CAMPING-PROFI

ZUBEHÖRKATALOG

2018



Der Fachhandels-Katalog der großen Marken



Intelligente Gerätesteuerung – maximaler Komfort

Truma iNet System: Alles im Griff
Bequemer geht es kaum: Sie sind noch auf der Piste und schalten vor der letzten Abfahrt per Smartphone die Heizung in Ihrem Wohnmobil ein. Mit dem iNet System von Truma ist das möglich. Sie steuern nicht nur spielend leicht Ihre Heizung und Klimaanlage per App, sondern ermitteln auch präzise Ihren Gasvorrat – überall und jederzeit. **www.truma.de/inet**



Gasversorgung
Katalog Seite 319





Klimasysteme
Katalog Seite 288





Heizsysteme
Katalog Seite 295



Die Truma App
Die App verfügt über viele hilfreiche Features und nützliche Campingtools. Laden Sie die Truma App im App Store oder bei Google Play kostenlos auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter: **www.truma.de/app**

wärmen | kühlen | steuern

Mehr Komfort für unterwegs

 Das große Zeltprogramm ab Seite 5

 Wohnen & Schlafkomfort ab Seite 121

 Freizeit schöner erleben ab Seite 161

 Grillen, Kochen, Haushalt ab Seite 183

 Kühlen und Heizen ab Seite 263

 Gasinstallation ab Seite 305

 Wasser und Sanitär ab Seite 321

 Elektro, Antennen, Navigation ab Seite 381

 Technik - neuester Stand ab Seite 501



Caravan-Vorzelte
Seite 6 - 11

AirTube-Vorzelte
Seite 13 - 15
Seite 31 - 34

Winter- und Universal-Vorzelte
Seite 16 - 19

Sonnenvordächer
Seite 20 - 25

Bus- und Reisemobil-Vorzelte
Seite 26 - 34

Küchen- und Gerätezelte, Schlafkabinen
Seite 35 - 38

Iglu- und Campingzelte
Seite 39 - 46

Pavillons
Seite 47 - 51

Zusatzstangen und Zeltaufbau-Zubehör
Seite 52 - 62



Zeltzubehör, Teppiche und Fenstermarkisen
Seite 63 - 78

Pflege- und Reinigungsmittel
Seite 79 - 83

THULE-Markisen & Zubehör
Seite 84 - 97

DOMETIC-Markisen & Zubehör
Seite 98 - 101

FIAMMA-Markisen & Zubehör
Seite 102 - 120

Reisevorzelt RIVIERA II



Ausstattung:
- Zelttiefe: ca. 240 cm
- 5-teilig - alle Zeltwände abnehmbar - Eingänge in Vorder- und Seitenwänden
- Vorderwand 2-teilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar
- Eingang Vorderwand hoch- und wegrollbar, Seitenwandeingänge wegrollbar
- Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen
- Verschließbare Giebelhochentlüftung
- Gardinen mit Rollenaufhängung
- Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen
- Sturmleisten unter allen Fenstern
- Abspannmöglichkeiten am Erdstreifen wahlweise innen und außen
- Vario-Ecke, passt sich an den Wohnwagen an

Material:
- Dach, Vorderwand, Seitenwände und Erdstreifen sind aus extrem reißfestem, beidseitig beschichtetem Polyester-Gewebe (100 % Polyester)

Gestänge:
- wahlweise Stahlrohr oder Alu (bitte separat bestellen)

Lieferumfang:
Zelthaut, Gardinen, Rad- und Windblende, Abspannmaterial, Packsack.

Spanngurt-Set. Bestehend aus zwei T-Heringen, zwei Federn zur elastischen Abspannung und 2 Gurtbändern 4 cm breit. Die Aufnahmelaschen sind am Zelt schon vorhanden. **Nr. 12129** **19,95**

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht	Nr.	Preis
775	761 - 785	ca. 26 kg	**11820**	**559,—**
800	786 - 810	ca. 27 kg	**11821**	**589,—**
825	811 - 835	ca. 28 kg	**11822**	**599,—**
850	836 - 860	ca. 29 kg	**11823**	**609,—**
875	861 - 885	ca. 30 kg	**11824**	**639,—**
900	886 - 910	ca. 31 kg	**11825**	**679,—**
925	911 - 935	ca. 32 kg	**11826**	**699,—**
950	936 - 960	ca. 33 kg	**11827**	**719,—**
975	961 - 985	ca. 34 kg	**11828**	**729,—**
1000	986 - 1010	ca. 35 kg	**11829**	**759,—**
1025	1011 - 1035	ca. 36 kg	**11830**	**779,—**

Gestänge RIVIERA II. Serienmäßig mit drei Dachstangen, ab Größe 900 empfehlen wir zwei zusätzliche Dach- und Orkanstangen (siehe Seite 52-54).
Stahlrohr 25/22 mm. Gewicht ca. 14,7 kg. **Nr. 15020** **169,—**
Alurohr 28/25 mm. Gewicht ca. 9,2 kg. **Nr. 15021** **179,—**

Und so bestimmen Sie Ihre Vorzelt-Größe:

Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und waagrecht stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel vom Erdboden **(A)** durch die Kederleiste wieder zum Erdboden **(B)** führen.

Beachten Sie bitte, dass die verschiedenen Vorzelthersteller unterschiedliche Größeneinteilungen haben. Für eine exakte Passform des Vorzeltes ist also ausschließlich das gemessene Umlaufmaß ausschlaggebend.

Wichtiger Hinweis, gültig für Vorzelte aller Fabrikate: Bei extremen Wetterverhältnissen wie Sturm, Starkregen und Schneefall oder bei Dauercamping sind Zusatzgestänge (siehe Seite 52) unbedingt zu verwenden, um Schäden am Zelt zu vermeiden.



Reisevorzelt OCEAN





Reisevorzelt OCEAN - ganz geschlossen



Reisevorzelt OCEAN - alle Teile herausgenommen

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 250 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Dauer-Giebelhochentlüftung
- Sturmbänder: Abspanngurte (100 % Polyester), die mit Spezialheringen am Boden befestigt werden

Material:
- Dach: beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester), innen bedruckt
- Vorderwand und Seitenwände: Polyester All-Season 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr 25 mm ø, Schnellspannvorrichtung, 3 Dachstangen und 3 Orkanstützen
- ab Größe 800 bis Größe 930 mit 2 zusätzlichen Dachstangen
- ab Größe 960 mit 4 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Orkanstützen

Lieferumfang:
Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Zusatzstangen (Menge siehe oben), Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht	Nr.	Preis
770	735 - 770	33,4 kg	**11971**	**639,—**
800	771 - 805	33,8 kg	**11972**	**689,—**
830	806 - 840	35,6 kg	**11973**	**699,—**
860	841 - 875	36,3 kg	**11974**	**719,—**
900	876 - 910	37,1 kg	**11975**	**729,—**
930	911 - 945	37,6 kg	**11976**	**739,—**
960	946 - 980	44,8 kg	**11977**	**799,—**
1000	981 - 1015	45,7 kg	**11978**	**819,—**
1030	1016 - 1050	46,0 kg	**11979**	**829,—**
1075	1051 - 1085	46,2 kg	**11980**	**839,—**
1100	1091 - 1130	46,5 kg	**11981**	**849,—**

Wohnwagen-Vorzelt ATLANTIK







Die Abbildung links zeigt das **Wohnwagen-Vorzelt ATLANTIK** mit geöffneten Türen in beiden Vorderwänden.
Die rechte Abbildung zeigt das **Wohnwagen-Vorzelt ATLANTIK** mit herausgenommenen Seitenteilen sowie herausgenommenen Vorderwänden - somit auch nur als Sonnenvordach zu verwenden. Die Abspanngurte sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 270 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Im Giebel Lüftung mit Reißverschluss
- Serienmäßig Abspanngurte (100 % Polyester) mit Spezialheringen im Lieferumfang

Material:
- Dach: beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester), innen bedruckt
- Vorder- und Seitenwände: Polyester All-Season 220 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr 25 mm ø mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Lieferumfang:
Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Zusatzstangen (Menge siehe oben), Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	35,0	**11712**	**699,—**
800	771 - 805	35,4	**11713**	**719,—**
830	806 - 840	37,4	**11714**	**739,—**
860	841 - 875	38,2	**11715**	**749,—**
900	876 - 910	38,8	**11716**	**769,—**
930	911 - 945	39,5	**11717**	**779,—**
960	946 - 980	46,9	**11718**	**839,—**
1000	981 - 1015	47,5	**11719**	**859,—**
1030	1016 - 1050	47,8	**11733**	**869,—**
1075	1051 - 1085	48,6	**11734**	**879,—**
1100	1091 - 1130	49,3	**11739**	**889,—**

Wohnwagen-Vorzelt AUSTRAL







Die Abbildung links zeigt das **Wohnwagen-Vorzelt AUSTRAL** mit geöffneten Türen in beiden Vorderwänden.
Die rechte Abbildung zeigt das **Wohnwagen-Vorzelt AUSTRAL** mit herausgenommenen Seitenteilen sowie herausgenommenen Vorderwänden - somit auch nur als Sonnenvordach zu verwenden. Die Abspanngurte sind bereits im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
- Zelttiefe ca. 300 cm, Vordachtiefe ca. 30 cm
- 2 Vorderwand- und 2 Seitenwandteile (herausnehmbar mit Reißverschluss)
- Gardinen an allen Fenstern (65 % Baumwolle + 35 % Polyester)
- Vordachstäbe mit Spitzen und Spannstäbe (im Hohlsaum) für Aussteifung
- Im Giebel Lüftung mit Reißverschluss
- Serienmäßig Abspanngurte (100 % Polyester) mit Spezialheringen im Lieferumfang

Material:
- Dach: beschichtetes Polyestergewebe 280 g/m² (100 % Polyester), innen bedruckt
- Seitenwände: Polyacryl 280 g/m² (100 % Polyester)
- Erdstreifen: PVC-beschichtetes Polyestergewebe 480 g/m² (100 % Polyester)

Gestänge:
- Stahlrohr 25 mm ø mit Schnellspannvorrichtung, 5 Dachstangen und 3 Senkrechtstützen
- ab Größe 960 mit 2 zusätzlichen Dachstangen und 2 zusätzlichen Senkrechtstützen

Lieferumfang:
Zelthaut, Stahlrohr-Gestänge mit Schnellspannvorrichtung, Zusatzstangen (Menge siehe oben), Gardinen, Abspanngurte sowie Rad- und Wagenschürze (Folienmaterial).

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
770	735 - 770	38,8	**11985**	**799,—**
800	771 - 805	40,0	**11986**	**819,—**
830	806 - 840	41,4	**11987**	**839,—**
860	841 - 875	41,8	**11988**	**849,—**
900	876 - 910	42,4	**11989**	**879,—**
930	911 - 945	43,3	**11990**	**909,—**
960	946 - 980	50,1	**11991**	**969,—**
1000	981 - 1015	50,5	**11992**	**999,—**
1030	1016 - 1050	51,1	**11993**	**1.009,—**
1075	1051 - 1085	51,8	**11994**	**1.029,—**
1100	1091 - 1130	53,9	**11995**	**1.049,—**

Saison- und Reisevorzelt PRINZ II

Unser Preis
ab 735,–
mit Gestänge





Alle Wandsegmente herausgenommen



Vorderwand als Veranda abgeklappt



Dauer-Hochentlüftung für gutes Klima



Suchen Sie ein anderes Vorzelt aus der dwt-Collection 2017/18?
Wir händigen Ihnen gerne den 92-seitigen **dwt-Gesamtkatalog COLLECTION 2017/18** aus. Darin finden Sie das gesamte Vorzelt-Sortiment dieses namhaften Herstellers.

Das attraktive, 5-teilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. So genießen Sie Urlaub und Freizeit in vollen Zügen! Die Eingänge in der Vorderwand und in beiden Seitenwänden sorgen für bequemen Zugang ins Zelt, die Vorderwand ist mit wohnlichen Gardinen ausgestattet.

Ausstattung und Materialien:

- **Zelttiefe:** ca. 240 cm + 20 cm Vordach
- **Gestänge:** 25 x 1 mm Stahl, wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen (siehe Seite 52).
- **Material:** Dach aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Gewebe (100 % Polyester), wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar. Vorder- und Seitenwände aus trailtex-Gewebe (100 % Polyester), atmungsaktiv, extrem leicht, lichtecht und abwaschbar.
- **Dach:** aus einem Stück gefertigt, ohne zusätzliche Naht, mit SHS-Keder ausgestattet, Giebelhochentlüftung, Hohlsäume für Vordachspannstäbe.
- **Vorderwand:** teilbar und herausnehmbar, Eingangstür links der Mitte hochrollbar, Fenster mit Gardinen ausgestattet, waagrechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen.
- **Seitenwände:** herausnehmbar, Eingangstür seitlich wegrollbar, waagrechte Hohlsäume zur Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißverschluss zu schließen.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
9	791 - 820	28,0	**10020**	**735,—**
10	821 - 850	29,0	**10021**	**805,—**
11	851 - 880	31,0	**10022**	**850,—**
12	881 - 910	32,0	**10023**	**875,—**
13	911 - 940	33,0	**10024**	**905,—**
14	941 - 970	34,0	**10025**	**935,—**
15	971 - 1000	35,0	**10026**	**965,—**
16	1001 - 1030	37,0	**10027**	**985,—**
Aufpreis für Alugestänge 28 x 1 mm			**11302**	**60,—**





Unser Preis
38,–



Sicherheitsgurt Plus

Für mehr Stabilität! Die Steckschnalle ist bei allen **dwt** Ganz- und Teilzelten vorgerüstet. Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, welche die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt.
Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbandes (100 % Polyester) über den Dorn des Zeltgestänges gelegt. Ein Scheuerschutz zwischen Öse und Gewebe schützt das Dach vor mechanischer Beschädigung.
Im Set: 2 geöste Gurtbänder je 270 cm Länge, 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe. **Nr. 10030** **38,—**

Reisevorzelt PRINZ PLUS





Die Seitenwände lassen sich komplett herausnehmen.
So geht der Zeltaufbau mühelos von der Hand.



Die Segmente der Vorderwand lassen sich zur luftigen Veranda abklappen, in der es sich gemütlich und hitzegeschützt sitzen lässt.



Die Dauer-Hochentlüftung in der Vorderwand sorgt für gutes Klima – bei jedem Wetter.



Große Fenster sorgen für eine angenehme und luftige Atmosphäre.

PVC-Vorzelt zum Einsteigerpreis. Die attraktive Farbkombination liegt im Trend. Für alle Jahreszeiten ist Prinz Plus die richtige Wahl! Die Materialen trotzen jedem Wetter, lassen sich leicht reinigen und sind besonders robust. Die innen eingenähten Hohlsäume in den Wänden nehmen Zusatzstangen für mehr Stabilität auf.

Ausstattung und Materialien:

- **Zelttiefe:** ca. 240 cm + 20 cm Vordach
- **Material:** Dach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Gewebe (100 % Polyester), wetterecht und komplett abwaschbar. Die Fensterfolien absorbieren ca. 90 % der UV-Strahlung.
- **Vorderwand:** teilbar und herausnehmbar, hochrollbare Tür links der Mitte, Fenster mit Gardinen ausgestattet, waagrechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge oder Verandastangen, bei Größe 16+17 linkes Vorderwandfenster in zwei Fenster unterteilt.
- **Seitenwände:** herausnehmbar; Eingangstür seitlich wegrollbar; waagrechte Hohlsäume unter den Fenstern zur Aufnahme von Sturmgestänge, große Ventilationsfenster mit Prägefolienklappe, durch Reißverschluss zu schließen.
- **Gestänge:** 25 x 1 mm Stahl, wir empfehlen ab Größe 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Größe 13 zwei zusätzliche Orkanstangen (siehe Seite 52).

Größe	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
10	821 - 850	38,0	**10601**	**815,—**
11	851 - 880	40,0	**10602**	**870,—**
12	881 - 910	41,0	**10603**	**905,—**
13	911 - 940	42,0	**10604**	**935,—**
14	941 - 970	43,0	**10674**	**975,—**
15	971 - 1000	44,0	**10676**	**999,—**
16	1001 - 1030	46,0	**10677**	**1.035,—**
17	1031 - 1060	47,0	**10678**	**1.055,—**

Teilzelt SIENA

EuroTrail







Teilzelt SIENA. Das SIENA ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Dieses Vorzelt hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Die Vorderwand und die beiden Seitenwände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt in ein Sonnensegel verwandeln können. Alle Fenster mit Klarsichtfolien und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor schlechtem Wetter und bietet bei Sonne Schatten. Es ist das ideale Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube.
Für Wohnwagen mit einer Höhe von ca. 240 - 255 cm.
Allgemeine Ausstattung: Dauerbelüftung, große Fenster, eingenähte Taschen, leichter Aufbau.
Material: 185T Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm, Nähte getaped.
Gestänge: Fiberglas ø 12,7 mm, Stahl ø 19 mm.
Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Heringe, Abspannleinen, Tragetasche.
Kederlänge: 250 cm, ø 7 mm.
Abmessungen: Bodenmaß (BxT) 350 x 250 cm, Innenhöhe 240/210 cm. Packmaß ca. 70 x ø 25 cm.
Gewicht: ca. 9,95 kg.

Nr. 12288 299,—

Teilzelt MARS ALU

dwt ZELTE







Teilzelt MARS ALU. Die richtige Wahl für den kurzen Urlaub von schnell Entschlossenen! Die kurze Aufbauzeit und die Stabilität zeichnen dieses Modell aus. Für Wohnwagen mit einer Höhe von ca. 235 - 250 cm.
Material: Texolan 30 (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Vorderwand: mit Folienfenster und großem Lüftungsfenster aus Moskitogaze, Moskitogaze verschließbar mit einer außenliegenden Folienklappe, eingenähte Gardinen schließen die Fenster von innen blickdicht, Größe 1 ein Vorderwandelement, Größe 2 zwei Vorderwandelemente hochrollbar.
Seitenwände: mit wegrollbarem Eingang, die Reißverschlüsse sind abgedeckt, Fenster (Gaze/Folie) mit Gardine und verschließbarer Folienklappe, Vorbereitung für die Anbringung optionaler Schaumstoffwulste/Luftpolster und Andruckstangen.
Gestänge: Hauptgestänge und Dachstange ø 22 mm Aluminium.
Allgemeine Ausstattung: innen abspannbar, abgeschweißte Nähte, Sturmabspannmöglichkeiten.

Lieferumfang: Zelthaut, Alu-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche.

Abmessungen (BxT) 250 x 240 cm. Gewicht 16 kg.

Nr. 12168 349,—

Empfohlene Sonderausstattung

Spezial-Andruckstange Alu (pro Stück)	**Nr. 12147**	**20,50**
Schaumstoffwulst (pro Stück)	**Nr. 12146**	**17,95**
Luftpolster Air-In (pro Stück)	**Nr. 12158**	**38,95**
Rad- und Windblende (Satz)	**Nr. 10406**	**24,50**

Teilzelt VIDA HQ



Teilzelt VIDA HQ. Nur drei Zeltstangen benötigen Sie, um Ihr Zelt richtig in Form zu bringen und sicher aufzubauen. Das hochwertige HQ-Gewebe (High Quality) und die besondere Zelttiefe von 280 cm zeichnen das Zelt ganz besonders aus. Für Wohnwagen mit einer Höhe von ca. 235 - 250 cm.
Material: Texolan 150 HQ (High Quality - 100 % Polyester), PU-beschichtet.
Allgemeine Ausstattung: außen oder innen abspannbar, abgeschweißte Nähte, Sturmabspannmöglichkeiten.
Vorderwand: ein großes Klarfolienfenster, eingenähte Gardinen schließen das Fenster von innen, die Vorderwand ist hochrollbar oder als Sonnendach ausstellbar (Aufstellstangen optional).
Seitenwände: jeweils mit Gaze-/Prägefolienfenster, verschließbare Gaze mittels Prägefolienklappe und einer seitlich wegrollbaren Tür, die Reißverschlüsse sind abgedeckt, die Seitenwände sind mittels Reißverschluss herausnehmbar.
Gestänge: 25/22 mm Stahlgestänge.
Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Gestänge, Abspannmaterial, Tragetasche.
Abmessungen: 250 x 280 cm (BxT).
Gewicht: ca. 10 kg.

Nr. 12159 429,—

Empfohlene Sonderausstattung

Spezial-Andruckstange Alu (pro Stück)	**Nr. 12147**	**20,50**
Schaumstoffwulst (pro Stück)	**Nr. 12146**	**17,95**
Luftpolster Air-In (pro Stück)	**Nr. 12158**	**38,95**
Rad- und Windblende (Satz)	**Nr. 10406**	**24,50**

Teilzelt GENUA AIR







Teilzelt GENUA AIR. Wohnwagen-Teilzelt mit dem AirTube-Luftkanal-System für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Vorzelt GENUA AIR bietet viel Komfort sowohl bei kürzeren als auch bei längeren Aufenthalten. Die Vorderwand ist herausnehmbar oder zur Mitte wegrollbar. Ein kleines Vordach schützt gegen Sonne und bietet somit zusätzlichen Schatten. Große abdeckbare Fenster sorgen für viel Licht im Zelt. Die zwei seitlichen Türen haben ein zusätzliches Moskitogaze zur Lüftung und um Insekten draußen zu halten.
Für Wohnwagen mit einer Höhe von ca. 235 - 250 cm.
Material: Dach 150D 100 % Polyester PU-beschichtet, Wassersäule 5.000 mm, Nähte getaped, Seitenwände 75D Oxford Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm, Nähte getaped.
Gestänge: Vordach Fiberglas ø 8,5 mm, Andruckstangen Stahlrohr 16/19 mm.
Lieferumfang: Zelthaut, Pumpe, Windblende und Andruckstangen.
Kederlänge: 375 cm.
Abmessungen: Bodenmaß (BxT) 325 x 265 cm, Innenhöhe 230/190 cm. Packmaß ca. 70 x 35 x 35 cm.
Gewicht: ca. 14,3 kg. **Nr. 12144 499,—**



Teilzelt TRENTO AIR

EuroTrail



Teilzelt TRENTO AIR. Teilzelt mit AirTube-Luftkanal-System für schnellen und einfachen Aufbau.
Ausstattung: große Klarsichtfenster rundum bieten einen perfekten Panoramablick, Vorderwand mit großen Klarsichtfenstern und Moskitonetztüren, alle Fenster können hochgerollt werden, die Moskitonetze bieten Ihnen gute Belüftung und Schutz vor Insekten, die mitgelieferten aufblasbaren Stabilisierungs-Tubes können Sie im Zelt an der Vorderseite oder Mitte des Daches platzieren. Diese Tubes bringen große Stabilität, auch bei starkem Wind.
Für Wohnwagen mit einer Höhe von ca. 235 - 250 cm.
Material: Dach 150D Polyester F/R (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 5.000 mm, Nähte getaped, Seitenwände 75D Oxford Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm, Nähte getaped.
Gestänge: Vordach Fiberglas ø 7,9 mm, Andruckstangen Stahlrohr 16/19 mm.
Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Windblende und Andruckstangen.
Kederlänge: 495 cm
Abmessungen: Bodenmaß (BxT) 390 x 240 cm, Innenhöhe 245/190 cm. Packmaß ca. 80 x 45 x 45 cm.
Gewicht: ca. 28,2 kg

Nr. 12134 699,—



Aircamp-Vorzelt RECIFE

TRIGANO



Aircamp-Vorzelt RECIFE. Aufblasbares Vorzelt für Caravan, Kastenwagen und Reisemobil.
Das äußerst vielseitige und anpassbare Vorzelt ist in zwei Größen erhältlich: RECIFE S (für Fahrzeuge von 180 - 220 cm Höhe) und RECIFE XL (für Fahrzeuge von 220 - 270 cm Höhe). Die Aircamp-Technologie ermöglicht einen schnellen und einfachen Aufbau in nur 5 Minuten. Eine Pumpe ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Material: Außendach OXFORD Polyester 210D (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 5.000 mm, Aufblaskanal 600D x 600D OXFORD Polyester mit PVC-Beschichtung.
Gestänge: 2 Luftschläuche ø 100 mm, 3 aufblasbare Firstschläuche, 2 zentrale Stützstangen, Schleusenstab und Saugnäpfe zur Befestigung am Fahrzeug, 2 Stahl-Aufstellstangen.



Unser Preis
ab 769,–

Lieferumfang: Zelthaut, Pumpe, Schleusenstab, Saugnäpfe und Aufstellstangen.

Aircamp-Vorzelt RECIFE S. Für Fahrzeuge mit einer Höhe von 180 - 220 cm. Gewicht ca. 19 kg.
Nr. 13191 769,—

Aircamp-Vorzelt RECIFE XL. Für Fahrzeuge mit einer Höhe von 220 - 270 cm. Gewicht ca. 21 kg.
Nr. 13192 779,—

Aircamp-Luftschlauch **Nr. 13193 24,95**

RECIFE S



RECIFE XL



Schnellaufbau-Vorzelt OMEGA 400

Westfield OUTDOORS



Unser Preis
999,–



Klassik trifft Innovation, das Wohnwagenvorzelt **OMEGA** ist ein Vorzelt in einer klassischen Form verbunden mit neuester AAS-Lufttechnik. Die Luftkammern des OMEGA sind mittels Westfield-Advanced-Air-System® (AAS) zu einem verbundenen Luft-System ausgerüstet. Durch die AAS-Technik bietet das Vorzelt eine enorme Standfestigkeit. Die Advanced-Air-Technik bietet zudem den Vorteil das Vorzelt zeitsparend, an einem einzigen Punkt aufzupumpen. Die abnehmbaren Seitenwände sind jeweils mit einem Klarsichtfenster und einer Doppeltüre mit Moskitonetz ausgestattet. Die beiden Frontpaneele verfügen über extra große Panoramafenster, welche mittels Abdeckung komplett blickdicht geschlossen werden können. Das voll ausgerüstete Vorzelt verfügt über Abdichtpolster inklusive Andruckstangen, einer Sturm-Aufstellstange für die Front und zusätzlich über eine Verandastange. Erweiterungsmöglichkeit bietet der optionale Anbau ALPHA.
Das neue Design bietet dank der steilen Wände enorm viel Raumfreiheit und Stehhöhe. Ein weiteres Plus ist das hochwertige und überdurchschnittlich stabile HydraDore-6000-XT-PRO-Außenmaterial. Dieses Außenmaterial ist extrem lichtecht, schnelltrocknend und ist mit einer 6.000 mm Wassersäule ausgestattet.

Eigenschaften:
- Für Fahrzeuge mit einer Höhe von 235 - 250 cm
- Advanced Air System® (AAS)
- Die Luftkammern werden über einen einzigen Punkt mit Luft befüllt
- Leichter und schneller Aufbau
- Verstärkter 3-Lagen-Luftkammer-Rahmen
- Reflektierende Abspanngurte
- 2 Seitenteile mit Klarsichtfenster und Seitentüren
- 2 Panoramafenster mit Seitentüren-Funktion
- Dauerventilation
- Innenliegende Fensterabdeckungen
- Inklusive Rad- und Windblende
- Inklusive Pumpe mit Überdruckventil



- Abdichtpolster inklusive Andruckstangen
- 1 Verandastange
- Sturm-Aufstellstange aus Aluminium

Materialien:
- HydraDore XT PRO 6000
- Super Clear Fensterfolie getönt
- Wassersäule 6.000 mm
- Rahmen Airtube

Abmessungen und Gewicht:
- Breite 400 cm



- Tiefe 260 cm
- Packmaß 116 x 43 x 30 cm
- Gewicht ca. 32,5 kg

Nr. 10813 **999,—**

Anbau ALPHA.
Der Anbau ALPHA ist geeignet für das Vorzeltmodell OMEGA. Dieser kann links bzw. rechts montiert werden. Der einfache Aufbau wird mittels Aluminium Rohrrahmen durchgeführt. Der Anbau wird mittels Reißverschluss fest mit dem Vorzelt verbunden.

Nr. 10814 **235,—**

Wintervorzelt NAGANO

TRIGANO



Wintervorzelt NAGANO.
Raus aus dem Wohnwagen, rauf auf die Piste!
Das qualitativ hochwertige Wintervorzelt, ideal für Wintercamping.
Material: Dach aus beidseitig beschichtetem PVC 420 g/m², Seitenwände, Vorderwand und Erdstreifen aus beidseitig beschichtetem PVC 335 g/m².

Allgemeine Ausstattung: Großes Klarsicht-Folienfenster, Gardinen aus Baumwoll-Polyester-Material, in beiden Seitenwänden Reißverschluss-Rundbogentür, Schaumstoffwulste zum Abdichten an der Fahrzeugwand inklusive Andruckstangen, Sturmabspannung, TRIFIX-System Doppelkeder (schützt den Wohnwagen und sorgt für perfekten Halt der Dachauflagestangen), Dauerentlüftung.
Gestänge: Stahlrohr-Gerüst 25 mm ø.
Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Sturmabspannung, Wagenschürze und Packsack.
Abmessungen: Breite 200 cm, Tiefe 150 cm.
Gewicht ca. 18,8 kg.

Nr. 12266 369,—

Winter- und Ganzjahres-Vorzelt CORTINA

WIGO Zelte





Unser Preis
ab 399,–

Winter- und Ganzjahres-Vorzelt CORTINA.
Egal, ob als Winter-, Reise- oder Türzelt eingesetzt, besticht das CORTINA durch seine schlichte Eleganz mit hoher Variabilität bei sehr guter Verarbeitung und einem günstigen Preis.
Ausstattung und Funktionen:
- Vorderwand hochrollbar und zum Sonnendach ausstellbar (ab Gr. 2 + 3)
- dicke Andruckwulste
- inklusive Andruckstangen und -polster
- Rundbogeneingang in beiden Seitenwänden
- Spezialdoppelkeder für No-Screw-Böckchen
- Gr. 3 mit Mittelsteg im Fenster
- 3 Jahre Garantie
- Made in Germany

Materialien: Komplett beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe (100 % Polyester), wetterecht und komplett abwaschbar.
Gerüst: Stahlrohr 25 x 1 mm, verzinkt und goldfarbig passiviert, zusätzlich innen und außen oberflächenversiegelt. Inkl. Andruckstange.
Gewicht: ca. 12 - 17 kg, je nach Größe

Lieferumfang: Zelt, Gerüst, Andruckwulste, Packsack, Andruckstangen und -polster, Abspannmaterialien, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Gebrauchsanweisung, Aufbauanleitung und Garantie.

CORTINA Größe 1. Breite 200 cm, Tiefe 150 cm.
Gewicht ca. 12 kg. **Nr. 12260 399,—**

CORTINA Größe 2. Breite 225 cm, Tiefe 180 cm.
Gewicht ca. 15 kg. **Nr. 12261 459,—**

CORTINA Größe 3. Breite 275 cm, Tiefe 180 cm.
Gewicht ca. 17 kg. **Nr. 12262 499,—**

Winter- und Ganzjahres-Vorzelt CORTINA II



CORTINA II blau



Die Vorderwand lässt sich, je nach Größe, hochrollen oder mit Reißverschluss herausnehmen.

Unser Preis
ab 410,–



Dem Luftzug keine Chance! Spezielle, abgewinkelte Andruckstangen (gegen Aufpreis) dichten das Zelt sicher ab, die angenähten Schaumstoffwulste sind serienmäßig.



CORTINA II grau

Winter- und Ganzjahres-Vorzelt CORTINA II. Insbesondere Fans des Wintercampings wird dieses Modell begeistern: Über das glatt abschließende Dach (ohne Überstand) rutscht der Schnee einfach ab. Äußerst strapazierfähige Materialien und das durchdachte Konzept machen das Vorzelt zum perfekten Urlaubsdomizil - an 365 Tagen im Jahr.

Für Wohnwagen mit bis zu 250 cm Kederschienen-Höhe.

Allgemeine Ausstattung: innen bzw. außen mit flexiblen Abspannleitern abspannbar, geöster Erdstreifen.

Material: alle Teile aus hochwertigem, beidseitig kunststoffbeschichtetem Polyestergewebe (100 % Polyester), wetterecht, lackiert und komplett abwaschbar, die verarbeitete Fensterfolie absorbiert 90 % der UV-Strahlung.

Gestänge: 25 x 1 mm Stahl, galvanisch verzinkt und chromatisiert, Größe 1 und 2 mit zwei Standbeinen, Größe 3 - 6 mit drei Standbeinen.

Seitenwände: Eingangstür mit Stalltür-Effekt und abgedeckten Reißverschlüssen in jeder Wand, angenähte, volumenreiche Schaumstoffwülste zur tadellosen Abdichtung.

Vorderwand: senkrecht für optimale Raumausnutzung, bei Größe 3 und 4 hochrollbar, bei Größe 5 und 6 komplett herausnehmbar, Traufenkeder zum Anbringen einer Regenrinne, Sturmabspannmöglichkeiten unter den Fenstern und an den Dachecken.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannmaterial und Packsack.

Größe	Maße	Gewicht	Fb. Blau	Fb. Grau	Preis
1	200 x 150 cm	19 kg	12180	12232	410,—
2	220 x 180 cm	20 kg	12181	12233	475,—
3	250 x 200 cm	26 kg	12182	12234	560,—
4	300 x 200 cm	28 kg	12183	12235	585,—
5	350 x 210 cm	30 kg	12184	12236	645,—
6	400 x 210 cm	32 kg	12185	12237	675,—
Andruckstange (pro Stück)				12115	20,95
Rad- und Windblende (Satz)				12189	23,50

Rolli Basic - das Original made by WIGO Zelte



Schneller Aufbau, einfaches Handling, hohe Stabilität!

Einfaches und schnelles Handling gepaart mit hoher Qualität und Stabilität sowie einer Vielfalt an Variationsmöglichkeiten in der Verwendung. Das alles ist Rolli. Sie entscheiden, ob Sie das Rolli als Markise, mit einer bzw. zwei Wänden oder als Vorzelt nutzen.
Ausstattung: Schlichtes und zeitloses Design, Eingang in der Vorderwand tauschbar, linke Seitenwand mit großem Folienfenster, rechte Seitenwand mit Air-Vent-Fenster, Vorderwand hochrollbar.

Farbe: grau/dunkelgrau
Materialien:
Dach und Faulstreifen aus beidseitig beschichtetem Polyestermaterial, Vorder- und Seitenwände aus Airtex-Gewebe (100 % Polyester).
Lieferumfang:
Dach mit Aluminium-Welle, Alugestänge, Vorderwand und Seitenwände, Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.

Schnell aufgebaut
→ Mehr Urlaub und Zeit für die schönen Dinge

Sehr stabil
→ Mehr Sicherheit und Qualität

Einfaches Handling
→ Kinderleichter Aufbau mit weniger Stress

Geringes Gewicht
→ Weniger Platzbedarf, mehr Raum für Zubehör

Preisgünstig
→ Mehr Zelt für weniger Geld


Rolli Basic, Markise



Das Schöne ist neben dem interessanten Preis-/Leistungsverhältnis vor allem der schnelle und einfache Aufbau. Das Dach mit der stabilen Markisenwelle wird einmalig in die Kederschiene am Wohnwagen eingezogen und verbleibt dort während der Fahrt (kann jedoch abgenommen werden). Ihr Vorteil beim Aufbau: Der größte Teil eines Zeltes, das Dach, ist bereits eingezogen.

Der Aufbau und Ausbau geht dann fast von alleine. Ausrollen, Stangen rein, Seiten- und Vorderwand eingezogen, abspannen und fertig! Nach max. 30 Minuten kann Ihr Urlaub mit vollwertigem Vorzelt beginnen. Die gute Verarbeitung und das hochwertige Material bilden eine gute Investition für Ihre zukünftigen Urlaube. Das leichte Material in Seiten- und Vorderwand sowie das 28 mm Aluminiumgestänge sorgen für ein geringes Gewicht.

Markise	Gewicht	Zeltausbau	Sacklänge	Nr.	Preis
300 cm	8,5 kg	300 x 235 cm	320 cm	12372	959,—
350 cm	9,5 kg	350 x 235 cm	370 cm	12373	999,—
400 cm	10,5 kg	400 x 235 cm	420 cm	12374	1.059,—
450 cm	11,5 kg	450 x 235 cm	470 cm	12375	1.099,—
500 cm	12,5 kg	500 x 235 cm	520 cm	12376	1.149,—
550 cm	13,5 kg	550 x 235 cm	570 cm	12377	1.199,—
600 cm	14,5 kg	600 x 235 cm	620 cm	12378	1.249,—

Sonderzubehör:		
Gardine Vorderwand (250 - 350 cm)	12380	34,95
Gardine Vorderwand (400 - 600 cm)	12381	54,95
Gardine Seitenwand	12382	39,95
Andruckstangenset inklusive Polster	12383	59,50
Mittlere Dachstange	12384	29,95
Aufstellstange Premium 28 mm	12166	29,95
Aufstellstange Premium 32 mm	12167	59,95
Nutenstein 3er Set	12186	17,95


Rolli Basic, ohne Vorderwand

Rolli Plus Komfort - made by WIGO Zelte



Rolli Plus Komfort. Das Rolli Plus Komfort verbindet die Vorzüge des Rolli Premium mit mehr Luxus und größerer Variabilität. So verfügt es über zusätzliche Eingänge in den Seitenwänden und die Möglichkeit, alle vier Wandeinsätze zur Veranda abzuklappen (Verandastange als Zubehör erhältlich).

Highlights/Ausstattung:

- Tiefe 250 cm
- Ganz eingezogen
- 2 Eingänge in der Vorderwand, Vorderwandhälften gegeneinander tauschbar, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar
- Je 1 Eingang in den Seitenwänden, Seitenwände gegeneinander tauschbar, herausnehmbar und zur Veranda abklappbar
- Air-Vent-Fenster in den Seitenwänden
- Air-Vent-Fenster mit Folienfensterklappe, verschließbar und ausstellbar
- Dauercamperabspannung
- 5 Dach- und 3 Aufstellstangen mit Power-Grip
- Gardinen in Vorderwand und Seitenwänden
- Abgedeckte Reißverschlüsse
- MADE IN GERMANY

Materialien: Dach (100 % Polyester) aus hochreflektierender Klimatisierungsdachware mit Easy-Clean-Schmutzbremse, Vorderwand und Seitenwände aus Airtex (100 % Polyester), Faulstreifen und Spritzwand aus PVC.

Farbvarianten: dark blue/weiß oder grau/silber

Lieferumfang: Dach mit Aluminium-Welle, Dach- und Aufstellstangen aus Aluminium, Seitenwände, Vorderwand, Power-Grip, Gardinen, Rad- und Windblende (gerade), Abspannmaterialien, Aufbauanleitung.

Größe	Umlaufmaß	Gewicht	Fb. dark blue/weiß	Fb. grau/silber	Preis
5	841 - 875 cm	30 kg	**12420**	**12427**	**1.889,—**
6	876 - 910 cm	32 kg	**12421**	**12428**	**1.949,—**
7	911 - 945 cm	34 kg	**12422**	**12429**	**1.999,—**
8	946 - 980 cm	36 kg	**12423**	**12430**	**2.099,—**
9	981 - 1015 cm	38 kg	**12424**	**12431**	**2.199,—**
10	1016 - 1050 cm	40 kg	**12425**	**12432**	**2.259,—**
11	1051 - 1085 cm	42 kg	**12426**	**12433**	**2.299,—**

Sonderzubehör:	Nr.	Preis
Zusätzliche Abspannvorrichtung. Zur Absicherung im Innenbereich. Wird mittels Keder in das Profil eingezogen und zum Boden abgespannt.	**12104**	**8,50**
Dachbefestiger-Set. Empfehlung bei Verwendung der Markise als Sonnendach.	**12221**	**5,50**
Spanngurt-Set. Bestehend aus zwei robusten Spanngurten mit praktischem Schnellspannverschluss und zwei Heringen.	**12113**	**41,95**
Sun-Wind-Blocker. Schützt Sie vor Sonne, Wind und Wetter und verhindert, dass sich der Innenraum Ihres Rolli-Zeltes aufheizt. Tiefe ca. 160 cm, Schenkellänge ca. 230 cm, Höhe ca. 190 cm.	**12114**	**219,—**


Rolli Plus Komfort als Sonnendach


Zusätzliche Abspannvorrichtung


Spanngurt-Set


Sun-Wind-Blocker

Schattentuch



Unser Preis
ab 24,95

Universell einsetzbar z.B. über der Terrasse, im Garten, als Wohnaccessoires oder auch beim Camping (zum Aufspannen über dem Wohnwagen oder Zelt), dieser Schattenspender bietet diverse Einsatzmöglichkeiten.

Das **Schattentuch** ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem und pflegeleichtem Material gefertigt.

- strapazierfähiges, witterungsbeständiges Material
- optimaler Sonnenschutz
- einfaches Abspannen
- wasser- und luftdurchlässig
- erhältlich in zwei Größen
- Aufstellstangen und Abspannleinen sind nicht im Lieferumfang enthalten (diese finden Sie auf den Seiten 56/57 bzw. 61)
- Material 185T Polyester (100 % Polyester)
- Farbe Schwarz

Größe 400 x 400 cm	**Nr. 15145**	**24,95**
Größe 600 x 400 cm	**Nr. 15146**	**39,95**

Sonnenvordach FLORENZ



Unser Preis
ab 89,95





Sonnenvordach FLORENZ. Die Vielseitigkeit zeichnet dieses Sonnendach aus: Es ist nicht nur als herkömmliches Sonnendach einsetzbar, sondern auch als Überdachung des Gasflaschenkastens und der Deichsel an der Bugseite des Caravans, als Carport für Ihr Auto während des Campings oder als große Seitenwandmarkise an Ihrem Vorzelt. Bei diesem Sonnenvordach können Sie zwischen drei Farbvarianten auswählen:

- grau mit blauem Volant (nur solange Vorrat reicht)
- blau mit türkisfarbenem Volant (nur solange Vorrat reicht)
- grau mit grauem Volant

Material: Polyestergewebe (100 % Polyester), abwaschbar, extrem reißfest, lichtecht.
Dachtiefe: ca. 240 cm
Gestänge: Stahl-Aufstellstangen teleskopierbar
Lieferumfang: Sonnendach, Aufstellstangen, Abspannleinen, Heringe, Erdnägel.

Größe	Breite	Gewicht	grau/blau	blau/türkis	grau/grau	Preis
1	200 cm	8 kg	**15160**	**15170**	**15011**	**89,95**
2	250 cm	8,5 kg	-	**15171**	**15017**	**99,95**
3	300 cm	9 kg	-	**15172**	**15018**	**107,—**
4	350 cm	9,5 kg	-	-	**15019**	**116,—**
5	400 cm	10 kg	**15164**	-	**15024**	**127,—**
6	450 cm	10,5 kg	-	-	**15039**	**136,—**

Sonnenvordach COMBI

EuroTrail



Sonnenvordach COMBI. Universal Sonnenvordach für Caravan oder Vorzelt. Durch die aufgenähten Verstärkungen und die mitgelieferten Ösen zum selber Einschlagen, können Sie das Sonnenvordach auch vor Ihrem Vorzelt anbringen. Ohne Gestänge.
Material: All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtet (100 % Polyester), lichtecht, reißfest und leicht.
Gewicht: 3,3 bis 6,4 kg, je nach Größe
Dachtiefe: 240 cm
Farbe: Grau

Größe	Giebelmaß (cm)	Umlaufmaß (cm)	Nr.	Preis
750	169 - 180	725 - 750	**15408**	**115,—**
775	181 - 193	751 - 775	**15409**	**119,—**
800	194 - 205	776 - 800	**15410**	**125,—**
825	206 - 218	801 - 825	**15411**	**129,—**
850	219 - 230	826 - 850	**15412**	**135,—**
875	231 - 243	851 - 875	**15413**	**139,—**
900	244 - 255	876 - 900	**15414**	**149,—**
925	256 - 268	901 - 925	**15415**	**159,—**
950	269 - 280	926 - 950	**15416**	**169,—**
975	281 - 293	951 - 975	**15417**	**179,—**
1000	294 - 307	976 - 1000	**15418**	**189,—**
1025	308 - 321	1001 - 1025	**15419**	**199,—**

Gestängeset Sonnenvordach. 3-teiliges Gestängeset bestehend aus 2 Aufstellstangen 140/200 cm und 1 Aufstellstange 170/250 cm, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen.
Gewicht ca. 3 kg. **Nr. 15470** **45,95**

Seitenwand COMBI. Universal Seitenwände für Sonnendächer mit einer Tiefe von 240 cm. Erhältlich mit oder ohne Fenster. Mittels verstellbaren Spannbändern werden die Seitenteile am Sonnendachgestänge aufgehängt und nach unten abgespannt. Ein praktischer Wind- und/oder Sichtschutz. Die Seitenteile sind universal an der rechten und an der linken Seite verwendbar. Ohne Gestänge.
Material: All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtet (100 % Polyester), lichtecht, reißfest und leicht.
Gewicht: ca. 1,8 kg
Abmessungen (TxH): 240 x 180 cm
Farbe: Grau

Seitenwand COMBI	Nr.	Preis
ohne Fenster	**15426**	**76,95**
mit Fenster	**15427**	**76,95**

Bild oben: Sonnenvordach COMBI als Sonnenvordach für Caravans
Bild unten: Sonnenvordach COMBI als Sonnenvordach für Vorzelte









Sonnenvordach TOSCANA

EuroTrail



Sonnenvordach TOSCANA.
Das universelle Modell unter den Sonnendächern. Superleicht und variabel im Aufbau. Kann als Sonnendach mit Seitenteil (rechts und/oder links) oder als klassisches Sonnendach gemäß der Kederlänge genutzt werden. Vorne mit einer Ösenleiste.

Dachtiefe: 240 cm
Ösenabstände: Erste Öse jeweils 5 cm von Aussenkante, zweite Öse nach 40 cm, danach Ösen jeweils nach 30 cm.
Material: All Weather Tex 1.7, beidseitig beschichtet (100 % Polyester), lichtecht, wasserdicht, reißfest und leicht.
Farbe: Grau
Ohne Gestänge: Gestänge bitte separat bestellen (siehe untere Position).

Tuchbreite (cm)	Umlaufmaß (cm)	Gewicht (kg)	Nr.	Preis
580	740 - 780	5,4	**15570**	**154,—**
620	780 - 820	5,7	**15436**	**159,—**
660	820 - 860	6,0	**15437**	**168,—**
700	860 - 900	6,3	**15571**	**174,—**
740	900 - 940	6,6	**15438**	**184,—**
780	940 - 980	6,8	**15439**	**189,—**
820	980 - 1020	7,2	**15572**	**199,—**
860	1020 - 1060	7,4	**15446**	**212,—**
900	1060 - 1100	7,7	**15573**	**218,—**

Vorstehende Preise verstehen sich ohne Gestängeset.





Gestängeset Sonnenvordach.
3-teiliges Gestängeset, bestehend aus 2 Aufstellstangen 140/200 cm und 1 Aufstellstange 170/250 cm, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen. Gewicht ca. 3 kg. **Nr. 15470** **45,95**

Sonnenvordach UNIVERSAL



Das **Sonnenvordach UNIVERSAL** aus wetterfestem, wasserdichtem Polyestergewebe ist universell für alle Vorzelte verwendbar. Ein mitgelieferter Ösensatz erlaubt im Do-it-yourself-Verfahren die exakte Anbringung an das jeweilige Vorzelt. Die Mittelöse sowie die seitlichen Ösen zum Abspannen sind bereits an der richtigen Stelle angebracht.

Material:
Polyestergewebe Ten Cate WR17 (100 % Polyester), wetterfest, wasserdicht und lichtecht.
Lieferumfang:
Sonnenvordach, Ösen-Beschlagsatz, 3 teleskopierbare Stahlrohr-Aufstellstäbe 22 mm ø sowie Abspannmaterial.

Größe	Gesamtbreite	Tiefe	Nr.	Preis
2	573 cm	160 cm	**15591**	**99,—**
3	643 cm	160 cm	**15592**	**105,—**

Sonnenvordach GRADO





Sonnenvordach GRADO.
Ausstattung und Materialien:

- 3-teiliges Sonnenvordach mit herausnehmbaren Seitenwänden
- Zelttiefe ca. 240 cm
- Dach und Seitenwände sind aus Airtex (100 % Polyester), PU-beschichtet, verrottungsbeständig, farb- und lichtecht, ca. 190 g/m²
- ein geringes Gewicht, ein schneller Aufbau und ein robustes Material machen dieses Sonnendach zum idealen Reisebegleiter
- spezieller Einzugskeder für schraubenlose Anbringung des Sonnenvordaches
- Seitenwände mit extra großen Fensterflächen und Hohlsäumen für eine bessere Verbindung zum Gestänge
- doppelte Erdstreifen außen geöst, dazwischen und außen abspannbar

Lieferumfang: Sonnendach, Packsack, Rad- und Windblende, Abspannmaterial.
Gestänge: drei Gestänge-Varianten stehen zur Wahl. Bitte separat bestellen (siehe Tabelle rechts).

Spanngurt-Set. Bestehend aus zwei T-Heringen, zwei Federn zur elastischen Abspannung und zwei Gurtbändern 4 cm breit. **Nr. 12129** **19,95**

Größe	Umlaufmaß (cm)	Nr.	Preis
775	761 - 785	**15000**	**235,—**
800	786 - 810	**15001**	**245,—**
825	811 - 835	**15002**	**255,—**
850	836 - 860	**15003**	**265,—**
875	861 - 885	**15004**	**275,—**
900	886 - 910	**15005**	**285,—**
925	911 - 935	**15006**	**295,—**
950	936 - 960	**15007**	**299,—**
975	961 - 985	**15008**	**309,—**
1000	986 - 1010	**15009**	**319,—**
1025	1011 - 1035	**15010**	**329,—**
Gestänge bitte separat mitbestellen			
Aufstellstäbe-Satz. Bestehend aus 3 Aufstellstäben, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen.		**15470**	**45,95**
Komplettgestänge, mit 3 Wandösen für Umlaufmaße 761 - 1010 cm*			
Stahlrohr 22/19 mm		**15015**	**129,—**
Alurohr 25/22 mm		**15016**	**159,—**

* bei Umlaufmaßen > 1010 cm sind zwei Zwischenstücke (siehe Seite 52) erforderlich.

Sonnenvordach RIMINI





Das **Sonnenvordach RIMINI** ist aus Polyestergewebe Ten Cate WR17 (100 % Polyester) hergestellt und sehr leicht aufzubauen.
Es ist atmungsaktiv und abwaschbar, leicht, lichtecht und wasserdicht.
Gewicht ca. 7 - 10 kg.

Dachtiefe 240 cm.

Lieferumfang: Sonnenvordach, Spannleinen, Heringe, jedoch **ohne Gestänge**.

Seitenwand zu Sonnenvordach RIMINI.
Links oder rechts verwendbar in Verbindung mit Dachhakenstange oder Komplettgestänge. Material wie oben. **Nr. 15496** **26,95**

Größe	Umlaufmaß (cm)	Nr.	Preis
1	791 - 830	**15230**	**98,50**
-	-	**-**	**-**
3	871 - 910	**15232**	**108,—**
4	911 - 950	**15233**	**113,—**
Gestänge bitte separat mitbestellen			
Aufstellstäbe-Satz. Bestehend aus 3 Aufstellstäben, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen.		**15470**	**45,95**
Komplettgestänge, mit 3 Wandösen für Umlaufmaße 761 - 1010 cm			
Stahlrohr 22/19 mm		**15015**	**129,—**
Alurohr 25/22 mm		**15016**	**159,—**

Sonnenvordach FLAIR VARIO Modul II



Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehm schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und zum gemütlichen Sitzen. Farbig akzentuierte Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz.

Dachtiefe: ca. 240 cm

Material: Dach, Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe (100 % Polyester), einseitig beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Dach: ohne Naht, mit eingenähten Hohlsäumen für Giebelstangen (bei Einsatz eines Basisgestänges); robuste Dreieckösen für die Sturmabspannung an den vorderen Ecken und Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und Seitenwände.

Seitenwände: extra zu bestellen; abnehmbar durch austauschbare Reißverschlüsse; in „Color“ (blau und grau) mit Folienfenster, oder „Fresh“ mit Moskitogaze und Fensterklappe.

Vorderwand: extra zu bestellen (empfohlen nur in Verbindung mit Komplettgestänge!), Befestigung mit Reißverschluss.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern; außenliegender, geöster Erdstreifen.

Lieferumfang: Basismodul (ohne Seitenwände, ohne Vorderwand!), Abspannleinen, Erdnägel, Heringe.

Gestänge: drei Gestänge-Varianten stehen zur Wahl. Bitte separat bestellen. Bei Einsatz eines Komplettgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstangen, ab Gr. 18 vier zusätzliche Dachstangen, ab Gr. 21 vier zusätzliche Orkanstangen - bitte separat mitbestellen.

Zusatzstangen finden Sie auf den Seiten 52 und 53.

Aufstellstäbe-Set. Bestehend aus drei Aufstellstäben. Stahlrohr 22 mm ø, teleskopierbar.
Nr. 15470 **45,95**

Komplettgestänge, mit 3 Wandösen.
Passend für Umlaufmaße von 761 - 1010 cm. Bei Umlaufmaßen > 1010 cm sind zwei Zwischenstücke (siehe Seite 52) erforderlich.

Stahlrohr 22/19 mm	**Nr. 15015**	**129,—**
Alurohr 25/22 mm	**Nr. 15016**	**159,—**

Empfohlene Sonderausstattung:
Dachspanntool. Als Unterstützung für eine optimale Spannung der Dachfläche, bestehend aus zwei Spanngurten und zwei Firststangen

Stahl 25 x 1 mm	**Nr. 15022**	**45,—**
Alu 28 x 1 mm	**Nr. 15023**	**50,—**

HINWEIS: Bitte beachten Sie beim Einsatz der Vorder- und Seitenwände, dass es sich lediglich um einen zusätzlichen Wind- und Sonnenschutz handelt. Der Einsatz bietet nicht den Komfort eines kompletten Vorzeltmodells. Bei unklarer Wetterlage, Schneefall, Regen und Wind empfehlen wir, das Sonnendach abzubauen – für Ihre eigene Sicherheit und für die Ihrer Platznachbarn.





In der Ausführung „Fresh“ sind die Seitenwände mit Moskitogaze-Einsatz und Fensterklappe ausgestattet, die vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützt. Wird empfohlen bei Einsatz einer Vorderwand zur Optimierung der Querlüftung/-ventilation.



Als Unterstützung für eine optimale Spannung der Dachfläche empfehlen wir das Dachspanntool, bestehend aus 2 Spanngurten und 2 Firststangen.



Seitenwände zum Nachrüsten gibt es in der Ausführung „Color“ in Grau und Blau mit großem Folienfenster.
Wählen Sie selbst: wie es Ihnen gefällt und am besten zu Ihrem Fahrzeug passt!



Basismodul: Einfaches und effektives Sonnendach, das Sie mit Seitenteilen (Extras gegen Aufpreis) und einer Vorderwand (Extras gegen Aufpreis) komplettieren können.





Basismodul mit blauen Seitenwänden. Seitenwände bitte als Extra mitbestellen.



Das **Gardinen-Set** (100 % Baumwolle) für die Klarsichtfenster gibt es als Extra.
Am Besten gleich mitbestellen!



Sie können sogar eine zweiteilige Vorderwand einsetzen. Die Befestigung am Dach und an den Seitenwänden erfolgt mit Reißverschluss. Diese Erweiterung ist nur mit einem Komplettgestänge empfehlenswert. Bestellen Sie Gardinen und Vorderwand als Extra.

Größe	Umlaufmaß (cm)	Basismodul ohne Gestänge			Vorderwand		
		Gewicht	Nr.	Preis	Gewicht	Nr.	Preis
8	761 - 790	6,2 kg	**15025**	**275,—**	5,0 kg	**15040**	**250,—**
9	791 - 820	6,6 kg	**15026**	**285,—**	5,3 kg	**15041**	**265,—**
10	821 - 850	6,7 kg	**15027**	**299,—**	5,7 kg	**15042**	**275,—**
11	851 - 880	6,8 kg	**15028**	**315,—**	6,2 kg	**15043**	**280,—**
12	881 - 910	7,0 kg	**15029**	**325,—**	6,3 kg	**15044**	**290,—**
13	911 - 940	7,2 kg	**15030**	**335,—**	6,6 kg	**15045**	**310,—**
14	941 - 970	7,4 kg	**15031**	**340,—**	6,7 kg	**15046**	**325,—**
15	971 - 1000	7,5 kg	**15032**	**350,—**	6,8 kg	**15047**	**330,—**
16	1001 - 1030	7,6 kg	**15033**	**370,—**	7,0 kg	**15048**	**335,—**
17	1031 - 1060	8,0 kg	**15034**	**399,—**	7,2 kg	**15049**	**350,—**
18	1061 - 1090	8,2 kg	**15035**	**425,—**	7,6 kg	**15050**	**365,—**
19	1091 - 1120	8,4 kg	**15036**	**440,—**	7,8 kg	**15051**	**375,—**
20	1121 - 1150	8,5 kg	**15037**	**490,—**	7,9 kg	**15052**	**390,—**
21	1151 - 1180	8,6 kg	**15038**	**560,—**	8,0 kg	**15053**	**410,—**

Seitenwand-Satz „Color“ (1 Paar)		
Fb. blau	**Nr. 15012**	**120,—**
Fb. grau	**Nr. 15013**	**120,—**

Seitenwand-Satz „Fresh“ (1 Paar)		
Mit Moskitogaze und Fensterklappe		
	Nr. 15014	**160,—**

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände		
Größe 8 - 13	**Nr. 15054**	**90,—**
Größe 14 - 21	**Nr. 15055**	**90,—**

Bus-Sonnendach CAMPER II

EuroTrail







Optisch ansprechendes Sonnendach mit Zeltoption in zwei verschiedenen Größen. Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten:

- angenähter Keder zum Einziehen in die Kederschiene
- Hohlsaum zum Verwenden eines Schleusenstabes zur Befestigung an der Regenrinne

Material: All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), PU-beschichtet, extrem leicht, verrottungs- und reißfest sowie wasserdicht, Nähte abgetaped, Ösen verstärkt.

Lieferumfang: Sonnendach, Stahl-Aufstellstangen (2 Stück bei Größe 260, 3 Stück bei Größe 300), Abspannmaterial, Erdnägel, Schleusenstab mit Klemmschellen.

Bus-Sonnendach CAMPER II 260.
Abmessungen (BxT) 260 x 240 cm. Gewicht 7,2 kg.
Nr. 13111 **133,—**

Bus-Sonnendach CAMPER II 300.
Abmessungen (BxT) 300 x 240 cm. Gewicht 7,9 kg.
Nr. 13112 **144,—**

Seitenwand CAMPER II. Praktische Seitenwand mit Fenster. Links oder rechts universell passend. Ausgestattet mit Hohlsaum für eine Firststange (nicht im Lieferumfang). Höhe 180 + 30 cm. Gewicht 2 kg.
Nr. 13113 **89,95**

Zeltanbau CAMPER II. Zeltanbau zu Bus-Sonnendach CAMPER II. Bestehend aus zwei Seitenwänden, einer Vorderwand und Gestänge. Die Vorder- und Seitenwände werden mittels Reißverschluss miteinander verbunden. Die Verbindung zum Sonnendach erfolgt über angenähtes Klettband. Die Seitenteile haben Klarsichtfenster, die Vorderwand hat neben einem großen Fenster eine Eingangstür. Alle Fenster sind von innen mit angenähten Klappen verschließbar.

Zeltanbau CAMPER II 260. Packmaß 45 x 40 x 10 cm. Gewicht 5,3 kg. **Nr. 13143** **249,—**

Zeltanbau CAMPER II 300. Packmaß 45 x 40 x 12 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 13147** **259,—**

Bus-Vorzelt PISA

EuroTrail







Bus-Vorzelt PISA. Das PISA ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung an Bussen und Minivans. Dieses Bus-Vorzelt hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Die Vorderwand und die beiden Seitenwände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt in ein Sonnensegel verwandeln können. Alle Fenster sind mit Klarsichtfolien und Abdeckungen ausgestattet. Das feste Vordach schützt vor schlechtem Wetter und spendet bei gutem Wetter und Sonnenschein Schatten. Das PISA ist das ideale Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube.
Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit Dachstange (im Lieferumfang enthalten), mit Klettband an der Dachreling oder mit Keder.
Für Busse mit einer Anbauhöhe von 180 - 195 cm.
Allgemeine Ausstattung: Dauerbelüftung, große Fenster, eingenähte Taschen, leichter Aufbau.
Material: 185T Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm, Nähte getaped.
Gestänge: Fiberglas ø 12,7 mm, Stahl ø 19 mm.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Dachstange und Schnalle, Heringe, Abspannleinen, Tragetasche.
Abmessungen: Bodenmaß (BxT) 260 x 250 cm, Innenhöhe 180/195 cm. Packmaß ca. 70 x ø 25 cm.
Gewicht: ca. 10,3 kg.
Nr. 13209 **299,—**

Bus-Vorzelt PICCO



Viel Nutzen für wenig Geld! Der Preis-Hit, das praktische **Buszelt PICCO**, nimmt angenehm wenig Platz in Anspruch, ist schnell aufgebaut und dient zum Beispiel perfekt als Schleuse bei schlechtem Wetter.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Material: Texolan 30 (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Vorderwand: zwei Klarfolienfenster, mit Gardinen ausgestattet; Eingang hochrollbar und als Sonnendach ausstellbar.
Seitenwände: jeweils mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss verschließbar, rechte Seitenwand hochrollbar, aufstellbar.
Rückwand: hochrollbar; Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.
Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen.
Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, inklusive drei teleskopierbarer Dachspannstangen und Schleusenstab aus Stahl.
Packmaß: ca. 75 x 23 cm
Gewicht: ca. 12 kg

Nr. 13107 249,—

Bus-Vorzelt BEYOND



Bus-Vorzelt BEYOND. Freistehendes Buszelt mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis. Große Fenster an beiden Seiten und der Vordereingang mit seitlich wegrollbarer Tür sorgen für gute Belüftung und viel Helligkeit im Inneren des Zeltes. Alle Fenster (vorne und seitlich) sind verdunkelbar. Zum Lieferumfang gehören außerdem zwei Dachspannstangen und eine verschließbare Rückwand.
Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: Mit Keder, mit Schleusenstab an der Regenrinne, mit Klettbändern an der Reling oder Hohlsaum als Vorbereitung für ein optionales Kederadapterset.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Material: 100 % Polyester-Gewebe, PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: außenliegendes Fiberglas 12,7 mm.
Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 340 x 240 x H 210 cm. Packmaß ca. 75 x ø 25 cm. Gewicht ca. 12 kg.

Nr. 13225 299,—

Schlafzelt BEYOND. Das optionale Innenzelt bietet Platz für zwei Personen.
Abmessungen 140 x 220 x H 175 cm. Gewicht ca. 1 kg.

Nr. 13211 42,95







Optional ist ein Schlafzelt erhältlich. Es bietet Platz für zwei Personen.

Bus-Vorzelt ALBATROS



Bus-Vorzelt ALBATROS. Modernes, freistehendes Bus-Vorzelt für Busse mit einer Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Eigenschaften: abnehmbare Vorderwand, seitlicher Eingang mit Regendach, Rundum-Schmutzstreifen, eingenähter Zeltboden, hervorragende Belüftung im Zeltinneren, alle Fenster verfügen über Abdeckungen, die Rückwand ist verschließbar.
Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit Keder, mit Schleusenstab an der Regenrinne, mit Klettbändern an der Reling oder über den Hohlsaum als Vorbereitung für ein optionales Kederadapterset.
Material: 100 % Polyester-Gewebe, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: außenliegendes Fiberglas-Gestänge.
Lieferumfang: Zelthaut, Zeltboden, Gestänge, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 340 x 340 x H 210 cm.
Packmaß 70 x 25 x 25 cm. Gewicht ca. 15,1 kg.
Nr. 13108 **399,—**

Schlafzelt/Innenzelt ALBATROS.
Abmessungen 140 x 220 x H 175 cm. Gewicht 1 kg.
Nr. 13109 **47,90**

Bus-Vorzelt FJORD 30



Bus-Vorzelt FJORD 30. Ideal für die beliebten Minivans von Mercedes, VW, Ford, Peugeot und Citroën. Die Befestigung an der Dachreling erfolgt einfach über Klettbänder. Je nach Beschaffenheit Ihres Fahrzeugs, sind 4 weitere Befestigungsoptionen möglich! Große Lüftungsfenster in Vorderwand und beiden Seitenwänden sorgen an heißen Tagen für frische Luft.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Zelttiefe: ca. 240 cm **Zeltbreite:** ca. 340 cm
Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Faulstreifen.
Material: Texolan 30 (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Vorderwand: mit großem Klarfolienfenster inklusive Gardine in der linken Hälfte, in der rechten Hälfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand ein großes Lüftungsfenster (mit Außenklappe) ist.
Seitenwände: linke Seite mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar, rechte Seite mit hochrollbarer Tür und eingearbeitetem Lüftungsfenster.
Rückwand: seitlich nach links wegrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.
Gestänge: Longlife-Gestänge (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, inklusive drei teleskopierbarer Dachspannstangen und Schleusenstab aus Stahl.
Packmaß: ca. 75 x 23 cm
Gewicht: ca. 14 kg **Nr. 13171** **379,—**



Zeltboden FJORD 30. Zum Einhängen mit Ösen und Knebel. Reduziert Kondenswasserbildung im Zelt, hält Insekten fern und lässt sich leicht reinigen.
Gewicht 1 kg. **Nr. 13172** **50,—**
Schlafzelt. Abmessungen (BxT) 140 x 200 cm.
Gewicht 1 kg. **Nr. 13173** **70,—**
Sonnenvordach. Abmessungen (BxT) 340 x 140 cm.
Gewicht 1,5 kg. **Nr. 13174** **69,95**

Bus-Vorzelt SPRINT II





Bus-Vorzelt SPRINT II. Das Modell Sprint besticht durch gute Ausstattung und klare, frische Optik.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen, Zeltboden.
Zelttiefe: ca. 280 cm **Zeltbreite:** ca. 350 cm
Material: Texolan 30 (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Vorderwand: mit Klarfolienfenster inklusive Gardine, Eingang seitlich wegrollbar.
Seitenwände: linke Seitenwand mit Lüftungsfenster und Klappe, rechte Seitenwand mit überdachtem Eingang, doppelter Tür und integriertem Lüftungsfenster. Stoff- und Folienklappe durch RV verschließbar.
Rückwand: in zwei Breiten seitlich zu öffnen, variabler, abnehmbarer Windschutz, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.
Gestänge: 3 Longlife-Bogenstäbe 12,7 mm (ummanteltes Fiberglas), 6 Standbeine sowie 3 teleskopierbare Dachstangen und ein Schleusenstab aus Stahl.
Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, Gestänge, Gardinen, Gestängepacksack und Tragetasche.
Abmessungen: 350 x 280 cm (BxT), Packmaß ca. 75 x 23 cm. Gewicht 17,5 kg. **Nr. 13156** **459,—**

Sonnenvordach SPRINT. Gewicht ca. 1,5 kg. Abmessungen 220 x 145+130 cm. **Nr. 13159** **49,—**

Bus-Vorzelt PEGASUS III



Bus-Vorzelt PEGASUS III. Wird quer vor dem Fahrzeug angebaut und garantiert dadurch beste Flächenausnutzung. Die großen Lüftungsfenster sorgen für ausreichend Luftaustausch im Zelt.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 - 220 cm.
Ausstattung: innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Erdstreifen, Zeltboden.
Zelttiefe: 300 cm **Zeltbreite:** 500 cm
Material: Texolan 30 (100 % Polyester-Gewebe), PU-beschichtet, 3.000 mm Wassersäule.
Vorderwand: zwei Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie) verschließbar durch eine Stoffklappe mittels Reißverschluss, rechtes Segment hochrollbar oder als Sonnendach aufstellbar.
Seitenwände: rechts mit hochrollbarem Eingang und Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie) verschließbar, mit Folienfenster inkl. Gardine sowie Hochentlüftungen, links mit zwei zusätzlichen Hochentlüftungen.
Rückwand: ein Segment hochrollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.
Gestänge: 3 Longlife-Bogenstäbe (ummanteltes Fiberglas) 12,7 mm, 6 Standbeine, 3 teleskopierbare Dachstangen und 1 Schleusenstab aus Stahl.
Packmaß: ca. 95 x 35 cm.
Gewicht: ca. 24 kg.
Lieferumfang: Zelthaut inkl. Zeltboden, Gestänge, Schleusenstab, Dachstangen und Aufstellstangen, Abspannzubehör, Gestänge-Packsack und Tragetasche. **Nr. 13105** **698,—**



Schlafzelt-Set PEGASUS III. Zwei Innenzelte aus atmungsaktivem Polyester, wasserdichte Bodenwanne aus PE-Gewebe, mit Utensilientasche. Abmessungen (BxT) ca. 140 x 210 cm Gewicht ca. 3 kg.
Nr. 13444 **99,—**

Reisemobil-Vorzelt MAXUM



Reisemobil-Vorzelt MAXUM. Idealer Begleiter für Teilintegrierte und Kastenwagen: MAXUM besticht durch attraktive, harmonische Farbgebung und viele innovative Details! Für Fahrzeuge mit Türoberkante bei 235 cm und einer Gesamthöhe von 280 cm.
Zelttiefe: 250 cm **Zeltbreite:** 350 cm
Material: Texolan 30 (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Vorderwand: Eingang seitlich wegrollbar, mit Klarfolienfenster inkl. Gardine.
Seitenwände: Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte und komplett verschließbar, erstes Segment der rechten Seitenwand hochrollbar.
Rückwand: in zwei Breiten seitlich zu öffnen, variabler, abnehmbarer Windschutz, mit Verbindungsschleuse und Überwurflasche.
Gestänge: 3 Longlife-Bogenstäbe 12,7 mm (ummantelte Fiberglasstäbe), 3 Dachstangen und 6 Standbeine, 19 mm Aluminium.
Lieferumfang: Zelthaut, Zeltboden, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägel, Gestänge-Packsack, Zelttragetasche.
Packmaß: ca. 85 x 30 cm.
Gewicht: ca. 16,5 kg. **Nr. 13443** **649,—**





Schlafzelt MAXUM. Abmessungen 140 x 200 cm.
Gewicht 1 kg. **Nr. 13441** **70,—**

Bus-/Reisemobil-Vorzelt COUNTRY ROAD









Bus-/Reisemobil-Vorzelt COUNTRY ROAD. Das COUNTRY ROAD von Outwell ist ein Einraum-Tunnelzelt mit optionalem Innenzelt und bietet auf Campingausflügen mit dem eigenen Fahrzeug die Flexibilität eines freistehenden Vorzelts. Das zuverlässige Outwell Wind Stabilizer System sorgt für die notwendige Stabilität.
Merkmale: Outwell Hochlastreißverschlüsse, die zuverlässig laufen und nicht klemmen, Link Access Zone System (Schmutzblende zum Schließen des Spalts zwischen Boden und Fahrzeug – 80 bis 90 cm), breite Fronttüren, die sich vielseitig öffnen lassen - vollständig, zur Hälfte oder nur ein wenig, Überzelt mit komplett versiegelten Nähten für maximalen Schutz vor Wettereinflüssen, bereits montierte Abspannleinen sorgen für mehr Komfort und einen mühelosen Aufbau, Verstärkungen an allen besonders beanspruchten Stellen.
Zelttyp: Einraum-Tunnelzelt
Überzelt: Outtex® 4000 (75D 100 % Polyester-Taffetta) mit versiegelten Nähten, Wassersäule 4.000 mm
Räume: 1 Wohnbereich
Gestänge: Duratec-Fiberglas 9,5/11,0 mm, Stahlrohr 16/19 mm
Zeltboden: Doppelt beschichtetes 100 % Polyethylen, 10.000 mm Wassersäule, Sealed Ground System (herausnehmbar dank Reißverschluss)
Packmaß: ca. 33 x 80 cm

COUNTRY ROAD. Für Fahrzeuge mit einer Anbauhöhe von 170 - 220 cm. Gewicht 25,4 kg.
Nr. 13181 **563,—**

COUNTRY ROAD Tall. Für höhere Fahrzeuge mit einer Anbauhöhe von 240 - 290 cm. Gewicht 27,7 kg.
Nr. 13182 **636,—**

Bus-Vorzelt TROUPER AIR

BRUNER







Bus-Vorzelt TROUPER AIR. Das aufblasbare TROUPER AIR präsentiert sich mit all den einzigartigen Eigenschaften der Aerotech Zelt- und Vorzeltkollektion. Mit einer Verbindungsschleuse, die einen Höhenbereich von 180 - 220 cm abdeckt, ist es für den Einsatz an größeren Minivans geeignet.
Eigenschaften: Geräumiges Mobilzelt, freistehende Konstruktion, mit Crossbeam-Technologie, Eingangstüren mit Moskitonetz, inklusive Doppelhubpumpe mit Überdruckventil, mit rundum eingenähtem Zeltboden, große Panoramafenster, zusätzliche Dachlüftung, zahlreiche Abspannpunkte.
Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit Keder, Schleusenstab oder Klettband an der Reling.
Anschlusshöhe (Fahrzeug/Regenrinne): 180-220 cm
Material: Oxford-Polyestergewebe (100 % Polyester), Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: TPU Airtube + Fiberglas-Gestänge.
Lieferumfang: Außenzelt mit Boden, Gestänge, 2 Aufstellstäbe, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packsack.
Abmessungen: 310 x 260 x H 230 cm.
Packmaß 80 x ø 35 cm. Gewicht ca. 12,8 kg.
Nr. 13212 **579,—**

Schlafzelt TROUPER AIR. Abmessungen 140 x 220 x H 175 cm. Gewicht ca. 1 kg.
Nr. 13213 **39,95**

Bus-Vorzelt RAPID AIR

dwt ZELTE





Bus-Vorzelt RAPID AIR. Air-In heißt das System, das über drei Luftkammern das Zelt in kürzester Zeit zum Stehen bringt. Es erspart Ihnen viel Zeit beim Auf- und Abbau und bietet dennoch die Stabilität eines konventionellen Gestänges.
Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 – 220 cm.

Zelttiefe: ca. 240 cm **Zeltbreite:** ca. 340 cm
Ausstattung: fest eingenähter Boden, innenseitig verschweißte Nähte, außenliegender Faulstreifen.
Material: Texolan 30 (100 % Polyestergewebe), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Vorderwand: mit großem Klarfolienfenster inkl. Gardine in der linken Hälfte, in der rechten Hälfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand ein großes Lüftungsfenster (mit Außenklappe) ist.
Seitenwände: linke Seitenwand mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar, rechte Seite mit hochrollbarer Tür und eingebautem Lüftungsfenster.
Rückwand: in 2 Breiten zu öffnen, nach links rollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.
Boden: ist fest eingenäht, die Ecken und Seiten lassen sich mit Schlaufen im Erdboden verspannen. Der Zeltboden reduziert die Kondenswasserbildung im Zelt, hält Insekten fern und lässt sich leicht reinigen.
Gestänge: 6 cm Air-In-System, 3 Kammern, Dachspannstangen und Schleusenstab aus Stahl, eine Doppelhubpumpe wird mitgeliefert.
Packmaß: ca. 75 x 25 cm.
Gewicht: ca. 14 kg. **Nr. 13465** **645,—**

Schlafzelt. Abmessungen 140 x 200 cm.
Gewicht 1 kg. **Nr. 13173** **70,—**

Airtube-Vorzelt HYDRA 300







Aufblasbares Vorzelt für Busse, Caravans und Reisemobile. Das weiterentwickelte Vorzelt mit neuester Airtube-Technologie. Diese garantiert extrem einfache Handhabung und dank des verbesserten, dreilagigen Airtubes eine sehr hohe Standfestigkeit. Die Luftkammern sind in kürzester Zeit aufgepumpt, dies ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Das Vorzelt mit festeingenähtem Boden verfügt über ein Panoramafenster mit Abdeckung.
Diese Front kann aufgerollt oder optional als Sonnendach verwendet werden. Weiter verfügt das Zelt über einen Schleusen-Seiteneingang mit Mesh-Türe, zwei Seitenfenster und Dauerventilation. Das hochwertige, leichtgewichtige Polyester-Außenmaterial mit UV-Ausrüstung erfüllt alle Anforderungen eines Leichtgewicht-Vorzeltes. Das Material ist besonders leicht und schnelltrocknend. Das Zelt wird mit drei unterschiedlichen Schleusen angeboten.

Eigenschaften:
- Airtube Luftkammersystem
- Oversized Luftkammer - Rahmen mit 3 Sicherheitslagen
- Fronttüre mit Sonnendach-Funktion
- Dauerventilation
- Inklusive Doppelhubpumpe mit Überdruckventil
- Bodenplane
- Doppeldachkeder zum Anschluss an den Wohnwagen und an der Markise.
- Inklusive Abspannseil und Schleusenstange
- Optionales Innenzelt erhältlich

Materialien:
- HydraDore **SL 3000** (100 % Polyester)
- Super Clear Fensterfolie
- Wassersäule 3.000 mm
- Airtube-Rahmen

Abmessungen und Gewichte:
- Tiefe 300 cm
- Länge 370 cm
- Höhe 205 cm
- Packmaß 103 x 31 x 31 cm
- Gewicht ca. 14,9 kg

HYDRA 300 Größe 1. Für Fahrzeuge mit einer Höhe von 180 - 210 cm. **Nr. 13194** **469,—**

HYDRA 300 Größe 2. Für Fahrzeuge mit einer Höhe von 210 - 245 cm. **Nr. 13214** **489,—**

HYDRA 300 Größe 3. Für Fahrzeuge mit einer Höhe von 245 - 280 cm. **Nr. 13201** **499,—**

Aluminium Sturm-Kit **Nr. 13169** **18,95**

Innenzelt HYDRA 300. Innen-/Schlafzelt für zwei Personen. Abmessungen ca. 210 x 130 cm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 13202** **56,50**

Bus-/Reisemobil-Vorzelt AIR TECH TRAILS

Freistehendes Bus-/Reisemobil-Vorzelt mit aufblasbarem A.I.R. Tech Luftgerüst (2 Bögen). Verbindungsschleuse mit direktem Zugang zum Fahrzeug.
Eigenschaften:
- Alle Fenster sind verdunkelbar
- Vorder- und Seiteneingang mit Moskitogaze
- Schutzdach an der Vorderseite
- Große Verbindungsschleuse
- Mittels RV herausnehmbare Verbindungsschleuse
- Verbindungsschleuse mit Eingangstür
- Verschließbare Rückwand
- Dauerbelüftung
- Kabelzugang
- Eingenähter Zeltboden
- Zahlreiche Abspannpunkte
- Hohe Stabilität
- Inkl. Montagematerial und Packtasche

Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug:
- Mit Keder
- Mit Schleusenstab
- Dachreling





Material: Oxford-Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm.
Gestänge: AIRTUBE
Serienmäßiges Zubehör: 2 Aufstellstangen, Schleusenstab, Spannleinen, Heringe, Packtasche, Doppelhubpumpe.
Abmessungen: 320 x (220 + 100) x H 215 cm. Packmaß 80 x ø 33 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Bus-Vorzelt AIR TECH TRAILS LC. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 180 - 220 cm.
Nr. 13216 **499,—**

Reisemobil-Vorzelt AIR TECH TRAILS HC. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 245 - 280 cm.
Nr. 13217 **519,—**

Aircamp-Vorzelt RECIFE

TRIGANO













Unser Preis
ab 769,–

Aircamp-Vorzelt RECIFE. Aufblasbares Vorzelt für Caravan, Kastenwagen und Reisemobil. Das äußerst vielseitige und anpassbare Vorzelt ist in zwei Größen erhältlich: RECIFE S (für Fahrzeuge von 180 - 220 cm Höhe) und RECIFE XL (für Fahrzeuge von 220 - 270 cm Höhe). Die Aircamp-Technologie ermöglicht einen schnellen und einfachen Aufbau in nur 5 Minuten. Eine Pumpe ist bereits im Lieferumfang enthalten.
Material: Außendach OXFORD Polyester 210D (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 5.000 mm, Aufblaskanal 600D x 600D OXFORD Polyester mit PVC-Beschichtung.
Gestänge: 2 Luftschläuche ø 100 mm, 3 aufblasbare Firstschläuche, 2 zentrale Stützstangen, Schleusenstab und Saugnäpfe zur Befestigung am Fahrzeug, 2 Stahl-Aufstellstangen.

Lieferumfang: Zelthaut, Pumpe, Schleusenstab, Saugnäpfe und Aufstellstangen.

Aircamp Vorzelt RECIFE S. Für Fahrzeuge mit einer Höhe von 180 - 220 cm. Gewicht ca. 19 kg.
Nr. 13191 **769,—**

Aircamp Vorzelt RECIFE XL. Für Fahrzeuge mit einer Höhe von 220 - 270 cm. Gewicht ca. 21 kg.
Nr. 13192 **779,—**

Aircamp Luftschlauch **Nr. 13193** **24,95**



Reisemobil-Vorzelt MILANO RV AIR

EuroTrail



Unser Preis
599,–





Reisemobil-Vorzelt MILANO RV AIR. Reisemobil-Vorzelt mit AirTube-Luftkanal-System für schnellen und einfachen Aufbau. Das Milano RV AIR bietet viel Komfort sowohl bei kürzeren als auch bei längeren Aufenthalten. Die Vorderwand ist herausnehmbar oder zur Mitte wegrollbar. Ein kleines Vordach schützt gegen Sonne und bietet daher einen zusätzlichen Schattenplatz. Die großen klaren Fenster sorgen für viel Licht an dunklen Tagen und können in der Nacht durch Abdeckungen verschlossen werden. Die zwei seitlichen Türen sind zusätzlich mit Moskitogaze ausgestattet. In der Dachspitze befindet sich eine Ventilation. Für Fahrzeuge mit einer Anschlusshöhe von 250 - 280 cm.
Material: Dach aus 100 % Polyester 150D, PU-beschichtet, Wassersäule 5.000 mm, Nähte getaped, Seitenteile aus 100 % Polyester 75D, PU-beschichtet, Wassersäule 3.000 mm, Nähte getaped.
Gestänge: Fiberglas ø 8,5 mm und AirTube-Luftkanal.
Lieferumfang: Zelthaut, Luftpumpe, Windblende und Andruckstangen.
Abmessungen: Bodenmaß (BxT) 325 x 265 cm, Innenhöhe 245/190 cm. Packmaß 70 x 35 x 35 cm.
Kedermaß: 330 cm.
Gewicht: 15 kg.

Nr. 13203 **599,—**

Busvorzelt COUNTRY ROAD SA

Outwell

INFLATABLE TENT

Unser Preis
1.136,–









Das **COUNTRY ROAD SA** ist ein beeindruckendes Einraum-Tunnelzelt mit optionalen Innenzelten, das dieselbe Flexibilität wie ein freistehendes Vorzelt bietet. Durch Einfallsreichtum und kreatives Denken ist das Link Access Zone System mit einer Schmutzblende zum Schließen des Spalts zwischen Boden und Fahrzeug (80 bis 90 cm) entstanden. Die Fronttür lässt sich vollständig öffnen und die Seitentür am Link Access Zone System dient als zusätzlicher Eingang. Ein eingenähter Zeltboden, ein Vordereingang der vollständig geöffnet werden kann, große, getönte Fenster und ein Seiteneingang bieten verschiedene Zugangsmöglichkeiten und erhöhen den Komfort.
Zelttyp: Einraum-Tunnelzelt
Überzelt: Outtex® 6000 (150D 100 % Polyester-Taffeta) mit versiegelten Nähten, Wassersäule 6.000 mm.
Luftschläuche: Advanced Air Tube System - Integrierte aufblasbare Gestellkonstruktion verspricht beste Leistung. Maximaler Druck 7 psi / 0,5 bar.
Gestänge: Duratec-Fiberglas 8,5 mm, Stahlrohr 16 mm, 2 Stahlaufstellstangen.
Boden: Doppelt beschichtetes 100% Polyethylen, 10.000 mm Wassersäule.

COUNTRY ROAD SA. Für Fahrzeuge mit einer Anbauhöhe von 180 - 220 cm. Packmaß 36 x 77 cm. Gewicht 24,2 kg. **Nr. 13204 1.136,—**

Wichtiges Zubehör für alle Bus-Vorzelte









1. Kederadapter-Set. Zur Befestigung des Bus-Vorzeltes bei Fahrzeugen ohne Regenrinne. Für die Kederstärken 5 und 7 mm. **Nr. 13144 32,—**

2. Magnet-Adaptersatz für Bus-Vorzelte. Bietet eine noch schnellere Möglichkeit der Anbindung ans Fahrzeug. Er haftet auf ebenen Blechdächern. An dem textilummantelten Magnetstreifen ist einseitig ein Keder angenäht, der mit dem Zelt über eine beiliegende Doppelkederschiene verbunden wird. **Nr. 13123 55,—**

3. Klappsauger-Set. Optimale Befestigungsmöglichkeit des Vorzelt-Schleusenstabs an Fahrzeugen ohne Dachreling oder Regenrinne. Sekundenschnell montiert. Mit Hilfe von schraubbaren Saugern werden die Halterungen auf dem Dach fixiert und halten bombenfest. Der Schleusenstab wird danach einfach und schnell mit zwei Haken an beiden Seiten fixiert. 2er Set. **Nr. 13189 26,95**

4. Befestigungs-Saugnapf mit Haken. Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Abmessungen (ø x H) 10 x 6 cm. **Nr. 13167 11,50**

Schleusenstab. (o. Abb.) Zur Anbringung des Bus-Vorzeltes an der Regenrinne. Länge 330 cm, mit 3 Klemmschellen. **Nr. 13122 23,50**









BRUNER

Unser Preis
ab 189,–









1. Küchen- und Gerätezelt COOKHOUSE GREY.
Ideales Koch- und Beistellzelt mit einfachem Pultdach.
Eigenschaften:
- Große verdunkelbare Fenster in der Rückwand
- Eingangstür hochrollbar oder als Sonnendach aufstellbar
- Inklusive Packsack und Montagematerial

Material: 100 % Polyester, mit PU-Beschichtung.
Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.
Grundfläche 180 x 160 cm. Höhe 205 cm. Packmaß ca. 76 x ø 23 cm.
Gewicht ca. 14 kg.

Nr. 14138 **159,—**

2. Küchenzelt VIDA.
Klassisches Küchenzelt mit einfachem Pultdach.
Eigenschaften:
- Seitlich wegrollbare Eingangstür
- 3 große verschließbare Gazefenster
- Hochentlüftung
- Mit hochgezogenem Erdstreifen
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Material: Dach und Erdstreifen aus PVC / Polyester Oxford (100 % Polyester).
Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.

Küchenzelt VIDA I NG.
Grundfläche 200 x 150 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 15 kg.

Nr. 14196 **189,—**

Küchenzelt VIDA II NG.
Grundfläche 200 x 200 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 16,5 kg.

Nr. 14197 **199,—**

3. Küchenzelt GUSTO NG.
Küchenzelt mit einfachem Pultdach.
Eigenschaften:
- Große verschließbare Gazefenster
- Umlaufender Erdstreifen
- Mit vergrößerter Eingangstür und zusätzlichen Lichtfenstern
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Material: PVC / Polyester Oxford / PVC (100 % Polyester).
Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.

Küchenzelt GUSTO I NG.
Grundfläche 150 x 150 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 15 kg.
Farbe Blau **Nr. 14141** **189,—**
Farbe Grau **Nr. 14192** **189,—**

Küchenzelt GUSTO II NG.
Grundfläche 200 x 150 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 16,5 kg.
Farbe Blau **Nr. 14144** **199,—**
Farbe Grau **Nr. 14193** **199,—**

Küchenzelt GUSTO III NG.
Grundfläche 200 x 200 cm. Höhe 195/215 cm. Gewicht ca. 18 kg.
Farbe Blau **Nr. 14148** **225,—**
Farbe Grau **Nr. 14194** **225,—**

1



EuroTrail

2



3



4













1. Gerätezelt III.
Ein praktisches Küchen- oder Beistellzelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten.
Extras: 3 große Fenster mit Abdeckung und Moskitogaze, Ventilationsöffnungen, leichter Aufbau.
Material: 210D Polyester tefetta (100 % Polyester)
Gestänge: Stahlgestänge ø 19/22 mm.
Abmessungen: Grundfläche 180 x 180 cm. Höhe 180/200 cm.
Packmaß: ca. 110 x 24 x 18 cm.
Gewicht: ca. 12 kg.

Nr. 14139 **199,—**

2. Küchenzelt TRIGANO.
Ein praktisches Küchen- oder Beistellzelt mit perfekter Luftzirkulation. Hinteres Fenster mit Moskitonetz und Klappe. Die Eingangstür kann als Sonnendach ausgestellt werden (Aufstellstangen sind im Lieferumfang enthalten).
Material: Polyester mit beidseitiger PVC-Beschichtung (100 % Polyester)
Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.
Abmessungen: Grundfläche 200 x 160 cm. Höhe 190 cm.
Packmaß: ca. 110 x 24 x 18 cm.
Gewicht: ca. 17 kg.

Nr. 14163 **335,—**

3. Gerätezelt I.
Praktisches Küchen- oder Beistellzelt für alle Camping-Utensilien und Sportgeräte. Das Gerätezelt I ist aus Polyester/PVC und hat einen fest eingenähten Boden aus PVC.
Extras: 3 Belüftungsfenster, PVC Boden fest eingenäht, leichter Aufbau.
Material: Polyester / PVC (100 % Polyester).
Gestänge: Stahlgestänge ø 16 mm.
Abmessungen: Grundfläche 230 x 165 cm. Höhe 195 cm.
Packmaß: ca. 90 x 22 x 20 cm.
Gewicht: ca. 13,5 kg.

Nr. 14201 **239,—**

4. Gerätezelt STORAGE PLUS.
Das freistehende Gerätezelt mit Giebeldach ist vielseitig einsetzbar. Es ist mit zwei kleinen und einem großen Belüftungsfenster ausgestattet. Inklusive Packsack und Montagematerial.
Material: PVC / Oxford Polyester (100 % Polyester).
Gestänge: Stahlgestänge ø 19 mm.
Abmessungen: Grundfläche 225 x 160 cm. Höhe 175/195 cm.
Packmaß: ca. 94,5 x 22 x 28 cm.
Gewicht: ca. 13,9 kg.

Nr. 14137 **219,—**









1. Gerätezelt CAVERN. Gerätezelt mit festem Boden aus PVC. Mit stabilem Stahlgestänge. Ein Muss für jeden Dauercamper! Viel Staufläche, leichter Aufbau, drei große Belüftungsfenster.
Material: Dach, Seitenwände und Boden aus hochwertigem PVC (100 % Polyvinylchlorid), wetterecht und vollständig abwaschbar.
Gestänge: Stahlrohr ø 22 mm.
Abmessungen: Grundfläche 240 x 130 cm, Höhe 160/188 cm.
Packmaß: ca. 130 x 35 cm + 110 x 5 cm.
Gewicht: ca. 20 kg.
Farbe: Grau/Königsblau.

Nr. 14156 **299,—**

2. Küchenzelt FLAMBO. Freistehendes Küchenzelt mit stabilem Stahlgestänge.
Eigenschaften:
- Großes Fenster mit Moskitogaze und Verdunkelung an der Zelt-Rückseite
- 2 Fenster an den Seitenwänden
- Dauerbelüftung
- Rundum eingenähte Bodenwanne mit abklappbarer Schwelle
- Sehr windstabil
- Als Aufbewahrungszelt bestens geeignet

Material: PVC / Polyester / Oxford PVC (100 % Polyester).
Gestänge: Stahl ø 22/19 mm.
Abmessungen: Grundfläche 240 x 160 cm, Höhe 195/215 cm.
Packmaß: 112 x ø 22 cm.
Gewicht: ca. 21 kg. **Nr. 14202** **259,—**

3. Küchenzelt DELIBOX. Großes Küchenzelt mit Pultdach. Rundum verdunkelbar.
Eigenschaften:
- Seitlich wegrollbare Eingangstür
- 3 große Fenster mit Moskitogaze
- Dauerbelüftung
- Rundum-Schmutzstreifen
- Als Küchen- und Aufbewahrungszelt verwendbar
- Mit Montagematerial und Tragetasche

Material: PVC (100 % Polyvinylchlorid).
Gestänge: Stahl ø 22 mm.
Abmessungen: Grundfläche 240 x 160 cm, Höhe 195/220 cm.
Packmaß: 112 x ø 22 cm.
Gewicht: ca. 22,2 kg. **Nr. 14203** **319,—**

4. Küchenzelt MONDO. Elegantes, witterungsbeständiges Küchenzelt.
Eigenschaften: Eingangstür nach oben hochrollbar, Vorderwand mit großem Klarsichtfenster und Gardinen, Seitenwand kann komplett geöffnet, hochgerollt oder als Sonnendach aufgestellt werden, Seiten- und Hinterfenster mit Moskitogaze und Verdunkelung, mit RV einziehbare Bodenwanne, bandversiegelte Dachnähte, Erdstreifen rundum, mit Montagematerial und Tragetasche.
Material: PVC (100 % Polyvinylchlorid).
Gestänge: Stahl ø 22 mm.
Abmessungen: Grundfläche 250 x 160 cm, Höhe 195/220 cm.
Packmaß: 110 x 20 x 46 cm.
Gewicht: ca. 25 kg. **Nr. 14217** **349,—**



















Badekabine CABINA. Praktisches Kabinenzelt für Camping und Strand. Perfekt geeignet, um sich zu duschen und umzuziehen, aber dank seines Belüftungssystems auch als einfaches Kochzelt bestens verwendbar. Einfacher Aufbau. Mit RV-Tür und umlaufendem Schmutzstreifen. Die steilen Wände sorgen für einen geräumigen Innenraum. Kompaktes Packmaß. Montagematerial und eine praktische Tragetasche sind im Lieferumfang enthalten.
Material: 100 % Polyester, UV-resistent. Wassersäule 1.000 mm.
Gestänge: Fiberglasgestänge.

1. CABINA II. Grundfläche 140 x 140 cm. Höhe 205 cm.
Packmaß ca. 67 x 23 cm. Gewicht ca. 2,65 kg. **Nr. 14104** **65,95**

2. CABINA MAXI. Grundfläche 180 x 160 cm. Höhe 205 cm.
Packmaß ca. 70 x 27 cm. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 14199** **79,95**

3. CABINA II NG. Grundfläche 140 x 140 cm. Höhe 205 cm.
Packmaß ca. 67 x 23 cm. Gewicht ca. 2,65 kg. **Nr. 14182** **75,90**

CABINA MAXI NG. Grundfläche 180 x 160 cm. Höhe 205 cm.
Packmaß ca. 70 x 27 cm. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 14187** **88,90**

4. Pop-Up Umkleidezelt SILMA QUICK. Multifunktionelles Pop-Up Umkleide-/Duschzelt. Sehr leichter Aufbau und ein kleines Packvolumen.
- Material: Polyester Taft 185T/75 D (100 % Polyester), PU-beschichtet, Wassersäule 1.000 mm
- Gestänge: Fiberglas ø 4,8 mm
- Grundfläche 120 x 120 cm, Höhe 195 cm
- Gewicht ca. 2 kg **Nr. 14167** **59,95**

5. Abstellzelt STORAGE. Neuartiges Abstellzelt, das anhand eines Keders einfach in die vorhandene Kederleiste über dem Heckfenster eingezogen wird. Der ideale Platz um z. B. Ihr Fahrrad ungesichtet abzustellen oder für alle anderen Campingutensilien, die vor Regen und Schmutz geschützt werden sollen.
- Material: 100 % Polyester
- Farbe Grau
- Abmessungen (BxH) 150 x 190 cm
- Gewicht ca. 0,5 kg **Nr. 14107** **59,95**

6. Schlafzelte DREAM. Leichtes Zeltgewebe, wasserdichte Bodenwanne aus beidseitig beschichtetem Bändchengewebe (100 % Polyester), verstellbare Bindebänder, Innentasche.

Schlafzelt DREAM für Vorzelte.
Größe 140 x 200 cm **Nr. 10792** **89,—**
Größe 180 x 200 cm **Nr. 10793** **119,—**

Schlafzelt DREAM für Erkeranbau.
Größe 120 x 200 cm **Nr. 10790** **79,—**

7. Schlafkabine für Vorzelt. Universal-Schlafkabinen für Ihr Vorzelt. Diese Kabine wird mittels Haken einfach am Gestänge befestigt und passt in jedes Vorzelt. Material: Polyester/Baumwollmischgewebe (65 % Polyester/35 % Baumwolle) mit PVC Boden.
Größe 210 x 145 x 185 cm **Nr. 10717** **76,95**
Größe 210 x 180 x 185 cm **Nr. 10718** **94,95**

8. Schlafkabine für Erker. Universal-Schlafkabine für Ihren Vorzelterker. Diese Kabine wird mittels Haken einfach am Gestänge befestigt. Material: Polyester/Baumwollmischgewebe (65 % Polyester/35 % Baumwolle) mit PVC Boden.
Größe 190 x 125 x 165/145 cm. **Nr. 10721** **74,95**



BRUNNER

1. Igluzelt STRATO 2. Einlagiges Zelt mit Kuppelbelüftung. Inklusive Montagezubehör und Packsack.
Personen: 2
Wassersäule: 1.000 mm
Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Außenliegendes Fiberglas-Gestänge
Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 205 x 150 x H105 cm
Packmaß: 64 x 14 cm
Gewicht: ca. 2,1 kg

Nr. 14309 **36,95**

2. Igluzelt STRATO 2 AUTOMATIC. Automatik-Igluzelt für 2 Personen. Dank spezieller Seilzugtechnik sekundenschnell aufgebaut und einsatzbereit. Einzeldachausführung mit großer RV-Tür. Inklusive Heringe und Packsack.







Personen: 2
Wassersäule: 1.500 mm
Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Automatisches Fiberglas-Gestänge
Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 210 x 140 x H 105 cm
Packmaß: 62 x ø 15 cm
Gewicht: ca. 2,3 kg

Nr. 14342 **59,95**



3. Igluzelt CAVE. 3-Personen Kuppelzelt. Die klassische Kuppelkonstruktion sorgt für eine angenehme Höhe im gesamten Zelt. Dieses kostengünstige Zelt überzeugt aber auch mit geringem Packmaß und Gewicht. Die Kuppelkonstruktion hat sich in unterschiedlichsten Situationen und unter widrigsten Bedingungen immer wieder bestens bewährt. Inklusive Montagezubehör und Tragetasche.
Personen: 3
Wassersäule: 2.000 mm
Überzelt: 185T Polyester Taffeta, PU-beschichtet (100 % Polyester)
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas-Gestänge (8,5 mm)
Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 80 + 220 x 200 x H 120 cm
Gewicht: 3,0 kg

Nr. 14531 **49,95**

4. Vango TANGO 200. Das Tango ist ein Tunnelzelt mit einem seitlichen Eingang und bietet somit einen längeren Vorraum als Modelle mit einem Fronteingang. Zusätzlicher Komfort kann durch das Ausstellen des Eingangs zum Vordach erreicht werden. Das Zelt ist durch seinen Grundriss für junge Paare und Camper geeignet. Das Zelt wird komplett mit Außenzelt und Innenzelt gemeinsam aufgebaut. Bei dieser Aufstellmethode ist das Innenzelt/Schlafkabine bereits an das Außenzelt angehängt und man spart Zeit beim Aufbau. Packsack mit Kompressionsriemen und großer oberer Öffnung für einfaches und schnelles Verstauen. Durch die obere Öffnung muss das Zelt nicht exakt auf den Durchmesser des Packsacks zusammengerollt werden und kann anschließend mit den Riemen komprimiert werden.



Personen: 2
Material: Außenzelt ProTex 70D Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, wasserdicht und robust, Wassersäule 3.000 mm, Innenzelt atmungsaktives Polyester (100 % Polyester), Bodenplane 100 % Polyethylen, robust, strapazierfähig und wasserdicht, Wassersäule 10.000 mm.
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Vango PowerFlex Fiberglas Gestänge, flexibel und stabil
Abmessungen: 240 x 200 x 90 cm
Packmaß: 52 x 18 cm
Gewicht: ca. 3,9 kg

Nr. 14121 **99,95**



Unser Preis
55,95



easy camp

Zelt IMAGE MAN. Das für zwei Personen ausgelegte Image ist ein klassisches, einwandiges Firstzelt mit einer neu entwickelten gebogenen Fiberglas-Firststange und integriertem Zeltboden. Vor der Insektenschutztür mit durchgehender Netzausstattung befindet sich ein Vorraum, der sich hervorragend zum Abstellen von schmutzigen Schuhen eignet. Die mit flippigen Fotoprints versehenen Zeltwände sind auf Festivals ein echter Blickfang und sorgen für Gesprächsstoff.
Personen: 2
Wassersäule: 1.500 mm
Überzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas 11 mm
Boden: 100 % Polyethylen
Packmaß: 65 x 13 cm
Gewicht: 1,7 kg **Nr. 14316** **55,95**

EuroTrail



NEU!

Unser Preis
ab 94,95







Kuppelzelt ROCKY. Ein klassisches Kuppelzelt mit großen Sichtfenstern, Dauerbelüftung und eingenähten Taschen. Ein preiswertes gutes Zelt für Ihren nächsten Campingurlaub.
Überzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet, alle Nähte getaped
Wassersäule: 2.000 mm
Boden: 100 % Polyethylen

Kuppelzelt ROCKY 3.
Personen: 3
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas (8,5 mm)
Packmaß: 57 x 14 x 14 cm
Gewicht: 4,1 kg
Farbe: Dunkelgrau/Blau
Nr. 14313 **94,95**

Kuppelzelt ROCKY 4
Personen: 4
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas (8,5 mm)
Packmaß: 57 x 14 x 14 cm
Gewicht: 5,8 kg
Farbe: Dunkelgrau/Grün
Nr. 14314 **99,95**



Pop-Up-Zelt FLEXI. Einfaches und leichtes Touringzelt. Das besondere Faltsystem der Stäbe macht den Auf- und Abbau sehr leicht!
Außenzelt: aus 100 % Polyestergewebe, PU-beschichtet, Wassersäule ca. 2.000 mm, Nähte versiegelt und getaped. Eingangstür in der Vorderwand, von innen mit Klappe verschließbar, rechts und links vom Eingang je ein Fenster, das mit einer Klappe von innen geschlossen werden kann. Zahlreiche Abspannmöglichkeiten an der Zelthaut und für Zeltleinen am Gestänge.
Innenzelt: 210 D Oxford Polyester, PU-beschichtet, Wassersäule 2.000 mm, Eingangstür mit doppelter Tür aus Moskito-Gaze und blickdichtem Gewebe, mit Reißverschluss zu öffnen.
Gestänge: 6 mm Fiberglas, als Bogen zusammenlegbar.
Abmessungen: 230 x 140 cm (BxT), Höhe 105 cm. Packmaß ø 75 x 8 cm. Gewicht ca. 3 kg.

Pop-Up-Zelt FLEXI rot	**Nr. 14105**	**39,95**
Pop-Up-Zelt FLEXI blau	**Nr. 14106**	**39,95**



Pop-Up-Zelt FUNSTER. Das einwandige Zweipersonenzelt Funster sticht mit einem praktischen Aufstellmechanismus und eleganten Konturen hervor. Eine große Lüftungsöffnung an der Rückseite und eine weitere Öffnung mit Netzstoffausstattung im oberen Bereich der Tür (mit verschließbarem, wasserdichtem Vorhang) garantieren eine ausgezeichnete Luftzufuhr. Nach dem Entpacken entfaltet sich das integrierte Gestängesystem automatisch - Sie müssen das Zelt nur noch mit den beiliegenden Heringen und Abspannseilen verankern.
Zelttyp: Pop-up
Personen: 2
Wassersäule: 1.500 mm
Überzelt: 180T, 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas (6 mm)
Boden: 100 % Polyethylen
Art des Aufbaus: Pop-up, in einem Zug
Packmaß: ø 65 x 5 cm
Gewicht: 1,4 kg

Pop-up-Zelt FUNSTER Gold Flame	**Nr. 14317**	**55,95**
Pop-up-Zelt FUNSTER Jolly Green	**Nr. 14318**	**55,95**
Pop-up-Zelt FUNSTER Mosaic Blue	**Nr. 14319**	**55,95**







NEU!







Pop-Up-Zelt ANTIC TRIBAL. Wer möchte sich schon mit dem Zeltaufbau abplagen, wenn die Festivalbühnen und das Party-Treiben locken? Dieses faszinierende Zweipersonen-Zelt stellt sich selbst auf! Sie müssen einfach nur den Reißverschluss an der Tragetasche öffnen, das Zelt herausnehmen und das integrierte Gestängesystem hochschnellen lassen. Es müssen keine Zeltstangen eingeführt oder zusammengesteckt werden. Anschließend muss das Antic Pop-Up-Zelt nur noch mit den beiliegenden Heringen und Abspannseilen im Boden verankert werden.
Zelttyp: Pop-up
Personen: 2
Wassersäule: 1.500 mm
Überzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Fiberglas (6 mm)
Boden: 100 % Polyethylen
Art des Aufbaus: Pop-up, in einem Zug
Packmaß: ø 74 x 4 cm
Gewicht: 1,9 kg

	Nr. 14119	**74,50**

Familienzelt BLUEFIELDS



Sparpreis
119,–







Familienzelt BLUEFIELDS. Klassisches Tunnelzelt, die Konstruktion ist so einfach, dass der Aufbau auch für Erstcamper kein Problem darstellt. Die zwei getrennten und gegenüberliegenden Schlafkabinen sorgen für ungestörte Nachtruhe.

Personen: 4
Wassersäule: 2.000 mm
Überzelt: 185T Polyester (100 % Polyester)
Räume: 2 Schlafkabinen
Gestänge: Fiberglas 8,5/9,5 mm

Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen:
450 (125+200+125) x 210 x 190 cm
Packmaß: 61 x 19 cm
Gewicht: ca. 7,5 kg **Nr. 14533** **119,—**

Familienzelt GREYSTONE









Sparpreis
219,–



Ein ansprechendes Zelt mit hoher Stabilität.

Familienzelt GREYSTONE. Ein kompaktes Tunnelzelt für 4-5 Personen. Es überzeugt durch seine Top-Qualität. Große Lüftungsöffnungen sorgen für ein optimales Raumklima. Der beschichtete Boden verhindert, dass Feuchtigkeit und Kälte eindringt.

Personen: 4-5
Wassersäule: 4.000 mm
Überzelt: 100 % Polyester, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine

Gestänge: Fiberglas 11/9,5 mm
Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 510 x 300 x 200 cm
Packmaß: ca. 64 x 28 x 30 cm
Gewicht: ca. 15 kg **Nr. 14532** **219,—**

Familienzelt ZEPHYR 8



Unser Preis
289,–



Familienzelt ZEPHYR 8. Kuppelzelt für bis zu 8 Personen mit einer Stehhöhe von ca. 195 cm. Drei große Schlafkabinen, die mit einer extra Belüftung und Moskitonetztüren ausgestattet sind.
Personen: 8
Wassersäule: 3.000 mm
Überzelt: 190T Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Nähte getaped



Räume: 3 Schlafkabinen, 1 Wohnbereich
Gestänge: Fiberglas 11/8,5 mm
Boden: 100 % Polyethylen

Nr. 14303 **289,—**

Tipi CHEYENNE 500







Unser Preis
349,–



Tipi CHEYENNE 500. Schnell aufbaubares Familientipi - großer Wohnbereich - große Eingangstür mit Moskitonetz - inklusive Zeltteppich - Belüftungsfenster mit Mückengitter.
Personen: 3

Wassersäule: 3.000 mm
Überzelt: 100 % Polyester 190T/68D, PU-beschichtet
Räume: 1 Schlafkabine
Gestänge: Stahl ø 25 mm

Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 490 x 490 x 310 cm
Packmaß: ca. 72 x 36 x 33 cm
Gewicht: ca. 13,5 kg

Nr. 14302 **349,—**

Tunnelzelt COLUMBIA



Unser Preis
282,–



Tunnelzelt COLUMBIA. Klassisches Tunnelzelt für 4 oder 5 Personen. Alle Eingänge mit Moskitonetztüren, ein Seiteneingang mit Regenvordach. Der fest eingenähte Boden verhindert, dass Feuchtigkeit und Kälte eindringt. Geräumige Schlafkabine (durch Trennwand teilbar) mit Moskitonetztür.

Personen: 4-5
Überzelt: 190T Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Nähte getaped
Wassersäule: 3.000 mm
Räume: 1 Schlafkabine, 1 Wohnbereich
Gestänge: Fiberglas 12,7/8,5 mm

Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 500 x 355 x 210 cm
Packmaß: 70 x 30 x 30 cm
Gewicht: ca. 15,4 kg

Nr. 14322 **282,—**

Familienzelt MONTANA



Unser Preis
349,–







Familienzelt MONTANA. Ein schönes, geräumiges Familien-Tunnelzelt mit mehreren Eingängen und einem großen Wohnbereich. Ein im Lieferumfang enthaltenes Innenzelt (285 x 140 cm) kann zusätzlich montiert werden. Der herausnehmbare Boden verhindert, dass Feuchtigkeit und Kälte eindringt. Die Schlafkabine verfügt über eine Trennwand und bietet Platz für 4 Personen.
Personen: 6
Überzelt: 190T Polyester (100 % Polyester), PU-beschichtet, Nähte getaped
Wassersäule: 3.000 mm

Räume: 2 Schlafkabinen, 1 Wohnbereich
Gestänge: Fiberglas 11 mm
Boden: 100 % Polyethylen
Abmessungen: 640 x 325 x 210 cm
Packmaß: 70 x 20 x 20 cm
Gewicht: 12,4 kg **Nr. 14323** **349,—**

AIR Tunnelzelt TORNADO 300

Ideal für mobile Camper: Das TORNADO 300 ist ein Tunnelzelt für drei Personen. Das geräumige Innere ist ausgestattet mit Organizer-Taschen und einem Türbereich, der zu einem Drittel aus Netzstoff besteht, sowie mit einem stabilen Rahmen aus zwei separat aufblasbaren Luftschläuchen. Die Zwei-Wege-Pumpe sorgt Mithilfe der externen Luftzufuhrventile für ein schnelles Aufstellen. Der Vorraum verfügt über einen herausnehmbaren, wannenförmigen Zeltboden, sowie zwei Fenster mit Vorhängen. Eine große Lüftungsöffnung im hinteren Teil und zwei weitere an der Vorderseite sorgen für eine gute Belüftung.

Zelttyp: Aufblasbarer Tunnel
Personen: 3
Wassersäule: 3.000 mm
Überzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet, flammhemmend
Innenzelt: 100 % Polyester, atmungsaktiv
Boden: 100 % Polyethylen
Gestänge: Luftschläuche
Räume: 1 Schlafkabine, 1 Stauraum
Packmaß: 66 x 27 cm
Gewicht: 5,6 kg **Nr. 14324** **251,—**



Unser Preis
251,–







AIR Familienzelt MISSOURI 4

Großes aufblasbares Familienzelt das Platz für vier Personen bietet. Der geräumige Wohnbereich garantiert reichlich Platz zum Essen, Spielen und Entspannen - und zwar völlig unabhängig vom Wetter. AIRCAMP Technologie, große Moskitonetztüren, Aufblaspunkte außenliegend, Pumpe mit Füllstandsanzeige inbegriffen.

Zelttyp: Aufblasbarer Tunnel
Personen: 4
Wassersäule: 3.000 mm
Überzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet
Innenzelt: 100 % Polyester, atmungsaktiv
Boden: 100 % Polyethylen
Gestänge: 3 Luftschläuche (TPU)
Räume: 1 Schlafkabine, 1 Wohnbereich
Packmaß: 70 x 35 x 31 cm
Gewicht: 14 kg **Nr. 14304** **499,—**



Unser Preis
499,–









AIR Tunnelzelt TEMPEST 500

Das Tempest 500 beherbergt bis zu fünf Personen in zwei Innenzelten, die durch eine flexibel nutzbare Trennwand miteinander verbunden sind. Die aufblasbare Tunnelzeltkonstruktion besteht aus drei separaten Luftschläuchen. Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören: ein Vorder- und ein Seiteneingang für flexible Zugangsmöglichkeiten, große Fenster mit Vorhängen, ein eingenähter Zeltboden und eine großzügige Stehhöhe.

Zelttyp: Aufblasbarer Tunnel
Personen: 5
Wassersäule: 3.000 mm
Überzelt: 190T, 100 % Polyester, PU-beschichtet, flammhemmend
Innenzelt: 100 % Polyester, atmungsaktiv
Boden: 100 % Polyethylen
Gestänge: Luftschläuche
Räume: 2 Schlafkabinen, 1 Wohnbereich
Packmaß: 91 x 42 cm
Gewicht: 14,2 kg **Nr. 14326** **604,—**



Unser Preis
604,–







Coleman CHIMNEY ROCK 3 Plus



Das Chimney Rock 3 mit dem patentierten BlackOut Bedroom® ist ein zuverlässiger Begleiter für Ihren Camping Ausflug. Die Tunnelkonstruktion verleiht dem Zelt auch bei Wind Stabilität und garantiert Ihnen eine komfortable Kopfhöhe. Der großzügige Stauraum im Zelt ist perfekt geeignet, um schlammige Schuhe und Gepäck geschützt unterzubringen und durch die beiden Eingänge können Sie das Zelt jederzeit mühelos betreten und verlassen.

Personen: 3 Personen
Räume: 2
Schlafraum: 4 m²
Stauraum: 3,7 m²
Aufbau: Innen zuerst
Struktur: Tunnel
Gestänge: Fiberglas

Boden: Herausnehmbarer PE-Boden (Wohnraum) / PE, verschweißt, vollständig integriert (Schlafbereich)
Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, Moskitonetz
Nähte: Abgeklebte Nähte
Wassersäule: 4.500 mm
Packmaß: 58 x 18 x 18 cm
Gewicht: 3,4 kg

Nr. 14249 **239,–**

Coleman ROCKY MOUNTAIN 5 Plus



Dieses Zelt bietet Ihnen das perfekte Gleichgewicht zwischen großzügigem Komfort und schmalem Packmaß. Die praktische Tunnelkonstruktion erfreut sich, vor allem dank des einfachen und schnellen Aufbaus, nach wie vor größter Beliebtheit. Um sich von den Abenteuern des Tages in der Nacht erholen zu können, verfügt das Rocky Mountain über die patentierte BlackOut Bedroom® Technologie von Coleman®. Erholen Sie sich - wo auch immer Sie Ihr Zelt aufschlagen!

Personen: 5 Personen
Räume: 3
Schlafraum: 6 m²
Stauraum: 5,1 m²
Struktur: Tunnel
Gestänge: Fiberglas

Boden: PE, verschweißt, vollständig integriert
Außenzelt: Polyester, PU überzogen, feuerhemmend
Innenzelt: Atmungsaktives Polyester, PU überzogen
Nähte: Abgeklebte Nähte
Wassersäule: 4.500 mm
Packmaß: 70 x 32 x 30 cm
Gewicht: 16,8 kg

Nr. 14274 **499,–**

Coleman FastPitch™ Shelter

Unser Preis
ab 329,–



Grundriss FastPitch™ Shelter L

Grundriss FastPitch™ Shelter XL

NEU!

In weniger als 5 Minuten sind Sie mit den Coleman FastPitch™ Sheltern einsatzbereit! Durch 99,9 % UV-Schutz (bis zu 7-facher Schutz im Vergleich zu anderen Sheltern) und einer Temperatur-Reduktion von bis zu 2,5° C kommen Sie auch bei der heißesten Party nicht ins Schwitzen. Die Beine des Shelters sind aus Stahl und können im Handumdrehen abgesenkt, oder hochgezogen werden. Mit einem einfachen „Klick“ rasten die Beine auf einer der vormontierten Höhen ein.

FastPitch™ Shelter L.
Außenzelt: 150D Polyester, 1000WS, abgeklebte Nähte
Gestänge: Stahl 19 mm
Grundfläche: 13,32 m² (365 x 365 cm)
Kopfhöhe: 272 cm (Mitte), 187 cm (Seiten)
Packmaß: 92 x 26 x 23 cm
Gewicht: 18,1 kg

Nr. 24185 **329,—**

FastPitch™ Shelter XL.
Außenzelt: 150D Polyester, 1000WS, abgeklebte Nähte
Gestänge: Stahl 19 mm
Grundfläche: 20,25 m² (450 x 450 cm)
Kopfhöhe: 282 cm (Mitte), 188 cm (Seiten)
Packmaß: 107 x 27 x 24 cm
Gewicht: 21,7 kg

Nr. 24186 **379,—**



FastPitch™ Shelter Sunwall.
Material: Polyester, 150D.
Größe L. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 24187** **49,95**
Größe XL. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 24188** **54,95**



FastPitch™ Shelter Sunwall mit Tür.
Material: Polyester, 150D.
Größe L. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 24189** **54,95**
Größe XL. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 24191** **59,95**









BRUNNER









Pavillon MEDUSA II. Hochwertiger Outdoor-Pavillon mit außenliegendem Stahl- und Fiberglasgestänge. Inklusive zweier abnehmbarer Seitenwände. Material: 68 D Polyester PU (100 % Polyester).

1. MEDUSA II 3 x 3. Größe 300 x 300 cm. Höhe 230/190 cm. Packmaß 72 x ø 19 cm. Gewicht 10 kg.

Farbe Blau	**Nr. 24103**	**175,—**
Farbe Grün/Grau	**Nr. 24375**	**175,—**

2. MEDUSA II 4 x 4. Größe 400 x 400 cm. Höhe 230/190 cm. Packmaß 69 x ø 25 cm. Gewicht 12,2 kg.

Farbe Blau	**Nr. 24128**	**235,—**
Farbe Grün/Grau	**Nr. 24392**	**235,—**

3. Seitenwandset MEDUSA II. Zweiteiliges Seitenwandset für Outdoor-Pavillon MEDUSA II. Material: 100 % Polyester.

Größe 300 cm	**Nr. 24376**	**29,95**
Größe 400 cm	**Nr. 24393**	**39,95**

4. Pavillon AQUAMAR. Aufblasbarer Outdoor-Pavillon mit neuer Crossbeam-Luftschlauch-Technologie. Eigenschaften:

- Einfacher, schneller Auf- und Abbau
- Mit Stabilisierungsstangen an allen 4 Seiten
- Inklusive Doppelhubpumpe
- Mit Tragetasche
- Mit Montagematerial
- Ein 2-er Set mit Seitenwänden ist optional erhältlich
- UPF-Schutz 50+
- Material: 190T Polyester 75D Polyester PU (100 % Polyester)
- Farbe Grün/Grau
- Größe 300 x 300 x H 220/190 cm
- Packmaß ca. 75 x 29 cm
- Gewicht 13,6 kg

Nr. 24114 **329,—**

5. Seitenwandset AQUAMAR. Zweiteiliges Seitenwandset für den Pavillon AQUAMAR. Idealer Schutz vor Wind und als Sichtschutz. Material: 100 % Polyester. Größe 300 cm. **Nr. 24117** **29,95**

6. Pavillon FORTUNE. Großer Freizeitpavillon 380 x 380 cm mit Bogeneingängen. Vielfach einsetzbar für Outdoor und Events. Hohe Stabilität. Optional: 2-er Set Seitenwände. UPF-Schutz 50+. Material: Polyester PU (100 % Polyester). Gestänge: Stahl ø 19 mm. Farbe Grün/Grau. Größe 380 x 380 x H 225/185 cm. Packmaß ca. 85 x 25 cm. Gewicht ca. 17 kg.

Nr. 24131 **245,—**

7. Seitenwandset FORTUNE. Zweiteiliges Seitenwandset für den Pavillon FORTUNE. Material: 100 % Polyester. **Nr. 24134** **54,95**







Pavillon TONELLE. Gartenpavillon der komplett verschlossen werden kann. Zwei Eingänge mit Moskitonetztüren. Inklusive Transporttasche.
Material: Polyester 190T/75D PU (100 % Polyester), Wassersäule 1.000 mm.
Gestänge: Glasfaser ø 11 mm und Stahl ø 19 mm.
Größe 440 x 370 cm. Höhe 220 cm. Gewicht 12 kg.

Nr. 24199 **169,—**



Unser Preis
199,–

TOP HIT



Pavillon ZEBO ENJOY 3x3. Hochwertiger, praktischer Faltpavillon mit zentraler Kuppelstange für maximale Dachschräge. Auf- und Abbau erfolgen minutenschnell. Stabiles, höhenverstellbares Gerüst aus pulverlackiertem Stahl mit witterungsbeständig beschichtetem Polyesterdach. Bandversiegelte Nähte. Abspannleinen und Heringe sind im Lieferumfang enthalten. Mit Transporttasche.
Material: Polyester/PVC 220 g/m² (100 % Polyester).
Gestänge: Stahl 32 x 32 mm.
Größe 300 x 300 cm. Höhe 340/210 cm. Packmaß 158 x 22 x 22 cm.
Gewicht 26,7 kg. **Nr. 24137** **199,—**

Seitenwandset ENJOY. 4-teiliges Seitenwand-Set für den Faltpavillon ZEBO ENJOY 3x3 mit folgender Zusammensetzung:
1 Seitenwand mit Eingangstür, 1 Seitenwand mit Fenster (Klarsichtfolie) und 2 Seitenwände blickdicht verschlossen. Befestigung mittels Klettband und RV. Material: 100 % Polyester 220 g/m². Gewicht ca. 8,5 kg.

Nr. 24139 **99,95**

Pavillon-Serie ZEBO Classic



3 x 3 m - Farbe Weiß



3 x 4,5 m - Farbe Weiß



3 x 6 m - Farbe Weiß



3 x 3 m - Farbe Blau



3 x 4,5 m - Farbe Blau



3 x 6 m - Farbe Blau



3 x 3 m - Farbe Schwarz



3 x 4,5 m - Farbe Schwarz



3 x 6 m - Farbe Schwarz

Pavillon-Serie ZEBO Classic. Classic Modelle zeichnen sich durch ein überaus günstiges Preis-Leistungsverhältnis aus. Alle drei Größen verfügen wahlweise über einen stabilen, pulverbeschichteten Stahlprofilrahmen bzw. einen leichten Hybridrahmen (Alu/Stahl) 30 x 30 mm mit Nachspannvorrichtung. Verbinder und Gleiter sind aus hochwertigen Kunststoff. Bestens geeignet für die Indoor- und leichte Outdoorverwendung. In drei Größen und drei Farben erhältlich.

ZEBO Highlights:

- Wasserdichtes Dach mit PVC-Beschichtung
- Schwer entflammbar
- Bandversiegelte Nähte
- Kontaktstellen zum Rahmen sind doppellagig verstärkt
- Nachspannvorrichtung verhindert die Bildung von Wassersäcken
- Rundum laufendes Klettband zur Anbringung von Seitenteilen oder anderem Zubehör
- Selbstausfahrender Giebel
- Höhenverstellbar
- Ösen oder Schlaufen zur Abspannung und Stabilisierung
- Auf- und Abbau binnen 2 Minuten
- Inklusive Heringe und Spannleinen
- Inklusive Packtasche

Pavillon ZEBO Classic. Hochwertiger Faltpavillon mit spitzer Kuppel. Stabiles Gestell mit pulverbeschichtetem Stahlprofilrahmen (ZEBO Classic STL) bzw. einem leichten Alu/Stahl-Hybridrahmen (ZEBO Classic Alu Hybrid) mit Nachspannvorrichtung und höhenverstellbaren Füßen. Dach mit Handkurbel mühelos nachspannbar. Wetterfestes, UV-beständiges Dach aus beschichtetem Polyestergewebe 290 g/m² (100 % Polyester). Alle Nähte sind bandversiegelt. Inklusive Packtasche und Montagezubehör. Höhe 342/212 cm.

ZEBO Classic STL - Farbe Weiß

Größe 300 x 300 cm. Packmaß 158 x 22 x 22 cm. Gewicht ca. 26,7 kg. **Nr. 24386** **329,—**
Größe 300 x 450 cm. Packmaß 160 x 31 x 22 cm. Gewicht ca. 34,7 kg. **Nr. 24387** **429,—**
Größe 300 x 600 cm. Packmaß 162 x 44 x 23 cm. Gewicht ca. 46,4 kg. **Nr. 24388** **579,—**

ZEBO Classic STL - Farbe Blau

Größe 300 x 300 cm. Packmaß 158 x 22 x 22 cm. Gewicht ca. 26,7 kg. **Nr. 24389** **329,—**
Größe 300 x 450 cm. Packmaß 160 x 31 x 22 cm. Gewicht ca. 34,7 kg. **Nr. 24390** **429,—**
Größe 300 x 600 cm. Packmaß 162 x 44 x 23 cm. Gewicht ca. 46,4 kg. **Nr. 24391** **579,—**

ZEBO Classic STL - Farbe Schwarz

Größe 300 x 300 cm. Packmaß 158 x 22 x 22 cm. Gewicht ca. 26,7 kg. **Nr. 24146** **329,—**
Größe 300 x 450 cm. Packmaß 160 x 31 x 22 cm. Gewicht ca. 34,7 kg. **Nr. 24147** **429,—**
Größe 300 x 600 cm. Packmaß 162 x 44 x 23 cm. Gewicht ca. 46,4 kg. **Nr. 24152** **579,—**

ZEBO Classic Alu Hybrid - Farbe Weiß

Größe 300 x 300 cm. Packmaß 158 x 22 x 22 cm. Gewicht ca. 24,2 kg. **Nr. 24380** **399,—**
Größe 300 x 450 cm. Packmaß 160 x 31 x 22 cm. Gewicht ca. 33,7 kg. **Nr. 24381** **549,—**
Größe 300 x 600 cm. Packmaß 162 x 44 x 23 cm. Gewicht ca. 44,4 kg. **Nr. 24382** **699,—**

ZEBO Classic Alu Hybrid - Farbe Blau

Größe 300 x 300 cm. Packmaß 158 x 22 x 22 cm. Gewicht ca. 24,2 kg. **Nr. 24383** **399,—**
Größe 300 x 450 cm. Packmaß 160 x 31 x 22 cm. Gewicht ca. 33,7 kg. **Nr. 24384** **549,—**
Größe 300 x 600 cm. Packmaß 162 x 44 x 23 cm. Gewicht ca. 44,4 kg. **Nr. 24385** **699,—**

ZEBO Classic Alu Hybrid - Farbe Schwarz

Größe 300 x 300 cm. Packmaß 158 x 22 x 22 cm. Gewicht ca. 24,2 kg. **Nr. 24141** **399,—**
Größe 300 x 450 cm. Packmaß 160 x 31 x 22 cm. Gewicht ca. 33,7 kg. **Nr. 24142** **549,—**
Größe 300 x 600 cm. Packmaß 162 x 44 x 23 cm. Gewicht ca. 44,4 kg. **Nr. 24145** **699,—**























Seitenwände für Pavillon ZEBO. Material 100 % Polyester (280 g/m²) mit PU-Beschichtung.

1. Seitenwand. Ohne Fenster, ganz geschlossen.

Farbe Weiß - 300 cm	**Nr. 24360**	**49,95**
Farbe Weiß - 450 cm	**Nr. 24361**	**62,95**
Farbe Weiß - 600 cm	**Nr. 24362**	**44,95**
Farbe Blau - 300 cm	**Nr. 24367**	**49,95**
Farbe Blau - 450 cm	**Nr. 24368**	**62,95**
Farbe Schwarz - 300 cm	**Nr. 24153**	**49,95**
Farbe Schwarz - 450 cm	**Nr. 24154**	**62,95**

2. Seitenwand ZIP. Mit Reißverschluss.

Farbe Weiß - 300 cm	**Nr. 24363**	**51,95**
Farbe Weiß - 450 cm	**Nr. 24364**	**64,95**
Farbe Blau - 300 cm	**Nr. 24370**	**51,95**
Farbe Blau - 450 cm	**Nr. 24371**	**64,95**
Farbe Schwarz - 300 cm	**Nr. 24155**	**51,95**
Farbe Schwarz - 450 cm	**Nr. 24156**	**64,95**

3. Seitenwand mit verdunkelbarem Fenster.

Farbe Weiß - 300 cm	**Nr. 24340**	**59,95**
Farbe Weiß - 450 cm	**Nr. 24341**	**73,95**
Farbe Blau - 300 cm	**Nr. 24344**	**59,95**
Farbe Blau - 450 cm	**Nr. 24345**	**73,95**
Farbe Schwarz - 300 cm	**Nr. 24157**	**59,95**
Farbe Schwarz - 450 cm	**Nr. 24158**	**73,95**

4. Seitenwand mit Reißverschluss-Tür.

Farbe Weiß - 300 cm	**Nr. 24366**	**52,95**
Farbe Blau - 300 cm	**Nr. 24373**	**52,95**
Farbe Schwarz - 300 cm	**Nr. 24159**	**52,95**

5. Seitenwand mit Reißverschluss-Tür und verdunkelbarem Fenster.

Farbe Weiß - 300 cm	**Nr. 24342**	**62,95**
Farbe Weiß - 450 cm	**Nr. 24343**	**79,95**
Farbe Blau - 300 cm	**Nr. 24346**	**62,95**
Farbe Blau - 450 cm	**Nr. 24347**	**79,95**
Farbe Schwarz - 300 cm	**Nr. 24163**	**62,95**
Farbe Schwarz - 450 cm	**Nr. 24164**	**79,95**

6. Seitenwand mit Moskito Gaze Einsätzen.

Farbe Weiß - 450 cm	**Nr. 24349**	**18,50**

7. Verbindungsset ZEBO Classic. Hierdurch können mehrere Pavillons miteinander verbunden werden. Bestehend aus Regenrinne (100 % Polyester), Anschlussstreifen und zwei Verbindungsschellen.

Verbindungsset ZEBO Classic 300 cm	**Nr. 24350**	**52,95**
Verbindungsset ZEBO Classic 450 cm	**Nr. 24351**	**59,95**
Verbindungsset ZEBO Classic 600 cm	**Nr. 24352**	**69,95**

8. Tasche für Seitenwände ZEBO. Aufbewahrungstasche für max. vier Seitenwände des Faltpavillons ZEBO Classic. Material 100 % Polyester.

Größe 1. Für ZEBO 300 x 300 cm. **Nr. 24354** **24,95**

Größe 2. Für ZEBO 300 x 450 cm und 300 x 600 cm. **Nr. 24355** **24,95**

9. FatBag. Die FatBag Ballast-Taschen ermöglichen die sichere Positionierung Ihres Pavillons auf praktisch jeder Oberfläche. Sie werden einfach mit Wasser befüllt und ebenso an den Verankerungsleinen des Pavillons befestigt. Ideal für Camping, Veranstaltungen, Partys, Messen, Grillfeste und vieles mehr. Hergestellt aus robustem PVC-Material. Set mit 2 Stück.
Material PVC (100 % Polyvinylchlorid) 520 g/m².
Größe ø 25 x 35 cm. Gewicht ca. 250 g.
Belastbar bis max. 15 kg. **Nr. 24166** **16,95**

10. Pavillon-Ständer (2er-Set). Pavillon-Ständer zur Stabilisierung von Metallgerüsten mit Rundrohrdurchmesser von 25 bis 32 mm. Mit Wasser oder Sand befüllbar. Einfache Montage. Größe ø 25 cm. Leergewicht 1,3 kg.

Farbe Grün	**Nr. 24148**	**23,95**
Farbe Weiß	**Nr. 24165**	**23,95**

Qualitäts-Vorzelt-Zusatzstangen







1. Orkanstütze. Mit Rohrschelle und Bodenspitze.
Größe 1: Länge 115 - 200 cm

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18500**	**12,95**

Größe 2: Länge 170 - 250 cm

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18504**	**16,50**
Stahlrohr ø 25 mm	**Nr. 18501**	**17,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18502**	**18,95**

2. Dachhakenstange. Mit gebogenem Haken und Rohrschelle. Länge 170 - 250 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18510**	**14,95**
Stahlrohr ø 25 mm	**Nr. 18511**	**17,95**
Stahlrohr ø 32 mm	**Nr. 18513**	**27,50**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18512**	**18,95**

3. Veranda-/Dachauflagestange. 2 Rohrschellen.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 29 - 42 cm	**Nr. 18516**	**9,50**
Länge 70 - 120 cm	**Nr. 18520**	**11,95**
Länge 120 - 200 cm	**Nr. 18521**	**14,95**
Länge 170 - 250 cm	**Nr. 18522**	**15,50**

Stahlrohr ø 25 mm.

Länge 170 - 250 cm	**Nr. 18517**	**18,50**

Stahlrohr ø 32 mm.

Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18518**	**27,50**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 115 - 200 cm	**Nr. 18528**	**19,50**
Länge 170 - 260 cm	**Nr. 18523**	**20,50**

4. Dachauflagestange, abgewinkelt.
2 Rohrschellen.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 180 cm	**Nr. 18524**	**16,95**
Länge 160 - 260 cm	**Nr. 18525**	**18,50**

5. Dachauflagestange gebogen, mit Federstahlende. Teleskopierbar, beidseitig Rohrschellen.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 145 - 205 cm	**Nr. 18526**	**19,95**
Länge 205 - 255 cm	**Nr. 18527**	**21,50**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 205 - 255 cm	**Nr. 18529**	**25,95**

6. Aufstellstab. Mit Stift und Bodengleiter.
Länge 110 - 200 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18530**	**12,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18531**	**15,50**

7. Spann- und Firststab. Enden flachgedrückt. Zur Aussteifung von Vordächern.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18536**	**11,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18539**	**15,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18544**	**18,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18537**	**14,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18548**	**18,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18549**	**21,95**

8. Gestänge-Zwischenstücke. Zur Verlängerung von Giebel und First. Länge 80 cm. 2-er Pack.

Stahlrohr ø 19 mm	**Nr. 18457**	**11,50**
Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 18450**	**11,95**
Stahlrohr ø 25 mm	**Nr. 18452**	**12,50**
Aluminiumrohr ø 22 mm	**Nr. 18459**	**13,50**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 18454**	**14,50**
Aluminiumrohr ø 28 mm	**Nr. 18456**	**14,95**

9. Orkanstütze mit Bügelfuß. Stahlrohr ø 25/32 mm.

25 mm - Länge 170 - 250 cm	**Nr. 18503**	**18,95**
32 mm - Länge 170 - 260 cm	**Nr. 18505**	**27,50**

10. Andruckstange mit Bügelfuß. Länge 170 - 270 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 12115**	**20,95**

Vorzelt-Zusatzstangen SMARTPOLE. Alle Zusatzstangen SMARTPOLE sind bereits mit SMARTLOCK (siehe Seite 54) ausgestattet.

11. Orkanstütze SMARTPOLE. Mit Bodenspitze.
Länge 170 - 260 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 19650**	**16,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 19651**	**24,95**

12. Dachhakenstange SMARTPOLE. Mit Haken und Rohrschelle. Länge 170 - 260 cm.

Stahlrohr ø 22 mm	**Nr. 19652**	**17,95**
Aluminiumrohr ø 25 mm	**Nr. 19653**	**25,95**

13. Dachauflagestange SMARTPOLE. Rohrschellen beidseitig. Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 115 - 200 cm	**Nr. 19654**	**17,50**
Länge 170 - 260 cm	**Nr. 19655**	**19,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 115 - 200 cm	**Nr. 19656**	**23,95**
Länge 170 - 260 cm	**Nr. 19657**	**26,95**

14. Aufstellstab SMARTPOLE. Mit Bodenspitze.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19658**	**15,50**
Länge 165 - 250 cm	**Nr. 19659**	**17,50**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19660**	**21,95**
Länge 165 - 250 cm	**Nr. 19661**	**26,95**

15. Spannstab SMARTPOLE. Enden flachgedrückt.
Stahlrohr ø 22 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19662**	**14,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 19663**	**17,95**

Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 110 - 200 cm	**Nr. 19664**	**19,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 19665**	**27,95**

ALUSCOPE Zeltgestänge





Die revolutionäre Teleskopier- und Feststelltechnik der Aluscope Zeltstabkollektion ist Garant für probemlose Bedienung bei optimaler Spannung.

Vorteile des Aluscope Zeltgestänges:

- Revolutionäre Teleskopier- und Feststelltechnik dank patentiertem Aluminiumprofil
- Keine Feststell- oder Flügelschrauben, keine Klemmen, keine Hebel
- Keine potentiell fehlerhaften Teile
- Sicherer, fester Halt
- Stufenlos teleskopierbar
- Modernes, elegantes Erscheinungsbild
- Ideal für Caravan Vorzelte, Sonnendächer und Sonnensegel

Die Kollektion umfasst folgende Zeltstabmodelle:





1. Aufstellstab ALUSCOPE. Mit Bodenspitze.
Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 120 - 190 cm	**Nr. 19644**	**16,95**
Länge 165 - 250 cm	**Nr. 19645**	**19,95**



2. Orkanstütze ALUSCOPE. Mit Bodenspitze.
Aluminiumrohr ø 25 mm.

Länge 120 - 190 cm	**Nr. 19648**	**16,95**
Länge 165 - 250 cm	**Nr. 19649**	**20,95**

Komplett-Gestänge. Erhältlich als Stahl- oder Aluminium-Ausführung. Alle Stahlrohre sind galvanisch verzinkt. Dadurch sind sie optimal vor Umwelteinflüssen geschützt und haben eine längere Lebensdauer. Beim Aluminium-Gestänge beträgt die Gewichtsersparnis bis zu 50 %.

Komplett-Gestänge STANDARD-Stahl 22/19 mm.
Breite von 265 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 670 bis 1010 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 12,9 kg.
Nr. 15015 129,—

Komplett-Gestänge STANDARD-Alu 25/22 mm.
Breite von 265 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 670 bis 1010 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 6,8 kg.
Nr. 15016 159,—

Komplett-Gestänge BUNGALOW-Stahl 25/22 mm.
Breite von 240 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 640 bis 1150 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 14,7 kg.
Nr. 15020 169,—

Zusatz-Dachstange Stahl	**Nr. 18511**	**17,95**
Zusatz-Orkanstütze Stahl	**Nr. 18501**	**17,95**
Vordachspannstab Stahl		
Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18536**	**11,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18539**	**15,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18544**	**18,95**

Komplett-Gestänge BUNGALOW-Alu 28/25 mm.
Breite von 240 bis 640 cm, Tiefe max. 260 cm.
Passend für Umlaufmaße von 640 bis 1150 cm.
Mit 3 Dachstangen. Gewicht ca. 9,2 kg.
Nr. 15021 179,—

Zusatz-Dachstange Alu	**Nr. 18512**	**18,95**
Zusatz-Orkanstütze Alu	**Nr. 18502**	**18,95**
Vordachspannstab Alu		
Länge 100 - 200 cm	**Nr. 18537**	**14,95**
Länge 200 - 280 cm	**Nr. 18548**	**18,95**
Länge 280 - 360 cm	**Nr. 18549**	**21,95**

Ab einem Umlaufmaß von 910 cm empfehlen wir den Einsatz von zwei zusätzlichen Dachstangen und Orkanstützen.

Zwischenstücke (wenn die Breite des Komplett-Gestänges nicht ausreicht) und Zusatzgestänge zu diesen Komplett-Gestängen finden Sie auf Seite 52.

Komplett-Gestänge STANDARD

Stahl oder Alu



Unser Preis ab 129,–

Komplett-Gestänge BUNGALOW

Stahl oder Alu



Unser Preis ab 169,–



1. SMARTLOCK. Kunststoff-Rohrfeststeller, die den Zeltaufbau erheblich erleichtern und beschleunigen. Ein Austausch der üblichen Rohrklemmen ist problemlos möglich. Weitere Smartlock-Vorteile sind eine einfache Nachrüstung, schraubenloser Klemmmechanismus ohne Metallteile, keine Beschädigung oder Verformung der Zeltstange, für Stahl- und Aluminiumrohre geeignet. **3-er Pack.** Passend für:

22/19 mm-Gestänge	**Nr. 19357**	**7,60**
25/22 mm-Gestänge	**Nr. 19358**	**8,60**
28/25 mm-Gestänge	**Nr. 19359**	**9,60**
32/28 mm-Gestänge	**Nr. 19369**	**10,60**

2. Alu-Teleskopstab. 3-teilig, aus eloxiertem Aluminium ø 31/26/21 mm. Mit Stift und Bodenspitze.

Länge 80 - 190 cm	**Nr. 18472**	**16,95**
Länge 95 - 230 cm	**Nr. 18473**	**18,95**

3. Gestängeset Sonnenvordach. 3-teilig, bestehend aus 2 Aufstellstangen 140/200 cm und 1 Aufstellstange 170/250 cm, Stahlrohr ø 22 mm. Inklusive 3 Spannleinen und 3 Heringen. Gewicht ca. 3 kg.
Nr. 15470 45,95

4. DURAWRAP-Stabsatz "Do it yourself kit". Ersatzgestänge-Kit bestehend aus Durawrap-Fiberglas-Abschnitten, Gummiseil und Stangenenden für Locks- oder Ring & Pin-System. Passend für alle Igluzelte. Aus glasfaserverstärktem Fiberglas, leicht kürzbar.

8,5 mm ø - 7 Abschnitte à 62,5 cm	**Nr. 18496**	**25,50**
9,5 mm ø - 11 Abschnitte à 58 cm	**Nr. 18497**	**36,50**
11 mm ø - 11 Abschnitte à 58 cm	**Nr. 18498**	**47,95**

5. REPAIR KIT. Zelt-Reparaturset bestehend aus: Fiberglasgestänge, Gummikordel, Zeltstoff und Gewebekleber.

8,5/9,5 mm ø	**Nr. 19378**	**10,95**
11/12,7 mm ø	**Nr. 19379**	**12,95**

6. POLE KIT. Reparaturset für Fiberglas-Zeltgestänge, bestehend aus: 4 x Gestängesegmente, 1 x Gummilitze und 2 x Gestängeendstücke mit Spitze. Passend für fast alle Igluzelte.
Das Reparaturset POLE KIT ist in fünf Ausführungen erhältlich.

7,9 mm ø - 4 x 65 cm	**Nr. 19403**	**6,90**
8,5 mm ø - 4 x 65 cm	**Nr. 19404**	**7,90**
9,5 mm ø - 4 x 75 cm	**Nr. 19433**	**8,90**
11,0 mm ø - 4 x 75 cm	**Nr. 19434**	**9,90**
12,7 mm ø - 4 x 75 cm	**Nr. 19439**	**11,95**

Das einzigartige Stabsystem und Zeltgestänge von alu·line

Die einmalige und patentierte Teleskoptechnik des Easy-Systems sorgt immer für den perfekten Sitz und optimale Spannung Ihres Vorzeltes. Einmal ausgezogen, arretieren die Stäbe des Easy-Systems von alleine. Mittels einfachem Knopfdruck lassen sich diese dann wieder problemlos zusammenschieben.



Einfaches, stufenloses Ausziehen



Arretiert automatisch



Auf Knopfdruck löst sich die Arretierung wieder

Durch das leichte Gewicht des Aluminiumgestänges und dem sehr schnell vonstatten gehenden Aufbau, eignet sich das Easy-System-Gestänge besonders für Sonnendächer sowie leichte und mittelschwere Reisevorzelte.



Durch die Reduzierung auf 3 komplette Baugruppen und die selbstarretierenden Teleskopstangen, kann das Easy-System-Gestänge sogar von nur einer einzigen Person auf- bzw. abgebaut werden.

Die Endstücke für die Zeltzusatzstangen sind untereinander frei kombinierbar. Hierbei ist allerdings darauf zu achten, dass der Rohrdurchmesser dem Durchmesser des gewünschten Endstückes entspricht.

Easy System Stab Alu 2-teilig, Länge 120 - 200 cm



ø 22/19 mm	**Nr. 19130**	**16,50**
ø 25/22 mm	**Nr. 19132**	**16,50**
ø 28/25 mm	**Nr. 19134**	**16,95**

Easy System Stab Alu 3-teilig, Länge 115 - 270 cm



ø 25/22/19 mm	**Nr. 19150**	**24,40**
ø 28/25/22 mm	**Nr. 19152**	**25,05**

Easy System Zwischenstück Alu, Länge 92 cm



ø 25 mm	**Nr. 19568**	**15,95**
ø 28 mm	**Nr. 19279**	**16,95**

Easy System Gehäuse komplett



ø 22/19 mm	**Nr. 19569**	**5,40**
ø 25/22 mm	**Nr. 19574**	**5,40**
ø 28/25 mm	**Nr. 19577**	**5,40**

Stab-Endteile Easy-System

Bodenspitze



ø 19 mm	**Nr. 19200**	**2,70**
ø 22 mm	**Nr. 19202**	**2,85**
ø 25 mm	**Nr. 19204**	**3,—**

Bodengleiter



ø 19 mm	**Nr. 19210**	**2,40**
ø 22 mm	**Nr. 19212**	**2,55**
ø 25 mm	**Nr. 19214**	**2,75**
ø 28 mm	**Nr. 19216**	**2,85**

Bügelfuß



ø 19 mm	**Nr. 19230**	**5,75**
ø 22 mm	**Nr. 19232**	**5,95**
ø 25 mm	**Nr. 19234**	**6,15**

Stift



ø 19 mm	**Nr. 19220**	**2,70**
ø 22 mm	**Nr. 19222**	**2,90**
ø 25 mm	**Nr. 19224**	**3,10**
ø 28 mm	**Nr. 19226**	**3,15**

Haken



ø 19 mm	**Nr. 19240**	**2,80**
ø 22 mm	**Nr. 19242**	**2,90**
ø 25 mm	**Nr. 19244**	**3,15**
ø 28 mm	**Nr. 19246**	**3,30**

Öse



ø 19 mm	**Nr. 19250**	**3,00**
ø 22 mm	**Nr. 19252**	**3,15**
ø 25 mm	**Nr. 19254**	**3,25**
ø 28 mm	**Nr. 19256**	**3,55**

Öse mit Schelle



ø 19/19-22 mm	**Nr. 19260**	**5,60**
ø 19/25-28 mm	**Nr. 19262**	**5,80**
ø 22/19-22 mm	**Nr. 19264**	**5,80**
ø 22/25-28 mm	**Nr. 19266**	**6,—**
ø 25/19-22 mm	**Nr. 19268**	**6,—**
ø 25/25-28 mm	**Nr. 19270**	**6,10**
ø 28/19-22 mm	**Nr. 19272**	**6,10**
ø 28/25-28 mm	**Nr. 19274**	**6,30**

Easy-System Vorzeltgerüst



Vorzeltgerüst Standard - Alu 28 x 1,0 mm

Gr. 1-2: bis 560 cm Aufbaulänge mit 3 Orkanstützen	**Nr. 19280**	**279,—**
Gr. 3: ab 560 cm Aufbaulänge mit 5 Orkanstützen	**Nr. 19281**	**349,—**



Vorzeltgerüst Bungalow - Alu 28 x 1,0 mm

Gr. 1-2: bis 560 cm Aufbaulänge mit 3 Orkanstützen	**Nr. 19285**	**309,—**
Gr. 3: ab 560 cm Aufbaulänge mit 5 Orkanstützen	**Nr. 19286**	**379,—**









1. Rohrschellen. 2-teilig, mit Schraube und Flügelmutter. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø

22 - 25 mm	**Nr. 18615**	**5,95**
25 - 28 mm	**Nr. 18616**	**6,60**
28 - 32 mm	**Nr. 18617**	**7,50**

2. Rohrschellen. Wie zuvor, jedoch mit Gummieinlage, dadurch kein Verrutschen der Klemmschelle mehr.
Passend für Gestänge-ø

22 - 25 mm	**Nr. 18817**	**8,80**
25 - 28 mm	**Nr. 18819**	**9,70**

3. Doppelrohrschellen. 2-teilig, mit Schrauben und Flügelmuttern. 2-er Pack.
Passend für Gestänge-ø

22 - 25 mm	**Nr. 18624**	**5,95**
28 - 32 mm	**Nr. 18625**	**6,60**

4. Eck-Rohrschellen. 2-teilig, mit Schrauben, Flügelmuttern und Feststellschraube. 2-er Pack.
Passend für Gestänge-ø

22 - 25 mm	**Nr. 18620**	**11,50**
28 - 32 mm	**Nr. 18621**	**12,50**

5. Rohrklemmen. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø

18 mm	**Nr. 18628**	**6,10**
22 mm	**Nr. 18629**	**6,70**
25 mm	**Nr. 18630**	**6,80**
28 mm	**Nr. 18631**	**7,20**

6. Bodengleiter. Aus Kunststoff. 10-er Pack.
Passend für Gestänge-ø

18 mm	**Nr. 18635**	**4,85**
22 mm	**Nr. 18636**	**4,50**
25 mm	**Nr. 18637**	**5,30**

7. Kunststoff-Bodenspitzen. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø

22 mm	**Nr. 18641**	**4,25**
25 mm	**Nr. 18642**	**4,90**
28 mm	**Nr. 18643**	**4,95**

8. Kunststoffteile mit gebogenem Haken. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø

22 mm	**Nr. 18646**	**6,60**
25 mm	**Nr. 18647**	**7,60**

9. Edelstahl-Feststellschrauben. Gestänge-Ersatzschrauben mit M6-Gewinde. 5-er Pack.
Nr. 18882 **3,15**

10. Zeltdach-Befestiger. Für den stabilen Aufbau eines Zeltdachs. Verhindern das Flattern der Zelthaut bei starkem Wind. Einfach an Kunststoff-Zeltdächer ankleben und das Gestänge mittels Klettverschluss befestigen. Packung mit 6 Stück und 1 Tube Spezialkleber.
Für Gestänge von 18 bis 32 mm ø.

Farbe Braun	**Nr. 18610**	**6,95**
Farbe Grau	**Nr. 18611**	**6,95**

11. Verbindungsfedern. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø 18 - 28 mm.
Nr. 18561 **4,10**

12. Arretierungsfedern. 5-er Pack.
Passend für Gestänge-ø 18 - 25 mm.
Nr. 18593 **4,10**

13. Zeltgarderobe. Anbringung am Zeltgestänge. Mit sieben frei beweglichen Haken. Länge 40 cm.
Nr. 18781 **4,75**

14. S-Haken. Aus verzinktem Stahl, ca. 8,5 cm lang. 5er Pack. **Nr. 18775** **3,85**

15. S-Haken gesintert. Mit hochwertigem, rutschhemmendem Kunststoffüberzug. Länge ca. 8,9 cm. 3er Pack. **Nr. 18778** **5,60**

16. Küchenrollen-Halter. Aus verzinktem Stahl. Mit einer Klemmschelle am Zeltgestänge zu befestigen und mit einem Haken für ein Geschirrtuch.
Nr. 18793 **6,80**

17. Klemmhaken. Mit zwei Aufhängern und kräftiger Klemmfeder. Sicherer Halt am Zeltgestänge. Gesamtlänge ca. 11 cm. **Nr. 18784** **3,55**

18. Schraubkleiderhaken. Einfache Befestigung am Zeltgestänge durch Rohrschelle mit Flügelschrauben. Mit vier einzeln schwenkbaren Haken (4, 6, 8 und 10 cm lang). Gesamtlänge ca. 12,5 cm.
Nr. 18787 **4,35**































1. Stopper SHS. Der Stopper SHS ist für alle modernen Wohnwagenvorzelte mit Doppelkeder entwickelt worden, um die Anbringung von geschraubten Gestängehaltern vermeiden zu können. Befestigen Sie den Stopper SHS, nach Festlegung der Endposition, einfach am dünneren Kederprofil - schon kann die Dachstange eingehängt und montiert werden. Hergestellt aus stabilem Kunststoff mit rutschfester Gummibasis. 3-er Pack. **Nr. 10438 7,90**

2. FixOn II-Beschlag. Schraubenfreier Wohnwagenbeschlag für Vorzelte. Dadurch lässt sich das Gestänge leicht am Fahrzeug befestigen, ohne dass zusätzliche Ösen montiert werden müssen. 3-er Pack. **Nr. 18559 21,95**

3. Vorzelt-Klemmösen-Set. Befestigung des Vorzeltgestänges ohne Bohren. Die Klemmösen halten durch das Spannen des Gestänges. 3-er Pack. **Nr. 18608 21,50**

4. Vario-Clip Elemente. Sparen das Schrauben und sorgen für Gebrauchskomfort und Sicherheit. 3-er Pack. **Nr. 18461 14,95**

5. Vario-Clip Hobby. Für die Montage an Hobby-Wohnwagen ab Bj. 2009-2014 und teilweise Fendt ab Bj. 2011. 3-er Pack. **Nr. 18474 19,95**

6. Vario-Clip Knaus. Für die Montage an Knaus- und Wilk-Wohnwagen ab Bj. 2011 und Kabe ab Bj. 2001/2002. 3-er Pack. **Nr. 18484 19,95**

7. Wandösen, aus Alu-Zinkdruckguss. 3-er Pack.
waagrechte Befestigung **Nr. 18600 4,90**
senkrechte Befestigung **Nr. 18601 5,60**

8. Wandösen, aus Kunststoff. 3-er Pack.
waagrechte Befestigung **Nr. 18602 3,65**
senkrechte Befestigung **Nr. 18603 3,85**

9. Regenhütchen. Aus transparentem Kunststoff. 10-er Pack **Nr. 18606 3,55**

10. Regenhütchen. Regenabweiser mit Dornschutz. Aus Kunststoff. Farbe Grau. 10-er Pack. **Nr. 18607 4,35**

11. Universal-Steckschlüssel. Zum Festziehen und Lösen von Schrauben bei Zeltgerüsten und Zeltstäben. Kraftanstrengungen gehören damit der Vergangenheit an! **Nr. 18540 10,95**

12. Safe-Lock. Fixierung für Teilvorzelte. Verhindert das seitwärtige Verschieben von Sonnendächern oder Teilzelten in der Einzugsschiene bei Sturm. 2er-Set. **Nr. 18534 25,50**

13. Gestängespanner HERCULES TWIN. Das Hilfswerkzeug für das Ausspannen der Zeltstangen. Eine Gummiauflage verhindert das Rutschen über die Gestängerohre beim Spannen. Hautfreundlicher Handgriff. Geeignet für alle Gestänge von 22 - 26 mm. **Nr. 18543 23,95**

14. Gestängespanner HERCULES TRIPLE. Die Weiterentwicklung des legendären Vorzeltspanners. Das neue Haltesystem ermöglicht noch mehr Halt auf der Stange und somit kann der Spanndruck noch optimaler erzeugt werden. Dank der Verstellmöglichkeit auf verschiedene Gestängedurchmesser kann der Hercules Triple für alle Gestänge von 22 - 32 mm verwendet werden. **Nr. 19578 29,95**

15. Gestängespanner III. Leichte Handhabung und große Wirkung. Der Haken klemmt am Rohr und mit dem Rastmechanismus lässt sich der Gestängestab mit dem gewünschten Druck spannen. **Nr. 18904 33,50**

Zum sturmsicheren Aufbau Ihres wertvollen Vorzeltes



Unser Preis
13,95





1. Abspannband X-Large. Universal Sturm-Abspannband, bestehend aus zwei Gurten (100 % Polyester) mit 11 m und 1,5 m Länge, einer Spiralfeder und zwei Heringen. Optimal zur sturmsicheren Verankerung von Markisen und Vorzelten bis 7,5 m Länge.
Nr. 16407 13,95

2. Abspannband FLUO. Einstellbares Dachhalteband mit fluoreszierenden Enden. Bestehend aus zwei Gurten (100 % Polyester) mit 11 m und 1,5 m Länge, einer Spiralfeder und zwei Heringen. Für Vorzelte und Markisen bis 7,5 m Länge. **Nr. 16462 16,95**

3. Vorzelt-Sturmsicherung. Diese Isabella-Sturmsicherung wird **innen** am Gestänge montiert und sichert das Vorzelt zusätzlich bei starkem Wind. Durch die innenliegende Montage ergeben sich keine Scheuerstellen am Dach und absolut kein Verschleiß am Zelttuch. Es werden pro Zelt zwei Sturmsicherungen empfohlen. Preis pro Stück.
Nr. 16463 22,50





4. FLAPLOCK. Stabilisierungsklemme für Zelte und Vorzelte. Verhindert Gewebeschäden durch Flatterbewegungen bei starkem Wind. Gehäuse aus Kunststoff. Abmessungen 120 x 45 mm. 2-er Set.
Nr. 13178 13,95

BRUNNER











1. Heringe-Box Comet.
Inhalt: 20 Schraubheringe, 18,3 cm lang, ø 7,3 mm, gehärteter Stahl. Für steinige Böden. Mit Spezialkopf zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber (Schraubhering-Adapter Nr. 19673 wird benötigt). Inklusive Kunststoffkoffer. **Nr. 19671 19,95**

Schraubhering-Adapter. Zum Einschrauben der vorstehenden Heringe mit dem Akkuschrauber.
Nr. 19673 1,95

2. Heringe-Box Titan. Inhalt: 20 Felsnägel mit Haken, 20,3 cm lang, ø 6,5 mm. Für harte Böden. Inklusive Kunststoffkoffer. **Nr. 18357 13,95**

3. Heringe-Box Lunar. Inhalt: 20 Felsnägel mit fluoreszierenden Haken, 20,3 cm lang, ø 6,5 mm. Für harte Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.
Nr. 19324 13,95

4. Heringe-Box Rock. Inhalt: 20 Felsbodenheringe mit Stift, 23 cm lang, ø 6 mm, für harte und steinige Böden. Inklusive Kunststoffkoffer.
Nr. 19323 13,95

Nägel und Heringe für harte Böden



Spezialheringe für weiche Böden



1. Erdnagel. 4,3 mm ø, Eisen verzinkt. 10 Stück.

Länge 22 cm	**Nr. 18660**	**4,45**
Länge 30 cm	**Nr. 18661**	**5,80**

2. Erdnagel mit Haken. 7 mm ø, Eisen verzinkt. Länge 21 cm. 5 Stück. **Nr. 18664** **6,40**

3. Felsbodenhering TARZAN. ø 6 mm, mit T-Profil aus verzinktem Stahl. Für harte bis sehr harte Böden.

Länge 17 cm, 5 Stück	**Nr. 18597**	**4,15**
Länge 23 cm, 5 Stück	**Nr. 18598**	**5,70**

4. Dreikant-Erdnagel. 7 mm ø, Eisen verzinkt.

Länge 23 cm, 5 Stück	**Nr. 18667**	**6,60**
Länge 30 cm, 5 Stück	**Nr. 18668**	**7,40**

5. Alu-Erdnagel. Länge 18 cm. Leicht, stabil und nicht rostend. 5 Stück. **Nr. 18659** **9,20**

6. Erdstreifen-Nagel. Länge 17 cm. 10 Stück. **Nr. 18697** **6,20**

7. V2A-Zeltnagel rostfrei. Mit einer offenen Öse und stumpfer Spitze. ø 5,25 mm, Edelstahl V2A. 5 Stück.

Länge 22 cm	**Nr. 18442**	**7,20**
Länge 25 cm	**Nr. 18443**	**7,90**
Länge 30 cm	**Nr. 18444**	**8,30**

8. Glasfaser-Zeltnagel fluoreszierend. Aus Fiberglas. 7 mm ø, Länge 20 cm. 5 Stück. **Nr. 18708** **4,20**

9. Zelthering TIROL. Eisen verzinkt, Länge 30 cm. 10 Stück. **Nr. 18686** **10,50**

10. T-Eisen-Hering. Hering mit Stift, verzinkt, extra stark. Breite ca. 20 mm. 2 Stück.

Länge 30 cm	**Nr. 18872**	**10,50**
Länge 40 cm	**Nr. 18873**	**10,50**

11. Zeltnagel mit Öse. Stahl verzinkt. 5 Stück.

Länge 24 cm	**Nr. 19509**	**2,75**
Länge 30 cm	**Nr. 19512**	**2,95**

12. Zeltnagel für Teppiche. ø 4,3 mm. Mit horizontaler Öse. Länge 20 cm. 10 Stück. **Nr. 19518** **3,35**

13. Zeltboden-Nagel. Zum Befestigen von Zelttepichen, Planen, Zeltunterlagen usw. Aus Kunststoff, ø 9 mm. Länge 10 cm. 4 Stück. **Nr. 18408** **3,30**

14. Erdnagel gewellt. Verzinkter Stahl, ø 4,3 mm, gewellte Ausführung, rund. 10 Stück.

Länge 22 cm	**Nr. 19514**	**15,50**
Länge 30 cm	**Nr. 19529**	**16,50**

Heringsauszieher



15. Zelthering halbrund. Verzinkter Stahl.

Länge 22 cm, 8 Stück	**Nr. 18678**	**5,10**
Länge 30 cm, 8 Stück	**Nr. 18679**	**7,90**
Länge 50 cm, 4 Stück	**Nr. 18680**	**13,95**

16. Spezialhering SUPER. Aus hochbiegsamen und UV-beständigem Kunststoff. 5 Stück.

Länge 23 cm	**Nr. 18674**	**3,95**
Länge 30 cm	**Nr. 18675**	**4,45**

17. Aluminium-Sandhering. Länge 32 cm, breite Schaufeln, 2 Stück. **Nr. 18683** **10,95**

18. Holzhering. Ideal bei Sandboden. 4 Stück.

Länge 30 cm	**Nr. 18552**	**4,40**
Länge 40 cm	**Nr. 18554**	**5,70**

19. Zelthering MAMMUT. Verzinkter Stahl, mit Loch.

Länge 30 cm, 2 Stück	**Nr. 18692**	**6,60**
Länge 40 cm, 2 Stück	**Nr. 18694**	**8,40**

20. Sturmabspannhering. Länge 33 cm, 2 Stück. **Nr. 19194** **8,70**

21. Schraub-Zeltanker. Verchromtes Metall, 8 mm ø. Mit angeschraubter Öse. Länge 40 cm. **Nr. 18698** **5,40**

22. Heringsauszieher mit Teleskoprohr. Mit robustem Kunststoffgriff. Der Heringsauszieher ist teleskopierbar von 43 bis 66 cm. **Nr. 19882** **11,50**

Heringsauszieher. Stahl verzinkt.

23. mit Holzgriff	**Nr. 18919**	**3,05**
24. mit Kunststoffgriff	**Nr. 18695**	**2,05**

Peggy Peg das innovative Befestigungssystem!

- Fünf Mal leichter als ein herkömmlicher Metallhering aber zehnmal besserer Halt!
- Ideal für weiche, sandige Böden durch komprimierendes Gewinde!
- Ebenso einsetzbar in harten, steinigen Böden, durch höhenverstellbaren Haken!
- Sehr robust, da aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid bzw. aus Aluminium!
- Schnell und bequem in der Handhabung!
- Wenn es Zeit ist zu gehen, einfach rausschrauben!



1. Peggy Peg Schraubheringe StartKit. Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Ausreichend für Vorzelt (4,5 - 5 m Aufbaulänge). Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi Tool mit Alu-Adapter, 2 Pre-Drills 6/10 mm und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester).
Nr. 19540 **64,95**

Peggy Peg Aufbewahrungstasche. Maße 36 x 11 x 12 cm. Material: 100 % Polyester. **Nr. 19676** **8,90**

2. Peggy Peg UniPlatte. Zur Befestigung von Zeltteppichen, Folien und Auslegeware. Hält sie am Boden fest, ohne zu durchlöchern. 4 Platten. **Nr. 19547** **8,70**

3. Peggy Peg Kombi Tool 2-teilig. Das Kombinations-Werkzeug für alle PP Schraubenköpfe zum Einschrauben mit dem Akkuschrauber oder mit der Hand.
Inhalt: 1 Adapter, 1 Handgriff, Schlüsselweite je 17 mm, Adapter Drehmoment max. 35 Nm. **Nr. 19543** **7,90**

4. Hardcore Peggy Alu-Tool. Ein Adapter aus Aluminium passend für alle PP-Heringe. Kompatibel mit dem T-Griff des Kombi-Tools aus Polyamid. Inhalt: 1 Adapter, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 60 Nm. **Nr. 19689** **6,80**

5. PP Signal Sturmgurt. Sturm- und Abspannband mit Signaleffekt in Peggy Orange. Inhalt: 1 Band 13 m + 1 Spiralfeder aus Stahl - verstellbar. **Nr. 19832** **17,95**

6. Peggy Peg Ankerplatte 1.0 6-teilig. Die universelle Befestigungsplatte für gängige Markisen sowie für alle gängigen Zeltgestänge, verhindert u. a. das Einsinken. Inhalt: 2 Anker-, 2 Uniplatten, 2 Sturmhaken. **Nr. 19545** **15,95**

7. Peggy Peg Haken. Einzelne Haken zu Schraubheringen.
Haken N (für Peggy Normal). 6er Set. **Nr. 19830** **3,75**
Haken L (für Peggy Long, Peggy Long Alu, Hardcore Peggy). 4er Set. **Nr. 19831** **4,10**

8. Peggy Peg PreDrills. Spezielle PP-Steinbohrer zum Vorbohren bei extrem harten Böden in 6 mm für Schraubhering S, in 10 mm für Schraubhering N und HC. Inhalt: 2 Steinbohrer 20 cm lang 6/10 mm. **Nr. 19839** **8,80**

9. Peggy Long Alu. Höhenverstellbarer Schraubhering aus Aluminium für Groß- u. Mannschaftszelte, Leinen und Zelte, etc. Baugleich mit Peggy Peg Long, allerdings auch bei festeren Böden verwendbar. Inhalt: 2 Peggys LA 31 cm mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 70 Nm.
Nr. 19541 **21,95**

10. Peggy Long ist der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Schraubhering für weiche, sandige Böden. Für Vorzelte, Leinen und Zelte, Sturmverspannung etc.
Inhalt: 2 Peggys L 31 cm lang mit 2 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 30 Nm. **Nr. 19546** **14,50**

11. Peggy Normal ist der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte. Inhalt: 12 Peggys N 20 cm lang mit 12 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm. **Nr. 19542** **19,95**

12. Peggy Peg&Stop ist der glasfaserverstärkte, stufenlos höhenverstellbare Schraubhering mit Kontermutter als Ergänzungsprodukt zur Fix&Go Ankerplatte 2.0 (Nr. 19579/19548). Der Schraubhering wird via Akkuschrauber oder Handbedienung eingeschraubt, nur so lange bis ausreichend Halt vorhanden ist und die Schraube keinen Vortrieb mehr hat. Genau an diesem Punkt genügt ein Griff zur Stopmutter und eine Rechtsdrehung baut den Konterdruck zur Platte auf, somit ist diese unverzüglich und stufenlos fixiert.
Inhalt: 6 Peggys P&S 16 cm lang mit 6 Stopmuttern, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 25 Nm.
Nr. 19296 **12,95**

13. Hardcore Peggy Schlag-Schraubhering zum Einschlagen



mit dem Hammer. Leichter als ein herkömmlicher Metallhering, aber x-mal besserer Halt! Für harte Böden. Der runde Kopf ermöglicht es beim Einschlagen die Richtung der Spitze zu ändern. Höhenverstellbarer Haken. Inhalt: 4 Hardcore Peggys 15 cm lang mit 4 Haken, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 75 Nm. **Nr. 19688** **16,50**

14. Peggy Small ist der glasfaserverstärkte, kleine Schraubhering für Trekkingzelte und Zeltschürzen, Uniplatte, Ankerplatte u.v.m. Inhalt: 12 Peggys S 12 cm lang, Schlüsselweite 17 mm, Drehmoment max. 5 Nm. **Nr. 19544** **14,50**

15. Peg&Stop / Fix&Go Markisenset. Zur Befestigung von Markisen oder Sturmbänder etc. Für harte und weiche Böden komplett sortiert. Empfohlene Ergänzung: Peggy Peg TieStrap und Fix&Go Bridge. Inhalt: 6 Peg&Stop mit Kontermutter 16 cm, 4 Schlagschraubheringe HC 15 cm, 2 Peggys L 31 cm plus Kombi Tool mit Aluadapter und 1 Paar Fix&Go Ankerplatte 2.0 mit Sturmhaken inkl. Aufbewahrungstasche (100 % Polyester), ohne Band. **Nr. 19579** **64,95**

16. Fix&Go Ankerplatte 2.0. Für Markisen, Zeltstangen oder Sturmgurte aller Art. Markisenfüße oder Zeltgestänge sind sicher fixiert und können nicht im weichen Boden versinken oder abheben. Ein höhenverstellbarer Haken fixiert die Platte, auch wenn der Hering nicht ganz eingeschraubt werden kann. Das Einfahren von Markisen ist durch einfaches Öffnen der Schieber möglich.
Inhalt: 1 Fix&Go Ankerplatte 2.0. **Nr. 19548** **11,50**

17. Fix&Go Bridge. Durch den optionalen Einsatz der Fix&Go Bridge erhöht sich der Abstand der Ankerplatte zum Boden um 2 cm. Durch die brückenartige Konstruktion kann Wasser weitgehend ungehindert fließen und Schmutzteilchen werden einfach ausgespült. Bei Bedarf lassen sich die Fix&Go Bridges auch ineinander stapeln und der Bodenabstand vergrößern, natürlich auch bei feinsandigen Oberflächen. Dabei sollte auf die Länge der eingesetzten Peggys geachtet werden. Inhalt: 2 Fix&Go Bridges. **Nr. 19549** **6,95**

18. Fix&Go AntiFlap. Fix&Go AntiFlap Markisenklemme reduziert das nervige „Flappergeräusch“ fast gänzlich. Weit ausladende Markisen lassen sich durch mehrere AntiFlap`s pro Seite noch besser abspannen. Fix&Go AntiFlap ist mit fast allen Markisensystemen kompatibel, egal ob mit runden, ovalen oder eckigen Rafterstangen. Benötigt 2 Rafter des Markisenherstellers. Inhalt: 2 Fix&Go AntiFlap.
Optional: TieStrap Peggy Peg. **Nr. 19974** **49,95**

19. Peggy Peg TieStraps. Zur ergänzenden Abspannung von Markisen bei schlechtem Wetter. Wird durch mitgeliefertem Croc-Adapter in der Kederschiene an der Markise befestigt. Mit Signal-Effekt, auch in der Dämmerung gut erkennbar. Geeignet für die Schraubheringe N, L, LA, HC und Ankerplatten. Empfohlenes optionales Zubehör: Peg&Stop / Fix&Go Markisenset. Inhalt: 1 Croc-Adapter, 1 Band 1,5 - 3 m verstellbar, 1 Entlastungsfeder (für eine Markise benötigt man in der Regel zwei TieStraps). **Nr. 19838** **10,50**

20. Croc Adapter. Lässt sich in Markisen- und Caravan-Kederschienen einziehen. Zusammen mit dem Crocodile Peggy kann z. B. universell ein Spanngurt angebracht werden. Inhalt: 4 Stück. **Nr. 19833** **5,95**

21. Crocodile Peggy. Multifunktionale, stufenlos verstellbare, kraftvolle Schnellspannklemme aus glasfaserverstärktem, UV-beständigem Polyamid. Unzählige Verwendungsmöglichkeiten, die weit über das Gurte Spannen hinaus gehen. Kompatibel mit PP-Schraubheringen.
Inhalt: 4 Stück. **Nr. 19675** **12,95**





1. Zeltspannring. Reißfester Kunststoff. 50 mm ø, 5 mm stark. 10-er Pack. **Nr. 18700** **4,15**

2. Zeltspannhaken. Elastisch, mit je einem Haken und Lasche. Sortierte Farben. Länge 15 cm. 4-er Pack. **Nr. 18703** **4,15**

Nietkopf-Abspanner. Aus elastischem Kunststoff. Farbe Grau. 5-er Pack.
3. Länge 11 cm **Nr. 18713** **3,95**
4. Länge 24 cm **Nr. 18715** **4,35**

5. Leiterabspann-Elemente. Aus elastischem Kunststoff. Zum Abspannen von Vorzelten. 5-er Pack.
Farbe Grau **Nr. 18710** **3,85**
Farbe Transparent **Nr. 18711** **2,95**

6. Heringslasche. Zum Selbstherstellen von Spannleinen und Sturmverspannungen. Aus robustem Aluminium. 10-er Pack. **Nr. 18716** **3,95**

7. Drei-Loch-Spanner. Aus Aluminium. 10-er Pack.
5,3 mm ø **Nr. 18719** **3,85**
6,0 mm ø **Nr. 18720** **4,15**

8. Ankerhaken. Aus Kunststoff, 2 mm stark. 10-er Pack. **Nr. 18722** **3,65**

9. Innenzelthaken, aus Kunststoff. In Verbindung mit einem Innenzelt-Abspanngummi elastische Innenzelt-Aufhängung. Länge 40 mm. 10-er Pack. **Nr. 18727** **3,95**

10. Innenzelt-Abspanngummi, vierkant. 10-er Pack. **Nr. 18729** **4,15**

11. Zeltleine. 100 % Polypropylen, geflochten.
3 mm ø - Länge 20 m **Nr. 18734** **3,95**
3 mm ø - Länge 50 m **Nr. 18735** **6,95**
5 mm ø - Länge 10 m **Nr. 18736** **4,95**
5 mm ø - Länge 30 m **Nr. 18737** **9,95**

12. Zeltleine. 100 % Polypropylen. 3 mm ø - Länge 20 m. Farbe Neongelb. **Nr. 19444** **4,25**

13. Zeltleine. 100 % Polyamid. Ideal zur Abspannung von Zelten und für viele andere Zwecke.
3 mm ø - Rollenlänge 50 m
Farbe Rot **Nr. 18750** **8,50**
Farbe Gelb **Nr. 18751** **8,50**
Farbe Schwarz **Nr. 18754** **8,50**
5 mm ø - Rollenlänge 30 m
Farbe Rot **Nr. 18755** **16,50**
Farbe Gelb **Nr. 18758** **16,50**
Farbe Schwarz **Nr. 18759** **16,50**

14. Zeltleine. 100 % Polypropylen, geflochten. Mit 3-Loch-Spanner und Alu-Heringslasche. 4 m lang, 3 mm ø. 4-er Pack. **Nr. 18728** **4,95**

15. Sicherheits-Zeltleine in Neonfarben. 100 % Polypropylen. 4 m lang, 2,5 mm ø. 4-er Pack.
Farbe Neongelb **Nr. 18744** **6,95**
Farbe Neonpink **Nr. 18745** **6,95**

16. Sicherheits-Zeltleine schwarz reflektierend. 100 % Polypropylen. Mit 3-Loch-Spanner und Heringslasche. 4 m lang, 4,0 mm ø. 4-er Pack. **Nr. 19459** **7,95**

17. Bodenteller. Für Zeltstangen mit Bodenspitze, verhindern Einsinken in weichem Untergrund. 90 mm ø. 4-er Pack. **Nr. 18740** **3,95**

18. Bodenteller. Zur Aufnahme von Zeltstangen und von Stangen für Windschutz und Blickschutz. 4-er Pack. **Nr. 18874** **4,95**

19. Universal-Zeltstab-Untersetzer. Aus Kunststoff. Für Zeltstangen bis 32 mm ø. 4-er Pack. **Nr. 18877** **3,95**

20. EMUK-Heringshut. Der EMUK-Heringshut deckt die Bodenverankerungen ab und schützt so vor gefährlichen Stolperfallen. Aus dem Boden herausragende Zeltheringe können vor allem im Campingbereich, wo häufig barfuß gegangen wird, die Füße und Zehen gefährden. Aber auch an Räder und Reifen von Fahrzeugen können scharfkantige Heringsköpfe Schaden anrichten. Weiches Material, UV-beständig, wasserfest, Öl- und Säurebeständig, Signalfarbe auch bei Nacht. Set mit 4 Stück. **Nr. 19494** **19,95**

21. SNEAKIE. Vor- und Steilwandzelte **ohne Heringe** sicher befestigen. Aus hochwertiger, seewasserbeständiger PVC-Plane (100 % Polyvinylchlorid). Wird mit Wasser gefüllt und mit Hilfe von wiederverwendbaren Kabelbindern an den Heringslaschen der Erdstreifen befestigt.
Farbe Beige - Länge 100 cm **Nr. 18313** **29,95**
Farbe Beige - Länge 150 cm **Nr. 18314** **35,95**
Farbe Beige - Länge 200 cm **Nr. 18315** **44,95**
Farbe Grau - Länge 100 cm **Nr. 18316** **29,95**
Farbe Grau - Länge 150 cm **Nr. 18317** **35,95**
Farbe Grau - Länge 200 cm **Nr. 18318** **44,95**







1. Klappspaten. Verzinktes Blatt, mit Buchenholzstiel. Auch als Hacke verwendbar. Hochwertiges Qualitätsprodukt. **Nr. 18800 9,30**

2. Falt-Klappspaten. 2-fach Klappspaten mit robustem Kunststoffgriff. Gesamtlänge ca. 58 cm, geklappt ca. 24 cm. **Nr. 19808 17,50**

3. Camping-Werkzeug-Set. Bestehend aus Spaten, Beil, Hammer, Säge und Kapselheber. Komplett mit Gürteltasche. **Nr. 18803 16,95**

4. Mini-Klappspaten DEXTER. Mit Hacke aus gehärtetem Stahl. Rutschfester Griff. Mit praktischem Etui. Gewicht ca. 580 g. Gesamtlänge ca. 31 cm, geklappt ca. 17 cm. **Nr. 19554 13,95**

5. Multifunktionsschaufel GIBLY. Mit großer Schaufel und stabilem, mit Druckknöpfen zusammensteckbarem Stiel. Robuste Ausführung aus lackiertem Aluminium. Inklusive Transporttasche. Gewicht 700 g. Gesamtlänge 82 cm. Packmaß 28 x 32 x 4,5 cm. **Nr. 19151 26,50**

6. AL-KO Multi-Tool. Multifunktionszange inkl. Feile, Messer, Schraubendreher, Säge, Dosen- und Flaschenöffner, Kombizange. Mit praktischem Etui. **Nr. 19564 7,95**

7. Mini-Klappspaten DIGGER. Mit Hacke und Dreifachgelenk. Metallteile aus Edelstahl. Hohler Griff aus starkem ABS. Mit praktischem Etui. Gewicht ca. 150 g. Gesamtlänge ca. 23,5 cm, geklappt ca. 13 cm. **Nr. 19559 13,50**

8. Gummihammer. Zelthammer mit Holzgriff und Heringsauszieher. Gewicht ca. 340 g. Länge 30 cm. **Nr. 18795 4,65**

9. Gummihammer PROFI. Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Heringsauszieher. Gewicht ca. 540 g. Länge 32,5 cm. **Nr. 18796 9,95**

10. Rückschlagfreier Gummihammer. Das Handgelenk wird durch diesen Hammer nicht mehr so stark belastet. Mit strukturiertem Anti-Rutsch-Griff. Gewicht ca. 550 g. Länge 28 cm. **Nr. 19209 7,20**

11. Gummihammer mit Kunststoffstiel. Mit gummiertem Anti-Rutsch-Griff. Gewicht ca. 615 g. Länge ca. 29 cm. **Nr. 18364 5,80**

12. Klauenhammer mit Kunststoffstiel. Mit gummiertem Anti-Rutsch-Griff. Gewicht ca. 665 g. Länge ca. 31 cm. **Nr. 19263 10,50**

13. Campingbeil mit Kunststoffstiel. Gewicht ca. 860 g. Länge ca. 34 cm. **Nr. 19265 13,95**





















1. Kederbürste. Reinigt die Vorzelt-Einzugsschiene durch den Drahtbürsten-Effekt und sorgt damit für leichten Einzug des Vorzeltes. **Nr. 18749 5,95**

2. Kederdorn 7/9 mm. Öffnet gequetschte Kederschienen auf richtigen Durchmesser und beseitigt Verformungen. **Nr. 18746 8,95**

3. Universal-Kederöse. Universell verwendbar als Halterung für Sturmleinen, Solarduschen, Utensilientaschen usw. **2er-Set.**
5 mm Keder passend für Thule/Fiamma-Markisen und Seitz-Fenster (S3). **Nr. 19098 6,60**
7 mm Keder passend für alle Vorzelt- und Fenstermarkisenschienen. **Nr. 19099 6,60**

4. Multifunktions-Keder. Grauer Textilkeder (100 % Polyester) mit Kunststoffösen, ø 7 mm.
Länge 200 cm. **Nr. 19670 12,50**

5. Doppel-Kederschiene. Zur Verbindung von zwei Kederprofilen. 100 % Polyvinylchlorid. Farbe Grau.
Länge 200 cm **Nr. 19667 9,95**
Länge 250 cm **Nr. 18279 11,95**

6. Vorzeltkeder. Textilummantelt mit Polyestergewebe für Reparaturen an Vorzelten und Bodenschürzen. Stoffe können mit normalen Nähmaschinen angenäht werden. Abgelängt in SB-Verpackung.
Zeltkeder: Wulst 7,0 mm, Fahne 25 mm lang.
Farbe Weiß. Länge 3 m. **Nr. 19221 10,50**
Farbe Weiß. Länge 6 m. **Nr. 19223 20,95**
Farbe Weiß. Länge 12 m. **Nr. 19225 39,95**
Farbe Grau. Länge 3 m. **Nr. 19227 10,50**
Farbe Grau. Länge 6 m. **Nr. 19228 20,95**
Farbe Grau. Länge 12 m. **Nr. 19229 39,95**
Markisenkeder: Wulst 5,0 mm, Fahne 22 mm lang.
Farbe Weiß. Länge 6 m. **Nr. 19231 19,50**

Textilkeder. Als Meterware. Preis per lfm.
Farbe Weiß. Größe 5 x 22 mm. **Nr. 18219 3,25**
Farbe Weiß. Größe 7 x 25 mm. **Nr. 18220 3,25**
Farbe Grau. Größe 7 x 25 mm. **Nr. 18221 3,25**
Textil-Doppelkeder. Als Meterware. Preis pro lfm.
Farbe Grau. Größe 7 x 45 mm. **Nr. 19970 5,95**

7. PVC-Doppelkeder. Aus 100 % Polyvinylchlorid. Größe 7 x 30 mm. Preis pro lfm.
Nr. 18228 3,25

8. Doppelkeder. Mit zwei unterschiedlichen Wülsten (7,0 auf 3,5 mm), z. B. für Adapterlösungen. Farbe Weiß. Länge 6 m. **Nr. 19233 31,—**

9. YKK-Reißverschlüsse. Teilbare Ausführung. Mit einem Doppelgriffschieber.
Länge 175 cm **Nr. 18200 14,50**
Länge 210 cm **Nr. 18201 15,50**
Länge 240 cm **Nr. 18202 16,50**
Länge 280 cm **Nr. 18203 23,50**
Ausführung mit zwei Doppelgriffschiebern.
Länge 185 cm **Nr. 18210 20,50**
Länge 240 cm **Nr. 18211 21,50**
Länge 285 cm **Nr. 18212 22,50**

10. VELCRO-Haftverschlüsse. Haft- und Flauschband. 20 mm breit, Farbe Weiß. Mit je 50 cm.
Annähbar **Nr. 18230 4,50**
Selbstklebend **Nr. 18231 4,70**
Haft- und Flauschband. Als Meterware.
Annähbar, lfm. **Nr. 18235 2,85**
Selbstklebend, lfm. **Nr. 18236 3,35**

11. Gardinenkeder. Polyestergewebe. Größe 4 x 20 mm. Preis per lfm. **Nr. 18222 2,95**

12. Gardinenröllchen. Leichtes Gleiten auf allen Gardinenkedern. 10er Pack. **Nr. 18225 5,95**

13. Spannfix-Spirale. Kunststoffummantelt und elastisch. Ideal zur Befestigung von Gardinen.

Farbe	Weiß	Braun	
Länge 3 m	18030	18032	5,40
Länge 5 m	18270	-	8,60
Länge 10 m	18035	-	16,50

Spannfix-Hakenschrauben. (o. Abb.)
10er Pack. **Nr. 18272 4,35**
Spannfix-Ösenschrauben. (o. Abb.)
10er Pack. **Nr. 18273 4,35**

14. Spannfix-Montagesatz. Für Wandbefestigung.
Farbe Grau, 2er Pack. **Nr. 18274 3,55**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10





11


12



13

14


15



16



17 18


19


20

1. PRYM Nähfrei-Druckknöpfe. Aus Messing, vernickelt. 4-teilig. 10er Pack. **Nr. 18285** **9,40**

PRYM Nähfrei-Druckknöpfe. Wie zuvor, aber mit anschraubbaren Unterteilen. **Nr. 18286** **9,95**

2. PRYM Nähfrei-Tenax-Druckknöpfe. 3-teilig. 2er Pack. **Nr. 18288** **13,50**

3. PRYM Nähfrei-Ösen. 2-teilig. Aus Messing.
Innen-ø 8 mm, 24er Pack. **Nr. 18290** **8,95**
Innen-ø 11 mm, 15er Pack. **Nr. 18291** **8,95**
Innen-ø 14 mm, 10er Pack. **Nr. 18292** **10,95**

4. PRYM Nähfrei-Drehverschlüsse. 3-teilig, mit Blechschrauben. 4er Pack. **Nr. 18295** **12,95**

5. PRYM Vario-Zange. Zum Verarbeiten aller PRYM-Druckknöpfe und PRYM-Ösen. **Nr. 18280** **14,95**

6. Profi-Nähahle. Steppstiche wie eine Nähmaschine. Inklusive Nadel, Lochstanze, Schraubenschlüssel und 3 Garnspulen. **Nr. 18260** **12,95**

7. Nähgarn SABA C. Polyester-Umspinnzwirn für Näharbeiten auf allen Stoffen. Kreuzwickel mit 300 m.
Farbe Grau **Nr. 18250** **7,30**
Farbe Blau **Nr. 18251** **7,30**
Farbe Braun **Nr. 18252** **7,30**

8. Steckschnalle stark 25 mm. Zur Herstellung oder Reparatur von Rucksäcken. Auch als Verschluss und zur Längenverstellung von Gurten. Bruchfester, schwarzer Kunststoff. **Nr. 18297** **2,95**

9. Handwerker-Nadeln. Set mit 5 Nadeln. **Nr. 18298** **4,50**

10. PRYM Nähfrei-Nieten. 2-teilig. Mit Verarbeitungswerkzeug. 9 mm ø. 24er Pack. **Nr. 18296** **9,60**

11. EasyClip-Set. Schraubenlose Thermomattenbefestigung - ideal zum Nachrüsten an allen Thermomatten und Planen mit 10 mm Ringösen (Innen-ø). Leicht zu montieren - kann nahezu rückstandslos entfernt werden. 2er Set. **Nr. 19588** **15,95**

12. Druckknopf-Set CONNEX. Aus Kunststoff. 3-teilig, bestehend aus Ober- und Unterteil, sowie Schraubscheiben. 10er Pack. **Nr. 19141** **11,95**

13. Camping Nylon. Der selbstklebende Camping Nylon-Flicken ist die schnelle Lösung zum Reparieren von Zelten, Camping- und Freizeitartikeln aller Art. Material: 100 % Polyamid. Größe 2 x 12 x 20 cm = 240 cm².
Farbe Hellgrau **Nr. 18240** **4,95**
Farbe Atlantikblau **Nr. 18241** **4,95**
Farbe Braun **Nr. 18242** **4,95**
Farbe Schwarz **Nr. 18254** **4,95**

14. Camping-Bügelstoff. Zum Reparieren von Zelten und Campingartikeln. Wasserdicht und farbecht.
Farbe Grau **Nr. 18248** **4,50**
Farbe Sand **Nr. 18249** **4,50**

15. Naht-Abdichtband. Wasserdicht, extra stark und selbstklebend - zum schnellen Abdichten von Nähten, z. B. an Zelten. Material: 42 % PVC, 35 % Polyester, 23 % PU. Länge 300 cm, Breite 2 cm.
Farbe Hellgrau **Nr. 18245** **7,50**
Farbe Oliv **Nr. 18246** **7,50**
Farbe Weiß **Nr. 18247** **7,50**

16. Outdoor-Patches. Selbstklebend, extra stark und wasserfest. Besonders zum Reparieren und Ausbessern von Camping- und Freizeitartikeln geeignet. Material: 42 % PVC, 35 % Polyester, 23 % PU. Größe 2 x 6,5 x 12 cm = 156 cm².
Farbe Dunkelblau **Nr. 19971** **4,50**
Farbe Schwarz **Nr. 19972** **4,50**
Farbe Hellgrau **Nr. 19973** **4,50**

TEAR AID-Reparaturset für Zelte. Selbstklebend und transparent (farbunabhängig), beliebig schneidbar. Mit Verstärkungsschnur für Risse. 2 Ausführungen:
17. Acryl und Polyester **Nr. 19677** **13,95**
18. PVC und Vinyl **Nr. 19678** **13,95**

19. Reparaturklebeband STRATOS. Mit Gewebeverstärkung. Breite 50 mm. 25 m-Rolle.
Farbe Silber **Nr. 19680** **7,70**

20. Reparaturklebeband COLOR. Mit Gewebeverstärkung. Breite 38 mm. 2,7 m-Rolle.
Farbe Weiß **Nr. 19681** **5,10**
Farbe Rot **Nr. 19682** **5,10**
Farbe Blau **Nr. 19683** **5,10**
Farbe Grün **Nr. 19684** **5,10**
Farbe Silber **Nr. 19685** **5,10**
Farbe Schwarz **Nr. 19687** **5,10**







1





BRUNNER













1. Plane MULTICOVER. Schutzplanen aus 100 % Polyethylen. Beidseitig laminiert. Verstärkter Rand mit eingeschweißter Kordel. Kunststoffverstärkte Ecken. Metallösen rundherum.

Farbe Grün. Gewebestärke 120 g/m².

Größe 200 x 200 cm	**Nr. 19584**	**6,90**
Größe 200 x 300 cm	**Nr. 19690**	**9,90**
Größe 300 x 300 cm	**Nr. 19587**	**14,95**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 19691**	**18,95**
Größe 400 x 500 cm	**Nr. 19692**	**29,95**
Größe 500 x 600 cm	**Nr. 19693**	**45,95**

Farbe Silber. Gewebestärke 170 g/m².

Größe 200 x 200 cm	**Nr. 19589**	**8,90**
Größe 200 x 300 cm	**Nr. 19694**	**11,95**
Größe 300 x 300 cm	**Nr. 19594**	**18,95**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 19695**	**25,95**
Größe 400 x 500 cm	**Nr. 19696**	**39,95**
Größe 500 x 600 cm	**Nr. 19697**	**59,95**

2. MATGUARD. Schutz- und Isolierplane für Zelttepiche. Aus luftdurchlässigem PP (100 % Polypropylen). Mit Ösen für die Verankerung am Boden.

Größe 250 x 300 cm	**Nr. 19615**	**9,90**
Größe 250 x 350 cm	**Nr. 19565**	**11,50**
Größe 250 x 400 cm	**Nr. 19616**	**12,50**
Größe 250 x 450 cm	**Nr. 19566**	**13,50**
Größe 250 x 500 cm	**Nr. 19617**	**14,95**
Größe 250 x 550 cm	**Nr. 19567**	**15,95**
Größe 250 x 600 cm	**Nr. 19618**	**16,95**
Größe 250 x 700 cm	**Nr. 19619**	**19,50**

3. Planenkralle CLAMP. Aus flexiblem Kunststoff. 4er Set. **Nr. 19698** **2,50**

4. Universal-Planen-Befestigungs-Ösen-Set. Für die Befestigung von Planen. Aus stabilem ABS-Kunststoff. Mit Befestigungsloch ø 14 mm, Außen-ø 48 mm, Innen-ø 35 mm. Farbe Blau. 4er Set.
Nr. 18814 **3,95**

5. GROUNDSHEET. Atmungsaktive und verrottungsfeste Bodenplane/Zeltunterlage aus 100 % Polypropylen. Gewebestärke 105 g/m². Farbe Schwarz.

Größe 250 x 300 cm	**Nr. 19850**	**9,95**
Größe 250 x 400 cm	**Nr. 19851**	**12,95**
Größe 250 x 500 cm	**Nr. 19852**	**15,95**
Größe 250 x 600 cm	**Nr. 19853**	**18,95**
Größe 250 x 700 cm	**Nr. 19854**	**21,95**
Größe 300 x 400 cm	**Nr. 19855**	**14,95**
Größe 300 x 500 cm	**Nr. 19856**	**18,95**
Größe 300 x 600 cm	**Nr. 19857**	**21,95**



Kunstrasen-Platten 40 x 60 cm. Auf jede gewünschte Größe erweiterbar. Schutz vor Schmutz und Nässe, hält sauber und trocken. Die Belüftung des Unterbodens ist durch die Perforation in den Platten gewährleistet. Ideal für Vorzelt, Balkon und Terrasse. Die Kunstrasen-Platten besitzen ein naturnahes Erscheinungsbild, sind angenehm zu begehen und einfach zu verlegen.
Hochwertiges Kunststoffmaterial, 100 % Polypropylen. Größe 40 x 60 cm. Preis pro Stück.

Farbe Grün	**Nr. 18440**	**9,95**
Farbe Grau	**Nr. 18445**	**9,95**



DECK-FIT Kunststoff-Bodenplatten. Die besondere Beschaffenheit des Unterteils ermöglicht den Durchfluss von Wasser und das Verlegen von Kabeln, die voll perforierte Oberfläche eine optimale Belüftung des darunter liegenden Bodens und verhindert lästige Wasseransammlungen. Schnelle und einfache Montage dank praktischer Verbindungshaken. Tragfähigkeit max. 4,5 t/m².

Kunststoff-Rost DECK-FIT.
Größe 38,5 x 38,5 x H5 cm. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Grün	**Nr. 19840**	**6,95**
Farbe Grau	**Nr. 19841**	**6,95**

Abschlussrampe DECK-RAMP.
Größe 38,5 x 15 x H5 cm. Gewicht 0,22 kg.

Farbe Grün	**Nr. 19842**	**4,90**
Farbe Grau	**Nr. 19843**	**4,90**

Eckteil DECK-CORNER.
Größe 20,5 x 15 x H5 cm. Gewicht 0,06 kg.

Farbe Grün	**Nr. 19844**	**4,90**
Farbe Grau	**Nr. 19845**	**4,90**



CLIPPY® Stabil. Kunststoff-Bodenrost-DBGM mit Clipverbindung, der ideale Bodenbelag für Camping, Hobby, Freizeit, Ausstellung, usw.
CLIPPY® hat viele herausragende Eigenschaften:

- rutschhemmend und druckfest
- hygienisch und elastisch
- einwandfreier Wasserablauf
- verhindert Ermüdungserscheinungen
- leicht verleg- und wiederaufnehmbar
- wird zusammengeclipst und ist schnell demontier- und stapelbar

CLIPPY® Stabil Bodenrost.
Größe 50 x 50 x 2,5 cm. Gewicht ca. 1,2 kg.

Farbe Basaltgrau	**Nr. 19269**	**13,50**
Farbe Laubgrün	**Nr. 19267**	**13,50**

CLIPPY® Längsrampen. Gleichen den Übergang zum Bodenrost aus und mögliche Stolperkanten entfallen.

Farbe Basaltgrau	**Nr. 19273**	**10,50**
Farbe Laubgrün	**Nr. 19271**	**10,50**

CLIPPY® Eckrampen. Passende Ergänzung zur Längsrampe um den Übergang auszugleichen.

Farbe Basaltgrau	**Nr. 19276**	**2,65**
Farbe Laubgrün	**Nr. 19275**	**2,65**



Isabella Floor. Für Saison- und Dauercamper wurde dieser Kunststoff-Vorzeltboden entwickelt. Die Vorteile liegen auf der Hand. Ein ebener Boden, ein flach aufliegender Teppich und keine aufsteigende Kälte in der Frühlings- und Herbstzeit machen den Aufenthalt im Vorzelt viel angenehmer.
Isabella Floor ist ohne Werkzeuge leicht auszulegen, da die Elemente mit Verschlusszapfen versehen sind und wie ein Bauklotzsystem verbunden werden. Er ist leicht aufzubewahren und die sehr stabile Kunststoffkonstruktion garantiert eine lange Lebensdauer. Auf der Unterseite der Kunststoffplatten sind Durchlässe für Strom- und Wasserleitungen vorgesehen. Das einzelne Element misst 50 x 50 x 3,5 cm und wiegt 1,5 kg. Sollte es notwendig sein, kann der Boden leicht mit einer Säge auf das gewünschte Maß zugeschnitten werden.
Isabella Floor kann mit oder ohne Teppichauflage benutzt werden. Farbe Schwarz.

Isabella Floor-Fliese	**Nr. 19495**	**9,95**
Isabella Floor-Kante vorne	**Nr. 19496**	**7,95**
Isabella Floor-Kante seitlich	**Nr. 19497**	**9,95**
Isabella Floor-Ecke	**Nr. 19498**	**3,20**



1





2

ARISOL®
www.arisol.it



3



4



5



6



7





8

1. Fußmatte CAMPING-PROFI. Mit gummierter rutschfester Unterseite. Pflegeleichtes Material aus 100 % Polyester. Waschbar bis 30° C.
Größe 52 x 80 cm. **Nr. 18237** **13,95**

2. Teppich SOLEMAR. Baumwoll-Teppich in attraktiven Streifendessins. Mit Fransen an den Schmalseiten. Material: 100 % Baumwolle. Waschbar bis 30° C. Größe 60 x 140 cm. Sortierte Farben.
Nr. 19738 **3,20**

3. Schuhabstreifer ZERBY. Schuhabstreifer mit Holzgestell. Unten und seitlich angebrachte Bürsten sorgen für die gründliche Reinigung beider Schuhe.
Größe 34 x 27,5 x 6 cm. **Nr. 18865** **15,50**

4. Schuhreiniger PERFEKT. Die langen kräftigen Borsten reinigen auch stark verschmutzte Schuhe. Ideal für Vorzelt, Gartenhütte oder Zuhause. Größe ca. 23 x 15 x 11 cm. **Nr. 19143** **16,95**

5. Schuhabstreifer COCCO. Für den Innenbereich. Rutschfeste Unterseite (100 % Gummi), Oberseite mit Kokosborsten (100 % Kokos). Farblich sortiert.
Größe 25 x 50 cm. **Nr. 19798** **7,50**

6. Gummimatte GUMMY. Strapazierfähige Türmatte für den Außenbereich. Nimmt groben Schmutz auf, ist rutschfest und für jede Witterung geeignet. Nutzschicht 100 % Gummi. Größe ca. 40 x 60 cm. Höhe ca. 2 cm. **Nr. 19799** **9,95**

7. Türmatte DERBY FLOCK. Mit Wohnmobil oder Wohnwagen Aufdruck. Material 100 % Polypropylen. Beschichtete Unterseite. Größe 25 x 50 cm.
Dessin Camper **Nr. 19669** **7,95**
Dessin Caravan **Nr. 19668** **7,95**

8. Teppich STYLE. Selbst zuschneidbar, Unterseite rutschfest. Waschbar bis 30° C. Farbe Grau. Material: 60 % Polyester / 40 % Baumwolle.
Größe 55 x 85 cm **Nr. 19747** **10,50**
Größe 55 x 100 cm **Nr. 19748** **12,50**
Größe 55 x 140 cm **Nr. 19749** **17,50**

Zeltteppich Komfort & Zeltteppich Premium - die TOP-HIT´s 2018!



Sparpreis
ab 29,95

Zeltteppich Komfort. Neuer Zeltteppich zum absoluten Schnäppchenpreis. Er ist leicht zu reinigen, schnell trocknend, atmungsaktiv, UV-beständig und leicht zusammenlegbar. Inklusive praktischer Tragetasche. Material: HDPE (100 % Polyethylen), Gewicht 245 g/m².
Farbe grau.

Zeltteppich Komfort	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	1,84 kg	**19910**	**29,95**
250 x 400 cm	10 m²	2,45 kg	**19911**	**35,95**
250 x 500 cm	12,5 m²	3,06 kg	**19912**	**42,95**
250 x 600 cm	15 m²	3,68 kg	**19913**	**48,95**
300 x 500 cm	15 m²	3,68 kg	**19914**	**48,95**
300 x 600 cm	18 m²	4,41 kg	**19915**	**57,95**



Zeltteppich Premium. Dieser neue Campingteppich ist strapazierfähig, praktisch, leicht zu reinigen, atmungsaktiv, UV-beständig, reißfest, pflegeleicht, zuschneidbar und sehr angenehm für die Füße. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.
Hochwertiges Material aus einer mit PVC verstärkten Polyesterfaser (100 % Polyvinylchlorid). Gewicht 480 g/m².

Zeltteppich Premium grau	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	3,60 kg	**19916**	**52,95**
250 x 400 cm	10 m²	4,80 kg	**19917**	**65,95**
250 x 500 cm	12,5 m²	6,00 kg	**19918**	**80,95**
250 x 600 cm	15 m²	7,20 kg	**19919**	**92,95**
300 x 500 cm	15 m²	7,20 kg	**19920**	**99,95**
300 x 600 cm	18 m²	8,64 kg	**19921**	**115,—**



Sparpreis
ab 52,95

Zeltteppich Premium. Dieser neue Campingteppich ist strapazierfähig, praktisch, leicht zu reinigen, atmungsaktiv, UV-beständig, reißfest, pflegeleicht, zuschneidbar und sehr angenehm für die Füße. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.
Hochwertiges Material aus einer mit PVC verstärkten Polyesterfaser (100 % Polyvinylchlorid). Gewicht 480 g/m².

Zeltteppich Premium blau	Fläche	Gewicht	Nr.	Preis
250 x 300 cm	7,5 m²	3,60 kg	**19925**	**52,95**
250 x 400 cm	10 m²	4,80 kg	**19926**	**65,95**
250 x 500 cm	12,5 m²	6,00 kg	**19927**	**80,95**
250 x 600 cm	15 m²	7,20 kg	**19928**	**92,95**
300 x 500 cm	15 m²	7,20 kg	**19929**	**99,95**
300 x 600 cm	18 m²	8,64 kg	**19930**	**115,—**





Die idealen Teppiche für Zelte, aber auch bestens geeignet für die Terrasse oder auf dem Balkon. Die Teppiche sind atmungsaktiv, die Rasenfläche wird belüftet und stirbt somit nicht ab. Sonnen-, UV- und wasserbeständig, schimmelfest, leicht zusammenlegbar und einfach zu säubern.
Material: 100 % Polypropylen.

Zeltteppich SAFARI.
Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht 200 g/m². Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

1. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 18324**	**29,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18325**	**39,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18326**	**44,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18327**	**54,95**

2. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 18239**	**29,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18287**	**39,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18289**	**44,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18319**	**54,95**

Zeltteppich STANDARD.
Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht 300 g/m². Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

3. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 19909**	**34,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19922**	**44,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19923**	**49,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19924**	**59,95**

4. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 19932**	**34,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19933**	**44,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19934**	**49,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19952**	**59,95**



5. MatWash. Superreiniger für Matten und Polypropylenflächen. **Ideal für alle Zeltteppiche.** Auch bei hartnäckigem Schmutz äußerst wirksam. Der Reiniger ist nicht aggressiv, schont die Oberfläche und beugt Schimmel vor. 500 ml-Sprühflasche.
Nr. 19625 **5,50**
(Grundpreis pro l 11,—)

6. Befestigungsclips. Zum Befestigen des Vorzeltteppichs. 6er-Pack. **Nr. 19931** **4,95**

Zeltteppich EXCLUSIVE.
Aus strapazierfähiger Polypropylen-Faser. Gewicht 390 g/m². Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

7. Farbe Hellblau

250 x 300 cm	**Nr. 19959**	**39,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19960**	**49,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19961**	**59,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19962**	**69,95**

8. Farbe Anthrazit

250 x 300 cm	**Nr. 19963**	**39,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19964**	**49,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19965**	**59,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19966**	**69,95**







Zeltteppich LUX.
Besonders hochwertiges Polypropylen-Bändchengewebe mit einem Flächengewicht von 500 g/m². Atmungsaktiv, extrem strapazierfähig und sonnen- und wasserbeständig. Ideal für Reise-, Saison- und Dauercamping. Inklusive praktischer Tragetasche, Heringen und Befestigungsclips.

1. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 18307**	**49,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18308**	**62,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18309**	**75,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18312**	**84,95**

2. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 18419**	**49,95**
250 x 400 cm	**Nr. 18424**	**62,95**
250 x 500 cm	**Nr. 18429**	**75,95**
250 x 600 cm	**Nr. 18434**	**84,95**

Zeltteppich SOFTTEX.
Geschäumtes Polyestergewebe (70 % Polypropylen-Faser mit 30 % Polyester), Gewicht ca. 450 g/m². Sehr strapazierfähig, absolut witterungsbeständig, atmungsaktiv und leicht zu säubern. Ideal für Zelt, Vorzelt, Terrasse und Balkon. Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.

3. Farbe Blau

250 x 300 cm	**Nr. 19415**	**35,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19416**	**49,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19417**	**59,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19418**	**69,95**
250 x 700 cm	**Nr. 19419**	**79,95**

4. Farbe Grün

250 x 300 cm	**Nr. 19420**	**35,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19421**	**49,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19422**	**59,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19423**	**69,95**
250 x 700 cm	**Nr. 19424**	**79,95**

5. Farbe Grau

250 x 300 cm	**Nr. 19425**	**35,95**
250 x 400 cm	**Nr. 19426**	**49,95**
250 x 500 cm	**Nr. 19427**	**59,95**
250 x 600 cm	**Nr. 19428**	**69,95**
250 x 700 cm	**Nr. 19429**	**79,95**



ARISOL
www.arisol.it



Isabella CARPET

PRODUCED BY BOLON.
Der Isabella Carpet zeichnet sich durch höchste Qualität und sein elegantes Design aus. Sie haben die Auswahl unter verschiedenen Qualitäten und Farben. Alle Teppiche sind aus einer geschmeidig gewebten Kombination aus einem mit PVC umsponnenen Nylonfaden hergestellt und in einer Wärmepresse nachbehandelt, so dass sie sich jedem Vorzelt anpassen und sogar zuschneiden lassen, ohne dass der Teppich ausfranst. Feuchtigkeitsabweisend, pflegeleicht, UV-beständig. **Umweltbewusst und natürlich ohne Schadstoffe hergestellt in Schweden!**

ECO FRIENDLY · CUTS W/O FRAYING · FLAME RETARDANT · LOW WEIGHT · UV RESISTANT

VERY COMFORTABLE · WATER RESISTANT · EASY TO HANDLE · HIGH DESIGN · EASY TO CLEAN

ISABELLA CARPET - PREMIUM



1. Sol - edles mittelgrau
Gewicht ca. 660 g/m²
sehr robust, dicht gewebt

2. Frigg - edles schwarz
Gewicht ca. 660 g/m²
sehr robust, dicht gewebt

PREMIUM	Sol	Frigg	Preis
250 x 400 cm	**19278**	**19277**	**129,—**
250 x 500 cm	**19235**	**19800**	**159,—**
250 x 600 cm	**19236**	**19801**	**195,—**
250 x 700 cm	**19237**	**19802**	**225,—**

ISABELLA CARPET - REGULAR



3. Freja - hellgrau
Gewicht ca. 475g/m²
strapazierfähig,
fein gewebt.

4. Idun - dunkelblau/grau
Gewicht ca. 475g/m²
strapazierfähig,
fein gewebt.

5. Trud - hellgrau/dunkelgrau
Gewicht ca. 475g/m²
strapazierfähig,
fein gewebt.

REGULAR	Freja	Idun	Trud	Preis
250 x 400 cm	**19591**	**19751**	**19571**	**79,—**
250 x 500 cm	**19592**	**19752**	**19572**	**105,—**
250 x 600 cm	**19593**	**19753**	**19573**	**124,—**
250 x 700 cm	**19238**	**19241**	**19239**	**144,—**
300 x 500 cm	**19595**	**19754**	**19575**	**124,—**
300 x 600 cm	**19596**	**19755**	**19576**	**146,—**
300 x 700 cm	**19282**	**19284**	**19283**	**172,—**









IsaGrip.
Zum rutschsicheren Befestigen aller Teppiche mit Zeltnägeln. Wird einfach an den vier Ecken angeklipst und nimmt dann einen Zelthering auf. Damit wird ein Ausreißen des Teppichs verhindert.
4er Set. **Nr. 19350** **7,50**

ISABELLA CARPET - LIGHT



6. Grid - hellgrau/mittelgrau
Gewicht ca. 430 g/m²
klein zusammenfaltbar und sehr leicht

LIGHT Grid	Nr.	Preis
250 x 400 cm	**19791**	**74,95**
250 x 500 cm	**19792**	**89,50**
250 x 600 cm	**19793**	**108,—**
250 x 700 cm	**19794**	**126,—**



Tragetasche bei allen Teppichen serienmäßig!

FIAMMA® Patio-Mat. Der zuverlässige Begleiter für unterwegs und die ideale Ergänzung für Ihre Markise und Privacy Room. Aus 100 % Polypropylen, atmungsaktiv, UV-beständig und pflegeleicht. Das Geflecht ist beidseitig bedruckt und somit beidseitig verwendbar. Die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht. An den Ecken befinden sich dazu noch praktische Schlaufen zur Befestigung. Mit Griffen für den Transport.

Patio-Mat 290. Maße 290 x 250 cm. Fläche 7,25 m².
Gewicht 3,2 kg. **Nr. 19535** **79,90**

Patio-Mat 340. Maße 340 x 250 cm. Fläche 8,50 m².
Gewicht 3,5 kg. **Nr. 19536** **86,70**

Patio-Mat 390. Maße 390 x 250 cm. Fläche 9,75 m².
Gewicht 3,8 kg. **Nr. 19537** **99,—**

Patio-Mat 440. Maße 440 x 250 cm. Fläche 11,25 m².
Gewicht 4,2 kg. **Nr. 19646** **111,—**

Patio-Mat 490. Maße 490 x 250 cm. Fläche 9,75 m².
Gewicht 4,7 kg. **Nr. 19699** **127,—**

Patio-Bag. Tragetasche für die Patio-Mat.
Maße 90 x 35 x 16 cm. Gewicht 0,2 kg.
Nr. 19647 **10,50**















Unser Preis
ab 64,95



Zeltteppich KINETIC

BRUNNER

Hochwertiger Zeltteppich perfekt geeignet sowohl für Dauercamping als auch für kurze Aufenthalte, für Vorzelte, aufrollbare Vorzelte, Sonnendächer und Mobilzelte. Gefertigt aus hochwertiger, UV-beständiger Kunststofffaser (70 % Polyvinylchlorid + 30 % Polyethylen). Gewicht ca. 600 g/m².
Beidseitig verwendbar. Wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Franst beim Zuschneiden nicht aus. Phtalatfrei.

Inklusive praktischer, wiederverwendbarer Tragetasche mit Reißverschluss.

Farbe Grau			Farbe Blau		
250 x 300 cm	Nr. 19440	64,95	250 x 300 cm	Nr. 19435	64,95
250 x 400 cm	Nr. 19441	84,95	250 x 400 cm	Nr. 19436	84,95
250 x 500 cm	Nr. 19442	107,—	250 x 500 cm	Nr. 19437	107,—
250 x 600 cm	Nr. 19443	129,—	250 x 600 cm	Nr. 19438	129,—
250 x 700 cm	Nr. 19447	149,—	250 x 700 cm	Nr. 19448	149,—



Unser Preis
ab 19,95















www.arisol.it



Chenille-Flauschvorhänge

Dekorativer, praktischer Türvorhang für Caravans, Reisemobile, Zelte, Vorzelte und für Zuhause. Mit dicken, flauschigen Strängen aus künstlicher Chenille (100 % recyclebares Polypropylen). Schützt sicher vor lästigen Fluginsekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten fremden Einblicken. Inklusive Tragetasche.

1. Farbe Grau-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18830**	**19,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19835**	**26,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18831**	**35,95**

2. Farbe Grau-Blau-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18840**	**19,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 18329**	**26,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18832**	**35,95**

3. Farbe Braun-Weiß-Grau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18850**	**19,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 18328**	**26,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18851**	**35,95**

4. Farbe Hellblau-Dunkelblau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 18841**	**19,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19836**	**26,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 18892**	**35,95**

5. Farbe Hellgrau-Dunkelgrau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 19171**	**19,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19837**	**26,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 19173**	**35,95**

6. Farbe Grau-Blau

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 19935**	**19,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19936**	**26,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 19937**	**35,95**

7. Farbe Schwarz-Grau-Weiß

Größe 56 x 185 cm	**Nr. 19967**	**19,95**
Größe 70 x 205 cm	**Nr. 19968**	**26,95**
Größe 100 x 200 cm	**Nr. 19969**	**35,95**

Kordel-Vorhang SARA



Für Caravans, Reisemobile, Vorzelte und Zuhause. Bietet Schutz vor Insekten, Sonneneinstrahlung und unerwünschten Einblicken. Hochwertiges Material (100 % recyclebares Polyvinylchlorid), abwaschbar und UV-beständig.

Farbe Hellblau-Blau

Größe 60 x 190 cm	**Nr. 19308**	**33,95**
Größe 100 x 220 cm	**Nr. 18336**	**59,95**

Farbe Grau-Schwarz

Größe 60 x 190 cm	**Nr. 18337**	**33,95**
Größe 100 x 220 cm	**Nr. 18346**	**59,95**

Kordel-Vorhang STRING



- Vorhang in modernem Design
- Leicht abwaschbar und UV-beständig
- Hochwertiges Material (100 % recyclebares Polyvinylchlorid)
- Farbe Weiß-Grau

Größe 60 x 190 cm	**Nr. 18492**	**39,95**
Größe 100 x 220 cm	**Nr. 18494**	**49,95**

Lamellen-Vorhänge



Für Caravans, Reisemobile, Zelte, Vorzelte und Zuhause. Sicht- und Insektenschutz montagefertig. Selbst abkürzbar. Hochwertiges Material (100 % Polyvinylchlorid), abwaschbar und UV-beständig.

Größe 60 x 190 cm

Farbe Braun-Beige	**Nr. 18858**	**22,95**
Farbe Weiß-Grau	**Nr. 18868**	**22,95**
Farbe Grau-Blau	**Nr. 18909**	**22,95**

Größe 100 x 220 cm

Farbe Braun-Beige	**Nr. 18859**	**32,95**
Farbe Weiß-Grau	**Nr. 18869**	**32,95**
Farbe Grau-Blau	**Nr. 18917**	**32,95**







Regenrinnen
schützen Ihr Vorzelt









1. Zelt-Tragetasche. Geräumige Aufbewahrungstasche aus strapazierfähigem Gewebe (100 % Polyester). Farbe Schwarz. Erhältlich in zwei Größen.
Medium. Größe 110 x 31 x 34 cm. **Nr. 10354** **22,95**
Large. Größe 120 x 45 x 40 cm. **Nr. 10250** **24,95**

2. Zeltgestänge-Tragetasche. Material: 100 % Polyester. Farbe Schwarz. Größe ca. 120 x 25 x 23 cm. **Nr. 10253** **19,95**

3. Kabelkanal-Kunststoffprofil. Wird einfach auf das Vorzeltgestänge (bis zu 32 mm ø) aufgeclipst. Länge 75 cm. Aus grauem Hart-PVC. Nimmt das Kabel der Vorzeltleuchte auf. **Nr. 18742** **10,95**

4. Vorzelt-Regenrinnen. Aus schlagfestem und wetterfestem Kunststoff. Abmessungen 37,5 x 47 x 1,5 mm. Länge 260 cm.
Farbe Braun **Nr. 18752** **21,95**
Farbe Grau **Nr. 18753** **21,95**

5. Abschlusskappen-Set. 4-teilig mit zwei geschlossenen Kappen und zwei Kappen mit Ablauföffnung.
Farbe Braun **Nr. 18756** **6,80**
Farbe Grau **Nr. 18757** **6,80**

6. Windblende mit Lüftung. Die Windblende aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe (100 % Polyester) und gewebeummanteltem Einzugskeder verfügt über zwei verschließbare Moskitogaze-Einsätze. So wird das Vorzelt besser durchlüftet und die Kondenswasserbildung reduziert - auch während Ihrer Abwesenheit. Besonders zu empfehlen für Saison- und Dauercamper. Höhe 50 cm.
Länge 500 cm **Nr. 19175** **59,—**
Länge 600 cm **Nr. 19176** **65,—**
Länge 700 cm **Nr. 19177** **69,—**

7. Magnet-Windblende für Busse/Kastenwagen. Gefertigt aus winterfester Planenware mit Gewebeverstärkung (100 % Polyester) und eingeschweißten Kunststoffösen am unteren Rand für die Befestigung mit Erdnägeln. Die Befestigung erfolgt an der Karosserieunterkante mit besonders kräftigen Magneten, die bereits in der Windblende wasserdicht eingeschweißt sind.
Universalgrößen, mit der Schere kürzbar.
Größe 1 (230 cm) ist z. B. für VW T4, T5 und T6 universell passend. Farbe Hellgrau. Höhe 42 cm.
Größe 1 - Länge 230 cm **Nr. 19325** **64,—**
Größe 2 - Länge 295 cm **Nr. 19326** **74,—**
Größe 3 - Länge 345 cm **Nr. 19327** **82,50**

8. Bodenschürze. Windschutz und Sichtblende. Mit hoch belastbaren, eingeschweißten und nicht rostenden PVC-Ösen. Erhältlich in Premium-Qualität aus winterfester Planenware (hellgrau/bicolour) mit Textilkeder oder in Folienqualität (dunkelgrau/hellgrau) mit PVC-Keder. Material: 100 % Polyester. Die Bodenschürzen aus hellgrauem Planenmaterial sind kompatibel zu den Passformabdeckungen sowie Caravankeller. Höhe 50 cm.

Bodenschürze Folienqualität, Farbe Dunkelgrau
Länge 300 cm **Nr. 19070** **23,—**
Länge 400 cm **Nr. 19071** **26,50**
Länge 500 cm **Nr. 19072** **29,95**
Länge 600 cm **Nr. 19073** **37,95**
Länge 700 cm **Nr. 19203** **39,95**

Bodenschürze Folienqualität, Farbe Hellgrau
Länge 300 cm **Nr. 19940** **22,95**
Länge 400 cm **Nr. 19941** **26,50**
Länge 500 cm **Nr. 19942** **29,95**
Länge 600 cm **Nr. 19943** **37,95**
Länge 700 cm **Nr. 19944** **39,95**

Bodenschürze Planenware, Farbe Hellgrau
Länge 300 cm **Nr. 19885** **29,95**



















Länge 400 cm	**Nr. 19886**	**39,95**
Länge 500 cm	**Nr. 19887**	**49,95**
Länge 600 cm	**Nr. 19888**	**59,95**
Länge 700 cm	**Nr. 19889**	**69,95**

Bodenschürze Planenware, Farbe Bicolour

Länge 300 cm	**Nr. 19100**	**34,95**
Länge 400 cm	**Nr. 19101**	**44,95**
Länge 500 cm	**Nr. 19102**	**54,95**
Länge 600 cm	**Nr. 19103**	**64,95**
Länge 700 cm	**Nr. 19945**	**74,95**

Radkastenabdeckung. (o. Abb.) Aus verrottungsfester Kunststoff-Folie (100 % Polyester) mit PVC-Einzugskeder. Für Ein- und Tandemachser, 75 cm hoch, 150 cm lang, zuschneidbar. Farbe Dunkelgrau.
Nr. 18768 **11,95**

9. Passformabdeckungen. Winterfestes Planenmaterial (100 % Polyester) mit angenähtem Textilkeder. Farbe Hellgrau. Passend für:

BÜRSTNER
ab 2009 Trecento / Premio
ab 2010 Belcanto / Averso **Nr. 19946** **19,50**
ab 2015 Averso Top/Plus / Premio Plus
Nr. 19947 **19,50**

CARADO
Einachser **Nr. 18404** **19,50**

DETHLEFFS
c´go / c´trend / Camper / Nomad / Beduin / Exclusiv
ab 2014, Einachser **Nr. 19938** **19,50**
ab 2014, Tandemachser **Nr. 19939** **31,95**

FENDT
ab 2011, Einachser **Nr. 19211** **22,95**
ab 2011, Tandemachser **Nr. 19213** **30,95**
ab 2015, Einachser **Nr. 19948** **22,95**
ab 2015, Tandemachser **Nr. 19949** **30,50**

HOBBY
bis 2010, Einachser **Nr. 18783** **19,50**
bis 2010, Tandemachser **Nr. 18785** **30,95**
ab 2010, Einachser **Nr. 19159** **19,50**
ab 2010, Tandemachser **Nr. 19161** **30,95**
Premium 2011-2014, Einachser **Nr. 19201** **19,50**
Premium 2011-2014, Tandemachser
Nr. 19198 **30,95**
ab 2014, Einachser
De Luxe/Prestige/Excellent/Premium
Nr. 19259 **19,50**
De Luxe-Easy/Ontour **Nr. 19950** **19,50**
ab 2014, Tandemachser **Nr. 19356** **30,50**

HYMER Nova / Moving / Sporting bis 2014
Einachser **Nr. 18748** **19,50**
Tandemachser **Nr. 19111** **31,95**

KNAUS
bis 2005, Einachser **Nr. 18780** **19,50**
2005 bis 2010, Einachser **Nr. 18809** **19,50**
2010-2011, Einachser
Südwind / Azur **Nr. 19153** **19,50**
ab 2010, Tandemachser
Südwind / Nordic-Plus **Nr. 19154** **30,95**
2010-2015 Sport, ab 2015 Lifestyle / Südwind / Südwind Exclusive **Nr. 19951** **19,50**
ab 2015 Sport, Tandemachser **Nr. 19953** **30,50**

TABBERT
bis 2010, Einachser **Nr. 18786** **20,95**
bis 2010, Tandemachser **Nr. 18788** **31,95**
ab 2011, Einachser **Nr. 19163** **20,95**
ab 2011, Tandemachser **Nr. 19168** **31,95**
ab 2015, Einachser **Nr. 19954** **19,50**
Jeunesse **Nr. 18747** **20,95**
bis 2015 Rossini (identisch mit WILK S3 / S4 / S5)
Nr. 19196 **19,50**

TEC / LMC
Einachser **Nr. 19215** **19,50**

WILK
ab 2010 S3 / S4 / S5 (identisch mit Tabbert Rossini)
Nr. 19196 **19,50**
ab 2014 Vida / Sento / Eterno **Nr. 19955** **19,50**

10. Caravankeller. Zusätzlicher Stauraum - trocken und sauber - unter dem Wohnwagen durch fest und wasserdicht mit der Bodenschürze (100 % Polyester) verschweißte Aufbewahrungstaschen. Ein Doppelreißverschluss ermöglicht bequemen Zugang. In jeder Tasche ist ein Insektenschutzgewebe eingeschweißt, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Nutzen Sie die Kühle unter einem Fahrzeug als hygienischen Aufbewahrungsplatz für Lebensmittel, Getränke, Kinderspielzeug oder andere Dinge wie Schuhe und Stiefel.
Da der textile Einzugskeder angeschweißt ist, können die Schürze und die Standard-Radkastenabdeckung (150 cm lang) von jedem Ende her beliebig mit einer stabilen Schere passend gekürzt werden.
Größe (BxTxH) jeder Tasche ca. 80 x 35 x 35 cm.
Höhe der Schürze 50 cm.
Basis- und Kurz-Elemente mit je 1 Tasche, Schürzen mit je 2 Taschen.

Kurz-Element 100 cm	**Nr. 19956**	**81,50**
Basis-Element 200 cm	**Nr. 19183**	**92,50**
Basis-Element 250 cm	**Nr. 19184**	**99,—**
Fahrzeugschürze 400 cm	**Nr. 19185**	**165,—**
Fahrzeugschürze 500 cm	**Nr. 19186**	**185,—**
Fahrzeugschürze 550 cm	**Nr. 19187**	**195,—**
Fahrzeugschürze 600 cm	**Nr. 19188**	**205,—**

11. Standard-Radkastenabdeckung mit Verbindungsprofil, 150 cm lang **Nr. 19189** **27,95**

Fenstermarkisen: Sicht- und Windschutz zugleich













Acryl-Fenstermarkisen. Zum Abspannen wird das unter Position 5 angebotene Markisengestänge benötigt. Markisengröße ca. 180 x 75 cm. Material: Polyacryl 85 % Mindestgehalt.

1. Dessin A	**Nr. 10765**	**42,95**
2. Dessin B	**Nr. 10766**	**42,95**
3. Dessin C	**Nr. 10767**	**42,95**

4. Fenstermarkise uni grau. Aus beschichtetem PVC-Gewebe (100 % Polyester), mit Keder zum Einziehen in die Markisenschiene bei Bug- und Heckfenstern. Zum Abspannen wird das unter Position 5 angebotene Markisengestänge benötigt. Markisengröße ca. 180 x 80 cm. **Nr. 10750 39,95**

5. Markisengestänge. Aus leichtem, aber trotzdem stabilem Aluminium. Voll teleskopierbare Ausführung, zum Befestigen an den Caravan-Ziehgriffen mittels Klemmschellen. Komplettsatz, passend zu einer Markise der Positionen 1 - 4, für ein Bug- oder Heckfenster. **Nr. 10780 46,50**

6. Fenstermarkise Sonnenfilter. Das Netzgewebe reflektiert die Sonnenstrahlen, die Sicht von innen bleibt jedoch frei. Einfache Gestängekonstruktion, passend für Bug- und Heckfenster bei fast allen Wohnwagen. Material: Netzgewebe (100 % Polyamid). Farbe Anthrazit. Inklusive Gestänge.

Breite 190 cm	**Nr. 11428**	**123,—**
Breite 215 cm	**Nr. 11429**	**134,—**

Fenstermarkisen TOP-HIT.
Erhöhen Sie den Komfort in Ihrem Wohnwagen: Fenstermarkise für den Einzug in die Markisenschiene bei Bug- und Heckfenstern bieten angenehmen Schatten und optimalen Schutz vor der Sonne.
Material: All Weather Tex 1.7 (100 % Polyester), extrem leicht, verrottungs- und reißfest sowie lichtecht und wasserabweisend.
Inklusive Markisengestänge.
Erhältlich in drei verschiedenen Größen.

Markisengröße 170 x 70 cm	**Nr. 10776**	**47,95**
Markisengröße 180 x 80 cm	**Nr. 10777**	**59,95**
Markisengröße 190 x 90 cm	**Nr. 10778**	**65,95**







1. certiman® RegenstreifenEx. Das kraftvolle, umweltverträgliche Reinigungskonzentrat für stärkste Verschmutzungen entfernt Regenstreifen, Öl, Fett und Teer, Straßen- und Umweltschmutz auf Glattwand, Hammerschlagblech und Gelcoat. Konzentrat.
500 ml Flasche. **Nr. 18130** **11,95**
(Grundpreis pro Liter 23,90)
1000 ml Flasche. **Nr. 18131** **19,95**

2. certiman® RegenstreifenEx Soft. certiman® RegenstreifenEx als anwendungsfertige Lösung.
500 ml-Pumpsprühflasche. **Nr. 19789** **9,95**
(Grundpreis pro Liter 19,90)

3. certiman® FliegendreckEx. Der Bio-Insekten-Entferner für alle Fahrzeuge löst mühelos Rückstände wie Insekten, Fett, Öl und Straßenschmutz.
Anwendungsfertig. 500 ml-Pumpsprühflasche.
Nr. 19764 **9,95**
(Grundpreis pro Liter 19,90)
Konzentrat. 1000 ml Flasche. **Nr. 19737** **15,95**

4. certiman® CaravanElixier. Garantiert eine gründliche und pflegende Fahrzeugwäsche. Es reinigt mit einem angenehmen Duft lackschonend und glanzaktiv.
Konzentrat. 500 ml Flasche. **Nr. 18163** **9,95**
(Grundpreis pro Liter 19,90)
Konzentrat. 1000 ml Flasche. **Nr. 18164** **18,95**

5. certiman® NanoTec SiegelPolish. Langlebige Lack-Konservierung für Wohnwagen, Wohnmobil und Boot. Reinigt, poliert, versiegelt und gibt eine exzellente Farbtiefe zurück. Der Wasserabperl-Effekt hält bis zu 8 Monaten. 1000 ml Flasche. **Nr. 18126** **27,95**

6. certiman® Duo Shampoo & Wax. Geeignet für eine gründliche, lackschonende und pflegende Reinigung von Caravan und Boot sowie für ähnlich lackierte Oberflächen. Dank Naturwachs wird dem Fahrzeuglack beim Waschvorgang gleichzeitig ein Lackschutz verliehen.
1000 ml Flasche. **Nr. 18147** **24,95**

7. certiman® InsideClean. Materialschonender, hautfreundlicher Innenreiniger für Kunststoff, Polster, Metall und Fahrzeug-Innenreinigung. Entfernt Fett, Öl, Wachs, Ruß, Nikotin, Insekten etc.
500 ml-Pumpsprühflasche. **Nr. 19739** **9,95**
(Grundpreis pro Liter 19,90)

8. certiman® AcrylglasFinish. Zur Reinigung aller Plexiglas-, Glas- und Kunststoffoberflächen. Es eignet sich insbesondere für die Reinigung von Acrylglasscheiben und TFT-Bildschirmen. Reinigt schlierenfrei mit einem angenehmen Frischeduft. Antistatische Wirkung.
500 ml-Pumpsprühflasche. **Nr. 18145** **9,95**
(Grundpreis pro Liter 19,90)

9. Hochleistungsreiniger PURGOL. Für Wohnwagen, Reisemobil und PKW. Entfernt mühelos sämtlichen Schmutz, Regenstreifen u.v.m. Mit Glanzeffekt und UV-Langzeit-Schutz. Umweltfreundlich (biologisch abbaubar) und lösungsmittelfrei. Deutsches Markenprodukt.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 72918** **14,50**

10. Regenstreifen + Insektenvernichter REGOL. Löst problemlos Öl-, Ruß-, Fettablagerungen, Eiweißflecken, Moos, Algen und sonstige Verschmutzungen. Selbst hartnäckige Schlieren und Rückstände wie z. B. Regenstreifen werden mühelos und materialschonend entfernt.
Inhalt 750 ml. **Nr. 19743** **12,50**
(Grundpreis pro Liter 16,67)

11. Trockenreiniger TRAGOL. Wasserlose Reinigung der neuesten Generation. Reinigt Oberflächen rückstandslos von leichten bis mittleren Verschmutzungen, ohne zusätzliches Wasser. Mit Glanzeffekt.
Inhalt 750 ml. **Nr. 19744** **17,50**
(Grundpreis pro Liter 23,33)

12. Berliner Wohnwagen-Elixier. Konzentrat für eine gründliche Wohnwagen- oder Reisemobilreinigung. Biologisch abbaubar. Für stark verschmutzte Flächen.
500 ml Flasche. **Nr. 18340** **8,40**
(Grundpreis pro Liter 16,80)
10 l Kanister. **Nr. 18341** **76,95**
(Grundpreis pro Liter 7,70)

13. mycleanhome Set. Pflegeset mit allem was benötigt wird um Ihr Fahrzeug ganz einfach zu reinigen/pflegen. Bestehend aus 2 x 500 ml Intensivreiniger, 1 x 250 ml Acrylglasreiniger, 1 x 100 ml Gummipflege und 2 x Reinigungstücher. **Nr. 18353** **19,95**

14. mycleantank Tankreiniger. Macht müde Leitungen wieder munter. Wassersystemreiniger für Frischwassertank, Armaturen, Pumpen und Abwassertank. 3 % stabiles Wasserstoffperoxid vertreibt zuverlässig organische Verschmutzungen und Ablagerungen.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19717** **12,95**



1. Gummischutz Protectolan. Reinigt, pflegt und versiegelt Oberflächen von Gummi, Kunstledersitzen, Stoßstangen und Cockpit. Verhindert nachhaltig die Versprödung der Gummierungen sowie die Bildung schwarzer Schlieren. Sorgt für Elastizität und Farbauffrischung. Inhalt 100 ml. **Nr. 92425** **10,95** (Grundpreis pro l 109,50)

2. Acrylan-Spezial. Entfernt tiefe Kratzer in Acrylglas durch Polieren mittels einer Schaumstoffscheibe und einer Exzenterpoliermaschine. Durch den Einsatz von Acrylan-Spezial werden tiefe Kratzer stark reduziert bzw. verfeinert. Im Anschluss an die Acrylan-Spezial Behandlung werden die verbliebenen feineren Kratzer mit Acrylan wegpoliert. Danach ist die Oberfläche glasklar.
Inhalt 100 ml. **Nr. 92403** **11,95** (Grundpreis pro l 119,50)

3. Acrylglas-Kratzerentferner Acrylan. Entfernt feine Kratzer von Acrylglasscheiben und verleiht der Oberfläche Glanz. Inhalt 100 ml. **Nr. 92400** **11,95** (Grundpreis pro l 119,50)

4. Acrylglas-Politur Acryleit. Beseitigt Verschmutzungen auf Acrylglas und verleiht ihm wieder Glanz und Glätte. Inhalt 100 ml. **Nr. 92420** **10,95** (Grundpreis pro l 119,50)

5. Kratzer-Entferner Kratzolan. Beseitigt Kratzer im Lack, GFK, Acrylglas und Kunststoff. Verleiht nach der Behandlung wieder strahlenden Hochglanz.
Inhalt 100 ml. **Nr. 92423** **11,95** (Grundpreis pro l 119,50)

6. Wohnwagenreiniger Ranysa Spezial. Milder als Caravan- und Bootsreiniger. Reinigt schonend besonders ältere Lack- und GFK-Oberflächen von Reisemobil und Wohnwagen. Entfernt Umweltschmutz und schwarze Regenstreifen. Nicht geeignet für Acrylglas. Kennzeichnungsfrei, die enthaltenen Tenside sind nach 2-3 Tagen zu 98 - 100 % biologisch abbaubar.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 92404** **23,95**

7. Glanzreiniger SchlierenEx. Reinigt und konserviert in einem einzigen Arbeitsvorgang. Nicht ätzend. Entfernt mühelos hartnäckige, schwarze Regenstreifen, Politurreste und Grünspan. Verleiht dem Lack nach der Reinigung Hochglanz. Nicht geeignet für Acrylglas. 500 ml reichen für ca. 130 m².
Inhalt 500 ml. **Nr. 92408** **12,95** (Grundpreis pro l 25,90)
Inhalt 1000 ml. **Nr. 92409** **23,95**

8. Caravan- und Bootsreiniger. Beseitigt blitzschnell hartnäckige, schwarze Regenstreifen von Lack und GFK, Politurreste aus den Riffeln, Gilb, Grünspan, Dachverschmutzungen und Klebstoffe. Greift weder Lack noch GFK an. Hochkonzentriert, daher reicht der Inhalt für ca. 150 m². Nicht geeignet für Acrylglas, dafür Nr. 92403, 92400 oder 92420 verwenden!
Inhalt 500 ml. **Nr. 92405** **13,95** (Grundpreis pro l 27,90)
Inhalt 1000 ml. **Nr. 92406** **24,95**

9. Polsterreiniger Polstimar. Entfernt Schmutz, Fett und Öl von Polstern, Teppichen und Autobezügen ohne Farbveränderung. Beseitigt unangenehme Gerüche. Inhalt 500 ml. **Nr. 92407** **10,95** (Grundpreis pro l 21,90)

10. Reinigungspaste Simar 2. Entfernt mühelos sehr starke Verschmutzungen, wie z. B. schwarze Gummischlieren, Teer, Insekten und Ruß. Wirkt wasserabweisend.
Inhalt 500 ml. **Nr. 92416** **20,95** (Grundpreis pro l 41,90)

11. Trockenreiniger Metallcare. Entfernt Schmutz von Metallen wie Edelstahl oder Aluminium, speziell für Reling und Mast, verleiht Hochglanz mit Abperleffekt, schützt gegen Umwelteinflüsse.
Inhalt 500 ml. **Nr. 92411** **26,95** (Grundpreis pro l 53,90)

12. Harzentferner Harzolan. Entfernt sämtliche Harzarten von Fahrzeugdächern, sowie von Zelten.
Inhalt 250 ml. **Nr. 74618** **12,95** (Grundpreis pro l 51,80)

13. Lackkonservierer Ranysol. Konserviert und versiegelt die Außenhaut des Fahrzeugs und verleiht dem Lack langfristigen Hochglanz. Für glatte und strukturierte Oberflächen geeignet. Schützt gegen Umwelteinflüsse. Ranysol wird nach der Reinigung hauchdünn aufgetragen, polieren erübrigt sich.

DR.KEDDO® BIOCHEMISCHE PRODUKTE

Erspart einige Fahrzeugwäschen. Der Inhalt reicht für ca. 120 m². Inhalt 500 ml. **Nr. 92410** **14,95** (Grundpreis pro l 29,90)

14. Glanzgeber Superglanzolan. Reinigt, erneuert und konserviert ältere GFK- und Lackoberflächen in einem einzigen Arbeitsgang. Sie erhalten eine super glänzende Oberfläche. Der Inhalt reicht für ca. 25 m².
Inhalt 500 ml. **Nr. 92412** **26,95** (Grundpreis pro l 53,90)

15. Sprühglanz Poliprotect. Reinigt, erneuert und versiegelt Oberflächen in einem einzigen Arbeitsgang. Der Oberflächenschutz hält eine Saison lang. Das Produkt eignet sich für glatten, geriffelten und matten Lack sowie GFK von Reisemobilen, Wohnwagen und Booten. Nicht geeignet für Acrylglas und für ältere, verkreidete Oberflächen. Ausreichend für 50 - 60 m². Inhalt 500 ml. **Nr. 90050** **16,95** (Grundpreis pro l 33,90)

16. Top-Schutz Dachschutz. Für Reisemobile, Wohnwagen und Zelte. Enthält u. a. Antihaft-, Wachs- und Glanzmittel. Verhindert die Haftung von Harzen, Schmutz und Insekten auf Dächern und Alkoven, hinterlässt einen matten Schutzfilm. Nach einfachem Abtragen der Verschmutzung durch heißes Wasser oder Simar 2 Reinigungspaste kann die Restmenge der verbleibenden Schutzschicht auf Hochglanz poliert werden. Produkt härtet nicht komplett aus.
Inhalt 250 ml. **Nr. 90051** **13,95** (Grundpreis pro l 55,80)
Inhalt 500 ml. **Nr. 90052** **24,95** (Grundpreis pro l 49,90)

Jedes Mal strahlende Ergebnisse

DOMETIC

Die Reinigung Ihres gesamten Fahrzeugs war noch nie einfacher. Dometic hat für jede Reinigung eine komplette Reihe an Reinigungsprodukten mit spezieller Formulierung entwickelt. Egal ob auf Edelstahloberflächen, Kühlschränken, Öfen und Grills, Acrylglasscheiben oder Markisenstoffen und Bootsplanen – diese innovativen und einfach anzuwendenden Produkte garantieren durch sanfte und mühelose Reinigung strahlende und eindrucksvolle Ergebnisse dank der richtigen Formulierung.



1



2



3



4



5



6



7



8

1. Dometic Stainless Steel Cleaner. Dometic Edelstahlreiniger ist ideal für Kochfelder und Spülbecken von Dometic. Es löst Fett und Öl auf, ohne es zu verschmieren, und verleiht den Oberflächen einen sauberen Glanz.
Inhalt 500 ml. **Nr. 44188** **8,95**
(Grundpreis pro l 17,90)

2. Dometic Multi-Purpose Cleaner. Der Dometic Universalreiniger ist ein auf Bioalkohol basierendes Spray. Es dient zur einfachen Anwendung auf vertikalen Oberflächen und ist sogar in der Lage, Eisbildungen in Kühlschränken zu beseitigen. Sorgt ohne großen Aufwand für strahlenden Glanz.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19719** **8,95**
(Grundpreis pro l 17,90)

3. Dometic Oven & BBQ Cleaner. Der Dometic Grill- und Backofenreiniger wurde eigens entwickelt. Dank seiner leistungsstarken Formel entfernt dieses Gel selbst hartnäckige angebrannte Stellen und Fettreste. Es eignet sich auch zur Verwendung auf vertikalen Oberflächen und verbreitet einen angenehm natürlichen Duft, sodass Ihre Geräte im Handumdrehen blitzblank aussehen.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19958** **7,95**
(Grundpreis pro l 15,90)

4. Dometic Sanitation Cleaner. Dometic Sanitärreiniger ist ein antibakterielles Spray, das auf Bioalkohol basiert. Es kann auch auf vertikalen Oberflächen problemlos verwendet werden, tötet Keime ab und sorgt für einen strahlenden Glanz. Für Toiletten, Waschbecken, Duschen usw. Biologisch abbaubar.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19718** **7,95**
(Grundpreis pro l 15,90)

5. Dometic Acrylic Glas Cleaner. Der Dometic Acrylglasreiniger entfernt jede Art von Schmutz – sogar Fett und hartnäckige Nikotinrückstände – und schützt gleichzeitig die empfindliche Acrylverglasung. Darüber hinaus verhindert er die statische Aufladung und Staubablagerungen, ohne dass ein Lösungsmittel eingesetzt werden muss.
Inhalt 250 ml. **Nr. 90580** **6,95**
(Grundpreis pro l 27,80)

6. Dometic Acrylic Glas Polish. Dometic Acrylglaspolitur entfernt kleine Kratzer und Eintrübungen und verhindert statische Aufladung und Staub - ganz ohne Lösungsmittel. Speziell für beste Ergebnisse auf Acrylglas entwickelt.
Inhalt 75 ml. **Nr. 90581** **12,95**
(Grundpreis pro l 172,67)

7. Dometic Special Polishing Cloth. Das Spezialpoliertuch entfernt Eintrübungen und kleine Kratzer.
Nr. 90582 **6,95**

8. Dometic Awning Cleaner. Der Dometic Markisenreiniger ist ein schnell wirkendes Reinigungsmittel, das selbst mit hartnäckigem, an Textilien haftendem Schmutz fertig wird und Oberflächen ihren ursprünglichen Glanz zurückgibt. Inhalt 500 ml.
Nr. 19957 **10,95**
(Grundpreis pro l 21,90)



outdoor©
Artikel für die Freizeit



































1. Zeltimprägnierspray. Imprägniert Gewebe aus Baumwolle, Baumwolle-Polyester, acryl- und alubeschichtete Gewebe. Dose reicht für ca. 5 m² Fläche.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19700** **9,50**
(Grundpreis pro Liter 19,—)

2. Gleitspray. Silikonhaltiges, wasserabweisendes, nicht fettendes Gleit-, Schutz- und Trennspray. Sprühdose.
Inhalt 400 ml. **Nr. 19701** **10,95**
(Grundpreis pro Liter 27,38)

3. Nahtdichter. Zur wetterbeständigen Abdichtung von Gewebenähten aller Art. Metallpinseldose.
Inhalt 100 ml. **Nr. 19702** **6,80**
(Grundpreis pro Liter 68,—)

4. Nachimprägnierung. Mit Fleckschutz. Für Baumwolle, Baumwolle-Polyester-Gewebe sowie acryl- und alubeschichtete Gewebe. Ergiebigkeit ca. 5 - 8 m².
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19703** **13,50**

Imprägnier-Emulsion. Wetterbeständig und imprägniert Gewebe aus Baumwolle und Baumwolle-Polyester. Ergiebigkeit: 500 ml reichen für ca. 15 m² Fläche.
5. Inhalt 500 ml. **Nr. 19704** **8,80**
(Grundpreis pro Liter 17,60)

6. Inhalt 1000 ml. **Nr. 19705** **13,50**

7. Schimmel-Entferner. Entfernt mühelos Schimmelpilze, Moose, Algen und Bakterien. Pumpsprühflasche. **Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**
Inhalt 500 ml. **Nr. 19706** **9,90**
(Grundpreis pro Liter 19,80)

Grünbelagentferner. Entfernt schonend und mühelos Moose und Algen auf Mauerwerk, Holzverkleidung, Natur- und Kunststein, Zelt, Caravan und Boot. Schützt nachhaltig vor Neubefall. **Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**
8. Inhalt 500 ml. **Nr. 19707** **10,50**
(Grundpreis pro Liter 21,—)

9. Inhalt 2500 ml. **Nr. 19708** **13,50**
(Grundpreis pro Liter 5,40)

10. Acryl-Klar. Spezialreiniger für Acrylate sowie flexibles PVC- und Kunststoffglas.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19709** **10,50**
(Grundpreis pro Liter 21,—)

11. Acrylglas-Kratzer-Entferner. Entfernt mühelos kleine bis mittlere Kratzer aus Acrylglas, Polycarbonat und anderen Kunststoffoberflächen.
Inhalt 250 ml. **Nr. 19710** **10,95**
(Grundpreis pro Liter 43,80)

12. Regenstreifen-Entferner. Spezialreiniger für Caravan, Bus und Boot. Pumpsprühflasche.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19711** **12,95**
(Grundpreis pro Liter 25,90)

13. Caravan- und Kunststoff-Reiniger. Spezialreiniger für Caravan, Wohnwagen, Boot, beschichtete Gewebe, lackierte Flächen und alle Kunststoffoberflächen.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19712** **10,50**

14. Zelt- und Gewebe-Reiniger. Reinigt Kunststoff- und Textilgewebe von Zelten und Markisen.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19713** **10,50**

15. Zeltdach- und Planen-Reiniger. Reinigt alle beschichteten Gewebe, Zeltdächer, Vorzelte und auch Schlauchboote. Hinterlässt schmutzabweisenden Film.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19714** **11,95**

16. Insekten-Entferner. Zur mühelosen Entfernung von Insekten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Inhalt 500 ml. **Nr. 19715** **12,50**
(Grundpreis pro Liter 25,—)

17. Fahrzeug-Reiniger. Reinigt problemlos alle Oberflächen in Pkw, Caravan und Reisemobil und ist äußerst kraftvoll in der Wirkung.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19716** **11,50**

MELLERUD CARAVAN

































1. Acryl und Glas Reiniger. Erzeugt streifenfreie Sauberkeit und strahlenden Glanz auf Glas und Acrylglas.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19720 7,95**
(Grundpreis pro Liter 15,90)

2. Algen- und Grünbelag Vernichter. Beseitigt selbsttätig Algen, Moos und Grünbeläge von Kunststoff, Lack-, Holz-, Glas-, Stein-, Beton-, Keramik- und Natursteinoberflächen. **Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**
Inhalt 500 ml. **Nr. 19721 7,95**
(Grundpreis pro Liter 15,90)

3. Hygiene Reiniger Intensiv. Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang alle abwaschbaren Flächen in Wohnmobil oder Caravan. **Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**
Inhalt 500 ml. **Nr. 19722 4,95**
(Grundpreis pro Liter 9,90)

4. Geruchs Entferner. Eliminiert sicher und zuverlässig störende Gerüche, verursacht durch z. B. Rauch, Kochdunst, Abfall, Haustiere, Schweiß, Ruß u. a.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19723 8,95**
(Grundpreis pro Liter 17,90)

5. Grill Reiniger. Hochwirksam - beseitigt selbst stärkste Verkrustungen. Für alle Grills, Keramik- und Edelstahloberflächen. Inhalt 500 ml. **Nr. 19724 6,95**
(Grundpreis pro Liter 13,90)

6. Markisen und Vorzelt Reiniger. Beseitigt Verunreinigungen auf Vorzelten, Markisen, Sonnenschirmen und -dächern. Inhalt 1000 ml. **Nr. 19725 6,95**

7. Markisen- und Vorzelt-Imprägnierung. Schützt Vorzelte, Markisen, Sonnenschirme und -dächer aus natürlichen und synthetischen Stoffen vor Witterungseinflüssen. Inhalt 500 ml. **Nr. 19726 8,95**
(Grundpreis pro Liter 17,90)

8. Oberflächen Reiniger. Reinigt kraftvoll und umweltschonend alle feucht abwaschbaren Oberflächen.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19727 7,95**
(Grundpreis pro Liter 15,90)

9. Schimmel Entferner. Neuartiges, chlorfreies und geruchsneutrales Aktivgel. **Biozidprodukt, vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!**
Inhalt 500 ml. **Nr. 19733 7,95**
(Grundpreis pro Liter 15,90)

10. Regenstreifen Entferner. Entfernt kraftvoll und gründlich hartnäckige Verunreinigungen und Regenstreifen. Inhalt 500 ml. **Nr. 19729 9,95**
(Grundpreis pro Liter 19,90)

11. Polster Reiniger. Reinigt gründlich und fasertief und entfernt auch Flecken einfach und schonend. Selbst hartnäckige Verschmutzungen von Innenverkleidungen, Polstersitzen, Fahrzeughimmeln usw. werden entfernt.
Inhalt 500 ml. **Nr. 18352 8,95**
(Grundpreis pro Liter 17,90)

12. Reisemobil und Caravan Grundreiniger. Hochkonzentrierter, effektiver Grundreiniger zur Beseitigung von hartnäckigen Ablagerungen, Straßen- und Umweltschmutz, Fett, Öl, Diesel, Insekten u. a.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19730 12,95**

13. Reisemobil und Caravan Reiniger. Effektiver Universalreiniger zur Beseitigung von Straßen- und Umweltschmutz, Fett, Öl, Diesel, Insekten u. a.
Inhalt 1000 ml. **Nr. 19731 12,95**

14. Oberflächen Politur. Entfernt Verschmutzungen, Fett, Gebrauchsspuren und diverse Verfärbungen von Edelstahl, Chrom, Alu, Messing, Kupfer und Kunststoffoberflächen. Inhalt 500 ml. **Nr. 19728 8,95**
(Grundpreis pro Liter 17,90)

15. Baumharz und Insekten Entferner. Entfernt frische und ältere Harz- und Blütenrückstände sowie hartnäckige Insektenreste von Lackoberflächen, Kühlergrill, Felgen, Stoßstangen, Nummernschildern u.v.m.
Inhalt 500 ml. **Nr. 19735 12,95**
(Grundpreis pro Liter 25,90)

16. Polierpaste Kunststoff/Acryl. Entfernt hartnäckige Verschmutzungen, Gebrauchsspuren und Ablagerungen gründlich und schonend. Leichte Kratzer und Blindstellen werden entfernt. Wasserabperleffekt.
Inhalt 150 ml. **Nr. 19736 7,95**
(Grundpreis pro Liter 53,—)

Gelenkarm-Markisen



Erleben Sie mit Thule Omnistor Markisen eine einzigartige Auswahl an Größen, Ausführungen, Qualitätsmaterialien und innovativen Funktionen - genießen Sie das Leben an der frischen Luft und schützen Sie sich dabei vor Sonne, Regen und Wind.

Robuste und stabile Profile, PVC-Tuch in Top-Qualität, patentierte Schließsysteme, optimale Windbeständigkeit, extra-leichter Auf- und Abrollmechanismus - die Thule-Markisen sind Ihre bedienerfreundliche Hightech-Ausrüstung für den täglichen Komfort.

Die innovative Angebotspalette an Markisen hat es Millionen Campern einfacher gemacht, einen sorglosen Urlaub zu genießen.

Dort wo vollendetes Design, Optik und Funktionalität zusammentreffen, genießen Sie höchsten Komfort und Vergnügen.



Schnellspanner
Mit dem Schnellspann-System werden stets einfach und sicher die Stützbeine in der Frontleiste fixiert. So können die Stützfüße nicht herunterfallen, während Sie die Markise öffnen.



Spannarme
Robuste Gelenkarme stellen sicher, dass das Markisentuch perfekt gespannt ist. Sie sorgen außerdem für eine höhere Sicherheit und eine optimale Windbeständigkeit.



Schnellbefestigung
Das äußerst benutzerfreundliche Thule Quick-Lock-System hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.



Wasserdichte Nähte
Das Tuch ist aus einem einzigen Stück gefertigt und mit verschweißten Kedern versehen, die die Markise absolut wasserdicht und langlebig machen.



Stützfußsystem
Für optimale Sicherheit, ganz gleich auf welchem Untergrund, bietet dieses Stützfußsystem ausgezeichnete Stabilität.

PVC Tücher



Mystic Grau
(31)



Saphir Blau
(32)

Für extreme, langlebige Zuverlässigkeit

Das qualitativ hochwertige PVC-Tuch besteht aus fünf Lagen, die sicherstellen, dass das Markisentuch wasserdicht, abwaschbar, robust und kratzbeständig ist.

Die Beschichtung sorgt nicht nur für höhere Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit, sondern auch für höheren UV- und Hitzeschutz.

Materialangabe für alle Thule|Omnistor Markisentücher:
95 % Polyvinylchlorid + 5 % Polyester

Thule bietet Markisen in drei verschiedenen Kategorien an, perfekt passend zu Ihrem Fahrzeug und Ihren persönlichen Anforderungen.



Wandmontage
- Die häufigste Installation an der Fahrzeugwand
- Eine große Auswahl an gemeinsam mit den Aufbauherstellern entwickelten Adaptern steht Ihnen zur Verfügung



Dachmontage
- Montage auf dem Dach oder an einer Dachrundung
- Große Auswahl von Adaptern
- Bessere Integration in das aktuelle Fahrzeug-Design
- Optimale Alternative bei Platzmangel oder Fahrzeugbreiten-Beschränkungen



Kederschienen-Montage
- Einfache Montage, keine Adapter notwendig, passt in die Kederschiene
- Nicht permanent: Einfaches wechseln zwischen Markise und normalem Vorzelt

Thule|Omnistor 5200 weiß
Thule|Omnistor 5200 eloxiert
Thule|Omnistor 5200 anthrazit



Thule|Omnistor 8000 weiß
Thule|Omnistor 8000 eloxiert



Thule|Omnistor 5102 hellgrau
Thule|Omnistor 5102 anthrazit



Thule|Omnistor 6200 weiß
Thule|Omnistor 6200 eloxiert
Thule|Omnistor 6200 anthrazit



Thule|Omnistor 9200 weiß
Thule|Omnistor 9200 eloxiert
Thule|Omnistor 9200 cremeweiß



Thule|Omnistor 1200



	5200	8000	5102	6200	9200	1200
Montage an der Wand	•	•	•			
Montage auf dem Dach				•	•	
Kederschienen-Montage						•
Wohnmobil	•	•		•	•	
Caravan	•	•		•	•	•
Van	•	•	•	•		
Verfügbar mit Motor	•	•			•	
Motor nachrüstbar	•	•			•	
Länge	190 - 450 cm	350 - 600 cm	260 cm	260 - 450 cm	400 - 600 cm	230 - 550 cm
Auszug	140 - 250 cm	250 - 275 cm	200 cm	200 - 250 cm	300 cm	200 - 250 cm
Minimales Gewicht	14,2 kg	38,0 kg	19,8 kg	19,6 kg	42,4 kg	9,0 kg
Maximales Gewicht (ohne Motor)	30,4 kg	55,4 kg		31,4 kg	57,6 kg	19,8 kg

CAMPING-PROFI

Markise OMNISTOR 5200



THULE|OMNISTOR® 5200. Der Standard für Markisen. Die Thule Omnistor 5200 passt perfekt zu fast jedem Fahrzeugtyp. Das Design und die Form entsprechen den modernen Freizeitfahrzeugen. Die Thule Omnistor 5200 ist in 5 verschiedenen Längen von 260 cm bis 450 cm verfügbar. Das Markisengehäuse ist aus robusten Aluminium-Profilen gefertigt und in den Farben weiß, eloxiert und anthrazit erhältlich.
Perfekte Tuchspannung - Die robusten Federarme mit integrierten Spannarmen sorgen für einen perfekt gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit. Die patentierten Spannarme sind bei Markisen ab einer Länge von 400 cm bereits integriert, bei den Längen 300-350 cm sind diese optional erhältlich.
Thule Zelt/LED-Montageschiene TO 5200 - Optionale Zelt-Schiene für die Thule Omnistor 5200, um die Öffnung unter der Markise abzudecken, damit die Wandadapter nicht mehr sichtbar sind. Diese Schiene hat zwei Funktionen: Installation eines Thule-Zeltes und/oder einen Thule LED-Streifen (siehe Seite 98) einzufügen. Die optionale Zelt-Schiene ist in weiß, eloxiert und anthrazit erhältlich (siehe Tabelle rechts).
Quick-Release Stützfüße - Die Stützfüße sind sehr einfach zu entriegeln und schwenken vertikal aus der Frontleiste um Beschädigungen an der Fahrzeugwand zu vermeiden.
Thule Pitch System - Da der Ausfallwinkel nach Belieben eingestellt werden kann, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Tür des Fahrzeugs offen ist.
Thule 3. Stützfuß - Alle Modelle der Thule Omnistor 5200 verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß (siehe Seite 91).
Thule Quick-Lock-System - Hilft Ihnen, die Stützfüße auf die richtige Höhe zu justieren und anzupassen.
Einfache Reinigung - Die Thule Omnistor 5200 ist standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, das auch bei der Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.
Mit Motor oder manuell - Auf Wunsch ist die Thule Omnistor 5200 in den Längen 300 - 450 cm und der Farbe Mystic Grau (31) auch ab Werk mit eingebautem 12 V-Motor erhältlich. Lieferzeit ca. 4 Wochen.
Aufpreis 12 V-Motor **Nr. 16279** **295,—**
Nachrüst-Motorkit Omnistor 5200 - 12 V. Für bereits montierte Markisen - siehe Tabelle.

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
260 cm	200 cm	19,0 kg	weiß	66049	66054	654,—
			eloxiert	66095	66096	679,—
			anthrazit	66166	-	679,—
300 cm	250 cm	22,6 kg	weiß	66069	66074	714,—
			eloxiert	66099	66109	739,—
			anthrazit	66167	-	739,—
350 cm	250 cm	25,4 kg	weiß	66077	66083	794,—
			eloxiert	66124	66125	819,—
			anthrazit	66168	-	819,—
400 cm	250 cm	28,0 kg	weiß	66087	66088	854,—
			eloxiert	66128	66129	879,—
			anthrazit	66169	-	879,—
450 cm	250 cm	30,4 kg	weiß	66091	66092	954,—
			eloxiert	66144	66149	979,—

Nachrüst-Motorkit Omnistor 5200 - 12 V	Farbe	weiß	eloxiert	anthrazit	
Zum nachträglichen Anbau - Anschluss 12 V		66723	66724	66725	360,—
Thule Zelt|LED-Montageschiene TO 5200					
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 300 cm		66175	66179	66192	81,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 350 cm		66176	66183	66193	81,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 400 cm		66177	66184	66194	88,—
Markisen Fixierung Zelt | LED - Länge 450 cm		66178	66191	-	91,—
Optionales Zubehör für die Längen 300 cm und 350 cm				Nr.	
Zusatzspannarm-Set TO 5200				66337	30,—

Markise OMNISTOR 5102





THULE|OMNISTOR® 5102. Konzipiert für VW T5/T6.
Einfache Anbringung - Einzigartiges Schnellstecksystem - innerhalb kürzester Zeit bringen Sie die Markise an und nehmen sie auch wieder ab. Die Thule Omnistor 5102 wurde zusammen mit VW-Nutzfahrzeuge entwickelt und getestet. Die einfache Installation macht die Markise zur perfekten Lösung für den VW T5/T6 Multivan/Transporter.
Farbharmonie - Zwei Gehäusefarben erhältlich - für mehr Harmonie an Ihrem T5/T6. Tuchfarbe Mystic Grau.



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
260 cm	200 cm	19,8 kg	hellgrau	18370	769,—
260 cm	200 cm	19,8 kg	anthrazit	18371	769,—

Markise OMNISTOR 8000



Materialangabe für alle THULE|OMNISTOR® Markisentücher:
95 % Polyvinylchlorid + 5 % Polyester

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
400 cm	275 cm	41,4 kg	weiß eloxiert	**17917** **17133**	**17918** **17134**	**1.089,—** **1.129,—**
450 cm	275 cm	44,6 kg	weiß eloxiert	**17465** **17135**	**17466** **17136**	**1.209,—** **1.249,—**
500 cm	275 cm	48,2 kg	weiß eloxiert	**17467** **17137**	**17468** **17138**	**1.439,—** **1.479,—**
550 cm	275 cm	51,8 kg	weiß eloxiert	**17495** **17919**	**17523** **17920**	**1.549,—** **1.589,—**
600 cm	275 cm	55,4 kg	weiß eloxiert	**17524** **17921**	**17525** **17922**	**1.659,—** **1.699,—**

THULE|OMNISTOR® 8000. Technologie-Spitzenreiter.
Perfekte Spannung - Dank dem einzigartigen, in den Gelenkarm integrierten Thule Spannarm ist das Tuch immer optimal gespannt. Die Gelenkarme mit einem verstärkten Doppelstahlseil spannen das Tuch automatisch und wirken dabei stoßdämpfend, um die Markise stabil und windfest zu halten.
Einfache Reinigung - Die Thule Omnistor 8000 ist standardmäßig mit einem eigenen Entwässerungssystem für Regen ausgestattet, das auch bei der Reinigung des Tuches ein- bis zweimal im Jahr mit dem Thule PVC Cleaner sehr praktisch ist.
Einfach und sicher - Mit dem optionalen 230 V-Motor mit Fernbedienung können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, so dass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Schutzvorrichtung entwickelt, um die Markise im Falle eines Stromausfalls bedienen zu können.
Mit Motor oder manuell - Sie können wahlweise, die ab Werk motorisierte Markise, bestellen oder eine bereits montierte Thule Omnistor 8000 mit einem Motorset nachrüsten lassen.

Aufpreis Motor für THULE|OMNISTOR® 8000.
Lieferzeit ca. 4 Wochen. **Nr. 17498 450,—**

Nachrüst-Motorkit für THULE|OMNISTOR® 8000.
Speziell für bereits montierte Thule|Omnistor 8000 entwickelt. Fernbedienung und Relais im Lieferumfang. Anschluss 230 V. Mit verdeckter Nothandbedienung für manuellen Betrieb bei Stromausfall.
Gehäuse weiß **Nr. 17722 540,—**
Gehäuse eloxiert **Nr. 17723 560,—**









Die THULE| OMNISTOR 8000® ist mit einem integrierten 230-V-Rohrmotor mit Fernbedienung erhältlich.



Revolutionär ist die Ausrüstung mit Kabelkanälen für die 12-V-Verkabelung im Frontprofil, in den Gelenkarmen und im Markisengehäuse.



Die Gelenkarme mit neu entwickelten Spannarmen sind 10 % höher und sorgen für eine perfekte Tuchspannung.



Frontprofil mit einer Rinne, die Wasser und Schmutz auffängt.

THULE OMNISTOR Adapter für Wandmontage















































Adapter für Wandmontage - Universal

1. Luxus-Kederleistenprofil - 600 cm	**Nr.**	**16254**	**46,—**
2. Kederleistenprofil - 600 cm	**Nr.**	**16209**	**22,—**
3. Flach Adapter Serie 5 - 300 cm	**Nr.**	**18011**	**139,—**
Flach Adapter Serie 5 - 350 cm	**Nr.**	**16662**	**160,—**
Flach Adapter Serie 5 - 400 cm	**Nr.**	**18029**	**180,—**
Flach Adapter Serie 5 - 450 cm	**Nr.**	**18033**	**223,—**
Flach Adapter Serie 5 - 500 cm	**Nr.**	**18034**	**223,—**
Flach Adapter Serie 5 - 600 cm	**Nr.**	**18046**	**265,—**
4. High-Top Adapter. Laika Ecovip - Bürstner - Hobby - Adria Coral			
High-Top Adapter - Set (3 St.)	**Nr.**	**16012**	**62,—**
High-Top Adapter - 300 cm	**Nr.**	**16013**	**155,—**
High-Top Adapter - 350 cm	**Nr.**	**16014**	**165,—**
High-Top Adapter - 400 cm	**Nr.**	**16015**	**203,—**
5. Universal Adapter	**Nr.**	**16200**	**64,—**
6. Caravan Adapter	**Nr.**	**16201**	**53,—**

Adapter für Wandmontage - Fahrzeugspezifisch

7. Bürstner Serie 5 (3 St.)	**Nr.**	**17566**	**96,50**
Bürstner - 300 cm	**Nr.**	**66196**	**158,—**
Bürstner - 350 cm	**Nr.**	**66197**	**177,—**
Bürstner - 400 cm	**Nr.**	**66198**	**203,—**
Bürstner - 450 cm	**Nr.**	**66199**	**250,—**
Bürstner - 500 cm	**Nr.**	**66212**	**250,—**
Bürstner - 550 cm	**Nr.**	**66213**	**297,—**
Carado|Sunlight Adapter (Set)	**Nr.**	**66214**	**122,—**
8. Challenger Eden/Chausson Allegro 350 cm	**Nr.**	**17565**	**177,—**
Challenger Eden/Chausson Allegro 400 cm	**Nr.**	**17727**	**203,—**
9. Dethleffs Globebus 300 cm	**Nr.**	**17728**	**33,50**
Dethleffs Globebus 350 cm	**Nr.**	**17729**	**42,—**
Dethleffs Globebus Serie 5003 - 400 cm	**Nr.**	**16586**	**57,—**
Dethleffs Globebus Serie 8000 - 400-600 cm	**Nr.**	**17730**	**57,—**
Eriba Touring (3 St.)	**Nr.**	**17368**	**82,50**
10. Eura Mobil - 300 cm	**Nr.**	**16470**	**36,95**
Eura Mobil - 350 cm	**Nr.**	**16471**	**38,95**
Eura Mobil - 450 cm	**Nr.**	**16473**	**40,95**
Eura Mobil - 500 cm	**Nr.**	**16474**	**40,95**
11. Hymer 2016 Adapter - 300 cm	**Nr.**	**16420**	**158,—**
Hymer 2016 Adapter - 350 cm	**Nr.**	**16421**	**177,—**
Hymer 2016 Adapter - 400 cm	**Nr.**	**16422**	**203,—**
Hymer 2016 Adapter - 450 cm	**Nr.**	**16423**	**250,—**
Hymer 2016 Adapter - 500 cm	**Nr.**	**16424**	**250,—**
Hymer 2016 Adapter - 550 cm	**Nr.**	**17237**	**297,—**
Hymer 2016 Adapter - 600 cm	**Nr.**	**17238**	**297,—**
12. Hymer B2 Klasse Adapter Serie 5 - 300 cm	**Nr.**	**66195**	**158,—**
Hymer B2 Klasse Adapter Serie 5 - 350 cm	**Nr.**	**16197**	**177,—**
Hymer B2 Klasse Adapter Serie 5 - 400 cm	**Nr.**	**17396**	**203,—**
Hymer B2 Klasse Adapter Serie 5 - 450 cm	**Nr.**	**17848**	**250,—**
Hymer B2 Klasse Adapter Serie 5 - 500 cm	**Nr.**	**16488**	**250,—**
Hymer B2 Klasse Adapter Serie 5 - 550 cm	**Nr.**	**66204**	**297,—**
Hymer B2 Klasse Adapter Serie 5 - 600 cm	**Nr.**	**66211**	**297,—**
13. Hobby Van Serie 5 - 300 cm	**Nr.**	**17561**	**135,—**
Hobby / Fendt Serie 5 - 450 cm	**Nr.**	**17941**	**175,—**
14. Rapido Serie 7-8 (3 St.)	**Nr.**	**16016**	**122,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 300 cm	**Nr.**	**18047**	**158,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 350 cm	**Nr.**	**18049**	**177,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 400 cm	**Nr.**	**16139**	**203,—**
Rapido Serie 7-8-9 - 500 cm	**Nr.**	**16492**	**250,—**
Rapido Serie 9 (4 St.)	**Nr.**	**16017**	**64,—**

Adapter für Wandmontage - Kastenwagen

15. Ducato-Jumper-Boxer bis 2006 (3 St.)	**Nr.**	**16204**	**73,50**
16. Ducato H3 Wand Adapter (3 St.)	**Nr.**	**18213**	**98,—**
17. Ford Custom (2 St.)	**Nr.**	**66215**	**118,—**
18. Ford Transit Hochdach (2 St.)	**Nr.**	**17294**	**64,—**
19. Renault Master 1998-2010 (3 St.)	**Nr.**	**16006**	**122,—**
20. Renault Master Hochdach (2 St.)	**Nr.**	**17387**	**98,—**
21. Renault Trafic / Opel Vivaro (2 St.)	**Nr.**	**16007**	**91,50**
22. VW T2 & T3 (3 St.)	**Nr.**	**16198**	**113,—**
23. VW T4 (2 St.)	**Nr.**	**16203**	**85,50**

Markise OMNISTOR 6200





THULE|OMNISTOR® 6200
Universal-Dachmarkise

Maximale Flexibilität - Die Thule Omnistor 6200 kann mit einer großen Auswahl von Adaptern ausgestattet werden. Passend für nahezu alle Fahrzeuge, insbesondere Vans und Caravans.

Clevere Lösung - Wenn Sie die Kederschiene für den anderweitigen Gebrauch freihalten möchten, ist eine dachmontierte Markise die perfekte Lösung.

Einstellbare Ausfallneigung - Da der Ausfallwinkel beliebig einstellbar ist, kann die Markise geöffnet und geschlossen werden, selbst wenn die Schiebetür des Vans offen ist.

Pfiffige Ideen - Die Ingenieure von Thule haben Platz für die Thule LED-Beleuchtung geschaffen, so ist Ihr Fahrzeug im Freien immer beleuchtet, auch wenn Ihre Markise geschlossen ist.

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 89 (zur Montage immer erforderlich)**.**

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
260 cm	200 cm	19,6 kg	weiß anthrazit	**66002** **66078**	**66003** -	**694,—** **719,—**
300 cm	250 cm	23,0 kg	weiß anthrazit	**66007** **66079**	**66008** -	**754,—** **779,—**
325 cm	250 cm	24,0 kg	weiß eloxiert anthrazit	**66012** **66052** **66080**	**66013** **66053** -	**864,—** **889,—** **889,—**
350 cm	250 cm	25,4 kg	weiß eloxiert anthrazit	**66017** **66057** **66081**	**66018** **66058** -	**864,—** **889,—** **889,—**
375 cm	250 cm	27,0 kg	weiß eloxiert anthrazit	**66022** **66062** **66082**	**66023** **66063** -	**904,—** **929,—** **929,—**
400 cm	250 cm	29,0 kg	weiß eloxiert anthrazit	**66027** **66067** **66085**	**66028** **66068** -	**934,—** **959,—** **959,—**
425 cm	250 cm	30,2 kg	weiß	**66036**	**66037**	**994,—**
450 cm	250 cm	31,4 kg	weiß eloxiert	**66032** **66072**	**66033** **66073**	**994,—** **1.019,—**

Markise OMNISTOR 9200





THULE|OMNISTOR® 9200
Für extra große Fahrzeuge

Perfektes Design - Passt perfekt zu jedem Fahrzeugdesign und ist besonders für lange Fahrzeuge geeignet.

Einfach und sicher - Mit dem optionalen 230-V-Motor mit Fernbedienung, können Sie die Markise ganz ohne Mühe ausfahren. Die Einstellungen sind digital programmiert, so dass die Kassette immer richtig schließt. Außerdem wurde eine Schutzvorrichtung entwickelt, um die Markise bei einem Stromausfall bedienen zu können. Der Motor kann auch nachgerüstet werden.

Perfekte Spannung - Robuste Gelenkarme (mit Doppelstahlkabel verstärkt) stellen sicher, dass das Markisentuch automatisch perfekt gespannt ist und wirken gleichzeitig stoßdämpfend. So bleibt die Markise stabil und windbeständig.

Thule Adapter zur Dachmontage finden Sie auf Seite 89 (zur Montage immer erforderlich)**.**

Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
400 cm	300 cm	42,4 kg	weiß eloxiert cremeweiß	**66102** **66132** **66154**	**66103** **66133** -	**1.199,—** **1.239,—** **1.199,—**
450 cm	300 cm	45,6 kg	weiß eloxiert cremeweiß	**66107** **66137** **66155**	**66108** **66138**	**1.369,—** **1.409,—** **1.369,—**
500 cm	300 cm	50,2 kg	weiß eloxiert cremeweiß	**66112** **66142** **66156**	**66113** **66143** -	**1.529,—** **1.569,—** **1.529,—**
550 cm	300 cm	53,6 kg	weiß eloxiert cremeweiß	**66117** **66147** **66157**	**66118** **66148** -	**1.689,—** **1.729,—** **1.689,—**
600 cm	300 cm	57,6 kg	weiß eloxiert cremeweiß	**66122** **66152** **66158**	**66123** **66153** -	**1.809,—** **1.849,—** **1.809,—**
Nachrüst-Motorkit 230 V			weiß eloxiert cremeweiß		**66161** **66162** **66159**	**540,—** **560,—** **560,—**
Aufpreis für integrierten 230 V Motor. Lieferzeit 4-6 Wochen.					**66160**	**450,—**

CAMPING-PROFI

THULE OMNISTOR Adapter für Dachmontage





































THULE|OMNISTOR® Adapter für Dachmontage. Je nach Fahrzeug sind verschiedene Adapter erhältlich. Zur fachgerechten und sicheren Montage Ihrer Dachmarkise ist die Montage eines entsprechenden Adapters immer notwendig, bitte unbedingt mitbestellen!

Adapter Dachmontage - Universal

1. Montageschienen ebenes Dach für Markisen		
bis 350 cm	**Nr. 16580**	**146,—**
bis 450 cm	**Nr. 16581**	**200,—**
(für Markisen ab 450 cm bitte 2 x Nr. 16580 bestellen)		
2. Roof Top Adapter	**Nr. 17912**	**123,—**

Adapter Dachmontage - fahrzeugspez. Reisemobil

3. Carthago Chic 350 cm	**Nr. 16574**	**177,—**
Carthago Chic 400 cm	**Nr. 16191**	**203,—**
Carthago Chic 450 cm	**Nr. 17340**	**250,—**
Carthago Chic 500 cm	**Nr. 17370**	**250,—**
Carthago Chic 550 cm	**Nr. 17236**	**297,—**
4. Carthago ab 2014 - 350 cm	**Nr. 66024**	**177,—**
Carthago ab 2014 - 400 cm	**Nr. 66029**	**203,—**
Carthago ab 2014 - 450 cm	**Nr. 66038**	**250,—**
Carthago ab 2014 - 500 cm	**Nr. 66039**	**250,—**
Carthago ab 2014 - 550 cm	**Nr. 66040**	**297,—**
Carthago Malibu - 350 cm	**Nr. 66907**	**177,—**
Carthago Malibu - 400 cm	**Nr. 66908**	**203,—**
Carthago Malibu - 450 cm	**Nr. 66909**	**250,—**
Carthago Malibu - 500 cm	**Nr. 66917**	**250,—**
Concorde - 600 cm	**Nr. 66919**	**297,—**
5. Hobby Reisemobil 2013	**Nr. 17219**	**119,—**
6. Hymer SX 350 cm	**Nr. 16585**	**177,—**
Hymer SX 400 cm	**Nr. 16582**	**203,—**
Hymer SX 450 cm	**Nr. 16583**	**250,—**
Hymer SX 500 cm	**Nr. 16584**	**250,—**
Hymer SX 550 cm	**Nr. 17216**	**297,—**
Hymer SX 600 cm	**Nr. 17217**	**297,—**
7. Hymer/Nova 2013 350 cm	**Nr. 17872**	**177,—**
Hymer/Nova 2013 400 cm	**Nr. 17873**	**203,—**
Hymer/Nova 2013 450 cm	**Nr. 17874**	**250,—**
Hymer/Nova 2013 500 cm	**Nr. 17877**	**250,—**
Hymer/Nova 2013 550 cm	**Nr. 17878**	**297,—**
Hymer/Nova 2013 600 cm	**Nr. 17879**	**297,—**
Laika Kreos 05 - 400 cm	**Nr. 16596**	**30,95**
8. LMC Liberty TI/TEC 300 cm	**Nr. 16771**	**177,—**
LMC Liberty TI/TEC 350 cm	**Nr. 16246**	**177,—**
LMC Liberty TI/TEC 375 cm	**Nr. 16247**	**203,—**
LMC Liberty TI/TEC 400 cm	**Nr. 15986**	**203,—**
LMC Liberty TI/TEC 450 cm	**Nr. 16598**	**250,—**
LMC Liberty TI/TEC 500 cm	**Nr. 17863**	**250,—**
LMC Liberty TI/TEC 550 cm	**Nr. 17517**	**297,—**
LMC Liberty TI/TEC 600 cm	**Nr. 17218**	**297,—**
9. Rapido Distinction 400 cm	**Nr. 66046**	**203,—**
Rapido Distinction 450 cm	**Nr. 66701**	**250,—**

Adapter Dachmontage - fahrzeugspezifisch Caravan

10. Caravan Roof Adapter (3 x 100 cm)	**Nr. 18368**	**177,—**
Caravan Roof Adapter 300 cm	**Nr. 66041**	**177,—**
Caravan Roof Adapter 325 cm	**Nr. 66042**	**177,—**
Caravan Roof Adapter 350 cm	**Nr. 66043**	**177,—**
Caravan Roof Adapter 375 cm	**Nr. 66044**	**203,—**
Caravan Roof Adapter 400 cm	**Nr. 18041**	**203,—**
Caravan Roof Adapter 425 cm	**Nr. 66336**	**250,—**
Caravan Roof Adapter 450 cm	**Nr. 18042**	**250,—**
Caravan Roof Adapter 500 cm	**Nr. 18043**	**250,—**
Caravan Roof Adapter 550 cm	**Nr. 18044**	**297,—**
Caravan Roof Adapter 600 cm	**Nr. 66045**	**297,—**
Adria Caravan 2015	**Nr. 66918**	**153,—**
Dethleffs Caravans ab 2013	siehe Caravan Roof Adapter	
11. Fendt Brillant bis 450 cm	**Nr. 17209**	**300,—**
Fendt Caravans andere	siehe Caravan Roof Adapter	
12. Hobby Caravan 2009	**Nr. 17108**	**153,—**
13. Hobby Caravan 2014	**Nr. 17864**	**153,—**
14. Hobby Premium 2012	**Nr. 17208**	**153,—**
LMC Caravans	siehe Caravan Roof Adapter mit Dachadapter Kit	
LMC Caravan Dachadapter Kit	**Nr. 18369**	**9,—**

Adapter Dachmontage - für Kastenwagen

15. Ducato 1994-2006	**Nr. 16239**	**113,—**
16. Ducato ab 2006 - 325 cm	**Nr. 17560**	**142,—**
Ducato ab 2006 - 375-400 cm	**Nr. 18199**	**152,—**
17. Sprinter / VW Crafter	**Nr. 17724**	**113,—**
18. Master / Movano bis 2010	**Nr. 16008**	**120,—**
Master / Movano ab 2010	**Nr. 17188**	**125,—**

THULE Kastenwagen-Pakete



THULE|OMNISTOR® 6200 Ducato Paket. Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Gelenkarm-Markise 6200 in der Tuchfarbe Mystic Grau, einem speziellen Adapterset, einem Abdichtband aus EPDM-Schaum und Adapter-Abdeckkappen zusammensetzt. Auszug der Markise 250 cm. Länge 325, 375 und 400 cm. 3 Gehäusevarianten stehen zur Auswahl:

- Eloxiert mit schwarzen Endkappen (eloxiert sw)
- Eloxiert mit grauen Endkappen (eloxiert gr)
- Anthrazit

Länge	Gewicht	Gehäuse	Nr.	Preis
325 cm	24 kg	eloxiert sw eloxiert gr anthrazit	**66730** **66733** **66185**	**1.014,—**
375 cm	27 kg	eloxiert sw eloxiert gr anthrazit	**66731** **66734** **66186**	**1.054,—**
400 cm	29 kg	eloxiert sw eloxiert gr anthrazit	**66732** **66735** **66187**	**1.084,—**

Markise OMNISTOR 1200













THULE|OMNISTOR® 1200
Stabilität und großer Auszug in kompakter Hülle

Dank Thule-Know-how und kontinuierlicher Produktinnovation präsentiert Thule die Taschenmarkise, die Thule Omnistor 1200, die mit ihren vielen Funktionen auf dem Markt einzigartig ist.

Einfacher und schneller Aufbau der Markise - Das gleichzeitige Ausschwenken der Stützbeine und Spannarme nach unten macht einen einfachen und sehr schnellen Aufbau möglich.

Exklusives Tuchspann-System - Die Markise ist mit einem neu entwickelten, exklusiven Tuchspann-System mit Ratschenhebel-Technologie ausgestattet. Dieses extrem benutzerfreundliche System spannt das Tuch durch einfaches Betätigen des Ratschenhebels am Spannarm und garantiert jederzeit eine perfekte Tuchspannung.

Perfekte Stabilität - Bemerkenswert hohe Stabilität für eine Taschenmarkise dank der stabilen Tuchrolle mit integrierten Spannarmen und Stützfüßen. Markisen ab 400 cm verfügen über eine integrierte Befestigung für einen optionalen dritten Stützfuß zur Sicherstellung höchster Stabilität.

Support-Kit - Ein integriertes Support-Kit verteilt den Druck der Spannarme sicher auf die Wohnwagenwand. Befestigt ist alles in der kompakten Tasche. Bohrungen am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

Länge	Auszug	Gewicht	Mystic Grau (31)	Saphir Blau (32)	Preis
230 cm	220 cm	9,0 kg	**66300**	**66301**	**349,—**
260 cm	220 cm	10,4 kg	**66302**	**66303**	**359,—**
300 cm	250 cm	12,0 kg	**66304**	**66305**	**369,—**
325 cm	250 cm	12,6 kg	**66306**	**66307**	**379,—**
350 cm	250 cm	13,4 kg	**66310**	**66311**	**399,—**
375 cm	250 cm	14,2 kg	**66312**	**66313**	**419,—**
400 cm	250 cm	15,0 kg	**66314**	**66315**	**449,—**
425 cm	250 cm	15,8 kg	**66316**	**66317**	**479,—**
450 cm	250 cm	16,6 kg	**66318**	**66319**	**519,—**
500 cm	250 cm	18,2 kg	**66216**	**66217**	**559,—**
550 cm	250 cm	19,8 kg	**66218**	**66219**	**599,—**

OPTIONALES ZUBEHÖR

- **Zubehör:** Thule Hold Down Side Strap Kit - Thule Tension Rafter TO1200 - Thule PVC Cleaner - Thule 3. Stützfuß
- **Zelte:** Thule QuickFit - Thule Easy Link
- **Smart Blocker:** Thule Sun Blocker G2 - Thule Rain Blocker G2 - Thule Windscreen

Zubehör für THULE OMNISTOR Markisen























1. Sturmband Hold Down Side Strap Kit. Verhindert, dass Markise und Vorzelt durch starken Wind Schaden nehmen. Das Set wird an den Stützbeinen befestigt und kann problemlos in Verbindung mit einem Safari-Zelt oder Regen- bzw. Sonnenschutz verwendet werden. Lieferumfang: 2 stabile Gurte (100 % Polyester) je ca. 3 m, Schwerlastheringe, Befestigungsteile, Tasche zur Aufbewahrung.
Nr. 17725 25,—

2. Sturmband Hold Down Kit. Mit diesem Halteset befestigen Sie Ihre Markise und es verhindert das Aufwehen. Es wird über die gesamte Länge der Markise zwischen den Gelenkarmen und dem Tuch befestigt. Besteht aus einem schwarzen 11 m langen Gurt (100 % Polyester), Befestigungsmaterial, Heringen und einer Aufbewahrungstasche.
Nr. 16400 22,—

3. Thule Tension Rafter Aluminium G2. Zusätzliche Markisen-Spannstange um einen optimal gespannten Markisenstoff und erhöhte Windbeständigkeit sicherzustellen. Aus eloxiertem Aluminium in Kombination mit besonders schlagfesten Kunststoffen.
Auszug 250 cm - Wand (TO 5200/5003)
Nr. 16220 40,—
Auszug 250 cm - Dach (TO 6200)
Nr. 16010 40,—
Auszug 250 cm - TO 1200 **Nr. 66388 40,—**
Auszug 275 cm - Wand (TO 8000)
Nr. 16009 47,—
Auszug 300 cm - Dach (TO 9200)
Nr. 66389 49,—

4. Zusätzlicher Stützfuß. Für alle Markisen (außer Omnistor 4900/Caravan Style) ab einer Länge von 375 cm. **Nr. 17842 63,—**

5. Repair Patch. Reparatur-Klebestreifen für Thule Markisentücher. Bestehend aus 3 transparenten, selbstklebenden Spezialklebepads 7,5 x 15 cm.
Nr. 16250 15,90

6. Abdichtgummi. Verhindert, dass Wasser zwischen Fahrzeugwand und Markise läuft. Für Serien 5 und 8.
Länge 300 cm **Nr. 16227 30,95**
Länge 350 cm **Nr. 16228 38,50**
Länge 400 cm **Nr. 16229 41,50**
Länge 450 cm **Nr. 16231 48,50**
Länge 500 cm **Nr. 16233 51,50**

7. OMNI-Gutter. Multifunktionale, selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen.
Länge 350 cm **Nr. 17091 47,—**
Länge 450 cm **Nr. 17126 60,—**

8. Thule LED-Strip. Flexibler und langlebiger LED-Streifen spendet warmweißes Licht mit hoher Lichtstärke (60 Power LED´s/m - bis 300 Lm). Sie ist wasserbeständig (IP65) und kann alle 5 cm problemlos auf die passende Länge gekürzt werden. Sie wird mit einem 3M Klebebandstreifen auf der Rückseite geliefert und kann auf den meisten Standardoberflächen angebracht werden. Länge Anschlusskabel 1 m, Spannung 12 V DC, Verbrauch 340 - 380 mA/m.
Länge 100 cm **Nr. 66390 30,—**
Länge 400 cm **Nr. 17239 80,—**
Länge 400 cm - seitlich abstrahlend
Nr. 66974 100,—
Länge 500 cm **Nr. 16465 100,—**
Länge 600 cm **Nr. 17240 120,—**

9. LED-Montageschiene für Omnistor 6200/9200. Spezielle Aluprofile zur Befestigung des Thule LED-Stripe's an den Thule Omnistor Markisen 6200/9200.





Set bestehend aus 6 Aluprofilen mit je 1 m Länge.
Nr. 17241 27,—

10. EPDM Schaumstoffband. Für die Abdichtung zwischen Fahrzeug und Markise (Serie 6). Aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur. Länge 2 x 2 m, Stärke 25 mm, Breite 30 mm.
Nr. 16466 41,—

11. Thule PVC-Cleaner. Spezieller Reiniger für Markisentücher. Sprühflasche. Inhalt 0,5 l.
(Preis pro l = 21,00) **Nr. 16253 10,50**

THULE Sonnen-, Regen- und Windschutz



Unser Preis
179,–

















1. Windscreen Side. Eine einfach handhabbare Vorrichtung zum Schutz vor Wind und für zusätzlichen Sichtschutz.

- Das luftdurchlässige Gittergewebe (pflegeleichtes 100 % Polyester-Gewebe) lässt Licht und eine leichte Brise durch und bietet zugleich den gewünschten Sichtschutz.
- Durch das automatische Auf- und Abrollsystem einfach und schnell aufzubauen.
- Kann an der Stützfuß-Wandhalterung oder an der Kederschiene am Fahrzeug befestigt werden.
- Einfach abrollen und am Stützfuß anbringen oder freistehend mit dem mitgelieferten Abspann-Set aufstellen.
- Inklusive Tragetasche und Montagematerial.
- Gesamthöhe 155 cm. Tuchhöhe 138 cm, bis zu 300 cm ausziehbar.
- Gewicht 4,5 kg.
- Packmaß 160 x 10 x 12 cm.

Nr. 16604 **179,—**

Thule Smart Blocker.
Einfache und schnelle **Installation:** Vorderwände werden in das Frontprofil Ihrer Markise geschoben, Seitenwände werden mit einer Aluminium-Spannstange zwischen Markisengehäuse und Frontprofil montiert, Smart-Verbindungen um die Rain Blocker G2 Modelle zu kombinieren.
Vielseitigkeit: Viele Möglichkeiten um die verschiedenen Thule Smart Blocker Modelle zu kombinieren, eine Kombination mit QuickFit oder EasyLink ist möglich, Seitenwände können an beiden Seiten der Markisen installiert werden.

2. Sun Blocker G2 Side. Sonnenschutz-Seitenwand. Microperforiertes Tuch (98 % Polyester) schützt vor der Sonne, lässt aber gleichzeitig Licht und eine leichte Brise hinein.
Auszug: 250 - 275 - 300 cm.
Anbauhöhen: Medium (225 - 244 cm) oder Large (245 - 264 cm).

Auszug 250 cm - Medium	**Nr. 18394**	**174,—**
Auszug 250 cm - Large	**Nr. 18395**	**174,—**
Auszug 275 cm - Medium	**Nr. 18396**	**194,—**
Auszug 275 cm - Large	**Nr. 19809**	**194,—**
Auszug 300 cm - Medium	**Nr. 19846**	**224,—**
Auszug 300 cm - Large	**Nr. 19847**	**224,—**
Auszug 250 cm - TO 1200 (Anbauhöhe 225 - 249 cm)	**Nr. 66308**	**174,—**

3. Sun Blocker G2 Front. Sonnenschutz-Vorderwand. Microperforiertes Tuch (98 % Polyester) schützt vor der Sonne, lässt aber gleichzeitig Licht und eine leichte Brise hinein. Höhe 170 cm.

Länge 100 cm	**Nr. 19894**	**84,—**
Länge 240 cm	**Nr. 18388**	**104,—**
Länge 280 cm	**Nr. 18389**	**114,—**
Länge 330 cm	**Nr. 18390**	**124,—**
Länge 380 cm	**Nr. 18391**	**134,—**
Länge 430 cm	**Nr. 18392**	**144,—**
Länge 480 cm	**Nr. 18393**	**164,—**

























4. Rain Blocker G2 Side. Seitenwand (95 % Polyvinylchlorid) mit Fenster und Schutzrand. Anbauhöhen: Small (205 - 224 cm), Medium (225 - 244 cm), Large (245 - 264 cm), X-Large (265 - 284 cm), XX-Large (285 - 304 cm).

Auszug 250 cm - Small	**Nr. 19860**	**189,—**
Auszug 250 cm - Medium	**Nr. 19861**	**189,—**
Auszug 250 cm - Large	**Nr. 19862**	**189,—**
Auszug 250 cm - X-Large	**Nr. 19863**	**189,—**
Auszug 275 cm - Medium	**Nr. 19864**	**209,—**
Auszug 275 cm - Large	**Nr. 19865**	**209,—**
Auszug 275 cm - X-Large	**Nr. 19866**	**209,—**
Auszug 275 cm - XX-Large	**Nr. 66736**	**209,—**
Auszug 300 cm - Medium	**Nr. 19867**	**239,—**
Auszug 300 cm - Large	**Nr. 19868**	**239,—**
Auszug 300 cm - X-Large	**Nr. 19869**	**239,—**
Auszug 300 cm - XX-Large	**Nr. 66737**	**239,—**

Rain Blocker G2 Side V2 Omnistor 1200.
Auszug 250 cm - Anbauhöhe 235 - 254 cm
Nr. 19870 **189,—**

Rain Blocker G2 Side Ducato.
Auszug 250 cm - Anbauhöhe 230 - 250 cm.
Nr. 19871 **189,—**

Rain Blocker Side Caravan Style.
Auszug 220 cm - Anbauhöhe 215 - 249 cm.
Nr. 16529 **169,—**

5. Rain Blocker G2 Front. Die Vorderwand (95 % Polyvinylchlorid) bietet einen Komplettschutz vor den Elementen. Die verschieden großen Fronten können mittels Smart-Verbindungen kombiniert werden. Höhe 210 cm - Kombination mit Seitenwände Small und V2 Omnistor 1200.

Länge 125 cm	**Nr. 66726**	**109,—**
Länge 150 cm	**Nr. 66727**	**114,—**
Länge 175 cm	**Nr. 66826**	**129,—**
Länge 200 cm	**Nr. 66827**	**144,—**

Höhe 230 cm - Kombination mit Seitenwände Medium, Large, XL und XXL.

Länge 100 cm	**Nr. 19895**	**99,—**
Länge 150 cm	**Nr. 19896**	**114,—**
Länge 175 cm	**Nr. 19897**	**129,—**
Länge 200 cm	**Nr. 19898**	**144,—**

6. View Blocker G2 Side. Seitenwand (95 % Polyvinylchlorid) mit Schutzrand. Anbauhöhen: Medium (225 - 244 cm), Large (245 - 264 cm). Auszug 250 cm.

Medium	**Nr. 66738**	**189,—**
Large	**Nr. 66739**	**189,—**

7. View Blocker Front. Wind- und wasserdichtes Tuch (95 % Polyvinylchlorid). Lichtundurchlässig. Wird einfach in das Frontprofil der Markise geschoben. Höhe 140 cm.

Länge 240 cm	**Nr. 16513**	**94,—**
Länge 280 cm	**Nr. 16516**	**99,—**
Länge 330 cm	**Nr. 16517**	**104,—**
Länge 380 cm	**Nr. 16518**	**109,—**
Länge 430 cm	**Nr. 16507**	**129,—**
Länge 480 cm	**Nr. 16508**	**149,—**

Markisen-Zelt EasyLink







Thule EasyLink - Markisen-Zelt mit einfacher und ultraschneller Montage

Universelle Montage - Für Markisen mit einem Auszug ab 225 cm.

Schneller und einfacher Aufbau - Das Zelt passt perfekt zur Markise und benötigt kein zusätzliches Gestänge. Es gleitet leicht in die vorderen und hinteren Kederschienen an Caravan und der Markise.

Doppeltes Dach - Das Doppel-Dach wird durch den Aufbau des Zeltes unterhalb der Kassetten-Markise erreicht. Es schafft eine bessere Belüftung und Isolation.

Ventilation - Die Seitenfenster sind mit Moskitogaze ausgerüstet um bei optimaler Belüftung Insekten und auch Schmutz fernzuhalten. Die Fenster sind mit Wetterschutzgardinen ausgerüstet.

Design - Das Zelt ist ultraleicht, Gewicht von 12,2 bis 14,3 kg je nach Größe. Das Design ist dank der Farbkombination mit schwarz, grau und weiß modern und zeitlos.

Hoch innovatives Textil - Ripstop-Gewebe (100 % Polyester): ein leichtes Gewebe aus reißfestem Material aus der Luftfahrttechnik. Selbstverständlich ist dieses Material auch wasserdicht. In Kombination mit einer Markise ist das doppelte Dach eine gute Isolierung um das Zelt kühl zu halten.

Vielseitigkeit - Vorderwand mit integrierter Tür an beiden Seiten. Die Vorderwand ist vollständig hochrollbar.



Alles Inklusive

- Thule Windslip: verhindert das Eindringen von Wind durch den Spalt unter Ihrem Fahrzeug.
- Thule Vorhänge mit Reißverschluss
- Praktische Thule Tasche zum Verstauen der Heringe und des Zeltes

Passend für

- Thule Omnistor 5200 - 8000 - 5003 - 5500 - 5002 - 9200 - 6200 - 6900 - 6002 - 1200 - Caravan Style + andere Marken
- Markisen von 300 - 600 cm mit einer Montagehöhe von 225 - 255 cm







THULE EasyLink	Montagehöhe	Mindest-Markisenlänge	Gewicht	Nr.	Preis
1. 260 x 250 cm	225 - 255 cm	300 cm	12,2 kg	**66009**	**579,—**
2. 310 x 250 cm	225 - 255 cm	350 cm	13,3 kg	**66014**	**609,—**
3. 360 x 250 cm	225 - 255 cm	400 cm	14,3 kg	**66019**	**659,—**

THULE EasyLink Montagesets - Markisenbefestigung		
Dachmarkisen-Montageset	**18080**	**35,—**
4. Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen weiß	**18081**	**35,—**
5. Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen anthrazit	**19891**	**35,—**
6. Kit für Markisen mit 275-300 cm Auszug	**18082**	**22,—**
Zeltbefestigungs-Kit für Thule Omnistor 1200 - bis 450 cm	**18387**	**35,—**
7. Zeltbefestigungs-Kit für Fiamma-Markisen	**19893**	**22,—**
8. Seitenandruck-Kit	**19892**	**37,—**









THULE Universal-Markisenzelt QuickFit





Optional für alle Modelle (Front- und Seitenwand) erhältliches, herausnehmbares Moskitonetz - hält Schmutz und Insekten ab.

Thule QuickFit - Ultraschneller Aufbau

Universelle Montage - Für Markisen mit einem Auszug ab 250 cm

Schneller und einfacher Aufbau - Nur 15 Minuten! Das komplette Zelt ist in einem Stück und benötigt keine Profile. Es gleitet leicht in die vorderen und hinteren Kederschienen an Caravan und der Markise. Der vordere Rundbogen ist mit flexiblen Fiberglas-Stangen schnell gespannt. Durchdachte Befestigungspunkte, um die Installation einfach und schnell zu halten.

Leichte und robuste Montage - Heringe, Rundbogenstange, Vorhänge, THULE WindSlip & das Zelt natürlich: Das Gewicht ist mit allen im Lieferumfang enthaltenen Teilen berechnet worden! Es passt in eine kleine Tasche für eine kompakte Lagerung. Eine echte Leistung für dieses reißfeste Zelt.

Design - Der integrierte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten und hat ein modernes Design mit Kombinationen aus schwarz, grau und weiß.

Hoch innovatives Textil - Ripstop-Gewebe (100 % Polyester), ein leichtes Gewebe aus reißfestem Material aus der Luftfahrttechnik. In Kombination mit einer Markise ist das doppelte Dach eine gute Isolierung, um das Zelt kühl zu halten.

- Inklusive THULE WindSlip (Wagenschürze), verhindert das Eindringen von Wind durch den Spalt unter Ihrem Fahrzeug.
- Vorhänge im Zelt integriert. Öffnen und Schließen mit Reißverschlüssen.
- Packtasche zum Verstauen der Heringe, der Fiberglasstäbe und des Zeltes.
- Für die meisten Arten von Markisen, nicht nur für OMNISTOR.
- Zum Einziehen in die Schiene der Markise oder eines Wohnwagens.
- Für Markisen, die nicht mit Schienen ausgestattet oder diese nicht zugänglich sind, bestellen Sie bitte die Thule QuickFit Markisenbefestigung.

THULE QuickFit	Modell	Anbauhöhe	Gewicht	Nr.	Preis
260 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	15,7 kg	**18075**	**699,—**
260 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	16,1 kg	**18076**	**719,—**
260 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	16,4 kg	**18378**	**739,—**
310 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	16,7 kg	**18379**	**729,—**
310 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	17,1 kg	**18380**	**749,—**
310 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	17,4 kg	**18381**	**769,—**
360 x 225 cm	Medium	225 - 244 cm	17,7 kg	**18078**	**759,—**
360 x 225 cm	Large	245 - 264 cm	18,1 kg	**18079**	**779,—**
360 x 225 cm	X-Large	265 - 284 cm	18,4 kg	**18382**	**799,—**
300 x 225 cm	Ducato H2/H3	230 - 250 cm	16,4 kg	**18077**	**729,—**

THULE QuickFit Moskitonetz mit Reißverschlussbefestigung passend für		
QuickFit Seitenwand (rechts oder links verwendbar)	**18383**	**134,—**
QuickFit Vorderwand 260 cm	**18384**	**159,—**
QuickFit Vorderwand 300/310 cm	**18385**	**169,—**
QuickFit Vorderwand 360 cm	**18386**	**179,—**

THULE QuickFit Montagesets - Markisenbefestigung		
Dachmarkisen-Montageset	**18080**	**35,—**
Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen weiß	**18081**	**35,—**
Universal-Zeltmontageschiene Wandmarkisen anthrazit	**19891**	**35,—**
Kit für Markisen mit 275-300 cm Auszug	**18082**	**22,—**
Zeltbefestigungs-Kit für Thule Omnistor 1200	**18387**	**35,—**
Zeltbefestigungs-Kit für Fiamma-Markisen	**19893**	**22,—**
Seitenandruck-Kit	**19892**	**37,—**



Markisenzelt RESIDENCE G3



THULE RESIDENCE G3. Ein wahres Wohnzimmer im Freien - in neuem Design.

Hochwertiges Design - Große Fensterflächen lassen sehr viel Licht herein und schaffen ein zusätzliches Gefühl der Weite. Die stabile und modulare Konstruktion ermöglicht Entspannung und Erholung pur.

Robuste Abdichtung - Stabile Verbindungen und ein Profil mit doppelten Gummilippen stellen eine perfekte Abdichtung zwischen Fahrzeugwand und Zeltwänden her und sorgen für optimale Spannung.

Problemloser Aufbau - Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.

Ausstattung - Die Seitenfenster können vollständig geöffnet werden, bleiben aber mit einem Moskitonetz abgedeckt. Vorderwand mit Eingangstür links und rechts (ab 350 cm) teilweise oder vollständig hochrollbar. Tragetaschen, Wagenschürze und Gardinen als Sonderzubehör erhältlich. Materialangabe: 95 % Polyvinylchlorid + 5 % Polyester.

Passend für Omnistor 5200 • 5003 • 8000 • 6200 • 6002 • 6900 • 9200 - Markisengrößen zwischen 300 und 600 cm Länge mit einer Montagehöhe von 215 - 310 cm.

Luxus Residence Taschen. Edle Tragetaschen (100 % Polyester) zum einfachen Transport des Thule Residence. Farbe Schwarz. 2er Set.
Nr. 17625 49,—



Standard Vorderwände	Länge	Nr.	Preis
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	300 cm	66770	415,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	300 cm	66780	525,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	325 cm	66771	455,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	325 cm	66781	565,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	350 cm	66772	455,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	350 cm	66782	565,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	375 cm	66773	495,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	375 cm	66783	605,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	400 cm	66774	495,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	400 cm	66784	605,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	425 cm	66775	535,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	425 cm	66785	645,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	450 cm	66776	535,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	450 cm	66786	645,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	500 cm	66777	635,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	500 cm	66787	745,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	550 cm	66778	675,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	550 cm	66788	785,—
Höhe S ı M ı L ı XL (215 - 274 cm)	600 cm	66779	715,—
Höhe XXL ı 3XL (275 - 310 cm)	600 cm	66789	825,—

Standard Seitenwand-Sets Passend für	Höhe S (215 - 229 cm)	Höhe M (230 - 244 cm)	Höhe L (245 - 259 cm)	Höhe XL (260 - 274 cm)	Höhe XXL (275 - 289 cm)	Höhe 3XL (290 - 310 cm)
Omnistor 5200 / 5003	66740	66743	66748	66753	66758	66763
Auszug 250 cm	950,—	950,—	950,—	1.000,—	1.050,—	1.150,—
Omnistor 8000	66741	66744	66749	66754	66759	66764
Auszug 275 cm	1.070,—	1.070,—	1.070,—	1.120,—	1.170,—	1.270,—
Omnistor 6200 / 6002	66742	66745	66750	66755	66760	66765
Auszug 250 cm	950,—	950,—	950,—	1.000,—	1.050,—	1.150,—
Omnistor 6900	-	66746	66751	66756	66761	66766
Auszug 275 cm	-	1.070,—	1.070,—	1.120,—	1.170,—	1.270,—
Omnistor 9200	-	66747	66752	66757	66762	66767
Auszug 300 cm	-	1.150,—	1.150,—	1.200,—	1.250,—	1.350,—

Residence G3 Gardinen grau (35 % Viskose + 65 % Polyester)	Nr.	Preis
für Markisenlänge 300 - 400 cm	66809	129,—
für Markisenlänge 425 - 500 cm	66816	149,—
für Markisenlänge 550 - 600 cm	66817	169,—
Schürze zur Radabdeckung (100 % Polyvinylchlorid)		

Wagenschürze (100 % Polyvinylchlorid)	Nr.	Preis
Länge 300 cm	15844	63,—
Länge 325 cm	19253	64,—
Länge 350 cm	15845	64,—
Länge 375 cm	66818	66,—
Länge 400 cm	15846	66,—
Länge 75 cm	66718	49,—

	Nr.	Preis
Länge 425 cm	66819	68,—
Länge 450 cm	15847	68,—
Länge 500 cm	15848	71,—
Länge 550 cm	15879	74,—
Länge 600 cm	16546	77,—

CAMPING-PROFI

Markisenzelt PANORAMA



THULE PANORAMA. Hoher Komfort, intelligente Innovationen.

Tuchmaterial - AIRTEX® ist ein Tuch aus 100 % Polyester, einseitig beschichtet mit Acrylat und imprägniert mit einer teflonbasierten Beschichtung. Die Fungizidbeschichtung verhindert Schimmelbildung. Das Tuch absorbiert so gut wie keine Feuchtigkeit und ist optimal wasserbeständig. Es bedarf minimaler Instandhaltung und ist abwaschbar.



Inklusive Luxus-Taschen

Problemloser Aufbau & hohe Stabilität - Das Zelt bietet äußerste Stabilität und lässt sich gleichzeitig einfach und schnell aufbauen: Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise geschoben. Mit einem Klemmprofil wird die Seitenwand am Markisentuch befestigt.

Modularität - Mit großen Fensterflächen, die viel Licht hereinlassen und eine noch bessere Sicht auf die Umgebung ermöglichen, bietet das Thule Panorama ein richtiges Draußengefühl. Außerdem können Sie die Frontfenster vollständig abnehmen, durch vertikales Öffnen als Tür nutzen oder horizontal öffnen, um frische Luft hereinzulassen.

Intelligente Belüftung - Das Zelt verfügt über Belüftungsstreifen auf beiden Seiten, die bei geschlossenem Zelt eine perfekte Luftzirkulation ermöglichen. Darüber hinaus sind die beiden Seitenfenster mit Moskitonetzen ausgestattet.

Durchdacht bis ins Detail - Für eine perfekte Optik werden die Stützfüße durch die Vorderwand verdeckt. Alle Details wurden mit besonderer Sorgfalt gefertigt.

Passend für Omnistor 5002 • 5003 • 5200 • 5500 • 5800 • 6002 • 6200 • 6900 • 8000 • 9200 - Markisengrößen zwischen 300 und 600 cm Länge mit einer Montagehöhe von 230 bis 274 cm. **Lieferzeit ca. 4 - 6 Wochen!**

Markisentyp	Höhe Seitenwände	Anbauhöhe	300 cm	325 cm	350 cm	375 cm	400 cm	425 cm	450 cm	500 cm	550 cm	600 cm
5200	Medium	230 - 244 cm	66236	-	66237	-	66238	-	66239	-	-	-
	Large	245 - 259 cm	66250	-	66251	-	66252	-	66253	-	-	-
			1.860,—	-	1.940,—	-	2.020,—	-	2.100,—	-	-	-
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66254	-	66255	-	-	-
			-	-	-	-	2.100,—	-	2.180,—	-	-	-
5003 5002* / 5500*	Medium	230 - 244 cm	66200	-	66201	-	66202	-	66203	-	-	-
	Large	245 - 259 cm	66205	-	66206	-	66207	-	66208	-	-	-
			1.860,—	-	1.940,—	-	2.020,—	-	2.100,—	-	-	-
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66209	-	66210	-	-	-
			-	-	-	-	2.100,—	-	2.180,—	-	-	-
6002 / 6200	Medium	230 - 244 cm	66220	66828	66221	66829	66222	66833	66223	-	-	-
	Large	245 - 259 cm	66225	66834	66226	66835	66227	66836	66228	-	-	-
			1.860,—	1.940,—	1.940,—	2.020,—	2.020,—	2.100,—	2.100,—	-	-	-
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66229	66837	66230	-	-	-
			-	-	-	-	2.100,—	2.180,—	2.180,—	-	-	-
	Ducato H2	230 - 250 cm	-	66838	-	66391	66973	-	-	-	-	-
			-	1.940,—	-	2.020,—	2.020,—	-	-	-	-	-
6900	Medium	230 - 244 cm	-	-	-	-	66240	-	66241	66242	66243	-
	Large	245 - 259 cm	-	-	-	-	66245	-	66246	66247	66248	-
			-	-	-	-	2.180,—	-	2.260,—	2.340,—	2.420,—	-
8000 / 5800*	Medium	230 - 244 cm	-	-	-	-	66260	-	66261	66262	66263	66264
	Large	245 - 259 cm	-	-	-	-	66265	-	66266	66267	66268	66269
			-	-	-	-	2.180,—	-	2.260,—	2.340,—	2.420,—	2.500,—
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66270	-	66271	66272	66273	66274
			-	-	-	-	2.260,—	-	2.340,—	2.420,—	2.500,—	2.580,—
9200	Medium	230 - 244 cm	-	-	-	-	66280	-	66281	66282	66283	66284
	Large	245 - 259 cm	-	-	-	-	66285	-	66286	66287	66288	66289
			-	-	-	-	2.340,—	-	2.420,—	2.500,—	2.580,—	2.660,—
	X-Large	260 - 274 cm	-	-	-	-	66290	-	66291	66292	66293	66294
			-	-	-	-	2.420,—	-	2.500,—	2.580,—	2.660,—	2.740,—

* Nur in Verbindung mit Umbausatz möglich

Gardinen Panorama (35 % Viskose + 65 % Polyester)	Fb. Grau	Fb. Blau	Preis
für Markisenlänge 300 - 350 cm	15839	15840	129,—
für Markisenlänge 400 - 500 cm	15842	15843	149,—
für Markisenlänge 550 - 600 cm	66322	66839	169,—

Umbausatz TO 5002 / 5500 / 5800	Nr.	Preis
TO 5002 / 5500 = Seitenteile 5003 + Umbausatz TO 5800 = Seitenteile 8000 + Umbausatz	16491	10,—

PERFECTWALL PW 1000

Wandmarkise

- Kompaktes Markisengehäuse
- Kunststoff-Endkappen
- Längen von 260 - 450 cm
- Patentiertes Frontleistensystem garantiert ein 100 % dicht schließendes Gehäuse
- Qualitativ hochwertiges Markisentuch aus einem Stück – keine Schweißnaht
- Stützbeine sicher in der Frontleiste verstaut (patentiertes Easy Lock Flipper System)
- Teleskopkurbel
- Große Anzahl an Adaptern erhältlich



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse weiß	Gehäuse silber	Preis
260 cm	200 cm	20 kg	**66411**	**66412**	**586,—**
300 cm	250 cm	23 kg	**66855**	**66857**	**648,—**
350 cm	250 cm	26 kg	**66859**	**66861**	**710,—**
400 cm	250 cm	28 kg	**66863**	**66865**	**782,—**
450 cm	250 cm	32 kg	**66867**	**66869**	**916,—**

TUCHFARBE



GEHÄUSEFARBE



PERFECTWALL PW 1500

Wandmarkise

- Endkappen aus Aluminium, farbecht, schlag- und stoßbeständig
- Patentierte Schlösser an beiden Seiten der Frontleiste – für eine optimale Verriegelung
- Patentiertes Frontleistensystem garantiert ein 100 % dicht schließendes Gehäuse
- Hochwertiges Markisentuch aus einem Stück – keine Schweißnaht
- Stützbeine sicher in der Frontleiste verstaut (patentiertes Easy Lock Flipper System)
- Gleiches Gehäuse für alle Längen von 300 bis 550 cm
- Teleskopkurbel
- Große Anzahl an Adaptern erhältlich



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse weiß	Gehäuse silber	Preis
300 cm	250 cm	24 kg	**66856**	**66858**	**761,—**
350 cm	250 cm	27 kg	**66860**	**66862**	**864,—**
400 cm	250 cm	30 kg	**66864**	**66866**	**926,—**
450 cm	250 cm	33 kg	**66868**	**66870**	**1.029,—**
500 cm	250 cm	36 kg	**66877**	**66878**	**1.194,—**
550 cm	250 cm	39 kg	**66879**	**66880**	**1.338,—**

TUCHFARBE



GEHÄUSEFARBE



Mobile living made easy.

DOMETIC

CAMPING-PROFI

PERFECTWALL PW 1750

Wandmarkise mit integriertem Rollo

Was tun, wenn die Sonne mal besonders tief steht, Wind und Regen die gemütliche Sitzrunde unter der Markise stören? Einfach zusätzlich das Rollo runterlassen, das komplett in die Frontleiste der klassischen Wandmarkise Dometic PerfectWall PW 1750 integriert ist - und schon herrscht Ruhe. Das manuelle Rollo besteht aus nicht transparentem, grauem Tuch und kann in jeder beliebigen Höhe positioniert werden. Die Verankerung erfolgt an den Stützbeinen der Markise oder am Boden.

- Frontleiste mit integriertem, manuellem Rollo
- Endkappen aus Aluminium, farbecht, schlag und stoßbeständig
- Patentiertes Frontleistensystem garantiert ein 100 % dicht schließendes Gehäuse
- Hochwertiges Markisentuch aus einem Stück - keine Schweißnaht
- Stützbeine sicher in der Frontleiste verstaut (patentiertes Easy Lock Flipper System)
- TeleskopKurbel



TUCHFARBE



GEHÄUSEFARBE



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse weiß	Gehäuse silber	Preis
300 cm	250 cm	26 kg	**66926**	**66927**	**1.029,—**
350 cm	250 cm	30 kg	**66928**	**66929**	**1.132,—**
400 cm	250 cm	33 kg	**66936**	**66937**	**1.235,—**

PERFECTROOF PR 2000

Fiat Ducato Komplettpaket

- Alles drin, alles dran, alles passt!
- Kompletter Markisen-Montagesatz für Fiat Ducato Kastenwagen
- Lieferumfang:
  PerfectRoof PR 2000 Dachmarkise
  Teleskopkurbel
  Fahrzeugspezifischer dreiteiliger Adapter
  Dichtungsgummi





Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse weiß	Gehäuse silber	Preis
375 cm	250 cm	27 kg	**66871**	**66872**	**957,—**
400 cm	250 cm	28 kg	**66874**	**66875**	**999,—**

TUCHFARBE



GEHÄUSEFARBE



Länge	Auszug	Gewicht	Gehäuse anthrazit		Preis
375 cm	250 cm	27 kg	**66873**		**977,—**
400 cm	250 cm	28 kg	**66876**		**1.029,—**

Adapter für Wandmontage • PW 1000 • PW 1500 • PW 1750



















Nr.	Adapter	passt auch für	Nr.	Preis
1	Chausson Allegro - 300 cm		66882	133,—
1	Chausson Allegro - 350 cm	Arca M-Serie, Arca P-Serie, Challenger Eden, Eura Mobil Integra 670, Fleurette, Karmann	66883	153,—
1	Chausson Allegro - 400 cm		66881	174,—
2	Eura Mobil - 300 cm		66887	133,—
2	Eura Mobil - 350 cm		66886	153,—
2	Eura Mobil - 400 cm		66885	174,—
2	Eura Mobil - 450 cm		66888	199,—
2	Eura Mobil - 500 cm		66889	236,—
2	Eura Mobil - 550 cm		66884	256,—
3	Hymer Camp - 300 cm		66398	133,—
3	Hymer Camp - 350 cm		66399	153,—
3	Hymer Camp - 400 cm		66400	174,—
3	Hymer Camp - 450 cm	Adria Coral, Bürstner Ixeo, Bürstner Nexxo, Bürstner Solano, Challenger Genesis, Hobby Van, Hymer Exsis < 2007, Hymer Starline, Hymer Tramp, Hymermobil B- u. S-Klasse, Mc Louis Lagan, Mc Louis Steel, Rapido 10	66401	205,—
3	Hymer Camp - 500 cm		66402	236,—
3	Hymer Camp - 550 cm		66403	256,—
3	Hymer Camp - 4-tlg.		66404	99,—
4	Flachadapter - 5 x 40 cm		66405	79,—
4	Flachadapter - 5 x 75 cm		66406	133,—
4	Flachadapter - 300 cm		66407	112,—
4	Flachadapter - 350 cm		66408	133,—
4	Flachadapter - 400 cm	Adria (Compact, Matrix, Sonic), Benimar (Europe, Mileo, Perseo, Sport), Challenger (Mageo, Prium, Sirius), Chausson (Exaltis, Flash, Welcome), CI (Elliot, Mizar, Riviera, Sinfonia, X-Til), Concorde, Dethleffs (Advantage, Esprit, Globetrotter, Magic Edition), Elnagh (King, Magnum), Frankia (Comfort, Holiday, Luxury, Premium), Itineo, Knaus, Mc Louis (MC2 & MC4, Nevis), Mobilvetta, Morello, Rimor, Roller Team (Granduc, Magnific, T-Line), Sunlight	66414	153,—
4	Flachadapter - 450 cm		66415	164,—
4	Flachadapter - 500 cm		66416	174,—
4	Flachadapter - 550 cm		66417	184,—
5	Hobby 4-tlg.	Adria Coral (S690 SP), Bavaria (Baltic, Fjord), Bürstner Square, Pilote Explorateur	66395	99,—
6	Ducato H2 Roofrail ab 2006	Globecar (Campscout Style, Familyscout, Globescout Style), Pössl (2 Win Style, For 6)	66396	112,—
7	Ducato H3 ab 2006	Adria SHX, Ford Nugget High Roof, Ford Transit High Model	66397	99,—
8	VW T5 - T6 California		66409	69,—
9	VW T5 - T6 Multivan		66410	99,—









10. Dometic Markisenspannstange. Mit der Spannstange lässt sich die Spannung des Markisentuchs optimal einstellen. Sie sorgt für eine noch bessere Tuchspannung. Die Stange wird bei Markisen ab 4 m Länge serienmäßig mitgeliefert.
Länge 250 cm. **Nr. 66393** **42,—**

11. Dometic Awning Tie Down Kit. Mit diesem Spannsystem können Sie PerfectWall und PerfectRoof Markisen mit Stützbeinen fest am Boden verankern. Die verstellbaren Spanngurte, robusten Schnallen und Spiralfedern (entlasten bei Wind) eignen sich perfekt für windige Tage. Eine einfache Anwendung für garantiert sicheren Halt.
Nr. 66394 **22,—**

12. Dometic Dichtungsgummi. Fugendichtung für Dometic PerfectWall Markisen. Diese Dometic Markisengummidichtung bildet eine langlebige, wasserfeste Verbindung zwischen Ihrer Markise und Ihrem Wohnmobil. In zwei verschiedenen Breiten erhältlich. Preis pro m.
Breite 50 mm **Nr. 66998** **5,95**
Breite 75 mm **Nr. 66999** **6,55**

Mobile living made easy.



















1. Dometic SunProtect. Beim SunProtect handelt es sich um ein transparentes, lichtdurchlässiges und wärmeabweisendes Gittergewebe. Vorderwand (Front) und Seitenwände (Seite) sind in verschiedenen Abmessungen erhältlich. Die Seitenwand eignet sich sowohl für die linke wie auch für die rechte Seite und hat einen Auszug von 1,40 m.

SunProtect Front 300 cm	**Nr. 66938**	**99,—**
SunProtect Front 350 cm	**Nr. 66939**	**109,—**
SunProtect Front 400 cm	**Nr. 66946**	**123,—**
SunProtect Front 450 cm	**Nr. 66947**	**133,—**
SunProtect Seite S. Höhe 200 - 229 cm.	**Nr. 66948**	**134,—**
SunProtect Seite M. Höhe 230 - 259 cm.	**Nr. 66949**	**143,—**
SunProtect Seite L. Höhe 260 - 289 cm.	**Nr. 66956**	**153,—**
SunProtect Seite XL. Höhe 290 - 320 cm.	**Nr. 66957**	**164,—**

2. Dometic RainProtect Front. Diese wind- und wasserfeste Wand aus PVC wurde aus langlebigen Materialien gefertigt und bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen. Für alle Dometic Markisen mit Stützbeinen geeignet. Auszug 1,40 m.

RainProtect Front 300 cm	**Nr. 66958**	**96,—**
RainProtect Front 350 cm	**Nr. 66959**	**106,—**
RainProtect Front 400 cm	**Nr. 66967**	**127,—**
RainProtect Front 450 cm	**Nr. 66968**	**137,—**

3. Dometic RainProtect De Luxe Seitenwand. Wind- und wasserfeste Wand aus PVC. Die Dometic RainProtect De Luxe Wände bieten bei schlechtem Wetter zusätzlichen Schutz. Sie eignen sich für alle Dometic Markisen mit Stützbeinen, haben ein Panoramafenster sowie einen Auszug bis zum Boden und lassen sich mühelos entweder links oder rechts von der Markise befestigen.

RainProtect De Luxe Seite S. Höhe 200 - 229 cm.	**Nr. 66969**	**184,—**
RainProtect De Luxe Seite M. Höhe 230 - 259 cm.	**Nr. 66971**	**195,—**
RainProtect De Luxe Seite L. Höhe 260 - 289 cm.	**Nr. 66976**	**205,—**
RainProtect De Luxe Seite XL. Höhe 290 - 320 cm.	**Nr. 66977**	**215,—**

4. Rollo + Dometic Rollo Front. Einfache Montage auf Frontleiste einer Wandmarkise (patentiertes System). Geeignet für alle Wandmarkisen. Dank seines schlanken Designs lässt sich das Rollo an den Führungsschienen fast aller Wandmarkisen befestigen. Die Standardlängen sind 300 / 350 / 400 cm. Erhältlich in Weiß oder Grau. Das manuelle Rollo kann leicht in jeder Höhe positioniert werden. Es wird automatisch aufgerollt.

Länge 300 cm - Farbe Weiß	**Nr. 66978**	**287,—**
Länge 350 cm - Farbe Weiß	**Nr. 66979**	**318,—**
Länge 400 cm - Farbe Weiß	**Nr. 66988**	**339,—**
Länge 300 cm - Farbe Grau	**Nr. 66989**	**287,—**
Länge 350 cm - Farbe Grau	**Nr. 66990**	**318,—**
Länge 400 cm - Farbe Grau	**Nr. 66991**	**339,—**

Dometic LED-Streifen. Dieses 12-V-LED-Lichtband lässt sich an der Unterseite Ihrer Wandmarkise anbringen und bietet reichlich Beleuchtung für ein perfektes Abendessen an der frischen Luft. Dieser LED-Streifen kann geklebt oder durch ein Aluminiumprofil (nur für Wandmarkisen) fixiert werden. Wählen Sie aus zwei Längen (350 oder 600 cm) entweder in silberner oder weißer Profilfarbe und optional ohne Aluminiumprofil.

5. LED-Streifen.

Länge 350 cm	**Nr. 66992**	**123,—**
Länge 600 cm	**Nr. 66993**	**174,—**

6. LED-Streifen mit Aluminiumprofil, weiß.

Länge 350 cm	**Nr. 66994**	**246,—**
Länge 600 cm	**Nr. 66995**	**277,—**

7. LED-Streifen mit Aluminiumprofil, silber.

Länge 350 cm	**Nr. 66996**	**246,—**
Länge 600 cm	**Nr. 66997**	**277,—**

FIAMMA Gelenkarm-Markise F45S





polarweiß



titanium



deep black

FIAMMA®-Markise F45S.
Kombinieren Sie nach Lust und Laune und je nach Wetterlage. Einfach zu benutzen, die Technologie der Zukunft mit dem höchsten Komfort und der Eleganz "Italian Design" von heute. Die Einzige mit der doppelten Kederschiene in der Frontblende. Größe des Markisengehäuses 8,5 x 13,6 cm.

Fahrzeugtyp: Perfekt für jedes Fahrzeug, Reisemobil, Wohnwagen, Kastenwagen und Campingbus.

Öffnung: Automatisches Getriebe, Öffnung und Verschluss mit Kurbel, kein Abrutschen, sicheres Ein- und Aushaken, Motor als Zubehör erhältlich.

Montageart: Wandmontage, Kit AS im Lieferumfang, spezielle Adapter siehe Seite 107.

Gehäuse: Aus verstärktem Aluminium, in drei Farben verfügbar (polarweiß, titanium, deep black).

Tuch: Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig, beidseitig bedruckt, hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester).

Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.

Auszug: 250 cm (100 cm bei F45S 190 - 150 cm bei F45S 230 - 200 cm bei F45S 260).

Längen: 190 cm - 230 cm - 260 cm - 300 cm - 350 cm - 400 cm - 450 cm.

Ausstattung: Presto-Fix® - starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung - ab 300 cm Länge Extra Strong Arms serienmäßig - Dual Shock-Absorber® - Auto-Lock® - Dual Security - zusammenklappbare Markisenkurbel - Short für F45S 260 cm - Standardhalterungen AS - Erdnägel für Bodenbefestigung - Rafter-Spannstange aus Aluminium ab 400 cm.



Doppelte Kederschiene



Frontblenden-Regenrinne



Kabelvorrichtung



Verstärkte Halterung



Rollenunterstützung



Dual Shock-Absorber

	Länge	Auszug	Schatten-fläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45S 190*	185 cm	100 cm	1,7 m²	11,5 kg	polarweiß	-	**67000**	**547,—**
F45S 230	231 cm	150 cm	3,2 m²	16,5 kg	polarweiß	-	**67001**	**595,—**
F45S 260	263 cm	200 cm	4,9 m²	19,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67002** - -	**67003** **67004** **67005**	**619,—** **639,—** **661,—**
F45S 300	308 cm	250 cm	7,3 m²	23 kg	polarweiß titanium deep black	**67006** - -	**67007** **67008** **67009**	**656,—** **677,—** **699,—**
F45S 350	348 cm	250 cm	8,3 m²	25 kg	polarweiß titanium deep black	**67010** - -	**67011** **67012** **67013**	**729,—** **753,—** **777,—**
F45S 400	398 cm	250 cm	9,5 m²	27 kg	polarweiß titanium deep black	**67014** - -	**67015** **67016** **67017**	**799,—** **821,—** **847,—**
F45S 450	448 cm	250 cm	10,8 m²	29,5 kg	polarweiß titanium	**67018** -	**67019** **67020**	**947,—** **988,—**
Motor-Kit 12 V. Für den nachträglichen Einbau, dadurch verlängert sich die Markise um 13 cm.					polarweiß titanium	**15868** **15869**		**352,—** **352,—**

* Markise für die Eingangstür, ohne Stützfüße.

CAMPING-PROFI

FIAMMA Gelenkarm-Markise F45S VW T5/T6



FIAMMA®-Markise F45S VW T5/T6.
Die Markise mit den vielen Zubehörmöglichkeiten für den VW T5/T6 Multivan, Transporter und California. Sie haben einen Campingbus VW T5/T6 und möchten eine Markise anbringen? Dann finden Sie hier das passende Modell von Fiamma für Ihr Fahrzeug.

Die folgende Tabelle hilft Ihnen bei der Wahl der passenden Markise für Ihren VW T5/T6.		Kurzer Radstand Fahrzeuglänge 4892 mm Radstand 3000 mm	Langer Radstand Fahrzeuglänge 5292 mm Radstand 3400 mm
VW T5/T6	Markise	F45S 260 Standard	-
ohne C-Schiene	Halterung	17020	-
VW T5/T6	Markise	67021 / 67023	67025
mit C-Schiene	Halterung	serienmäßig mit Markise	serienmäßig mit Markise
VW T5/T6 California	Markise	67022 / 67024	-
	Halterung	serienmäßig mit Markise	-
VW T5/T6	Markise	F45S 260 Standard	-
mit Multirail Reimo	Halterung	15537	-
VW T5/T6	Markise	F45S 260 Standard	-
mit Top-Rail Brandrup	Halterung	17244	-

Fahrzeugtyp - Perfekt für die Campingbusse VW T5/T6.
Öffnung - Automatisches Getriebe. Öffnung und Verschluss mit Kurbel.
Montageart - Wandmontage.
Farben & Materialien - Gehäuse aus verstärktem Aluminium (Titanium oder Deep Black). Mehrschichtiges Tuch, wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt. Aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Tuchfarbe Royal Grey.






Volkswagen C-Schiene

Die F45S VW T5/T6 wird serienmäßig mit Adaptern (2 Halterungen) geliefert. Montage ohne Bohrung.


Kit VW T5/T6 Multivan Comfortline Transporter serienmäßig bei F45S Multivan Transporter


Kit VW T5/T6 California serienmäßig bei F45S California

F45S VW T5/T6	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Nr.	Preis
F45S 260 VW T5/T6 Titanium Multivan-Transporter **F45S 260 VW T5/T6 Titanium California**	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67021** **67022**	**682,—** **682,—**
F45S 260 VW T5/T6 Deep Black Multivan-Transporter **F45S 260 VW T5/T6 Deep Black California**	263 cm	247 cm	200 cm	4,94 m²	19,5 kg	**67023** **67024**	**707,—** **707,—**
F45S 300 VW T5/T6 Titanium Multivan-Transporter langer Radstand	308 cm	292 cm	200 cm	5,84 m²	22 kg	**67025**	**707,—**
Privacy Room 260 VW T5/T6 Van. Das Privacy Room für den VW T5/T6 ist in der Standardgröße für die F45S 260 erhältlich.					23,7 kg	**17194**	**995,—**
Erweiterung Frontwand VW T5/T6 Van. Verlängerungsteil mit Reißverschluss für die Vorderwand des Privacy Room. Länge 40 cm. Damit ist der Einsatz des Vorzeltes an der F45S 300 VW T5/T6 (langer Radstand) möglich.					0,9 kg	**15507**	**66,30**
Skirting VW T5/T6. Windblende passend zum Privacy Room, schützt vor Zugluft unter dem Fahrzeug. Maße 250 x 42 cm. Komplett mit Reifenabdeckung, elastischen Gurten und Magneten.					0,7 kg	**17557**	**95,20**
Rear Skirting VW T5/T6. Windblende für die Hecktüren des VW T5/T6.					1,1 kg	**15508**	**67,80**

FIAMMA Gelenkarm-Markise F45L



FIAMMA®-Markise F45L.

Viel Schatten für die gesamte Familie. Durch das größere Gehäuse und einer Extra-Large Rolle ist die F45L besonders für die größeren Wohnmobile geeignet.

Durch die technischen Aufrüstungen wurde sie dem heutigen Stand sowohl im Design als auch im Fortschritt angepasst und macht sie zum zuverlässigen Wegbegleiter.

Die optimale Lösung für Ihr großes Wohnmobil! Größe des Markisengehäuses 9,7 x 16,1 cm.
Passende Adapter finden Sie auf Seite 107.

Markisentyp: 100 % automatisch, verpackt im eleganten Gehäuse aus Aluminium, Wandmontage.

Vorteile: Sanftes und ruhiges Ausfahren, elegantes Design, sehr robust, leicht und sicher zu bedienen, leicht zu reinigen, leise beim Bedienen und bei der Fahrt, maximale Schattenfläche, Regulierungssystem zur Schließung der Frontblende, selbstblockierender Auto-Lock® Sicherheitsmechanismus, Stifte, die das korrekte Schließen der Frontblende anzeigen.

Gehäuse: Elegantes Aluminiumgehäuse, in zwei Farben verfügbar (polarweiß und titanium).

Tuch: Das einzige Tuch mit diffuser Lichtverteilung, exklusiv, beständig und wasserdicht, hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.

Ausstattung: Presto-Fix® - starke und platzsparende Gelenkarme mit doppelter Seilspannung - Extra Strong Arms serienmäßig - Dual Shock-Absorber - Auto-Lock® - Dual Security® - teleskopierbare Kurbel - Standardhalterungen AS - Erdnägel für Bodenbefestigung - Wandhalterungen - Rafter.

	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F45L 450	452 cm	435 cm	250 cm	10,9 m²	39 kg	polarweiß titanium	**67026** -	**67027** **67028**	**1.112,—** **1.136,—**
F45L 500	502 cm	485 cm	250 cm	12 m²	42,5 kg	polarweiß titanium	**67029** -	**67030** **67031**	**1.265,—** **1.282,—**
F45L 550	552 cm	535 cm	250 cm	13,3 m²	46,5 kg	polarweiß titanium	**67032** -	**67033** **67034**	**1.406,—** **1.423,—**
Motor-Kit 12 V. Für den nachträglichen Einbau an Ihrer Markise. Der Motor erlaubt auch das Ausfahren von Hand und verlängert die Markise um 13 cm.					2,6 kg	polarweiß titanium	**15534** **15535**		**352,—** **352,—**

FIAMMA Gelenkarm-Markise F70



FIAMMA®-Markise F70.

Fiamma präsentiert anlässlich des 70-jährigen Jubiläums die neue Markise F70. Sie ergänzt das bestehende Sortiment der F45S und F45L.

Neues, modernes Design mit robusten Bestandteilen machen diese Markise beständig, sicher und garantieren den besten Komfort.

Tuchfarben: **Royal Grey** und **Royal Blue**.

Größe des Markisengehäuses 9,6 x 13,6 cm.





- **Triple Guide:**
  Die einzige Markise für Reisemobile mit drei Kederschienen in der Frontblende.
  Sie ermöglicht so z. B. die Anbringung der Frontwand des Privacy Room Vorzeltes, einer zusätzlichen Frontwand und den Kit Awning Hangers.
- **Perfect Closing:**
  Leise sowie schnelles Öffnen und Schließen durch den Auto Lock Sicherheitsmechanismus.
  Das Dual Security trägt zur kompletten und einwandfreien Schließung der Markise bei.
- **Presto Fix:**
  System zur Regulierung der Frontblendenschließung. So wird auch noch nach Jahren eine einwandfreie Schließung garantiert.
- **One Way Roll:**
  Das patentierte Rollsystem, welches verhindert, dass das Tuch verkehrt aufgewickelt wird.
- **Dual Shock Absorber:**
  Der patentierte Haltemechanismus schützt die Markise sowie Ihr Fahrzeug in Extremsituationen.
- **Extra Strong Arms:**
  Robuste, verstärkte Gelenkarme mit doppeltem Seil für eine optimale Tuchspannung.
- **Secure Lock:**
  Die Stützfüße können sowohl am Boden als auch an der Fahrzeugwand befestigt werden und ermöglichen die Regulierung der Frontblendenhöhe durch das sichere, praktische und teleskopische System.
- **Tuch:**
  Hergestellt aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester).

	Gesamtlänge der Markise	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F70 400	398 cm	381 cm	250 cm	9,5 m²	32,3 kg	polarweiß titanium	**66256** **66258**	**66257** **66259**	**969,—** **1.029,—**
F70 450	448 cm	431 cm	250 cm	10,9 m²	35,1 kg	polarweiß titanium	**66275** **66277**	**66276** **66278**	**1.035,—** **1.100,—**

FIAMMA Automatisches Markisenzelt ZIP®













Das **Fiamma ZIP** stellt alle anderen Marken in den Schatten! Die Markise wird komplett mit Front- und Seitenwänden geliefert. Durch das ZIP-System werden die Seitenteile mittels zweier robuster Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden, dadurch wird eine erhöhte Dichte gegen Wind und Wasser erreicht. Mit dem ZIP-System wird das Auf- und Abbauen des Vorzelts für Sie schneller und einfacher. Durch die doppelte Kederschiene kann zusätzlich ein Sun View oder anderes Zubehör eingezogen werden.

Markise - Die Fiamma ZIP basiert auf der F45S. Das Tuch hat das Reißverschlusssystem ZIP für eine einfache und schnelle Montage.

Fenster - Die drei Crystalfenster können geöffnet werden und sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters.

Frontseite - Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Die Tür kann problemlos an die linke oder an die rechte Seite der Frontwand positioniert werden.

Farben & Materialien - Das Vorzelt ist aus weißem und grauem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester) hergestellt. Gehäusefarbe Polarweiß, Tuchfarben Royal Blue oder Royal Grey.

Lieferumfang:
Markise ZIP, Standardhalterungen (Kit AS), Frontteil mit Moskitonetz und Tür, Seitenwände mit Moskitonetz, Rapid-Set, Spannstange Rafter (bei ZIP L 450 noch zusätzlich eine Door Pole Stütze), Wagenschürze, Mega Bag. Vorhänge sind optional erhältlich.
Lieferzeit ca. 6 Wochen.



Fiamma ZIP S 300


Fiamma ZIP S 350


Fiamma ZIP L 400


Fiamma ZIP L 450

Fiamma ZIP	Länge der Markise A	Montage-höhe B	Auszug C	Schatten-fläche	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
ZIP S 300 Medium	306 cm	225 - 250 cm	250 cm	7,1 m²	42,4 kg	**67035**	**67043**	**1.734,—**
ZIP S 300 Large	306 cm	251 - 280 cm	250 cm	7,1 m²	42,6 kg	**67036**	**67044**	**1.778,—**
ZIP S 350 Medium	356 cm	225 - 250 cm	250 cm	8,3 m²	46,3 kg	**67037**	**67045**	**1.848,—**
ZIP S 350 Large	356 cm	251 - 280 cm	250 cm	8,3 m²	46,5 kg	**67038**	**67046**	**1.865,—**
ZIP L 400 Medium	406 cm	225 - 250 cm	250 cm	9,6 m²	58,4 kg	**67039**	**67047**	**2.127,—**
ZIP L 400 Large	406 cm	251 - 280 cm	250 cm	9,6 m²	58,6 kg	**67040**	**67048**	**2.145,—**
ZIP L 450 Medium	456 cm	225 - 250 cm	250 cm	10,1 m²	62,4 kg	**67041**	**67049**	**2.242,—**
ZIP L 450 Large	456 cm	251 - 280 cm	250 cm	10,1 m²	62,6 kg	**67042**	**67050**	**2.264,—**

FIAMMA Adapter F45S • F45L • F70 • ZIP • ZIP L



1. Kit AS 120 (2 x 12 cm/1 x 8 cm) Nr. 16940 34,—
Kit AS 400 (2 x 40 cm/1 x 12 cm) Nr. 17273 70,60
Adapter AS 300 (1 x 300 cm) Nr. 17946 141,—
Adapter AS 350 (1 x 350 cm) Nr. 17947 160,—
Adapter AS 400 (1 x 400 cm) Nr. 15536 190,—
Adapter AS 450 (1 x 450 cm) Nr. 17243 236,—
2. Kit VW T3 Nr. 16728 90,10
3. Kit VW T4 - VW T4 Lift Roof Nr. 16941 93,50
4. Kit VW T5/T6 Transporter - Multivan Nr. 17020 77,40
5. Kit Brandrup VW T5 Nr. 17244 69,70
Kit Multirail Reimo VW T5 Nr. 15537 85,70
6. Kit High Roof Westfalia Nr. 16943 34,—
7. Kit Van. Peugeot J5, Citroën C25, Ducato bis 94, Ford Transit, MB Sprinter 208 D KB. Nr. 16916 109,—
8. Kit Multi Nr. 17022 43,40
9. Kit Ford Transit High Roof Nr. 17672 73,10
10. Kit Ford Custom Nr. 67051 102,—
11. Kit Ford Custom Nugget Nr. 67052 112,—
12. Kit Ducato-Master. Fiat Ducato ab 1994 - Renault Master ab 1998. Nr. 16942 90,10
13. Kit Ducato-Jumper-Boxer (High Roof)
bis Modelljahr 2006 Nr. 17021 68,90
ab Modelljahr 2007 (X250) Nr. 17671 73,10
14. Kit Fiat Ducato mit Dachreling ab 2007 (X250) Nr. 17751 62,90
15. Kit Fiat Ducato H2 Roof Rail Nr. 17245 69,70
16. Kit Renault Trafic/Opel Vivaro Nr. 16480 68,—
17. Kit Renault Trafic ab 2015 Nr. 67053 76,50
18. Kit Renault Master H2/Opel Movano H2 ab 1998 Nr. 15989 107,—
19. Kit Mercedes Sprinter H3/Sprinter H3 Westfalia/ VW Crafter H3 Nr. 15538 73,10
20. Kit Class V Marco Polo Nr. 67054 221,—
21. Kit Bürstner (2 x 12 cm/1 x 8 cm) Nr. 17673 93,50
22. Hymer Van/B2 - 350 cm Nr. 66703 182,—
Hymer Van/B2 - 400 cm Nr. 17118 213,—
Hymer Van/B2 - 450 cm Nr. 66704 238,—
23. Adapter HymerCamp. Hymercamp Swing, Starline, Hobby Van, Caravan Hobby 09.
HymerCamp 300 cm Nr. 16477 153,—
HymerCamp 350 cm Nr. 17105 170,—
HymerCamp 400 cm Nr. 16989 202,—
HymerCamp 450 cm Nr. 16478 214,—
HymerCamp 500 cm Nr. 16479 238,—
Kit HymerCamp (3 x 12 cm) Nr. 17942 109,—
24. Eura Mobil/Karmann 350 cm Nr. 17752 192,—
Eura Mobil/Karmann 400 cm Nr. 17753 213,—
Eura Mobil/Karmann 450 cm Nr. 17754 231,—
25. Rapido Serie 6 - 300 cm Nr. 15539 93,50
Rapido Serie 6 - 350 cm Nr. 15540 228,—
Rapido Serie 6 - 400 cm Nr. 15541 243,—
26. Kit Chausson Allegro/Challenger Eden Nr. 17274 81,60
27. Kit Laika Ecovip - Bürstner - Hobby Nr. 17275 71,40
28. Kit Laika Ecovip 07 Nr. 17678 76,50
29. Kit Laika X Nr. 17756 71,40
30. Adapter D - 8 cm Nr. 17023 10,70
Adapter D - 12 cm Nr. 17034 14,30

FIAMMA Gelenkarm-Markisen F65S und F65L





Abmessungen Markisengehäuse F65S



Gehäusefarben F65S / F65L

Abmessungen Markisengehäuse F65L



FIAMMA®-Markise F65S. Die Dachmarkise mit den kompakten Maßen. Passt sich perfekt den Fahrzeugen an. Mit doppelter Kederschiene in der Frontblende. Elegantes Aluminiumgehäuse, in drei Farben erhältlich. Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt. Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey. Die passenden Adapter (zur Montage erforderlich) finden Sie auf Seite 109.

	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F65S 290	290 cm	278 cm	200 cm	5,6 m²	25,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67055** **67057** -	**67056** **67058** **67059**	**728,—** **738,—** **738,—**
F65S 320	320 cm	308 cm	250 cm	7,7 m²	27,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67060** **67062** -	**67061** **67063** **67064**	**753,—** **784,—** **784,—**
F65S 340	340 cm	328 cm	250 cm	8,2 m²	28 kg	polarweiß titanium	**67065** **67067**	**67066** **67068**	**785,—** **811,—**
F65S 370	370 cm	358 cm	250 cm	9 m²	30 kg	polarweiß titanium deep black	**67069** **67071** -	**67070** **67072** **67073**	**825,—** **855,—** **855,—**
F65S 400	400 cm	388 cm	250 cm	9,7 m²	32 kg	polarweiß titanium deep black	**67074** **67076** -	**67075** **67077** **67078**	**876,—** **913,—** **913,—**
Motor-Kit 12 V. Für den nachträglichen Einbau. Durch die kompakten Maße des Motorgehäuses verlängert sich die Markise nur um 13 cm.					2,6 kg	polarweiß titanium		**15553** **15554**	**352,—**
Motor-Kit integriert 12 V. Wird in die Innenseite der Tuchrolle montiert, ohne die Länge der Markise zu verändern. Schnell und einfach nachzurüsten.					1,1 kg	-		**17161**	**352,—**

FIAMMA®-Markise F65L. Kompakter, eleganter und beständiger. Ideal für größere Fahrzeuge. Der neue verstärkte Gehäusedeckel und die neuen Endkappen machen die neue F65L modern, zeitlos und integrieren sie perfekt mit dem Fahrzeug. Elegantes Aluminiumgehäuse, in drei Farben erhältlich. Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester) lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt. Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.
Die passenden Adapter (zur Montage erforderlich) finden Sie auf Seite 109.

	Gesamtlänge	Tuchlänge	Auszug	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F65L 450	450 cm	430 cm	250 cm	10,8 m²	41,0 kg	polarweiß titanium deep black	**67148** **67150** -	**67149** **67151** **67152**	**1.193,—** **1.285,—**
F65L 490	490 cm	470 cm	250 cm	11,8 m²	44,5 kg	polarweiß titanium deep black	**67153** **67155** -	**67154** **67156** **67157**	**1.328,—** **1.435,—**
Motor-Kit 12 V. Für den nachträglichen Einbau. Durch die kompakten Maße des Motorgehäuses verlängert sich die Markise nur um 13 cm.					2,6 kg	polarweiß titanium		**17162** **17660**	**388,—**

FIAMMA Adapter F65S • F65L

















































1. Kit-Fixing-Bar	**Nr. 17170**	**87,60**	**LMC - TEC - 340 cm**	**Nr. 17307**	**196,—**	schwarz	**Nr. 66793**	**180,—**
2. Kit Standard	**Nr. 16821**	**76,70**	**LMC - TEC - 370 cm**	**Nr. 17312**	**211,—**	**17.** X250 ab 06/2006 ab 370 cm (mit Kit Rain Guard F65)		
3. Kit Caravan Standard	**Nr. 18087**	**136,—**	**LMC - TEC - 400 cm**	**Nr. 17309**	**213,—**		**Nr. 15597**	**123,—**
Laika Kreos bis 05 - 370 cm	**Nr. 17189**	**81,95**	**13. Hymer - 320 cm**	**Nr. 66792**	**184,—**	**18. Kit Ducato-Jumper-Boxer H3**		
Laika Kreos bis 05 - 400 cm	**Nr. 16002**	**83,95**	**Hymer - 340 cm**	**Nr. 66705**	**192,—**	X250 ab 06/2006	**Nr. 18086**	**99,—**
4. Kit Laika Kreos 05 - ab 2005	**Nr. 17180**	**74,—**	**Hymer - 370 cm**	**Nr. 66706**	**201,—**	**19. Kit Iveco Daily H2**	**Nr. 17272**	**77,40**
5. Kit Laika Rexosline - Kreos 09	**Nr. 17829**	**119,—**	**Hymer - 400 cm**	**Nr. 66707**	**214,—**	**20. Kit Sprinter/Crafter**		
6. Kit Giottiline - Fendt	**Nr. 17270**	**76,50**	**Hymer - 450 cm**	**Nr. 66708**	**236,—**	Sprinter ab 2006, Crafter 2006 bis 2016		
7. Kit Hobby 2009	**Nr. 15557**	**177,—**	**Hymer - 490 cm**	**Nr. 66709**	**252,—**		**Nr. 17666**	**116,—**
8. Kit Hobby Easy - Adria Adora	**Nr. 19848**	**143,—**	**14. Kit Ducato-Jumper-Boxer**			**21. Kit Sprinter Roof Rail** ab 2006	**Nr. 17663**	**101,—**
9. Kit Hobby Excellent	**Nr. 19849**	**179,—**	X244 ab 1994 bis 2006	**Nr. 17032**	**77,40**	**22. Kit Renault Master H2/Opel Movano H2** bis 2010		
10. Kit Hobby Premium	**Nr. 17246**	**224,—**	**15. Kit Ducato-Jumper-Boxer High Roof**				**Nr. 17667**	**91,80**
11. Carthago Chic - 400 cm	**Nr. 17668**	**196,—**	X244 ab 1994 bis 2006	**Nr. 17016**	**74,80**	**23. Kit Renault Master H2/Opel Movano H2** ab 2010		
Carthago Chic - 450 cm	**Nr. 17669**	**230,—**	**Kit Ducato-Jumper-Boxer High Roof**				**Nr. 15873**	**111,—**
Carthago Chic - 490 cm	**Nr. 17670**	**245,—**	**16.** X250 ab 06/2006 bis 370 cm (mit Kit Rain Guard F65)			**24. Kit VW Crafter Roof Rail** ab 2017		
12. LMC - TEC - 290 cm	**Nr. 17306**	**172,—**	silber	**Nr. 17665**	**103,—**		**Nr. 67158**	**223,—**

FIAMMA Markise F35 Pro





Gehäuse deep black oder titanium





Abmessungen Markisengehäuse



FIAMMA®-Markise F35 Pro. Die Markise für Ihren Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen oder Kombi.
Robustes, eloxiertes Aluminiumgehäuse mit manueller Funktion. Die Fiamma F35 Pro ist die praktische, manuell zu betätigende Markise mit integrierten Stützfüßen in der Walze, welche dank der verschiedenen Halterungen (siehe Seite 111) an die Fahrzeugwand, Dachträger oder Schiene jeglicher Campingbusse angebracht werden kann. Durch die Doppelkederschiene ist es möglich zwei Frontteile oder Zubehör gleichzeitig einzuziehen. Durch ihre geringe Höhe ist sie ideal für Campingbusse.

Fahrzeugtyp - Besonders geeignet für Wohnwagen, Campingbus, Geländewagen und Kombi.

Bedienung - Manuell ein- und ausrollbare Markise. Leicht, kompakt und gut geschützt im Aluminiumgehäuse.

Montageart - Wandmontage, Adapter als Zubehör erhältlich (siehe Seite 111).

Farben & Materialien - Gehäuse aus stabilem Aluminium. Gehäusefarben: Titanium oder Deep Black.
Tuch aus wasserdichtem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), lichtdurchlässig, beidseitig bedruckt.
Tuchfarben: Royal Blue und Royal Grey.

Zubehör - Privacy Room CS Light (siehe S. 113), Vorder- und Seitenwände Blocker und Side (siehe S. 116/117). Mit einem speziellen Montagekit (Nr. 18059, siehe S. 113) sind die Privacy Room CS Light Modelle 280 und 310 auch für die F35 PRO 270 und 300 geeignet, vorausgesetzt diese sind am Wohnwagen angebracht (hierzu erforderliche Anbauhöhe 230 - 260 cm).

Safety-Strip F35 Pro.
Ein 39 cm langer Gurt mit entsprechendem Schieber zur zusätzlichen Schließung des Gehäusekastens für mehr Sicherheit bei unebenen Strecken.



Nr. 19858 7,10

	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Max. Höhe vom Boden	Schattenfläche	Gewicht	Gehäuse	Royal Blue	Royal Grey	Preis
F35 Pro 180	183 cm	162 cm	180 cm	195 cm	2,9 m²	8,5 kg	titanium	**67091**	**67092**	**374,—**
F35 Pro 220	223 cm	202 cm	225 cm	225 cm	4,5 m²	10,5 kg	titanium	**67093**	**67094**	**413,—**
F35 Pro 250	253 cm	232 cm	225 cm	225 cm	5,2 m²	11,5 kg	titanium deep black	**67095** -	**67096** **67097**	**432,—** **434,—**
F35 Pro 270	273 cm	254 cm	225 cm	225 cm	5,7 m²	13,0 kg	titanium deep black	**67098** -	**67099** **67100**	**437,—** **445,—**
F35 Pro 300	303 cm	288 cm	225 cm	235 cm	6,4 m²	14,0 kg	titanium	**67101**	**67102**	**459,—**

FIAMMA Adapter F35 Pro



Adapter F35 Pro - zur Montage an der Fahrzeugwand oder an einer Dachreling unbedingt erforderlich.

1. Rail 300 cm **Nr. 16751** **22,40**
Rail 400 cm **Nr. 16748** **28,10**
2. Kit Ford Custom **Nr. 67103** **93,50**
3. Kit Mercedes Viano / Viano Marco Polo / Vito / V-Klasse (Vito ab 2004, V-Klasse ab 2014, nicht geeignet für V-Klasse mit Aufstelldach u. Viano mit elektrischem Dach) **Nr. 17862** **74,80**
4. Kit Mercedes Vito / Vito Marco Polo bis 2004 **Nr. 17854** **82,50**
5. Kit V-Klasse Marco Polo ab 2014 **Nr. 67054** **221,—**
6. Kit Renault Trafic / Opel Vivaro **Nr. 18106** **71,40**
7. Kit Renault Trafic ab 2015 **Nr. 67105** **76,50**
8. Kit VW T3 **Nr. 16722** **73,10**
9. Kit VW T4 Lift Roof **Nr. 17828** **53,60**
10. Kit Brandrup VW T4 **Nr. 66326** **75,70**
11. Kit VW T5/T6 Multivan/Transporter.
2 x 12 cm. Original Aluschiene von VW erforderlich. Hierzu bitte Ihren VW-Händler kontaktieren. **Nr. 17149** **74,80**
2 x 21,5 cm **Nr. 19859** **82,50**
12. Kit VW T5/T6 California **Nr. 18108** **76,50**
13. Kit Brandrup VW T5/T6 **Nr. 18177** **71,40**
Kit Multirail Reimo VW T5/T6 **Nr. 19872** **71,40**
14. Kit Westfalia VW T6 Kepler **Nr. 67159** **99,—**
15. Kit Westfalia MB Vito Jules Verne **Nr. 67160** **99,—**
16. Kit Standard. Montage an Dachreling. **Nr. 15998** **61,20**
17. Kit Auto. Montage an Dachreling. **Nr. 17104** **71,40**
18. Kit Eriba Touring **Nr. 66325** **77,—**

FIAMMA Markise F40van



FIAMMA®-Markise F40van. Die kompakte Dachmarkise mit feiner Oberfläche und aerodynamischen Linien, exklusiv für VW T5/T6. Kompaktes Design - Die einziehbare Markise mit garantierender Leistung. Optimales Preis-Leistungsverhältnis. Die Markise wird auf dem Dach des Vans angebracht und nimmt, dank den tiefersitzenden Halterungen, wenig Platz ein. Die Markise ist bis ins kleinste Detail bestens verarbeitet. Verfügbar mit dem schwarzen Gehäuse Deep Black und dem Royal Grey Tuch. Das Tuch wird von oben her ausgerollt und garantiert so die Spannung und Leistung des Tuches selbst.

Technische Eigenschaften

- Verstärkte Gelenkarme mit reduziertem Querschnitt, welche gerade herausfährt und die Frontblende dadurch minimal nach oben gestellt werden kann. Dadurch wird das Öffnen und Schließen der Seitentür bei geöffneter Markise nicht beeinträchtigt
- Getriebe links
- Flat Stützfüße mit voreingestellter Öffnung

	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Schatten-fläche	Gewicht	Nr.	Preis
F40van 270	270 cm	257 cm	225 cm	5,8 m²	19 kg	**67106**	**604,—**
Adapter F40van Kit VW T5/T6						**67107**	**85,50**
Room Van 270						**67108**	**544,—**



Room Van 270. Leichtes Vorzelt als ideale Ergänzung zur F40 Van. Kein zusätzliches Gestänge erforderlich, leichtes Ripstop Material (100 % Polyester), Dach, Front- und Seitenteile aus einem Stück, inklusive Tasche Mega Bag. **Nr. 67108** **544,—**



Montage - Anbringung nur am VW T5/T6 möglich, nicht geeignet für VW California oder Fahrzeuge mit Aufstelldach. Sollte das Fahrzeug mit einer C-Schiene ausgestattet sein, muss diese abgenommen und die Halterungen an den werkseitig vorgesehenen Punkten positioniert werden.
Der Montagekit VW T5/T6 für F40van, Nr. 67107 ist optional erhältlich. Die Montage ist durch Anbringung an den vorgesehenen Punkten und ohne Bohrung noch einfacher.

FIAMMA Compass



FIAMMA® Compass. Die leichte Markise die sich um das Fahrzeug schmiegt und auf 270 ° Schutz vor der Sonne bietet. Eine praktische und einfach zu bedienende Markise für Geländewagen und Campingbusse. Die Markise kann von einer Person alleine geöffnet und geschlossen werden. Die Öffnung erfolgt kreisförmig um 270 °. Die Gelenkarme mit den integrierten Stützfüßen machen das Öffnen und Schließen einfach und schnell.

Technische Eigenschaften

- Schattenfläche sowohl seitlich als auch am Heck
- Das Tuch kann durch einen Reißverschluss vom Markisensack abgetrennt werden
- Aluminiumprofil an der Markisensackrückseite dient als Basis für zahlreiche Fiamma Halterungen
- Integrierte Stützfüße bei allen Gelenkarmen
- Markisentuch aus hellgrauem Polyester, schmutzabweisend und faltenfrei, Farbe Light Grey
- Markisensack bei Version Black aus hochwertigem Polyester (100 % Polyester) und bei Version Silver aus robustem PVC (100 % Polyvinylchlorid)
- Erdnägel und Spannseile serienmäßig

Adapter - Montage

- Für Geländewagen: Anbringung mit dem Kit Auto und Kit Roof Rail, zu befestigen an den Querstreben des Fahrzeuges (Befestigungshöhe min. 200 cm/max. 220 cm überprüfen).
- Für VW T5/T6: Anbringung mit dem Montagekit Nr. 19346 nur auf den Modellen Multivan und Transporter möglich.

Kit Auto	**Nr. 17104**	**71,40**
Kit Roof Rail	**Nr. 66324**	**99,—**
Kit VW T5/T6 Transporter Multivan	**Nr. 19346**	**77,40**



	Länge Markisensack A	Länge Halterung B	Seiten-auszug C	Auszug hinten D	Tuch-länge E	Tuch-länge F	Min Höhe vom Boden	Schatten-fläche	Gewicht	Nr.	Preis
Compass 220 Silver	220 cm	214 cm	148 cm	145 cm	300 cm	336 cm	200 cm	7,2 m²	16 kg	**66297**	**1.018,—**
Compass 260 Silver	260 cm	254 cm	176 cm	173 cm	358 cm	370 cm	200 cm	9,9 m²	20 kg	**66321**	**1.063,—**
Compass 220 Black	220 cm	214 cm	148 cm	145 cm	300 cm	336 cm	200 cm	7,2 m²	16 kg	**66309**	**1.035,—**
Compass 260 Black	260 cm	254 cm	176 cm	173 cm	358 cm	370 cm	200 cm	9,9 m²	20 kg	**66323**	**1.086,—**

FIAMMA CaravanStore / CaravanStore XL



CaravanStore / CaravanStore XL. Einfach in der Bedienung und robust im Gebrauch. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Sekundenschnell einsatzbereit dank des innovativen Rollsystems. Die verstärkte Rolle, in welcher sich die Stützfüße und Spannarme befinden, kann sowohl nach innen als auch nach außen aufgerollt werden.
NEU: CaravanStore XL mit einem Tuchauszug von 250 cm, bietet Ihnen noch mehr Schattenfläche.
Vorteile: doppelte Kederschiene in der Frontblende, verstärkter Markisensack mit Antikratzband, Spannarmauflage aus Gummi zum Schutz der Fahrzeugwand. Die Markise ist in einem weichen Futteral aus Vinyl mit starkem Reißverschluss geschützt. Das Futteral ist in zwei Farben erhältlich: grau und jetzt auch in schwarz.
Mehrschichtiges Tuch (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), wasserdicht und UV-beständig. Beidseitig bedruckt. Farben: Royal Blue, Royal Grey.



CaravanStore	Länge der Markise	Länge des Tuches	Auszug	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
190	193 cm	162 cm	180 cm	6,0 kg	**67110**	**67118**	**315,—**
225	235 cm	202 cm	225 cm	7,5 kg	**67111**	**67119**	**338,—**
255	264 cm	232 cm	225 cm	8,5 kg	**67112**	**67120**	**357,—**
XL 280	286 cm	254 cm	250 cm	10,1 kg	**67161**	**67162**	**360,—**
XL 310	316 cm	284 cm	250 cm	11,2 kg	**67163**	**67164**	**369,—**
XL 310 Black	316 cm	284 cm	250 cm	11,2 kg	-	**67165**	**425,—**
XL 360	366 cm	334 cm	250 cm	12,3 kg	**67166**	**67167**	**386,—**
XL 360 Black	366 cm	334 cm	250 cm	12,3 kg	-	**67168**	**442,—**
XL 410	415 cm	384 cm	250 cm	13,5 kg	**67169**	**67170**	**430,—**
XL 410 Black	415 cm	384 cm	250 cm	13,5 kg	-	**67171**	**485,—**
XL 440	448 cm	414 cm	250 cm	14,6 kg	**67172**	**67173**	**500,—**
XL 500	497 cm	465 cm	250 cm	15,8 kg	**67174**	**67175**	**553,—**
XL 550	547 cm	515 cm	250 cm	16,9 kg	**67176**	**67177**	**604,—**
Kit Hobby - Knaus zur Anbringung der CaravanStore an den Hobby-Wohnwagen 2009, Serie 6.						**17899**	**11,90**
Rafter CaravanStore. Alu-Spannstange. Serienmäßig bei CS 410/440.						**16810**	**22,60**
Rafter CaravanStore XL. Neue Spannstange aus Aluminium passend für die XL-Version. Serienmäßig bei CS XL 410/440.						**67202**	**26,40**
CaravanStore Support Leg. Serienmäßig bei CS XL ab 440.						**17697**	**57,80**

FIAMMA Privacy Room CS Light / Privacy Room CS Light XL





Ausführung Van für die F35 Pro 250 und 270 angebracht an Campingbussen.

*Geeignet auch für F35 Pro 270 und 300 (Höhe vom Boden 230 - 260 cm) mit dem optionalen Adapter Kit für F35 Pro (Nr. 18059) an Wohnwagen.

Privacy Room CS Light / Privacy Room CS Light XL. Die kompakte und leichte Privacy Lösung für die CaravanStore/CaravanStore XL und F35 Pro. Einfache und schnelle Anbringung. Die Seitenfenster, welche geöffnet werden können, sind mit Moskitonetz versehen. Die hinteren Aluminiumstützen (Kit Poles Light) zum Andrücken des Seitenteils an das Fahrzeug sind optional erhältlich. Das Vorderteil mit aufrollbarem Fenster und Moskitonetz wird einfach in die Kederschiene der Rolle eingezogen und mittels Reißverschlüssen mit den Seitenteilen verbunden. Das Fast Clip CS, Aluminiumprofil aus zwei Teilen mit den inneren Klemmverschlüssen, garantiert noch mehr Standfestigkeit und Stabilität.

Lieferumfang: Frontteil, 2 Seitenwände, Fast Clip CS, Erdnägel, elastische Spannbänder, Mega Bag Light.

Privacy Room CS Light	Geeignet für	Länge der Markise	Höhe vom Boden	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
250 Van	F35pro 250	252 cm	180 - 220 cm	225 cm	8,7 kg	**18186**	**672,—**
270 Van	F35pro 270	272 cm	180 - 220 cm	225 cm	9,1 kg	**18187**	**672,—**
280*	CS 280 · F35 Pro 270	288 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,6 kg	**17691**	**687,—**
XL 280	CS 280 XL	288 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,1 kg	**67178**	**753,—**
310*	CS 310 · F35 Pro 300	318 cm	240 - 260 cm	225 cm	11,8 kg	**17692**	**700,—**
XL 310	CS 310 XL	318 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,3 kg	**67179**	**762,—**
360	CS 360	369 cm	240 - 260 cm	225 cm	12,3 kg	**17693**	**716,—**
XL 360	CS 360 XL	369 cm	240 - 260 cm	250 cm	12,8 kg	**67180**	**780,—**
410	CS 410	419 cm	240 - 260 cm	225 cm	12,8 kg	**17694**	**728,—**
XL 410	CS 410 XL	419 cm	240 - 260 cm	250 cm	13,3 kg	**67181**	**799,—**
440	CS 440	449 cm	240 - 260 cm	225 cm	13,3 kg	**17695**	**745,—**
XL 440	CS 440 XL	449 cm	240 - 260 cm	250 cm	13,8 kg	**67182**	**816,—**
XL 500	CS 500 XL	497 cm	240 - 260 cm	250 cm	14,3 kg	**67183**	**831,—**
XL 550	CS 550 XL	547 cm	240 - 260 cm	250 cm	14,8 kg	**67184**	**869,—**
Adapter Kit für F35 Pro					0,1 kg	**18059**	**13,90**
Kit Poles Light. Zwei Andruckstangen für Privacy Room (CS) Light.					2,0 kg	**17127**	**63,80**

FIAMMA CaravanStore ZIP XL







CaravanStore ZIP XL. Die beste Komplettlösung. Markise im Futteral mit Vorzelt. Durch das ZIP System von Fiamma werden die Seitenteile mittels zweier robuster Reißverschlüsse mit dem Markisentuch verbunden. Mehr Raum und Schattenfläche durch erhöhten Auszug von 250 cm. Flexyblock System, was die Spannung der Rafter aufgrund des erhöhten Auszuges verstärkt. Verstärkung der inneren Gleitstöpsel in der Walze, welche eine maximale Bequemlichkeit beim Öffnen der Markise garantieren. Leicht und schnell aufgebaut. Günstig im Preis. Durch die beiden Kederschienen in der Tuchrolle kann noch zusätzlich ein Sun-View eingezogen werden. Die drei Crystalfenster können geöffnet werden und sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters. Die Teile der Vorderwand sind austauschbar, die Tür kann sowohl links als auch rechts eingesetzt werden.
Hergestellt aus weißem und grauem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Markise mit Polar White Markisensack und Tuch Royal Blue oder Royal Grey.

Lieferumfang: Markise (Typ CS), Frontseite mit Tür und Fenster, 2 Seitenteile mit Fenster, 2 Rapid Set CS, Mega Bag, Caravanstore Support Leg (ab 360, 2 x ab 500) und Rafter CaravanStore XL (bei 440).

Caravanstore Support Leg. Verstärkte Stütze zur Anbringung an die Vorderrolle der Caravanstore, um die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen (siehe Tabelle).

CaravanStore ZIP XL	Länge der Markise	Länge des Tuches	Höhe vom Boden	Auszug	Schatten-fläche	Gewicht	Royal Blue	Royal Grey	Preis
CaravanStore ZIP XL 280	288 cm	254 cm	240-260 cm	250 cm	6,4 m²	26,0 kg	**67185**	**67186**	**1.396,—**
CaravanStore ZIP XL 310	318 cm	284 cm	240-260 cm	250 cm	7,1 m²	28,0 kg	**67187**	**67188**	**1.437,—**
CaravanStore ZIP XL 360	369 cm	334 cm	240-260 cm	250 cm	8,4 m²	31,0 kg	**67189**	**67190**	**1.571,—**
CaravanStore ZIP XL 410	419 cm	384 cm	240-260 cm	250 cm	9,6 m²	33,0 kg	**67130**	**67138**	**1.584,—**
CaravanStore ZIP XL 440	449 cm	414 cm	240-260 cm	250 cm	10,3 m²	35,6 kg	**67131**	**67139**	**1.596,—**
CaravanStore ZIP XL 500	509 cm	465 cm	240-260 cm	250 cm	11,6 m²	40,2 kg	**67132**	**67140**	**1.778,—**
CaravanStore ZIP XL 550	559 cm	515 cm	240-260 cm	250 cm	12,8 m²	41,3 kg	**67133**	**67141**	**1.853,—**
CaravanStore Support Leg. Serienmäßig bei CS XL ab 440 und CS ZIP XL ab 360.						1,7 kg	**17697**		**57,80**
Rafter CaravanStore XL. Serienmäßig bei CS XL 410/440 und CS ZIP XL ab 440.						0,6 kg	**67202**		**26,40**



FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room



















Privacy Room - der Anbau für Unterwegs. Dank dem Restyling noch funktioneller und ansprechender. Größere Fenster, abgerundete Formen und Einführung verschiedener Grautöne zeichnen das Vorzelt noch eleganter und moderner aus. Das Material und die Struktur bleiben unverändert und garantieren so weiterhin die Funktion und die Beständigkeit, welche die Camper bereits zu schätzen wissen.

Mit dem Privacy Room wandeln Sie Ihre Markise in einen gemütlichen Wohnraum um. Die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden. Das Frontteil wird in die Kederschiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden verbunden.
Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz ausgestattet. Großer Klettverschlussstreifen für ein komplettes Schließen des Fensters. Die Teile der Frontwand sind austauschbar. Die Tür kann problemlos sowohl an die linke als auch an die rechte Seite der Frontwand positioniert werden.

Markise: Das Privacy Room wurde für die Anbringung an den Markisen F45S/F45L und F70 (nur mit Kit Privacy F70) hergestellt. Bei den F65S und F65L nur, wenn die Markisen an einem Fiat Ducato nach 06/2006 oder Wohnwagen angebracht sind. Kann auch an die Thule/Omnistor-Markisen 5002, 5003 und 4900 sowie an die Tristor 2 angebracht werden.

Farben & Materialien: Wasserdichtes, UV-beständiges und abwaschbares Tuch aus Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Farbe weiß/grau.

Lieferumfang: Frontteil mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz, Befestigungssystem Fast Clip, Mega Bag.

Privacy Room Van 260. Ausführung in der Standardgröße für die F45S 260 aber auch für die F45S 250 oder frühere Markisen geeignet. Für die F45S 300 VW T5 ist eine Erweiterung mit Reißverschluss in 40 cm (Frontwand 40) erhältlich.

Privacy Room F65S/F65L. Ausführungen für Fiat Ducato, H3* oder Wohnwagen in der Standardgröße 320 cm. Um das Privacy Room dann bei anderen Markisenlängen der F65 benutzen zu können, sind Erweiterungen mit Reißverschluss in 20, 50 und 80 cm (Frontwand 20/50/80) erhältlich.

* Für die Fahrzeuge Mercedes Sprinter, VW Crafter und Fiat Ducato H3, Aluminiumgestänge Fast Clip Light im Lieferumfang.

Privacy Room F45S / F45L	Länge	Höhe	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Van 260	260 cm	180 - 220 cm	200 cm	23,7 kg	**17194**	**995,—**
Frontwand Van 40	40 cm	180 - 220 cm		0,9 kg	**15507**	**66,30**
Privacy Room 300 Medium	300 cm	225 - 250 cm	250 cm	24,4 kg	**17192**	**1.057,—**
Privacy Room 350 Medium	350 cm	225 - 250 cm	250 cm	24,9 kg	**17193**	**1.074,—**
Privacy Room 400 Medium	400 cm	225 - 250 cm	250 cm	25,4 kg	**17200**	**1.097,—**
Privacy Room 450 Medium	450 cm	225 - 250 cm	250 cm	25,9 kg	**17201**	**1.139,—**
Privacy Room 300 Large	300 cm	251 - 280 cm	250 cm	24,7 kg	**17202**	**1.080,—**
Privacy Room 350 Large	350 cm	251 - 280 cm	250 cm	25,2 kg	**17203**	**1.102,—**
Privacy Room 400 Large	400 cm	251 - 280 cm	250 cm	25,7 kg	**17204**	**1.125,—**
Privacy Room 450 Large	450 cm	251 - 280 cm	250 cm	26,2 kg	**17205**	**1.142,—**
Privacy Room 500 Large	500 cm	251 - 280 cm	250 cm	26,7 kg	**17206**	**1.207,—**
Privacy Room 550 Large	550 cm	251 - 280 cm	250 cm	27,2 kg	**17207**	**1.246,—**
Privacy Room F65S / F65L	**Länge**	**Höhe**	**Auszug**	**Gewicht**	**Nr.**	**Preis**
Privacy Room 320 Ducato (ab 2006)	320 cm	245 cm	250 cm	23,2 kg	**17419**	**1.074,—**
Privacy Room 320 H3 (ab 2006)	320 cm	280 cm	250 cm	24,0 kg	**15558**	**1.246,—**
Privacy Room 320 Caravan	320 cm	245 - 280 cm	250 cm	23,2 kg	**15559**	**1.236,—**
Frontwand 20	20 cm	245 - 280 cm		0,3 kg	**15566**	**58,70**
Frontwand 50	50 cm	245 - 280 cm		0,7 kg	**15567**	**76,50**
Frontwand 80	80 cm	245 - 280 cm		1,1 kg	**15568**	**96,10**
Optionales Zubehör				**Gewicht**	**Nr.**	**Preis**
Moskito Net Door. Tür mit Moskitonetz				0,8 kg	**66334**	**57,80**
Pack Organizer Privacy				0,4 kg	**66333**	**36,60**
Gardinen-Kit Grey 2er Set				0,5 kg	**66335**	**42,50**
Gardinen-Kit Grey 6er Set				1,5 kg	**67142**	**102,—**
Kit Privacy F70				0,2 kg	**67143**	**21,10**

FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room Light



Privacy Room Light. Das leichte und platzsparende Vorzelt für unterwegs. Aus leichtem Polyester (100 % Polyester) hergestellt, welches zusammengefaltet nur sehr wenig Platz einnimmt. Serienmäßig mit dem Fast Clip Light für ein schnelles und sicheres Anbringen an der Markise. Die beiden Fensterklappen dienen als Verdunklung, Fenster mit Moskitonetz.
Das Frontteil, mit aufrollbarem Fenster und Moskitonetz, wird in die Kederschiene der Frontblende eingezogen und mit den Reißverschlüssen der Seitenteile verbunden. Die Tür kann sowohl links als auch rechts angebracht werden.

Geeignet für die Markisen F45S, F45L und F70 (nur mit Kit Privacy F70, siehe Tabelle Seite 114).

Privacy Room Light 260 Van. An jedem Campingbus (VW T5/T6, Mercedes Viano, Opel Vivaro, usw.) an welchem eine F45S montiert ist, kann auch ein Privacy Room Light angebracht werden.

Lieferumfang: Frontteil, Seitenwände, Fast Clip Light, Gummizüge mit Haken, Mega Bag Light.



Privacy Room Light	Länge	Höhe	Auszug	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Light 260 Van	260 cm	180 - 220 cm	200 cm	12,0 kg	**66327**	**748,—**
Privacy Room Light 300 Medium	300 cm	225 - 250 cm	250 cm	14,4 kg	**17429**	**758,—**
Privacy Room Light 350 Medium	350 cm	225 - 250 cm	250 cm	14,9 kg	**17925**	**775,—**
Privacy Room Light 400 Medium	400 cm	225 - 250 cm	250 cm	15,4 kg	**17926**	**794,—**
Privacy Room Light 300 Large	300 cm	251 - 280 cm	250 cm	14,7 kg	**17452**	**775,—**
Privacy Room Light 350 Large	350 cm	251 - 280 cm	250 cm	15,2 kg	**17928**	**794,—**
Privacy Room Light 400 Large	400 cm	251 - 280 cm	250 cm	15,7 kg	**17929**	**813,—**
Kit Poles Light. Spezielle Andruckstangen aus Aluminium für Privacy Room Light und CS Light. Set mit 2 Stück.				2,0 kg	**17127**	**63,80**

FIAMMA Vorzelt-System Privacy Room Ultra Light





Privacy Room Ultra Light. Durch das schnelle Aufbauen und dem einfachen und praktischen Gebrauch ist dieses Produkt insbesondere für kurze Aufenthalte und für alle interessant, die ständig von Ort zu Ort weiterreisen. Dank der Dachlüftung besonders für warme Jahreszeiten geeignet. Das doppelte Dach, bestehend aus dem Markisentuch und dem Vorzeltdach aus Ripstop, schafft einen Hohlraum mit konstanter Belüftung, was somit die Innentemperatur auf ein angenehmes Maß reduziert.

- Universalausführung, welche sich an jede Markisenhöhe anpasst (Medium, Large und Ducato)
- Geeignet für die Markisen F45S/L, F70 (nur mit Kit Privacy F70, siehe Tabelle S. 114) und F65S/L
- Montagevielseitigkeit, unabhängig ob gerade oder profilierte Fahrzeugwand
- Doppeltes Dach mit integrierter Selbstbelüftung
- Material Ripstop (100 % Polyester), leicht im Gewicht, riss- und kratzfest
- Seitenwände mit aufrollbarem Fenster und Verdunkelung können komplett geöffnet werden
- abnehmbare Front mit der Crystalfensterfolie und Tür







Lieferumfang: Dach, Front- und Seitenwände aus einem durchgehenden Teil, Montagekit für Fiammamarkisen, Kit Querrafter zur Unterstützung, Spanngurte und Erdnägel, Transporttasche.

Privacy Room Ultra Light	Länge der Markise	F45	F65	Höhe	Gewicht	Nr.	Preis
Privacy Room Ultra Light 260 Van	260 cm	•		180 - 220 cm	12,3 kg	**66328**	**961,—**
Privacy Room Ultra Light 300	300/320 cm	•	•	230 - 280 cm	14,2 kg	**66329**	**995,—**
Privacy Room Ultra Light 350	350/370 cm	•	•	230 - 280 cm	15,4 kg	**66330**	**1.029,—**
Privacy Room Ultra Light 400	400 cm	•	•	230 - 280 cm	16,6 kg	**66331**	**1.114,—**
Privacy Room Ultra Light 450	450 cm	•	•	230 - 280 cm	17,8 kg	**66332**	**1.148,—**
Privacy Rail Kit. Kederschienenkit (4 x 100 cm) zur Anbringung einer zusätzlichen Front, für Markisen ohne doppelte Kederschiene in der Frontblende.					0,8 kg	**66710**	**27,50**

FIAMMA Vorder- und Seitenwände CaravanStore/F35 Pro









1. Blocker Pro. Vorderwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene. Passend für Caravanstore und F35 Pro. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm.

Blocker Pro 250	**Nr. 17281**	**129,—**
Blocker Pro 280	**Nr. 17282**	**131,—**
Blocker Pro 300	**Nr. 17283**	**146,—**
Blocker Pro 350	**Nr. 17284**	**153,—**
Blocker Pro 400	**Nr. 17285**	**165,—**
Blocker Pro 440	**Nr. 17286**	**182,—**
Blocker Pro 500	**Nr. 67191**	**199,—**
Blocker Pro 550	**Nr. 67192**	**216,—**
Blocker Pro 260 Van (Anbauhöhe 180 - 220 cm)	**Nr. 17453**	**145,—**

2. Side W. Praktische Seitenwand mit Fenster aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Einfache Montage. Inklusive Gummispanner und Teleskop-Spannstange aus Aluminium. Für Anbauhöhe 240 - 260 cm.

Side W CaravanStore. Für Auszug 225 cm. Gewicht 3,9 kg. **Nr. 16858 119,—**

Side W CaravanStore XL. Für Auszug 250 cm. Gewicht 4,3 kg. **Nr. 67193 157,—**

3. Side W Pro. Praktische Seitenwand mit großem Fenster und grauer Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Für beide Seiten der Markise passend. Inklusive Gummispanner und Teleskop-Spannstange.

Side W Pro Caravanstore. Für Auszug 225 cm und Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 4,5 kg. **Nr. 16997 146,—**

Side W Pro Caravanstore XL. Für Auszug 250 cm und Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 5 kg. **Nr. 67194 184,—**

Side W Pro F35 Van. Für Anbauhöhe 180 - 200 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 18188 172,—**

4. Shade Sun View. Praktischer und formschöner Volant aus Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester) zum Einziehen in die Kederschiene der Frontblende bzw. Rolle. Passend für jede Markise mit einer Kederschiene im Frontteil. Länge 550 cm, leicht kürzbar. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 67195 24,80**

FIAMMA Sonnendach REAR DOOR COVER









Rear Door Cover. Sonnendach für die Hecktüren von Kastenwägen. Mit wenigen Handgriffen montiert. Seitliche Abschlüsse und aufrollbare Front für absolute Dichtigkeit. Die Doppelkederschiene wird an der Dachtraufe angebracht, die Aluminium-Spannstange Rafter blockiert die Öffnung der Hecktür und spannt dabei das Sonnendach.
Lieferumfang: Sonnendach, Doppelkederschiene, Spannstange, Kit Spannbänder.

5. Fiat Ducato (Hochdach H2) **ab Bj. 2006 und MB Sprinter Bj. 2006-2008** **Nr. 17576 216,—**

6. VW T5 (mit Moskitonetz) **Nr. 15578 364,—**

7. Kit Poles. Set mit 2 Aluminiumstangen, um das Rear Door Cover wie ein Sonnensegel aufzustellen. **Nr. 15579 72,60**

FIAMMA Vorder- und Seitenwände F45, F65 und F70

1. Blocker Pro. Vorderwand mit Fenster und Bodenverlängerung aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Inklusive Erdnägel und Spannbänder. Höhe 200 cm. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm.

Blocker Pro 250	**Nr. 17281**	**129,—**
Blocker Pro 280	**Nr. 17282**	**131,—**
Blocker Pro 300	**Nr. 17283**	**146,—**
Blocker Pro 350	**Nr. 17284**	**153,—**
Blocker Pro 400	**Nr. 17285**	**165,—**
Blocker Pro 450	**Nr. 15574**	**182,—**
Blocker Pro 500	**Nr. 67191**	**199,—**
Blocker Pro 550	**Nr. 67192**	**216,—**
Blocker Pro 260 Van (Anbauhöhe 180 - 220 cm)	**Nr. 17453**	**145,—**

2. Blocker. Sonnen- und Regenschutz-Vorderwand (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Inklusive Erdnägel und Spannbänder. Höhe 140 cm. Passend auch für F35 Pro, Caravanstore und Sunstore.

Blocker 300	**Nr. 17937**	**90,10**
Blocker 350	**Nr. 17938**	**105,—**
Blocker 400	**Nr. 17939**	**119,—**

3. Sun View XL. Vorderwand aus Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester), reflektiert 85 % des Lichts. Höhe 190 cm. Zum Einziehen in die Kederschiene. Aufrollbar mit praktischen Clips zur Befestigung. Inklusive Erdnägel und Spannbänder.

Sun View XL 260	**Nr. 19880**	**98,—**
Sun View XL 300	**Nr. 16851**	**105,—**
Sun View XL 350	**Nr. 16852**	**118,—**
Sun View XL 400	**Nr. 16913**	**132,—**
Sun View XL 450	**Nr. 15575**	**143,—**
Sun View XL 500	**Nr. 67198**	**160,—**
Sun View XL 550	**Nr. 67199**	**170,—**

4. Side W Pro. Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem Vinyl (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester). Einfache Montage durch die mitgelieferte teleskopierbare Rafter-Spannstange und Erdnägel. Optional mit Kit Side auch passend für F65 S/L (ab 320 cm), F70 und Omnistor 5002/5003.

Side W Pro F45. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm. Gewicht 4,2 kg.	**Nr. 17028**	**182,—**
Side W Pro F45 XXL. Für Anbauhöhe 280 - 330 cm. Gewicht 4,5 kg.	**Nr. 15576**	**201,—**
Side W Pro F45 VW T5. Passt auch auf die Originalmarkise VW (Omnistor 5102). Für Anbauhöhe 180 - 200 cm. Gewicht 3,4 kg.	**Nr. 17940**	**185,—**
Side W Pro F65S/F65L Ducato. Speziell für Fiat Ducato ab Bj. 2006 passend. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm. Gewicht 4,2 kg.	**Nr. 15577**	**185,—**
Kit Side F65S/F65L	**Nr. 17290**	**15,—**
Kit Side F70	**Nr. 67146**	**17,70**
Kit Side OMNI 5002/5003	**Nr. 17315**	**17,90**

5. Side W Pro F45 SHADE. Wie Side W Pro, jedoch mit einer aufrollbaren Verdunkelung im Fenster. Für Anbauhöhe 225 - 280 cm. Gewicht 5,3 kg.

Seitenwand rechts	**Nr. 17263**	**221,—**
Seitenwand links	**Nr. 17264**	**221,—**

6. Sun View Side. Seitenwand aus atmungsaktivem Maschengewebe (40 % Polyvinylchlorid + 60 % Polyester). Reflektiert 85 % des Lichts, sorgt für ein angenehmes Raumklima. Höhe 200 cm, Tiefe 230 cm. Mit Rafter-Spannstange, Spannbänder und Erdnägel.

Sun View Side F45. Passend auch für F65 S/L (ab 320 cm), F70 und Omnistor 5002/3 mit Kit Side als Option erhältlich. Für Anbauhöhe 220 - 260 cm. Gewicht 1,4 kg.	**Nr. 17386**	**173,—**
Sun View Side CaravanStore/F35. Für Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 1,3 kg.	**Nr. 18189**	**148,—**
Sun View Side CaravanStore XL. Für Anbauhöhe 240 - 260 cm. Gewicht 1,5 kg.	**Nr. 67200**	**158,—**
Kit Side F65S/F65L	**Nr. 17290**	**15,—**
Kit Side F70	**Nr. 67146**	**17,70**
Kit Side OMNI 5002/5003	**Nr. 17315**	**17,90**













FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen

























Skirting. Windblende (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester), schützt vor Zugluft unter dem Fahrzeug. In vier Ausführungen verfügbar.
1. Skirting Motorhome. Maße 550 x 60 cm. Befestigung mit Druckknöpfen. **Nr. 17555 87,70**
2. Skirting Caravan. Maße 450 x 60 cm. Wird in die Kederschiene eingezogen. **Nr. 17556 85,—**
3. Skirting VW T5. Maße 250 x 42 cm. Mit Reifenabdeckung, elastischen Gurten und Magneten. **Nr. 17557 95,20**
4. Skirting Fiat Ducato. Maße 497 x 55 cm. Mit Reifenabdeckung, elastischen Gurten und Magneten. **Nr. 17558 145,—**
Rear Skirting. Windblende (90 % Polyvinylchlorid + 10 % Polyester) für die Hecktüren.
5. Rear Skirting Fiat Ducato Nr. 15582 136,—
6. Rear Skirting VW T5 Nr. 15508 67,80

7. Rafter. Teleskopierbare Alu-Spannstange für Auszug bis 250 cm. **Nr. 16724 37,40**

Rafter Pro (o.Abb.). Bestehend aus zwei Alu-Profilen, die ineinander geschoben werden. Teleskopierbar von 144 bis 265 cm. **Nr. 16726 54,40**

8. Rafter CaravanStore Nr. 16810 22,60
Rafter CaravanStore XL Nr. 67202 26,40

9. Magicrafter. Wird einfach zwischen die Gelenke der Markisenarme gespannt. Für Markisen von 250 bis 400 cm. **Nr. 17302 63,80**

10. Magicrafter Pro. Universelle Rafterstange für eine optimale Querspannung der Gelenke und des Markisentuches. Für Markisen von 350 bis 450 cm. **Nr. 17931 105,—**

11. Door Pole. Teleskopische Spannstange aus eloxiertem Aluminium, wird senkrecht an die Frontseite angebracht und hält diese so bei Wind besser in Form. Serienmäßig bei Privacy Room und Fiamma ZIP ab 450 cm. Gewicht 0,8 kg.
Door Pole F45 Nr. 17372 31,50
Door Pole F65 Nr. 17689 32,50

12. Kit Magic Privacy. Optionale Spannstangen, um den Wänden der Privacy Room, Fiamma Zip und CaravanStore Zip bei Wind eine stabilere Struktur zu geben. Für Front- und Seitenwände erhältlich. Bestehend aus einem oder mehreren Magicrafter und Door Pole, je nach Länge. Geeignet für Privacy ab 2013.
Kit Magic Privacy Front für Markisen 260, 280, 300, 310, 350, 360 und 450. Gewicht 2,0 kg. **Nr. 17265 96,20**
Kit Magic Privacy Front für Markisen 400, 410 und 440. Gewicht 2,7 kg. **Nr. 17266 121,—**
Kit Magic Privacy Front für Markisen 500 und 550. Gewicht 3,0 kg. **Nr. 17267 138,—**
Kit Magic Privacy Side. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 17268 59,80**

FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen

































1. Kit Awning LED. 2 Leuchten mit je 10 LED´s und 5 m Stromkabel. 12 V/1 W/0,1 A. Zum Anbringen an die F45 und F65. **Nr. 17578 40,—**

2. LED Sensor Door Light. LED-Außenlicht zur Anbringung über der Tür des Wohnmobils/Wohnwagens. Mit Bewegungsmelder (leuchtet für 60 Sek. auf). 12 V/3,1 W/0,33 A. **Nr. 17559 74,80**

3. LED Awning Light. Außenleuchte zur Anbringung am unteren Markisengehäuse oder über der Tür. Bestückt mit 31 LED´s. 12 V/3,1 W/0,33 A. Maße 57,4 x 3,6 x 3,2 cm. **Nr. 17933 51,—**
LED Awning Light RGB. Wie zuvor, jedoch mit 36 RGB-LED´s und Fernsteuerung. Farben und Dimmer sind einstellbar. **Nr. 15584 74,50**

4. Awning Arms LED. 4 LED-Lichtleisten mit je 9 LED´s zum Ankleben an die Innenseiten der Gelenkarme. 12 V/1,8 W/0,15 A. Maße je 1,7 x 0,7 x 30 cm. **Nr. 17934 73,10**

5. Rafter LED. Teleskopierbare Spannstange mit eingebauter LED Lichterkette. Bestückt mit 36 LED´s. 12 V/3,6 W/0,3 A. Für Markisen bis Auszug 250 cm. **Nr. 17935 76,50**
Rafter LED CS. Wie zuvor, jedoch nicht teleskopierbar. Passend für Caravanstore. **Nr. 15586 73,10**

6. KIT CABLES RAIL. Zwei selbstklebende Kabelkanal-Schienen aus flexiblem Kunststoff. Maße 1,3 x 0,3 x 122,5 cm. **Nr. 17936 16,80**
Kit Cables Guide. Set mit 2 Gummiprofilen, zum Abdichten der Kabelkanäle an Markisen-Gelenkarmen. Länge je 122,5 cm, ø 6,5 mm. **Nr. 15594 10,50**

7. LED Awning Case. 5 LED-Lichtleisten mit je 50 cm Länge. Wird in eine Nut am unteren Teil des Markisengehäuses der F 45 S/L eingezogen. 12 V/14,4 W/1,2 A. **Nr. 15587 122,—**
Kit LED Awning Case. Zur Verlängerung der LED Awning Case um 50 cm. **Nr. 15588 29,80**

8. Kit LED Strip Awning F65L. LED Beleuchtungskit für die neue Markise F65L, bestehend aus einem 5 m langen LED Klebestreifen, der einfach und schnell auf die Wunschlänge kürzbar ist. Wird einfach in das Innenprofil der Frontblende eingesetzt. **Nr. 67203 82,50**

Abdichtgummi. Verhindert Eindringen von Wasser zwischen Fahrzeugwand und Markise. Preis per m.
9. Rain Guard S **Nr. 16906 7,30**
10. Rain Guard M **Nr. 17305 8,—**
11. Rain Guard L **Nr. 16905 8,70**
12. Rain Guard Lower **Nr. 15872 9,70**
13. Kit Rain Guard F65S/F65L. Aus EDPM-Material. Dichtet die Spalte zwischen Dach und Adapter. Länge 400 cm. **Nr. 17923 36,20**

14. Kit Rain Guard California. Für Markisen F45S und F35 Pro montiert an VW California. Länge 200 cm. **Nr. 18196 34,—**

15. Kit Rain Guard Van. Für Markisen F45S und F35 Pro welche an Minivans angebracht sind und einen kleinen Abstand zur Fahrzeugwand haben. Länge 300 cm. **Nr. 19881 79,90**

16. Kit Rain Guard F40van. Bestehend aus zwei Abdeckungen und einer Dichtung. Dank der Abdeckungen ist die Markise aerodynamischer. Die Dichtung beugt Wasserfiltrationen vor und wird zwischen dem Markisenadapter und dem Fahrzeugdach angebracht. Länge 270 cm. **Nr. 67201 124,—**

17. Rain Caps. Gummiabdeckungen für die Frontblende, bzw. die beiden Frontblendenverschlüsse, um Wassereintritt in das Privacy Room zu verhindern.
Rain Caps F45S/ZIP S **Nr. 18197 18,90**
Rain Caps F45L/ZIP L **Nr. 18198 19,20**

FIAMMA Original-Zubehör für alle Markisen























1. Alu-Handkurbel kurz **Nr. 16725** **30,60**
Alu-Handkurbel Standard **Nr. 15984** **40,50**
Alu-Handkurbel teleskopierbar **Nr. 15960** **46,80**

2. Spoiler S F45 weiß. Aus robustem ABS-Kunststoff. Maße 16 x 15,5 cm. **Nr. 17225** **25,50**

3. Repair-Kit Plus. Bestehend aus 3 durchsichtigen PVC-Klebestreifen. **Nr. 15999** **19,60**

4. Kit Awning Plate. Zusätzliche Sicherung für die Stützfüße der Markise am Boden. Ideal um die Widerstandsfähigkeit der Markise zu erhöhen. Inklusive Erdnägel. Maße ca. 20 x 20 cm. Kit mit 2 Stück. **Nr. 17308** **13,10**

5. Mega Bag/Mega Bag Light. Große und robuste Tasche. Farbe rot/schwarz. 100 % Polyester.
Maße 140 x 27 x 40 cm **Nr. 17035** **27,20**
Maße 140 x 25 x 25 cm **Nr. 17924** **23,—**

6. Awing-Hangers. S-Haken mit Keder. Zum Anbringen an die Frontblende, um leichte Gegenstände aufzuhängen. 6er-Set. **Nr. 17686** **6,80**

7. Tie Down. Sturmverspannung mit 1100 cm langem, verstellbarem Nylon-Band, Erdnägeln und Spannfedern. Unentbehrlich bei Wind und bewährt in der Anwendung. Für Markisen bis 600 cm.
Gurtfarbe Schwarz **Nr. 16328** **15,60**
Gurtfarbe Gelb **Nr. 16402** **17,—**

8. LED Warning Solar. Kit aus zwei Solar-LED-Signalleuchten. Können an Trittstufen, Markisen, Vorzelten, Tie-Down Spanngurte etc. angebracht werden. Maße 6 x 8 x 3 cm. **Nr. 17579** **31,60**

9. Tie Down S. Zur Anbringung an der Frontblende der F45, F35, CS und an den Seitenteilen des neuen Privacy. Lieferumfang: je 2 Spannbänder je 300 cm, Erdnägel, Spannfedern und Frontblendenhaken.
Gurtfarbe Schwarz **Nr. 16461** **21,30**
Gurtfarbe Gelb **Nr. 15595** **22,80**

Tie Down S Caravanstore. Zur Anbringung an den Stützfüßen der Caravanstore und F35.
Gurtfarbe Schwarz **Nr. 17269** **22,10**



Faltmöbel
Seite 122 - 124

EURO-TRAIL Campingmöbel
Seite 125

Möbelserie TOP-HIT
Seite 126

Sessel Exlusive
Seite 127

BRUNNER Campingmöbel
Seite 128 - 129

DUKDALF Campingmöbel
Seite 130 - 131

CRESPO Campingmöbel
Seite 132 - 136

WESTFIELD Campingmöbel
Seite 137 - 141

belsol Campingmöbel
Seite 142

Liegen & Faltbetten
Seite 143

Campingtische
Seite 144 - 153

Schlafsäcke
Seite 154 - 156

Isomatten
Seite 157 - 158

Luftbetten
Seite 159 - 160





1 Regiestuhl DJANGO. Outdoor Regiestuhl mit lackiertem Stahlrahmen und Polyester-Bezug (100 % Polyester. Mit Sicherheits-Klappmechanismus. Belastbarkeit 100 kg. Maße 49 x 45,5 x Höhe 42/81 cm. Packmaß 51 x 81 x Höhe 9 cm. Gewicht ca. 3,2 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20548**	**24,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 20549**	**24,95**

2 Faltsessel CRUISER. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem, witterungsbeständigem Polyestergewebe (100 %). Belastbarkeit 110 kg. Maße 51 x 44 x Höhe 90 cm. Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20299**	**42,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 20458**	**42,50**

3. Faltsessel RAPTOR SUSPENSION. Komfortabler Faltstuhl mit elastisch geschnürter Rückenlehne aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester) und pulverlackiertem Stahlgestell. Vier Standbeine mit schwenkbaren Bodenplatten sorgen für hohe Standfestigkeit auch auf weicherem Untergrund. Sekundenschnell einsatzbereit und kompakt klappbar. Mit Packsack. Belastbarkeit 120 kg. Maße geöffnet 51 x 40 x H47/94 cm. Packmaß 110 x ø 20 cm. Gewicht 4,95 kg. **Nr. 20059 38,95**

4.Faltsessel RAPTOR NG. Der Raptor NG besticht optisch durch ein aufgefrischtes Design und funktionell durch ein höheres Komfortniveau dank neu entwickelter, seitlicher Polstereinlagen. Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 51 x 44 x Höhe 48/94 cm. Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,75 kg. **Nr. 20308 49,95**

5. Faltsessel RAPTOR DEMTEX. Den erfolgreichen Faltstuhl Raptor gibt es jetzt auch in zwei trendigen Farbvarianten mit dem innovativen Demtex Stoffbezug (100 % Polyester). Klassisches Raptor-Gerüst aus pulverlackiertem Stahl. Belastbarkeit 110 kg. Maße 51 x 44 x Höhe 48/90 cm. Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht ca. 4,6 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20786**	**46,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 20787**	**46,95**

6. Faltsessel RAPTOR CLASSIC. Sehr komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem, pulverlackiertem Stahlgestell und breiten, schwenkbaren Beinkappen. Bezug aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Maße geöffnet 51 x 44 x H48/90 cm. Packmaß 94 x ø 16 cm. Gewicht 4,6 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20244**	**45,50**
Farbe Grau	**Nr. 20293**	**45,50**
Farbe Grün	**Nr. 20297**	**45,50**

7. Getränkehalter CANCAGE. Sorgt für sicheren Halt von Getränkedosen und -flaschen an den meisten Stühlen. Montagesystem mit Drehwinkelverstellung ermöglicht eine individuelle Positionierung. Maße 16 x 15 cm. Gewicht 180 g. **Nr. 20459 8,90**















1. Camping-Faltstuhl TENSION SEAT. Die neue Generation der Faltstühle. Bei Belastung spannt sich die Sitzfläche, die Armlehnen sind fest und gepolstert. Mit Tragetasche. Gestänge aus Stahl. 100 % Polyester. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß ca. 90 x ø 24 cm. Gewicht ca. 4,6 kg. **Nr. 20211 47,95**

2. Camping-Faltstuhl BAZAAR. Stahlrohr silber, Bezug dunkelblau mit grünem Dekorstreifen an der Rücken- und den Armlehnen. Mit Transporttasche. Bezug 600D, 100 % Polyester. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß ca. 90 x ø 14 cm. Gewicht ca. 3,8 kg. **Nr. 20212 28,50**

3. Faltstuhl BIG BOY. Mit 160 kg Belastbarkeit sicherlich der imposanteste Stuhl der Serie. Stahlrohr 22 mm ø. Doppelter Bezug, also 2 x 600D. Material 100 % Polyester. Farbe Dunkelblau mit grünem Dekorstreifen. Belastbarkeit 160 kg. Packmaß ca. 97 x ø 17 cm. Gewicht ca. 4,5 kg. **Nr. 20214 44,95**

4. Relaxfaltstuhl BAZAAR mit Beinauflage. Der Relaxsessel unter den Faltstühlen. Stahlrohr silber, Bezug dunkelblau 600D, mit Tragetasche. Stahlgestänge. Material 100 % Polyester. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß ca. 80 x ø 20 cm. Gewicht ca. 4,6 kg. **Nr. 20215 39,95**

5. Faltsessel THE BIG BOY CLUB. Der superbequeme Big Boy. Stahlrohr 22 mm ø. Doppelter Bezug = 2 x 600D. Farbe dunkelblau. Mit Tragetasche. Material 100 % Polyester. Belastbarkeit 160 kg. Packmaß ca. 104 x ø 30 cm. Gewicht ca. 6 kg. **Nr. 20469 79,50**

6. 3er Set Bus Comfort. Ideal für den Bus. Leicht und schnell verstaut. Bestehend aus 2 Stühlen und einem Tisch. Material Stuhl 100 % Polyester. Tischmaße 56 x 56 x H 58 cm. Packmaß 58 x 88 x 17 cm. Gewicht ca. 13,3 kg. **Nr. 20468 129,—**

7. Dreibeinhocker. Schnell mal setzen, wenn es nicht so schwer sein soll beim Transport. Ein Leichtgewicht mit Tragetasche. Robustes Stahlgestänge. Material 100 % Polyester. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß ca. 59 x ø 8 cm. Gewicht ca. 0,75 kg. **Nr. 20219 10,95**













1. Faltstuhl LAUSANNE. Camping Faltstuhl mit integriertem Getränkehalter in der Armlehne. Inklusive Transporttasche. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Stahl. Belastbarkeit 100 kg. Maße 53 x 43 x 40/80 cm. Packmaß 80 x ø 13 cm. Gewicht ca. 3,1 kg.

Farbe Grau-Schwarz	**Nr. 20474**	**18,95**
Farbe Blau-Schwarz	**Nr. 20478**	**18,95**
Farbe Lime-Schwarz	**Nr. 20479**	**18,95**
Farbe Orange-Schwarz	**Nr. 20504**	**18,95**

2. Faltstuhl KAMPALA. Faltstuhl mit hohen Seiten und Rückenteil. Bietet viel Sitzkomfort und ist ganz einfach zusammen zu falten. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Stahl. Belastbarkeit 100 kg. Maße 45 x 45 x 46/86 cm. Packmaß 20 x 22 x 86 cm. Gewicht ca. 3 kg.

Farbe Grau-Schwarz	**Nr. 20509**	**30,50**
Farbe Lime-Schwarz	**Nr. 20512**	**30,50**
Farbe Blau-Schwarz	**Nr. 20513**	**30,50**

3. Faltsessel BOLZANO. Komfortabler Faltsessel mit Seitenführung. Hohe Stabilität dank ovalem Stahlgestell und breiten schwenkbaren Stuhlbeinkappen. Material Bezug 100 % Polyester 600D. Belastbarkeit 120 kg. Maße 53 x 53 x 44/89 cm. Packmaß ca. 97 x 18 x 10 cm. Gewicht ca. 5,7 kg.

Farbe Grau-Schwarz	**Nr. 20507**	**49,95**
Farbe Grau-Navy	**Nr. 20508**	**49,95**
Farbe Lime-Schwarz	**Nr. 20514**	**49,95**
Farbe Blau-Schwarz	**Nr. 20518**	**49,95**

4. Faltsessel LYON. Hochwertiger Aluminium-Faltstuhl mit komfortablen Armlehnen. Hohe Rückenlehne mit Gaze-Einsatz. Inklusive Transporttasche. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Aluminium. Belastbarkeit 120 kg. Maße 50 x 42 x 47/100 cm. Packmaß 107 x 18 x 18 cm. Gewicht ca. 3,5 kg.

Farbe Blau-Schwarz	**Nr. 20519**	**69,95**
Farbe Lime-Schwarz	**Nr. 20523**	**69,95**
Farbe Grau-Schwarz	**Nr. 20524**	**69,95**

EuroTrail

5. Faltsessel RIVERA. Faltstuhl mit hoher verstellbarer Rückenlehne (ganz gerade / Relax-Position) und extra gepolstertem Bezug. Mit integriertem Getränkehalter in der Armlehne. Inklusive Transporttasche. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Stahlrohr 19 mm ø. Belastbarkeit 120 kg. Maße 55 x 55 x 53/100 cm. Packmaß 100 x 20 x 17 cm. Gewicht ca. 4,5 kg.

Farbe Silber-Grau	**Nr. 20525**	**59,95**
Farbe Orange-Grau	**Nr. 20526**	**59,95**

6. Falthocker ESCABEAU. Falthocker mit Rückenlehne, ideal für Angler und Wanderer. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus Stahlrohr 19,4 mm ø. Belastbarkeit 120 kg. Maße 37 x 33 x 46/76 cm. Packmaß 62 x ø 10 cm. Gewicht ca. 1,4 kg.

Farbe Grau	**Nr. 20527**	**19,95**
Farbe Blau	**Nr. 20528**	**19,95**

EuroTrail



1. Sessel MALMÖ. Alu-Campingstuhl mit stabilem Gestell und einem kompakten Packmaß. Die hohe Rückenlehne mit sieben Verstellmöglichkeiten ist ergonomisch geformt und bietet viel Komfort. Material Bezug 100 % Polyester. Gestell aus Aluminium. Belastbarkeit 120 kg. Maße 51 x 42 x 48/122 cm. Packmaß 110 x 63 x 9 cm. Gewicht ca. 4,8 kg.
Nr. 20534 **74,95**

2. Beinauflage MALMÖ. Verwandelt den Sessel MALMÖ in einen bequemen Liegestuhl. Bezug aus 100 % Polyester. Maße 94 x 51 x 48 cm. Packmaß 94 x 51 x 5 cm. Belastbarkeit 20 kg.
Gewicht ca. 1,05 kg. **Nr. 20536** **19,95**

3. Sessel TRONDHEIM. Bequemer und hochwertiger Stuhl mit weicher Polsterung. Dies bietet einen angenehmen Sitzkomfort. Die ergonomische Rückenlehne ist besonders rückenschonend und komfortabel. Bezug aus Textilene mit Polsterfüllung (75 % Polyvinylchlorid / 25 % Polyester). Gestell aus Aluminium-Ovalrohr. Belastbarkeit 120 kg. Maße 51 x 42 x 48/122 cm. Packmaß 110 x 63 x 9 cm. Gewicht ca. 5,9 kg. **Nr. 20537** **89,95**

4. Beinauflage TRONDHEIM. Verwandelt den Sessel TRONDHEIM in einen bequemen Liegestuhl. Der gepolsterte Bezug besteht aus 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester. Belastbarkeit 20 kg. Maße 90 x 51 x 41 cm. Packmaß 90 x 51 x 5 cm.
Gewicht ca. 1,6 kg. **Nr. 20538** **29,95**

5. Sessel JURA. Aluminium-Campingstuhl mit stabilem Gestell und weich gepolstertem Bezug. Die hohe Rückenlehne mit sieben Verstellmöglichkeiten ist ergonomisch geformt und bietet viel Komfort. Material Bezug 70 % Polyvinylchlorid / 30 % Polyester. Gestell aus Aluminium. Belastbarkeit 100 kg. Maße 48 x 42 x 48/121 cm. Packmaß 110 x 63 x 7 cm.
Gewicht ca. 4,9 kg. **Nr. 20539** **99,95**

6. Beinauflage JURA. Verwandelt den Sessel JURA in einen bequemen Liegestuhl. Der gepolsterte Bezug besteht aus 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Belastbarkeit 20 kg. Maße 90 x 48 x 47 cm. Packmaß 90 x 48 x 5 cm. Gewicht ca. 1,35 kg.
Nr. 20540 **29,95**

7. Sessel LOIRE. Aluminium-Campingstuhl mit ergonomischer Rückenlehne und einem 3D-Comfort-Mesh-Bezug (100 % Polyester). Hochwertiger pulverbeschichteter Rahmen aus D-Aluminium mit einem Aluminium-Scharnier. Der 3D-Mesh-Bezug ist sehr komfortabel und sorgt für einen stetigen Klimaaustausch. Die hohe Rückenlehne mit sieben Verstellmöglichkeiten ist ergonomisch geformt und bietet viel Komfort. Optional ist eine Beinauflage erhältlich. Belastbarkeit 120 kg. Maße 51 x 42 x 48/122 cm. Packmaß 110 x 63 x 9 cm. Gewicht ca. 5,1 kg.
Nr. 22173 **99,95**

8. Beinauflage LOIRE. Verwandelt den Sessel LOIRE in einen bequemen Liegestuhl. Extra lange Beinauflage mit 3D-Mesh-Bezug (100 % Polyester). Belastbarkeit 20 kg. Maße 94 x 51 x 48 cm. Packmaß 94 x 51 x 5 cm. Gewicht ca. 1,2 kg.
Nr. 22174 **32,95**

9. Stuhlüberzug 3D-Mesh. Stuhlüberzug aus komfortablem 3D-Mesh-Gewebe (100 % Polyester). Bequeme, gut gepolsterte Polsterauflage für Freizeitstühle mit hoher Lehne. Das luftdurchlässige 3D-Gewebe sorgt für einen stetigen Klimaaustausch. Maße 128 x 54 cm. Gewicht ca. 0,5 kg.
Farbe Dunkelgrau **Nr. 20788** **19,95**
Farbe Schwarz **Nr. 20789** **19,95**

Möbelserie JUBILEE



Sparpreis
144,95

TOP HIT











Möbelserie JUBILEE. Hier erhalten Sie erstklassige Qualität im ansprechenden Design - zu fairen Preisen. Mit diesen Möbeln können Sie Ihren nächsten Urlaub in vollen Zügen genießen. Greifen Sie zu!

1. Klappsessel JUBILEE. Klappsessel mit stabilem Gestell aus Hybrid Aluminium und Stahl. Dies ermöglicht ein sehr kompaktes Klappmaß bei ausgezeichnetem Komfort. Bezug aus witterungsbeständigem Syntex-Plus-Gewebe (30 % Polyester, 70 % Polyvinylchlorid). Mit integriertem Kopfpolster. Die hohe Rückenlehne mit sieben Verstellmöglichkeiten bietet optimalen Komfort. Belastbarkeit 120 kg. Maße geöffnet 48 x 41,5 x 46/120 cm. Packmaß 58 x 10 x 101 cm. Gewicht pro Sessel 5,4 kg.
2er Set zum Schnäppchenpreis.
Nr. 20016 144,95

2. Beinauflage JUBILEE. Aluminium-Beinauflage für den Klappsessel JUBILEE. Verwandeln Sie Ihren Klappsessel in eine bequeme Liege. Bezug aus witterungsbeständigem Syntex-Plus-Gewebe (30 % Polyester, 70 % Polyvinylchlorid). Belastbarkeit 30 kg. Maße geöffnet 48 x 60/75 cm. Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht ca. 1 kg.
Nr. 20018 20,50

3. Getränkehalter MESA. Getränke- und Utensilientisch aus witterungsbeständigem Kunststoff. Passend zu Klappsessel JUBILEE und zahlreichen anderen handelsüblichen Klappsesseln. Zum Befestigen einfach seitlich in das Stuhlgestell einhängen. Maße 27 x 23 x 4 cm. Gewicht ca. 0,5 kg.
Nr. 20019 9,90

4. Hocker JUBILEE. Aluminium-Klapphocker mit Bezug aus witterungsbeständigem Syntex-Plus-Gewebe (30 % Polyester, 70 % Polyvinylchlorid). Belastbarkeit 100 kg. Maße geöffnet 27 x 40 x 45 cm. Packmaß 42 x 60 x 4 cm. Gewicht ca. 1 kg.
Nr. 20017 16,50

5. Hocker-Tischplatte JUBILEE. Hocker-Tischplatte aus kratzfestem, laminiertem Pressholz. Maße 40 x 40 cm. Gewicht ca. 1,1 kg.
Nr. 20529 13,95

Sessel EXCLUSIVE CP - made by Westfield OUTDOORS



TOP HIT

Sparpreis
74,95

NEU!



Der exklusive Sessel von **CAMPING-PROFI** besticht durch sein edles Design und seine Funktionalität. Der Rahmen besteht aus Aluminium und sorgt für Stabilität.
Der Bezug ist aus 100 % Polyester, 2D Mesh.
Die Lehne kann in sieben verschiedene Positionen gebracht werden.
Ein geringes Packmaß erleichtert den Transport. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 53 x 47/118 cm.
Gewicht 5,36 kg.

Nr. 20880 **74,95**

Sessel-Set KERRY SLIM 600



TOP HIT

Sparpreis
145,–



Sessel-Set KERRY SLIM 600. Einer der TOP-HITS 2018. Moderner Campingstuhl mit stabilem Hybrid-Gestell (Aluminium/Stahl), das ein kompaktes Klappmaß bei hervorragendem Sitzkomfort ermöglicht. Idealer Sessel für Camping, Picknick oder zu Hause. Sitz- und Lehnenbezug sind gepolstert. Bezug aus witterungsbeständigem Syntex Plus Gewebe (100 % Polyester). Hohe Rückenlehne, 7-fach verstellbar und integriertem Kopfpolster. Maße offen 51 x 44 x H47/120 cm. Packmaß 61 x 10 x 101 cm. Gewicht 5,8 kg. Belastbarkeit 120 kg.
2er-Set zum unschlagbaren Preis.

Farbe Grau	**Nr. 20327**	**145,—**
Farbe Blau	**Nr. 20328**	**145,—**





NEU!








Syntex Plus C53


Syntex Plus C67

1. Klappsessel SKYE. Klappbarer Vierbein-Stuhl mit 6-fach verstellbarer Rückenlehne und Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen. Kompakt und leicht zu tranportierendes Packmaß. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen geöffnet 46 x 41,5 x 118 cm. Sitzhöhe 44,5 cm. Packmaß 101 x 59 x 13 cm. Gewicht 4,18 kg.

Syntex Plus C53	**Nr. 20814**	**62,95**
Syntex Plus C67	**Nr. 20823**	**62,95**

2. Beinauflage SKYE. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Abmessungen geöffnet 48 x 60/75 cm. Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1 kg.

Syntex Plus C53	**Nr. 20817**	**21,95**
Syntex Plus C67	**Nr. 20824**	**21,95**

3. Klappsessel ARAVEL. Moderner, klappbarer Vierbein-Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Gestell aus hoch belastbarem Ovalprofil. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage. Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Zentralgelenk aus robustem Metall. Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen. Sehr kompaktes und leicht zu tranportierendes Packmaß. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen geöffnet 47 x 45 x 120 cm. Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 112 x 65 x 9 cm. Gewicht 5 kg.

Syntex Plus C53	**Nr. 20818**	**79,95**
Syntex Plus C67	**Nr. 20827**	**79,95**

4. Beinauflage ARAVEL. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Abmessungen geöffnet 48 x 60/75 cm. Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1 kg.

Syntex Plus C53	**Nr. 20819**	**29,95**
Syntex Plus C67	**Nr. 20828**	**29,95**

5. Hocker ARAVEL. Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Syntex Plus (100 % Polyester). Belastbarkeit 80 kg. Abmessungen geöffnet 27 x 40 x 45 cm. Packmaß 42 x 60 x 4 cm. Gewicht 1 kg.

Syntex Plus C53	**Nr. 20822**	**23,95**
Syntex Plus C67	**Nr. 20829**	**23,95**





Unser Preis
109,–

NEU!









1. Klappsessel ARAVEL 3D. Moderner, klappbarer Vierbein- Stuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Aluminium-Gestell aus hoch belastbarem Ovalprofil. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Ergonomische 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage. Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial. Zentralgelenk aus robustem Metall. Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen. Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen geöffnet 47 x 45 x 120 cm. Sitzhöhe 50 cm. Packmaß 112 x 65 x 9 cm. Gewicht 5 kg.

C07 Light Grey	**Nr. 20866**	**89,95**
C09 Dark Grey	**Nr. 20881**	**89,95**

2. Beinauflage ARAVEL 3D. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Abmessungen geöffnet 74 x 51 x 43 cm.
Packmaß 69 x 51 x 6 cm. Gewicht 1,35 kg.

C07 Light Grey	**Nr. 20867**	**39,95**
C09 Dark Grey	**Nr. 20882**	**39,95**

3. Klappsessel DREAM 3D. Innovativer Vierbein-Klappstuhl mit 7-fach verstellbarer Rückenlehne. Eigenschaften: Aluminium-Gestell aus hoch belastbarem Trapezprofil, bogenförmige Standbeine für mehr Stabilität und ein tolles Aussehen, neuer Klappmechanismus, ergonomische, 7-fach verstellbare Rückenlehne mit integrierter, gepolsterter Kopfauflage, ergonomische Armlehnen aus robustem Kunststoffmaterial, Zentralgelenk aus robustem Metall, sehr kompaktes und leicht zu transportierendes Packmaß. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Es besteht die Möglichkeit eine Beinauflage anzubringen. Belastbarkeit 150 kg. Abmessungen geöffnet 49 x 42,5 x 120 cm. Sitzhöhe 48 cm. Packmaß 112 x 48 x 15 cm. Gewicht 5,7 kg.

C07 Light Grey	**Nr. 20869**	**109,—**
C09 Dark Grey	**Nr. 20884**	**109,—**

4. Beinauflage DREAM 3D. Klappbare Beinauflage mit Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Abmessungen geöffnet 48 x 60/75 cm.
Packmaß 48 x 75 x 6 cm. Gewicht 1,7 kg.

C07 Light Grey	**Nr. 20878**	**39,95**
C09 Dark Grey	**Nr. 20885**	**39,95**

5. Hocker ARAVEL 3D. Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Kompakt und leicht zu transportierendes Packmaß. Belastbarkeit 80 kg. Abmessungen geöffnet 27 x 40 x 45 cm. Packmaß 42 x 60 x 4 cm. Gewicht 1,2 kg.

C07 Light Grey	**Nr. 20868**	**26,95**
C09 Dark Grey	**Nr. 20883**	**26,95**

6. Hocker DREAM 3D. Aluminium-Gestell. Bezugsstoff: Atmungsaktives, gepolstertes 3D-Gewebe (100 % Polyester). Kompakt und leicht zu transportierendes Packmaß. Belastbarkeit 100 kg. Abmessungen geöffnet 42 x 42 x 48 cm. Packmaß 60 x 44 x 9 cm. Gewicht 1,6 kg.

C07 Light Grey	**Nr. 20879**	**31,95**
C09 Dark Grey	**Nr. 20886**	**31,95**









1. Sessel ASPEN. Leichter Alu-Klappstuhl mit hoher Rückenlehne. Diese ist 8-fach verstellbar. Gestell aus stabilem Aluminium-Rundrohr für eine gute Standfestigkeit. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 49 x 43 cm, Sitzhöhe 43 cm, Rückenlehnenhöhe 76 cm. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß 106 x 60 x 10 cm. Gewicht ca. 2,8 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 20831**	**69,95**
Farbe Blau 4611	**Nr. 20830**	**69,95**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 20904**	**69,95**

2. Fußteil SAMPLER. Passend für alle DUKDALF Stühle. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Fläche 80 x 49 cm. Höhe 41 cm. Belastbarkeit 25 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 20839**	**36,50**
Farbe Blau 4611	**Nr. 20838**	**36,50**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 20911**	**36,50**

3. Sessel CHA CHA. Stabiler Sessel mit von innen verstärktem Aluminium-Vierkant-Gestell. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 8-fach verstellbar. Bezug 70 % PVC, 30 % Polyester. Rückenlehnenhöhe 78 cm, Sitzfläche 49 x 43 cm, Sitzhöhe 44 cm. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 60 x 108 x 10 cm. Gewicht ca. 4 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21056**	**89,95**
Farbe Blau 4611	**Nr. 21055**	**89,95**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 21057**	**89,95**

4. Sessel DOLCE. Klappsessel mit 10-fach verstellbarer Rückenlehne. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Extra hohe, ergonomisch geformte Rückenlehne. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Packmaß 110 x 62 x 9 cm. Belastbarkeit 140 kg. Gewicht 4,2 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21037**	**99,95**
Farbe Blau 4611	**Nr. 21036**	**99,95**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 21035**	**99,95**

5. Beinauflage FUSION. Das ergonomisch geformte Fußteil passend für alle Dukdalf Stühle. Bietet durch den Bezug auf der gesamten Länge ein Extra an Komfort. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Fläche 90 x 47 cm. Höhe 40 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,3 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21040**	**39,95**
Farbe Blau 4611	**Nr. 21039**	**39,95**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 21038**	**39,95**

6. Sessel DOLCE SENSITIVE. Bequemer Klappsessel mit verstärktem Gestell. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Mit extrabreiten Armlehnen. Der Bezug ist äußerst reißfest, zu 100 % wetterfest und angenehm samtig weich. Bezug 55 % Polyvinylchlorid, 45 % Polyester. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Packmaß 110 x 62 x 9 cm. Belastbarkeit 140 kg. Gewicht 4 kg.

Nr. 21041 **99,95**

7. Beinauflage DOLCE SENSITIVE. Verwandelt den Sessel DOLCE SENSITIVE in einen bequemen Liegestuhl. Zur Auflage auf die Querstrebe. Bezug aus 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Fläche 90 x 47 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,3 kg.

Nr. 21042 **42,95**



1. Sessel BRILLANTE. Gepolsterter Sessel mit wasserdurchlässiger Füllung und innovativem samtig weichem Sensitex® Stoff. Dieser ist komfortabel wie Baumwolle und strapazierfähig wie PVC. Der Sessel ist 100 % wetterfest und kompakt zusammenklappbar. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Bezug 60 % PVC, 40 % Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm. Packmaß 110 x 62 x 9 cm. Belastbarkeit 140 kg. Gewicht 4,8 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21058**	**125,—**
Farbe Braun 1485	**Nr. 20368**	**129,—**

2. Beinauflage FORTISSIMO. Verwandelt den Sessel BRILLANTE in einen komfortablen Liegestuhl. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Bezug 60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester. Fläche 90 x 47 cm. Höhe 40 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,7 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21059**	**43,95**
Farbe Braun 1485	**Nr. 20369**	**49,95**

3. Sessel BRILLANTE 8800. Gepolsterter Stuhl mit einem ultra starken, witterungsbeständigen 3D Mesh Gewebe. Die Rückenlehne ist ergonomisch geformt und 10-fach verstellbar. Gestell aus Aluminium, innen verstärktes anodisiertes Ovalrohr. Armlehnen extra breit und aus glasfaserverstärktem Nylon. Bezug 100 % PES Polyester. Sitzfläche 48 x 44 cm, Sitzhöhe 50 cm, Rückenlehnenhöhe 80 cm.
Packmaß 110 x 61 x 9 cm. Belastbarkeit 140 kg.
Gewicht 4,8 kg. **Nr. 22179** **119,—**

4. Beinauflage FORTISSIMO 8880. Verwandelt den Sessel BRILLANTE 8800 in einen komfortablen Liegestuhl. Gestell aus innen verstärktem Aluminium Ovalrohr. Bezug 100 % PES Polyester. Fläche 90 x 47 cm. Höhe 40 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 1,6 kg.
Nr. 22184 **45,95**

5. Hocker SOUL. Stabiler Klapphocker mit Gestell aus Aluminium. Bezug 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Sitzfläche 37 x 26 cm, Sitzhöhe ca. 45 cm. Belastbarkeit 100 kg. Packmaß ca. 37 x 26 x 5 cm. Gewicht ca. 1 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 21000**	**29,95**
Farbe Blau 4611	**Nr. 20934**	**29,95**
Farbe Grau/Weiß 0649	**Nr. 20933**	**29,95**
Farbe Braun 1485	**Nr. 20372**	**29,95**

6. Hockerplatte SOUL TOP. Für DUKDALF Hocker. Platte nicht wetterfest. Maße 38 x 38 cm. Belastbarkeit 25 kg. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 20937** **12,95**

7. Kopfpolster PAUSA. Mit Gummizug. Material 70 % Polyvinylchlorid, 30 % Polyester. Maße 31 x 17 x 7 cm.

Farbe Blau	**Nr. 20276**	**15,50**
Farbe Anthrazit	**Nr. 20286**	**15,50**

8. Liege BACHATA LUXE. Stabile Dreibeinliege mit extra großer Liegefläche von 205 x 69 cm und komfortabler Liegehöhe von 44,5 cm. Das Gestell besteht aus einem 25 mm Aluminiumrohr und bietet ein 5-fach verstellbares Kopfteil. Bezug 60 % PVC, 40 % Polyester. Belastbarkeit 100 kg.
Packmaß ca. 85 x 69 x 24 cm. Gewicht ca. 6,9 kg.

Farbe Anthrazit 0677	**Nr. 20570**	**129,—**
Farbe Blau 4611	**Nr. 20574**	**129,—**

AIR-DELUXE 3D Serie

















Crespo AIR-DELUXE 3D Serie.
Man möchte gar nicht mehr aufstehen...
Die neue Crespo Reihe Air-Deluxe 3D zeichnet sich durch seinen speziellen dreidimensionalen und gepolsterten Stoff aus (100 % Polyestergewebe, antiallergisch und milbenabweisend gemäß ÖKO-TEX STANDARD 100), sowie durch ein verstärktes Aluminiumgestell mit anthrazitfarbener Epoxy-Beschichtung, die perfekt zu Ihrem Wohnwagen, Wohnmobil, Kastenwagen, etc. passt.

Atmungsaktivität, Ventilation, Haltbarkeit und eine außerordentliche Formbeständigkeit sind weitere Eigenschaften, aber was zweifellos am meisten überzeugt, ist das vertraute Gefühl von Komfort ... wie zu Hause! Der Stoff ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Wahl eines Stuhls, und Crespo hat diesen weichen gepolsterten Stoff aus 100 % Polyestergewebe für den Außengebrauch entwickelt. Er ist resistent gegen UV-Strahlen und wasserdurchlässig. Außerdem fühlt er sich angenehmer an, als der traditionelle Multifiberstoff, besonders an kälteren Tagen.

Die Air-Deluxe Produkte werden zur Referenz in Bezug auf Komfort und Eleganz.

1. Klappsessel AIR-DELUXE. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium mit hoher Rückenlehne. Gepolsterter Stoff AIR-DELUXE 3D. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Extra flaches Klappmaß. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 119 x 67 x 77 cm. Packmaß 113 x 67 x 8 cm. Gewicht 5,2 kg. **Nr. 20578 135,—**

2. Klappsessel AIR-DELUXE COMPACT. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium mit hoher Rückenlehne. Gepolsterter Stoff AIR-DELUXE 3D. Ergonomisches Kopfteil COMPACT: höhenverstellbar und spart in zusammengeklapptem Zustand 16 cm ein. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 105/121 x 67 x 77 cm. Packmaß 100 x 67 x 10 cm. Gewicht 5,58 kg. **Nr. 20579 145,—**

3. Relaxsessel AIR-DELUXE. Elastische Relaxliege hergestellt aus verstärktem Aluminium. Gepolsterter Stoff AIR-DELUXE 3D. Stufenlos regulierbares Rücken- und Fußteil, feststellbar mit einer praktischen Blockierung. Beine aus Ovalrohr. Kopfpolster inbegriffen. Belastbarkeit 130 kg. Abmessungen 119 x 72 x 81 cm. Packmaß 95 x 72,5 x 14,5 cm. Gewicht 7,42 kg. **Nr. 20586 219,—**

4. Relaxsessel AIR-DELUXE COMPACT. Elastische Relaxliege hergestellt aus verstärktem Aluminium. Ergonomisches Kopfteil COMPACT: höhenverstellbar und spart in zusammengeklapptem Zustand 16 cm ein. Stufenlos regulierbares Rücken- und Fußteil, feststellbar mit einer praktischen Blockierung. Beine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 130 kg. Abmessungen 102/119 x 72 x 81 cm. Packmaß 84 x 72,5 x 14,5 cm. Gewicht 7,42 kg. **Nr. 20588 229,—**

5. Beinauflage AIR-DELUXE RP. Gepolsterte Beinauflage AIR-DELUXE 3D. Hergestellt aus Aluminium. Verwandelt Ihren Sessel in eine bequeme Liege. Belastbarkeit 50 kg. Abmessungen 45 x 48 x 95 cm. Packmaß 95 x 48 x 12 cm. Gewicht 1,66 kg. **Nr. 20589 49,95**

6. Beinauflage AIR-DELUXE AP. Unabhängige anatomische Beinauflage. Gepolsterter Stoff AIR-DELUXE 3D. Hergestellt aus Aluminium. Verwandelt Ihren Sessel in eine bequeme Liege. Kann auch als Hocker benutzt werden. Belastbarkeit 90 kg. Abmessungen 46 x 46 x 60 cm. Packmaß 60 x 60 x 6,5 cm. Gewicht 1,36 kg. **Nr. 20599 43,95**

7. Dreibeinliege AIR-DELUXE. Verstellbare extra breite Dreibeinliege hergestellt aus verstärktem Aluminium mit seitlicher Utensilientasche und Tragegriffen für einen einfachen Transport. Belastbarkeit 140 kg. Packmaß 81 x 68 x 21 cm. Gewicht ca. 5,5 kg. **Nr. 20608 189,—**

8. Polsterauflage AIR-DELUXE. Beidseitig verwendbare Polsterauflage. Stoff Air-Deluxe 3D. Eine Seite in schwarz und die andere Seite in grau. Passend für alle Crespo Klappsessel. Waschbar und einfach anzubringen. Abmessungen 55 x 44 x 8 cm. **Nr. 20609 30,95**

CRESPO DELUXE Serie



















Crespo DELUXE Serie. Mehr Komfort als Sie sich vorstellen können... Leichter als es scheint. Die neue Generation von Sesseln und Liegen der Deluxe Kollektion, hergestellt aus verstärktem Aluminium von hoher Qualität, verfügt über einen komfortablen und weichen Deluxe Stoff (60 % PVC, 40 % PES), der luft- und wasserdurchlässig ist, was ihn besonders bequem macht und verhindert, dass sich Schmutz und schlechter Geruch ansammeln kann.

1. Klappsessel DELUXE. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium mit hoher Rückenlehne. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr und extra flaches Klappmaß von 8 cm. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 119 x 67 x 77 cm. Packmaß 113 x 67 x 8 cm. Gewicht 4,2 kg.
Nr. 20618 135,—

2. Klappsessel DELUXE COMPACT. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium. Gepolsterter DELUXE Stoff. Ergonomisches Kopfteil COMPACT: höhenverstellbar und spart in zusammengeklapptem Zustand 16 cm ein. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 105/121 x 67 x 77 cm. Packmaß 104 x 66 x 10 cm. Gewicht 5,62 kg.
Nr. 20619 145,—

3. Klappsessel DELUXE XXL. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium, extra breit und mit hoher Rückenlehne. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 200 kg. Abmessungen 121 x 72 x 77 cm. Packmaß 113 x 72 x 12 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 20624 149,—**

4. Klappsessel DELUXE XXL COMPACT. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium. Extra breit und mit hoher Rückenlehne. Gepolsterter DELUXE Stoff. Ergonomisches Kopfteil COMPACT: höhenverstellbar und spart in zusammengeklapptem Zustand 16 cm ein. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Belastbarkeit 200 kg. Abmessungen 106/122 x 72 x 77 cm. Packmaß 102 x 71 x 13 cm. Gewicht 6,16 kg.
Nr. 20625 159,—

5. Relaxsessel DELUXE. Relaxsessel hergestellt aus verstärktem Aluminium. Stufenlos regulierbares Rücken- und Fußteil, feststellbar mit einer praktischen Blockierung. Beine aus Ovalrohr. Kopfpolster und Tragetasche inbegriffen. Belastbarkeit 130 kg. Abmessungen 119 x 71 x 81 cm. Packmaß 95 x 71 x 14,5 cm. Gewicht 7,72 kg. **Nr. 20626 225,—**

6. Relaxsessel DELUXE COMPACT. Elastischer Relaxsessel hergestellt aus verstärktem Aluminium. Gepolsterter DELUXE Stoff. Ergonomisches Kopfteil COMPACT: höhenverstellbar und spart in zusammengeklapptem Zustand 16 cm ein. Stufenlos regulierbares Rücken- und Fußteil, feststellbar mit einer praktischen Blockierung. Beine aus Ovalrohr. Tragetasche inbegriffen. Belastbarkeit 130 kg. Abmessungen 102/119 x 72 x 81 cm. Packmaß 84 x 72,5 x 14,5 cm. Gewicht 7,82 kg. **Nr. 20627 235,—**

7. Beinauflage DELUXE R. Beinauflage hergestellt aus Aluminium, mit der Ihr Sessel in einen bequemen Liegestuhl verwandelt werden kann. Belastbarkeit 50 kg. Abmessungen 45x 48 x 95 cm. Packmaß 95 x 48 x 12 cm. Gewicht 1,75 kg.
Nr. 20628 49,95

8. Beinauflage DELUXE AL. Unabhängige anatomische Beinauflage. Verwandelt Ihren Sessel in eine bequeme Liege. Kann auch als Hocker benutzt werden. Belastbarkeit 90 kg. Abmessungen 46 x 46 x 60 cm. Packmaß 60 x 60 x 6,5 cm. Gewicht 1,38 kg.
Nr. 20629 44,50

9. Hocker DELUXE. Klapphocker aus Aluminium. Belastbarkeit 90 kg. Abmessungen 50 x 43 x 42 cm. Packmaß 63 x 42 x 5 cm. Gewicht 0,85 kg.
Nr. 20639 31,50

10. Dreibeinliege DELUXE. Verstellbare extra breite Dreibeinliege hergestellt aus verstärktem Aluminium mit seitlicher Utensilientasche und Tragegriffen für einen einfachen Transport. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 109 x 68 x 205 cm. Packmaß 81 x 68 x 21 cm. Gewicht 5,46 kg.
Nr. 20638 195,—



1. Hocker AL/301. Klapphocker aus Aluminium. Verwandelbar in einen praktischen Beistelltisch mit Hilfe von Tischplatte M/201. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 90 kg. Abmessungen 45 x 38 x 37 cm. Packmaß 58 x 37 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 20648 21,95**

2. Hocker AL/302. Klapphocker groß hergestellt aus Aluminium ohne Rückenlehne. Verwandelbar in einen praktischen Beistelltisch mit Hilfe von Tischplatte M/201. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 90 kg. Abmessungen 50 x 43 x 37 cm. Packmaß 63 x 42 x 5 cm. Gewicht 0,85 kg. **Nr. 20649 24,50**

3. Tischplatte M/201. Verwandelt die Modelle AL/301 und AL/302 in einen praktischen Beistelltisch. Abmessungen 42,5 x 42,5 x 3,5 cm. Gewicht 0,94 kg. **Nr. 20651 15,95**

4. Klappstuhl AL/219. Klappstuhl hergestellt aus Aluminium. Witterungsbeständiger Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen 89 x 60 x 60 cm. Packmaß 84 x 60 x 9,5 cm. Gewicht 1,85 kg. **Nr. 20812 57,95**

5. Klappstuhl AL/213C. Klappstuhl hergestellt aus Aluminium. Serie Compact: extra flaches Klappmaß und höhenverstellbares Kopfteil. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Speziell für Kastenwagen konzipiert. Witterungsbeständiger Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen 103/119 x 64 x 58 cm. Packmaß 91,5 x 64 x 5 cm. Gewicht 3,6 kg. **Nr. 20658 92,50**

6. Klappstuhl AL/215. Klappstuhl hergestellt aus Aluminium. 7-fach verstellbare Rückenlehne und anatomisches Design. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen 119 x 64 x 58 cm. Packmaß 108 x 60 x 9,5 cm. Gewicht 3,25 kg. **Nr. 20813 76,95**

7. Klappstuhl AL/215C. Klappstuhl hergestellt aus Aluminium. Serie Compact: innovatives, ergonomisches und höhenverstellbares Kopfteil spart in zusammengeklapptem Zustand bis zu 16 cm ein. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen 103/119 x 64 x 58 cm. Packmaß 90 x 64 x 12 cm. Gewicht 3,6 kg. **Nr. 20659 92,50**

8. Beinauflage AL/231. Unabhängige anatomische Beinauflage. Hergestellt aus Aluminium. Verwandelt Ihren Sessel in eine bequeme Liege. Kann auch als Hocker benutzt werden. Belastbarkeit 90 kg. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Abmessungen 46 x 46 x 60 cm. Packmaß 60 x 60 x 6,5 cm. Gewicht 1,18 kg. **Nr. 20661 36,50**

9. Beinauflage R/215. Hergestellt aus Aluminium. Verwandelt Ihren Sessel in eine bequeme Liege. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 50 kg. Abmessungen 45 x 48 x 95 cm. Packmaß 48 x 90 x 12 cm. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 20662 38,95**

10. Trageriemen für Stühle **Nr. 20928 5,50**

















1. Klappsessel AL/235. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium mit niedriger Rückenlehne. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr und extra flaches Klappmaß von 8 cm. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 102 x 67 x 77 cm. Packmaß 101 x 67 x 8 cm. Gewicht 4,0 kg.
Nr. 20678 115,—

2. Klappsessel AL/237. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium mit hoher Rückenlehne. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr und extra flaches Klappmaß von 8 cm. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 119 x 67 x 77 cm. Packmaß 113 x 67 x 8 cm. Gewicht 4,2 kg.
Nr. 20679 119,—

3. Klappsessel AL/237C. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium. Serie Compact mit Stuhlbeinen aus Ovalrohr: Maximaler Komfort auf kleinstem Raum. Sein innovatives ergonomisches höhenverstellbares Kopfteil spart in zusammengeklapptem Zustand bis zu 16 cm ein. Er verfügt über eine 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 105/121 x 67 x 77 cm. Packmaß 104 x 67 x 12 cm. Gewicht 4,8 kg.
Nr. 20729 135,—

4. Klappsessel AL/238C. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium. Extra breit und mit hoher Rückenlehne. Ergonomisches Kopfteil COMPACT: höhenverstellbar und spart in zusammengeklapptem Zustand 16 cm ein. 7-fach verstellbare Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 200 kg. Abmessungen 106/122 x 72 x 77 cm. Packmaß 102 x 71 x 13 cm. Gewicht 5,56 kg.
Nr. 20744 149,—

5. Hängetasche. Organizertasche für Stühle. Abmessungen 24 x 38 cm. Gewicht 0,5 kg.
Nr. 20929 8,60

6. Klappsessel AL/238. Verstärkter Klappsessel hergestellt aus Aluminium, extra breit und mit 7-fach verstellbarer, hoher Rückenlehne. Stuhlbeine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 200 kg. Abmessungen 121 x 72 x 77 cm. Packmaß 113 x 72 x 12 cm. Gewicht 4,6 kg.
Nr. 20743 139,—

7. Relaxsessel AL/232. Elastischer Relaxsessel mit Kopfpolster hergestellt aus verstärktem Aluminium. Stufenlos regulierbares Rücken- und Fußteil, feststellbar mit einer praktischen Blockierung. Beine aus Ovalrohr. Inklusive Kopfpolster. Belastbarkeit 130 kg. Abmessungen 119 x 72 x 81 cm.
Packmaß 95 x 72 x 14,5 cm. Gewicht 6,5 kg.
Nr. 20745 199,—

8. Relaxsessel AL/232C. Elastischer Relaxsessel hergestellt aus verstärktem Aluminium. Ergonomisches Kopfteil COMPACT: höhenverstellbar und spart in zusammengeklapptem Zustand 16 cm ein. Stufenlos regulierbares Rücken- und Fußteil, feststellbar mit einer praktischen Blockierung. Beine aus Ovalrohr. Belastbarkeit 130 kg. Abmessungen 102/119 x 72 x 81 cm. Packmaß 84 x 72,5 x 14,5 cm. Gewicht 7 kg.
Nr. 20746 216,—



1



2



3

NEU!



4

NEU!



5



6

CRESPO

1. Stuhl- und Tischset AL-213. Das Set wurde speziell für kleinere Wohnmobile, Kastenwagen und Vans konzipiert. Bestehend aus 2 x Klappstühlen AL/213C (Nr. 20658), 1 x Aluminiumtisch AL-246 (Nr. 21167), 1 x Ablagenetz (Nr. 21171) und praktischer Tragetasche für das komplette Set.
Packmaß 102 x 66 x 16,5 cm. Gewicht 14 kg.
Nr. 20668 305,—

2. Strandliege AL-233. Verstellbare elastische Dreibeinliege hergestellt aus Aluminium. Sehr leicht und bequem. Tragegriffe für einen einfachen Transport. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 86 x 53 x 198 cm. Packmaß 69 x 64 x 16 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 20671 149,—**

3. Dreibeinliege AL-365. Verstellbare Dreibeinliege hergestellt aus Aluminium. Sehr leicht und bequem, mit Utensilientasche und Tragegriffen für einen einfachen Transport. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen 91 x 64 x 198 cm. Packmaß 69 x 64 x 16 cm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 22101 112,—

4. Dreibeinliege AL-367. Verstellbare elastische Dreibeinliege hergestellt aus Aluminium. Sehr leicht und bequem, mit Tragegriffen für einen einfachen Transport. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 110 kg. Abmessungen 91 x 64 x 198 cm. Packmaß 69 x 64 x 16 cm. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 22104 124,—**

5. Dreibeinliege AL-363. Verstellbare extra breite Dreibeinliege aus verstärktem Aluminium. Mit seitlicher Utensilientasche und Tragegriffen für einen einfachen Transport. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 109 x 68 x 205 cm. Packmaß 81 x 68 x 21 cm. Gewicht 5,8 kg.
Nr. 20669 166,—

6. Dreibeinliege AL-364. Verstellbare extra breite elastische Dreibeinliege aus verstärktem Aluminium. Mit Tragegriffen für einfachen Transport. Bezug aus Multifiber (60 % Polyvinylchlorid, 40 % Polyester). Belastbarkeit 140 kg. Abmessungen 109 x 68 x 205 cm. Packmaß 81 x 68 x 21 cm. Gewicht 5,46 kg. **Nr. 20747 149,—**

AVANTGARDE Serie

Die **AVANTGARDE** Produktgruppe ist die ultimative Technologie-Serie von Westfield Outdoors. In der neu entwickelten Serie verbinden sie modernes Design mit den neuesten Materialien in Stoff und Metall, sowie den innovativsten Fertigungstechnologien. Alle Metallteile sind aus DuraLite®, einer neu entwickelten und patentierten Magnesium-Alu-Leichtmetallstruktur. Die Stühle sind mit einem ultrastarken, aber superleichten "SpaceBox" Rahmen ausgestattet. Der Leichtmetall-Faltmechanismus, die DuraProtect Armlehne und das DuraDore® 3D Fasergewebe kommen in dieser Serie zum ersten Mal im Outdoorbereich zum Einsatz.



1. Klappsessel NOBLESSE. Mit Abstand der leichteste Komfort-Hochlehner am Markt. Die Kombination von neuen Materialien, gepaart mit der bewährten, führenden Produktionstechnik, machen diesen Stuhl zum Vorbild für die kommende Generation der Campingmöbel. Ein Muss für jeden, der nach dem Besten sucht. Material: DuraDore® 3D Fasergewebe (100 % Polyester). Klappmaß 107 x 65 x 13 cm. Belastbarkeit 150 kg. Gewicht 4,8 kg. **Nr. 21051 139,—**

2. Beinauflage BREEZE. In Verbindung mit der leichten, komfortablen Beinauflage erreicht man eine entspannte und bequeme Liegeposition. Material: DuraDore® 3D Fasergewebe (100 % Polyester). Klappmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 21052 49,95**



3. Fußteller-Set ZOOM. Aufsteckbare Fußteller für den Sessel NOBLESSE. Verhindert das Einsinken auf weichem Untergrund und schützt den Vorzelttepich. **Nr. 20402 10,95**



4. Regiesessel SUPERIOR. Der Regiesessel ist eine sinnvolle Ergänzung zu den Westfield Hochlehner-Stühlen. Eingesetzt als komfortabler Stuhl für Gäste oder als Komfortstuhl für alle, die auf Gewicht und Platz achten müssen, ist dieser Stuhl der optimale Urlaubsbegleiter. Die stabile und äussert leichte Rahmenkonstruktion aus DuraLite® Material, in Verbindung mit großzügiger Sitzfläche aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester), heben den Stuhl von der breiten Masse ab. Das sehr geringe Klappmaß lässt selbst den Transport in einem kleinen PKW zu. Klappmaß 51 x 9 x 72 cm. Belastbarkeit 120 kg. Gewicht 4,4 kg. **Nr. 20381 89,95**

5. Hocker-Set DYNAMIC & TOP. Dieses Set, bestehend aus einem bequemen, stabilen Falthocker und aus einer Tischplatte, ist eine multifunktionale Egänzung zu den Stühlen. Der Hocker kann auch als Beinauflage genutzt werden. Die Tischplatte kann mittels ausklappbaren Griffen zu einem Serviertablett umgewandelt werden. Bezug aus DuraDore® 3D Mesh Gewebe (100 % Polyester). Klappmaß 38 x 7 x 72 cm. Belastbarkeit Hocker 100 kg, Tischplatte 30 kg. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 20399 69,95**



6. Tisch ELEGANCE. Modernes Design und die Verwendung von hochwertigsten Materialien sowie zukunftsweisender Technik heben diesen Tisch von allen anderen ab. Die Tischplatte (Kunststoff) ist wetterfest und hitzebeständig bis 180° C. Der sehr kompakt faltbare Rahmen besteht aus der patentierten DuraLite® Legierung. Die Metall-Faltscharniere bestehen aus hochwertigem Aluminium. Sie sind äußerst robust und funktionell. Die Füße sind höhenverstellbar. Der Avantgarde Tisch ist ein besonderes Design Möbel, das nicht nur auf dem Campingplatz, sondern auch Zuhause ein absoluter Hingucker ist. Klappmaß 120 x 75 x 12 cm. Belastbarkeit max. 30 kg. Gewicht 10 kg. **Nr. 20388 219,—**

7. Tragetasche ELEGANCE. Praktische Schutz- und Tragetasche für den Tisch ELEGANCE. Material aus 100 % Polyester. **Nr. 20389 20,50**

Westfield® OUTDOORS

PERFORMANCE Serie



Die Serie für alle, die das beste Verhältnis aus Komfort, Haltbarkeit und Qualität suchen. Der verstärkte PERFORMANCE-Rahmen bietet 30 % mehr Wandstärke als die Standardprodukte auf dem Markt. Die Armauflage mit Metallgleitschienen und die Aluminiumgelenke machen die Stühle nahezu unverwüstlich. Das ultrastarke DuraMesh Gewebe bietet die beste Witterungsbeständigkeit, die Allwetter-Camper bekommen können. Jetzt sind auch die PERFORMANCE Stühle in DuraDore® 3D-Materialien erhältlich.

1. Sessel ADVANCER XL. Der größte und mit einer Tragfähigkeit von 200 kg kräftigste Stuhl im Westfield-Sortiment. Äußerst stabil und robust, mit verstärktem Dura Lite Rahmen, Aluminium Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Sitz und Rücken sind ausgestattet mit 3D-Duradore Material und der Ergo Shell-Technologie. Dies macht den Stuhl auch sehr komfortabel. Klappmaß 105 x 70 x 17 cm. Gewicht 6,1 kg. Belastbar bis 200 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22198**	**125,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22199**	**125,—**

2. Beinauflage AMBASSADOR 1. In Kombination mit dem Sessel ADVANCER verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird auf die Querstrebe des Stuhls angeclipt. Klappmaß 90 x 49 x 14 cm. Gewicht 1,5 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20758**	**38,95**
Farbe Dark Blue	**Nr. 20759**	**38,95**

3. Sessel ADVANCER. Äußerst stabiler und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 50 cm. Hergestellt mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Aluminium Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Der Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Klappmaß 104 x 65 x 17 cm. Gewicht 5,4 kg. Belastbar bis 140 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22196**	**115,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22197**	**115,—**

4. Beinauflage AMBASSADOR 2. Die Auflage wird mit dem patentierten Kugel-Clip-System am Stuhl befestigt. Klappmaß 87 x 51 x 7 cm. Gewicht 1,6 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20762**	**38,95**
Farbe Dark Blue	**Nr. 20763**	**38,95**

5. Sessel ADVANCER S. Äußerst stabiler, kompakter und robuster Stuhl mit einer Sitzhöhe von 45 cm. Mit verstärktem DuraLite® Rahmen, Aluminium Scharnieren und metallverstärkten Armlehnen. Der Rücken und Sitz sind ausgestattet mit DuraDore® 3D-Material und ErgoShell®-Technologie. Klappmaß 95 x 65 x 17 cm. Gewicht 5,3 kg. Belastbar bis 160 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 20887**	**105,—**
Farbe Dark Blue	**Nr. 20888**	**105,—**

6. Relaxsessel AERONAUT. Der Lounge-Sessel, der Komfort und Luxus mit zeitlosem Design verbindet. Die leicht abnehmbare DuraDore® 3D-Sitz/Rückenlehne mit integrierten Lendenwirbelstützkissen optimiert Ihren Komfort. Der robuste Aluminiumrahmen erlaubt Belastung bis zu 140 kg. Durch den praktischen Verstellmechanismus lässt sich der AERONAUT von einem bequemen Sessel zu einer Liege zur Entspannnung verwandeln. Der Sessel bietet optimalen Komfort und Möglichkeiten, entweder Sitzen oder bequem in jeder Position liegend. Erfahren Sie den Komfort von „schwerelos" relaxen. Der Relaxsessel lässt sich sehr flach zusammenfalten, ist leicht zu transportieren und natürlich leicht zu verstauen. Klappmaß 102 x 75 x 8,5 cm. Gewicht 8 kg. Belastbar bis 140 kg. Farbe Anthracite Grey. **Nr. 22127** **159,—**

7. Hocker STOOL XL. Ein höherer und breiterer Hocker für mehr Komfort. Material 100 % Polyester. Klappmaß 66 x 41 x 5 cm. Gewicht 1,2 kg. Belastbar bis 100 kg.

Farbe Anthracite Grey	**Nr. 22123**	**27,95**
Farbe Dark Blue	**Nr. 22124**	**27,95**

8. Hockerplatte STOOL XL TOP. Verwandelt den Hocker STOOL XL zum Beistelltisch. Klappmaß 51 x 44 x 3,5 cm. Gewicht 0,8 kg. Belastbar bis 30 kg. **Nr. 22187** **16,95**

CAMPING-PROFI

BE-SMART Serie

Westfield® OUTDOORS



Die **BE-SMART** Serie ist die Antwort auf die heutigen Anforderungen beim Camping. Sie vereint Leichtigkeit, Flexibilität und Komfort mit einer High-End-Qualität. Diese Serie ist für alle Camper, die leichte und platzsparende Möbel suchen. Die Produkte bieten einen sehr hohen Komfort bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Hier kombiniert Westfield stabile, leichte Rahmen mit DuraDore® Soft Touch, einem hautfreundlichen und atmungsaktiven Gewebe. DuraDore® (100 % Polyester, Innenfüllung 100 % Polyurethan) ist widerstandsfähig, leicht und sehr einfach zu reinigen. Die geschickte Kombination von neuen Materialien, Technik und der langjährigen Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Produkte machen diese Serie so besonders.

1. Sessel MAJESTIC. Dieser Sessel ist mit verstärktem, pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen versehen. Durch die spezielle Form des Aluminiumprofils hat er ein optimales Packmaß. Der neue DuraDore® 2D bietet Ihnen den Sitzkomfort, den Sie verdienen. Klappmaß 113 x 65 x 11 cm. Gewicht 4,9 kg. Belastbar bis 140 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22129**	**99,95**
Farbe Blues	**Nr. 22138**	**99,95**

2. Beinauflage REGINA. In Kombination mit dem Sessel MAJESTIC verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel-Clip-System an den Stuhl befestigt. Klappmaß 79 x 51 x 7 cm. Gewicht 1,9 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22139**	**39,95**
Farbe Blues	**Nr. 22141**	**39,95**

3. Sessel CRUISER DG. Dieser Stuhl ist die konsequente Weiterentwicklung des Smartico. Er hat nun eine optimierte Standfläche und ist ein perfektes Beispiel dafür, dass ein komfortabler großer Stuhl auf ein sehr geringes Packmaß zusammengeklappt werden kann. Klappmaß 114 x 68 x 8,5 cm. Gewicht 5,1 kg. Belastbar bis 140 kg. Farbe DG.

Nr. 20403 **90,50**

4. Sessel CRUISER. Jetzt auch in DuraDore® 2D-Material. Die gepolsterte Luxusversion der CRUISER Sessel. Ihr Rücken wird es Ihnen danken, wenn Sie diesen Stuhl nutzen. Klappmaß 114 x 68 x 10 cm. Gewicht 5,4 kg. Belastbar bis 140 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22142**	**94,95**
Farbe Blues	**Nr. 22143**	**94,95**

5. Beinauflage INVENTOR 2. In Kombination mit den Stühlen der BE SMART Serie verwandelt die Beinauflage diese in einen bequemen Liegestuhl. Die Auflage wird einfach mit dem patentierten Kugel-Clip-System an den Stuhl befestigt. Klappmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,8 kg.

Farbe Dark Smoke	**Nr. 22144**	**39,95**
Farbe Blues	**Nr. 22146**	**39,95**

6. Dreibeinliege HIGHSTREAK. Robuste, komfortable Dreibeinliege mit Metallgelenken und Hartaluminiumrahmen. Die höhere Liegeposition erleichtert das Hinlegen und Aufstehen enorm. Die extra breite Liegefläche von 200 x 70 cm bietet einen optimalen Liegekomfort. Klappmaß 76 x 71 x 19 cm. Gewicht 6,6 kg. Belastbar bis 140 kg. Farbe DG.

Nr. 22119 **124,—**

7. Getränkehalter. Praktischer Platz für Ihre Getränke. Passend für alle Westfield Stühle. Abmessungen 34 x 36 x 32 cm. Gewicht 280 g.

Nr. 20889 **9,95**

Westfield® OUTDOORS



BE-SMART Serie

Die **BE-SMART** Serie ist die Antwort auf die heutigen Anforderungen beim Camping. Sie vereint Leichtigkeit, Flexibilität und Komfort mit einer High-End-Qualität. Diese Serie ist für alle Camper, die leichte und platzsparende Möbel suchen. Die Produkte bieten einen sehr hohen Komfort bei einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis. Hier kombiniert Westfield stabile, leichte Rahmen mit DuraDore® Soft Touch, einem hautfreundlichen und atmungsaktiven Gewebe. DuraDore® (100 % Polyester, Innenfüllung 100 % Polyurethan) ist widerstandsfähig, leicht und sehr einfach zu reinigen. Die geschickte Kombination von neuen Materialien, Technik und der langjährigen Erfahrung in der Herstellung hochwertiger Produkte machen diese Serie so besonders.

1. Sessel CROSS COMPACT. Mit der neuen Crossfold Technologie erweitert Westfield seine Be-Smart Reihe um einen neuen besonders kompakten Stuhl. Er ist zusammengeklappt nicht nur flach, sondern auch in der Höhe extrem kleiner als andere Stühle am Markt. Alle Verbindungsteile und Gelenke sind mit Aluminium verstärkt. Klappmaß 88 x 64 x 13 cm. Belastbar bis 140 kg. Gewicht 5,6 kg.

Farbe Grau CG	**Nr. 20379**	**128,—**

2. Sessel PIONEER. Die gepolsterte Luxus Version der Be-Smart Stühle. Er ist leicht, komfortabel und schön. Ihr Rücken wird es Ihnen danken, jedes Mal wenn Sie diesen Stuhl nutzen. Sie spüren sofort die totale Entspannung. Einmal in den Stuhl gesetzt, wollen Sie nicht wieder aufstehen.
Klappmaß 102 x 63 x 15 cm. Belastbar bis 140 kg. Gewicht 4,8 kg.

Farbe Grau CG	**Nr. 21080**	**93,95**
Farbe Blau PB	**Nr. 21081**	**93,95**

3. Aufsteckbarer Fußteller. Verhindert das Einsinken auf weichem Untergrund und schützt den Vorzeltteppich. Zum Nachrüsten für alle WESTFIELD-Sessel. 4er-Pack. **Nr. 20034** **10,95**

4. Gepolsterte Beinauflage INVENTOR 2. In Kombination mit dem Sessel PIONEER oder CROSS COMPACT, verwandelt die Beinauflage diesen in einen bequemen Liegestuhl. Einfache Verbindung an der Sitzfläche mit Kugel-Clip-System.
Klappmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Grau CG	**Nr. 21082**	**40,95**
Farbe Blau PB	**Nr. 21083**	**40,95**

5. Sessel DISCOVERER. Leicht, bequem, flach und standfest, das sind die herausragenden Eigenschaften dieses komfortablen Vierbeinstuhls mit hoher Rückenlehne. Durch das geringe Gewicht und das kompakte Packmaß ist dieser Stuhl besonders für Fahrzeuge mit geringer Zuladung und limitiertem Stauraum geeignet. Klappmaß 102 x 63 x 14 cm. Belastbar bis 140 kg. Gewicht 4,6 kg.

Farbe Grau CG	**Nr. 21076**	**74,50**
Farbe Blau PB	**Nr. 21077**	**74,50**

6. Sessel ZENITH. Überall wo weicher Untergrund die Verwendung eines Vierbeinstuhles schwierig macht, bietet der Stuhl mit Rundrohrahmen klare Vorteile. Aufgrund seines geringen Gewichts, ist er der ideale Begleiter für alle, die am Strand nicht auf Komfort verzichten wollen. Klappmaß 102 x 63 x 13 cm. Belastbar bis 140 kg. Gewicht 4,1 kg.

Farbe Grau CG	**Nr. 21074**	**69,95**
Farbe Grau DG	**Nr. 20749**	**69,95**
Farbe Blau PB	**Nr. 21075**	**69,95**

7. Beinauflage INVENTOR 1.
Klappmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,5 kg.

Farbe Grau CG	**Nr. 21078**	**31,95**
Farbe Grau DG	**Nr. 20448**	**31,95**
Farbe Blau PB	**Nr. 21079**	**31,95**

Westfield® OUTDOORS





1. Sessel PADDICO PR. Die gepolsterte Luxusversion des Sessels PRIME. Die Innenfüllung besteht aus 100 % Polyurethan. Die Kombination aus weich gepolstertem und pflegeleichtem „Dura-Mesh" Gewebe (75 % Polyvinylchlorid, 25 % P53olyester) und der ergonomischen, 5-fach verstellbaren Rückenlehne bieten, höchsten Sitzkomfort. Ein eingearbeitetes Kopfpolster (100 % Polyurethan) sorgt zusätzlich für mehr Komfort. Der Hartaluminium-Rahmen macht diesen Sessel nahezu unverwüstlich.
Klappmaß 105 x 65 x 16 cm. Gewicht 6,5 kg.
Belastbarkeit 140 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 21070**	**89,95**
Farbe Blau	**Nr. 21071**	**89,95**

2. Beinauflage COMFORT-P. Gepolsterte Beinauflage. Einfache und schnelle Verbindung mit Kugel-Clip-System. Material Außenbezug 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester, Innenfüllung 100 % Polyurethan. Klappmaß 87 x 50 x 9 cm. Gewicht 1,6 kg.

Farbe Anthrazit	**Nr. 21072**	**31,95**
Farbe Blau	**Nr. 21073**	**31,95**







3. Hocker STOOL. Kleiner, leicht faltbarer Hocker. Kann als Beistelltisch oder Fußauflage genutzt werden. Material 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester. Klappmaß 56 x 41 x 4 cm. Belastbar bis 100 kg. Gewicht 0,9 kg.

Farbe CG	**Nr. 22147**	**19,95**
Farbe PB	**Nr. 22149**	**19,95**

4. Hocker STOOL XL. Ein höherer und breiterer Hocker für mehr Komfort. Material 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester. Klappmaß 66 x 41 x 5 cm. Belastbar bis 100 kg. Gewicht 1,2 kg.

Farbe Anthrazit FA	**Nr. 20414**	**16,50**
Farbe Blau FB	**Nr. 20415**	**16,50**
Farbe CG	**Nr. 22151**	**23,95**
Farbe PB	**Nr. 22152**	**23,95**



Hockerplatte STOOL TOP. Verwandelt den Hocker in einen kleinen Tisch. Belastbar bis 30 kg.
5. STOOL TOP. Maße 42 x 35 x 3 cm.

Gewicht 0,6 kg.	**Nr. 20015**	**9,70**

6. STOOL XL TOP. Maße 51 x 43 x 3,5 cm.

Gewicht 0,8 kg.	**Nr. 20449**	**16,95**

7. Dreibeinliege HIGH STREAK. Hohe, stabile und wertige Dreibeinliege mit einer großen Liegefläche von 200 x 70 cm und matt veredelten Aluminiumrohren ø 25 mm. Metallgelenke und nachspannbare, austauschbare Bezüge. Material 75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester. Klappmaß 66 x 71 x 22 cm. Belastbar bis 140 kg. Gewicht 6,6 kg.

Farbe Anthrazit FA	**Nr. 22131**	**91,95**
Farbe Blau FB	**Nr. 22132**	**82,50**















1. Klappsessel Luxus. Aluminium Stuhl, stabiles, platzsparendes Ovalrohr. Rückenlehne 8-fach verstellbar, Metallgelenke, unverwüstliches Textilene-Gewebe (Material 75 % PVC, 25 % Polyester) bei Fb. Anthrazit oder extra bequemes gepolstertes Polyester (100 % Polyester) bei Fb. Dark Silver. Hohe, leicht abgeschrägte Sitzfäche für extra komfotables Sitzen. Aluminium Ovalrohr mit Metallgelenk. Belastbarkeit max. 120 kg. Abmessungen 76 x 60 x 42/121 cm. Packmaß 104 x 60 x 9,5 cm. Gewicht ca. 5,2 kg.

Farbe Dark Silver	**Nr. 22153**	**89,95**
Farbe Anthrazit	**Nr. 22154**	**89,95**

2. Beinauflage mit Clipsystem. Beinauflage mit einem Bügelfuß. Belastbarkeit max. 25 kg. Abmessungen 80 x 48 x 44 cm. Packmaß 80 x 48 x 5 cm. Gewicht ca. 0,85 kg.

Farbe Dark Silver	**Nr. 22164**	**25,95**
Farbe Anthrazit	**Nr. 22165**	**25,95**

3. Hocker Grande. Der extra große, breite und hohe Hocker. Passend zu den Stühlen und vielseitig verwendbar als Hocker, Beinauflage und mit der Platte Nr. 22168 auch als Beistelltisch. Belastbarkeit max. 150 kg. Abmessungen 46 x 47 x 52 cm. Packmaß 65 x 47 x 5 cm. Gewicht ca. 1,2 kg.

Farbe Dark Silver	**Nr. 22166**	**26,95**
Farbe Anthrazit	**Nr. 22167**	**26,95**

4. Tischplatte Grande. Tischplatte zur Umgestaltung des Hockers Grande. So auch als Servierbrett oder sehr stabiler Beistelltisch verwendbar. Belastbarkeit max. 25 kg. Abmessungen 48 x 48 x 3,5 cm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 22168** **19,95**

5. Alu-Hocker. Passend zu den Stühlen und vielseitig verwendbar als Hocker, Beinauflage und mit der Platte Nr. 22172 auch als Beistelltisch. Belastbarkeit max. 120 kg. Abmessungen 60 x 41 x 5 cm. Gewicht ca. 1 kg.

Farbe Dark Silver	**Nr. 22169**	**22,50**
Farbe Anthrazit	**Nr. 22171**	**22,50**

6. Tischplatte. Tischplatte zur Umgestaltung des Alu-Hockers. Diese Kombination ergibt einen sehr stabilen Beistelltisch. Der integrierte Tragegriff macht den Transport zum Kinderspiel. Auch als Servierbrett geeignet. Belastbarkeit max. 25 kg. Abmessungen 42 x 42 x 3,5 cm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 22172** **18,95**



1. Feldbett I Alu. Klassisches Feldbett in Aluminium. Belastbarkeit max. 120 kg. Abmessungen 190 x 66 x 40 cm. Packmaß 95 x 12 x 20 cm. Gewicht ca. 5,0 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20764**	**74,50**
Farbe Grün	**Nr. 20767**	**74,50**

2. Feldbett II Alu. Klassisches Aluminium-Feldbett in XL-Ausführung. Belastbarkeit max. 120 kg. Abmessungen 210 x 80 x 50 cm.
Packmaß 106 x 12 x 20 cm. Gewicht ca. 7,0 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20178**	**94,95**
Farbe Grün	**Nr. 20768**	**94,95**

3. Liege PEBBLE BEACH. Faltbare Strandliege mit Sonnendach und 6-fach verstellbarem Kopfteil. Gestell aus Aluminiumrohr ø 27,8 mm, Bezug aus Textilene (100 % Polyester). Belastbarkeit max. 120 kg. Abmessungen 188 x 57 x 30 cm.
Packmaß 79 x 59 x 16 cm. Gewicht ca. 6 kg.

Farbe Blau	**Nr. 20769**	**89,95**
Farbe Lime	**Nr. 20774**	**89,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 20779**	**89,95**

4. Tisch PAVILLON ORLY. Quadratischer Tisch im Rattandesign. Dieser Tisch eignet sich besonders für langfristigen Einsatz im Freien. Ideal für den Garten oder auf dem Campingplatz. Die Tischplatte aus Kunststoff (100 % PES) ist zu 100 % wasserdicht und UV-beständig. Der solide und stabile pulverbeschichtete Stahlrahmen ist auch wetterfest. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 77 x 77 x 69 cm. Packmaß 77 x 77 x 4,5 cm. Gewicht 7,9 kg. Farbe Dunkelgrau.

Nr. 24127 **79,95**

5. Tisch PAVILLON. Praktischer Tisch in sekundenschnelle auf- und abgebaut. Ideal um ihn unter einem Pavillon zu platzieren. Zusammengeklappt passt er in nahezu jeden Stauraum. Dieser Tisch ist für den Dauereinsatz geeignet. Die Tischplatte aus Kunststoff (HDPE) ist zu 100 % wasserdicht und UV-beständig. Gestell aus Stahl gefertigt.
Farbe Weiß/Dunkelgrau.

PAVILLON S. Abmessungen 152 x 71 x 75 cm. Packmaß ca. 78 x 71 x 10 cm. Gewicht 12,5 kg.

Nr. 24121 **84,95**

PAVILLON M. Abmessungen 180 x 75 x 75 cm. Packmaß ca. 92 x 75 x 10 cm. Gewicht 14,8 kg.

Nr. 24123 **89,95**

PAVILLON L. Abmessungen 244 x 76 x 75 cm. Packmaß ca. 124 x 76 x 10 cm. Gewicht 18,5 kg.

Nr. 24124 **119,95**

6. Stuhl PAVILLON. Faltbarer Stuhl als Ergänzung zu dem Tisch PAVILLON. Die Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus hochwertigem Kunststoff (HDPE Blasformen), die Stuhlbeine aus stabilem Stahlrohr ø 28 mm. Der Stuhl ist der ideale Begleiter bei jeder Garten- oder Grillparty oder zu anderen festlichen Anlässen. Belastbarkeit 120 kg. Abmessungen 40 x 40 x 45/88 cm. Packmaß 110 x 47 x 15 cm. Gewicht ca. 4,9 kg. Farbe Weiß/Dunkelgrau.

Nr. 24119 **34,95**





BRUNNER





NEU!









Alu-Rolltische MERCURY GAPLESS. Moderner Tisch mit klappbarem Untergestell und rollbarer Tischplatte (Gapless & Cordless). Alle Tischleisten sind pulverlackiert. Sehr stabiles Untergestell mit zusätzlicher Stabilisierungsstange und einem stufenlos höhenverstellbaren Standbein. Mit praktischem Ablagenetz (70 % Polyester, 30 % Polyvinylchlorid) und Transporttasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg.

1. MERCURY GAPLESS 2. Abmessungen 84 x 62 x Höhe 70 cm. Packmaß 88,5 x 22 x 12 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 21272 79,95**

2. MERCURY GAPLESS 4. Abmessungen 115 x 80 x Höhe 70 cm. Packmaß 125,5 x 29 x 12 cm. Gewicht 7,1 kg. **Nr. 21274 99,95**

3. MERCURY GAPLESS COMPACT 6. Abmessungen 151 x 80,5 x Höhe 70 cm. Packmaß 117 x 19,5 x 23,5 cm. Gewicht 9,4 kg. **Nr. 21276 114,—**

4. MERCURY GAPLESS FAMILY. Abmessungen 170 x 80,5 x Höhe 70 cm. Packmaß 128 x 21,5 x 21 cm. Gewicht 10,4 kg. **Nr. 21068 139,—**

Alu-Rolltische SILVER GAPLESS. Alu-Falttisch mit rollbarer Tischplatte. Dank integrierter Wasserwaage kann auch auf unebenem Untergrund eine absolut horizontale Positionierung der Tischplatte erreicht werden (Level System). Stabiles Untergestell mit verstellbarem Standbein. Ein Packsack (100 % Polyester) für den komfortablen Transport ist im Lieferumfang enthalten. Belastbarkeit 30 kg.

5. SILVER GAPLESS LEVEL 4. Abmessungen 110 x 71 x Höhe 70 cm. Packmaß 107 x 18 x 20 cm. Gewicht 7,1 kg. **Nr. 21159 82,95**

6. SILVER GAPLESS LEVEL 6. Abmessungen 140 x 81 x Höhe 70 cm. Packmaß 124 x 22 x 22 cm. Gewicht 9 kg. **Nr. 21160 97,95**

7. SILVER GAPLESS 6. Ohne integrierte Wasserwaage (Level System). Abmessungen 140 x 81 x Höhe 70 cm. Packmaß 137 x 18 x 22 cm. Gewicht 9 kg. **Nr. 21165 94,95**

8. Tisch MERCURY TROPIC LEVEL. Klappbarer Freizeittisch mit rollbarer Tischplatte aus wetterfesten und pflegeleichten Bambusleisten. Tischplattenrahmen aus dunkelgrau pulverlackierten Aluminiumleisten. Optisch sehr ansprechende Farb- und Materialkombination. Rahmen aus eloxiertem Aluminium mit Stabilisierungsstange und einem stufenlos verstellbaren Standbein. Inklusive praktischer Tragetasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 115 x 80 x Höhe 70 cm. Packmaß 110 x 22 x 14 cm. Gewicht 9,35 kg. **Nr. 21232 139,—**





BRUNER









Alu-Rolltische TITANIUM NG. Alu-Freizeittisch mit klappbarem Untergestell und spaltenloser Roll-Tischplatte. Kinderleichte, superschnelle Montage. Hohe Stabilität dank zentraler Stabilisierungsstange und stufenlos verstellbarem Niveauausgleich. Tischbein-Endkappen mit breiter Auflagefläche. Mit praktischer Netzablage (70 % Polyester, 30 % Polyvinylchlorid) und Packsack (100 % Polyester).

1. TITANIUM 2 NG. Abmessungen 104,5 x 60 x Höhe 70 cm.
Packmaß 105 x 15 x 20 cm. Gewicht 4,5 kg.
Tischplatte Anthrazit **Nr. 21305 94,95**

2. TITANIUM 4 NG. Abmessungen 121 x 79 x Höhe 70,5 cm.
Packmaß 122 x 17 x 28 cm. Gewicht 6 kg.
Tischplatte Anthrazit **Nr. 21306 109,—**
Tischplatte Braun **Nr. 21007 109,—**

3. TITANIUM 6 NG. Abmessungen 148 x 79 x Höhe 71 cm.
Packmaß 148 x 18 x 28 cm. Gewicht 6,7 kg.
Tischplatte Anthrazit **Nr. 21307 129,—**

Alu-Tische TITANIUM QUADRA. Faltbarer Aluminiumtisch mit vier senkrechten Standbeinen und rollbarer Tischplatte. Inklusive Packsack (100 % Polyester) für den komfortablen Transport. Belastbarkeit 30 kg.

4. TITANIUM QUADRA 4 NG. Abmessungen 113 x 70 x Höhe 72 cm.
Packmaß 113,5 x 20 x 15 cm. Gewicht 5,9 kg. **Nr. 21228 109,—**

5. TITANIUM QUADRA 6 NG. Abmessungen 147 x 73 x Höhe 72 cm.
Packmaß 147 x 31 x 10 cm. Gewicht 6,6 kg. **Nr. 21233 129,—**

6. Tisch SILVER GAPLESS EXTENDER. Kompakt klappbarer Outdoor-Tisch mit ausziehbarer Tischplatte. Gestell und Platte sind komplett aus hochwertigem Aluminium gefertigt. Eigenschaften: Stabile Aluminiumkonstruktion, ausziehbare Tischplatte, alle vier Beine sind höhenverstellbar, einfacher, schneller Auf- und Abbau, geringes Packmaß, geringes Gewicht, mit Packtasche (100 % Polyester). Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 94-129 x 70 x Höhe 70 cm. Packmaß 93,5 x 70 x 4 cm. Gewicht 8 kg. **Nr. 21144 129,—**





EuroTrail









1. Beistelltisch SANTE / ISERE. Leichtgewicht-Aluminiumtisch mit wasserdichter und hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr ø 25 mm. Inklusive Transporttasche. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 60 x 45 x 58/25 cm. Packmaß 60 x 45 x 3,3 cm. Gewicht 2,65 kg. Der Beistelltisch ist in zwei Ausführungen erhältlich.

SANTE - Aluminium	**Nr. 21152**	**39,95**
ISERE - Holz-Dekor	**Nr. 21172**	**44,95**

2. Beistelltisch ST. REMY. Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen und wasserdichter, hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr ø 25 mm. Mit praktischer Netzablage und Transporttasche. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 80 x 40 x 65/32 cm. Packmaß 40 x 40 x 6,7 cm. Gewicht 4,2 kg. **Nr. 21173** **49,95**

3. Beistelltisch AVIGNON / LOZERE. Aluminiumtisch mit verstellbaren Tischbeinen und wasserdichter, hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr ø 25 mm. Inklusive Transporttasche. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 80 x 60 x 70/33 cm. Packmaß 80 x 60 x 4 cm. Gewicht 3,8 kg. Der Beistelltisch ist in zwei Ausführungen erhältlich.

AVIGNON - Aluminium	**Nr. 21153**	**49,95**
LOZERE - Holz-Dekor	**Nr. 21175**	**59,95**

4. Beistelltisch MONNAI. Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen und wasserdichter, hitzebeständiger Tischplatte. Gestell Aluminiumrohr ø 25 mm. Mit praktischer Netzablage und Transporttasche. Belastbarkeit 30 kg. Abmessungen 90 x 60 x 70/33 cm. Packmaß 60 x 45 x 6,5 cm. Gewicht 4,9 kg. **Nr. 21176** **69,95**

Tisch CHARTES / CROUZET. Ovaler Aluminium-Klapptisch mit verstellbaren Tischbeinen. Die Tischplatte ist zu 100 % wasserfest und hitzebeständig. Mit praktischer Netzablage und Tragetasche.

5. Tisch CHARTES.
Abmessungen 120 x 80 x 70/46 cm.
Packmaß 80 x 60 x 6 cm. Gewicht 6,7 kg.
Nr. 21154 **129,—**

6. Tisch CROUZET.
Abmessungen 150 x 80 x 70/65/58 cm.
Packmaß 82 x 77 x 8 cm. Gewicht 8,95 kg.
Nr. 21155 **139,—**

EuroTrail





















Tisch CADIZ. Faltbarer Tisch mit höhenverstellbaren Tischbeinen. Die hochwertige Tischplatte ist wetterfest und leicht zu reinigen. Gestell aus Stahl.

1. CADIZ M. Abmessungen 80 x 61 x 45/68 cm. Packmaß 80 x 61 x 6 cm. Gewicht ca. 6,6 kg.
Nr. 21178 **44,95**

2. CADIZ L. Abmessungen 121 x 61 x 40/68 cm. Packmaß 121 x 61 x 6 cm. Gewicht ca. 9,1 kg.
Nr. 21179 **54,95**

3. Tisch VENCE. Faltbarer Tisch mit höhenverstellbaren Tischbeinen. Die SEVELIT-Tischplatte ist 100 % wasserfest und leicht zu reinigen. Gestell aus Stahl gefertigt. Abmessungen 100 x 68 x 50/68 cm. Packmaß 100 x 68 x 8 cm. Gewicht ca. 9,6 kg.
Nr. 21149 **89,95**

4. Tisch ST. GOBAIN. Faltbarer Tisch mit höhenverstellbaren Tischbeinen. Einfache Handhabung mit Schnellspannverschlüssen. Alle Tischfüße sind mit Auflagenvergrößerung ausgestattet, welche je nach Untergrund nachgeben. Die SEVELIT-Tischplatte ist 100 % wasserfest und leicht zu reinigen.

ST. GOBAIN M. Abmessungen 100 x 68 x 54/75 cm. Packmaß 100 x 65 x 10 cm. Gewicht ca. 11 kg.
Nr. 21157 **99,95**

ST. GOBAIN L. Abmessungen 115 x 70 x 64/81 cm. Packmaß 115 x 70 x 10 cm. Gewicht ca. 15 kg.
Nr. 21158 **129,—**

5. Tragetasche. Praktische Transporttasche für rechteckige Tische. Somit ist der Tisch gut verpackt und geschützt. Material aus 100 % Polyester.

SINGLE M. Abmessungen 100 x 60 x 3 cm.
Nr. 21162 **19,95**

SINGLE L. Abmessungen 118 x 72 x 6 cm.
Nr. 21161 **24,95**

DOUBLE. Für rechteckige, klappbare Tische. Abmessungen 80 x 60 x 8 cm. **Nr. 21163** **21,50**

Dukdalf







SEVELIT







Tische STABILIC. Sehr stabile Klapptische. Die Tischplatte (SEVELIT) ist wetterfest, leicht zu reinigen sowie kälte- und hitzebeständig (bis zu 180° C). Gestell aus eloxiertem Aluminium ø 25 mm. Halbautomatisch einzeln verstellbare Tischbeine. Die Tische **STABILIC** sind mit beweglichen Tischfußauflagen, die sich am Untergrund ausrichten, ausgestattet und mit einer verbesserten Höhenverstellung. Belastbarkeit bis zu 50 kg. Besonders hohe Stabilität durch zusätzliche Seitenstreben. Umleimer grau.

1. STABILIC I. Maße 80 x 60 x Höhe 57/74 cm. Packmaß ca. 80 x 60 x 5 cm. Gewicht ca. 6 kg.

Tischplatte Grau	**Nr. 21105**	**55,95**
Tischplatte Anthrazit	**Nr. 21020**	**57,95**

2. STABILIC II. Maße 100 x 68 x Höhe 57/74 cm. Packmaß ca. 100 x 68 x 5 cm. Gewicht ca. 9 kg.

Tischplatte Grau	**Nr. 21106**	**83,95**
Tischplatte Anthrazit	**Nr. 21021**	**85,95**
Tischplatte Holz-Dekor	**Nr. 21093**	**87,95**

3. STABILIC III. Maße 115 x 70 x Höhe 57/74 cm. Packmaß ca. 115 x 70 x 5 cm. Gewicht ca. 10 kg.

Tischplatte Grau	**Nr. 21111**	**99,95**
Tischplatte Anthrazit	**Nr. 21022**	**105,—**
Tischplatte Holz-Dekor	**Nr. 21094**	**109,—**

4. Tisch STABILIC TWIN. Mit faltbarer Tischplatte und Tragegriff. Maße 120 x 80 x Höhe 57/74 cm. Packmaß ca. 60 x 80 x 9 cm. Gewicht ca. 9 kg.

Tischplatte Anthrazit.	**Nr. 21023**	**129,—**

Dukdalf





Hersteller Garantie 4 Jahre Hersteller Garantie

SEVELIT







Campingtische MAJESTIC. Der Tisch der Zukunft! Mit stufenloser Höhenverstellung QUICKGRIP. Damit lässt sich der Tisch ganz einfach auf die gewünschte Höhe einstellen. Die hochwertige, zu 100 % wetterfeste Tischplatte (SEVELIT leicht, hitzebeständig bis zu 180° C) und das mit Aluminium anodisierte Gestell, machen die Tische MAJESTIC ultraleicht. Jeder Tischfuß hat eine Auflagenvergrößerung welche nachgibt, wenn der Untergrund dies erfordert. Die Tischhöhe ist von 57 bis 76 cm einstellbar. Belastbarkeit 50 kg. Farbe Grau.

1. MAJESTIC II. Maße 100 x 68 x 57/76 cm. Packmaß 100 x 68 x 5 cm. Gewicht ca. 6 kg.
Nr. 21135 129,—

2. MAJESTIC III. Maße 115 x 70 x 57/76 cm. Packmaß 115 x 70 x 5 cm. Gewicht ca. 7 kg.
Nr. 21136 149,—

3. MAJESTIC OVAL. Maße 130 x 90 x 57/76 cm. Packmaß 130 x 90 x 5 cm. Gewicht ca. 9 kg.
Nr. 21137 169,—

4. MAJESTIC TWIN. Doppeltisch mit faltbarer Tischplatte. Maße 120 x 80 x 57/74 cm. Packmaß 60 x 80 x 9 cm. Gewicht ca. 9 kg.
Nr. 21138 169,—

Tische SCANDINAVIC. Ovale Campingtische mit SEVELIT-Tischplatte. Diese ist zu 100 % wetterfest. Das Gestell besteht aus hochwertigem Stahl. Belastbarkeit 50 kg.

5. SCANDINAVIC I. Maße 130 x 90 x 72 cm. Packmaß 130 x 90 x 7 cm. Gewicht ca. 18 kg.
Tischplatte Anthrazit **Nr. 21024 125,—**
Tischplatte Holz-Dekor **Nr. 21025 125,—**

SCANDINAVIC II (o. Abb.). Maße 150 x 90 x 72 cm. Packmaß 150 x 90 x 7 cm. Gewicht ca. 22 kg.
Tischplatte Anthrazit **Nr. 21026 145,—**
Tischplatte Holz-Dekor **Nr. 21027 145,—**

CRESPO













1. Campingtisch AL/245. Aluminiumtisch mit dunkelgrauer Tischplatte, nässe- und hitzebeständig. Verstärktes Epoxy-beschichtetes Aluminiumprofil. Teleskopierbare Beine mit einem einfachen und sicheren Blockiersystem. Tischbeine, mit selbstnivellierenden Stabilisierungsfüßen. Belastbarkeit 50 kg. Abmessungen 80 x 60 x H 74 cm. Packmaß 80 x 60 x 4 cm. Gewicht ca. 6 kg.
Nr. 21166 95,50

2. Campingtisch AL/246 und AL/247. Aluminiumtisch mit dunkelgrauer Tischplatte, nässe- und hitzebeständig. Verstärktes Epoxy-beschichtetes Aluminiumprofil und zentrale Verstärkung für höhere Stabilität. Neues Schnellverschluss-System der teleskopischen Tischbeine, mit selbstnivellierenden Stabilisierungsfüßen.
AL/246. Abmessungen 101 x 65 x H 74 cm. Packmaß 101 x 65 x 4,5 cm. Gewicht ca. 6 kg. Belastbar bis 50 kg. **Nr. 21167 122,—**
AL/247. Abmessungen 110 x 70 x H 74 cm. Packmaß 110 x 70 x 4,5 cm. Gewicht ca. 7,5 kg. Belastbar bis 50 kg. **Nr. 21168 137,—**

3. Campingtisch AL/352. Ovaler Doppeltisch aus Aluminium mit leichter, nässe- und hitzebeständiger dunkelgrauer Tischplatte. Teleskopierbare Beine zur einfachen Höhenverstellung. Kofferartig zusammenklappbar. Belastbarkeit 50 kg. Abmessungen 120 x 90 x H 70 cm. Packmaß 90 x 63 x 8,5 cm. Gewicht ca. 8 kg. **Nr. 21170 148,—**

4. Campingtisch AP/249. XL-Tisch mit leichter dunkelgrauer Tischplatte. Beständig gegen hohe Temperaturen und Feuchtigkeit. Verstärktes Epoxy-beschichtetes Aluminiumprofil und zentrale Verstärkung für höhere Stabilität. Neues Schnellverschluss-System der teleskopischen Tischbeine, mit selbstnivellierenden Stabilisierungsfüßen. Belastbarkeit 50 kg. Abmessungen 150 x 90 x H 74 cm. Packmaß 150 x 90 x 4 cm. Gewicht 10,8 kg.
Nr. 21169 204,—

5. Ablage-Netz. Passend für alle Rechteck-Tische auf dieser Seite. Gewicht 0,94 kg. **Nr. 21171 7,95**





NEU!

CRESPO











silwy KRAUS





Campingtische AP/272 und AP/273. Tisch mit leichter graphitfarbener nässe- und hitzebeständiger Tischplatte.
Neues Blockiersystem mit Gleitschienen, das eine sofortige Fixierung ermöglicht. Verstärkende seitliche Verstrebungen, die die Stabilität erhöhen. Verstärktes Epoxy-beschichtetes Aluminiumprofil und zentrale Verstärkung für größere Robustheit. Schnellverschluss-System der teleskopischen Tischbeine, mit selbstnivellierenden Stabilisierungsfüßen. Höhenverstellbar von 52 - 74 cm. Superflaches Packmaß von 5 cm. Belastbarkeit 50 kg.

1. Campingtisch AP/272. Abmessungen 120 x 80 x 52/74 cm. Klappmaß 120 x 80 x 5 cm. Gewicht 8,2 kg. **Nr. 21131 181,—**

2. Campingtisch AP/273. Abmessungen 130 x 85 x 52/74 cm. Klappmaß 130 x 85 x 5 cm. Gewicht 9,6 kg. **Nr. 21132 199,—**

3. Boulevard-Rundtisch. Klapptisch mit hochwertigem Stahlrohr-Gestell und PUROPLAN®-Dekorplatte. Die Tischplatte ist glutfest, wetterfest, säurebeständig, schlagfest und kältefest. Das sind die besonderen Eigenschaften, die die PUROPLAN®-Platte auszeichnen. Das elegante Untergestell mit höhenverstellbarem Fuß bietet optimale Standfestigkeit. Die Tischplatte bietet durch die randlose Tischplattenkante eine optimale Nutzfläche. Durch den Klappmechanismus lassen sich die Tische gut verstauen und danach wieder leicht aufstellen.
Maße ø 100 x 73 cm. Packmaß 105 x 105 x 13 cm. Gewicht ca. 16 kg. Tischplatte Schiefer Anthrazit, Gestell Eisengrau. **Nr. 21009 197,—**

silwy Campingtische. Campingtisch mit integrierter Metallschicht. Perfekt auf die Gläser von silwy (**Seite 237**) abgestimmt. Formschöner, leichter und zugleich robuster Tisch mit hochwertiger Qualitätstischplatte. Durch seine belastbaren Alu-Beine kommt dieses Modell ohne Stabilisierungsstreben aus und bietet somit genügend Beinfreiheit. Die Beine sind jeweils mit nur einer Schraube fixiert und dadurch kinderleicht zu montieren. Die Besonderheit dieses Tisches verbirgt sich jedoch unter der Oberfläche. Dank einer integrierten Metallschicht über die gesamte Fläche lassen sich die silwy-Magnetgläser auf dem Tisch fixieren. Somit gehören umfallende Gläser auf dem Campingplatz der Vergangenheit an. Höhenverstellbar von 72 - 75 cm. Belastbar bis 80 kg.

4. silwy Campingtisch klein. Abmessungen 78 x 58 x Höhe 72/75 cm. Gewicht 6,7 kg. **Nr. 21066 189,—**

5. silwy Campingtisch groß. Abmessungen 103 x 72 x Höhe 72/75 cm. Gewicht 9,3 kg. **Nr. 21067 219,—**

BE-SMART Serie - leicht, clever, komfortabel

Westfield® OUTDOORS

















1. Tisch VIPER 80. Egal ob Sie ein Touring-Fahrzeug oder ein kleines Wohnmobil haben oder ob Sie mit Ihrem PKW zum Picknick wollen - dieser Tisch passt in jeden Kofferraum. Sein 25 mm Hartaluminium-Rahmen mit vier verstellbaren Füßen gibt ihm einen perfekten Stand auf jedem Untergrund. Die Tischplatte ist wetterfest, UV- und hitzebeständig und mit kratz- und schlagfester Beschichtung.

- Maße Tischplatte 80 x 60 cm
- Packmaß 80 x 60 x 5 cm
- Gewicht 6,0 kg

Nr. 21128 69,95

2. Tisch VIPER 115. Kompakter Familientisch in Top-Qualität. Er bietet Platz für bis zu vier Personen. Obwohl er sehr leicht ist, steht er stabil und wackelt nicht. Ein Muss für alle Familien die einen kompakten Tisch zu einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis suchen. Rahmen aus 25 mm Hartaluminium. Die in einem Stück hergestellte Kunststoff-Tischplatte ist resistent gegen Feuchtigkeit, UV- und hitzebeständig und mit kratz- und schlagfester Beschichtung ausgestattet.

- Maße Tischplatte 115 x 70 cm
- Packmaß 115 x 70 x 5 cm
- Gewicht 8,8 kg

Nr. 21129 79,95

3. Tisch SMART STAR. Solide, unverwüstlich und leicht zu transportieren, dass sind die Merkmale des verbesserten Campstar Tisches. Um eine höhere Standfestigkeit zu erreichen, hat Westfield nun auch den Bestseller mit dem stabilen 25 mm Hartaluminium-Rahmen versehen. Er steht nun noch stabiler und kann mit den schnell einstellbaren Beinen innerhalb von Sekunden jeder Unebenheit angepasst werden. Der Tisch bietet Platz für bis zu vier Personen.

- Maße Tischplatte 90 x 70 cm
- Packmaß 90 x 70 x 5 cm
- Gewicht 5,8 kg

Nr. 21127 86,95

4. Tisch EXTENDER. Für alle Camper, die einen kleinen Stauraum haben und nicht auf einen vollwertigen Campingtisch für vier Personen verzichten wollen, hat Westfield die BeSmart Reihe um ein neues Produkt erweitert. Der Tisch bietet trotz des geringen Faltmaßes, die gewohnt hohe Westfield Qualität und Stabilität. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Tisch haben, wird dieser mit einer praktischen Schutztasche geliefert, die auch als Tragetasche dient.

- Maße Tischplatte 120 x 80 cm
- Packmaß 84 x 65 x 13 cm
- Gewicht 13,2 kg

Nr. 21065 129,—

PERFORMANCE Serie - stabil, hohe Qualität

Westfield® OUTDOORS



Die **PERFORMANCE-Tische SUPERB** sind mit einem stabilen, leichten Hartaluminium-Rahmen ausgestattet. Alle vier Beine sind mit einem Schnellverschluss höhenverstellbar und mit Tellerfüßen ausgestattet, dadurch wackeln sie nicht. Diese ermöglichen einen stabilen Stand und verhindern das Einsinken in weiche Böden. Als Tischplatten verwendet Westfield deutsche Qualitätsprodukte aus dem Hause Severin. Sie sind aus wetterfestem, UV- und hitzebeständigem Material. Harte Oberflächenversiegelung schützt vor Kratzer. Tischplatte Grau. Belastbar bis 30 kg.

1. SUPERB 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm. Packmaß 100 x 68 x 9 cm. Gewicht 9,8 kg.
Nr. 21028 **89,95**

2. SUPERB 115. Abmessungen 115 x 70 x 59/72 cm. Packmaß 115 x 70 x 8 cm. Gewicht 12,9 kg.
Nr. 21029 **109,—**

3. SUPERB 130. Ovale Tischplatte. Abmessungen 132 x 90 x 59/72 cm. Packmaß 132 x 90 x 8 cm. Gewicht 16,6 kg. **Nr. 21064** **139,—**

Tische SUPERB LIGHT/AIRCOLITE. Sehr leichte und standfeste Premiumtische in überzeugender Qualität. Alle Beine sind mittels Hebelverstellung stufenlos teleskopierbar. Die Tischplatte (SEVELIT Light) ist leicht zu reinigen, wetterfest, UV- und hitzebeständig. Der Tisch kann durch einen Zentralverschluss komfortabel und schnell aufgestellt werden. Belastbar bis 30 kg.

4. SUPERB LIGHT 130. Ovale Tischplatte. Abmessungen 132 x 90 x 59/72 cm. Packmaß 132 x 90 x 8 cm. Gewicht 11,9 kg. **Nr. 21148** **165,—**

5. AIRCOLITE 80. Abmessungen 80 x 60 x 59/72 cm. Packmaß 80 x 60 x 8 cm. Gewicht 5,9 kg.
Nr. 21180 **93,95**

6. AIRCOLITE 100. Abmessungen 100 x 68 x 59/72 cm. Packmaß 100 x 68 x 8 cm. Gewicht 6,9 kg.
Nr. 21181 **106,—**

7. AIRCOLITE 120. Abmessungen 120 x 80 x 59/72 cm. Packmaß 120 x 80 x 8 cm. Gewicht 8,8 kg.
Nr. 21182 **129,—**

easy camp

























1. Schlafsack CHAKRA. Die Chakra Schlafsäcke sind ideal für Festivalbesuche und sonstige Anlässe, bei denen der Spaß im Vordergrund steht. Einlagiger Schlafsack im Stil einer Bettdecke mit Außenhülle und Innenbezug aus Polyester. Außenmaterial: 170TPP (100 % Polyester), Innenbezug: 170TPP (100 % Polyester), Füllung 150 g/ m² Polyesterfiber. Temperaturbereich: Komfortbereich 15° C/10° C, Extrembereich 25° C/5° C. Größe 190 x 75 cm. Packmaß ø 36 x 17 cm. Gewicht 800 g.

Farbe Schwarz	**Nr. 27146**	**19,50**
Farbe Grün	**Nr. 27147**	**19,50**
Farbe Rot	**Nr. 27148**	**19,50**

2. Schlafsack IMAGE COAT X-ray. Dieser pfiffige und praktische Schlafsack kann auch als kuscheliger Mantel getragen werden und ist auf Festivals und an kühlen Abenden beim Zelten ein absolutes Muss! Für Vielseitigkeit sorgen Reißverschlüsse, Kordelzüge und Reißverschlüsse an den Öffnungen für die Arme, dank denen sich der Schlafsack leicht in einen Mantel verwandeln lässt. Außenmaterial: 190TPP (100 % Polyester), Innenbezug: 190TPP (100 % Polyester), Füllung 250 g/ m² Polyesterfiber. Temperaturbereich: Komfortbereich 16° C/12° C, Extrembereich 26° C/2° C. Größe 190 x 75 cm. Packmaß ø 38 x 19 cm. Gewicht 1300 g.

Nr. 27149 **30,95**

3. Schlafsack TRIBAL. Der markante Fotoprint ist ein echtes Statement, das Aufschluss über die persönliche Einstellung gibt. Zum pfiffigen Style kommen dann auch noch ein Innenbezug aus gebürstetem Polyester sowie eine Isolierung aus Polyesterfasern, die für kuscheligen Komfort sorgen, ganz gleich, ob das Produkt als Schlafsack oder vollständig geöffnet als Bettdecke genutzt wird. Außenmaterial: 190TPP (100 % Polyester), Innenbezug: 190TPP (100 % Polyester), Füllung 250 g/ m² Polyesterfiber. Temperaturbereich: Komfortbereich 9° C/5° C, Extrembereich 20° C/-6° C. Größe 190 x 75 cm. Packmaß ø 38 x 19 cm. Gewicht 1200 g.

Tribal Black & White	**Nr. 27151**	**29,95**
Tribal Color	**Nr. 27152**	**29,95**

Schlafsack MOON. Die Schlafsäcke der Moon Reihe warten mit flexiblem Campingkomfort auf und stecken voller praktischer Funktionen wie Einklemmschutz und einer Abdeckung für den gesamten Reißverschluss. Zweiwege-Reißverschlüsse erleichtern in warmen Nächten die Temperaturregulierung. Die Hülle und das Futter aus zartweichem, gebürsteten Microfaser sind mit einer isolierenden, einlagigen Hohlfaserfüllung versehen.

4. Schlafsack MOON SINGLE. Außenmaterial: 190TPP (100 % Polyester Microfaser gebürstet), Innenbezug: 190TPP (100 % Polyester Microfaser gebürstet), Füllung 200 g/ m² Hollowfiber. Temperaturbereich: Komfortbereich 7° C/2° C, Extrembereich 16° C/-12° C. Größe 220 x 80 cm. Packmaß ø 40 x 22 cm. Gewicht 1300 g. **Nr. 27292** **37,50**

5. Schlafsack MOON DOUBLE. Material wie oben. Temperaturbereich: Komfortbereich 10° C/5° C, Extrembereich 19° C/-9° C. Größe 220 x 150 cm. Packmaß ø 60 x 29 cm. Gewicht 2500 g.

Nr. 27293 **62,50**







1. Schlafsack CAMPER LUX. Der Polycotton-Außenbezug, der gestreifte, weiche Innenbezug und die Isofill-Füllung sorgen genau für die richtige Kombination aus Leistungsfähigkeit, Komfort, Style und Flair. Der Schlafsack Camper Lux verfügt über ein integriertes Kissen und eine abnehmbare Kapuze, was sich als äußerst hilfreich erweist, wenn Einzelschlafsäcke per Reißverschluss gekoppelt oder geöffnet und als Bettdecke benutzt werden, die Innentasche eignet sich zum Aufbewahren von Kleinteilen.
Inklusive rechteckigem Transportsack. Außenmaterial: Polycotton (20 % Baumwolle / 80 % Polyester), Innenbezug: Baumwoll-Flanell (100 % Baumwolle), Füllung 1700 g Isofill. Temperaturbereich: Komfortbereich 0° C/-6° C, Extrembereich 21° C/-23° C.
Größe 235 x 90 cm. Packmaß 48 x 46 x 25 cm.
Gewicht ca. 2700 g. **Nr. 27289** **87,50**

2. Schlafsack ATLAS 350. Der Mumienschlafsack Atlas bietet großartige Qualität. Ideal für Festivalbesucher und Wochenendcamper. Die geformte Kapuze verringert den Wärmeverlust im Kopfbereich. Zwei-Wege-Reißverschluss - kann in warmen Nächten von unten her geöffnet werden um eine bessere Ventilation im Fußbereich zu erzeugen.
Polair-Außenmaterial - 170T bewachstes Polyester (100 % Polyester) - schmiegsames Polyester das hart im Nehmen und abwaschbar ist. Single Hohlfaser Isolierung - eine synthetische Füllung die gut isoliert und wärmt. Größe 195 x 80 cm. Packmaß ø 26 x 42 cm. Gewicht 1550 g.
Nr. 27129 **28,95**

4. Schlafsack CAVE KIDS. Die smarten, benutzerfreundlichen Schlafsäcke der Produktserie Cave Kids sind ideal für kleine Camper, die das Leben im Zelt genießen wollen. Das Modell Cave Kids ist ein Polyester-Schlafsack mit Einschicht-Offset-Aufbau, Isofill-Isolierung und praktischen Design-Details. Ideal zum Campen, für Zuhause oder für Übernachtungen bei Freunden. Der Schlafsack lässt sich aufgeschlagen als Decke verwenden, die Innentasche eignet sich zum Aufbewahren von Kleinteilen. Die Tragetasche kann auch als praktischer Rucksack benutzt werden.
Außenmaterial: 190TPP (100 % Polyester gebürstet), Innenbezug: 190TPP (100 % Polyester gebürstet), Füllung 420 g Isofill.
Größe 150 x 70 cm. Packmaß ø 30 x 19 cm.
Gewicht ca. 800 g.

Farbe Rot	**Nr. 27153**	**21,95**
Farbe Schwarz/Grün	**Nr. 27154**	**21,95**
Farbe Blau	**Nr. 27156**	**21,95**













1. Schlafsack SPRING. Leichter Kastenschlafsack. Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 150 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester). Temperaturbereich: Komfortbereich 15° C, Extrembereich 25° C/10° C. Größe 210 x 80 cm. Packmaß ø 37 x 14 cm. Gewicht 1000 g. Farbe Grün.
Nr. 27396 **34,95**

2. Schlafsack ALASKA. Kastenschlafsack. Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 550 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester). Temperaturbereich: Komfortbereich 0° C, Extrembereich 20° C/-5° C. Größe 210 x 80 cm. Packmaß ø 40 x 18 cm. Gewicht 1750 g. Farbe Blau. **Nr. 27397** **46,50**

3. Schlafsack BROOKS. Kastenschlafsack. Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 250 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester). Temperaturbereich: Komfortbereich 4° C, Extrembereich 20° C/0° C. Größe 210 x 80 cm. Packmaß ø 40 x 18 cm. Gewicht 1350 g.
Nr. 27157 **39,95**

4. Mumienschlafsack EXTREME. Material: 210TPP (100 % Polyester), Füllung Hohlfaser 300 g/m², Innenbezug 230TPP (100 % Polyester). Temperaturbereich: Komfortbereich -5° C, Extrembereich 20° C/ -10° C. Größe 230 x 85 cm. Packmaß ø 37 x 23 cm. Gewicht 1650 g. Farbe Blau. **Nr. 27395** **49,95**

5. Kastenschlafsack BLACKDOWN. Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle. Temperaturbereich: Komfortbereich -8° C, Extrembereich 15° C/-10° C. Größe 240 x 90 cm. Packmaß ø 40 x 18 cm. Gewicht 3400 g. **Nr. 27119** **73,95**

6. Deckenschlafsack COMFORT. Mit Außen- und Innenbezug aus 100 % Baumwolle. Füllung Hohlfaser 250 g/m². Temperaturbereich: Komfortbereich 4° C, Extrembereich 20° C/0° C. Farbe Navy.
Schlafsack COMFORT. Größe 200 x 80 cm. Gewicht 1950 g. **Nr. 27158** **79,95**
Schlafsack COMFORT XL. Größe 220 x 100 cm. Gewicht 2650 g. **Nr. 27159** **89,95**



















1. Alu-Sitzkissen. Gerollt. Stärke 4 mm. Größe 38 x 38 cm. **Nr. 28145** **1,95**

2. Sitzkissen ONE. Isoliertes Sitzkissen aus 100 % Polyethylen, farblich sortiert. Stärke 9 mm. Gewicht 36 g. Größe 42 x 37 cm. **Nr. 28112** **1,65**

3. Alu-Isoliermatte SINGLE. Mit 2 Gurten. Stärke 2 mm. Größe 190 x 60 cm. **Nr. 28141** **4,25**

4. Alu-Isoliermatte DOUBLE. Mit 2 Gurten. Stärke 2 mm. Größe 190 x 120 cm. **Nr. 28142** **7,60**

5. Isoliermatte EVA Basic. Material besteht aus EVA-Schaumstoff. Größe 180 x 50 x 0,8 cm. Packmaß 51 x ø 14 cm. Gewicht 150 g. **Nr. 28101** **8,50**

6. Isoliermatte EVA Alloy. Material besteht aus hochwertigem EVA-Schaumstoff mit Aluminiumbeschichtung. Größe 180 x 50 x 1,2 cm. Packmaß 51 x ø 16 cm. Gewicht 240 g. **Nr. 28102** **14,50**

7. Isoliermatte EVA Wave. Material besteht aus EVA-Schaumstoff mit zwei verschiedenen Dichten. Größe 180 x 50 x 1,5 cm. Packmaß 51 x ø 18 cm. Gewicht 330 g. **Nr. 28103** **16,50**

8. PE-Liegematte SUPERFORM. Polyethylen-Folienschicht, einseitig Alu-beschichtet, Feinprägung, gerollt, mit 2 Gurten. Größe 180 x 50 x 1,2 cm. **Nr. 28143** **11,50**

9. PE-Liegematte XL. 100 % Polyethylen, doppellagig, Feinprägung, gerollt, mit 2 Stretchgurten. Größe 210 x 70 x 1,3 cm. **Nr. 28144** **19,50**

10. Luftmatte ALVEOBED SINGLE. Bequem, widerstandsfähig und kompakt faltbar. Auch als Luftmatte für Feldbetten geeignet. Mit Boston Ventil. Material: 100 % Polyester 190T/75D. Zweifarbiges Außenmaterial. Mit Packsack. Größe 220 x 75 cm. Packmaß ø 12,5 x 28 cm. Gewicht 1,45 kg. **Nr. 28122** **34,95**



1



4



2



5



3



6



7

8



9

10

Selbstaufblasende Liegematten. Diese sind in vielen Formen und Stärken erhältlich und vielseitig verwendbar. Diese Matten blasen sich innerhalb weniger Minuten eigenständig auf. Die funktionellen, strapazierfähigen und zuverlässigen Liegematten bieten Isolierung und Komfort. Sie lassen sich für Transport- und Lagerzwecke platzsparend zusammenrollen.

1. Selbstaufblasende Matte SIESTA SINGLE. Selbstaufblasende Liegematte. Bläst sich innerhalb weniger Minuten eigenständig auf. Basiert auf einer offenporigen Schaumstoffkonstruktion, die das Aufblasen optimiert und für besten Komfort sorgt, während das Easy Valve System den maximalen Luftstrom beim Aufblasen und Entleeren der Matten gewährleistet. Material: 190T (100 % Polyester).
SIESTA SINGLE 5 cm. Größe 200 x 60 x 5 cm. Packmaß 64 x 16 cm. Gewicht 1,8 kg.
Nr. 28151 41,50
SIESTA SINGLE 10 cm. Größe 200 x 60 x 10 cm. Packmaß 68 x 18 cm. Gewicht 2,9 kg.
Nr. 28152 72,50

2. Selbstaufblasende Matte TREK 3 LONG. Modernes Design, rutschhemmender Silikondruck, ohne gefährliche Chemikalien gefertigt. Inkl. Packtasche. Material: 75D hexagonal Ripstop Obergewebe (100 % Polyester). Größe 183 x 51 x 3 cm. Packmaß 26 x ø 16 cm. Gewicht 929 g. **Nr. 28104 44,50**

3. Selbstaufblasende Thermomatten ISO-CAMP. Das Spezialventil aus Messing sorgt für einfache Ein- und Ausströmung der Luft. Die Matratzen bieten einen ausgezeichneten Feuchtigkeits- und Kälteschutz und garantieren optimale Isolierung. Mit Packsack. Material: 75D Oxford (100 % Polyester).
LIGHT COMFORT. Größe 188 x 55 x 3,8 cm. Packmaß 60 x 25 cm. Gewicht 1,6 kg.
Nr. 28131 46,95
ALLROUND. Größe 198 x 63 x 6 cm. Packmaß 65 x 25 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 28132 68,95
ALLROUND DELUXE. Größe 198 x 80 x 6 cm. Packmaß 85 x 25 cm. Gewicht 3,1 kg.
Nr. 28133 89,95

4. Selbstaufblasende Matte Campground. Selbstaufblasbare Liegematte, die durch überragende Leistung und einen sorgsam durchdachten Aufbau besticht. Diese Liegematte bietet höchsten Komfort und garantiert bei jedem Outdoor-Abenteuer optimale Schlafbedingungen. Die widerstandsfähige Verarbeitung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer, während die größenverstellbare Tragetasche das Packen erleichtert. Material: 75D 190T (100 % Polyester). Größe 200 x 60 x 5 cm. Packmaß 63 x 17 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 28153 44,95**

Selbstaufblasende Thermomatten ALVEOMAT. Mit rutschfestem Bezug aus Polyester (100 %) und Kern aus offenzelligem, gestanztem Vollschaum. Bezug und Kern sind vollständig miteinander verklebt. Bestens für erholsame Nächte beim Campen geeignet. Mit Packsack. Hochwertige Qualität.
5. ALVEOMAT 5. Größe 198 x 63 x 5 cm. Packmaß 70 x ø 15 cm. Gewicht 2,15 kg.
Nr. 28123 57,95
6. ALVEOMAT 7 COMFORT. Größe 198 x 76 x 7 cm. Packmaß 74 x ø 19 cm. Gewicht 3,9 kg.
Nr. 28124 74,95

Selbstaufblasende Liegematte SLEEPIN. Beste Schaumqualität sorgt für optimalen Liegekomfort und perfekte Isolation. Mit einfach zu bedienendem Kunststoffventil. Inklusive Tragetasche. Material Ober- und Unterseite: 190T 75D 100 % Polyester.
7. SLEEPIN Single. Größe 183 x 63 x 5 cm. Packmaß 66 x 14 cm. Gewicht 1,5 kg.
Nr. 28128 44,50
8. SLEEPIN Double. Größe 183 x 128 x 3 cm. Packmaß 66 x 18 cm. Gewicht 2,3 kg.
Nr. 28129 56,95

Selbstaufblasende Matten DEEPSLEEP. Matratzen mit ihren widerstandsfähigen Qualitätsstoffen, hochwertigen Schaumstoffpolstern und Ventilen unterscheiden sich kaum von einer bequemen Matratze im eigenen Heim. Zwei Ventile und der Oberstoff aus synthetischem Velours leder (100 % Polyester) ergeben einen luxuriösen Look, der Zuverlässigkeit ausstrahlt. Unterseite 190T 75D 100 % Polyester. Inklusive Tragetasche.
9. DEEPSLEEP Single. Größe 195 x 63 x 7,5 cm. Packmaß 69 x 19 cm. Gewicht ca. 2,5 kg.
Nr. 28126 87,95
10. DEEPSLEEP Double. Größe 195 x 130 x 7,5 cm. Packmaß 68 x 26 cm. Gewicht ca. 5,1 kg.
Nr. 28127 169,—



1



2





3



4

5



6

CAMPINGAZ

7





8

Luftbetten FLAIR. Diese Luftbetten sind mit einer Soft-Velours-Oberfläche und widerstandsfähigem PVC-Material ausgestattet. Sie verfügen über große Ventile - zum schnellen Befüllen oder Entleeren. Ideal als Gästebett oder für den Campingplatz.

1. Luftbett FLAIR Blau.

Größe 191 x 73 x 22 cm	**Nr. 29101**	**14,95**
Größe 191 x 137 x 22 cm	**Nr. 29102**	**27,95**
Größe 203 x 152 x 22 cm	**Nr. 29103**	**39,95**
Größe 203 x 183 x 22 cm	**Nr. 29104**	**46,95**

2. Luftbett FLAIR Grau.

Größe 191 x 73 x 22 cm	**Nr. 29281**	**14,95**
Größe 191 x 137 x 22 cm	**Nr. 29282**	**27,95**

Luftbetten CAMPINGAZ®. Sehr komfortable und strapazierfähige Luftbetten. Das integrierte Airtight® System mit dem luftdichten Doppelverschluss-Ventil verhindert ungewollten Luftverlust. Die Luftbetten haben eine angenehm weiche Oberfläche (beflocktes PVC), sind trotzdem strapazierfähig und robust und die dichte Stegstruktur sorgt für Komfort. Inklusive selbstklebenden Reparaturflicken.

3. QUICKBED SINGLE. Größe 188 x 74 cm. Gewicht 1,6 kg. Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29114 29,95**

4. X´TRA QUICKBED SINGLE. Größe 198 x 74 cm. Gewicht 1,8 kg. Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29113 34,95**

5. QUICKBED DOUBLE. Größe 188 x 137 cm. Gewicht 3,1 kg. Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29122 44,95**

6. X´TRA QUICKBED DOUBLE. Größe 198 x 137 cm. Gewicht 3,5 kg. Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29121 49,95**

7. SMART QUICKBED SINGLE. Mit aufblasbarem Kissen und Staufach. Größe 188 x 74 cm. Gewicht 2,1 kg. Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29123 44,95**

8. SMART QUICKBED DOUBLE. Mit aufblasbaren Kissen und Staufach. Größe 188 x 137 cm. Gewicht 2,6 kg. Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29124 59,95**



1



2

Coleman



3



4

Outwell



5



6



NEU!

HAPPY PEOPLE

7



8

COLEMAN Luftbetten COMFORT. Coleman®-Luftbetten sind sehr komfortabel und strapazierfähig. Das integrierte Airtight® System mit dem luftdichten Doppelverschluss-Ventil verhindert ungewollten Luftverlust. Robustes Polyestergewebe mit PVC-Laminierung macht das Luftbett noch resistenter gegen Einstiche und Beschädigung. Mit selbstklebenden Reparaturflicken und einer Transporttasche.

1. COMFORT BED SINGLE.
Größe 188 x 82 x 22 cm. Gewicht 2,3 kg. Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29352** **39,95**

MAXI COMFORT BED SINGLE.
Größe 198 x 82 x 22 cm. Gewicht 2,5 kg. Belastbarkeit 148 kg. **Nr. 29353** **44,95**

2. COMFORT BED DOUBLE.
Größe 188 x 137 x 22 cm. Gewicht 3,6 kg. Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29354** **54,95**

MAXI COMFORT BED DOUBLE.
Größe 198 x 137 x 22 cm. Gewicht 3,8 kg. Belastbarkeit 295 kg. **Nr. 29355** **59,95**

COLEMAN Extra Durable Airbeds. Die Extra Durable Luftbetten wurden konzipiert, um stabiler und gleichzeitig leichter als bestehende PVC-Luftbetten zu sein. Die stabile Stegestruktur im Inneren und die bequeme, gebürstete Polyester-Oberfläche sorgen für weniger Bewegungsgeräusche und eine angenehme Nachtruhe. Luftdichte Konstruktion dank Doppelschlussventil. Durch die „Wrap 'N' Roll™" Tragetasche (befestigt am Luftbett) können Sie das Luftbett ganz einfach transportieren und wegpacken, wenn Sie es gerade nicht benötigen.

3. Extra Durable Airbed Single.
Größe 198 x 82 x 22 cm. Gewicht 1,3 kg. Belastbar bis max. 148 kg. **Nr. 29129** **69,95**

4. Extra Durable Airbed Double.
Größe 198 x 137 x 22 cm. Gewicht 2,2 kg. Belastbar bis max. 295 kg. **Nr. 29131** **89,95**

5. Extra Durable Airbed Raised Double.
Größe 198 x 137 x 47 cm. Gewicht 3,5 kg. Belastbar bis max. 295 kg. **Nr. 29137** **129,—**

6. Veloursbett Flock Excellent King. Die Konstruktion dieses hervorragenden Luftbetts überzeugt mit besonders festen Rändern und somit auch mit optimaler Stabilität. Das robuste PVC-Material (100 % Polyvinylchlorid) ist mit weichem Velours beschichtet, das beispiellosen Komfort bietet. Inklusive Ventil mit doppelter Abdichtung und Tragetasche. Größe 200 x 150 x 30 cm. **Nr. 29141** **87,95**

7. Gästebett Deluxe. Mit integrierter 230 V-Elektropumpe, Kabelfach und beflockter Oberfläche. Material 100 % Polyvinylchlorid. Größe ca. 196 x 97 x 47 cm. **Nr. 29154** **58,95**

8. Gästebett Double. Mit integrierter 230 V-Elektropumpe, Kabelfach und beflockter Oberfläche. Material 100 % Polyvinylchlorid. Größe ca. 203 x 157 x 47 cm. **Nr. 29283** **65,50**

Luftpumpen finden Sie auf Seite 171.



Windschutz
Seite 162 - 163

Strandmuscheln, Sonnensegel, Sonnenschirme & Zubehör
Seite 164 - 167

Hängematten & Zubehör
Seite 168 - 169

Strandartikel & Strandmöbel
Seite 170 - 171

Schlauchboote, Zubehör & Luftpumpen
Seite 172 - 173

Luftmatratzen & Aufblasartikel
Seite 174 - 175



Kinderspielzeug & Möbel
Seite 176 - 177

Campingführer, Stellplatzführer, Ratgeber & Kochbücher
Seite 178 - 181

Insektenschutz
Seite 182



EASY-CAMP Windschutz. Schnell aufzubauender Windschutz. Ideal am Strand, beim Picknick oder am Campingplatz, um sich vor Wind oder neugierigen Blicken zu schützen.
Material: 100 % Polyester 190T PU-beschichtet.
Im Lieferumfang sind Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen und Erdnägel enthalten.
Größe 500 x 140 cm. Packmaß 60 x 11 cm.
Gewicht 3 kg. **Nr. 33224** **51,95**

Windschutz LAOLA. Der Laola wurde speziell für die Verwendung am Strand entwickelt. Ein Packsack, Abspannleinen und Heringe sind im Lieferumfang enthalten.
Material: 100 % Polyester.
Größe 400/520 x 115 cm. Gewicht 1,6 kg.
Nr. 33313 **46,95**



Unser Preis
46,95



EuroTrail

Windschutz HORIZON 500. Ideal am Strand oder Campingplatz, um sich vor Wind oder neugierigen Blicken zu schützen. Material: 100 % Polyester.
Lieferumfang: Windschutz, Stahl-Aufstellstangen, Spannleinen und Erdnägel.
Größe 500 x 150 cm. Packmaß 60 x 12 x 14 cm.
Gewicht 2,65 kg. Farbe Petrol.
Nr. 33311 **46,50**

Windschutz SUN SET. Schnell aufzubauender und äußerst stabiler Windschutz.
Material: 170T PA 100 % Polyester.
Inklusive Stahl-Aufstellstangen.
Größe 500 x 140 cm. Packmaß ø 12 x 24 cm.
Gewicht 2,5 kg. Farbe Dunkelgrau.
Mit Fenster **Nr. 33318** **59,95**
Ohne Fenster **Nr. 33319** **54,95**





Windschutz BAHAMA TNT. Bunter Strandwindschutz. Spannleinen, Heringe und ein praktischer Packsack sind im Lieferumfang enthalten.
Material: 100 % Polyester.
Größe 480 x 110 cm. Packmaß 118 x 18 cm.
Gewicht 1,1 kg. **Nr. 33303** **23,95**

BRUNER

Windschutz PANAMA SKY. Windschutz mit Sichtfenster. Komplett mit teilbaren Stahl-Aufstellstäben und Montagezubehör.
Material: 100 % Polyester.
Größe 600 x 140 cm. Packmaß 90 x 25,5 cm.
Gewicht 3,3 kg. **Nr. 33109** **52,90**



Windschutz mit Fenster. Schnell aufzubauender und stabiler Windschutz.
Material: Baumwollmischgewebe (65 % Polyester, 35 % Baumwolle).
Lieferumfang: Windschutz, Stahl-Aufstellstangen, Abspannleinen und Erdnägel.
Windschutz 3. Größe 375 x 150 cm.
Gewicht 4 kg. **Nr. 33316** **79,95**
Windschutz 4. Größe 500 x 150 cm.
Gewicht 4,5 kg. **Nr. 33317** **99,95**

EuroTrail





dwt ZELTE



Windschutz FYN III. Angenehmer Zusatzkomfort überall dort, wo der Wind pfeift.
Material: aus leichtem PVC.
Gestänge: 22 x 1 mm Stahlrohr; 3 waagerechte Spannstäbe, 4 senkrechte Aufstellstangen.
Ausführung: Die Außenstangen werden durch feste Hohlsäume geführt, die zwei inneren Stäbe mit Klettbändern am Gewebe befestigt. Die waagerechten Spannstäbe werden durch Hohlsäume geführt und verleihen dem Windschutz Stabilität.
Zubehör: Abspannleinen mit Bodenanker und Bodenplatten mit Eisenheringen.
Maße: Länge 450 cm, Höhe ca. 130 cm.
Nr. 33294 **149,—**



Unser Preis
249,–



Isabella





1. Windschutz FLEX GREY. 3-teiliger Windschutz von Isabella, der auf Wunsch mittels Reißverschluss-Verbindung erweitert werden kann. Das Basismodul besteht aus drei Teilen: zwei Endteilen mit „ISABELLA-Bullauge“ und dem Mittelteil mit Fenster in der oberen Hälfte.
Material: leichtes, beschichtetes Polyester (100 % Polyester).
Lieferumfang: Aufstell- und Querstangen (Zinox-Stahlrohrgestänge), Spannleinen, Heringe und spezielles Stabilo Bodenbefestigungssystem.
Gewicht 8,3 kg. Farbe Grau.
Basismodul. Breite 460 cm, Höhe 140 cm.
Nr. 33325 **249,—**

Erweiterungsteile FLEX GREY. Es stehen zwei Erweiterungsteile zur Auswahl: mit Fenster oben oder als komplett geschlossene Variante. Maße pro Element ca. 154 x 140 cm.
Lieferumfang: Zinox-Stahlrohrgestänge, Spannleinen, Bodenanker und Heringe.
2. Erweiterungsteil mit Fenster oben
Nr. 33326 **92,—**
3. Erweiterungsteil komplett geschlossen
Nr. 33327 **92,—**

4. Erdspitzen für Windschutzstangen. Erleichtern das Eintreiben der Rohre in Sandboden. 5er-Set.
Nr. 33219 **3,10**

5. Abstützteller für Windschutzstangen.
Verhindern das Einsinken der Stangen bei Sandböden. Aus Kunststoff. 5er-Set.
Nr. 33218 **8,90**

6. Erdrohr für Windschutz-Aufstellstab.
Länge ca. 35 cm. Verzinkter Stahl, Oberfläche TopSilver. Mit Teller gegen Einsinken.
Nr. 33237 **7,70**

7. Windschutz Aufstellstab. Länge ca. 150 cm. Einteilige Ausführung. Hergestellt aus verzinktem Stahlrohr 25 mm ø. Oberfläche TopSilver.
Nr. 33236 **9,40**













EuroTrail





1. Strandmuschel MALLE. Ideal für den Strand, für den Garten oder ein Festival. Große Strandmuschel aus 185T Polyester (100 %). Der Boden besteht aus PE-Gewebe (100 % Polyethylen). Inklusive Fiberglasgestänge. Abmessungen 200 x 110 x 110 cm. Packmaß ca. ø 7 x 60 cm. Gewicht ca. 0,7 kg. Farbe Hellblau. **Nr. 33101 15,50**

2. Strandmuschel. Pop-up Strandmuschel aus 185T Polyester (100 %), in wenigen Sekunden auf- und wieder abgebaut. Wassersäule 1500 mm. Der Boden besteht aus PE-Gewebe (100 % Polyethylen). Inklusive Fiberglasgestänge ø 6 mm. Abmessungen 180 x 145 x 130 cm. Packmaß ø 65 x 3,5 cm. Gewicht ca. 1,25 kg. Farbe Grün. **Nr. 33383 24,95**

3. Strandmuschel ANTIBES. Strandmuschel mit automatischem Öffnungs- und Verschlusssystem für einfaches, schnelles Aufbauen und Zusammenlegen. Die Fiberglasstangen sind leicht zu entfalten und das Schirmsystem sorgt dafür, dass das Zelt in wenigen Sekunden aufgebaut werden kann. Großes Lüftungsgitter mit Abdeckung auf der Hinterseite, die eine ausreichende Belüftung und Frischluft bietet. Inklusive Heringen und Abspannleinen. Boden mit Reißverschluss aus 100 % Polyethylen. Zelt aus Polyester-Gewebe (100 % Polyester) mit UPF 50+. Abmessungen 210 x 230 x 110 cm. Packmaß 100 x 12 x 12 cm. Gewicht 2,55 kg. Farbe Blau. **Nr. 33111 69,95**

4. Strandmuschel TONGA. Die Strandmuschel TONGA bietet effektiven Schutz vor Wind, Sand und unerwünschten Blicken. Der Aufbau ist sehr einfach und minutenschnell erledigt. Mit fest eingenähtem Boden (100 % Polyethylen).
Material Strandmuschel: 100 % Polyester.
Inklusive Fiberglasgestänge und Packsack.
Abmessungen 240 x 110 x 115 cm.
Packmaß 53 x ø 9 cm. Gewicht 1,35 kg.
Nr. 33346 24,95

5. Strandmuschel SIESTA. Neues Strandzelt mit Quick-Pitch-Rahmen. Der vormontierte Mittelpunkt ermöglicht einen Aufbau im Handumdrehen. Wasserdichter Boden aus 100 % Polyethylen. Zelt aus Polyester-Gewebe 190T (100 % Polyester) mit UPF 50+. Inklusive Tragetasche. Abmessungen 170 x 140 x 95 cm. Packmaß ø 10 x 107 cm. Gewicht 1,2 kg. Farbe Blau. **Nr. 33102 59,95**

6. Strandmuschel UMBRA. Moderne, schnell aufbaubare Strandmuschel mit Platz für 2-3 Personen. Perfekter Sonnen- und Windschutz am Strand. Stabile Konstruktion mit robustem Fiberglasgestänge und praktischer Bodenplane. Material 100 % Polyester. Inklusive Montagezubehör und Packsack. Abmessungen 200 x 150 x 130 cm. Packmaß ø 12 x 59 cm. Gewicht 1,9 kg. Farbe Grün/Grau.
Nr. 33391 45,95

7. Pop-up-Strandmuschel OCEAN. Ideal für den Strand, für den Garten oder ein Festival. Nach der Entnahme aus der runden Aufbewahrungstasche erfolgt der Aufbau der nach vorne offenen Strandmuschel fast von selbst. Sie verfügt über einen integrierten Zeltboden und schützt von drei Seiten zuverlässig vor Sonne, Wind und Nieselregen, ohne den Blick zu versperren - zum Beispiel, wenn es kleine Kinder zu beaufsichtigen gibt. Abspannseile halten die Strandmuschel in Form. Wassersäule 500 mm. Überzelt 180T, 100 % Polyester, PU-beschichtet. Fiberglasgestänge ø 5 mm. Boden 100 % Polyethylen. Abmessungen 140 x 110 x 100 cm.
Packmaß ø 80 x 5 cm. Gewicht 0,9 kg.
Nr. 35114 37,50





TERRANATION









1. Sonnendach ROA KOHU. Strandschutz mit innovativem aerodynamischen Design. Hier finden 2 bis 3 Personen ausreichend Platz. 2,8 m² Bodenfläche. Durch das 2-Stangen System, lässt sich der Strandschutz schneller und einfacher aufbauen. Mit Belüftungsfenster an den Seiten. Verbesserte Stabilität bei starkem Wind dank einer extra Befestigungsmöglichkeit für Schnüre. Lichtschutzfaktor USF 50+. Lieferung inklusive Tragetasche mit Reißverschluss und verstellbarem Schultergurt.
Material: 100 % Polyester, silberbeschichtet. Boden aus Oxford Polyester (100 %) mit PU-Beschichtung. Fiberglas-Gestänge ø 9 mm. Abmessungen (LxBxH) 170 x 180 x 140 cm. Grundfläche 2,8 m². Packmaß ø 12 x 53 cm. Gewicht ca. 2,8 kg.

Farbe Sand	**Nr. 33385**	**79,95**

2. Strandmuschel REKA KOHU. Einzigartiges automatisches Öffnungs- und Verschluss-System für maximale Leichtigkeit beim Auf- und Abbau. Hier finden 3 Personen Platz. 2,4 m² Bodenfläche. Große Meshfenster zur Belüftung, Innentaschen zum Aufbewahren von persönlichen Gegenständen, außenliegende Taschen zum Befüllen mit Kieselsteinen oder Sand zur zusätzlichen Beschwerung. Lichtschutzfaktor USF 50+. Lieferung inklusive Tragetasche mit Reißverschluss und verstellbarem Schultergurt.
Material: Polyester (100 %), silberbeschichtet. Boden aus Oxford Polyester (100 %) mit PU-Beschichtung. Gestänge: Fiberglas ø 8,5/9,5 mm. Abmessungen (LxBxH) 220 x 135 x 126 cm. Packmaß ø 15 x 80 cm. Gewicht ca. 2,8 kg.

Farbe Sand	**Nr. 33387**	**99,—**
Farbe Blau	**Nr. 33388**	**99,—**

3. Strandmuschel REKA KOHU PLUS. Plus ist hier Programm: Strandmuschel mit z. B. größeren Fenstern und einer Bodenplane, die zur Tür geschlossen werden kann. Einzigartiges, automatisches Öffnungs- und Verschlusssystem für einfaches, schnelles Aufbauen und Zusammenlegen, Gestänge bereits an der Strandmuschel befestigt. Schutz vor schädlichen Sonnenstrahlen mit UV-Schutzfaktor 50+. Die Bodenplane dient auch als Strandmuscheltür. Inklusive Tragetasche mit praktischem Reißverschluss und Schultergurt. Material: 100 % Polyester (Oxford Polyester mit PU-Verstärkung und 3-facher Silberbeschichtung für UV-Schutzfaktor 50+). Boden 100 % Polyester (Oxford Polyester mit PU-Beschichtung). Fiberglas-Gestänge ø 8,5/9,5 mm.
Abmessungen (LxBxH) 262 x 220 x 125 cm.
Packmaß ø 15 x 80 cm. Gewicht 3 kg.

Farbe Sand	**Nr. 33103**	**114,—**
Farbe Blau	**Nr. 33104**	**114,—**

4. Strandmuschel KAU KOHU PLUS. Einzigartiges, automatisches Öffnungs- und Verschlusssystem für maximale Leichtigkeit beim Auf- und Abbau. Lichtschutzfaktor USF 50+. Große Meshfenster sorgen für gute Luftzirkulation. Die Bodenplane dient auch als Strandmuscheltür. Inklusive Heringe, Abspannleinen und Tragetasche. Material: 100 % Polyester, 3-fach silberbeschichtet. Boden Oxford Polyester (100 %), PU-beschichtet. Fiberglasgestänge ø 8,5/9,5/11 mm.
Abmessungen (LxBxH) 305 x 220 x 150 cm.
Packmaß ø 18 x 107 cm. Gewicht 4 kg.

Farbe Sand	**Nr. 33106**	**149,—**
Farbe Blau	**Nr. 33107**	**149,—**

































1. Sonnenschirm SOLEIL. Hochwertiger Sonnenschirm für Garten und Strand. Material aus 100 % Polyester mit silberbeschichteter Innenseite und UV-Schutz 50+. Mast aus Stahlrohr ø 19/22 mm. Inklusive Tragetasche. Größe ø 180 x 160 cm. Packmaß 100 x ø 6 cm. Gewicht 1,3 kg.

Farbe Blau	**Nr. 23335**	**19,95**
Farbe Grün	**Nr. 23336**	**19,95**
Farbe Orange	**Nr. 23337**	**19,95**
Farbe Pink	**Nr. 23338**	**19,95**

2. Sonnenschirm. Hochwertiger Sonnenschirm. Material aus 100 % Polyester mit alubeschichteter Innenseite. Robuster Alustock ø 32 mm mit Alu-Knicker. Farben: hellblau, grün, orange sortiert.

Größe 180 cm	**Nr. 23278**	**32,95**
Größe 200 cm	**Nr. 23279**	**37,95**

3. Sonnenschirm Parsol Ride2Sea. Dank speziellem, patentiertem Montagesystem überschreitet dieser Sonnenschirm im geschlossenen Zustand nicht die Länge von 53 cm. Stock aus Aluminium ø 32 mm. Das superkompakte Packmaß und die bequemen Schultergurte machen den Schirm ideal für den Transport mit dem Motorrad, dem Fahrrad oder zu Fuß. Bespannung 100 % Polyester mit alubeschichteter Innenseite. Größe ø 180 x 190 cm. Gewicht ca. 1,6 kg. **Nr. 23289** **43,95**

4. Sonnenschirm RUA KIRI. Leichter, praktischer Sonnenschirm für mehr Komfort und Sonnenschutz am Strand. Hakensystem zum Aufhängen von Gegenständen, T-förmiger Speichenabschluss als Verletzungsschutz, Schutz vor schädlichen Sonnenstrahlen mit UV-Schutzfaktor 50+, Speichen mit Ösen zur Befestigung von Abspannleinen, Abspannleinen und Sandheringe für verbesserte Stabilität, kleine Tragetasche mit praktischem Reißverschluss und Schultergurt. Bespannung 100 % Polyester (Oxford Polyester 210D 190T mit PU-Verstärkung und 3-facher Silberbeschichtung für UV-Schutzfaktor 50+). Alumast 3-teilig (ø 22/25 mm), mit beidseitiger Knickvorrichtung. Packmaß ø 11 x 71 cm. Gewicht 1,9 kg.

Farbe Sand, ø 160 cm	**Nr. 23303**	**59,95**
Farbe Blau, ø 160 cm	**Nr. 23304**	**59,95**

5. Stuhl-Sonnenschirm. Mit Klemmvorrichtung für Stühle oder Kinderwagen. Bespannung aus 100 % Polyester mit Alu-Beschichtung und Sonnenschutz UPF 50+. Inklusive Tragetasche. Maße ø 114 x 104 cm. Packmaß 89 x ø 4 cm. Gewicht ca. 0,45 kg.

Farbe Grün	**Nr. 20541**	**9,95**
Farbe Blau	**Nr. 20542**	**9,95**
Farbe Grau	**Nr. 20543**	**9,95**

6. Strandanker KUKU. Strandanker zum Abspannen von Sonnendächern oder zum Sichern von Gegenständen gegen Wind. Einfache Anwendung, leicht und kompakt. Sonnenbeständiges ABS mit UV-Schutz für lange Lebensdauer. Polyester-Seil ø 2 mm, Länge 1,8 m. Abmessungen ø 18 cm. Gewicht 55 g.
Nr. 33371 **5,95**

7. Sonnenschirmhalter OKA. Innovativer Schirmständer für sicheren Halt des Sonnenschirms am Strand. Mast bis zur gewünschten Länge an der Ständerhülse befestigen und mit dem Netzboden im Sand eingraben. Mit textiler Schutzhülle. Träger aus sonnenbeständigem ABS mit UV-Schutz für lange Lebensdauer, Masthülse aus eloxiertem Aluminium. Maße ø 54 x 29,5 cm. Packmaß ø 9,6 x 35 cm. Für Rohr-ø von 25 bis 32 mm. **Nr. 33372** **19,95**

8. Tischklammer. Spannweite maximal 38 mm. Für Rohr-ø von 20 bis 31 mm. **Nr. 23223** **5,80**

9. Balkonklammer. Spannweite maximal 190 mm. Für Rohr-ø von 20 bis 31 mm. **Nr. 23220** **9,30**

10. Schirmschraube RIO. Sonnenschirmhalter aus robustem Kunststoff mit klappbarem Ein- und Ausdrehbügel. Ideal für weiche und sandige Böden. Länge 39 cm. Mit Adapterring für Rohr-ø von 13 bis 33 mm passend. **Nr. 23203** **2,90**

11. Rasendorn. Goldverzinkt, ca. 45 cm lang. Runder Griff, verstärkter Rand. Für Rohr-ø 38 mm.
Nr. 23200 **9,30**

12. Schirmschraube DRILLER. Einschraubbarer Sonnenschirmständer für sandige Böden. Mit Griff und Fixierschraube für den Sonnenschirm. Aus stabilem Kunststoff gefertigt. Länge 32,5 cm. Passend für Rohr-ø von 13 bis 33 mm. **Nr. 23201** **4,90**















1. Sonnensegel. Schnell aufzubauen. Material aus 100 % Polyester, Wassersäule 450 mm. UV-Schutz USF 40+. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen ø 16 mm, Abspannleinen und Ösen. Gewicht ca. 2,5 kg. Farbe Sand.

Größe 300 x 400 cm	**Nr. 33160**	**30,95**
Größe 400 x 500 cm	**Nr. 33162**	**48,95**
Größe 400 x 600 cm	**Nr. 33166**	**55,95**

2. Sonnensegel. Material aus 100 % Polyester, Wassersäule 450 mm. UV-Schutz USF 30+. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen ø 16 mm, Abspannleinen und Ösen. Gewicht ca. 2,5 kg. Farbe Grün.

Größe ca. 300 x 400 cm.	**Nr. 33161**	**31,50**

3. Sonnensegel. Material aus 100 % Polyester. Inklusive Abspannleinen, verpackt in Tasche mit Reißverschluss.

Größe ca. 300 x 300 cm.	**Nr. 33163**	**13,50**

4. Sonnensegel TURNER. Sonnensegel, das schnell aufgebaut ist und angenehmen Schatten spendet. Inklusive zwei Stahl-Aufstellstangen ø 18 mm, Spannleinen und Heringen. Material: Polyester 185T (100 % Polyester). UV-Schutz USF 50+. Farbe Beige/Blau.

Größe 400 x 400 cm. Packmaß 56 x ø 12 cm. Gewicht 3,65 kg.	**Nr. 33168**	**84,50**
Größe 500 x 500 cm. Packmaß 57 x ø 14 cm. Gewicht 4,25 kg.	**Nr. 33169**	**99,95**

5. Sonnensegel easycamp 3x3. Das 3 x 3 m große Sonnensegel aus leichtem und zugleich widerstandsfähigem Material bietet flexiblen Schutz und lässt sich im Handumdrehen sicher aufstellen. Im Lieferumfang sind zwei senkrechte Stahlstangen (Höhe 2 m, ø 16 mm) enthalten. Material: Polyester 190T (100 % Polyester), PU-beschichtet, flammhemmend, Nähte getaped, Wassersäule 3.000 mm. Größe 300 x 300 cm. Packmaß 61 x 10 cm. Gewicht 3,2 kg.

	Nr. 33360	**61,95**

6. Sonnensegel SHADE SAIL. Das Netzgewebe filtert 90 % des Sonnenlichts und bietet maximalen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung. Es ist atmungsaktiv, wasserdurchlässig und ist mit dem optionalen Befestigungskit SQUARE SET (Nr. 33172) sehr einfach aufzuhängen. Material: HDPE 180 g/m² (100 % Polyethylen). Farbe Grau.

Größe 360 x 360 cm. Gewicht ca. 2,4 kg.	**Nr. 33170**	**79,95**
Größe 500 x 500 cm. Gewicht ca. 3,3 kg.	**Nr. 33171**	**149,95**

7. Befestigungskit SQUARE SET. Befestigungskit für viereckige Sonnensegel. Bestehend aus 4 Zeltleinen, 4 Karabinerhaken und 2 Spannvorrichtungen.

	Nr. 33172	**39,95**



















AMAZONAS®

AMAZONAS-Hängematten. Extra dicke Schnüre, damit nichts reißen kann, besonders stabile Vernähung des Übergangs zur Aufhängung, handgearbeitete Verstärkung der Schlaufen gegen Durchscheuern.
Hängematten aus EllTex® (55 % Baumwolle, 45 % Polyester). EllTex® ist ein spezielles Polyester-Baumwollgemisch, das sehr wetterfest ist, kaum ausbleicht und auch nach wiederholtem Nasswerden extrem reißfest bleibt.

1. Hängematte TAHITI KOLIBRI. Kein Riese und dennoch bequem aufgrund extra langer Schnürung bzw. extra breiter Stoffbahnen.
Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm. Gewicht ca. 1 kg.
Belastbarkeit max. 120 kg. **Nr. 25226** **30,95**

2. Hängematte TAHITI VULCANO. Sommerliche Farben machen diese Hängematte zu einem Blickfang. Extra lange Schnürung bzw. extra breite Stoffbahnen.
Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm. Gewicht ca. 1 kg.
Belastbarkeit max. 120 kg. **Nr. 25227** **30,95**

3. Doppelhängematte SALSA MARINE. Diese Farbe bringt das Gefühl einer frischen Meeresbrise direkt nach Hause.
Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 210 x 140 cm. Gewicht ca. 1,4 kg.
Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25285** **44,95**

4. Doppelhängematte SALSA FUEGO. Die Hängematte im typisch brasilianischen Stil aus wetterfestem und UV-beständigem EllTex-Material, extra haltbar und doch kuschelig wie Baumwolle. Tief durchhängen lassen und diagonal reinlegen - so ist es am gemütlichsten!
Gesamtlänge ca. 310 cm. Liegefläche ca. 210 x 140 cm. Gewicht ca. 1,4 kg.
Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25290** **44,95**

5. Doppelhängematte BARBADOS RAINBOW. Der Klassiker! Ziel war es, eine Doppelhängematte mit perfektem Preis-Leistungsverhältnis anzubieten. Der 400 g/m² dichte Stoff nimmt es mit jedem Schwergewicht auf, Länge und Breite ergeben eine optimale Balance zwischen Kosten und Komfort.
Gesamtlänge ca. 340 cm. Liegefläche ca. 230 x 150 cm. Gewicht ca. 1,8 kg.
Belastbarkeit max. 200 kg. **Nr. 25103** **69,95**

6. Doppelhängematte BARBADOS LEMON. Der Klassiker aus Brasilien. Extra stabile Doppelhängematte.
Gesamtlänge ca. 340 cm. Liegefläche ca. 230 x 150 cm. Gewicht ca. 1,8 kg.
Belastbarkeit max. 200 kg. **Nr. 25222** **69,95**

7. Hängematte SILK TRAVELLER OCEAN. Ultra cool und Ultra leicht: Die Hängematte aus Fallschirmseide! Dieses Hochleistungsmaterial ist nicht nur äußerst strapazierfähig und stabil, sondern auch noch herrlich weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv! Besonders bequem durch die extra vielen Aufhängungsschnüre.
Gesamtlänge ca. 350 cm. Liegefläche ca. 220 x 140 cm. Gewicht ca. 0,4 kg.
Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25291** **34,95**

8. Hängematte SILK TRAVELLER TECHNO. Die Hängematte aus Fallschirmseide! Äußerst strapazierfähig, extrem stabil, herrlich weich, angenehm auf der Haut und atmungsaktiv. Besonders bequem durch die extra vielen Aufhängungsschnüre.
Gesamtlänge ca. 350 cm. Liegefläche ca. 220 x 140 cm. Gewicht ca. 0,4 kg.
Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25292** **34,95**

9. Hängematte MOSKITO-TRAVELLER PRO. Eine mit Insektenschutzmittel (TANATEX Chemicals) imprägnierte Hängematte mit integriertem Moskitonetz, das jede Art von Insekten fern hält und so noch besser schützt. Dabei ist die Imprägnierung nachweislich für Menschen vollkommen unbedenklich, hautfreundlich, geruchsneutral, hitzebeständig und waschfest (bis 50 Waschgänge). Der Einstieg erfolgt seitlich durch einen Reißverschluss, mit dem beiliegenden Seil wird das Netz vom Körper abgespannt. Material: 100 % extra stabiles Polyester.
Gesamtlänge ca. 350 cm. Liegefläche ca. 220 x 140 cm. Gewicht ca. 0,55 kg.
Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25236** **59,95**









AMAZONAS®









BRUNER

1. Stabhängematte BRASILIA TROPICAL. Stabhängematte, die genauso bequem ist, wie die klassischen brasilianischen Hängematten ohne Stab: Spezieller, herrlich weicher und dehnbarer Baumwollfaden in dichter Qualität (350 g/m²), und der Stoff ist bedeutend breiter als der Stab. Dadurch ergibt sich eine wunderbare Wölbung, in der man bequem und sicher liegt!
Gesamtlänge ca. 310 cm. Länge Holzstab ca. 100 cm. Liegefläche ca. 210 x 140 cm. Gewicht 2,4 kg. Belastbarkeit max. 150 kg. **Nr. 25293** **79,95**

2. Stabhängematte TONGA CANDY. Kein Riese und dennoch bequem - aufgrund extra langer Schnüre bzw. extra breiter Stoffbahnen werden selbst weniger große Hängematten wirklich bequem!
Gesamtlänge ca. 310 cm. Länge Holzstab ca. 80 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm. Gewicht ca. 1,5 kg. Belastbarkeit max. 120 kg. **Nr. 25287** **31,95**

3. Stabhängematte ARUBA VANILLA. Hängematte aus wetterfestem und UV-beständigem EllTex-Material, extra haltbar und doch kuschelig weich wie Baumwolle.
Gesamtlänge ca. 310 cm. Länge Holzstab ca. 80 cm. Liegefläche ca. 210 x 120 cm. Gewicht ca. 1,6 kg. Belastbarkeit max. 180 kg. **Nr. 25294** **40,95**

4. Stabhängematte ARUBA JUNIPER. Hängematte aus wetterfestem und UV-beständigem EllTex-Material, extra haltbar und doch kuschelig weich wie Baumwolle.
Gesamtlänge ca. 310 cm. Länge Holzstab ca. 80 cm. Liegefläche ca. 210 x 120 cm. Gewicht ca. 1,6 kg. Belastbarkeit max. 180 kg. **Nr. 25295** **40,95**

5. BEACH SET. Praktisches Set bestehend aus Hängematte und pulverbeschichtetem Stahlgestell. Dank Klick-Verschlüssen einfach aufzubauen und über den Winter auch platzsparend zu verstauen. Material aus EllTex® (40 % Baumwolle, 60 % Polyester). Maße ca. 304 x 91,5 x 78,5 cm. Liegefläche ca. 200 x 100 cm. Länge Holzstab ca. 80 cm. Gewicht ca. 11,5 kg. Belastbarkeit max. 100 kg.
Nr. 25288 **99,95**

6. Power Hook. Kugelgelagerter Deckenhaken mit höhenverstellbarer Verlängerungskette. Schrauben und Spezial-Beton-Dübel inklusive. Gesamtlänge ca. 78 cm. Gewicht ca. 0,7 kg. Belastbar bis ca. 120 kg. **Nr. 25261** **20,95**

7. Smartrope. 4 m wetterfestes, verstellbares (ohne Knoten stufenlos verstellbar bis 320 cm) Kunststoffseil mit Seilklemme und Karabinerhaken zum Aufhängen von Hängematten (2 Stück werden benötigt) und Hängesesseln. Gewicht ca. 0,6 kg. Belastbarkeit max. 150 kg pro Smartrope. **Nr. 25260** **10,95**

8. EASY+. Dieser Haken wurde ganz speziell für die Wandaufhängung von Hängematten entwickelt. Am Karabinerhaken lässt sich die Hängematte einfach einhängen. Dank der integrierten Plastikführung schaukelt man angenehm und leise in die Traumwelt. Inklusive 1 Karabiner, 4 Schrauben, 4 Unterlegscheiben und 4 Nylon-Dübel. Gewicht ca. 0,4 kg. Belastbarkeit max. 200 kg.
Nr. 25279 **9,95**

9. Hängematte JARDIM. Komfortable Hängematte mit Holz-Spreizstab, der das Zusammenklappen des Mattentuches verhindert. Material aus 100 % Baumwolle. Größe 200 x 100 cm. Gewicht ca. 1,6 kg. Belastbarkeit max. 100 kg.
Farbe Denim **Nr. 25256** **34,95**
Farbe Sahara **Nr. 25257** **34,95**

10. Hängematte JARDIM DUO. Komfortable Hängematte mit Holz-Spreizstab, der das Zusammenklappen des Mattentuches verhindert. Material aus 100 % Baumwolle. Größe 210 x 160 cm. Gewicht ca. 2,6 kg. Belastbarkeit max. 130 kg.
Farbe Denim **Nr. 25258** **59,95**
Farbe Sahara **Nr. 25259** **59,95**







1. Picknickdecke. Schottenmuster, im Taschenformat, mit Alu-Rückseite. Gewicht ca. 670 g. Größe ca. 170 x 135 cm. **Nr. 32269 15,95**

2. Picknickdecke XXL. Schottenmuster, im Taschenformat. Material 160 g EPE (100 % Polyethylen). Gewicht ca. 950 g. Größe ca. 150 x 220 cm. **Nr. 32263 21,50**

2. Picknickdecke ALFRESCO. Praktische Picknickdecke mit Transportgriff. Kuschlige Oberfläche aus widerstandsfähiger und wasserabweisender Kunstfaser, die Unterseite ist wasserdicht beschichtet. Material 100 % Polyester Fleece/PEVA (Polyethylenvinylacetat). Größe 200 x 150 cm. Packmaß 30 x 15 x 21 cm. Gewicht ca. 500 g. Sortierte Farben. **Nr. 32265 23,50**











4. Strandstuhl WAVE. Praktischer Strandstuhl, in Sekundenschnelle aufgeklappt und wieder zusammengefaltet. Keine Montage erforderlich. Gestell aus hochwertigem Stahl. Bezug aus 100 % Polyester. Abmessungen 43 x 48 x 57 cm. Sitzhöhe 29 cm. Packmaß 43 x 11 x 80 cm. Belastbarkeit 100 kg. Gewicht 2,5 kg.
Farbe Blau **Nr. 29360 22,50**
Farbe Orange **Nr. 29361 22,50**

5. Strandmatte SUN. Praktische Strandmatte, in Sekundenschnelle aufgeklappt. Sie hat ein Staufach mit Reißverschluss und einen praktischen Tragegriff. Stabiles Stahlgestell, das es Ihnen erlaubt, das Kopfteil aufzustellen um aus der reinen Liegematte eine bequeme Matte zu machen. Bezug aus 100 % Polyester. Abmessungen 52 x 158 x 3 cm. Packmaß 52 x 52 x 3 cm. Gewicht 1,2 kg.
Farbe Blau **Nr. 29362 23,50**
Farbe Orange **Nr. 29363 23,50**

6. Strandwagen PIER. Kann als Sitzgelegenheit oder für den Transport verwendet werden. In Sekundenschnelle aufgebaut. Keine Montage erforderlich. Rückenlehne 4-fach verstellbar. Mit praktischer Rückentasche und bequemen Kissen.
Material Bezug: Textilene 100 % Polyestergewebe, beschichtet. Gestell aus robustem Stahl. Abmessungen 62 x 150 x 22 cm. Packmaß 62 x 117 x 22 cm. Tragfähigkeit max. 100 kg, als Trolley 20 kg. Gewicht 4,3 kg.
Farbe Blau **Nr. 29370 51,50**
Farbe Orange **Nr. 29371 51,50**



1. Strandstuhl-Liege AL/221. Hergestellt aus Aluminium. 7-fach verstellbare Rückenlehne, versehen mit einer praktischen Rückentasche und Tragegriffen. Strapazierfähiger, wetterfester Bezug aus PVC-ummantelter Polyesterfaser (60 % PVC / 40 % Polyester). Abmessungen 84 x 64 x 58 cm. Klappmaß 78 x 64 x 9 cm. Belastbarkeit 110 kg. Gewicht 2,25 kg. Farbe Blau. **Nr. 29377 76,95**

2. Strandstuhl-Liege AL/222. Strandstuhl-Liege hergestellt aus Aluminium. 7-fach verstellbare Rückenlehne, sehr leicht und außerdem versehen mit einer praktischen Rückentasche und Handgriffe für einen einfachen Transport. Strapazierfähiger, wetterfester Bezug aus PVC-ummantelter Polyesterfaser (60 % PVC / 40 % Polyester). Abmessungen 84 x 64 x 71 cm. Klappmaß 84 x 64 x 17 cm. Belastbarkeit 110 kg. Gewicht 2,1 kg.
Farbe Blau **Nr. 22280 74,95**
Farbe Beige **Nr. 29378 74,95**

3. Strandstuhl Compact AL/205. Strandstuhl hergestellt aus Aluminium. Sein innovatives, ergonomisches, höhenverstellbares Kopfteil spart 16 cm in zusammengeklapptem Zustand ein. Die Rückenlehne ist 7-fach verstellbar, ausziehbar und hat außerdem eine praktische Rückentasche und Tragegriffe für einen einfachen Transport. Strapazierfähiger, wetterfester Bezug aus PVC-ummantelter Polyesterfaser (60 % PVC / 40 % Polyester). Abmessungen 87 x 63 x 55 cm. Klappmaß 61 x 63 x 11 cm. Belastbarkeit 110 kg. Gewicht 3,1 kg. Farbe Beige.
Nr. 29379 85,50

4. Strand-Liegestuhl SETE. Liegestuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Diese kann soweit zurückgestellt werden, dass eine komfortable Liege ensteht. Die zusätzlich faltbare Stange sorgt für optimale Stabilität. Hölzerne Armlehnen in 3 Positionen verstellbar. Einstellbares, abnehmbares Kopfkissen. Becher/Papierhalter. Durch Schulterriemen leicht zu tragen. Material Sitzbezug 100 % Polyester, Abmessungen 49 x 42 x 21/74 cm. Klappmaß 70 x 61 x 8 cm. Belastbarkeit 100 kg. Gewicht 3,1 kg. Farbe Multicolor.
Nr. 29364 59,95

5. Strandstuhl LAVERA. Faltbarer Strandstuhl aus stabilem Stahlrohr. Material 100 % Polyester. Abmessungen 43 x 50 x 61 cm. Klappmaß 81 x 48,5 x 2 cm. Belastbarkeit 100 kg. Gewicht 2,8 kg. Farbe Multicolor. **Nr. 29365 19,95**

6. Beach Trailer. Die ideale Transporthilfe für Badesachen, Getränke, Kühltaschen und vieles mehr. Kann auch als Sitz mit einer Tragkraft von 80 kg genutzt werden. Luftgefüllte Räder verhindern ein Einsinken im Sand. Material 100 % Polyester. Abmessungen 72 x 68 x 112 cm. Klappmaß 85 x 68 x 28 cm. Belastbarkeit 80 kg. Gewicht 3,8 kg. Farbe Multicolor.
Nr. 29366 79,95

7. Eckla Beach-Rolly®. Die ideale Transporthilfe für Badesachen, Getränke, Kühltaschen und vieles mehr. Für Ruhepausen wird der Eckla Beach-Rolly® einfach aufgerichtet und fertig ist der bequeme Sitz. Die integrierten Polster gewähren einen hohen Sitzkomfort. Er hat ein geringes Gewicht und besteht aus einer stabilen, nichtrostenden Aluminium-Konstruktion. Die breiten Räder verhindern ein Einsinken im Sand und ermöglichen dadurch einen bequemen Transport. Zusammengeklappt benötigt er nur wenig Platz im Kofferraum. Material Sitzbezug 95 % Polyester / 5 % PVC (Polyvinylchlorid). Abmessungen (LxBxH) 70 x 68 x 110 cm. Sitzfläche ca. 46 x 37 cm. Belastbar bis max. 100 kg. Gewicht 4,6 kg.
Nr. 49266 121,—

8. Sonnenschutzdach Eckla Beach-Rolly®. Komplett mit Nackenschutz zum Nachrüsten. Material 95 % Polyester / 5 % PVC (Polyvinylchlorid). Gewicht 0,6 kg. **Nr. 49267 41,50**

9. Gepäckwagen BELFORT. Faltbarer Gepäckwagen mit robustem Stahlrahmen und mit Polyestergewebe bezogener Transportfläche. Vielseitig einsetzbar am Campingplatz, am Strand, beim Einkaufen u.v.m. Material Bezug: 100 % Polyester. Eine Montage ist nicht erforderlich. Abmessungen 84 x 48 x 60 cm. Packmaß 81 x 32 x 20 cm. Gewicht ca. 11,7 kg. Belastbar bis max. 75 kg. Farbe Dunkelgrau.
Nr. 29375 115,—



1



2



3



4



Unser Preis
159,–

5



6

1. Boot OLYMPIC 230. Perfekt verschweißte Nähte und lichtechte, seewasserfeste und ölbeständige Solaflex®-Folie sorgen für sicheres Wasservergnügen. Zertifiziert nach DIN EN ISO 6185-1. TÜV-geprüft. Größe 220 x 100 cm. Tragfähigkeit 160 kg (2 Personen). Gewicht ca. 4,2 kg. **Nr. 35147 41,50**

2. Boot CARAVELLE. Ausstattung: 1 Hauptkammer und 1 Sicherheitskammer für mehr Stabilität, 2 Bodenkammern, integrierter Sevytest™ zur Luftdruckmessung, 2 Paar elastische Ruderdollen, hohe Besätze für die Anbringung von Außenbordmotoren SBM18 (Elektromotor) und Heckspiegel MM3, Rundumleine und Tragegriff für einfaches Transportieren, Boston-Sicherheitsventil für einfaches Aufpumpen/Entlüften. Lieferumfang mit Reparaturset.
CARAVELLE K85. Größe 271 x 128 cm. Tragfähigkeit 250 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht 7,1 kg.
Nr. 35108 99,95
CARAVELLE K105. Größe 298 x 135 cm. Tragfähigkeit 310 kg (3 Erwachsene). Gewicht 9,9 kg.
Nr. 35109 119,—

Boot SUPERCARAVELLE. Ausstattung: aus schwerem, hochwertigem PVC für hohe Strapazierfähigkeit, unterliegt der Sportbootrichtlinie 94/25/EG: Kat. D - geschützte Gewässer, 1 Hauptkammer und 1 Sicherheitskammer für mehr Stabilität, Bodenkammer mit Stegen aus strapazierfähigem PVC, beidseitige Stabilisierungskammern für sichere Wasserlage, Boston-Ventile für einfaches Aufpumpen und Entlüften, integrierter Sevytest™ zur Luftdruckmessung, 4 drehbare Ruderdollen, Rundumleine, zusätzliche Heckkammer für den Motor, Besätze für die Montage von SBM18/MM3, Griffe für einfachen Transport, 1 herausnehmbarer Sitz bei XR86, 2 herausnehmbare Sitze bei XR116. Lieferumfang mit Reparaturset.

3. SUPERCARAVELLE XR86. Größe 267 x 127 cm. Tragfähigkeit 250 kg (3 Erwachsene). Gewicht 11,3 kg. **Nr. 35101 169,—**

4. SUPERCARAVELLE XR116. Größe 322 x 138 cm. Tragfähigkeit 350 kg (4 Erwachsene). Gewicht 14,3 kg. **Nr. 35139 209,—**

5. Kajak RIVIERA™. Das Riviera™ Kajak eignet sich mit der leichten Konstruktion besonders als Einsteiger-Modell und für erste Ausflüge auf dem Wasser. Material besteht aus besonders strapazierfähigem PVC. Mit 2 aufblasbaren Seitenkammern für hohe Sicherheit. Die Bodenkammer mit Stegen ist aus PVC. Lieferumfang mit Aluminium-Doppelpaddel und Reparatur-Set.
Ausstattung:
- Breite Form für hervorragende Stabilität
- Boston-Ventile: einfaches Aufpumpen und Entlüften
- Verwendete Ventile: Boston-, Mini-Boston- und Mini-Doppelverschlussventil
- Sevytest™: einfache Druckkontrolle beim Aufpumpen
- Zwei bequeme, herausnehmbare, aufblasbare Sitze
- Backpack System für einfaches Verstauen und Transportieren
- Praktischer Tragegriff an Bug und Heck
- Lenzventil
- Mit Spritzdecke an Bug und Heck

Größe 312 x 92 cm. Tragfähigkeit 180 kg (2 Erwachsene + 1 Kind). Gewicht ca. 8,8 kg.
Nr. 35107 159,—

6. Kajak AMAZONAS 335. Das klassische Tourenboot in eleganter Farbgebung. Erprobte Materialien und handwerklich perfekte Verarbeitung zeichnen dieses Boot besonders gut aus. Material: Solaflex®-Folie. TÜV/GS-geprüft nach DIN EN ISO 6185-1. Größe 320 x 78 cm. Tragfähigkeit 160 kg (2 Personen). Gewicht 7,3 kg. **Nr. 35177 79,50**

1. Packsack. Wasserdicht, Nylon/PVC-beschichtet, mit Klettverschluss und Tragegriff.
Größe 26 x 60 cm **Nr. 37260** **13,95**
Größe 33 x 73 cm **Nr. 37263** **17,50**

2. Rettungsweste. Rettungsweste mit Tragekomfort und hohem Sicherheitsaspekt. Typ 100: Anwendungsbereich geschützte Gewässer, Binnenreviere. Mit Schlaufe, inklusive Pfeife. Material: EN 471 Polyester (300D x 300D), PE-Schaum, Gurt: 38 mm PP Gurtband.
Größe L: Bema®-Rettungsweste für Erwachsene. Mit Brustumfang von 112 - 127 cm und einem Gewicht von 70 + kg. **Nr. 35407** **62,50**
Größe XL: Bema®-Rettungsweste für Erwachsene. Mit Brustumfang von 127 - 137 cm und einem Gewicht von 70 ++ kg. **Nr. 35408** **59,50**

3. Stechpaddel Alu. Schaft 25 mm ø, Blatt Kunststoff. Länge 135 cm. Preis pro Paar. **Nr. 35500** **16,95**

4. Kombipaddel Alu. Als Doppelpaddel und als teilbares Einzelruder-Paar zu verwenden. Mit Aluschaft 28 mm ø, Blatt Kunststoff. Länge 150 cm.
Nr. 35515 **20,95**

5. Doppelpaddel KB-HOBBY250. Universal-Doppelpaddel. Teleskopschaft aus Aluminium mit Länge von 200 bis 250 cm. Auch als Riemenpaar verwendbar.



Teleskopierbar von 110 bis 150 cm. 1 x Doppelpaddel bis zu 250 cm, 2 x Riemen bis zu 150 cm. Gewicht ca. 1,2 kg. **Nr. 35264** **39,95**

6. Doppelpaddel KC-COMPACT215. Aluminiumschaft mit Paddelblättern aus Polypropylen. Kann getrennt auch als zwei Stechpaddel eingesetzt werden. 1 x Doppelpaddel 215 cm oder 2 x Stechpaddel 150 cm. Gewicht ca. 1,8 kg. **Nr. 35566** **54,95**

7. Alu-Doppelpaddel K-PERF230. 2-teiliges Doppelpaddel. Löffelförmige, asymmetrische Paddelblätter aus Fiberglas und faserverstärktem Polypropylen mit Führungsrippe. Schaft aus speziellem Aluminium (aus der Luftfahrttechnik). Größe 230 x 18 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 35564** **64,95**

















8. Doppelhubpumpe. Volumen 2 x 2000 cm³. Zum Aufblasen und Absaugen, inklusive Adapterset mit drei Adaptern. **Nr. 29521** **11,95**

9. Fußblasebalg. Sowohl zum Aufpumpen als auch zum Abblasen verwendbar. Drei verschiedene Düsen im Lieferumfang enthalten. Material PVC.
Volumen 3000 cm³ **Nr. 29500** **8,90**
Volumen 5000 cm³ **Nr. 29505** **10,50**

10. Elektro-Akkupumpe. Leistungsstarke, wiederaufladbare Akkupumpe für das Aufblasen und Absaugen von Luftbetten, Luftmatratzen und leichten Schlauchbooten. Kann mit 12 oder 230 V geladen werden. Inklusive drei Ventiladaptern. Leistung 360 l/min. Abmessungen 17 x 11,5 x 10,5 cm. Gewicht 450 g.
Nr. 29524 **39,95**

11. Elektropumpe Tempest RG. Leistungsstarke 12 V-Luftpumpe mit verschiedenen Adaptern und wiederaufladbarem Akku über 12/230 V. Leistung 270 l/min. Gewicht 720 g. **Nr. 29565** **37,95**

12. Elektropumpe 230 V. Leistungsstarke Pumpe zum Aufblasen und Absaugen. Inklusive drei Adapterstücke. Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme max. 130 W. Leistung 440 l/min.
Nr. 29522 **19,95**

13. 230 V Quickpump™. Für schnelles Aufpumpen und Entlüften an der heimischen Steckdose. Inklusive verschiedenen Adaptern (für Doppelverschluss- und Quetschventil), Schlauch und Transporttasche (100 % Polyester). Luftstrom 708 l/min. Gewicht 680 g. Kabellänge 180 cm. **Nr. 29526** **34,95**

14. 12 V Quickpump™. Aufpumpen und Entlüften einfach aus dem Auto heraus. Lieferumfang mit verschiedenen Adaptern (für Doppelverschluss- und Quetschventil), Schlauch und Transporttasche (100 % Polyester). Luftstrom 679 l/min. Gewicht 480 g. Kabellänge 285 cm. **Nr. 29527** **27,95**

15. Luftpumpe INFLATOR. 12V-Luftpumpe mit ON-OFF Schalter. Komplett mit 3 Adaptern. Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 48 W. Leistung 15 l/min. Abmessungen 15 x 11 x 8,5 cm. Gewicht 310 g. **Nr. 29523** **12,95**

16. Hochdruckpumpe 12 V. Leistungsstarke Hochdruckpumpe für den Betrieb mit 12 V. Für alle Sevylor®-Produkte und auch Boote mit Nylonhülle. Nachpumpen mit der Handpumpe entfällt damit. Betrieb über den gängigen 12 V-Anschluss in Autos, Wohnmobilen und Motorbooten. Maximaler Druck 1.030 mbar/15 psi. Volumen 190 l/min. Wahlmöglichkeit von Druckeinheit (psi, bar und kPA) und Druckstärke. Kein Überdruckrisiko: Pumpe schaltet automatisch ab, wenn der gewünschte Druck erreicht ist. Ergonomischer Griff für angenehmes Handling. Schlauch mit Adaptern für Hochdruckventil sowie Niedrigdruckventil-Adaptern enthalten (für Boston-, Doppelverschluss-, Mini Doppelverschluss- und Quetschventile). Abmessungen 20 x 19 cm.
Nr. 29528 **74,95**

17. Elektro-Luftpumpe 12 V mit Druckbegrenzer. Inklusive vier verschiedenen Anschlussstücken und 12 V-Anschlusskabel. Technische Daten: Anschlussspannung 12 V, Leistungsaufnahme 100 W, Druckbereich 0,55 bar, Länge 12 V-Kabel 4,5 m. Abmessungen 16,5 x 26,5 x 11,5 cm. Gewicht 2 kg.
Nr. 12103 **99,95**



















1. Liegematratze. Mit Kopfkissen. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe 196 x 72 x 8 cm. Gewicht ca. 2,3 kg. Farbe Rot/Blau.
Nr. 29116 **40,50**

2. Sitz- und Liegematratze. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe 198 x 72 x 8 cm. Gewicht ca. 2 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29117** **40,50**

3. Box-/Kastenmatratze. Mit seitlich eingesetzten Stegen. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe ca. 198 x 74 x 8 cm. Gewicht ca. 2,8 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29118** **56,95**

4. Doppelbox-Liegematratze. Mit geteiltem Kopfteil, Waffel-Liegefläche und erhöhten Seitenstegen. Aus Gummi-Baumwolle beschichtet. Größe 200 x 130 x 8 cm. Gewicht ca. 4,7 kg. Farbe Rot/Blau. **Nr. 29284** **96,50**

5. Box-Luftbett Single Pillow. Aus gummierter Baumwolle. Mit Kissen. Größe flach 190 x 70 cm. Gewicht 2,95 kg. Farbe Blau/Türkis.
Nr. 29109 **28,95**

6. Box-Luftbett Double. Aus gummierter Baumwolle. Größe flach 200 x 130 cm. Gewicht 5 kg. Farbe Blau/Türkis. **Nr. 29119** **45,50**

7. Leichtmatratze SIX MAT. Leichtluftmatratze aus robustem Antirutsch-Polyestergewebe (100 %). Mit hochwertigen Boston-Ventilen ausgestattet. Diese Ventile sind Zwei-Wege-Schraubventile mit integrierter Rückschlagkappe, die verhindert, dass beim Entfernen des Pumpenschlauches Luft ausströmen kann. Die komplette Öffnung des Ventils ermöglicht es, in kürzester Zeit eine vollständige Entlüftung durchzuführen. Zum Aufpumpen reicht es hingegen, den Ventilverschluss zu öffnen. Die Leichtmatratze ist mit sechs Luftkammern ausgestattet. Inklusive Packsack. Größe flach 185 x 70 cm. Gewicht 780 g. Sortierte Farben. **Nr. 29111** **22,95**

8. Solarmatratze. Matratze mit 2 Luftkammern. Mit eingearbeitetem Kissen und Sichtfenster. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen 190 x 70 cm, Größe flach 188 x 69 cm.
Nr. 29167 **11,95**

9. Luftmatratze silber. Matratze mit 2 Luftkammern. Material aus leichter Vinylfolie. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen 183 x 69 cm, Größe flach 167 x 56 cm.
Nr. 29168 **9,50**





















Luftpumpen finden Sie auf Seite 173!

1. Luftmatratze 2in1. Liege und Sessel in einem. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen 158 x 69 cm, Größe unaufgeblasen 190 x 75 cm. **Nr. 32131 24,95**

2. Schwimm-Sessel. Cooler Begleiter beim Sonnenbaden. Mit Netzboden und integriertem Getränkehalter. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe 122 x 122 cm. Belastbarkeit 80 kg. Gewicht ca. 1,2 kg. Farbe Orange. **Nr. 32101 19,50**

TIP-TOP Reparatur-Set. Camping und Freizeit Reparaturset für Gewebe, Gewebeoberflächen, Plastik- und Folienartikel.
3. TIP-TOP Reparatur-Set Mini. Inhalt: 4 Flicken, 1 Kleber, 1 Schleifpapier. **Nr. 29630 5,60**
4. TIP-TOP Reparatur-Set Maxi. Inhalt: 9 Flicken, 1 Streifen, 2 Tuben Kleber, 2 Schleifpapiere. **Nr. 29631 9,95**

5. Luftmatratzen-Stöpsel. Passend für gängige Gewebematratzen. 5er-Pack. **Nr. 29608 2,15**

6. Badeinsel „Kackhaufen“. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen 135 x 175 cm, Größe flach 145 x 230 cm. Gewicht ca. 1,2 kg. **Nr. 32102 18,50**

7. Palmeninsel. Coole Badeinsel. Mit aufblasbarem Sonnenschirm und 2 Haltegriffen. Gefertigt und getestet gemäß DIN EN 15649. Größe aufgeblasen 145 x 150 cm, Größe flach 160 x 160 cm. Gewicht ca. 2,7 kg. **Nr. 32103 45,50**

8. Einhorn Floater. Mit zwei Handgriffen. Größe aufgeblasen 222 x 116 x 130 cm, Größe unaufgeblasen 178 x 136 cm. **Nr. 32116 35,95**

9. Wasserring Flamingo. Gefertigt und getestet nach DIN EN 15649. Größe aufgeblasen 120 x 120 x 109 cm, Größe unaufgeblasen 133 x 133 cm. **Nr. 32117 13,95**

10. Luftmatratze Star Wars „Stormtrooper“. Beidseitig bedruckt. Größe aufgeblasen 173 x 67 x 18 cm, Größe unaufgeblasen 180 x 70 cm. **Nr. 32118 21,95**

11. Luftmatratze Star Wars „Darth Vader“. Beidseitig bedruckt. Größe aufgeblasen 173 x 77 x 18 cm, Größe unaufgeblasen 180 x 87 cm. **Nr. 32119 21,95**

12. Wasserball Star Wars „Todesstern“. Größe aufgeblasen ø ca. 33 cm, Größe unaufgeblasen ø ca. 50 cm. **Nr. 32114 4,15**

Luftpumpen finden Sie auf Seite 173!

























FUNNY OCEAN Serie. Alle Produkte sind Schadstoffgeprüft und TÜV Rheinland zertifiziert.

1. Baby-Pool. Mit aufblasbarem Boden. Größe aufgeblasen ø 74 x 22 cm. Gewicht ca. 0,9 kg.
Nr. 32111 8,80

2. Planschbecken. Planschbecken mit 3 Ringen. Geeignet für Kinder von 1 bis 6 Jahren. Größe aufgeblasen ø 150 x 25 cm. Gewicht ca. 2,9 kg.
Nr. 32112 13,50

3. Wasserball. Größe aufgeblasen 85 x 85 x 33 cm,
Nr. 32113 3,—

4. Kinderboot. Für den ultimativen Badespaß. Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen. In flachen Gewässern nutzen! Größe aufgeblasen 77 x 53 x 21 cm. Gewicht ca. 0,4 kg. **Nr. 35113 7,70**

5. Schwimmring. Größe ø 45 cm. Gewicht ca. 0,2 kg.
Nr. 32104 3,—

6. Strandset. Tolles Strandset aus PVC. Set besteht aus: Schwimmring ø 50 cm, Wasserball ø 50 cm und einer Luftmatratze 100 x 50 cm. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 32106 12,95

7. Family-Pool. Aus extra starker Folie. Die Stegkonstruktion sorgt für eine hohe Stabilität. Mit zwei Ringen und einem Wasserauslassventil.
Größe 1. Größe aufgeblasen ca. 265 x 175 x 50 cm. Gewicht ca. 4,5 kg. **Nr. 32107 48,50**
Größe 2. Größe aufgeblasen ca. 305 x 183 x 50 cm. Gewicht ca. 4,9 kg. **Nr. 32108 52,95**

8. Reittier DELFIN. Mit 2 Handgriffen. Aus PVC. Schadstoffgeprüft und TÜV Rheinland zertifiziert. Größe aufgeblasen ca. 155 x 86,5 x 39 cm. Gewicht ca. 0,7 kg. **Nr. 32109 16,50**

9. Strandset „Die Pinguine aus Madagascar". Tolles Strandset aus PVC in Pinguin-Optik, bestehend aus: Schwimmring ø 70 cm, Wasserball ø 50 cm und einer Luftmatratze 106 x 59 x 13 cm. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet! Nur im flachen Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden!
Nr. 32298 24,50

Fahrzeugmodelle werden gefertigt aus Metall mit Kunststoffteilen.
Aufgrund von verschluckbaren Kleinteilen **nicht** geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

10. Auto mit Wohnanhänger. Größe ca. 28 cm.
Nr. 32178 17,50

11. Mini Auto MOTORHOME mit Anhänger. Motorhome-Wohnmobil mit Boots-Anhänger. Mit Rückzugsautomatik. Größe ca. 36 cm.
Nr. 32775 13,95

12. Mini Auto MOTORHOME. Motorhome-Wohnmobil. Mit Rückzugsautomatik. Größe ca. 17 cm.
Nr. 32770 11,95



1. Kinderfaltsessel PETIT JR. Faltbarer Kindersessel mit stabilem Alugestänge. Bezug aus 100 % Polyester. Belastbar bis max. 60 kg. Abmessungen 43 x 43 x 50/90 cm. Packmaß 90 x 14 x 12 cm. Gewicht 2,7 kg.

Farbe Schwarz	**Nr. 32305**	**49,95**
Farbe Lime	**Nr. 32306**	**49,95**
Farbe Azur	**Nr. 32211**	**49,95**

2. Kinderfaltstuhl XAVIER. Komfortabler Kinderfaltstuhl in freundlichen Designs. Bezug aus 100 % Polyester, Gestänge aus Stahl. Belastbar bis max. 60 kg. Abmessungen 30 x 28 x 30/61 cm. Packmaß 61 x ø 13 cm. Gewicht 1,95 kg.

Farbe Orange	**Nr. 32203**	**19,95**
Farbe Blau	**Nr. 32204**	**19,95**
Farbe Multilines	**Nr. 32206**	**19,95**

3. Kinderfaltstuhl. Faltbarer Stuhl für Kinder. Bezug aus 100 % Polyester, Gestänge aus Stahl ø 13,2 mm. Belastbar bis max. 60 kg. Abmessungen 41 x 32 x 30/60 cm. Packmaß 59 x ø 12 cm. Gewicht 2,1 kg.

Affe	**Nr. 32202**	**14,95**
Marienkäfer	**Nr. 32307**	**14,95**
Tiger	**Nr. 32308**	**14,95**

4. Kinderfaltstuhl. Mit Armlehnen und Klappsicherung. Bezug aus 100 % Polyester, Gestänge aus Stahl. Belastbar bis max. 35 kg. Abmessungen 38 x 62 x 50 cm. Packmaß ø 12 x 57,5 cm. Gewicht 1,7 kg.

Hund	**Nr. 32207**	**24,95**
Kuh	**Nr. 32208**	**24,95**
Dino	**Nr. 32209**	**24,95**
Einhorn	**Nr. 32213**	**24,95**

1



2



3



4



1. Wohnwagen-Handbuch. Der Praxis-Ratgeber für unbeschwerte Wohnwagen-Reisen! Der Wohnwagen bietet eine kostengünstige Möglichkeit, unabhängig Urlaub zu machen. Die Typenvielfalt ist ebenso groß wie die Auswahl an Zubehör. Dieses kompakte Handbuch vermittelt alle wichtigen Informationen zur Auswahl des Reisegefährts und gibt viele nützliche Tipps für Reise, Ausrüstung, Zubehör und das Leben auf dem Campingplatz. 168 Seiten.

Nr. 39732 9,95

2. Wohnmobil-Handbuch. Das komplette Handbuch für Wohnmobilisten und alle, die es werden wollen. Es informiert ausführlich und übersichtlich über alle Fragen rund ums Wohnmobil: von der Anschaffung und Ausstattung über die Fahrzeugtechnik und Erweiterungsmöglichkeiten bis zu den praktischen Reisefragen unterwegs. Der in der Szene bestens bekannte Wohnmobil-Autor Rainer Höh erläutert auch komplizierte technische Fragen allgemeinverständlich, hilft bei Kaufentscheidungen und verrät viele Tipps und Kniffe aus seiner langjährigen Reisepraxis. Dritte, neu bearbeitete, aktualisierte Auflage 2016. 276 Seiten. **Nr. 39194 14,80**

3. VW Bus und Transporter. Der VW Transporter ist eine Motor-Legende, die sich Millionen Mal weltweit verkauft und die Herzen unzähliger Fans im Sturm erobert hat. Robust und zuverlässig, für alles zu gebrauchen und sich für nichts zu schade, sind und waren die Transporter die perfekten Allrounder. Besonders die von 1950 bis 1990 gebauten Heckmotor-Bullis haben einen eingeschworenen Fan-Kreis. Doch auch die Frontantriebs-Transporter und Busse sind längst schon Legende: An Multivan und Co führt kein Weg vorbei. Dieser Band von Randolph Unruh dokumentiert die komplette Geschichte, vom T1 bis zum T6 mittels frischen Texten, farbigen Bildern und mit allen technischen Details. 368 Seiten.

Nr. 39199 39,90

4. Die 20 besten Wohnmobil-Touren in Deutschland. Die Reisemobil International Redakteurin und Stellplatz-Expertin Sabine Scholz hat in diesem Werk die 20 besten Touren aus ihrer langjährigen Karriere ausgewählt. Natürlich wurden alle Touren und Stellplätze aufwändig und aktuell recherchiert und aufbereitet. Die Redakteurin hat jede Tour selbst mit dem Reisemobil erfahren, die Stellplätze auf Herz und Nieren geprüft und die empfehlenswertesten Routen und Stellplätze für „Die 20 besten Wohnmobil-Touren in Deutschland“ zusammengestellt. Hierbei hat sie einen besonderen Fokus darauf gelegt, dass für jede Jahreszeit ein Reiseziel dabei ist: Ob im Frühjahr zur holländischen Tulpenblüte nach Amsterdam, im Sommer zum Baden an den Bodensee, ein herbstlicher Besuch der Thermalbäder im Schwarzwald oder im Winter zum Skifahren rund um die Zugspitze oder klassische Städtetouren wie Berlin oder Wien - es ist für jede Zeit und jeden Geschmack etwas dabei. 208 Seiten. **Nr. 39269 19,90**

5



6



7



8



5. LandYachting Wohnmobil-Bildreiseführer. Der besondere Reiseführer für Mobil-Reisende vereint erstmals Bildband, Reiseführer, Lifestyle-Guide und Serviceratgeber. Die große Themenvielfalt mit Kunst & Kultur, Kulinarik und Freizeitempfehlungen ermöglicht eine ganz individuelle Reise zu erleben und dabei alle Highlights und unbekannten Schätze zu entdecken. Auf 350 - 400 Seiten präsentieren viele große Bilder, Satellitenfotos, Flugaufnahmen und Detailkarten die ganze Naturschönheit und kulturelle Vielfalt der Regionen.
Alle Empfehlungen und Stellplätze haben exakte GPS-Koordinaten und weiterführende Internet-Links. Der sehr große Stellplatzführer mit freien Stellplätzen, Wohnmobil-Häfen, besonderen Campingplätzen und schönsten Land- und Weingütern, zeigt die besten Übernachtungsplätze für Camper bis zum Liner. Bildband, Reiseführer, Lifestyle-Guide und Serviceratgeber in Einem. Das Buch zeigt die kulturellen und geographischen Höhepunkte in den attraktivsten Regionen.
Wohnmobil-Bildreiseführer Oberbayern. Von hohen Alpengipfeln, den Königsschlössern bis zum bayrischen Meer. LandYachting Oberbayern stellt erstmals diese beliebte Region informativ und detailliert vor. Die Highlights sind die Schlösser König Ludwigs, das Fünfseenland mit Starnberg, das Blaue Land mit Murnau, München die Metropole mit Charme, Tegernsee & Schliersee und das Bayrische Meer - der Chiemsee. Specials beschreiben das Bayrische Bier, das Oktoberfest, Wellness- und Erlebnisbäder sowie die Welt des Märchenkönigs Ludwig II. 348 Seiten.

Nr. 39253 26,90

Wohnmobil-Bildreiseführer Italien-Alpen-Adria. Von den Oberitalienischen Seen zu den höchsten Gipfeln Europas und zur Cinque Terre. Die Reise führt von den Oberitalienischen Seen wie den Lago Maggiore, den Ortasee, den Comer See und den Lago di Varese in das wunderschöne Weingebiet Piemont. Hier finden sich Geheimtipps wie das Basso Monferrato und auch Touristenhighlights wie Barolo und Asti. Weiter geht es zu den höchsten Gipfeln Europas in das Aosta-Tal, wo der Mont Blanc, das Matterhorn, das Naturschutzgebiet Gran Paradiso und der Monte Rosa besucht werden. Die Reise endet an der Ligurischen Küste mit dem Besuch der malerischen Dörfer der Cinque Terre. Ein Wein- und Trüffelspecial rundet die Regionen auch kulinarisch ab 352 Seiten.

Nr. 39257 26,90

6. Landvergnügen 2018. Der andere Stellplatzführer ist ein Reise- und Genussführer für Besitzer von Wohnmobilen, Wohnwagen und Campingbussen. Er präsentiert Stellplätze, die man sehr häufig als wirklichen Geheimtipp bezeichnen kann. Mit Landvergnügen übernachten Reisende kostenfrei bei über 541 Gastgebern in ganz Deutschland. Kommen Sie in den Genuss die Vielfallt Deutschlands zu erfahren. Mit Landvergnügen sind Sie willkommen auf den schönsten Höfen, Weingütern und Brauereien Deutschlands. Schöner steht man selten! Inklusive Jahresvignette (31.03.2018 - 31.03.2019), GPS Daten und Kartenmaterial. 400 Seiten. **Nr. 39151 29,90**

7. Reisemobil Stellplätze Europa 2018. 9. Ausgabe mit 10.500 Stellplätzen, 875 neue Stellplätze, 7.751 Stellplätze mit Bild, jährlich geprüft von Stellplatzinspektoren. Mit 27 Ländern. **Nr. 39146 19,95**

8. FKK-Reiseführer Europa 2018. Rund 500 FKK-Campingplätze, Clubanlagen und mehrere hundert FKK-Strände in ganz Europa. Seriös recherchiert. Auskunft über Anreise, Lage, Öffnungszeiten, Sportmöglichkeiten, Animation, sowie Dienstleistungen auf der Anlage. Breit gefächerte Angebote an Freizeit- und Unterhaltungsprogrammen. Kartenteil für jedes Land mit allen im Führer beschriebenen Anlagen. 304 Seiten. **Nr. 39144 11,90**



1



2



3



4

1. ACSI Campingführer Europa 2018. Mit dem ACSI Campingführer Europa haben Sie das umfangreichste Nachschlagewerk, das der Campingspezialist ACSI zu bieten hat. Sie erhalten zuverlässige und umfassende Informationen zu 8.600 Campingplätzen in 29 Ländern! Praktisch für Ihre Reiseplanung, aber auch für unterwegs. Im ACSI Campingführer Europa finden Sie zu jedem Campingplatz Informationen zu Richtpreisen, Ausstattung, GPS-Koordinaten, Anreise und vielem mehr. All diese Angaben werden während der jährlichen Inspektionsreise von den ACSI-Inspektoren kontrolliert und aktualisiert. Im ACSI Campingführer Europa ist die Ermäßigungskarte CampingCard ACSI im Wert von 16,95 € bereits inbegriffen. Mit dieser Ermäßigungskarte übernachten Sie in der Nebensaison auf 3.330 Campingplätzen in Europa für 11 €, 13 €, 15 €, 17 € oder 19 € pro Nacht. Wenn Sie den ACSI Campingführer Europa besitzen, erhalten Sie Rabatt auf die ACSI Camping Europa-App. Statt 12,99 € zahlen Sie dann nur 5 € für die App und können diese bis zum 01. Januar 2019 nutzen. Den Rabattcode finden Sie im ACSI Campingführer Europa. **Nr. 39129 23,95**

2. ACSI Campingführer Deutschland 2018. Der ACSI Campingführer Deutschland ist ein preiswertes Komplettpaket für den Camper, der in Deutschland oder den Nachbarländern campen möchte. Sie haben eine vollständige, zuverlässige und immer aktuelle Übersicht von sage und schreibe 3.330 Campingplätzen - praktisch zur Vorbereitung Ihres Campingurlaubs, aber auch für unterwegs. Im Campingführer finden Sie zu jedem Campingplatz unter anderem Informationen, Richtpreise, GPS-Koordinaten und eine Routenbeschreibung. All diese Angaben werden während der jährlichen Inspektionsreise von den ACSI Inspektoren kontrolliert. Der Campingführer Deutschland ist inklusive CampingCard ACSI - der Ermäßigungskarte in der Nebensaison auf rund 3.330 Campingplätzen in Europa. Sie erhalten als Benutzer des ACSI Campingführers Deutschland Rabatt auf bestimmte Länderpakete in der ACSI Camping Europa-App. Statt 6,97 € zahlen Sie so nur 2,50 €. Bis zum 01. Januar 2019 können Sie folgende Länderpakete nutzen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Luxemburg, Belgien, Dänemark, Norwegen, Finnland und Schweden. **Nr. 39134 17,95**

3. CampingCard ACSI 2018. Praktisch für alle, die nicht nur in der Hochsaison campen. Mit dieser Ermäßigungskarte können Sie günstig in der Nebensaison campen. Mit der CampingCard ACSI bezahlen Sie einen von fünf festen, niedrigen Tarifen pro Nacht. Sie sparen damit bis zu 50 % im Vergleich zu den Hochsaisontarifen. Die Ermäßigungskarte wird auf 3.330 Campingplätzen in Europa akzeptiert. Sie erhalten gratis zu jeder CampingCard ACSI auch den praktischen CampingCard ACSI Campingführer mit allen teilnehmenden Campingplätzen. Die Campingplätze werden kurz beschrieben und Sie finden hier Informationen zur Ausstattung sowie GPS Koordinaten und eine kurze Routenbeschreibung. Außerdem liegt dem Campingführer eine Karte bei, in dem auch noch einmal alle Campingplätze eingezeichnet sind. Die Ermäßigungen der CampingCard ACSI gelten ausschließlich in der Nebensaison. Für jeden Campingplatz gibt es eine eigene Geltungsdauer der CampingCard ACSI. **Nr. 39353 16,95**

4. ACSI CampingCard & Stellplatzführer 2018. Der Campingspezialist ACSI hat einen umfangreichen Stellplatzführer herausgebracht. Hier finden Wohnmobilfahrer alle wichtigen Informationen zu Stellplätzen. Die Ermäßigungskarte CampingCard ACSI ist im Anschaffungspreis schon inbegriffen. Mit dieser Karte können Sie in der Nebensaison auf vielen Campingplätzen vergünstigt übernachten. Der ACSI CampingCard & Stellplatzführer umfasst 9.000 Wohnmobilstellplätze in Europa und 3.319 CampingCard ACSI-Campingplätze. Alle ACSI-Campingplätze werden jährlich von ACSI-Inspektoren kontrolliert. Dazu gibt es die GPS-Koordinaten von jedem Campingplatz für eine einfache Navigation.
Nr. 39356 25,95



5



6

5. promobil Stellplatz-Atlas Deutschland Sonderedition 2018/2019. Die 3.660 besten Reisemobil-Stellplätze. Der Stellplatz-Atlas Deutschland ist die Mutter aller Stellplatz-Atlanten. Insgesamt 3.660 sorgsam ausgewählte Stellplätze präsentieren wir Ihnen in diesem Band. Davon entfallen 1.650 auf die nördlichen Bundesländer, 2.010 sind es im Süden. Wieder ein Rekord! Noch nie wurden in Deutschland so viele Reisemobile zugelassen, wie im vergangenen Jahr 2017. Die wirtschaftlichen Kennzahlen, an denen sich jede Branche misst, zeigen nicht nur nach oben, sie demonstrieren auch eindrucksvoll, welche Rolle die Reisemobil-Industrie und mit ihr auch der Reisemobil-Tourismus inzwischen spielt. Mit großer Faltkarte 1:800.000. Sonderedition 2018/2019.
Nr. 39319 26,95

6. Touren-Buch Südeuropa. Insgesamt 30 reich bebilderte, authentisch geschriebene Reisereportagen führen vom Alpenrand bis ans Mittelmeer. Italien und Frankreich, die beliebtesten Destinationen der Zielgruppe, stehen im Mittelpunkt, Touren in Kroatien, Griechenland und Spanien sowie durch die Transitländer Österreich und Schweiz ergänzen das reichhaltige Spektrum der attraktivsten Regionen Südeuropas. Außerdem gibt es sehr viele praktische Reise-Nutzwert-Informationen, Adressen und nützliche Tipps. Die passenden Stellplätze sind jeweils jeder Region zugeordnet und enthalten alle Informationen, die Reisemobilisten unterwegs brauchen. Übersichtskarten und ein ausführliches Ortsregister helfen bei der Orientierung. 216 Seiten.
Nr. 39786 14,95



1



2



3



4



1. Ratgeber rund um den Wohnwagen. In diesem Ratgeber finden Sie hilfreiche Tipps wie z. B. was brauche ich für´s Kochen und Essen, was mache ich mit dem Wagen im Winter, wie reagiere ich mit dem Anhänger. 144 Seiten. **Nr. 39188 9,90**

2. Ratgeber rund ums Wohnmobil. Ein nützliches Nachschlagewerk mit wertvollen Tipps sowie vielen Anregungen für den In- und Auslandsurlaub. In diesem Handbuch findet man die Antworten auf viele Fragen, damit der nächste Urlaub im neuen, alten oder gemieteten Wohnmobil nicht zum Alptraum wird. 136 Seiten. **Nr. 39189 9,90**

3. Ratgeber Reinigung und Pflege von Wohnmobil und Wohnwagen. In diesem Buch zeigt Peter Gelzhäuser die Probleme bei Reinigung, Pflege und Betrieb der Toilette auf und bietet Lösungen an, die auf seinen Kenntnissen basieren. Mit seinen zehn Geboten zur Fahrzeugpflege und Sanitärhygiene für Wohnwagen und Wohnmobil. 96 Seiten. **Nr. 39193 9,90**

4. Solarstrom im Reisemobil. Das Praxisbuch für noch mehr Infos. Das Praxisbuch (4. Auflage) für alle, die Solartechnik in Ihrem Reisemobil oder Caravan einsetzen wollen. Beschreibt auf 120 Seiten mit vielen Bildern und leicht verständlich alles von der Konzeption bis zum Einbau. Wer bereits eine Solaranlage hat, der findet viele Zubehörtipps sowie alles zur Fehlersuche. **Nr. 84238 9,80**



5



6



7



8



9



10



11

5. COBB-Kochbuch „Grillen wie kein anderer“. Professionelle Köche haben interessante Rezepte extra für den COBB-Grill entwickelt. Ergattern Sie das COBB-Kochbuch und überraschen Sie Ihre Gäste mit spannenden Rezepten. **Nr. 40603 10,50**

6. COBB-Kochbuch „Das ultimative Barbequebuch“. Ein modernes Kochbuch mit mehr als 60 gesunden und probe gekochten Rezepten für Ihren Cobb Grill. Sie finden in dem Buch Rezepte aus den Bereichen: Vorspeisen, Wild, Lamm, Rind, Schwein, Geflügel, Fisch, Gemüse, Desserts, Brot, Marinaden, Saucen und Salate. **Nr. 40494 18,95**

7. COBB-Kochbuch „Genuss & Freizeit“. Ein tolles neues Cobb-Kochbuch „Genuss & Freizeit“ mit 25 herrlichen Rezepten für Ihren Cobb Grill. In diesem Kochbuch wurden die besten Grillrezepte gesammelt. Die Rezepte sind von Lars Thrane zusammengestellt worden. Er grillt selber schon seit Jahren auf dem Cobb Grill und hat schon öfter Rezepte für Cobb gezaubert. **Nr. 39187 18,95**

8. OMNIA Kochbuch. Das Kochbuch zum OMNIA-Campingbackofen. Das Buch enthält 50 neue leckere Rezepte für den OMNIA-Campingbackofen. Camper-, Wohnwagen- und Bootsbesitzer, sowie alle anderen, die auf Reisen keinen Backofen haben, können so frisches Brot, Aufläufe, Kuchen und andere köstliche Gerichte selbst zubereiten und genießen. 108 Seiten. **Nr. 39238 14,95**

9. Draussen kochen - Das Petromax Outdoor-Kochbuch. Kochen in freier Natur! Tolle Rezepte für Camping- und Abenteuer-Urlaub. Das perfekte Kochbuch für die Lagerfeuer-Küche - nicht nur für Petromax-Fans! Vom ersten Funken über die lodernden Flammen bis zur rotglühenden Glut - draußen in der freien Natur über offenem Feuer zu kochen übt eine ganz eigene Faszination aus. Outdoor-Profi Carsten Bothe präsentiert gemeinsam mit Petromax über 70 abwechslungsreiche Rezepte rund um das Kochen im Freien. In diesem Buch finden Sie zahlreiche Anregungen und Rezepte, aber auch praxiserprobte Tipps und Wissenswertes rund um den Umgang mit Gusseisen, Feuerstellen und Co. 143 Seiten. **Nr. 39266 19,99**

10. 500 Tipps für Besser Griller. Steaks in nur 10 Minuten auftauen? Was tun, wenn der Smoker zu sehr raucht? In welche Richtung rotiert ein Drehspieß? Ist noch genug Gas in der Flasche? Mit Carsten Bothes 500 praxiserprobten Tipps und Tricks rund um Holzkohle-, Gasgrill, Smoker, Dutch Oven, Holzbackofen, Feuerstelle und Co. gelingt Ihr BBQ leichter, besser und günstiger. Vom Einkauf des Grillgutes und der Auswahl des geeigneten Brennmaterials über die Pflege und Wartung Ihrer Geräte bis zum Eigenbau eines Anzündkamins oder Flammkuchenofens. 192 Seiten. **Nr. 39267 9,99**

11. Campingküche. Kochen auf kleinstem Raum. Diese einfach nachzukochenden Rezepte zeigen, wie Sie regionale Spezialitäten vieler Länder zubereiten und dabei das Angebot vom Markt am Urlaubsort optimal nutzen können. 84 Seiten. **Nr. 39299 5,—**



1



2



3

1. ADAC Campingführer 2018.
Band 1 Südeuropa. Der ADAC-Campingführer für Deutschland und Südeuropa beschreibt mehr als 2.900 Campingplätze in 20 Ländern. Er bietet einen umfassenden Überblick über Ausstattung und Angebot der Plätze. Mit herausnehmbarer Planungskarte. Mit **ADAC CampCard** - attraktive Nebensaison-Sonderpreise, Vorteilsangebote, Rabatte in der Hauptsaison sowie Ermäßigungen für Mietunterkünfte.
Nr. 39153 22,80

Band 2 Nordeuropa. Der ADAC-Campingführer für Deutschland und Nordeuropa beschreibt mehr als 2.900 Campingplätze in 18 Ländern. Er bietet einen umfassenden Überblick über Ausstattung und Angebot der Plätze. Mit herausnehmbarer Planungskarte. Mit **ADAC CampCard** - attraktive Nebensaison-Sonderpreise, Vorteilsangebote, Rabatte in der Hauptsaison sowie Ermäßigungen für Mietunterkünfte.
Nr. 39161 22,80

2. ADAC Stellplatzführer Deutschland/Europa 2018. Der ADAC Stellplatzführer beschreibt über 6.800 Wohnmobil-Stellplätze in 37 Ländern Europas: Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Lage und Zufahrt, Ausstattung und Gebühren. Eine große Hilfe bei der Stellplatz-Auswahl ist die ADAC-Klassifikation, die auf den Besichtigungen erfahrener Inspekteure des ADAC basiert. Alles Wissenswerte für unterwegs, z. B. die wichtigsten Verkehrsbestimmungen der Urlaubsländer, findet man im ausführlichen Serviceteil. Inklusive **ADAC CampCard**: Auf über 450 Wohnmobil-Stellplätzen genießt man immer mehr attraktive Sonderpreise und Vorteilsangebote. NEU: Ausgabe in 2 Bänden, ca. 1.500 Seiten. **Nr. 39162 22,80**

3. ADAC Camping- und Stellplatzführer 2018. Jederzeit alle Optionen. Wohnmobilfahrer suchen für längere Aufenthalte immer häufiger auch klassische Campingplätze auf. Umgekehrt unternehmen immer mehr Besitzer von Touring-Caravans Rundreisen und fahren gezielt Stellplätze für den Kurzaufenthalt an. Diesem Trend tragen die neuen ADAC Camping- und Stellplatzführer mit den attraktivsten Plätzen aus beiden Welten jeweils in einem Band für die belieb-testen Urlaubsländer Rechnung. Gesamtbewertung mit bis zu 5 Sternen und ADAC-Klassifikation, die auf einen Blick die individuellen Stärken verdeutlicht. Die aktuell ermittelten Preise sind detailliert inklusive aller Nebenkosten aufgeschlüsselt. Viele reizvolle Vorteilsangebote und Extra-Konditionen verspricht die gratis beiliegende ADAC CampCard.

ADAC Camping- und Stellplatzführer Deutschland. Verzeichnet über 3.800 Camping- und Wohnmobil-Stellplätze in allen Urlaubsregionen Deutschlands.
Nr. 39321 19,99

ADAC Camping- und Stellplatzführer Italien, Kroatien, Österreich, Slowenien. Verzeichnet rund 1.100 Campingplätze und 900 Wohnmobil-Stellplätze.
Nr. 39322 19,99

ADAC Camping- und Stellplatzführer Frankreich, Spanien, Portugal, Schweiz. Verzeichnet über 2.900 Camping- und Wohnmobil-Stellplätze.
Nr. 39323 19,99



4

5





6

7



4. REISEMOBIL Bordatlas 2018. Deutschlands Premium-Stellplatzführer. Mehr als 6.300 Stellplätze in Deutschland und Europa, alle Einträge sind aktualisiert, neue Stellplätze hinzugefügt, große Landkarten für den guten Überblick. Neu: deutsche Plätze nach PLZ-Gebieten sortiert, inklusive Planungskarten von jedem PLZ-Gebiet zum schnellen Finden, vollumfängliche Einträge mit Lage, Länge, GPS-Daten, Stellplatzausstattung und Infrastruktur. Redaktioneller Teil mit nützlichen Urlaubsinformationen (z. B. Umweltzonen), Übersicht von Entsorgungsstationen. Seit über 20 Jahren von der kompetenten Redaktion der Zeitschrift „Reisemobil International" herausgebracht. 2 Bände im Paket (Deutschland und Europa).
Nr. 39191 27,90

5. ADAC Camping- und Stellplatzatlas Europa Ausgabe 2017/2018. Deutschland, Österreich und Südtirol 1:300.000, Europa 1:800.000, über 5.500 Camping- und über 5.600 Stellplätze in Europa, Ortsnamenverzeichnis mit mehr als 35.000 Einträgen. Der Benutzer des Werkes findet für Deutschland, Österreich, Südtirol und Europa über 5.500 ausgesuchte Campingplätze und über 5.600 Stellplätze. Alle Plätze sind vom ADAC geprüft und empfohlen. Sie sind lagegenau in die Karten eingezeichnet. Der Benutzer hat für die dargestellten Gebiete sowohl ein hoch professionelles Kartenwerk für Deutschland, Österreich, Südtirol und Europa als auch die vielen Tausend ausgewählten Plätze auf einem Blick zur Hand.
Nr. 39324 25,—

6. ECC-Campingführer 2018 Deutschland/Europa. Seit 6 Jahrzehnten einer der ganz großen Campingführer in Europa! Rund 5.500 Campingplätze in 37 Ländern, GPS-Koordinaten, aktuelle Preise und Platzdaten. Detaillierte Daten aller Plätze, exakte Kartografie auf über 60 Seiten, Kennzeichnung autobahnnaher Plätze, ausführliches Spezialregister zum Thema FKK-Campingplätze. 976 Seiten.
Nr. 39163 14,90

7. DCC-Campingführer Europa 2018. Der offizielle DCC-Campingführer Europa 2018 des Deutschen Camping-Clubs e.V. ist ein zuverlässiger Urlaubsführer durch 34 Länder mit ca. 12.000 Campinglplätzen. NEU mit Stellplatzteil für Deutschland, Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. 912 Seiten.
Nr. 39164 21,90

Alle Preise der angebotenen Literatur verstehen sich in Euro inklusive der in Deutschland gültigen Mehrwertsteuer. Bitte beachten Sie die in anderen Ländern gültigen MwSt.-Sätze.



1



2



3

Unser Preis
9,95



4

H225



5



6



7



8



9

Unser Preis
23,95



10

Unser Preis
29,95



1. Insektenkiller CARMELITO. Photokatalytischer Insektenkiller. Durch die Anwendung der Photokatalyse werden im Inneren des Gerätes Titanoxid und Wasser erzeugt. Durch das Zusammenspiel dieser Substanzen werden Moskitos unwiderstehlich angezogen und dann im unteren, trichterförmigen Teil des Gehäuses gefangen. Sehr einfache, sichere Handhabung. Für Innen und Außen geeignet. Anschluss 230 V. Größe ø 17/26 x Höhe 30 cm. Gewicht ca. 1,3 kg. **Nr. 30358 39,95**

2. LED Insektenkillerlampe. Umweltfreundlicher Insektenvernichter. Technische Daten: Anschluss 230 V/50 Hz, Kurzschlussstrom < 1 mA, Gitterspannung > 800 V, Stromaufnahme 0,7 W, Leuchtmittel 4 LED / 365 nm / UVA. Inklusive 1,5 m Kabel. Größe 28 x 11,5 cm. **Nr. 30352 18,95**

3. OUTWELL-Fliegenklatsche. Bequem, um Fliegen und Mücken effizient, schnell und sauber, sowohl innen als auch im Freien, zu beseitigen. Elektrische Falle für fliegende Insekten erzeugt nach dem Einschalten eine statische Ladung im Netzbereich, wodurch kleine Insekten nach Berühren des Außennetzes vom Innennetz angezogen und durch einen Stromschlag getötet werden. Benötigt 2 x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang). **Bitte beachten: dies ist kein Spielzeug!** **Nr. 30226 9,50**

4. Stich-Ex-Spray. Verhindert Insektenstiche, pflegt und schützt die Haut. Stich-EX ist ein hochwirksames Insektenschutzspray mit besonders hautfreundlichen Wirkstoffen wie z.B. Bisabolol und Lanolin. Stich-EX duftet angenehm und schützt mindestens acht Stunden lang zuverlässig vor Insektenstichen und der damit verbundenen Übertragung verschiedenster Krankheitserreger durch Mücken, Fliegen, Bremsen, Kriebelmücken, Zecken, Sandfliegen und anderen Arthropoden. Frei von ätherischen Ölen. ***Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!*** Inhalt 50 ml. **Nr. 30101 7,95** (Grundpreis 100 ml 15,90)

5. Fruchtfliegenfalle. Lästige Fruchtfliegen kann man mit dieser Falle sehr einfach bekämpfen. Sie können z.B. einfach Honigwasser in das Gefäß geben und schon werden die Fruchtfliegen angelockt. Farbe Grün. **Nr. 30319 3,95**

6. Fliegenklatsche. Aus elastischem Kunststoff. **Nr. 30318 1,45**

7. Insektenspirale. Moskitospirale mit Aufstellbügel. Wirkt sicher und zuverlässig. Völlig giftfrei für Mensch und Tier. 10er-Set. **Nr. 30305 3,45**

8. Sicherheitsbehälter für Insektenspiralen. Hitzeresistenter Kunststoff. Schützt vor kleinen Brandschäden. **Nr. 30308 7,70**

9. Citronella-Kerzen-Tontöpfe. Vertreiben Mücken und Wespen mit Citronella-Öl-Duftstoff. 3er Set. **Nr. 30300 5,95**

10. POP-UP Moskitonetz. Reise-Moskitonetz mit faltbarem Distanzring, der sich beim Auspacken automatisch öffnet (POP UP System). Inklusive Packsack. Material besteht aus 100 % Polyester.
POP-UP Moskitonetz Single.
Größe ø 50 x 900 x Höhe 250 cm. **Nr. 30238 23,95**
POP-UP Moskitonetz Double.
Größe ø 50 x 1500 x Höhe 250 cm. **Nr. 30239 29,95**







Holzkohle- & Gasgrills
Seite 184 - 192

Grillzubehör
Seite 193

Spiritus- & Benzinkocher, Benzin- & Petroleumlampen
Seite 194

Kocher & Lampen für Gaskartuschen
Seite 195 - 196

Campingkocher & Zubehör für Campingkocher
Seite 197 - 201

Kochmulden & Spülbecken
Seite 202 - 203

Einbaubacköfen & Dunstabzugshauben
Seite 204

Haushalts-Elektrogeräte
Seite 205 - 207

Transporthilfen
Seite 208

Küchenboxen & Schränke
Seite 209 - 215

Organizer
Seite 216 - 221

Haushaltsartikel
Seite 222 - 236

Melamingeschirr, Gläser, Töpfe & Pfannen
Seite 237 - 262



1. PortaGo - Mobiler Holzkohlegrill. Der PortaGo Grill lässt sich schnell und unkompliziert ohne jegliches Werkzeug aufbauen. Einfach die Beine und den Windschutz in die Feuerschale einstecken und schon beginnt das Grillvergnügen. Einsteckbarer Windschutz mit Grillrosthöhenverstellung für eine optimale Steuerung der Grilltemperatur. Verchromter Grillrost, emaillierte Feuerschüssel, platzsparender Transport der Bauteile in der Feuerschüssel. Grillfläche 33 x 26 cm. Abmessungen (BxHxT) 35 x 44 x 28 cm. Gewicht 2 kg.

Farbe Grün	**Nr. 40421**	**16,95**
Farbe Rot	**Nr. 40422**	**16,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 40423**	**16,95**

2. Rundgrill. Mit emaillierter Feuerschüssel, Windschutz und verchromtem Grillrost. Der Rost ist auf drei Höhen einstellbar. 38 cm ø. Arbeitshöhe 50 cm. Gewicht 2,9 kg. **Nr. 40223** **14,95**

3. Cazal Portable Grill. Einfacher Aufbau, sehr stabil und platzsparende Aufbewahrung. Praktischer Tragegriff. Material Stahl. Abmessungen (BxTxH) 30 x 45 x 35 cm. Packmaß 46 x 45 x 3 cm. Gewicht ca. 3 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 40445** **45,50**

4. Grill CAZAL FIRE PIT. Der CAZAL FIRE PIT kann als Grill oder auch als Feuerstelle verwendet werden. Der Grill ist in Sekundenschnelle auf- und abgebaut. Es ist keine Montage erforderlich. Mit Griff zum Anheben von Deckel und Rost. Material Stahl. Grillrost im Lieferumfang enthalten. Abmessungen 52 x 52,5 x 40 cm. Packmaß 45 x 45 x 32 cm. Gewicht ca. 3 kg. **Nr. 40248** **54,50**

5. Kugelgrill PICCOLINO. Tischkugelgrill mit emailliertem Deckel und Feuerschüssel. Ein Lüftungsregler im Deckel sorgt für eine einfache Temperatursteuerung. Mit ergonomischem Griffstück für einen sicheren Halt in der Hand. Gummierte Deckelklammern garantieren einen bequemen Transport des Grills. Dreibein-Fußgestell für einen sicheren Stand. Komplett-Set: Inklusive Edelstahl-Grillzange und Warmhalterost. Grillrost verchromt ø 34 cm. Abmessungen 37 x 40 x 35 cm. Packmaß 38,5 x 20 x 38 cm. Gewicht 4 kg. Farbe Anthrazit. **Nr. 40241** **68,50**

6. Kugelgrill. Hochwertiger Kugelgrill mit Standbeinen. Die Feuerschüssel und Haube sind emailliert, pflegeleicht und haben einen hohen Korrosionsbestand. Mit verchromten Lüftungsscheiben im Deckel und Feuerschale für das direkte und indirekte Grillen des Grillguts, zwecks Überwachung der Grilltemperatur. Verchromte Kohleteiler für das indirekte Grillen. Zwei wetterfeste Räder dienen für ein schnelles und bequemes Verrollen. Eine Ascheauffangschale sorgt für eine saubere Entsorgung der Asche. Grillfläche ø 41,5 cm. Abmessungen 49 x 72,5 x 44,5 cm. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 40101** **66,50**

7. CasusGrill. Das Einweg-Grill-Set mit Bambus-Grillrost, Hochleistungs-Grillkohle und Lavasteinen für einfaches, gesundes und umweltfreundliches Grillen - wo immer Sie wollen.

- Grillbereit in nur 5 Minuten
- Grilldauer ca. 60 Minuten
- Nachhaltig und umweltschonend
- Aus natürlichen Materialien: Kohle, Lavagestein, Bambus und FSC-zertifizierte Pappe
- Alle Materialien sind biologisch abbaubar
- Hohe gleichmäßige Temperatur für ausgezeichnete Grillresultate
- Abmessungen (LxBxH) 31 x 23,5 x 5,5 cm
- Gewicht 1,1 kg

Nr. 40165 **9,95**

8. Schwenkgrill. Emaillierte Feuerschüssel für eine hohe Hitzebeständigkeit. Die emaillierten Bauteile sind pflegeleicht und haben einen hohen Korrosionsbestand. Verchromter Grillrost. Flexible Höhenverstellung durch Kettenzug für eine optimale Temperatur des Grillguts. Grillfläche ø 50 cm. Abmessungen (BxHxT) 78 x 150 x 70 cm. Gewicht 8 kg. **Nr. 40424** **57,95**



COBB-Grill. Der COBB-Grill besteht aus einer kleinen zentralen Wärmequelle in der Mitte und einer dicken isolierten Schale. Deshalb kann man ihn auch tragen und umsetzen, während im Inneren des Grills 280 - 300° C herrschen. Sie können damit grillen, braten, backen, kochen und räuchern.

1. COBB SUPREME. Für große Grillevents bestens geeignet. Hier können z. B. zwei Hähnchen/Braten und Gemüse gleichzeitig gegart werden. Das Ganze mit nur zwei Cobble Stones oder alternativ 12 - 20 Briketts. Außenschale aus rostfreiem Stahl. Maße Grillplatte 48 x 34 cm, Grill 50 x 36,5 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 40483 259,—**

2. COBB PREMIER. Der COBB PREMIER wurde so entwickelt, dass die Wärme optimal genutzt wird und braucht deshalb nur zwei Cobble Stones oder alternativ 6 - 7 Briketts, um eine Temperatur zu erreichen, die ausreicht, um zwei Stunden Essen zuzubereiten. Außenschale aus rostfreiem Edelstahl. Grillfläche 32,5 x 27,5 cm. Gewicht ca. 4,5 kg. **Nr. 40486 149,—**

3. COBB EASY TO GO. Das kompakte Modell aus Edelstahl ist eine Variante des COBB PREMIER, mit dem ein bis vier Personen unterwegs neben dem Grillen auch Braten und Kochen können. Der COBB EASY TO GO wird inklusive Griddle mit 26 cm Durchmesser geliefert. Durch die isolierte Hitzequelle wird der Grill dabei von außen höchstens handwarm. Maße (øxH) 30 x 17,5 cm. Gewicht 3,5 kg. **Nr. 40234 109,—**

4. Deckel aus Edelstahl für COBB-Grill. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 40553 62,95**

5. COBB PREMIER GAS. Der Edelstahl-Gasgrill ist so entwickelt, dass Fett und Flüssigkeit abgeleitet werden und er die Wärme im Inneren isoliert, also die Außenschale des Grills kalt bleibt. Sehr sparsam und kann ca. 3 h mit nur einer einzigen Gaskartusche (500 g) betrieben werden. Er hat die gleichen Abmessungen wie der COBB PREMIER - es besteht also die Möglichkeit, sämtliches Zubehör zu benutzen. Maße inklusive Griff (BxH) 41 x 40 cm, Grillplatte ø 30 cm. Verwendbare Gaskartusche Nr. 40478. Gewicht ca. 5 kg. **Nr. 40600 232,—**

6. Anschlussgarnitur. Damit kann der COBB Premier Gasgrill Nr. 40600 an einer 5- oder 11-kg Propangas-Flasche betrieben werden. DIN-Campingregler DIN-DVGW-geprüft und 100 cm MD-Gasschlauch G ¼" LH-ÜM x AG 7/16" x 28 UNEF. **Nr. 40601 18,95**

7. Cobble Stone. Innerhalb von zwei Minuten können Sie schon grillen. Kein Grillanzünder nötig. Glühzeit ca. 2 h. Bestehend aus Kokosnuss-Schalen, daher biologisch abbaubar. 6er Set. **Nr. 40487 14,95**

8. Quick BBQ für COBB-Grill. Die Briketts bieten einen sicheren und schnellen Start. Die Glühzeit beträgt etwa 1,5 h. 5er Set. **Nr. 40441 11,95**

9. Gusseisenplatte GRIDDLE. Aluminium Legierung mit „non stick" Oberflächen-Beschichtung, um die Verteilung von Hitze zu beschleunigen. Passend für
COBB PREMIER **Nr. 40488 39,95**
COBB SUPREME **Nr. 40497 59,95**

10. Bratenrost Edelstahl. Verwendbar zum Garen von Braten, Hähnchen o. ä. Passend für
COBB PREMIER **Nr. 40489 22,95**
COBB SUPREME **Nr. 40443 34,95**

11. Pizzastein COBB PREMIER. Praktischer Pizzastein für den Cobb Grill, der einen krossen Boden gewährleistet. **Nr. 40539 28,50**

12. Wokpfanne COBB-Grill. Hiermit lassen sich leckere asiatische Gerichte oder Pastasaucen zubereiten. Maße ø 30 cm. **Nr. 40446 44,50**

13. Aufbewahrungstasche COBB-Grill. Material 90 % Polyester, 7 % Polypropylen. Passend für
COBB PREMIER **Nr. 40439 24,95**
COBB SUPREME **Nr. 40442 29,95**

14. Deckelverlängerung COBB-Grill. Schafft mehr Platz beim geschlossenen Grillen und als Wind- und Spritzschutz beim Öffnen des Deckels. Inklusive Hähnchenhalter, mit dem das Hähnchen wie auf der Bierdose gegrillt wird. **Nr. 40469 30,95**

15. COBB Backform. Für leckeres Brot zu Hause oder unterwegs - ein tolles Rezept ist direkt mit dabei. Höhe 8 cm, Innen-ø 20 cm. **Nr. 40602 13,50**

16. Edelstahl-Bratpfanne COBB. Mit der Pfanne (ø 30 cm) können Sie Spiegelei mit Speck, Pfannkuchen und noch vieles mehr zubereiten. Kann auch zum Grillen benutzt werden. Mit Teflon-Beschichtung und Griff. **Nr. 40444 44,50**

17. Schneidbrettchen für COBB-Grill. Aus Bambus. Kann auch als Serviertablett verwendet werden. Maße ø 34 cm. **Nr. 40447 23,95**

18. Einweg Innenschalen. Praktische Innenfolie für den COBB PREMIER und COBB PREMIER GAS. Die Folie erleichtert das Reinigen vom Grill deutlich und macht es einfacher das Essen in der Innenschale zuzubereiten. 6er Set. **Nr. 41814 16,50**

19. Grillrost GrillGrate. Neuartiges Grillrost-System, kratzfeste Oberfläche, rostfrei, beidseitig verwendbar und leitet Wärme besser als gewöhnliche Stahl- oder Gussroste. Durch die besondere Form kommt es zu einer Wärmekonzentration im oberen Stegbereich. Die dort entstehende Infrarot-Wärmestrahlung sorgt für ein optimales Grillergebnis und ein perfektes Branding. Das Grillgut wird außerdem durch die geschlossene Unterseite mit den kleinen Ablauflöchern des Grate-Systems vor Fettbrand geschützt. Bestens geeignet für den COBB-Grill. Maße ø 27,1 x 2 cm. Gewicht 0,9 kg. **Nr. 40139 51,95**

GrillGrate Grillgutwender (o. Abb.). Das praktische Zubehör zu den GrillGrates. Maße 52 x 9 cm. Gewicht ca. 250 g. **Nr. 40112 19,50**

20. GrillGrate Tong. Grillzange mit Holzgriff. Länge 45 cm. Gewicht 360 g. **Nr. 40113 21,50**



















ORIGINAL Petromax GERMANY





1. Petromax ATAGO BBQ. Extrem robust und unverzichtbar für Outdoor-Enthusiasten: der Petromax Atago ist ein absoluter Allrounder und kann als Grill, Ofen, Herd und Feuerschale verwendet werden. Zum Anfeuern des Atago eignen sich Holzkohle, Holzkohlebriketts und Feuerholz. In Kombination mit einem Petromax Feuertopf wird der Atago zu einem erstklassigen Ofen und Herd. Dazu wird der gusseiserne Feuertopf (z. B. der Petromax ft6 oder ft9) einfach auf die glühenden Briketts im Petromax Atago gestellt. Da der Feuertopf vom Atago umgeben wird, ist für eine optimale Hitzeausbeute gesorgt. Um das Produkt ganz klassisch als Grill zu nutzen, legt man einfach den im Lieferumfang enthaltenen Grillrost auf. Wird der Atago ohne Grillrost verwendet, so lässt sich ein gemütliches Lagerfeuer für den Abend entzünden. Durch den einzigartigen Klapp-Mechanismus ist der Petromax Atago mit nur einem Handgriff einsatzbereit. Genauso schnell ist er wieder zusammengeklappt. Material: rostfreier Stahl. Abmessungen eingeklappt 42 x 42 x 15 cm, ausgeklappt 42 x 42 x 28 cm. Gewicht 6,1 kg.
Nr. 41127 249,—

2. Umluftkuppel. Backen wie im Umluftofen! Die aus hitze- und feuerbeständigen Aramid-Fasern gefertigte Petromax Umluftkuppel verwandelt den Atago und die Feuertöpfe ft6/9 in Umluftofen oder Smoker! Dank der beschichteten Innenseite und der engmaschig gewebten Aramid-Fasern entweicht kaum Hitze: Backen, Smoken und Garen gelingt damit auch unter freiem Himmel gleichmäßig und energiesparend. Gewicht 310 g. **Nr. 41128 34,50**

3. Petromax Feuertopf. Mit den Petromax Feuertöpfen garen Speisen, wie z. B. Fleisch und Gemüse, sehr schonend im eigenen Saft über offenem Feuer oder im heimischen Backofen. Die Deckel der Feuertöpfe können zudem auf Wunsch als Servierplatte oder Pfanne genutzt werden. Dank der vorbehandelten Oberfläche ist der robuste Petromax Feuertopf aus Gusseisen sofort verwendbar.
Feuertopf ft3. Inhalt max. 2,3 l, Topf 1,8 l, Deckel 0,7 l. Gewicht 5,2 kg.
Mit Füßen **Nr. 41153 49,95**
Ohne Füßen - planer Boden **Nr. 41154 49,95**
Feuertopf ft6. Inhalt max. 7,6 l, Topf 6,1 l, Deckel 2,5 l. Gewicht 10,4 kg.
Mit Füßen **Nr. 41151 73,95**
Ohne Füßen - planer Boden **Nr. 41129 73,95**
Feuertopf ft9. Inhalt max. 9,5 l, Topf 8 l, Deckel 2,5 l. Gewicht 11,6 kg.
Mit Füßen **Nr. 41152 85,95**
Ohne Füßen - planer Boden **Nr. 41132 85,95**

4. Transporttasche für Feuertopf. Aus robustem Ripstop Gewebe (100 % Polyester), besonders belastbar und reißfest, bestickt mit dem Petromax Logo. Im Inneren des Taschendeckels befinden sich eine Reißverschluss-, sowie zwei Netzeinschubtaschen.
Transporttasche für Feuertopf ft3. Höhe 17,5 cm, ø 28 cm. Gewicht 500 g. **Nr. 41155 23,95**
Transporttasche für Feuertopf ft6/ft9. Höhe 24 cm, ø 40 cm. Gewicht 1005 g. **Nr. 41133 36,50**

5. Untersetzer. Stabiler Untersetzer aus galvanisiertem Stahl, eignet sich auch für das Kochen auf dem Feuer. Mit dem Untersetzer können Speisen stilecht aus dem Feuertopf direkt am Tisch serviert werden. Abmessungen 21 x 21 x 6 cm. Gewicht 270 g.
Nr. 41135 7,95

6. Deckelheber. Exzellentes Zubehörteil für Feuertopf und Kastenform, mit dem es spielend gelingt, den heißen Deckel anzuheben. Durch den spiralförmigen Griff liegt der Deckelheber angenehm in der Hand und ein Wegrutschen während des Hebens oder Ablegens wird verhindert. Er eignet sich auch als Schürhaken für Lagerfeuer und Kamin. Material: Stahl, lackiert. Abmessungen (BxHxT) 4,2 x 35 x 10,7 cm. Gewicht 500 g.
Nr. 41134 9,50

7. Kastenform mit Deckel k4. Perfekt für Brot, Auflauf, Kuchen und Co. geeignet. Der Deckel der gusseisernen Formen lässt sich mit Glut oder Briketts bestücken, so dass eine hervorragende Rundumwärme entsteht. Im Backofen funktioniert die Form als Bräter oder für Nachtisch. Abmessungen 34 x 13 x 13,5 cm. Volumen (mit geschlossenem Deckel) 2,4 l. Gewicht 5,2 kg. **Nr. 41136 46,95**

8. Pflegepaste für Guss- und Schmiedeeisen. Die aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellte Paste pflegt und erhält die vorbehandelte Oberfläche von Petromax Feuertöpfen und gusseisernen Dutch Oven und Pfannen. Sie eignet sich außerdem hervorragend zum Einbrennen von nicht vorbehandelten gusseisernen Dutch Oven. Durch die regelmäßige Anwendung der lebensmittelechten Pflegepaste bildet sich im Laufe der Zeit eine hochwertige Patina. Inhalt 0,25 l.
Nr. 41156 14,50

9. Petromax Aramid Pro 300 Handschuhe. Ob man ein großes Feuer schürt, auf dem offenen Feuer kocht oder grillt, diese robusten, widerstandsfähigen Handschuhe aus Rauleder sind mit feuerfesten Aramidfasern gefüttert und schützen Hände und Unterarme bis zu einer Temperatur von 300 °C. Brandheiße Gegenstände hat man beim Grillen oder Feuermachen fest im Griff, denn das Leder gewährleistet mit seiner rauen Oberfläche eine hervorragende Griffigkeit. Material: Aramidfasern & Leder. Universalgröße. Gewicht 430 g. **Nr. 41157 31,95**

10. Ringreiniger. Reinigt mühelos Gusseisen, Schmiedeeisen und Edelstahl ohne die wertvolle Patina zu beschädigen. Material: Edelstahl. Abmessungen (BxHxT) 12,5 x 1 x 10,5 cm. Gewicht 70 g.
Nr. 41158 13,50

11. Perkolator Perkomax. Mit dem Petromax Tee- und Kaffee-Perkolator bereitet man seinen Lieblingskaffee oder seine favorisierte Teemischung besonders schonend zu. Mit dem Perkomax können bis zu 9 Tassen (ca. 1,5 l) Tee oder Kaffee zubereitet werden. Das einzigartige Perkolator-Prinzip verleiht Kaffee und Tee ein köstliches Aroma. Der Petromax Perkolator ist für alle Herdarten geeignet. Material: emaillierter Stahl (Ring aus Edelstahl). Fassungsvermögen 1,5 l. Abmessungen (BxHxT) 21,5 x 15 x 15 cm. Gewicht 870 g. Farbe Schwarz.
Nr. 41149 41,50



Petromax Emaille-Geschirr. Das Petromax Emaille-Geschirr kombiniert Design und Funktionalität. Die Verbindung aus Glas und Stahl macht das Geschirr besonders unempfindlich und robust. Die gebrannte Oberfläche ist hitzebeständig, kratzfest und leicht zu reinigen. Durch den schützenden Ring aus Edelstahl wird der empfindliche Rand hygienisch und sicher abgeschlossen. Auch auf dem heimischen Küchentisch ist das Petromax Emaille-Geschirr dank des Retro-Designs ein echter Hingucker.

1. Emaille-Becher. Fassungsvermögen 370 ml.

Farbe Schwarz	**Nr. 46970**	**9,60**
Farbe Weiß	**Nr. 46971**	**9,60**

2. Emaille-Schalen. Volumen ca. 600 ml. 2er-Set.

Farbe Schwarz	**Nr. 46972**	**15,95**
Farbe Weiß	**Nr. 46973**	**15,95**

3. Emaille-Teller. ø 22 cm. 2er-Set.

Farbe Schwarz	**Nr. 46974**	**15,95**
Farbe Weiß	**Nr. 46975**	**15,95**

4. Petromax Petroleumleuchte HK500. Die wohl bekannteste Petroleumlampe der Welt. Mit ihrer beeindruckenden Lichtleistung von über 400 Watt verbindet sie einzigartige Starklicht-Technik mit einem eleganten, nostalgischen Design. Dank des hochhitzefesten Borosilikatglas-Zylinders der Firma Schott, können Wind und Wetter dieser zuverlässigen Lichtquelle nichts anhaben. Die hervorragende Lichtleistung kommt durch ein einfaches, aber faszinierendes Prinzip zustande: Petroleum wird unter Druck in einen Vergaser geleitet, der dadurch verdampfende Brennstoff reagiert in einem mit Leuchtsalzen imprägnierten Glühstrumpf zu einem hellen, warmen Licht. Damit dieses Prinzip einwandfrei funktioniert, wird die aus über 200 Einzelteilen bestehende Lampe nach wie vor in Handarbeit zusammengesetzt. Material Messing. Brennstoff: Petroleum oder Paraffinöl. Tankvolumen 1 l. Brenndauer 8 h. Lichtstärke 400 W. Abmessungen (ø x H) 16,5 x 42 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 44189** **182,—**

5. Reflektorschirm HK500. Der Reflektorschirm bündelt das Licht und reflektiert es nach unten. Vorteile: Wird die Lampe in erhöhter Position angebracht, geht kein Licht nach oben verloren. So leuchtet die Lampe einen größeren Bereich höchst wirkungsvoll aus. Blickt man von oben auf die HK500, wirkt der Reflektorschirm als Blendschutz. Der Reflektorschirm verleiht der weltbekannten Starklichtlampe auch ihr charakteristisches Aussehen. Material: Stahl, verchromt. Abmessungen 34,5 x 4,6 x 34,5 cm. Gewicht 740 g. **Nr. 44193** **41,50**

6. Glühstrümpfe HK500. Die hochwertigen Glühstrümpfe sind durch die rundliche Form besonders langlebig, frei von Asbest und nicht radioaktiv. Material: Kunstseide. 5er Set. **Nr. 44194** **10,50**

7. Verschleißteil-Set für HK500. Enthält alle Bauteile, die benötigt werden, um die Lampe zu warten und instand zu halten: Tonbrenner, 3 Petromax Glühstrümpfe HK500, Manometerdichtung, Ventileinsatz, Pumpenleder, Düse, Düsennadel, Pumpenventildichtung, 2 Dichtungsringe, Graphitpackung, Ventildichtung, Ventilfeder, Ventilhülse, Fassung mit Dichtung und Schraube. **Nr. 44197** **25,50**

8. Sturmlaterne Feuerhand 276 verzinkt. Seit über 100 Jahren wird die Feuerhand in Deutschland gefertigt und hat deswegen schon lange Kultstatus. Ihre raffinierte Konstruktion garantiert einen sparsamen Petroleumverbrauch, sodass die Feuerhand mit einer Tankfüllung etwa 20 Stunden lang brennt. Besonders widerstandsfähig gegen Rost ist die wetterfeste Sturmlaterne durch das galvanisch verzinkte Material. Mit dem hitzebeständigen Glaszylinder wird die Flamme vor Wind geschützt und brennt daher stets gleichmäßig und ruhig. Brennstoff: Petroleum. Tankvolumen ca. 340 ml. Brenndauer ca. 20 h. Abmessungen (BxHxT) 15 x 26,5 13,5 cm. Gewicht 530 g. **Nr. 44387** **20,95**

9. Flachdocht für Feuerhand. Material: 100 % Baumwolle. Breite 12,5 mm, Länge 12 cm. **Nr. 44397** **-,65**

10. Petromax Alkan Lampenöl. Klares und hochreines Lampenöl für alle Petroleum- oder Öllampen. Verbrennt sauber und nahezu geruchlos. Flaschenhals mit abnehmbarem Einfüllstutzen. Mit Sicherheitsverschluss. Inhalt 1 l. **Nr. 44187** **6,10**



1. Wokbrenner HOT WOK SET. WOK-Gerichte auf gesunde Art perfekt und schnell zubereiten. Der Hochleistungsbrenner (3 regelbare Brennerkreise) mit 3-fach regulierbarem Flammbild ist auch für den professionellen Cateringeinsatz im Außenbereich geeignet. Lieferumfang: Gusseisen-Gasbrenner (Nennleistung 7 kW), Wokpfanne (ø 30 cm) aus Carbonstahl mit hitzeresistentem Holzgriff, Gasregler 50 mbar und Anschlussschlauch. Anschluss ¼" links. Gewicht ca. 8,2 kg. **Nr. 41640** **119,—**

2. Wokpfanne HOT WOK. Aus Carbonstahl mit hitzeresistentem Holzgriff und Haken zum Aufhängen. ø 35 cm. **Nr. 41645** **32,95**

3. Paellapfanne HOT WOK. Antihaftbeschichtete Pfanne aus Carbonstahl (ø 1,2 mm). Passend für alle Gasbrenner.

Paellapfanne ø 30 cm	**Nr. 41642**	**32,50**
Paellapfanne ø 38 cm	**Nr. 41643**	**51,50**

4. Gusseisen Grillplatte HOT WOK. Beidseitig verwendbar (gerippt/glatt). Größe ø 35,5 cm. Gewicht 5 kg. **Nr. 41641** **52,95**

5. Untersatz HOT WOK. Pfannenuntersatz aus rostfreiem Stahl, ermöglicht das direkte Servieren auf dem Esstisch. **Nr. 41646** **9,10**

6. Topfträger HOT WOK. Flacher Topfträger zur sicheren Verwendung aller Pfannen mit flachem Boden. **Nr. 41647** **9,10**

7. Tasche HOT WOK. Wasserdichte Aufbewahrungstasche aus Vinyl (100 %). Mit verstellbarem Tragegurt. **Nr. 41648** **34,95**



1. Gasbräter MINI. Überall und jederzeit einsetzbarer Allroundgrill mit kleinsten Verpackungsmaßen. Die Edelstahl-Abdeckung verhindert ein Aufflammen durch abtropfendes Fett. Die emaillierte Fettauffangschale, der verchromte Grillrost und der Röhrenbrenner sind herausnehmbar und leicht zu reinigen. Dank seiner kleinen Ausmaße in jedem Wohnwagen, Boot etc. leicht zu verstauen. Leistung stufenlos regelbar von 1,7 - 4,0 kW. Gasverbrauch max 312 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Der Gasbräter wird ohne Schlauch und Regler geliefert! Abmessungen (LxHxT) 26 x 14 x 50 cm. Grillfläche 25 x 43 cm. Gewicht 4,6 kg. **Nr. 40480 99,—**

2. OUTWELL-Roast Gas BBQ. Der Gasgrill mit Seitenablage macht das Grillen zu einer sauberen, angenehmen Sache. Der Grill verfügt über einen Deckel mit hitzebeständigem Griff, stabile, ausklappbare Beine und zwei Seitenteile zum Abstellen von Tellern. Der Deckel ist am Gerät befestigt. Mit Piezozündung und Edelstahl-Brennern. Betrieb mit Butan/Propan. Betriebsdruck 50 mbar. Anschluss ¼" links. Leistung 3,6 kW. Gasverbrauch ca. 276 g/h. Packmaß ca. 63 x 44 x 7,5 cm. Gewicht 7,7 kg. Lieferung ohne Gasschlauch und Regler. **Nr. 44199 109,—**

3. Kompaktgasgrill. Tragbarer Gasgrill für den mobilen Einsatz. Brenner aus aluminiertem Stahl, emaillierte Brennerabdeckung, verchromter Grillrost, Standbeine abklappbar, Tragegriffe sind in Standbeine integriert. Leistung 2,7 kW. Betriebsdruck 50 mbar. Grillfläche 45,5 x 27 cm. Abmessungen 50 x 35 x 36,5 cm. Gewicht 6 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 40115 133,—**

4. Gasgrill O-Grill. Tragbarer Propangasgrill aus Stahl. Mit praktischem Griff. Ausgestattet mit einem hochwertigen Edelstahlbrenner, einem gusseisernen Grillrost und einziehbaren Beinen. Die 46 x 36 cm große Grillfläche bietet genügend Platz zum Grillen beim Picknick oder Camping. Mit Piezozündung. Der Deckel ist mit einem Thermometer ausgestattet. Kreisförmiger Brenner aus rostfreiem Stahl. Betriebsbereit in nur 10 Sekunden. Leistung 3,2 kW. Gasverbrauch 260 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Geeignet für den Betrieb mit Gasflaschen und Kartuschen. Abmessungen 52,5 x 21,5 x 58 cm. Gewicht 12,9 kg. **Nr. 41635 229,—**

5. Tragetasche O-Grill. Praktische Tragetasche zum Transport des O-Grills. Material 100 % Polyester. Abmessungen 30 x 60 cm. **Nr. 41639 22,95**

6. Plancha O-Grill. Edelstahl-Grillplatte, eine Hälfte gerippt, eine Hälfte glatt. Abmessungen (BxTxH) 48 x 38 x 1 cm. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 41137 59,95**

7. Wetterschutzhaube O-Grill. Dank der Wetterschutzhaube kann der O-Grill auch draußen stehen bleiben und muss nicht nach jedem Grillen weggeräumt werden. Material 100 % Polyester. Gewicht 0,8 kg. **Nr. 41138 19,95**

8. Untergestell O-Grill. Das Untergestell ist mit seinen Aussparungen für die Füße des O-Grill's perfekt gemacht. Durch diesen Tisch erreichen Sie eine komfortable Höhe, um im Stehen zu grillen. Seitlich sind kleine Haken angebracht. Der Zwischenboden sorgt für Stabilität und für Stauraum unter dem Grill. Das Untergestell lässt sich schnell zusammenklappen und mit Hilfe des integrierten Handgriffs einfach transportieren. Abmessungen 64 x 65 x 65 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 41638 85,95**







DOMETIC









1. Koffer-Gasgrill TOP-HIT. Supergünstiger Gasgrill. Alles im praktischen Stahlkoffer zum einfachen Transport. Brenner und Kochplatten sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Der Grill ist leicht auf- und abzubauen. Die Seitenwände sind aus stabilem Stahlblech. Kofferfarbe Silber, hochwertiger Strukturlack. Standard-Zubehör: Grillspieß mit zwei Fleischhaltern, Grillrosthalter, Grillrost und Saftschale aus Aluminium.
Gasschlauch und Regler sind nicht im Lieferumfang enthalten.
3 Kochstellen. Grillleistung ca. 5,3 kW. Gasverbrauch ca. 385 g/h. Koffergröße 62 x 12,8 x 28,8 cm. Saftschale mit Rost 54,5 x 23,8 cm. Gewicht 10 kg.
Gasdruck 50 mbar für Gasflasche.
Nr. 41185 125,—
Gasdruck 30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen.
Nr. 41186 125,—

Dometic BARBEQUE-Koffergrills. Sie arbeiten mit Gas, sind schnell aufgestellt und gleich betriebsbereit. Fleisch kommt auf den Grill, die Beilagen garen derweil auf den Kochplatten. Dank oberhalb liegender Brenner entstehen weder Rauch noch Asche oder Funkenflug. Alles im praktischen Stahlkoffer, zum einfachen Transport. Die Seitenwände sind aus Aluminium. Kofferfarbe Anthrazit, hochwertiger Strukturlack. Brenner und Kochplatten aus Edelstahl. Der Grill ist leicht auf- und abbaubar. Standard-Zubehör: Grillspieß mit 2 Fleischhaltern, Grillrosthalter, Grillrost und Saftschale aus Aluminium.
Gasschlauch und Regler sind nicht im Lieferumfang enthalten.

2. BARBEQUE CLASSIC I. 3 Kochstellen.
Grillleistung ca. 5,3 kW. Gasverbrauch ca. 385 g/h. Koffergröße 62 x 12,8 x 28,8 cm. Saftschale mit Rost 54,5 x 23,8 cm. Gewicht ca. 10 kg.
Gasdruck 50 mbar für Gasflasche.
Nr. 41111 169,—
Gasdruck 30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen.
Nr. 41110 169,—

3. BARBEQUE CLASSIC II. 2 Kochstellen.
Grillleistung ca. 4,3 kW. Gasverbrauch 320 g/h. Koffergröße 51 x 12,8 x 28,8 cm. Saftschale mit Rost. Gewicht 8 kg.
Gasdruck 50 mbar für Gasflasche.
Nr. 41113 159,—
Gasdruck 30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose (Anschlusskupplung) zugelassen.
Nr. 41112 159,—

4. Dometic Ablagetabletts. Passend für alle Dometic und Cramer-Grills, seitlich am Grill einzuhängen. Tablett halter verchromt. Abmessungen je Tablett ca. 27 x 17 cm. Preis pro Paar.
Nr. 41410 29,—

5. Dometic Grillkorb Midi. Korbbreite 32 cm. Für Grills von 35 bis 48 cm Innenbreite verwendbar. Korbhälften zum Bestücken und Entnehmen trennbar. Verchromt. Passend für Dometic und Cramer-Grills mit 2 Kochstellen.
Nr. 41400 24,—

6. Dometic Grillkorb Maxi. Korbbreite 48 cm. Für Grills von 52 bis 62 cm Innenbreite verwendbar. Korbhälften zum Bestücken und Entnehmen trennbar. Verchromt. Passend für Dometic und Cramer-Grills mit 3 Kochstellen. **Nr. 41405 27,—**

7. Tasche für 2- und 3-flammige Koffergrills. Großes Reißverschluss-Hauptfach mit viel Stauraum, separates Fach mit Klettverschluss z. B. zur Aufbewahrung des Grillbestecks, verstellbarer Umhängeriemen mit Polsterung, zwei gepolsterte Tragegriffe. Material aus strapazierfähigem Polyester (100 %). Gewicht 540 g. Abmessungen 65 x 33 x 19 cm.
Nr. 41628 19,—



CADAC

LIVE THE BRAAI LIFE





1. CARRI CHEF 2 BBQ/Grill2Braai Combo. Egal ob zu Hause im Garten, auf der Terrasse oder einem kleinen Balkon, der CARRI CHEF ist einfach aufzubauen, einfach zu bedienen, leicht zu reinigen - ein einfach zu verstauender Grill. Der leistungsstarke Edelstahl-Brenner mit Piezo-Zündung bietet eine fein einstellbare Temperaturregelung. Deckel runter fürs Grillen, Deckel drauf für die Ofenfunktion. Der Deckel hat eine empfindliche Temperaturanzeige, die Ihnen das Rösten, Rauchfleisch oder Backen ermöglicht. Mit der **Grill2Braai** Grillplatte ist es möglich, zwei Gerichte zur selben Zeit zuzubereiten: Die gerippte Seite eignet sich optimal zum Grillen von Fleisch und Fisch, während auf der flachen Seite ein traditionelles Frühstück oder Pfannengerichte zubereitet werden kann. Der/die **Grillrost/-platte** ist ideal zum Grillen von Fleisch, Hähnchen und Hamburgern. Der **Topfständer** kann als Tischuntersatz verwendet werden oder umgekehrt um Töpfe auf den Gasbrenner zu setzen. Inklusive Tragetasche. Leistung 3,7 kW. Verbrauch 270 g/h. Mit ¼" Linksgewinde-Gasanschluss für Butan-/Propangasflaschen. Abmessungen aufgebaut 69,6 x 69,6 x 93,4 cm, verpackt 32,7 x 56,6 x 57,2 cm. Gewicht 15,7 kg.

Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 40502 299,—**
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 40425 299,—**

2. CARRI CHEF 2 Grill2Braai. Der Carri Chef 2 zum herkömmlichen Grillen mit der Grillplatte Grill2Braai. Mit der Grill2Braai (ø 45 cm, PTFE- Antihaftbeschichtung) ist es möglich, zwei Gerichte zur selben Zeit zuzubereiten. Die zweigeteilte Platte ist zur Hälfte gerippt und zur Hälfte glatt. Inklusive Topfständer. Leistung 3,7 kW. Verbrauch 270 g/h. Mit ¼" Linksgewinde-Gasanschluss für Butan-/Propangasflaschen. Abmessungen aufgebaut 69,6 x 69,6 x 93,4 cm, verpackt 32,7 x 56,6 x 57,2 cm. Gewicht 10 kg.

Betriebsdruck 50 mbar **Nr. 40426 249,—**
Betriebsdruck 30 mbar **Nr. 40427 249,—**

3. Deckel. Für Gerichte, die nicht direkt erhitzt werden sollen oder als Windschutz. **Nr. 40503 76,50**

4. Skottel. Ideal für die Zubereitung von Wok-, Pastagerichten und Saucen. Mit Tragetasche. **Nr. 40504 71,95**

5. Grillrost/-platte. PFTE-Antihaftbeschichteter Grillrost, ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch, Hähnchen und Hamburger. Größe ø 46 cm. Inklusive Tragetasche. **Nr. 40431 73,95**

6. Plancha´n´Grill. BBQ-Rost, eine Hälfte Rost und eine Hälfte flache Platte mit Antihaftbeschichtung. Größe ø 46 cm. Inklusive Tragetasche. **Nr. 40433 73,95**

7. Paellapfanne. Die Leichtgewicht-Pfanne aus dickwandigem, teflonbeschichtetem Aluminium, Edelstahl-Handgriffen und einem Durchmesser von 47 cm ist einfach in der Handhabung und leicht zu reinigen. Ideal für die Zubereitung von Risotto, Paella und Pasta-Gerichten. Inklusive Tragetasche. **Nr. 40506 79,95**

8. Röstpfanne. Emaillebeschichtete Oberfläche. Größe 44 cm ø. Ideal für das Braten von Hähnchen, Lamm, Gemüse usw. Inklusive Tragetasche. **Nr. 40507 44,95**

9. Pizzastein ø 33 cm. Der 10 mm dicke Pizzastein mit chrombeschichteten Haltern kann auf dem CARRI CHEF 2 verwendet werden. Hitzebeständig bis 300 °C. **Nr. 40508 25,95**

10. Teflon-Grillfolie. Diese nicht haftende Bratfolie macht Koch- und Bratfett überflüssig! Speisen werden gar und braun ohne Anbrennen. Ideal zum Grillen von Fleisch, Fisch, Huhn und Gemüse. Nach Benutzung einfach mit heißem Wasser oder in der Spülmaschine reinigen. Die Bratfolie ist beidseitig verwendbar. Die Bratfolie ist für den CADAC Skottel-Aufsatz bestimmt und sollte nicht im offenen Grill oder direkt auf offenem Feuer, Heizelementen oder Brennern verwendet werden. **Nr. 40527 9,80**

11. Abdeckhaube. Verschleißfeste Nylon-Abdeckhaube. Wasserabweisend. **Nr. 40526 13,50**

Injektordüse CARRI CHEF 2 (o. Abb.). Zum Umrüsten des CARRI CHEF 2 von 50 mbar auf 30 mbar Gasdruck. **Nr. 40512 12,95**

CADAC

LIVE THE BRAAI LIFE







1. SAFARI CHEF 2. Dieser tragbare und vielseitige Gasgrill, mit einem Gewicht von unter 4 kg, beinhaltet vier austauschbare Koch-/Grilloberflächen: Topfständer, Grillrost, antihaftbeschichtete Grillplatte und Wok, der auch als Deckel genutzt werden kann. Der komplette Grill wird in einer praktischen Transporttasche verstaut. Der SAFARI CHEF 2 ist erhältlich als Hoch- oder Niederdruckvariante. Der SAFARI CHEF HP (Hochdruck) arbeitet mit einer 500 g-Gewindekartusche (nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Seite 192), welche direkt ins Gerät geschraubt wird, während der SAFARI CHEF 2 LP (Niederdruck) an einer gewöhnlichen Gasflasche angeschlossen werden kann (Schlauch und Druckminderer nicht im Lieferumfang enthalten). Mit Piezo-Zünder. Abmessungen 32,6 x 32,6 x 22,5 cm. Packmaß 38,8 x 22 x 22 cm. Gewicht 3,6 kg.
1. SAFARI CHEF 2 HP. Zum Betrieb mit EN417-Schraubgewindekartuschen. Leistung 1,35 kW. Gasverbrauch 120 g/h. **Nr. 40437 129,—**
2. SAFARI CHEF 2 LP. Mit ¼" Linksgewinde-Gasanschluss für Butan-/Propangasflaschen. Betriebsdruck 50 mbar. Leistung 1,63 kW. Verbrauch 140 g/h. **Nr. 40103 129,—**

3. Deckel SAFARI CHEF 2. Kann auch als Wok verwendet werden. Größe ø 27 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 40109 43,50**

4. Grillplatte SAFARI CHEF 2. Grillplatte aus Aluguss. Eine Seite glatt, eine Seite gerippt. Die gerippte Seite eignet sich optimal zum Grillen von Fleisch und Fisch, während auf der glatten Seite ein traditionelles Frühstück zubereitet werden kann. Größe ø 30 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 40108 43,50**

5. Grillrost SAFARI CHEF 2. Antihaftbeschichteter Grillrost. Größe ø 30 cm. Gewicht 0,3 kg. Inklusive Tragetasche. **Nr. 40107 43,50**

6. CADAC GRILLOGAS. Der Grillogas hat ein robustes Design und wird mit einem 36 cm ø Grillrost inklusive Deckel geliefert. Der Brenner besteht aus Edelstahl und eine rostfreie, porzellanemaillierte Fettpfanne ermöglicht auch ein Grillen bei leichtem Wind. Für einen einfachen und sicheren Transport kann das Untergestell auseinander geschraubt und der komplette Grill in den praktischen Transporttaschen verstaut werden. ¼" Linksgewinde-Gasanschluss für Butan-/Propangasflaschen. Gasdruck 50 mbar. Gasverbrauch 160 g/h. Inklusive antihaftbeschichteter, wendbarer Grillplatte ø 38 cm (flache und gerippte Seite) und Topfständer. Abmessungen 62,9 x 62,9 x 70,2 cm. Gewicht 6,5 kg. **Nr. 40513 189,—**

7. Grillplatte GRILLOGAS. Wendegrillplatte mit Antihaft-Beschichtung. Die gerippte Seite eignet sich optimal zum Grillen von Fleisch und Fisch, während auf der flachen Seite ein traditionelles Frühstück oder Pfannkuchen zubereitet werden kann. Größe 36 cm ø. **Nr. 40514 50,50**

8. Paella Pfanne GRILLOGAS. Aus teflonbeschichtetem Aluminium. Größe 36 cm ø. Die große Kochfläche ist ideal für die Zubereitung von Risotto, Paella und Pasta-Gerichten. Inklusive Aufbewahrungstasche. **Nr. 40516 43,50**

9. Pizzastein ø 25 cm. Eignet sich für den Ofen und Gasgrill. Der Pizzastein passt auf den SAFARI CHEF 2 und GRILLOGAS. Der 10 mm dicke Pizzastein hält Hitze bis 300 °C stand. **Nr. 40138 23,95**



CADAC

LIVE THE BRAAI LIFE













CAMP CHEF. Vielseitiger und kompakter Gasgrill mit Transporttasche. Inklusive drei austauschbaren Koch-/Grilloberflächen: Wendegrillplatte mit einer flachen und einer gerippten Seite sowie einen Kocher/Topfständer. Der komplette Grill kann in der Transporttasche verstaut werden. Der CAMP CHEF ist als Hochdruck- oder Niederdruckvariante erhältlich. Der CAMP CHEF HP (Hochdruck) arbeitet mit einer 500 g-Gewindekartusche, welche direkt ins Gerät geschraubt wird. Die Niederdruckvariante (LP) kann mit passendem Schlauch und Druckminderer (nicht im Lieferumfang enthalten) direkt an die Gasflasche angeschlossen werden. Leistung 1,8 kW. Gasverbrauch 130 g/h. Abmessungen ca. 22 x 22 x 31,7 cm. Gewicht 3,5 kg.

1. CAMP CHEF HP. Betrieb mit CADAC-Ventilkartusche Nr. 40478. **Nr. 40479 94,95**

2. CAMP CHEF LP. Betriebsdruck 50 mbar. Mit ¼" Linksgewinde-Gasanschluss. **Nr. 40106 94,95**

2-COOK Pro. Der leichtgewichtige Niederdruck-Kocher/Grill arbeitet mit einer gewöhnlichen Gasflasche (nicht im Lieferumfang enthalten). Deluxe-Ausführung mit Piezozündung und vielseitigen Kochmöglichkeiten durch zwei Grillplatten, 1 flach, 1 gerippt. Dies ermöglicht eine schnellere Aufheizzeit und die Möglichkeit zum Grillen oder Braten. Die flache Grillplatte eignet sich hervorragend zum Grillen von Fisch oder Pfannkuchen, während die gerippte Platte ideal für die Zubereitung von Fleisch, Hähnchen oder Gemüse ist. Auf dem Topfständer kann ein Topf gestellt werden, um Wasser zum Kochen zu bringen oder eine Suppe zu erhitzen. Pulverbeschichteter Deckel und Edelstahl-Brenner. Leistung 4 kW. Gasverbrauch 291 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Abmessungen 57 x 31 x 10 cm.

3. 2-COOK Pro Stove. Inklusive zwei Topfständern. Ohne Piezozündung. Gewicht ca. 2,3 kg.

Nr. 40499 71,95

4. 2-COOK Pro Deluxe. Inklusive einer gerippten Grillplatte, einer glatten Grillplatte und zwei Topfständern. Mit Piezozündung. Gewicht ca. 4 kg.

Nr. 40538 139,—

5. CADAC Ventilkartusche 500 g. Mit Butan/Propan Gasgemisch, international standardisiertes, selbstverschließendes EN417 Sicherheitsventil. Inhalt 500 g. **Nr. 40478 7,95**
(Grundpreis / 100 g 1,59)

6. CADAC Ventilkartusche 445 g. In Verbindung mit nachfolgender Anschlussgarnitur Nr. 60253 können alle CADAC-Gasgeräte damit betrieben werden. Inhalt 445 g. **Nr. 40509 7,30**
(Grundpreis / 100 g 1,64)

7. Anschlussgarnitur. Gasschlauch 80 cm mit Regler für Druckgasdosen. **Nr. 60253 21,95**



1



2



3



4



5



6



7



8



H315
H318

9



10



11



12







17



13 14



15



16



18



19



H220

20

1. Universal-Anzündewürfel. Hiermit ist geruchsneutrales Anzünden möglich. Einfache und schnelle Portionierung. Anzündewürfel auf Paraffinbasis (N-Paraffin). 12er Pack. **Nr. 41108** **2,25**

2. Anzündkamin. Einfache und sichere Handhabung. Der Anzündkamin sorgt für ein schnelles Durchglühen des Brennstoffes. Maße (ø x H) 17 x 27,5 cm. **Nr. 41109** **19,95**

3. Batterie-Grillmotor 1,5 V. Robuster, hitzebeständiger Batteriemotor. Funkentstörtes Modell. Betrieb mit 1 Monozelle (nicht im Lieferumfang). **Nr. 41415** **12,50**

4. Kombi-Grillmotor. Zum Betrieb am 230 V-Netz oder mit 1,5 V Monozelle (nicht im Lieferumfang). **Nr. 41420** **21,95**

5. Netz-Grillmotor 230 V. Sehr leistungsstark, mit Netzanschluss (220-240 V). Geeignet für Grillspieße mit 6,5 mm Vierkant. **Nr. 41425** **44,50**

6. Digital-Grillthermometer. Zeigt an, wann das Grillgut gar ist. Batteriebetrieben. Länge 30 cm. **Nr. 41846** **3,45**

7. Lavasteine. Für den Einsatz in Lavastein-Gasgrillgeräten. Inhalt 3 kg. **Nr. 41805** **9,95**

8. Keramik-Heizblöcke. Beidseitig verwendbar, perfekte Hitzeverteilung und optimale Reduzierung von Fettrückflammung. Größe pro Stück 9 x 5 cm. Inhalt 30 Stück. Gewicht 2 kg. **Nr. 41139** **22,50**

9. Grillreiniger. Lösungsmittelfreies Reinigungsspray, biologisch abbaubar. Für Grills, Öfen und Kaminscheiben. Auch für hartnäckige Verschmutzungen. Inhalt 500 ml. **Nr. 41841** **7,50**
(Grundpreis pro l 15,—)

10. Grillreinigungsbürste. Ergonomisch geformter Griff. Mit Kunstoffschwamm, Edelstahl-Schableiste und Messingborsten. Länge ca. 38 cm. **Nr. 41118** **7,80**

11. CADAC-Grillbürste. Eine hochwertige, rostfreie Edelstahl-Grillbürste mit integriertem Flaschenöffner im Griff. Länge ca. 40 cm. **Nr. 41142** **7,95**

12. CADAC-Grillpinsel. Ein hochwertiger, rostfreier Edelstahl-Grillpinsel mit integriertem Flaschenöffner im Griff. Länge ca. 40 cm. **Nr. 41143** **6,95**

13. Edelstahl-Grillgabel. Inox 18/0 Edelstahl. Länge ca. 37,5 cm. **Nr. 41871** **1,95**

14. Grillzange. Aus Edelstahl gefertigt. Mit gummiertem Griff. Länge 34,5 cm. **Nr. 41817** **11,50**

15. Grilllampe mit 9 LEDs. Diese Grilllampe mit Klemmbefestigung lässt den Griller mit ihren 9 LEDs auch zu später Stunde nicht im Dunkeln stehen. Dank stromsparender LED Technologie lässt sich die Lampe über einen längeren Zeitraum mit Batterien betreiben. Betrieb mit 3 x AA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang). Verbrauch 0,72 W. Beleuchtungsstärke bei 40 cm Entfernung 430 Lux. Abmessungen (BxHxT) 11 x 52 x 5 cm. **Nr. 41866** **20,95**

16. Grilllampe mit 10 LEDs. 10 stromsparende LED Lampen mit Schraubbefestigung für Deckelgriffformen. 360° drehbarer und 180° schwenkbarer Leuchtkopf. Betrieb mit 3 x AA 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang). Verbrauch 0,6 W. Beleuchtungsstärke bei 40 cm Entfernung 100 Lux. Abmessungen (BxHxT) 7,5 x 26 x 3,5 cm. **Nr. 41867** **30,95**

17. Piezo-Gasanzünder LAURY. Zündet ohne Batterie durch verschleißfreie, piezoelektrische Zündeinrichtung. Länge ca. 22 cm. **Nr. 44316** **9,50**

18. Gasanzünder. Langer Anzündstab für eine sichere Handhabung. Nachfüllbar. Mit Kindersicherung. Länge 27,5 cm. **Nr. 44166** **2,25**

19. Gasanzünder TOKAI. Mit Piezozündung. Nachfüllbar. Flammengröße regulierbar. Länge 16 cm. Farblich sortiert. **Nr. 44165** **3,95**

20. Nachfüllgas mit 4 Adaptern. Inhalt 65 ml. **Nr. 44168** **4,95**
(Grundpreis 100 ml 7,62)


1




2



3


4


5



6

H225, H304, H315, H336, H411


7 8



9

H225, H319



10

H304



11

H304



12


13

Unser Preis 7,90


14


15

Unser Preis 20,95

NEU!

1. Benzinkocher UNLEADED. Kompakter 2-Flamm-Campingkocher, der zu einem handlichen Tragekoffer gepackt werden kann. Beide Brenner sind getrennt regelbar. Einfache Handhabung und sparsamer Verbrauch. Tankinhalt 1,2 l. Brenndauer bis zu 2 h. Leistung 4,22 kW. Abmessungen 46 x 29 x 12 cm. Gewicht 5,3 kg. **Nr. 44384 209,—**

2. Benzinkocher UNLEADED SPORTSTER II. Der ideale Kocher für alle, die ihre Freizeit gerne im Freien verbringen. Kompakt, leistungsstark und verlässlich auch bei niedrigen Temperaturen. Tankinhalt 0,5 l. Brenndauer bis zu 8,5 h. Leistung 2,5 kW. Abmessungen (ø x H) 15 x 12 cm. Gewicht 1185 g. **Nr. 44380 129,—**

3. Benzinlaterne POWERHOUSE™. Hochleistungs-Laterne mit zwei Glühstrümpfen, die sich einfach bedienen lässt und sparsam im Verbrauch ist. Lange Lebensdauer durch einen rostfreien, porzellanisierten Ventilator und ein Brennerrohr aus Messing. Diese Dual Fuel™ Laterne ist so entwickelt, dass sie mit bleifreiem Benzin oder mit Coleman® Fuel betrieben werden kann. Trichter und Glühstrumpf sind im Lieferumfang enthalten. Tankinhalt 1,13 l. Brenndauer bis zu 14 h. Leistung 200 W. Lichtstrom 600 lm. Abmessungen (ø x H) 17,5 x 40 cm. Gewicht ca. 1,65 kg. **Nr. 44353 149,—**

4. Glühstrümpfe Insta-Clip®. Extrem einfach, schnell und mühelos zu installieren. Mit bequemen Clips, um den Glühstrumpf in Sekunden zu wechseln. Passend für Powerhouse™ und Unleaded. 3-er Pack. **Nr. 43377 9,95**

5. Ersatzglas Benzinlaterne COMPACT **Nr. 44370 32,95**

Glühstrümpfe Benzinlaterne COMPACT (o. Abb.). 2er Pack **Nr. 44375 6,—**

6. Coleman® Fuel. Spezielles, reines Katalytbenzin, für alle Coleman Benzin-Produkte verwendbar. Inhalt 1 l. **Nr. 44360 8,95**

7. Spirituskocher SALSA. Einflammig. Pulverbeschichtetes Gehäuse. Topfrost verchromt. Brenner regelbar. Leistung 1,0 kW. Tankinhalt 0,4 l. Brenndauer 2 h. Abmessungen 25 x 32 x 12 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 44365 69,95**

8. Spirituskocher MAMBO. Zweiflammig. Pulverbeschichtetes Gehäuse. Topfrost verchromt. Brenner regelbar. Leistung 2 x 1,0 kW. Tankinhalt 0,8 l. Brenndauer 2 x 2 h. Abmessungen 50 x 32 x 12 cm. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 44366 107,—**

9. Brennspiritus. Für alle handelsüblichen Spirituskocher geeignet. Kunststoffflasche mit Sicherheitsverschluss. Inhalt 1 l. **Nr. 44320 5,95**

10. Petromax Alkan Lampenöl. Klares und hochreines Lampenöl für alle Petroleum- oder Öllampen. Verbrennt sauber und nahezu geruchlos. Flaschenhals mit abnehmbarem Einfüllstutzen. Mit Sicherheitsverschluss. Inhalt 1 l. **Nr. 44187 6,10**

11. Lampenöl FUEL. Hochwertiges Lampenöl auf Paraffinbasis. Inhalt 1 l. **Nr. 44396 7,70**

12. Bio-Citronella. Duftlampenöl auf Rapsöl-Basis. Mit Wirkstoff Citronella, der Insekten vertreibt. Inhalt 1 l. **Nr. 44391 7,50**

13. Petroleumlampe WEST. Petroleumlaterne mit Metallgehäuse und klappbarem Hängegriff. Abmessungen (ø x H) 11 x 24 cm. Gewicht 350 g. Sortierte Farben. **Nr. 44390 7,90**

14. Ersatzdochte WICK. Für Petroleumlampen. Länge 10 cm. 3er Set. **Nr. 44393 1,95**

15. Sturmlaterne Feuerhand 276 verzinkt. Seit über 100 Jahren wird die Feuerhand in Deutschland gefertigt und hat deswegen schon lange Kultstatus. Ihre raffinierte Konstruktion garantiert einen sparsamen Petroleumverbrauch, sodass die Feuerhand mit einer Tankfüllung etwa 20 Stunden lang brennt. Besonders widerstandsfähig gegen Rost ist die wetterfeste Sturmlaterne durch das galvanisch verzinkte Material. Mit dem hitzebeständigen Glaszylinder wird die Flamme vor Wind geschützt und brennt daher stets gleichmäßig und ruhig. Brennstoff: Petroleum. Tankvolumen ca. 340 ml. Brenndauer ca. 20 h. Abmessungen (BxHxT) 15 x 26,5 13,5 cm. Gewicht 530 g. **Nr. 44387 20,95**


1


2

NEU!


3


4

H220
H280

NEU!


5

BRUNER


6

NEU!


7








8


9


10

LaPLAYA®
Outdoor products

H220
H280


11

Kartuschenkocher DEVIL. Kartuschen-Gaskocher mit integrierter Piezozündung und Alu-Brenner. Leistung 2,5 kW. Abmessungen 34 x 28 x 12 cm. Gewicht 2 kg.

1. DEVIL. Ohne Zündsicherung.
Nr. 44611 **27,95**

2. DEVIL SD. Mit Zündsicherung. Inklusive Transportkoffer. **Nr. 44307** **34,95**

3. Grillplatte DEVIL. Grillaufsatz für Gaskocher DEVIL. ø 31 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 44614** **17,95**

4. Druckgasdose 227 g. Für alle Kartuschenkocher mit seitlich liegender Kartuschenaufnahme mit dem passenden Entnahmeventil DIN EN 417. Inhalt 227 g. **Nr. 44106** **4,55**
(Grundpreis / 100 g 2,—)

5. Kartuschenkocher DEVIL BBQ. Tragbarer Tisch-Gasgrill mit leistungsstarkem Röhrenbrenner. Eigenschaften: Antihaftbeschichteter Grillrost, Piezozündung, Edelstahl-Brenner, stufenlos regelbare Wärmesteuerung, herausnehmbare Fetttropfschale für einfache Reinigung. Komplett mit Kunststoff-Schutzkoffer. Leistung 2,5 kW. Grillfläche 35 x 28 cm. Abmessungen 46 x 33 x 9,2 cm. Gewicht 2 kg.
Nr. 44309 **54,95**

Kartuschenkocher DEVIL DOUBLE GRILL. Zweiflammiger Gaskocher mit Aluguss-Grillplatte, integrierter Piezozündung und zwei Aluminium-Brennern. Gaszufuhr ist regelbar. Ohne Zündsicherung. Leistung 2,9 kW. Abmessungen Kocher 62,5 x 25,5 x 13 cm, Grillplatte 44,5 x 24 x 4,5 cm. Gewicht 7,4 kg.
6. DEVIL DOUBLE GRILL grün **Nr. 44311** **129,—**
7. DEVIL DOUBLE GRILL schwarz
Nr. 44184 **111,—**

8. LaPLAYA Gaskocher Basic P. Leistungsstarker Gaskartuschenkocher in modernem Design. Hochwertiges Kunststoffgehäuse, welches die Kartusche sicher umschließt. Extrem gute Standsicherheit durch optimierte Standfläche. Einfache und sichere Handhabung beim Einsetzen der Kartusche durch definierte Verriegelung der Kartusche im Gerät. Für den Betrieb mit LaPlaya 190 g Stechkartuschen. Leistung 1,37 kW. Verbrauch 97 g/h. Gewicht 450 g.
Nr. 44361 **15,95**

9. LaPLAYA Gaslampe Basic PZ. Leistungsstarke Gaskartuschenlampe mit optimaler Ausleuchtung und Piezozündung. Hochwertiges Kunststoffgehäuse, welches die Kartusche sicher umschließt. Extrem gute Standsicherheit durch optimierte Standfläche. Für den Betrieb mit LaPlaya 190 g Stechkartuschen. Leistung 1,1 kW. Verbrauch 82 g/h. Abmessungen (ø x H) 10,5 x 27 cm. Gewicht 565 g.
Nr. 44362 **20,50**

10. LaPLAYA Gaslampe Basic P. Wie zuvor, jedoch ohne Piezozündung. Gewicht 530 g.
Nr. 44363 **18,50**

11. LaPLAYA Gaskartusche. Stechkartusche. Butan/Propan. Inhalt 190 g. **Nr. 44364** **1,50**
(Grundpreis / 100 g 0,79)



1. Leuchte Camping 206 L. Leistung: 10 bis 80 W, stufenlos regelbar. Mit Glasschutzgitter sowie Trage- und Hängebügel. Brenndauer > 5 h. Maße ø 12 x 26 cm. Gewicht 470 g. **Nr. 43315** **39,95**

2. Leuchte Lumostar® PLUS PZ. Mit Piezozündung und Easy Clic™-Anschluss für Ventilkartuschen. Leistung: 10 bis 80 W, stufenlos regelbar. Brenndauer 6 - 12 h. Mit Trage- und Hängekette. Maße ø 10 x 17 cm. Gewicht 379 g. **Nr. 43371** **49,95**

3. Leuchte Stellia CV. Stellia CV ist eine robuste Campinglampe für den stationären und längeren Einsatz. Strapazierfähige Materialien, wie der rost- und korrosionsbeständige Lampendeckel oder das extrem temperaturbeständige Glas, gewährleisten eine lange Lebensdauer. Betrieb mit Kartusche CV 470 Plus. Leistung 160 W. Gasverbrauch 72 g/h. Maße (BxTxH) 25 x 19,5 x 40 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 43376** **79,95**

4. Ambiance Latern™. Wunderschöne Gaslampe im traditionellen Design. Kein Glühstrumpf notwendig! Betrieb mit Kartusche CV 300 Plus. Inklusive kleinem Diffusor für den Einsatz von Duftölen, Stabilisierungsfuß und Kartuschenhülle aus Kunstleder. Verbrauch 7 g/h. Brenndauer > 33 h. Maße ø 11,5 x 29,5 cm. Gewicht 250 g. **Nr. 43260** **34,95**

Ersatzgläser für Campingaz-Leuchten.
5. M gerade: Camping 206 L (bis 1998), Rhapsody 470, 600 RL **Nr. 43253** **19,95**
6 M rund: Bleuet CV 270/300 L, Camping 206 L ab 99, Lumogaz 270, N 206, T 206, R, RPZ, 470, Lumostar M + Plus, Super Lumogaz. **Nr. 43255** **19,95**

7. Schraubglühkörper. Für alle TRUMA-Leuchten und GAZ-Leuchte ND. **Nr. 43360** **22,95**

8. Glühstrümpfe im 3-er Pack.
S: Bivouac, Bleuet CV 270 L, Camping 206 L, Lumogaz 270, N 206, T 206, R, RPZ, 470, Lumostar C, M, Soleio, Super Lumogaz 206 **Nr. 43242** **9,95**
M: L 470, Rhapsody 470, Soleio R, Sun Force, Symphony, Super Symphony **Nr. 43243** **10,95**

9. Glühstrümpfe Insta-Clip®. 3-er Pack, selbstverständlich frei von Asbest und radioaktiven Stoffen. Die Insta-Clip®-Glühstrümpfe sind extrem einfach, schnell und unkompliziert zu montieren. Die komfortablen Montagelaschen ermöglichen einen Glühstrumpfwechsel innerhalb von Sekunden. **Nr. 43377** **9,95**

10. Kocher Camping 206 S. Robuster Campingkocher mit Kunststoffglocke. Die 4 Topfträger haben einen integrierten Windschutz. Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 2 h (C206 GLS). Maße ø 13,5 x 19 cm. Gewicht 280 g. **Nr. 43111** **32,95**

11. Kocher Bleuet® 206 Plus. Die moderne Version des berühmten Kochers Bleuet für Stechkartuschen. Mit Fuß und integriertem Windschutz. Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 2 h (C206 GLS). Maße ø 13 x 20 cm. Gewicht 370 g. **Nr. 43101** **39,95**

12. Stechkartusche C206 GLS. Mit Gas-Lock-System (GLS) entsprechend der europäischen Norm EN 417: 2012 - hält das Gas weitgehend in der Kartusche zurück, sollten Gerät und Kartusche ungewollt getrennt werden. Butan-/Propangasgemisch. Inhalt 190 g. **Nr. 43302** **2,80** (Grundpreis / 100 g 1,53)

14. Kocher Bivouac®. Trekking-Kocher mit vier abnehmbaren Beinen, Piezozündung und Easy Clic® Plus-Verschluss. InstaStart™-System für schnelle und einfache Zündung. Leistung 2.600 W. Verbrauch 190 g/h. Brenndauer 1¼ h (CV300 Plus). Maße ø 17,5 x 24 cm. Gewicht 950 g. Inklusive Transporttasche. **Nr. 43238** **54,95**

14. Kocher Twister® PLUS. Mit Easy Clic® Plus-Verschluss für Ventilkartuschen. Verlängerte Topfträger mit integriertem Windschutz. Mit Transportbox. Leistung 2.900 W. Verbrauch 210 g/h. Brenndauer 2 h (CV300 Plus). Maße ø 12 x 11 cm. Gewicht 263 g. **Nr. 43365** **34,95**
Kocher Twister® PLUS PZ. Wie zuvor, jedoch mit Piezozündung. **Nr. 43366** **49,95**

15. Kocher Bleuet® Micro Plus. Vier zusammenlegbare, optimiert geformte Topfträger, zwei verschiedene Topfträgerpositionen möglich. Leistung stufenlos regelbar. Ultraleichte Konstruktion. Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 5 h (CV470+). Maße ø 13 x 9 cm. Gewicht 180 g. **Nr. 43367** **29,95**

16. Kocher Camping Micro Plus. Kompakter Einstiegskocher mit Easy Clic® Plus-System für Ventilkartuschen. Leistung 1.230 W. Verbrauch 90 g/h. Brenndauer 2,5 h. Maße ø 13 x 9 cm. Gewicht 180 g. **Nr. 43112** **24,95**

Ventilkartuschen Campingaz. Das Sicherheitsventil ermöglicht den Betrieb von Campingaz-Geräten mit dem traditionellen Campingaz-Schraubverschluss, dem Easy Clic®- und dem Easy Clic® Plus-Verschluss. Butan-/Propangasgemisch im Verhältnis 80/20.
17. CV300 Plus. Inhalt 240 g. **Nr. 43308** **6,95** (Grundpreis / 100 g 2,90)
18. CV470 Plus. Inhalt 450 g. **Nr. 43310** **11,50** (Grundpreis / 100 g 2,66)



1. Grill „3 in 1“. Der vielseitige und kompakte Grill bietet alles, was man für die abwechslungsreiche Urlaubsküche benötigt: den leistungsstarken Kocher, den traditionellen Grill sowie die schonende Kontaktgrillplatte. Emaillierter Deckel mit Verschluss und Tragegriff. Mit Piezozündung. Leistung 1,5 kW. Gasverbrauch 107 g/h. Brenndauer ca. 5 h (CV470 Plus). Maße Grillplatte 34 x 24,5 cm, Kontaktgrillplatte 34,5 x 25,5 cm. Maße 46 x 21 x 34 cm. Packmaß 47 x 39 x 15 cm. Gewicht 5,6 kg.
Nr. 44195 119,—

2. Grill 1 SERIES COMPACT. Dieser Grill ist stark, kompakt, hochwertig ausgestattet, mobil einsetzbar. Er hat eine durchdachte Konstruktion und ist mit nur einer Hand tragbar. Deckel aus emailliertem Stahl und Aluminiumdruckguss mit Schnappverschluss. Mit elektronischer Zündung, Temperaturanzeige und Heat Core-Brennern aus aluminisiertem Stahl. Betrieb mit Ventil-Kartusche CV470 Plus. Lieferumfang: Grillrost aus Gusseisen, Schlauch und Regler für CV-Kartuschen. Leistung 2,5 kW. Gasverbrauch 182 g/h. Maße Grillplatte 33 x 32 cm. Maße offen 45 x 46 x 57 cm. Packmaß 45 x 46 x 29 cm. Gewicht 10 kg.
Nr. 44203 159,—

3. Kontaktgrillplatte 1 SERIES COMPACT. Matt emailliertes Gusseisen. Maße 33 x 32 cm.
Nr. 44204 37,50

CAMPINGAZ® Koffergasgrill. Die drei Flammen oben dienen als Herdplatten, während darunter ein Hähnchen am Spieß oder leckerer Fisch auf dem Grillrost gegrillt wird. Der Koffergasgrill ist kompakt, vielseitig einsetzbar. Besondere Merkmale: Regelung der Grilltemperatur, Hitzeabstrahlung von oben, Grillfläche in drei Höhenpositionen verstellbar. Mit Fettauffangtablett. Grillfläche 53 x 29 cm. Mit Rohrbrenner aus Stahl ausgestattet. Betriebsdruck 50 mbar. Leistung 5,2 kW. Gasverbrauch 378 g/h.
4. 200 SGR. Zündung: Manuell. Lieferumfang inklusive Schlauch 80 cm und Drehspieß ohne Motor. Maße (BxTxH) offen 72,5 x 54 x 108 cm. Maße geschlossen 65 x 40 x 17 cm. Gewicht 9 kg.
Nr. 41102 129,—

5. 400 SGR. Zündung: Piezo. Lieferumfang inklusive Schlauch 80 cm, Drehspieß und Drehspießmotor (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten). Maße (BxTxH) offen 77 x 54 x 108 cm. Maße geschlossen 66 x 40 x 17,5 cm. Gewicht 9,6 kg.
Nr. 41187 169,—



Party Grill®. Die Geräte der Linie Party Grill® sind eine multifunktionale Alternative zu traditionellen Kochern und kompakten Grillgeräten. Sie sind im Nu vom Kocher zum Grill umfunktioniert, sind einfach zu reinigen und in Ausführungen für den Betrieb mit Propan-, Butangasflaschen oder Ventilkartuschen erhältlich. Alle Komponenten können im Inneren des Kochers gelagert werden um den Transport und die Lagerung zu vereinfachen.
Party Grill® 200. Lieferumfang: Topfkreuz, Grillrost und Transportdeckel.
Party Grill® 400. Lieferumfang: Deckel mit Wok-Funktion, Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost.
Party Grill® 600. Lieferumfang: Topfkreuz, wendbare Grill- und Kontaktgrillplatte, Grillrost, Deckel.

Party Grill®	Leistung	Gasverbrauch	Gasart	Maße offen	Gewicht	Nr.	Preis
6. Party Grill® 200 CV	2.000 W	145 g/h	CV300 Plus CV470 Plus	ø 32 x 33 cm	2,84 kg	**41103**	**89,95**
7. Party Grill® 400 CV	2.000 W	145 g/h	CV300 Plus CV470 PLus	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	4,92 kg	**41144**	**129,—**
8. Party Grill® 400 R	2.000 W	145 g/h	Butan oder Propangasflasche	ø 36 x 42 cm mit Standbeinen	4,92 kg	**41104**	**129,—**
9. Party Grill® 600 R	4.000 W	290 g/h	Butan oder Propangasflasche	ø 52 x 99 cm mit Standbeinen	10,72 kg	**41107**	**229,—**



















CAMPINGAZ®

1. Base Camp™ Lid Kocher. Ein starker, stabiler und kompakter Einstiegskocher in Markenqualität, der zur unempfindlichen Lagerung mit einem Deckel geliefert wird. Separat regelbare Brenner. Abnehmbarer Topfrost aus verchromtem Nickel. Siedezeit für 1 Liter Wasser 8 Min. Leistung 2 x 1.600 W. Gasverbrauch 232 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Inklusive Gasschlauch 80 cm. Maße 43 x 24 x 8 cm. Gewicht 1,9 kg. Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet. **Nr. 43259 49,95**

Xcelerate™ Kocher. Die innovative und leistungsstarke Brennertechnologie stellt hohe Leistung und schnelles Kochen auch unterwegs sicher. Halbieren Sie die Kochzeit!

- Verbesserte Hitzeoptimierung
- Breite Füße für sehr gute Stabilität
- Mit guter Stabilität auch für große Töpfe
- Ergonomische Regelknöpfe für feine Anpassung der Gaszufuhr
- Mit 2 Brenner ausgestattet
- Robuster Deckel aus lackiertem Stahl
- Mit Gasschlauch 80 cm
- Nicht für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet

2. Xcelerate™ Kocher 200-S. Leistungsstarker, stabiler und kompakter Zweiflammkocher im Einstiegsbereich, der durch seine Leistung und die einfache Bedienung überzeugt. Abklappbarer Windschutz an beiden Seiten, schützt die Kocherfläche gegen Wind. Abnehmbare Topfträger aus verchromtem Nickel für einfache Reinigung der Kocheroberfläche. Leistung 2 x 2.100 W. Gasverbrauch 2 x 155 g/h. Betriebsdruck 50 mbar. Zündung manuell. Maße offen 54,5 x 42,5 x 40,5 cm, geschlossen 52 x 39 x 12 cm. Gewicht 5,7 kg.
Nr. 43270 79,95

Xcelerate™ Kocher 400. Drei Tischkocher mit gehobener Ausstattung. Die leistungsstarke Xcelerate™ Brennertechnologie stellt hohe Leistung und schnelles Kochen auch unterwegs sicher. Robuster Deckel aus lackiertem Stahl mit schwarzem Kunststoffgriff, einfach zu schließen und zu tragen.
Leistung 2 x 2.200 W. Gasverbrauch 2 x 165 g/h. Piezo-Zündung.

3. Xcelerate™ Kocher 400-S. Betriebsdruck 50 mbar. Maße offen 60 x 42 x 46 cm, geschlossen 60 x 42 x 13 cm. Gewicht 6 kg. **Nr. 43271 109,—**

4. Xcelerate™ Kocher 400-SG. Zwei abnehmbare Grillplatten mit Wasserschale, ermöglicht auch gleichzeitiges Kochen und Grillen. Betriebsdruck 50 mbar. Maße offen 60,5 x 44,5 x 46,5 cm, geschlossen 60,5 x 42,5 x 13,5 cm. Gewicht 7,8 kg.
Nr. 43272 139,—

5. Xcelerate™ Kocher 400-SG Caravan 30 mbar. Wie zuvor, jedoch Betriebsdruck 30 mbar und Anschluss an die Gassteckdose. **Nr. 43113 149,—**

Xcelerate™ Kocher 600. Die Linie tragbarer 2-Flammkocher von Campingaz® kombiniert ein modernes Design und eine innovative Technologie für eine herausragend verbesserte Kochleistung. Alle Geräte haben eine Piezozündung für schnelles, sicheres Zünden. Betriebsdruck 50 mbar.
Leistung 2 x 2.200 W. Gasverbrauch 2 x 165 g/h.

6. Xcelerate™ Kocher 600-SV. Mit Stopgaz™ Technologie (Zündsicherung). Maße offen 60,5 x 45 x 46 cm, geschlossen 60,5 x 42 x 13,5 cm. Gewicht 6,7 kg.
Nr. 43273 149,—

7. Xcelerate™ Kocher 600-SG. Das Spitzengerät hat ein Gestell mit teleskopierbaren Beinen, die für einfachen Transport am Boden des Kochers befestigt werden. Robuste Seitenablagen als Arbeitsfläche. Zwei abnehmbare Grillplatten mit Wasserschale, ermöglichen auch gleichzeitiges Kochen und Grillen. Maße offen 107 x 57 x 112 cm, geschlossen 63 x 42 x 18,6 cm. Gewicht 10,7 kg.
Nr. 43274 179,—



Unser Preis
ab 57,50

made in Germany











Outwell explore the outdoors



1. Zweiflamm-Gaskocher RUMBA. Hochwertiger Gaskocher mit zwei stufenlos regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbarem Deckel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verchromter Topfrost. Die hocheffiziente Brennertechnik gewährleistet bei minimalem Gasverbrauch Top-Leistung und schont damit den Geldbeutel. Lieferung inklusive 80 cm Gasschlauch. Made in Germany.
Leistung je Brenner 1,6 kW. Gesamtleistung 3,2 kW. Gasverbrauch ca. 256 g/h. Abmessungen (BxTxH) ca. 50 x 28,5 x 8,5 cm. Gewicht ca. 3,35 kg. Farbe Weiß.

50 mbar ohne Zündsicherung	**Nr. 44248**	**57,50**
50 mbar mit Zündsicherung	**Nr. 44249**	**87,95**
30 mbar mit Zündsicherung	**Nr. 44313**	**87,95**

2. Dreiflamm-Gaskocher LAMBADA. Hochwertiger Gaskocher mit drei stufenlos regelbaren Brennstellen. Brennerdeckel aus Edelstahl. Gut zu reinigendes Gehäuse mit abnehmbarem Deckel aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Verchromter Topfrost. Die hocheffiziente Brennertechnik gewährleistet bei minimalem Gasverbrauch Top-Leistung und schont damit den Geldbeutel. Lieferung inklusive 80 cm Gasschlauch. Made in Germany.
Leistung 2 Brenner je 1,6 kW, 1 Brenner 2,2 kW. Gesamtleistung 5,4 kW. Gasverbrauch ca. 432 g/h. Abmessungen (BxTxH) ca. 60 x 32,5 x 8,5 cm. Gewicht 5,05 kg. Farbe Weiß.

50 mbar ohne Zündsicherung	**Nr. 44298**	**85,95**
50 mbar mit Zündsicherung	**Nr. 44299**	**136,—**
30 mbar mit Zündsicherung	**Nr. 44314**	**136,—**

3. Gourmetkocher 2-flammig. Der Kocher verfügt über zwei separate, einzeln regulierbare Edelstahlbrenner sowie über einen herausnehmbaren Rost zur leichteren Reinigung. Das Windschutzblech am 2-flammigen Gaskocher mit Deckel gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen höchste Leistung. Rutschfeste Gummifüße, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl. Anschlussdruck 50 mbar. Leistung je Brenner 1,4 kW. Packmaß (BxTxH) 46 x 25 x 9 cm. Gewicht 2,2 kg. Lieferung ohne Gasschlauch und Regler. **Nr. 44254 48,50**

4. Gourmetkocher 3-flammig. Kompakter 3-Flamm-Gaskocher mit Koch- und Grillkombination. Oben können Sie kochen und unten in der Pfanne grillen oder Speisen garen. Ausgestattet mit einer automatischen Piezozündung, regelbaren Edelstahlbrennern zur Einstellung verschiedener Kochtemperaturen und verfügt außerdem über ein Windschutzblech, einen Deckel und ein Bodenblech. Der Grillrost ist antihaftbeschichtet und abnehmbar. Rutschfeste Gummifüße, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl. Anschlussdruck 50 mbar. Leistung Kocher 2 x 1,9 kW, Grill 0,6 kW. Packmaß (BxTxH) 55 x 30 x 10,5 cm. Gewicht 5,3 kg. Lieferung ohne Gasschlauch und Regler. **Nr. 44256 99,95**

5. Chef Cooker 2-flammig. Die 2-flammige Koch-/Grillkombination Chef Cooker verfügt über einen einzigen Gasring und doppelten Grillraum, eine automatische Piezozündung sowie separate Regler zur Einstellung verschiedener Kochtemperaturen. Der Kocher ist mit einzeln regulierbaren Edelstahlbrennern und antihaftbeschichteten Grillrosten ausgestattet. Er besitzt eine stabile Abdeckung und ein robustes Windschutzblech. Darüber hinaus ermöglichen eine Auffangschale aus Edelstahl und herausnehmbare Roste eine einfache Reinigung. Hier können Sie z. B. Nudeln kochen und gleichzeitig Ihr Fleisch braten. Rutschfeste Gummifüße, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl. Anschlussdruck 50 mbar. Leistung Kocher 1,9 kW, Grill 1,8 kW. Packmaß (BxTxH) 60 x 30 x 12 cm. Gewicht 5,4 kg. **Nr. 44257 99,95**

6. Chef Cooker 3-flammig. Die 3-flammige Koch-/Grillkombination Chef Cooker verfügt über zwei Gasringe und einen Grillraum, eine automatische Piezozündung sowie separate Regler zur Einstellung verschiedener Kochtemperaturen. Der Kocher ist mit einzeln regulierbaren Edelstahlbrennern und antihaftbeschichteten Grillrosten ausgestattet. Er besitzt eine stabile Abdeckung und ein robustes Windschutzblech. Darüber hinaus ermöglichen eine Auffangschale aus Edelstahl und herausnehmbare Roste eine einfache Reinigung. Rutschfeste Gummifüße, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl. Anschlussdruck 50 mbar. Leistung Kocher 2 x 1,9 kW, Grill 1,3 kW. Packmaß (BxTxH) 60 x 30 x 12 cm. Gewicht 5,2 kg. **Nr. 44246 113,—**

7. Unterteil für Chef Cooker. Schrank, passend für den 2- oder 3-flammigen Gaskocher Chef Cooker. Zum Zubehör-Set gehören vier stabile Beine, ein kleiner Schrank und eine Tragetasche für Beine, Schrank und Gaskocher. Material Bezug 100 % Polyester, Gestell aus hochwertigem Stahl. Der Schrank hat zwei praktische Ablagefächer und ist vorne mit einem Reißverschluss verschließbar. Maße aufgebaut (BxTxH) 60 x 35 x 50 cm. Packmaß (BxTxH) 58 x 7 x 37 cm. Gewicht ca. 3,5 kg. **Nr. 44258 57,50**

parker















1. Einflammkocher 50 mbar. Das Gehäuse ist weiß lackiert, ohne Deckel mit Chromrost. Anschluss für 50 mbar Gasdruck. Ohne Zündsicherung. Leistung 1,7 kW. Abmessungen ca. 29 x 29 x 9 cm. Ohne Gasschlauch. **Nr. 44127 39,95**

Luxus-Email-Gaskocher mit Zündsicherung. Höchster Wirkungsgrad und Brennsicherheit durch vollständige Gasverbrennung. Mit selbstreinigenden Brennern. Deckel und Gehäuse aus emailliertem Stahlblech. Mit Emailrost und emaillierten Brennerdeckeln. Als Haushaltskocher sowie für Caravans und Reisemobile geprüft und zugelassen. Gasanschluss mit 8 mm Rohrstutzen, für 50 mbar Betriebsdruck. TÜV/GS- und DVGW-geprüft!

2. Luxus-Email-Gaskocher 1-flammig. Mit Zündsicherung. Brenner 2,8 kW. Abmessungen 29 x 29 x 11,5 cm. Gewicht 2,5 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44200 80,95**

3. Luxus-Email-Gaskocher 2-flammig. Mit Zündsicherung. Brenner 2,3 kW und 1,65 kW. Abmessungen 48 x 28,5 x 11,5 cm. Gewicht 4 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44210 139,—**

4. Luxus-Email-Gaskocher 3-flammig. Mit Zündsicherung. 1 Hilfsbrenner 0,9 kW, 1 Normalbrenner 1,65 kW und ein Starkbrenner 2,3 kW. Abmessungen 58,5 x 28,5 x 10 cm. Gewicht ca. 6 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44220 199,—**

5. Luxus-Email-Gaskocher 4-flammig. Mit Zündsicherung. 1 Hilfsbrenner 0,9 kW, 1 Normalbrenner 1,65 kW, 1 Starkbrenner klein 2,3 kW und 1 Starkbrenner groß 2,8 kW. Abmessungen 50 x 54 x 13 cm. Gewicht 10 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44230 309,—**

MD-Schlauch (o. Abb.). Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 8 mm. Zum Betrieb von zündgesicherten Kochern. Länge 80 cm. **Nr. 60565 9,40**

6. Gas-Standherd. Mit abnehmbarer, emaillierter Abdeckung. 4 Gas-Kochstellen: 2 Normalbrenner je 1,85 kW, 1 Starkbrenner 3 kW, 1 Hilfsbrenner 0,9 kW. Selbstreinigende Brennerdeckel. Abnehmbarer, emaillierter Rost. Backofenbrenner ist ebenfalls zündgesichert, Leistung 3 kW. Stufenlos einstellbar von 160 - 275 °C. Backofentür mit einem energiesparenden Doppelglas-Sichtfenster. Abmessungen 50 x 85 x 60 cm. Gewicht 51 kg. Farbe Weiß. **Nr. 44260 729,—**

7. Webasto Dieselkocher X100. Der Kocher besitzt als Wärmequelle einen Dieselbrenner, der in den Kocher integriert ist. Dieser erhitzt eine CERAN® Kochfläche, die Platz für zwei Kochtöpfe oder Pfannen bietet. Sichtbar ist lediglich die Glaskeramik-Kochfläche. Für alle dieselbetriebenen Reisemobile geeignet, hohe Sicherheit, da keine offene Flamme mehr und die Abgase nach außen geleitet werden, einfache Bedienung über flexibel installierbares Bedienelement, niedriger Strom- und Kraftstoffverbrauch, extrem leise, Restwärmeanzeige in der Kochplatte.
Technische Daten: Kochleistung 900 - 1800 W (stufenlos einstellbar). Spannung 12 V. Brennstoff Diesel, Verbrauch 0,09 - 0,19 l/h. Abmessungen 54 x 34 x 15 cm. Gewicht ca. 9,5 kg.
Nr. 44608 1.489,—























omnia



1. Hocker-Kocher HK1040/PZ. Stahl lackiert, Brenner Gußeisen. Leistung 7,5 kW. Betriebsdruck 50 mbar. Schlauchanschluss ¼" links. Mit Zündsicherung und Piezozündung. Abmessungen ca. 40 x 40 x 20 cm. Gewicht 5,88 kg. **Nr. 44247 79,95**

2. Hocker-Kocher HK1230. Alu-Gußausführung. Mit Regler und Schlauch 150 cm lang. Leistung 4,2 kW. Ohne Zündsicherung. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 44177 74,95**

3. Hocker-Kocher. Verchromt, Brenner aus Edelstahl. Schlauchanschluss ¼" links. Ohne Zündsicherung.
Hocker-Kocher HK1200. Leistung 2,5 kW. Abmessungen 21 x 21 x 12 cm. Gewicht 1,47 kg. **Nr. 44250 39,95**
Hocker-Kocher HK1210. Leistung 6,0 kW. Abmessungen 30 x 30 x 17 cm. Gewicht 3,31 kg. **Nr. 44251 69,95**

4. CAMP STOVE OVEN. Schluss mit Kompromissen - ab sofort geht der Küchenherd in Klein mit auf Reisen. Dieses geniale Gerät besteht aus einem Zweiflammkocher mit einem integrierten Backofen. Mit abnehmbaren Topfrost aus verchromtem Nickel. Der Windschutz dient auch als kleine Seitenablage. Mit Zündsicherung und elektronischer Zündung. Leistung Kocher 2 x 1,8 kW, Backofen 0,9 kW (250° C). Gasverbrauch Kocher 2 x 130 g/h, Backofen 65 g/h. Abmessungen Gerät 69 x 47 x 38 cm, Backofen 37 x 34 x 14 cm. Backofen ist ausreichend groß für eine Pizza ø 30 cm. Gewicht 18,5 kg. Lieferung inklusive Gasschlauch 80 cm, aber ohne Gasregler. **Nr. 44718 324,—**

5. Kocher-Windschutz. Selbststehender Kocher-Windschutz aus pulverlackiertem Metall. An der Rückseite mit Einlassöffnungen für den Gas-Anschlussschlauch. Geeignet für Kocher und Tische mit Faserschichtplatten. Für handelsübliche 2- und 3-Flammkocher. Abmessungen 63,6 x 31 x H25,4 cm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 44198 27,95**

6. Thermo-Kochplatte THERMATE. Schützt vor Anbrennen und zum Warmhalten oder Aufwärmen von Speisen. Material Stahl. Größe 16 cm ø. **Nr. 44192 9,95**

7. Camping-Toaster. Zusammenstecken und auf die Flamme eines Gaskochers oder Grills stellen. Gleichzeitig kann man 4 Scheiben Weißbrot toasten. Sehr platzsparend. Gewicht ca. 0,25 kg. **Nr. 44173 9,90**

8. Alu-Sicherheits-Kochplatte. Optimale Wärmeverteilung, kein Anbrennen. Speisen werden lange warm gehalten. **Nr. 44172 18,95**

9. OMNIA Backofen. Der kleine Ofen, mit dem Sie unterwegs backen und Aufläufe machen können: direkt auf der Gasflamme, mit dem Spirituskocher oder auf der Herdplatte. Besteht aus drei Teilen, die zusammen einen Backofen, mit sowohl Ober- als auch Unterhitze, ergeben.
Maße ø 25 cm. Rauminhalt 2 l. Höhe 7 cm, Gesamthöhe inklusive Knopf ca. 14 cm. Gewicht ca. 0,5 kg. **Nr. 48308 44,95**

10. OMNIA Aufbackgitter. Das Aufbackgitter ist ideal für Croissants und Brötchen. Einfach das Gitter in den Ofen legen - und los geht es! Aus hochwertigem Edelstahl. Größe ø 23 cm. Gewicht 0,14 kg. **Nr. 49027 11,95**

11. OMNIA Silikonform. Als Einsatz für die Aluminiumbackform - für noch einfacheres Kochen und Backen. Zusammen mit dem OMNIA Backofen kann die Silikonform auf fast allen Herden verwendet werden, sogar über offenem Feuer. Temperaturbereich: -30 °C bis +260 °C . Spülmaschinen- und Mikrowellengeeignet. Hergestellt aus BPA-freiem Silikon. Entspricht der FDANorm (US Food and Drug Administration) sowie der LFGB-Norm (Lebens- und Futtermittelgesetzbuch). **Nr. 49039 17,70**

DOMETIC



















1. Dometic HBG 3341. 3-flammige Kochmulde. Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem. Abmessungen (BxHxT) 689 x 82 x 341 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44181 473,—**

2. Dometic HBG 3440. 3-flammige Kochmulde. Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem. Abmessungen (BxHxT) 560 x 78 x 440 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44602 483,—**

3. Dometic HBG 3445. 3-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung und Sicherheitszündsystem. Abmessungen (BxHxT) 520 x 80 x 445 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44675 277,—**

4. Dometic HBG 2335. 2-flammige Kochmulde mit Glasabdeckung und Sicherheitszündsystem. Abmessungen (BxHxT) 460 x 80 x 335 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44670 231,—**

5. Dometic HB 4500. 4-flammige Einbau-Kochmulde mit Sicherheitszündsystem. Abmessungen (BxHxT) 400 x 50 x 500 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44420 267,—**

6. Dometic HB 3400. 3-flammige Einbau-Kochmulde mit Sicherheitszündsystem. Abmessungen (BxHxT) 500 x 50 x 400 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44410 231,—**

7. Dometic HB 2325. 2-flammige Einbau-Kochmulde mit Sicherheitszündsystem. Abmessungen (BxHxT) 450 x 50 x 325 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44400 174,—**

8. Dometic HSG 3436. Kombination aus 3-flammiger Kochmulde und Spüle. 2 Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Wasserhahnmontage innen, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 21 mm). Abmessungen (BxHxT) 840 x 147 x 436 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44689 535,—**

9. Dometic HSG 2445. Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle. Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Wasserhahnmontage innen, Sicherheitszündsystem, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm). Abmessungen (BxHxT) 600 x 146 x 445 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44688 287,—**



Flachdichtungen für Brenner. Als Ersatz für Dometic/Cramer-Einbaukocher. 3er-Set. **Nr. 44588 12,50**

DOMETIC





















1. Dometic MO9722. Kombination aus 2-flammiger Kochmulde und Spüle mit Glasabdeckungen. Elektronische Zündung (12 V), zwei Abdeckungen aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Topfaufsätze und Brennerdeckel emailliert, Sicherheitszündsystem, Siphon AC 540, Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm). Leistung 1 x 1,0 kW, 1 x 1,8 kW. Gasverbrauch 204 g/h. Gasanschluss 30 mbar. Gewicht 6 kg. Abmessungen (BxHxT) 760 x 325 x 179 mm. Einbaumaße (BxT) 742 x 283 mm.
MO9722R. Spülbecken rechts. **Nr. 44267** **411,—**
MO9722L. Spülbecken links. **Nr. 44272** **411,—**

2. Dometic Mini-Kombination. 2-flammige Kocher-Spülen-Kombination mit Sicherheitszündsystem. Abmessungen (BxHxT) 460 x 120 x 480 mm. Gasanschluss 30 mbar. **Nr. 44450** **215,—**

3. Dometic SNG 4133. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon, Gummidichtung. Abmessungen (BxHxT) 410 x 124 x 335 mm. **Nr. 44698** **144,—**

4. Dometic SNG 4244. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm). Abmessungen (BxHxT) 420 x 145 x 440 mm. **Nr. 44632** **195,—**

5. Dometic SNG 4237. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, Siphon AC 540, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 39 mm). Abmessungen (BxHxT) 420 x 145 x 370 mm. **Nr. 44630** **188,—**

6. Dometic SNG 4044. Spülbecken eckig mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, integrierter Abfallbehälter, Siphon, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm). Abmessungen (BxHxT) 400 x 150 x 445 mm. **Nr. 44680** **153,—**

7. Dometic SNG 6044. Kombination aus Spülbecken und Abtropffläche mit Abdeckung aus temperaturbeständigem Sicherheitsglas, integrierter Abfallbehälter, Siphon, Gummidichtung, mit Bohrung für Wasserhahn (ø 27 mm). Abmessungen (BxHxT) 600 x 136 x 445 mm. **Nr. 44685** **205,—**

8. Dometic CE88-B-I. Spülbecken eckig. Siphon, Gummidichtung. Abmessungen (BxHxT) 400 x 124 x 325 mm. **Nr. 44540** **108,—**

9. Dometic CE02 B325-I. Spülbecken rund. Siphon, Gummidichtung. Abmessungen (øxH) 325 x 125,5 mm. **Nr. 44697** **65,—**

10. Dometic Stainless Steel Cleaner. Edelstahl-Reiniger. Ideal für Dometic Kochfelder und Spülen. Hohe Fettlösekraft und streifenfreier Glanz. Inhalt 0,5 l. **Nr. 44188** **8,95**
(Grundpreis pro l 17,90)

DOMETIC


1


2


3

1. Einbau-Backofen OG 2000. 20-Liter-Backofen aus Edelstahl. Ausstattung: Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Grill, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Glastür mit Verriegelung.
Technische Daten:
- Leistung Ofen 1,2 kW, Grill 1,6 kW
- Gasverbrauch Ofen 87 g/h, Grill 116 g/h
- Gasanschluss 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 310 x 410 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 504 x 283 x 460 mm
- Gewicht 13,2 kg

Nr. 44615 654,—

2. Backofen OV 1800. 18-Liter-Backofen aus rostfreiem Edelstahl. Ausstattung: Hitzeglas und Panoramascheibe, Thermostat, elektronische 12-Volt-Zündung, Innenbeleuchtung, Türanschlag unten, Backblech und Pfanne emailliert, Rost Edelstahl.
Technische Daten:
- Leistung Ofen 1,1 kW
- Gasverbrauch 80 g/h
- Gasanschluss 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 410 x 311 x 490 mm
- Einbaumaße (BxHxT) 398 x 304 x 490 mm
- Gewicht 13,7 kg

Nr. 44710 675,—

3. Einbau-Backofen FO 300 TL. 30-Liter-Backofen aus Edelstahl. Ausstattung: Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Türanschlag links, mehrschichtige Glastür mit Verriegelung, Kaminanschluss, Backblech und Rost aus Edelstahl.
Technische Daten:
- Leistung 1,0 kW
- Gasverbrauch 73 g/h
- Gasanschluss 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 430 x 415 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 500 x 410 x 460 mm
- Gewicht 19 kg

Nr. 44660 729,—

4. Einbau-Backofen FO 311 GT. 30-Liter-Backofen mit Grill aus Edelstahl. Ausstattung: Thermostat, Innenbeleuchtung, elektronische 12-Volt-Zündung, Sicherheitszündsystem, Grill, Türanschlag unten, Kaminanschluss, Drehteller, mehrschichtige Glastür mit Verriegelung Grill und Drehteller.
Technische Daten:
- Anschlussspannung 12 V (elektrische Zündung)
- Leistung Ofen 1,2 kW, Grill 1,6 kW
- Gasverbrauch Ofen 87 g/h, Grill 116 g/h
- Ofenkapazität 30 l
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 430 x 415 mm
- Einbau-Abmessungen (BxHxT) 500 x 410 x 460 mm
- Gewicht 19,5 kg

Nr. 44616 709,—

5. Dunstabzugshaube CK 400. Abluft-Dunstabzugshaube mit besonders leistungsstarkem zweistufigem Gebläse (70 bzw. 125 m³/h). Der integrierte 12 V-Motor ist in die wetterfeste Dachkuppel eingesetzt. Mit Halogenbeleuchtung (2 x 10 W, 12 V, GU4) und abwaschbarem Metallfettfilter.
Technische Daten:
- Anschlussspannung 12 V DC
- Volumen 70/125 m³/h
- Leistungsaufnahme 30 W
- Abmessungen (BxHxT) 400 x 45 x 275 mm
- Dachausschnitt ø 105 mm
- Dachkuppelabmessungen (Hxø) 64 x 200 mm
- Gewicht 3 kg

Nr. 44665 299,—

6. Dunstabzugshaube CK 500. Abluft-Dunstabzugshaube mit Touch-Control und 3-stufigem Gebläse. Die Abluft-Dunstabzugshaube CK 500 erfüllt höchste Komfortansprüche. Lüfterstufe, Uhrzeit und Beleuchtung lassen sich einfach per Fingertipp auf der eleganten Bedienleiste aus hitzebeständigem Glas einstellen. Die Frontleiste, die hygienischen Edelstahlflächen und der 5-lagige Metallfilter sind einfach zu reinigen.
Technische Daten:
- Anschlussspannung 12 V DC
- Kapazität max. 100 m³/h
- Leistungsaufnahme max. 35 W
- LED-Beleuchtung (3 W, warmweiß, Energieeffizienzklasse A)
- Abmessungen (BxHxT) 530 x 60 x 204 mm (+ 16 mm für Abluftschlauchadapter)
- Dachausschnitt ø 110 mm

Unser Preis
709,–


4

- Dachkuppelabmessungen (Hxø) 72 x 190 mm
- Dachdicke ab 25 mm
- Länge Abluftschlauch 1,20 m inklusive Befestigungsset für den Abluftschlauch ø 60 mm
- Gewicht 3 kg

Nr. 44273 319,—

7. Dunstabzugshaube CK 2000. Umluft-Dunstabzugshaube mit austauschbarem Aktivkohlefilter. Reisemobil-Dunstabzugshaube, die nach dem Umluftprinzip arbeitet und so die zusätzliche Installation eines Dachentlüfters überflüssig macht. Einfacher Einbau ohne Verlegen von Abluftschläuchen. Ausstattung: zweistufiges Gebläse, 2 integrierte Halogenleuchten (2 x 10 Watt, 12 Volt, GU4), zwei Beleuchtungsstufen, abwaschbarer Metall-Fettfilter, austauschbarer Aktivkohlefilter.
Technische Daten:
- Anschlussspannung 12 V DC
- Volumen 38/45 m³/h
- Leistungsaufnahme 5 W
- Abmessungen (BxHxT) 400 x 56 x 280 mm
- Gewicht 2,2 kg

Nr. 92128 279,—


5


6


7



DOMETIC



BRAUN










Unser Preis
72,95







DeLonghi






KENWOOD
The Spirit of Taste





DOMETIC

1. Dometic Kaffeemaschine MC 01. Speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Diese Kaffeemaschine liefert genau 1 Tasse (150 ml) frisch gebrühten Kaffee in nur fünf Minuten. Inklusive Befestigungskit für Wand- oder Bodenmontage. Mit Betriebsanzeige, Dauerfilter, automatischer Abschaltung und Trockenkochschutz.
Technische Daten: Volumen 150 ml. Anschlussspannung 12 V DC, Leistungsaufnahme 180 W, Stromaufnahme ca. 15 A. Farbe silber/schwarz. Abmessungen inklusive Fixing-Kit (BxHxT) 13,5 x 19 x 11 cm.
Gewicht 0,8 kg. **Nr. 81645** **26,—**

2. Dometic Kaffeemaschine MC 052/054. Modernes Design und viele praktische Details kennzeichnen die Kaffeemaschine von Dometic, die unterwegs für Kaffeenachschub sorgt. Bis zu 5 Tassen (680 ml) sind schnell gebrüht und bleiben dank Warmhalteplatte lange auf Temperatur. Der praktische Schwenkfilter ist einfach zu bedienen, die Glaskanne zusätzlich durch eine Transportsicherung fixiert. Erhältlich als 12- und als 24-Volt-Variante für Pkw, Wohnmobil, LKW, Yacht und Boot.

- Volumen ca. 5 Tassen (680 ml)
- Ausdrehbarer, gut zugänglicher Schwenkfilter
- Glaskanne mit Dosierungsskala und integrierter Transportsicherung
- Warmhalteplatte mit Thermostat
- Befestigungskit zur Wand- oder Bodenmontage

Farbe schwarz/silber. Abmessungen inklusive Befestigungskit (BxHxT) 21 x 26 x 14 cm. Gewicht 1,34 kg.
MC 052. Anschlussspannung 12 V DC, Leistungsaufnahme 170 W. **Nr. 81663** **57,—**
MC 054. Anschlussspannung 24 V DC, Leistungsaufnahme 300 W. **Nr. 81664** **57,—**

3. BRAUN Kaffeemaschine KF47. Ausgestattet mit einem OptiBrewSystem - hierdurch wird ein optimales Verhältnis von Temperatur, Brühzeit und Extraktion des Kaffeepulvers gewährleistet. Die Glaskanne kann Dank des Tropf-Stopps auch während des Brühvorgangs herausgenommen werden. Mit Auto-Off Schalter. Material aus hochwertigem Kunststoff.
Technische Daten: Anschlusswerte 230 V/50 Hz, Leistung 1.000 W. Abmessungen 28 x 18 x 31 cm. Fassungsvermögen 1,2 l. Gewicht ca. 1,7 kg.
Farbe Weiß. **Nr. 81666** **65,95**

4. De´Longhi Kaffeemaschine ICM 14001.BK. Filterkaffeemaschine mit Aromafunktion, spülmaschinengeeigneter Glaskanne (5 Tassen 0,65 l), Warmhalteplatte und Permanent-Filter aus hochwertigem, langlebigem Nylon. Es werden keine zusätzlichen Papier-Kaffeefilter mehr benötigt. Bis zu 5 Tassen sind schnell aufgebrüht. Mit Eco-Funktion: automatische Abschaltung nach 40 Minuten.
Technische Daten: Leistung 600 W. Spannung 220-240 V. Abmessungen 20 x 24 x 33 cm.
Gewicht 1,8 kg. **Nr. 81046** **59,95**

5. KENWOOD Reisewasserkocher. Mini-Wasserkocher mit Top Ausstattung. Der abgedeckte Boden verhindert Verkalkung des Heizelements. Mit Betriebsanzeige, Sicherheitsabschaltung und Kabelaufwicklung. Lieferumfang inklusive 2 Tassen (je 200 ml) und 2 Löffel.
Technische Daten: Fassungsvermögen 500 ml. Anschlussspannung 230 V, Leistungsaufnahme 650 W. Größe 9,8 x 16,8 x 17 cm. Gewicht ca. 0,8 kg.
Nr. 81669 **34,95**

7. Dometic Wasserkocher. In rund 10 Min. steht Ihnen die volle Menge an kochendem Wasser zur Verfügung. Ausgestattet mit Trockenkochschutz und automatischer Abschaltung. Verriegelbarer Deckel.
Technische Daten: Fassungsvermögen 750 ml. Anschlussspannung 12 V DC, Leistungsaufnahme 200 W. Abmessungen inklusive Fixing-Kit (BxHxT) 19 x 20,5 x 12,5 cm. Gewicht ca. 0,8 kg.
Nr. 81626 **64,—**









BRUNER

EuroTrail







1. Reise-Haartrockner MONSUN 12 V. Kompakter Reise-Haartrockner mit Klappgriff, Ein-/Ausschalter und 12 V-Stecker. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff.
Technische Daten:
- Anschlussspannung 12 V
- Leistungsaufnahme 168 W
- Gewicht 280 g

Nr. 81588 **15,95**

2. Reise-Haartrockner SCIROQUE 110/220 V. Kompakter Reise-Haartrockner mit Klappgriff und Ein-/Ausschalter. Sowohl mit 110 V als auch 230 V betreibbar. Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff. Mit praktischer Aufbewahrungstasche.
Technische Daten:
- Anschlussspannung 110/230 V
- Leistungsaufnahme 800 W
- Gewicht 310 g

Nr. 81589 **21,95**

3. Wasserkocher BOWA. Mit automatischer Abschaltung bei Erreichung des Siedepunktes. Vernickeltes, unverdecktes Heizelement. Mit Wasserstandsanzeige. Kunststoffgehäuse mit Deckel.
Technische Daten:
- Fassungsvermögen 1 l
- Anschlussspannung 230 V
- Leistungsaufnahme 750 W
- Gewicht 600 g

Nr. 81624 **19,95**

4. Faltbarer Wasserkocher. Bestehend aus Silikonmaterial, praktisch und platzsparend. Silikon mit PP-Boden und SUS304 Heizelement. Deckel kann automatisch geöffnet werden. Einfach zusammenfalten und eine Menge Platz sparen. Ideal für den Einsatz auf dem Campingplatz.
Technische Daten:
- Fassungsvermögen 0,8 l
- Anschlussspannung 230 V
- Leistungsaufnahme 900 - 1100 W
- Gewicht 560 g

Nr. 81623 **29,95**

5. Waschmaschine FLIPPER.
- Kompakt-Waschmaschine mit 2 kg Wäschekapazität
- Einfüllöffnung im Deckel
- Entleerungsschlauch
- Wasser-Füllstandsanzeige
- Timer
- Toplader

Technische Daten:
- Anschlussspannung 230 V
- Leistungsaufnahme 150 W
- Abmessungen 34 x 38 x 49 cm
- Gewicht 5,5 kg

Nr. 81598 **96,95**

6. Staubsauger ASPAIR. Nass- und Trockenstaubsauger mit wiederaufladbarem, langlebigem NiMh-Akku. Dauerbetrieb ca. 10 Minuten. Mit integriertem Staubbeutel und praktischer Wandhalterung. Robustes Kunststoffgehäuse.
Technische Daten:
- Spannung 230 V
- NiMh-Akku 1200 mAh
- Leistungsaufnahme 30 W/4,8 V
- Abmessungen 38 x 11 x 12 cm
- Gewicht 1 kg

Nr. 81514 **37,95**

7. Staubsauger VORTIX NG. 12 V-Staubsauger für Freizeitfahrzeuge und PKW´s.
Eigenschaften:
- Modernes, funktionelles Design
- Mit Fugendüse
- Nass- und Trockenstaubsauger
- Einfach zu öffnendes Staubfach
- Mit Tragetasche
- Mit praktischer Kabelrollhilfe
- Kabellänge 3,6 m
- 12 V Zigarettenanzünder-Stecker
- Saugleistung 320 mm
- Luftfluss 900 l/min

Technische Daten:
- Anschlussspannung 12 V
- Leistungsaufnahme 120 W
- Stromaufnahme 10 A
- Volumen 500 ml
- Abmessungen 22,5 x 17 x 27 cm
- Gewicht 1,3 kg

Nr. 81111 **79,95**

TOP HIT

NEU!



Sparpreis **12,95**

Auto-Handstaubsauger 12 V TOP-HIT.
- Handlich und leicht
- Starke Saugleistung
- Stecker für 12 V-Steckdose
- Fugendüse enthalten
- Leicht zu reinigender und waschbarer Filter
- Robustes ABS-Kunststoffgehäuse

Technische Daten:
- Anschlussspannung 12 V
- Leistungsaufnahme 48 W
- Kabellänge 2,3 m
- Abmessungen 29,5 x 8,5 x 10,5 cm
- Gewicht 402 g

Nr. 81511 **12,95**





















1. Sauger DirtTamer. Revolutionärer, kabelloser Nass-/Trocken-Handstaubsauger mit erstklassiger Saugkraft. Bis zu 200 % mehr Saugkraft als Akkusauger führender Hersteller! Mit HEPA Filtrierungs-System - hält 99,97 % von Staub, Pollen, Bakterien und anderen Allergenen zurück. 3-Stufen-Filterung - damit der Filter nicht verstopft und die starke Saugkraft auch beim großen Einsatz erhalten bleibt. Mit Lade- und Niedrigstands-Batterieanzeige. Spannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 45 x 12 x 14,5 cm. Gewicht ca. 1,8 kg. **Nr. 81513 91,50**

2. proVAC® CarCleaner auto S 20. Anschluss an 230 V. Anschlusskabel und Saugschlauch ergeben einen Aktionsradius von 8 m. Lieferumfang: Flexibler Schlauch mit Handgriff, Schultergurt, Fugendüse, Blasdüse, Polsterdüse mit roten Fadenaufnehmer und abnehmbarer Borstenleiste.
Technische Daten: Nennleistung 600 W IEC, Netzspannung 230 V, Kabellänge 6,14 m, Schlauchlänge 1,57 m, Filterfläche 500 cm², Fassungsvermögen 1,7 l. Abmessungen (HxBxT) 12,9 x 28,6 x 15,3 cm. Gewicht ca. 1,95 kg. **Nr. 81555 119,—**

3. Dometic PowerVac PV 100. Beutelloser Nass-/Trocken-Staubsauger mit 12-Volt-Akku. Technische Daten: Akku 12 V DC, 2,6 Ah, Betriebsdauer max. 18 min, Ladezeit 10 - 14 h (automatische Abschaltung), Fassungsvermögen 3,8 l, Leistungsaufnahme ca. 90 W, Saugleistung ca. 400 mm Wassersäule. Lieferumfang: Staubsauger, Saugschlauch, Polsterdüse, Aufsatzbürste, Fugendüse, Trageriemen, Netzteil, 12-V-Ladekabel, Bedienungsanleitung. Abmessungen (BxHxT) 27 x 32 x 19,8 cm. Gewicht 2,15 kg. **Nr. 81532 92,—**

4. Staubsauger vacuboy® 12/230 Volt. Weltweit der einzige, umschaltbare Staubsauger von 12 V auf 230 V. Der Saugunterdruck beträgt 900 mm WS bei 12 V-Betrieb und 1150 mm WS bei 230 V-Betrieb. Geringer Stromverbrauch: 175 W bei 12 V, 240 W bei 230 V. Lieferumfang: Staubsauger, Fugendüse, Polsterdüse mit Bürste, Staubbeutel und Mikrofilter. Abmessungen 35 x 11,5 x 16 cm. Gewicht 2 kg. **Nr. 81535 115,—**

Spezielles Zubehör für vacuboy®:
Aufbewahrungskoffer. Aus schlagfestem Kunststoff. **Nr. 81540 25,50**
Saugschlauch flexibel. Mit Adapter. **Nr. 81542 19,95**
Motorschutzfilter. **Nr. 81539 6,95**

5. Minidüsen-Set 8-teilig. Passend für jeden Staubsauger. Bestehend aus: Saugschlauch, Schlauchanschluss, gerades Rohr, gebogenes Rohr, Fugendüse, Ovalbürste, Rundbürste und Adapter. Farbe Schwarz. **Nr. 81558 24,50**

5. Kompakt-Staubsauger BEFLEXX. Durch kleine Abmessungen in jedem Staukasten unterzubringen. Von außen ist nur die verschließbare Saugklappe zu sehen, in diese wird der flexible, von 100 bis 600 cm ausziehbare Saugschlauch mit Bürste eingesetzt. Starke Saugleistung, geringe Geräuschentwicklung. Technische Daten: Spannung 230 V, Stromstärke 4 A, Stromaufnahme 800 W. Lieferumfang: 230 V-Motoreinheit, Saugschlauch, Saugstange, Bürstenset (Möbelpinsel, Fugendüse, Polster- und Parkettbürste), 3 Staubsaugerbeutel. Abmessungen 28 x 28 x 17 cm. Gewicht 2,7 kg. **Nr. 81572 299,—**

BEFLEXX Staubsaugerbeutel-Set. Inhalt: 5 Stück je 3,5 l und 1 Motorfilter. **Nr. 81573 14,95**

6. Zusätzliche Anschlussdose. Für Fahrzeuge mit großen und sehr großen Abmessungen. Lieferumfang: Flexibles Anschlussrohr 5 m, Vakuumanschluss, 5,5 m Kabel, T-Stück. Gewicht 3 kg. **Nr. 81029 44,—**

7. Zentralstaubsauger CV 1004. Mit Power holt er den Schmutz aus jeder Ritze, hat aber nur die Größe eines Schuhkartons. Damit lässt sich das Staubsaugersystem CV 1004 von Dometic perfekt in ungenutzte Staufächer integrieren. Der Saugschlauch kann direkt in der Zentraleinheit oder alternativ in der externen „Steckdose" benutzt werden. Inklusive 12 m Saugschlauch, Staubsaugerbeutel und diverse Bürsten. Erweiterbar um die Einkehrdüse VAC PORT. **Technische Daten:** Eingangsspannung 230 Volt, Stromaufnahme 4,5 A, Leistungsaufnahme 950 W, Saugleistung 2500 mm Wassersäule. Abmessungen (BxHxT) 29,8 x 17,1 x 17,5 cm. Gewicht ca. 2,7 kg. **Nr. 81582 409,—**
Staubsaugerbeutel CV 1004. Inhalt 5 Stück. **Nr. 81584 36,—**

8. Einkehrdüse VAC PORT. Ergänzung für ein bereits installiertes Staubsaugersystem Dometic CV 1004 oder CV 2004. Automatische Aktivierung und Deaktivierung durch Öffnen bzw. Schließen der Einsaugöffnung. Zwei integrierte LEDs zur Ausleuchtung des Bodenbereichs. Inklusive Installationszubehör für den Einbau. Mit LED-Leuchten ausgestattet. Inklusive Installationszubehör. Abmessungen (BxHxT) 20,9 x 7,3 x 9,5 cm. **Nr. 81583 112,—**









Unser Preis
16,95



Unser Preis
33,95



1. Transportroller PICK UP. Praktischer Klapptrolley mit gut dimensionierten Laufrädern, die auch eine Verwendung auf unebenem Gelände ermöglichen. Leicht und zugleich stabile Ausführung aus pulverlackiertem Stahlprofil. Inklusive Spanngurten. Belastbar bis 30 kg. Abmessungen 32 x 28 x 87 cm. Klappmaß 32 x 10 x 48,5 cm. Gewicht 1,9 kg.
Nr. 49046 14,95

2. Transportroller MINI ROLLY. Transportwagen mit teleskopierbarem, einklappbarem Stahl-Gestell und robusten Kunststoff-Verbindungsteilen. Breite Räder. Belastbar bis 35 kg.
Abmessungen 93,4 x 24,5 x 35 cm.
Klappmaß 43 x 24,5 x 12,5 cm. Gewicht 950 g.
Nr. 49268 23,95

3. Transport-Trolley JACK 35. Dieser Trolley hat extra große und breite Räder - ideal für unwegsames Gelände. Material: Alu/Stahl. Ideal zum Transportieren von z. B. Gasflaschen, Abwassertanks usw. Belastbar bis 35 kg. Teleskopgestänge bis 97 cm ausziehbar. Auflagefläche 33,5 x 23,5 cm. Gewicht 2,6 kg.
Nr. 49342 30,95

4. Transportroller PRIMO. Transportwagen mit robustem Stahl-Gestell. Belastbar bis 50 kg.
Abmessungen 45 x 34 x 98,5 cm.
Klappmaß 57 x 33,5 x 16 cm. Gewicht 2,5 kg.
Nr. 49043 16,95

5. Transportroller COMFORT. Klappbarer Alu-Transportwagen. Im Handumdrehen geöffnet und dank der stabilen Ausführung können Lasten von bis zu 80 kg transportiert werden. Inklusive zwei Spannbändern. Abmessungen 100 x 38 x 42 cm. Packmaß 68 x 38 x 5 cm. Gewicht ca. 3 kg.
Nr. 49044 33,95

6. Eckla CampingBoy. Universaltransportwagen für Camping und Freizeit. Ideal für den Transport von Gasflaschen, Kühlboxen, Wasser- oder Abwassertanks. Räder ø 200 mm mit Schnellverschlüssen. Der leichtgewichtige Campingboy ist aus dickwandigem, eloxiertem Aluminiumrohr hergestellt. Material Bezug 95 % Polyester / 5 % PVC. Ladefläche 270 mm breit und 220 mm tief. Abmessungen zusammengelegt 105 x 47 x 7 cm bei abgenommenen Rädern. Gewicht ca. 2,7 kg.
Nr. 49279 82,95

























ModuCamp - Das Gefühl, unterwegs zu Hause zu sein. ModuCamp, die modulare Küche, besteht aus unterschiedlichen Schrank- und Erweiterungsmodulen. Die Einzelmodule können in beliebiger Reihenfolge und Anzahl mit Hilfe durchdachter Verbindungselemente kombiniert werden. Jedes Schrankmodul kann auch einzeln verwendet werden. Man kann es zusätzlich mit allen Zubehörteilen ausstatten. Die einzelnen Schrankelemente zeichnen sich insbesondere durch einen sehr schnellen, einfachen Aufbau, sowie eine sehr hohe Stabilität aus. Die höhenverstellbaren Füße ermöglichen ein gerades Aufstellen auf jedem Terrain. Die Arbeitsfläche ist geteilt, damit sie sowohl mit einem Campingeimer als auch mit einem professionellen Wassersystem zur Spüle umfunktioniert werden kann. Die innovativen Erweiterungsmodule können an jeder beliebigen Stelle in den oberen Rahmen eines Schrankes eingehängt werden.

1. ModuCamp Modul 1. Hochschrank mit integrierter Kleiderstange. Regalböden sind in beliebiger Zahl und Position einsetzbar. Inklusive 3 Regalböden. Mit höhenverstellbaren Füßen. Material 100 % Polyester. Abmessungen (HxBxT) 152 x 62 x 49 cm. Packmaß 63 x 56 x 21 cm. Gewicht 9,0 kg.

LG Grau	**Nr. 45552**	**119,—**
AGB Blau	**Nr. 45547**	**119,—**

2. ModuCamp Modul 2. Küchenschrank mit Doppeltür und 2 getrennten Fächern. Arbeitsfläche ist pulverbeschichtet und vorbereitet für einen Standardeimer oder für das COMET Wasser-Set. Höhenverstellbare Füße. Durch eine Bodenöffnung für die Gasflasche, einen belüfteten Innenraum und durch eine Schlauchschleuse, wurden Vorbereitungen für den Gasbetrieb getroffen. Material Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (HxBxT) 85 x 113 x 49 cm. Packmaß 115 x 56 x 21 cm. Gewicht 11,2 kg.

LG Grau	**Nr. 45551**	**159,—**
AGB Blau	**Nr. 45548**	**159,—**

3. ModuCamp Modul 3. Wie zuvor, jedoch als Küchenschrank mit Einzeltür. Abmessungen (HxBxT) 85 x 62 x 49 cm. Packmaß 63 x 56 x 21 cm. Gewicht 5,8 kg.

LG Grau	**Nr. 45550**	**99,95**
AGB Blau	**Nr. 45549**	**99,95**

4. ModuCamp Modul 4. Abmessungen (HxBxT) 100 x 62 x 56 cm. Packmaß 68 x 56 x 21 cm. Gewicht 7,7 kg.

LG Grau	**Nr. 45141**	**99,95**
AGB Blau	**Nr. 45579**	**99,95**

5. ModuCamp Handtuchhalter. Ist an jeder beliebigen Stelle einhängbar. Abmessungen 38 x 37 x 4 cm. Gewicht 0,2 kg. **Nr. 45555** **14,95**

6. ModuCamp Abfallbehälter. Der Müllbehälter ist an jeder beliebigen Stelle in den oberen Rahmen einhängbar. Material 100 % Polyester. Abmessungen 38 x 37 x 4 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 45556** **29,95**

7. ModuCamp Organizer. Hängender Organizer, zum Teil mit Sichtfenster zum schnellen Auffinden von Kleinteilen. Material 100 % Polyester. Abmessungen 38 x 45 cm. Gewicht 0,2 kg. **Nr. 45557** **12,95**

8. ModuCamp Verbindungsset. Verbindungselemente für beliebige Erweiterung des Schranksystems. Bestehend aus zwei Fußteilen und zwei Rohrverbindern. **Nr. 45553** **11,95**

9. ModuCamp Regalboden Standard. Flacher Regalboden zur Ergänzung der bereits vorhandenen Regalböden. Material Textilene (74 % Polyvinylchlorid, 26 % Polyester). Abmessungen 33 x 43 cm. Gewicht 0,2 kg. **Nr. 45558** **12,95**

10. ModuCamp Regalboden Tief. Material 100 % Polyester. Abmessungen 33 x 43 x 10 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 45554** **12,95**

11. Wasser- und Abwassersystem Außenküche/Spüle. Die ideale Ergänzung zur ModuCamp Serie. Inhalt: COMET Wasserhahn LONDON chrom/weiß inklusive Schlauch; COMET Waschbecken, Kunststoff, weiß-glänzend; COMET Tauchpumpe ELEGANT (12 V/10 l/min./0,5 bar) mit Entlüftung, inklusive Staubkappe und Schraubring DIN 96; DIN 96 Verschluss mit Entlüftungshahn für Abwasserkanister inklusive Schlauch; Adapterplatte für ModuCamp; Vorbereitung für Zu- und Ablauf aus und in Weithalskanister DIN 96 bis 19 Liter. Alle wasserführenden Teile entsprechen der DIN 2001-2. Einfache elektrische Verbindung durch farbcodierte Stecker. Das Set kann bei dem 1- und dem 2-Tür Schrank eingesetzt werden. **Nr. 73205** **109,—**


1


2


3

NEU!


4

BRUNER

NEU!


5


6


7


8

Küchenboxen und Schränke MERCURY CROSS. Schrankserie mit Outdoorcharakter. Völlig vormontiertes, stabiles Faltgestell, das in kürzester Zeit auf- und abgebaut werden kann. Der robuste Schrankbezug (100 % Polyester) wird mittels praktischer Klettbänder fixiert und verspannt. Zur Serienausstattung gehören auch eine sehr nützliche obere Ablage mit stabilem Alu-Rundumprofil, ebenfalls profilverstärkte Innenböden, seitliche Organizertaschen und ein Ventilationsgitter in der Rückwand des Schrankes. Alle Schrankbeine sind höhenverstellbar. Eine Aufbewahrungstasche ist im Lieferumfang inbegriffen.

1. MERCURY CROSS LS. Drei innere und eine äußere Ablage mit umlaufender Randverstärkung.
Abmessungen (BxTxH) ca. 60 x 51,5 x 97,5 cm.
Packmaß 60,5 x 11,5 x 59 cm. Gewicht 5,8 kg.
Nr. 45574 84,95

2. MERCURY CROSS HS. Vier innere und eine äußere Ablage mit umlaufender Randverstärkung.
Abmessungen (BxTxH) ca. 60 x 51,5 x 140 cm.
Packmaß 81 x 11 x 60,5 cm. Gewicht 7,9 kg.
Nr. 45576 115,—

3. MERCURY CROSS HST. Großer Vielzweckschrank mit insgesamt 8 Ablagen.
Abmessungen (BxTxH) ca. 90 x 52 x 140 cm.
Packmaß 90 x 74 x 12 cm. Gewicht 9,7 kg.
Nr. 45479 149,—

4. MERCURY CROSS Cooker. Praktische Kochbox mit vertikaler Unterteilung und klappbarem Alugestell. Rollbare Alu-Arbeitsplatte. Alle Standbeine sind höhenverstellbar. Kompakt verstaubar. In sekundenschnelle auf- und abgebaut. Bezug aus robustem Polyester (100 %). Mit praktischem Windschutz ausgestattet.
Abmessungen (BxTxH) 92 x 50,5 x 79 cm.
Packmaß 92,5 x 11,5 x 47 cm. Gewicht 7,2 kg.
Nr. 45102 119,—

JUM-BOX 3G. Technologie, einfache, rationale Formgebung, schlichte und essentielle Linienführung, sowie viele praxisorientierte Details sind die Haupteigenschaften dieser völlig neu konzipierten Möbelserie. Die Basis bildet ein struktureller, vormontierter Alurahmen, auf den ein hochwertiger Bezug aus 100 % Polyester aufgebracht wird.

- Spaltenfreie, rollbare Arbeitsplatte aus pulverlackiertem Aluminium
- Sämtliche Standbeine mit Niveauregulierung
- Einfacher, schneller Aufbau
- Sehr stabile Konstruktion
- Mit Windschutz (bei Küchenboxen)
- Belüftungsöffnung in der Rückwand
- Inklusive praktischer Trage- und Aufbewahrungstasche

5. JUM-BOX 3G CT. Vielseitige Küchenbox mit zwei großen Innenablagen (obere zweigeteilt) und einer großzügigen Arbeitsplatte. Modellspezifische Merkmale: Arbeitshöhe bei 90 cm, Tür mit integrierten Klarsichtfenstern und eine rollbare Arbeitsplatte aus pulverlackiertem Aluminium.
Abmessungen (BxTxH) 87 x 50 x 90 cm.
Packmaß 88 x 16 x 50 cm. Gewicht ca. 9,2 kg.
Nr. 45585 137,—

6. JUM-BOX 3G CTS. Küchen - und Waschbox bestehend aus 2 Modulen.
Waschbox mit teilbarer Innenablage und Bodenöffnung, um je nach Bedarf eine Gasflasche oder einen Mülleimer unterbringen zu können. Die abnehmbare Arbeitsplatte besteht aus wetterfestem Aluminium und dient auch als Abdeckung für das integrierte Waschbecken. Abmessungen 52,5 x 50 x 90 cm. Packmaß 55 x 18 x 50 cm. Gewicht ca. 6,3 kg.
Kochbox mit 2 großen Innenablagen (davon die obere zweigeteilt) und großer rollbarer Arbeitsplatte aus Aluminium. Inklusive Windschutz aus pulverlackiertem Metall. Abmessungen 87 x 50 x 90 cm. Packmaß 88 x 16 x 50 cm. Gewicht ca. 9,2 kg. Beide Module können sowohl einzeln als auch in Kombination verwendet werden. Auf- und Abbau sind einfach und schnell. Packsäcke für beide Module sind im Lieferumfang inbegriffen. **Nr. 45584 176,—**

7. JUM-BOX 3G LS. Kompakter Campingschrank mit drei Innenablagen und stabiler, rollbarer Aluminium-Deckplatte. Abmessungen (BxTxH) 61 x 50 x 110 cm.
Packmaß 63 x 52 x 18 cm. Gewicht ca. 8,1 kg.
Nr. 45587 94,95

8. JUM-BOX 3G HS. Großer Campingschrank mit vier Innenablagen. Abmessungen (BxTxH)
61 x 50 x 155 cm. Packmaß 63 x 52 x 18 cm.
Gewicht ca. 11,6 kg. **Nr. 45588 112,—**

BRUNER













1. Vielzweckschrank MERCURY CROSS LS SQ.
Stabiler Vielzweckschrank mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 3 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Tragetasche.
Abmessungen 60 x 49 x Höhe 100 cm.
Packmaß 62 x 11 x 61 cm. Gewicht 8,4 kg.
Nr. 45485 126,—

2. Vielzweckschrank MERCURY CROSS HS SQ.
Stabiler Vielzweckschrank mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 4 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Tragetasche.
Abmessungen 60 x 49 x Höhe 140 cm.
Packmaß 76,5 x 11 x 63 cm. Gewicht 9,3 kg.
Nr. 45486 142,—

3. Kochschrank MERCURY CROSS COOKER HWT SQ.
Praktische Küchenbox mit CROSS Rahmen aus Alu-Rechteckprofil und zentralem Metallgelenk. Alle Füße sind höhenverstellbar. Mit 2 Innenablagen und einer obenliegenden Arbeitsplatte aus Bambus. Bezug 100 % Polyester. Mountless-System. Inklusive Windschutz und Tragetasche.
Abmessungen 92 x 49 x Höhe 90 cm.
Packmaß 93,5 x 11 x 57 cm. Gewicht 10,9 kg.
Nr. 45487 159,—

AZABACHE DAILY. Hochwertige Kofferboxen mit stabilem Faltgestell aus Alu-Vierkantprofil. Sekundenschneller Auf- und Abbau dank speziellen Knickgelenken. Langlebig, pflegeleicht und elegant. In geschlossenem Zustand sehr kompakt und somit leicht transportier- und verstaubar. Alle Standfüße sind durch Drehung höhenverstellbar. Bezug 100 % Polyester. Mit seitlichen Utensilientaschen, Belüftungsgaze in der Rückwand und hitzebeständiger und wasserdichter Arbeitsplatte. Inklusive Transporttasche.

4. Kochschrank AZABACHE DAILY MP.
Mit 3 Ablagen. Abmessungen 60 x 51 x 84 cm.
Packmaß 64 x 56 x 11 cm. Gewicht 6,3 kg.
Nr. 45559 109,—

5. Vorratsschrank AZABACHE DAILY CT.
Mit 4 Ablagen. Abmessungen 102 x 50,5 x 84 cm.
Packmaß 105 x 53 x 8 cm. Gewicht 9,3 kg.
Nr. 45560 154,—









NEU!



BRUNNER

NEU!





1. Küchenbox JUMBOX. Vielseitige Küchenbox mit 5 Innenablagen und einer großzügigen Arbeitsplatte. Eigenschaften: Vormontierter Aluminium-Rahmen, hochwertiger Polyesterbezug (100 % Polyester), spaltenfreie, rollbare Arbeitsplatte aus pulverlackiertem Aluminium, sämtliche Standbeine mit Niveauregulierung, einfacher, schneller Aufbau, sehr stabile Konstruktion, mit Windschutz, Belüftungsöffnung in der Rückwand, inklusive Tragetasche (100 % Polyester). Abmessungen (BxHxT) 87 x 90 x 50 cm. Packmaß 88 x 50 x 16 cm. Gewicht ca. 9,2 kg.
Farbe Blau **Nr. 45126 119,—**
Farbe Grau **Nr. 45127 119,—**

2. Küchenbox CHUCK BOX NG. Küchenbox mit besonders stabilem Gestell aus lackiertem Stahl und großer MDF-Arbeitsplatte mit umlaufendem Aluminium-Rahmen. Der Schrank verfügt über zwei Innenablagen und eine RV-Tür. Mit Windschutz und praktischem Tragegriff. Einfacher und schneller Aufbau. Inklusive Aufbewahrungstasche. Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxHxT) 90 x 78 x 50 cm. Packmaß 90 x 50 x 8 cm. Gewicht 12 kg. **Nr. 45101 121,—**

3. Küchenbox SNACK EASY BLACK. Praktische Kombination aus Feldküche und Geschirrschrank. Stabiles Gestell aus Alu-Hybrid ø 19 mm und großer MDF-Arbeitsplatte mit umlaufendem Aluminium-Rahmen. Der Schrank verfügt über zwei Innenablagen und eine RV-Tür. Einfacher und schneller Aufbau. Inklusive Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxTxH) 143 x 40 x 80 cm. Packmaß 51 x 80 x 11 cm. Gewicht 6,5 kg. **Nr. 45589 105,—**

AZABACHE. Klassische Küchen- und Mehrzweckschränke mit viel Stauraum. Stabile Ausführung mit leichtem Aluminium-Gestell und strapazierfähigem Polyesterbezug (100 % Polyester). Alle Drehteller-Füße sind höhenverstellbar und sorgen auch auf unebenem Untergrund für sicheren Stand. Einfacher, schneller Auf- und Abbau. Eine praktische Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester) gehört zum Lieferumfang.

4. Schrank AZABACHE LS. Alu-Mehrzweckschrank mit Innenablagen. Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxTxH) 59 x 48 x 104 cm. Packmaß 42 x 53 x 11 cm. Gewicht 5,2 kg. **Nr. 45488 79,95**

5. Schrank AZABACHE HS. Großer Alu-Mehrzweckschrank mit Innenablagen. Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxTxH) 59 x 48 x 140 cm. Packmaß 42 x 69 x 11 cm. Gewicht 6,3 kg. **Nr. 45489 86,95**

6. Küchenbox AZABACHE CT. Praktische Alu-Kochbox mit zwei separaten Staufächern. Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxTxH) 84 x 53 x 86/113 cm. Packmaß 77 x 39 x 11,5 cm. Gewicht 7,4 kg. **Nr. 45491 97,95**

7. Küchenbox AZABACHE CTW HWT. Praktische Campingküche mit integriertem, faltbarem Wasch- und Griffbecken und einem multifunktionellem Ablagefach. Arbeitshöhe 90 cm. Bezug 100 % Polyester. Abmessungen (BxTxH) 122 x 46,5 x 90 cm. Packmaß 120 x 12 x 37,5 cm. Gewicht 10 kg. **Nr. 45493 118,—**







CRESPO

5+1 Jahre Garantie

TÜV NORD GS

aluminium

NEU!









NEU!





CRESPO Campingschränke. Ihre hervorstechendste Eigenschaft ist die Einfachheit ihrer Montage. Crespo hat ein revolutionäres System entwickelt, mit dem die Schränke sehr schnell auf- und zusammengeklappt werden können. Wenn Sie zum Campingplatz kommen, brauchen Sie nur 30 Sekunden, um über einen geräumigen Kleiderschrank oder einen Küchentisch mit Vorratsschrank zu verfügen. Sie sind im Handumdrehen aufgebaut und haben Blockierungen, die ihre Stabilität gewährleisten.

Die Crespo Schränke verfügen über Einlegeböden, die herausgenommen werden können und sich in praktische Seitentaschen verwandeln lassen. Sie haben eine Tragetasche, Sicherheitsschlösser und außerdem zusätzliche Details wie äußere Seitentaschen zum Aufbewahren von Utensilien sowie höhenverstellbare Füße für bessere Standfestigkeit. Sie sind extrem leicht, aber trotzdem belastbar, denn sie können bis zu 60 kg aushalten.

1. Campingschrank AL/101. Flexibel einsetzbar mit vier herausnehmbaren Einlegeböden, Kleiderstange und aufgesetzter Ablageplatte. Aluminium-Rahmen mit hochwertigem, waschbarem Polyesterbezug (100 % Polyester) mit Fliegengaze zur Entlüftung an der Rückwand. Die Füße sind höhenverstellbar. Inklusive Trage- und Aufbewahrungstasche. Belastbarkeit 60 kg. Abmessungen (HxBxT) 145 x 57 x 72 cm. Packmaß 111 x 56 x 14 cm. Gewicht ca. 9,7 kg.
Nr. 45207 139,—

2. Proviantschrank AL/103. Sehr leichter Aluminium-Campingschrank mit hochwertigem, waschbarem Polyesterbezug (100 % Polyester). Abnehmbare obere Ablageplatte, die eine zusätzliche Fläche bietet, seitliche Utensilientaschen, zwei Einlegeböden, Tragetasche und Vorhängeschloss. Höhenverstellbare Füße zur Vermeidung von unangenehmen Wackeln und Blockierungen zur Erhöhung der Stabilität. Belastbarkeit 60 kg. Abmessungen (HxBxT) 99 x 57 x 78 cm. Packmaß 78 x 56 x 14 cm. Gewicht ca. 8,7 kg. **Nr. 45231 111,—**

3. Küchenschrank AL/105. Sehr leichter Aluminium-Küchenschrank mit hochwertigem, waschbarem Polyesterbezug (100 % Polyester). Abnehmbare obere Ablageplatte, die eine zusätzliche Fläche bietet, seitliche Utensilientaschen, vier Einlegeböden, Tragetasche und Vorhängeschloss. Höhenverstellbare Füße zur Vermeidung von unangenehmen Wackeln und Blockierungen zur Erhöhung der Stabilität. Belastbarkeit 60 kg. Abmessungen (HxBxT) 84 x 92 x 68 cm. Packmaß 66 x 91 x 14 cm. Gewicht ca. 11,5 kg. **Nr. 45495 139,—**

4. Küchenschrank AP/105. Sehr leichter faltbarer Aluminium-Küchenschrank, ultraschneller Aufbau in 30 Sekunden. Aluminiumgestell mit anthrazitfarbener Epoxy-Beschichtung. Abnehmbare obere Ablageplatte, die eine zusätzliche Fläche bietet, seitliche Utensilientaschen, vier Einlegeböden, Moskitogaze und Vorhängeschloss. Höhenverstellbar, selbstnivellierende Stabilisierungsfüße zur Vermeidung von Wackeln auf unebenen Böden. Belastbarkeit 60 kg. Abmessungen (HxBxT) 84 x 92 x 68 cm. Packmaß 66 x 91x 14 cm. Gewicht ca. 11,5 kg.
Nr. 45496 149,—

5. Windschutz P/259. Der praktische Windschutz aus Aluminium. Höhe ca. 32 cm, Breite ausziehbar 32-62 cm. **Nr. 45498 27,50**

6. Windschutz P/260. Der praktische Windschutz aus Aluminium. Höhe ca. 24 cm, Breite ausziehbar 32-60 cm. **Nr. 45499 24,50**

7. Küchenschrank AP/107. Schnell faltbarer Mini-Küchenschrank, Aluminiumgestell mit anthrazitfarbener Epoxy-Beschichtung, obere Ablageplatte, zwei Einlegeböden, Tragetasche, selbstnivellierende Stabilisierungsfüße zur Vermeidung von Wackeln auf unebenen Böden, seitliche Lüftungs-/Moskitogaze, schmales Klappmaß von 4 cm. Sehr platzsparend - besonders für Kastenwagen geeignet. Abmessungen 65,5 x 44,5 x 89 cm. Packmaß 65,5 x 102 x 4 cm. Gewicht ca. 5,7 kg. **Nr. 45497 119,—**



1

Unser Preis
59,95



2

1. Campingschrank MACON. Faltbarer Campingschrank mit 3 praktischen Ablagefächern. Dank der neuen Konstruktion schnell und einfach auf- und abzubauen. Bezug aus 100 % Polyester. Stahlgestänge ø 9 mm. Inklusive Aufbewahrungstasche. Maße 61 x 47 x 104 cm. Packmaß 61 x 47 x 8 cm. Gewicht 5,5 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 45561 59,95**

2. Campingschrank BOURGES. Faltbarer Vorratsschrank mit 4 praktischen Ablagefächern. Schnell und einfach auf- und abzubauen. Bezug aus hochwertigem Polyester (100 %). Stahlgestänge ø 9 mm. Maße 75 x 47 x 85,5 cm. Packmaß 78 x 47 x 8 cm. Gewicht 5,1 kg. Farbe Schwarz.
Nr. 45562 74,95

EuroTrail



3



4



5



6



7



8

3. Aluminium-Klappschrank BROCAS. Faltbarer Vorratsschrank mit geringem Packmaß. Ideal zur Aufbewahrung von Geschirr und Spülutensilien. 6 Ablagefächer. An der Rückwand ist ein Fliegengaze zur Entlüftung eingearbeitet. Bezug aus hochwertigem, wetterfestem Material (100 % Polyester). Rahmen aus Aluminium. Die Beine sind alle stufenlos verstellbar. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche. Maße 110 x 52 x 90 cm.
Packmaß 120 x 55 x 12 cm. Gewicht 9,45 kg.
Farbe Uni-Blau **Nr. 45563 139,—**
Farbe Uni-Grau **Nr. 45564 139,—**

4. Kocherschrank ST. MAURIN. Faltbarer Kocherschrank mit vormontiertem Aluminium-Rahmen. In sekundenschnelle auf- und abgebaut. Die Arbeitsplatte ist rollbar, spaltenfrei und hitzebeständig. Aus Aluminium. Mit herausnehmbarem Wasch- und Griffbecken. Der Bezug besteht aus 100 % Polyester und ist wetterfest. An der Rückwand sind Fliegengaze zur Entlüftung eingearbeitet. Inklusive Windschutz und praktischer Aufbewahrungstasche. Maße 121 x 49 x 82 + 31 cm. Packmaß 128 x 52 x 13 cm. Gewicht 8,6 kg.
Farbe Blau-Grau **Nr. 45565 179,—**
Farbe Grau-Schwarz **Nr. 45566 179,—**

5. Proviantschrank AUBENAS. Kleiner, faltbarer Schrank mit Fliegengaze zur Belüftung. Vormontierter Aluminium-Rahmen. In sekundenschnelle auf- und abgebaut. Bezug aus 100 % Polyester. Die Beine sind stufenlos verstellbar. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche. Maße 60 x 52 x 98 cm.
Packmaß 60 x 48 x 20 cm. Gewicht 5,95 kg.
Farbe Uni-Blau **Nr. 45567 79,95**
Farbe Uni-Grau **Nr. 45568 79,95**

6. Küchenschrank AROSA. Dieser Küchenschrank bietet Ihnen eine perfekte Arbeitshöhe von 100 cm. Fliegengaze zur Belüftung und drei Ablagefächer. Faltbarer Rahmen mit verstellbaren Füßen. Inklusive Windschutz und Aufbewahrungstasche. Bezug aus 100 % Polyester. Maße 70 x 52 x 100/122 cm.
Packmaß 77 x 57 x 8 cm. Gewicht 8,8 kg.
Nr. 45473 109,95

7. Küchenschrank MAYET. Großer faltbarer Küchentisch mit Fliegengaze zur Entlüftung. Die Aluminium Arbeitsplatte ist rollbar. Platz für Getränkekiste auf der einen, zwei Ablagefächer auf der anderen Seite. Verstellbare Beine. Inklusive Windschutz und Aufbewahrungstasche. Bezug aus 100 % Polyester. Maße 88 x 50 x 80/104 cm. Packmaß 92 x 50 x 11 cm. Gewicht 8 kg. **Nr. 45478 99,95**

8. Schrank ORLEANS. Großer Vielzweckschrank mit viel Stauraum. Kleiderstange, vier Ablageböden und zusätzliche Seitentaschen bieten jede Menge Platz. Faltbarer Rahmen mit verstellbaren Füßen. Inklusive Aufbewahrungstasche. Bezug aus 100 % Polyester. Maße 90 x 52 x 142 cm.
Packmaß 90 x 77 x 10 cm. Gewicht 8,7 kg.
Nr. 45474 119,95





EuroTrail









1. Küchenbox RIEUX. Alu-Klappschrank mit MDF-Arbeitsplatte. Mit höhenverstellbaren Füßen, zwei Ablageböden, inklusive Transporttasche.
Bezug 100 % Polyester.
Maße aufgebaut 60 x 50 x 60 cm.
Packmaß 60 x 50 x 10 cm. Gewicht 3,85 kg.

Farbe Azurblau	**Nr. 45152**	**69,95**
Farbe Limegrün	**Nr. 45144**	**69,95**
Farbe Grau-Schwarz	**Nr. 45142**	**69,95**

2. Küchenbox BONAIRE. Kompakter Vorrats- und Aufbewahrungsschrank mit zwei getrennten Fächern mit je zwei Ablageböden. Mit dem Cross-Faltgestell einfach auf- und wieder abzubauen. Zwei Innenböden mit Alu-Randverstärkung. Eingearbeitete Lüftungsgitter an der Rückwand, Füße sind einzeln höhenverstellbar um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Inklusive Tragetasche. Material Bezug 100 % Polyester, Rahmen aus Aluminium, Arbeitsplatte aus MDF. Max. Tragkraft 25 kg. Maße aufgebaut 102 x 50 x 82 cm. Packmaß 105 x 50 x 10,5 cm. Gewicht 9,5 kg.

Farbe Azurblau	**Nr. 45164**	**119,—**
Farbe Limegrün	**Nr. 45166**	**119,—**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 45181**	**119,—**

3. Küchenbox ST. BARTS. Kompakter Vorrats- und Aufbewahrungsschrank. Mit dem Cross-Faltgestell einfach auf- und wieder abzubauen. Zwei Innenböden mit Alu-Randverstärkung. Eingearbeitete Lüftungsgitter an der Rückwand, Füße sind einzeln höhenverstellbar um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Inklusive Tragetasche. Material Bezug 100 % Polyester, Rahmen aus Aluminium, Arbeitsplatte aus MDF. Max. Tragkraft 25 kg. Maße aufgebaut 72 x 50 x 82 cm. Packmaß 72 x 50 x 10,5 cm. Gewicht 7,4 kg.

Farbe Azurblau	**Nr. 45182**	**84,95**
Farbe Limegrün	**Nr. 45186**	**84,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 45187**	**84,95**

4. Küchenbox CONZUMEL. Proviantschrank mit Fliegengaze für Entlüftung. Mit dem Cross-Faltgestell einfach auf- und wieder abzubauen. Drei Innenböden mit Alu-Randverstärkung. Eingearbeitete Lüftungsgitter an der Rückwand, Füße sind einzeln höhenverstellbar um Unebenheiten im Boden auszugleichen. Inklusive Tragetasche. Material Bezug 100 % Polyester, Rahmen aus Aluminium, Arbeitsplatte aus MDF. Max. Tragkraft 25 kg. Maße aufgebaut 60 x 50 x 99 cm. Packmaß 60 x 50 x 10,5 cm. Gewicht 4,75 kg.

Farbe Azurblau	**Nr. 45191**	**74,95**
Farbe Limegrün	**Nr. 45194**	**74,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 45196**	**74,95**

5. Stabilisierungsfüße SWIVEL FEET. Spezialfüße für Küchenboxen und andere Faltmöbel. Sie bieten mehr Stabilität, eine bessere Gewichtsverteilung und sind höhenverstellbar. Set mit 4 Stück.
Nr. 45197 **9,95**

6. Küchenschrank SEINE. Zusammenlegbarer Kocherschrank aus Aluminium. Der Bezug besteht aus 100 % Polyester. Die Arbeitsplatten sind aus Aluminium und hitzebeständig. Inklusive Windschutz und praktischer Aufbewahrungstasche.
Maße 150 x 45 x 80 cm. Packmaß 81 x 50 x 13 cm.
Gewicht 8,1 kg. Farbe Grau. **Nr. 45577** **107,—**



1

Farbe Mittemeerblau

Farbe Marine Blau



Farbe Bahia Rot

meori®





2

Farbe Stein Grau Punkte







Farbe Mandarine Orange



3



Farbe Lava Schwarz



4





Farbe Azur Blau





5





6





7

1. Faltbox Outdoor. Camping, Segeln, Picknicks – die Outdoor Box ist besonders widerstandsfähig und wasserabweisend. Ösen sind perfekt zur Befestigung auf Booten oder in Wohnwägen. In nur drei einfachen Handgriffen wird aus einer schmalen Tasche eine große, stabile Box. Hochwertiges, reißfestes, wasser- und schmutzabweisendes Polyester. In drei leichten Handgriffen auf- und zusammenfaltbar. Metallknöpfe außen sichern die Box. Lässt sich mit Hilfe von Druckknöpfen als S oder L Box nutzen. Zwei Fächer mit zwei elastischen Netztaschen. Mit leicht angefeuchtetem Schwamm abwischbar. Packmaß 32 x 27,5 x 4 cm. Abmessungen (BxHxT) 32 x 27,5 x 50 cm. Gewicht 1,0 kg. Tragkraft max. 30 kg. Fassungsvermögen 30 l.

Farbe Mittelmeerblau	**Nr. 48196**	**49,95**
Farbe Marine Blau	**Nr. 49078**	**49,95**
Farbe Bahia Rot	**Nr. 49079**	**49,95**

Faltbox Classic. Aufräumen, verstauen, transportieren: Die meori Faltbox schafft dort Platz, wo man ihn braucht - zu Hause, beim Einkaufen, unterwegs und im Büro. Dabei wird in nur drei einfachen Handgriffen aus einer schmalen Tasche eine große, stabile Box und umgekehrt. Hochwertiges, reißfestes, schmutzabweisendes Polyester. In drei leichten Handgriffen auf- und zusammenfaltbar. Sicherung mit elastischem Band. Mit leicht angefeuchtetem Schwamm abwischbar.

2. Faltbox Classic S. Ein Fach mit zwei elastischen Netztaschen. Packmaß 32 x 27,5 x 2,5 cm. Abmessungen (BxHxT) 32 x 27,5 x 26,5 cm. Gewicht 0,7 kg. Tragkraft max. 30 kg. Fassungsvermögen 15 l.

Farbe Stein Grau Punkte	**Nr. 49073**	**19,95**
Farbe Mandarine Orange	**Nr. 49075**	**19,95**

3. Faltbox Classic M. Ein Fach mit zwei elastischen Netztaschen. Packmaß 32 x 27,5 x 3 cm. Abmessungen (BxHxT) 32 x 27,5 x 37 cm. Gewicht 0,9 kg. Tragkraft max. 30 kg. Fassungsvermögen 24 l.

Farbe Lava Schwarz	**Nr. 49071**	**26,95**
Farbe Azur Blau	**Nr. 49077**	**26,95**

4. Faltbox Classic L. Zwei Fächer mit zwei elastischen Netztaschen. Packmaß 32 x 27,5 x 4 cm. Abmessungen (BxHxT) 32 x 27,5 x 50 cm. Gewicht 1,2 kg. Tragkraft max. 30 kg. Fassungsvermögen 30 l.

Farbe Lava Schwarz	**Nr. 49070**	**29,95**
Farbe Stein Grau Punkte	**Nr. 49072**	**29,95**
Farbe Mandarine Orange	**Nr. 49074**	**29,95**
Farbe Azur Blau	**Nr. 49076**	**29,95**

5. Kühltasche. Essen und Getränke bleiben gekühlt. Perfekt für Lebensmitteleinkäufe, Autoreisen und Picknicks. Faltbare Kühltasche mit Reißverschluss. Passend für Faltboxen S, M + L. Hochwertiges, reißfestes, schmutzabweisendes Polyester. Mit leicht angefeuchtetem Schwamm abwischbar. Abmessungen (BxHxT) 30 x 20 x 25 cm. Farbe Rauch-Grau Uni.
Nr. 49081 **15,95**

6. Flascheneinsatz. Flaschen stehen in diesem praktischen Accessoire sicher und geschützt in Ihrer Faltbox. Perfekt für Lebensmitteleinkäufe, Autoreisen und Picknicks. Faltbarer Flascheneinsatz. Passend für Faltboxen S, M + L. Hochwertiges, reißfestes, schmutzabweisendes Polyester. Mit leicht angefeuchtetem Schwamm abwischbar. Abmessungen (BxHxT) 32 x 18 x 25,5 cm. Farbe Rauch-Grau Uni.
Nr. 49082 **11,95**

7. Tragegriff. Der hochwertige Tragegriff verwandelt die Faltbox im Handumdrehen in einen Einkaufskorb. Einfach zu befestigen. Passt zum Verstauen in die Innentaschen der Faltbox. Nylonband mit gepolstertem Griff und 2 Aluminiumhaken. Passend für Faltboxen S, M + L. Abmessungen (BxH) 3,8 x 66 cm. Farbe Rauch-Grau Uni. **Nr. 49083** **15,95**







NEU!

EuroTrail







NEU!













Hängeorganizer DERBY. Geräumige Utensilientasche aus reißfestem Gewebe mit vielen Taschen. Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten überall einsetzbar. Montage mittels Keder an der Kederschiene, mit Klettverschluss an einem Zeltstab oder mit den Ösen zum Aufhängen. Material 100 % Polyester. Farbe Dunkelgrau - Lime.

1. Hängeorganizer DERBY S. Mit 8 Taschen. Abmessungen 36 x 75 cm. **Nr. 45257 15,95**

2. Hängeorganizer DERBY L. Mit 12 Taschen. Abmessungen 49 x 100 cm. **Nr. 45259 24,95**

Hängeorganizer BRISTOL. Utensilientasche mit kleinen und großen Taschen. Dank der vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten ist er flexibel einsetzbar. Er kann beliebig mittels Keder in der Kederschiene, an den vorhandenen Klettbandschlaufen für Zeltstangen oder mit Aufhängeösen befestigt werden. Material 100 % Polyester. Farbe Dunkelgrau - Lime.

3. Hängeorganizer BRISTOL S. Mit 2 kleinen und 2 großen Taschen. Abmessungen 24 x 80 cm. **Nr. 45284 16,95**

4. Hängeorganizer BRISTOL L. Mit 4 kleinen und 2 großen Taschen. Abmessungen 48 x 80 cm. **Nr. 45287 19,95**

Hängeorganizer OXFORD. Sehr geräumiger Organizer geeignet für alle Arten von Campingartikeln wie Schuhe, Handtücher oder andere Kleidung. Ausgestattet mit Reißverschluss-Abdeckung (sehr praktisch für den Transport), Lüftungsringen und stabilem Kunststoffgriff auf der Oberseite. Montage mittels Keder an der Kederschiene, mit Klettverschluss an einem Zeltstab oder mit den Ösen zum Aufhängen. Material 100 % Polyester.

5. Hängeorganizer OXFORD S. Mit 5 großen Taschen und einer Netztasche. Abmessungen 28 x 80 cm.
Farbe Schwarz - Lime **Nr. 45302 24,95**
Farbe Schwarz - Blau **Nr. 45303 24,95**

6. Hängeorganizer OXFORD L. Mit 8 großen und 2 Netztaschen. Abmessungen 53 x 80 cm.
Farbe Schwarz - Lime **Nr. 45304 34,95**
Farbe Schwarz - Blau **Nr. 45306 34,95**

7. Hängeorganizer HANGAR 2. Mit 2 Taschen. Material 100 % Polyester. Abmessungen 40 x 21 cm. **Nr. 45267 9,95**

8. Hängeorganizer HANGAR 3. Mit 3 Taschen. Material 100 % Polyester. Abmessungen 60 x 21 cm. **Nr. 45583 10,95**

9. Hängeorganizer HANGAR 6. Mit 6 Taschen und großem Spiegel. Befestigung an Wänden und Türen. Material 100 % Polyester. Abmessungen 30 x 90 cm. **Nr. 45581 17,95**

10. Hängeorganizer HANGAR 12. Mit 12 Taschen. Aus robustem Polyestergewebe (100 % Polyester). Abmessungen 39 x 74 cm. **Nr. 45582 18,95**

11. JUM-BOX Sliding Case S. Faltbox aus wasserabweisendem Gewebe, passend auch als Schublade für den Multiorganizer. Material 100 % Polyester. Abmessungen 16 x 34 x 11 cm. Packmaß 48 x 11 x 3 cm. Gewicht 3 x 189 g. 3er-Set. **Nr. 45591 9,50**

12. JUM-BOX Multiorganizer. Schuhhort aus wasserabweisendem Gewebe. Speziell für den Einsatz in Jum-Boxen entwickelt. Faltsystem mit sieben Fächern, in die optional das „Sliding Case S“ geschoben werden kann. Aufhängeschlaufe mit Klettverschluss. Material 100 % Polyester. Abmessungen 35 x 17 x 78 cm. Packmaß 3,5 x 35 x 17 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 45590 17,95**


1


2


3


4


5


6


7





8




9




10

1. Hängetasche LORCA. Mit Spiegel. Sechs Taschen auf der Vorderseite und eine Tasche auf der Rückseite bieten viel Platz für die alltäglichen Kleinutensilien zum Aufbewahren. Aus hochwertigem 600 D Gewebe (100 % Polyester). Größe 30 x 60 cm. Farbe Dunkelblau. **Nr. 45137 14,95**

2. Hängetasche CAPRI. Mit Spiegel und Ablage. Praktische Tasche für unterwegs und auch zu Hause. Mit 11 Taschen sowie einem praktischen Spiegel und einer zusätzlichen Ablage. Aus hochwertigem 600 D Gewebe (100 % Polyester). Größe 42 x 68 cm. Farbe Dunkelblau. **Nr. 45136 17,95**

3. Hängetasche HELEN. Hängetasche der neuen Generation. Mit zwei praktischen Aufbewahrungstaschen sowie einem Memo-Board wo sich Notizen, Belege etc. bequem mittels der Spannriemen oder einfach mit Pins anheften lassen. Mit zwei Aufhängeösen. Größe Memo-Board 16 x 23 cm. Material 100 % Polyester. Inklusive 4 Pins. Gewicht 170 g. **Nr. 45202 11,95**

4. Hängetasche ALEXA. Hängetasche der neuen Generation. Mit 6 praktischen Aufbewahrungstaschen. Auf der großen wiederbeschreibbaren und magnetischen Schreibtafel lassen sich ganz einfach Notizen, Einkaufszettel, Hinweise etc. anbringen. Mit zwei Aufhängeösen. Größe der Schreibtafel 27 x 22 cm. Material 100 % Polyester. Inklusive abwischbarem Stift mit magnetischer „Radierkappe". Gewicht 300 g. **Nr. 45203 15,95**

5. Zeltorganizer SPIKE. Freistehender Zeltorganizer mit drei Ablagen. Unterste Ablage mit Moskitonetz. Kompaktes Packmaß. Material 100 % Polyester. Abmessungen 65 x 45 x H 80 cm. Gewicht 700 g. **Nr. 10317 23,95**

6. Kulturtasche HOLIDAY. Die gepolsterte Kulturtasche bietet Platz für den großen Urlaub. Der große Innenraum mit neun Taschen, davon vier mit Reißverschluss verschließbar, nimmt Shampoo und Co. bequem auf. Material PVC / Polyester. Größe geöffnet 26 x 14 x 37 cm, geschlossen 25 x 13 x 28 cm. Gewicht 415 g. **Nr. 45597 23,95**

7. Kulturtasche OUTBACK. Kulturtasche mit zusätzlich herausnehmbarer Netztasche. Material PVC / Polyester. Größe geöffnet 26 x 10 x 57 cm, geschlossen 22,5 x 8 x 25 cm. Gewicht 380 g. **Nr. 45598 21,95**

8. Bordtasche. Für Fahrzeugunterlagen bis DIN A 4. Mit Bodenfalte und verdecktem Reißverschluss. Aus stabilem Nylonmaterial (65 % Polyvinylchlorid, 35 % Polyester). Größe 27,5 x 40 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 45245 14,95**

9. Schiebetürorganizer. Schiebetürorganizer mit zwei Taschen zur Befestigung an der Schiebetür mittels Magneten. Jeder Organizer hat vier bzw. fünf Laschen mit eingeschweißten kräftigen Magneten, sowie zusätzlich vier bzw. fünf Druckknöpfe für die Befestigung im Innenraum oder Kleiderschrank. Material Kunstleder mit aufgesetzten Taschen aus luftdurchlässigem Airflowgewebe.
Größe 60 x 25 cm **Nr. 45241 49,95**
Größe 25 x 60 cm **Nr. 45242 49,95**

10. Heckgaragenorganizer. Zur ordentlichen Aufbewahrung von Kleinteilen in der Heckgarage. Befestigt mit sechs bzw. sieben Druckknöpfen. Hergestellt aus hochreißfestem Planenmaterial mit aufgesetzten Taschen aus luftdurchlässigem Airflowgewebe.
Größe 87 x 30 cm **Nr. 45243 49,95**
Größe 74 x 74 cm **Nr. 45244 65,95**















Unser Preis
69,70







FIAMMA Pack Organizer. Organisieren Sie die Gegenstände mit Stil. Fiamma erneuert komplett die Linie der Organizer, welche dadurch noch einnehmender und aktueller sind. Eine neue Raumaufteilung und Einführung von funktionellen Elementen, wie Netztaschen (Organizer S, Organizer Seat und Organizer Toiletry) sowie untere Tasche mit Doppelfach (Organizer S) ermöglichen so den Raum ideal zu nutzen. Orientiert an den neuen Bike Block Pro S, verbinden sie mit dem Schwarzen die Eleganz und mit den Farben die Tradition von Fiamma.
Aus UV-resistentem Polyesterharz (100 % Polyester) hergestellt und können daher auch außerhalb des Fahrzeugs eingesetzt werden. Sollten diese mal nicht benötigt werden, einfach, praktisch zusammenlegbar und platzsparend.

Die Pack Organizer S, L und Shoes haben jeweils drei Befestigungsmöglichkeiten:
A. mit Keder in die vorhandene Kederschiene
B. durch den Einsatz der am Produkt angebrachten Nieten
C. mit den Fix Organzer Haken (Nr. 49084), überall einsetzbar

1. Pack Organizer S. Praktischer Behälter für kleinere Gegenstände mit 11 Taschen. Abmessungen 50 x 84 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 93304 28,60**

2. Pack Organizer L. Praktischer Behälter für kleinere Gegenstände mit sechs Taschen. Abmessungen 88 x 39 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 93303 25,20**

3. Pack Organizer SHOES. Praktischer Schuhbehälter mit zehn Taschen. Kann einfach an Wänden oder Türen aufgehängt werden. Abmessungen 43 x 66 x 2 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 94846 42,50**

4. Pack Organizer TOILETRY. Platzsparender Behälter mit zehn Taschen zum Verstauen von Badutensilien. Mit Einhängehaken. Abmessungen geöffnet 30 x 118 x 11 cm, geschlossen 30 x 37 x 11 cm. Gewicht 0,6 kg. **Nr. 94847 35,70**

5. Pack Organizer SEAT. Praktischer Behälter mit drei Taschen und breiten Fächern zur Anbringung am Sitz des Fahrzeugs. Abmessungen 43 x 66 x 2 cm. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 94845 21,30**

6. Fix Organizer. Hiermit lassen sich alle FIAMMA-Organizer an der Wand befestigen. Leicht zu montieren. Abmessungen 5,5 x 3 x 1 cm. Gewicht 0,1 kg. 2er Set. Farbe Grau. **Nr. 49084 5,10**

7. CARRY-DOG. Klappbare Hundehütte aus robustem, wasserdichtem Gewebe (100 % Polyester) hergestellt. Seitenfenster mit Moskitonetz und Klettverschluss, vordere Öffnung mit Reißverschluss. Komplett mit einer praktischen Tasche mit Griff, einem Teppich sowie Ösen für die Befestigung am Boden. Abmessungen geöffnet 75 x 49 x 55 cm, geschlossen 78 x 55 x 3 cm. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 94858 69,70

8. Staubehälter POCKET. Ablagen aus widerstandsfähigem Kunststoff. Einfache Anbringung mit den mitgelieferten Schrauben.
Staubehälter POCKET M. Abmessungen (BxHxT) 26 x 8,5 x 8 cm. Gewicht 0,1 kg. Farbe Weiß.
Nr. 95410 6,80
Staubehälter POCKET L. Abmessungen (BxHxT) 26 x 16,5 x 8 cm. Gewicht 0,1 kg. Farbe Weiß.
Nr. 95413 8,40
Staubehälter POCKET XL. Abmessungen (BxHxT) 38 x 16 x 10 cm. Gewicht 0,3 kg. Farbe Grau.
Nr. 95416 12,90

9. Abfallbehälter PACK WASTE. Klappbarer Müllbehälter, inklusive zwei abnehmbarer Haken und zwei Fix Organizer. 35 l-Plastikmülltüten können verwendet werden. Behälter aus undurchlässigem und UV-beständigem Material (100 % Polyester). Abmessungen (BxHxT) geöffnet 29,5 x 29,5 x 42 cm, geschlossen 29,5 x 29,5 x 4,2 cm. Gewicht 1,7 kg.
Nr. 49015 45,90



1



Unser Preis
36,50







2



3

4



5





6

7



THULE ORGANIZER. Hochwertig und strapazierfähig. Stilvolles Schwarz & Grau mit Akzenten in Blau. **Hochwertige Ausstattung:** Hochwertige Nähte für langfristige Nutzung. **Pfiffige Details:** Reißverschlüsse sind ergonomisch, zusätzliche Befestigung für Flaschen, extra Netze für Bücher und Zeitungen. Großes Sortiment an praktischen Transportlösungen, um Ihr Eigentum optimal zu transportieren. Nutzen Sie es, um Ladung zu organisieren und Stauraum zu maximieren sowohl inner- als auch außerhalb des Wohnmobils. Textilien aus 100 % Polyester.

1. WALL ORGANIZER. 16 Taschen (davon 2 Netztaschen) für noch mehr Stauraum. Robustes Outdoor-Gewebe. Dieses Gewebe ist wasserdicht und schmutzabweisend. Faltbar mit integriertem Tragegriff. Größe 85 x 50 cm. **Nr. 45312** **36,50**

2. SHOE ORGANIZER. Praktische Aufbewahrung für Ihre Schuhe. Mit 10 großzügigen Stautaschen. Für eine optimale Ventilation sind mehrere Belüftungen vorhanden. Größe 80 x 55 cm. **Nr. 45313** **36,50**

3. Toilettenset. Neben Staufächern für alltäglich benötigte Utensilien wurden zusätzliche Taschen für Erste-Hilfe-Artikel integriert. Der L-Haken sorgt dafür, dass es ganz einfach an einer Tür oder einem Haken aufgehängt werden kann. Größe geschlossen 40 x 35 cm, offen 115 x 35 cm. **Nr. 45314** **28,—**

4. TRASH BIN. Faltbarer Mülleimer, der ganz einfach an dem POD 2.0 aufzuhängen ist. Geeignet für handelsübliche Mülltüten bis zu einem Fassungsvermögen von 50 l. Durch den Reißverschluss an der Unterseite einfach zu entleeren. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammen gefaltet werden. **Nr. 45315** **36,50**

5. COUNTERTOP. Hält alle erforderlichen Campingutensilien in Reichweite. Mit vielen Netztaschen ausgestattet. **Nr. 45311** **28,—**

6. POD 2.0. Hiermit lassen sich alle THULE-Organizer an der Wand befestigen, sowohl innen als auch außen. Leicht zu montieren. 2er Set. **Nr. 45316** **6,—**

7. STRAP KIT. Riemen kann bequem in die Kederschiene eingezogen werden. Organizer einfach einfädeln - und schon sind sie platzsparend und leicht zugänglich untergebracht. 2er Set. **Nr. 45318** **15,—**



1. Utensiliennetz MONZA. Mit 3 Befestigungsmöglichkeiten: Stretchband-Befestigung, selbstklebend oder mit Schrauben. Größe 26 x 11,5 x 1 cm.
Nr. 45226 12,95



2. Ablagenetz. Dieses Ablagenetz ist anschraubbar, zur universellen Montage im Reisemobil oder Caravan. Mit Kunststoffrahmen. Größe 31,6 x 21,5 cm.
Nr. 45240 9,10



3. MC-Utensilio. Praktisches Ablage-Spannsystem, das sich besonders gut zum Fixieren von Zeitschriften, Spielzeug, Haushaltsartikeln, Werkzeug, etc. eignet.
Lieferumfang: 2 m lange, schwarze Gummirundschnur, 6 Befestigungsknöpfe mit Schraubenabdeckkappen und Verbinder. Die Gummirundschnur ist kürzbar.
Nr. 45139 13,50



[CAMPERS'S PIT] erweitert erst bei Bedarf im Wohnmobil & Wohnwagen Ihren Stauraum. Er hält durch seine spezielle Elastizität alles absolut sicher an seinem Platz. [CAMPERS'S PIT] ist ein elastisches, unten offenes Netz - und das ist kein Versehen. Nein! Es ist pure Absicht. [CAMPERS'S PIT] und die besonderen Eigenschaften sind zum Patent angemeldet.
Die Montage ist einfach - Grundkonsolen mit 2 oder 3 Schrauben und mit Hilfe der Montageschablone quer oder hochkant montieren. Netz mit den Netzhaltern an der Konsole einhängen, Abdeckung aufrasten: fertig. Montagezeit ca. 4 bis 5 Minuten. Wenn Sie nun noch Sorgen haben, dass zu schwere oder zu dünne Dinge unten aus dem Netz fallen könnten, wird die sep. bestellbare Abschlussleiste außerhalb des Netzes montiert.

Warum unten offen? Ganz einfach, montieren Sie [CAMPERS'S PIT] hochkant, können Sie von links und rechts einräumen. Aber es gibt noch mehr Vorteile, warum [CAMPERS'S PIT] unten offen ist! Gehen wir einen Schritt weiter - Sie montieren Ihn 2x übereinander oder hintereinander, gerne auch mit Abstand zueinander, schon können Sie lange Dinge an der Wand „durchladen". So lassen sich z. B. in der Wohnmobilgarage - sogar an der Decke oben - Kabelsätze, Skier, Markisen usw. aufbewahren. Es sind keine umständlichen Spezialhalterungen mehr notwendig. Weitere Ideen für den Einsatz? Gerne: An Sitzbänken außen und innen, unter Tischen, in Schränken, an Türen, an Wänden & Decken, am Boden, unter Regalbrettern, in Garagen, Booten, Küchen und im Büro - es gibt 1000 Möglichkeiten.

[CAMPERS'S PIT] - nimm's Dir mit!
[CAMPERS'S PIT] wurde komplett in Deutschland entwickelt und wird in Deutschland produziert. Das Netz ist UV-stabilisiert, elastisch und trägt montiert nur 15 mm auf. Lieferbar in 4 Größen.

Lieferumfang aller Sets:
2 x Konsolen, 2 x Abdeckungen, 1 x Netz inklusive Netzhalter. Montageschablone, Aufbauanleitung sowie Metall- und Holzschrauben.

MADE IN GERMANY

ALLE SETS INKL. VERPACKUNG, MONTAGESCHABLONE & AUFBAUANLEITUNG, METALL- UND HOLZSCHRAUBEN



[SET S SCHWARZ GESTREIFT]
Mindestbreite innen 20 cm / außen 26 cm
Nr. 49057 17,90
[SET M SCHWARZ GESTREIFT]
Mindestbreite innen 27 cm / außen 33 cm
Nr. 49058 19,90
[SET L SCHWARZ GESTREIFT]
Mindestbreite innen 35 cm / außen 41 cm
Nr. 49059 23,90
[SET XL SCHWARZ GESTREIFT]
Mindestbreite innen 45 cm / außen 51 cm
Nr. 49060 29,90
[ABSCHLUSSLEISTE SCHWARZ]
1x Konsole, 1x Abdeckung, Breite 22,5 cm.
Nr. 49065 5,50



[SET S SCHWARZ KARIERT]
Mindestbreite innen 20 cm / außen 26 cm
Nr. 49061 17,90
[SET M SCHWARZ KARIERT]
Mindestbreite innen 27 cm / außen 33 cm
Nr. 49062 19,90
[SET L SCHWARZ KARIERT]
Mindestbreite innen 35 cm / außen 41 cm
Nr. 49063 23,90
[SET XL SCHWARZ KARIERT]
Mindestbreite innen 45 cm / außen 51 cm
Nr. 49064 29,90
[ABSCHLUSSLEISTE SCHWARZ]
1x Konsole, 1x Abdeckung, Breite 22,5 cm.
Nr. 49065 5,50

4 verschiedene Größen
[S] Mindestbreite innen 20 cm / außen 26 cm
[M] Mindestbreite innen 27 cm / außen 33 cm
[L] Mindestbreite innen 35 cm / außen 41 cm
[XL] Mindestbreite innen 45 cm / außen 51 cm

Höhe ohne Abschlussleiste 25,5 cm
Höhe mit Abschlussleiste 28,5 cm

Unser Preis ab 17,90



[CAMPER'S PIT NIMM IHN MIT!]


1


2

BRUNNER


3



NEU!


5



4




6


7


8


9


10

1. Mini-Wäschespinne. Mit 20 Wäscheklammern. Mit Aufhängehaken überall leicht zu befestigen. Gesamt-ø 50 cm. Zusammengeklappt 30 cm lang. Aus Kunststoff. **Nr. 49100 6,95**

2. Wäschespinne SUNTIME. Wäschespinne aus Kunststoff, rechteckiges Gestell mit 34 Klammern. Klappbar. Größe 70 x 34 cm. Farben sortiert. **Nr. 49101 12,95**

3. Wäschespinne JOKER. Wäschespinne aus hochwertigem Kunststoff, ovale Form mit 24 Klammern. Befestigungshaken mit Federverschluss. **Nr. 49038 10,95**

4. ALU-Universal-Wäschetrockner. Dieser Wäschetrockner kann sowohl an Rohren, als auch per Haken zum Trocknen aufgehängt werden. Passend für alle Rohre mit einem ø von 32 - 50 mm mittels einer variablen Klemmvorrichtung. Inklusive 24 Wäscheklammern. Aluminiumrahmen mit Kunststoffelementen. Größe 48 x 34 cm. Gewicht ca. 400 g. **Nr. 49012 17,95**

5. Wäscheleinen DRYLINE. Elastische Kordel-Wäscheleine. Verwendung ohne Klammern, da die einzelnen Wäscheteile zwischen die Kordelstränge eingeklemmt werden. Befestigung mittels Saugnäpfen. Länge 1,5 m. **Nr. 49066 3,50**

6. Wäscheleinen-Set EASY-DRY. Wäscheleinen-Set bestehend aus 10 m statischer Hängeleine mit Stahleinlage, zwei praktischen Vielzweckklemmen und zehn Wäscheklammern. **Nr. 49005 9,60**

7. Saugnapf-Wäschetrockner POPS. Einfachste Montage auf glatten Oberflächen. Maximale Breite 90 cm. Gewicht ca. 100 g. **Nr. 49014 6,50**

8. PROFI-Klappbox. Vielseitig einsetzbar, ob zum Transport oder zum Lagern. Volumen 45 l. Größe ca. 54,5 x 36 x 28 cm. Stapelbar. Geklappt 6 cm hoch. Farben sortiert. **Nr. 49261 15,95**

9. Wäschebehälter. Wäschebox aus hochwertigem Nylon (100 %). Ideal zum Transportieren und Aufbewahren Ihrer Wäsche. Größe 36 x 36 x 58 cm. **Nr. 49121 11,95**

10. Wäschesammler JUMBO. Tragegriffe mit Soft-Grip. Material 100 % Polyester. Fassungsvermögen 69 l. Größe 55 x 64 x 38 cm.
Farbe Weiß **Nr. 49006 22,95**
Farbe Türkis **Nr. 49007 13,95**





BRUNNER















1. Wäschetrockner. Zum Einhängen für Wohnwagenfenster, Ziehgriff oder Balkon. Völlig rostsicher, da voll kunststoffummantelt. Sehr stabil. Maße geklappt (LxBxH) 55 x 50 x 2 cm. Gewicht 0,8 kg.
Nr. 49103 9,95

Wäschetrockner MARY. Praktischer, platzsparender Wäschetrockner für Wohnwagen- und Wohnmobilfenster. Dank verstellbarem Bügel auch im Haushalt vielfach einsetzbar. Gestell aus pulverlackiertem Metall. Etwa 3 Meter Leinenlänge werden ersetzt.
2. Wäschetrockner MARY.
Maße 51 x 26 x 13 cm. Gewicht ca. 500 g.
Nr. 49105 7,50
3. Wäschetrockner MARY XL.
Maße 80,5 x 54,5 x 22 cm. Gewicht ca. 670 g.
Nr. 49022 19,95

4. Wäschespinne 3-Arm. Gestell aus Aluminium - leicht und stabil. Standfest auf jedem Untergrund dank stabilem 3-Bein-Stativ. Inklusive praktischer Tragetasche (100 % Polyester) und Heringen zur standsicheren Verankerung. Max. Tragkraft 22 kg. Maße (HxBxT) 145 x 120 x 120 cm. Gewicht ca. 1,85 kg.
Nr. 49435 34,95

5. Wäschespinne 4-Arm. Mit faltbarem Gestell aus eloxiertem Aluminium. Lieferung inklusive Stativ, Erdnägel und praktischem Packbeutel. Die vier aufgespannten Arme ergeben ca. 15 m Wäscheleine. Maße 105 x 155 cm. Packmaß ca. 82 x 24 x 16 cm Gewicht 2,25 kg. **Nr. 49021 44,95**

6. Doppelhalter Laufrad/Wäschespinne. Klemmhalterung für Deichsel-Laufräder ø 48 mm zur Befestigung von Wäschespinnen oder Antennenmasten. Robuste Stahlausführung. Maße 18 x 8 x 5 cm.
Nr. 93634 6,95

7. Wäschetrockner. Alu-Wäscheständer für Camping und Haushalt. Alle Gestellelemente sind ab- oder einklappbar, um ein möglichst kompaktes Pack- und Transportmaß zu erreichen.
Produktspezifische Merkmale:
- einfache Handhabung
- rostfrei
- sehr kompaktes Packmaß
- geringes Gewicht
- aus hochwertigem Aluminium
- selbst Schuhe können getrocknet werden
- Maße 132 x 52 x 102 cm
- Packmaß 110 x 56 x 5 cm
- Gewicht 2 kg **Nr. 49024 34,95**

8. Wäschetrockner 2-stufig. Ideal für Camping, Caravan und Haushalt, ist extrem platzsparend und hat ein sehr flaches Packmaß von nur 5 cm. Die seitlichen Sicherungsbügel ermöglichen einen sicheren Stand, zusätzlich kann der Wäschetrockner mittels der Zeltnägel (im Lieferumfang enthalten) befestigt werden. Länge der Wäscheleine gesamt ca. 9,3 m. Gestell aus pulverbeschichtetem Metallrohr, Kantenschutz aus Kunststoff. Maße 62 x 47 x 100 cm.
Nr. 49069 23,95

9. CARRY-BIKE Easy Dry. Wäscheständer, der sich an den Auflagebügel der meisten Fahrradträger mit 35 mm-Rohren anbringen lässt. Kann dank der klappbaren Struktur während der Fahrt montiert bleiben. Passt an alle CARRY-BIKE mit Achsenabstand 60 - 80 cm. Ausgeliefert mit Plastikseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren. Verstellbare Breite von 100 - 120 cm, Auszug geschlossen 37 cm, geöffnet 60 cm. Gewicht 1,2 kg. Inklusive Wäscheleine und Fixierungs-Feststellschraube. **Nr. 92515 83,80**











NEU!

















NEU!

1. Müllbeutelhalter TRAPSY. Praktischer Abfallbehälter mit vielfachen Einsatzmöglichkeiten: Wohnwagen und Wohnmobil, Camping, Boot, Küche, Bad uvm. Der Klemmrahmen ist komplett aus Kunststoff gefertigt. Clevere Einhand-Bedienung dank Abfallbeutel-Klemmrahmen mit geruchsfestem Schnappdeckel. Einfache Montage. 20 Müllbeutel (ca. 3,5 l) sind im Lieferumfang enthalten. Größe 13,9 x 10,8 x 4,5 cm. Gewicht 85 g. **Nr. 49067 7,90**

2. Müllbeutel TRAPSY BAGS 3,5 l. Ersatz-Müllbeutel für Abfallbehälter TRAPSY. **Nr. 49068 2,50**

3. Müllbeutelhalter SNAPSTER. Mit selbstverschließendem, flexiblem Befestigungsrahmen. Einfacher, schneller Einbau an Türen und Wänden. Größe 37,5 x 12,5 cm. Gewicht 100 g. **Nr. 49008 9,90**

4. Müllbeutelhalter. Klappbarer Müllbeutelhalter aus Kunststoff. Größe offen 25,5 x 20,5 x 46,5 cm, geklappt 25,5 x 3 x 50 cm. Gewicht 80 g. **Nr. 49208 9,90**

5. Super-Camping-Set. Bestehend aus einem stabilen, klappbaren Müllsackständer mit Deckel, einer Kehrgarnitur, einem Allzweckbesen, einem Teleskopstiel (bis ca. 125 cm ausziehbar) und einer Rolle mit 10 Müllsäcken (je 120 l). Größe 34 x 40 x 75 cm, geklappt nur 8 cm tief. **Nr. 49050 23,50**

Ersatzrolle mit 10 Müllsäcken 120 l. **Nr. 49051 2,75**

6. Müllsackständer BIO BOY COMPACT. Zerlegbarer Müllsackständer aus Kunststoff. Passend für 50 l Müllsäcke. Inklusive 10 Müllbeutel. Größe 32,5 x 28,5 x 66 cm. Packmaß 32,5 x 28,5 x 7 cm. Gewicht 650 g. **Nr. 49010 9,90**

7. Müllsackständer BIO BOY XL. Müllsackständer im XL-Format. Mit Aufbewahrungsfach für Reservebeutel. Stabile, langlebige Kunststoff-Konstruktion. Größe 38 x 38 x 71 cm. Packmaß 38 x 30 x 15 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 49013 28,95**

8. Abfallbehälter PILLAR. Abfallbehälter mit Deckel. Aus Kunststoff (100 % Polypropylen). Montage mittels Montageleiste an Wänden und Schranktüren oder mittels einer Spezialhalterung, die das Einhängen an das Rundrohrgestell von Küchenboxen ermöglicht. Volumen 5,5 l. Größe 22/26,5 x 9/12 x 30 cm. Gewicht 380 g.
Farbe Grau **Nr. 49218 13,95**
Farbe Weiß **Nr. 49048 13,95**

9. Abfallbehälter PILLAR XL. Wie zuvor, jedoch als XL-Ausführung. Volumen 10 l. Größe 31,5 x 18 x 31,5 cm. Gewicht 476 g.
Farbe Grau **Nr. 49011 19,95**
Farbe Weiß **Nr. 49049 19,95**

10. Müllbeutel PILLARBAG. Biologisch abbaubare Müllbeutel für Abfallbehälter PILLARBAG. 25 Stück.
Müllbeutel PILLARBAG Nr. 49436 2,50
Müllbeutel PILLARBAG XL Nr. 49437 2,90

11. Abfallbehälter mit Deckel. Aus hochwertigem Kunststoff. Kann mit der beiliegenden Befestigungsleiste überall eingehängt werden. Volumen 8 l. Größe 23 x 20 x 30 cm. Gewicht 642 g. **Nr. 49225 13,95**

12. Türmülleimer mit Deckel. Mit zwei Hängeschienen zur Festmontage, kann aber auch einfach an der Schublade eingehängt werden. Aus hochwertigem Kunststoff. Volumen 8 l. Größe 27 x 30 x 16 cm. Gewicht 600 g. **Nr. 49041 19,95**

13. Abfalleimer PLITTER. Klappbarer Abfalleimer aus Kunststoff. Größe offen 32 x 27,5 x 38,5 cm, geklappt 31 x 38 x 6,5 cm. Gewicht 1,65 kg. **Nr. 49438 14,50**



1

NEU!



2



3



4

BRUNNER



5





6



7



8

NEU!

1. Kehrschaufel mit Besen. Besen, Kehrwisch und Kehrschaufel in Einem. Klappbar, ausziehbar und arretierbar. Größe (HxB) eingeklappt 57 x 16,5 cm, ausgeklappt 107 x 16,5 cm. **Nr. 18040** **15,95**

2. Kehrset BUNNY. Kompaktes Kunststoff-Kehrset bestehend aus Handfeger und Schaufel. Gewicht 170 g. Größe 27 x 21 x 4,5 cm. **Nr. 49441** **9,95**

3. Kehrset SCOOPY. Kunststoff-Kehrset mit breiterer Schaufel. Größe 34 x 23,5 x 10 cm. Gewicht 175 g. **Nr. 49371** **7,90**

4. Mini-Kehrset TIDY. Platzsparendes Mini-Kehrset bestehend aus Handfeger und Kehrschaufel. Material Kunststoff. Größe 18 x 21 x 4,5 cm. Gewicht 160 g. **Nr. 49306** **5,90**

5. Besen FRANKY. Camping-Klappbesen mit Kehrschaufel. Dank speziellem Mechanismus kann die Bürste mit einem Handgriff verbreitert werden (19 - 26,5 cm). Teleskopierbarer Alu-Stiel (69 - 125 cm). Gewicht 450 g. **Nr. 49304** **21,95**

6. Besen TOUCAN. Besen mit teleskopierbarem Alu-Stiel (86 - 124 cm) und widerstandsfähigen KS-Borsten. Gewicht 700 g. **Nr. 49319** **13,95**

7. Besen SPIK. Praktischer Zelt- und Terrassenbesen mit teleskopierbarem Stiel. Gewicht 340 g. Größe 70/118 x 25 cm. **Nr. 49311** **6,90**

8. Besen BENJAMIN. Praktischer Zelt- und Terrassenbesen. Größe 118 x 22 cm. Gewicht 150 g. **Nr. 49442** **5,90**



9



10

9. Anti-Rutschbelag. Einfach mit einer Schere auf die gewünschten Maße zuschneiden. Waschbar bis +30 °C. Größe 30 x 360 cm. Material PVC, Polyester.

Farbe Grau	**Nr. 49190**	**7,95**
Farbe Grün	**Nr. 49034**	**7,95**
Farbe Blau	**Nr. 49191**	**7,95**
Farbe Rot	**Nr. 49036**	**7,95**
Farbe Beige	**Nr. 49196**	**7,95**
Farbe Creme	**Nr. 49037**	**7,95**

10. Anti-Rutschbelag. Damit gibt es keine rutschenden Gegenstände mehr im Caravan, Reisemobil oder zu Hause. Ideal für den PKW-Kofferraum oder in den Stauräumen von Caravans und Reisemobilen. Material Kunststofffasergewebe. Farbe Schwarz.

Größe 60 x 40 cm	**Nr. 49167**	**9,95**
Größe 60 x 120 cm	**Nr. 49168**	**15,95**
Größe 90 x 120 cm	**Nr. 49169**	**26,95**



Unser Preis
18,50













1. Glashalter Universal, 13 Tassen/Gläser. Universal Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummi-Kunststoff. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern, sowie Schutz vor Bruchgefahr während der Fahrt. Die Haltervertiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern passen für Tassen und Gläser in den gängigen Standardgrößen. Zusätzliche Aussparungen für Tassenhenkel in den einzelnen Halterungen sorgen für passgenauen Sitz. Größe ca. 33 x 24,5 x 6 cm. Ohne Inhalt. **Nr. 49207** **18,50**

2. Glassicherungstray. Für verschiedene Glas- und Schrankgrößen flexibel und individuell einsetzbar. Geeignet für Gläser, Tassen und Becher. Selbstklebende Einzelkomponenten. Durch die vorperforierten Ausgleichsstücke ist eine optimale Schrankanpassung möglich. Material: unvernetzter Polyethylenschaum. Maße komplett 4,5 x 50 x 40 cm. Gewicht nur 300 g. Ohne Inhalt. **Nr. 49035** **20,95**

3. Glas- und Porzellanschutz. Für Flaschen, Gläser, Tassen, usw. Verhindert Bruch sowie lästige Geräusche während der Fahrt. Er besteht aus weichem Schaumstoff und kann leicht in der Länge gekürzt werden. 6er Pack. **Nr. 49178** **5,30**

MEGA-KLIPP. Klippsen Sie einfach Ihre Gläser in den MEGA-KLIPP ein und sie sind sicher und platzsparend aufgehoben. Zum Anschrauben oder Kleben. Klebestreifen im Lieferumfang enthalten. Ohne Gläser.

4. MEGA-KLIPP A. Für 4 kurzstielige Gläser. 4 Einzelhalter. Größe 5,7 x 7,1 cm. **Nr. 49286** **9,95**

5. MEGA-KLIPP B. Für 2 langstielige Gläser. 4 Einzelhalter. Größe 5,7 x 8,5 cm. **Nr. 49287** **9,95**

6. MEGA-KLIPP C. Für 4 kurzstielige Gläser. 2 Doppelhalter. Größe 14,5 x 7,1 cm. **Nr. 49288** **9,95**

7. MEGA-KLIPP D. Für 2 langstielige Gläser. 2 Doppelhalter. Größe 17,5 x 8,5 cm. **Nr. 49289** **9,95**

















8. Pfannen- und Tellerschutz. Schont Geschirr, Pfannen und Töpfe vor Verkratzen. Zuschneidbar. Aus Polyester. Abmessungen 38 x 38 cm. **Nr. 48438** **4,95**

9. Teller- und Tassenschutz. Optimaler Schutz für Teller, Tassen und Geschirr vor Verkratzen. Vermeidet Rutschen und Klappern. Auch als Untersetzer verwendbar. Zuschneidbar. Aus Polyester. Abmessungen 23 x 23 cm. **Nr. 49211** **3,50**

10. Tassen- und Glasuntersetzer RONDO. Praktische Glasuntersetzer aus hochwertigem, die Glasbasis umhüllendem Silikon. Verschönert die Gläser und verhindert ungewolltes Verrutschen. Spülmaschinenfest. Farben sortiert im 6er Set inklusive elegantem Metallhalter. **Nr. 49664** **12,95**

11. Pfannenschutz-Set. Optimaler Schutz für Töpfe und Pfannen vor Verkratzen. Vermeidet Rutschen und Klappern. 6er Set. **Nr. 48535** **7,40**

12. Tassenhalter. Erweiterbares Stecksystem für zwei Trinkbehälter mit ø 8,2 - 9,5 cm. Sorgt für sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Abmessungen (BxTxH) 20,4 x 14,5 x 18 cm. **Nr. 49174** **5,95**

13. Tellerhalter. Einfache Fixierung für Teller und Untertassen mit ø 14 - 20 cm. Einzelfächer für max. 6 Teller/Untertassen. Sorgt für sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Tassen- und Tellerhalter lassen sich in jeder Kombination durch das Stecksystem erweitern. Abmessungen (BxTxH) 14 x 18,5 x 11 cm. **Nr. 49173** **7,70**

14. Tellerstapler. Einfache Fixierung für max. 8 Teller mit Hilfe von Gummimatten. Gewährt sichere Lagerung und kippsicheren Stand. Ausziehbar für Größen von ø 20 - 30 cm. Abmessungen (HxBxT) 14,5 x 29 x 22,7 cm. **Nr. 49172** **19,95**

15. OMNI-STOP. Innovatives, aber einfaches Zubehör, um Teller oder andere lästige Gegenstände sicher festzuklemmen und dadurch unnötige Geräusche zu vermeiden. Leichtes Lösen durch sanftes Andrücken. Haltestange aus eloxiertem Aluminium, Höhe 25 cm. Druckbügel aus extra robustem Kunststoff, Länge 20 cm. **Nr. 49212** **8,20**

DAS VARIO SYSTEM VON PURVARIO

Transportieren Sie Ihr Geschirr und Ihre Gläser geräuscharm und bruchsicher! Das System bietet drei Fixiermodule aus PU-Weichschaum, mit denen Geschirr platzsparend, bruchsicher und individuell verstaut werden kann.
Das Vario System funktioniert ausschließlich auf Basis einer Velour-Grundplatte, die es in zwei Größen gibt - 30 x 50 cm oder 50 x 50 cm und ist für nahezu alle Stauräume und Schubladenelemente einsetzbar. Je nach Bedarf kann die Platte auch einfach für Ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden.

DIE VELOUR-GRUNDPLATTE:





VARIO SYSTEM MODULE MIT DER UNTERSEITE AUF DER VELOUR-GRUNDPLATTE BEFESTIGEN

Unser Preis
ab 21,95

Die Velour-Grundplatte erhalten Sie in zwei Größen:

Velour-Grundplatte BASIS I-b
300 x 500 mm **Nr. 49055** **21,95**

Velour-Grundplatte BASIS II-b
500 x 500 mm **Nr. 49056** **29,95**

DIE VARIO SYSTEM MODULE:

sind geeignet für Gläser, Gewürzutensilien, Flaschen, Tassen, Teller, Schalen und Schüsseln, Töpfe u.v.m.

Die Vario System Module sind an der Unterseite mit einem Klettband versehen und können somit kinderleicht auf der Velour-Grundplatte befestigt und bei Bedarf jederzeit neu positioniert werden.



MODULEIGENSCHAFTEN:

- Für alle Größen verwendbar!
- Platzsparend & flexibel!
- Abwaschbar!
- Geringes Gewicht!
- Einfache Handhabung durch ein Klettbandsystem!



VARIO SYSTEM MODUL I

6er Glas-/Tassenhalter niedrig
Nr. 49052 **19,95**



VARIO SYSTEM MODUL III

2er Teller-/Topfhalter
Nr. 49054 **19,95**





NEU!

VARIO SYSTEM MODUL V

4er-Set Tellerassistent
Nr. 49439 **15,95**



VARIO SYSTEM MODUL II

6er Glas-/Flaschenhalter hoch
Nr. 49053 **21,95**





VARIO SYSTEM MODUL IV

6er-Set Stauklötze
Nr. 49031 **10,95**



NEU!

NEU!



Stauleisten für Schubläden 8er-Set. Geeignet für Gläser, Tassen, Flaschen, Dosen, Mehrwegbehälter, Haushaltsutensilien, Hygieneartikel, Lebensmittelbehältnissen, Büromaterial, kleinteilige Werkzeuge, Hobbymaterial, Gewürzutensilien, u.v.m. Das Stecksystem besteht aus 8 Stauleisten, die einen variablen Facheinsatz ergeben. Die Längs- und Breitstege aus flexiblem Kunststoff bieten optimalen Trennschutz für verschiedene Artikel und stabilisieren dadurch ihre Gegenstände bruchsicher und rutschfest. Genial einfach und grenzenlos variabel einsetzbar. Material: ABS Spritzguß. 8er-Set (limonengrün & steingrau). **Nr. 49447** **10,95**

Stauleisten für Kühlschränke 8er-Set. Geeignet für Lebensmittel, Aufbewahrungsbehältnisse, Einmachgläser, Tupperwaren, Dosen, u.v.m. Die Längs- und Breitstege aus flexiblem Kunststoff sind an der Unterseite mit einer Einschubschiene und an der Oberseite mit Zinken im Abstand von 3 mm versehen. Die Befestigungsclips werden je nach Bedarf an der Unterseite der Stauleiste angebracht und sind variabel verschiebbar. Diese können somit bequem auf dem Gitterrost befestigt werden. Sie sind variabel verschiebbar. Die Stauleisten für Kühlschränke sind nur in Verbindung mit einem Gitterrost nutzbar! Material: ABS Spritzguß. 8er-Set (limonengrün & steingrau). **Nr. 49446** **10,95**

















EuroTrail

















1. Drahtkorb 3-teilig. Optimale Lagerung für Obst, Gemüse uvm. Größe der Körbe 18 cm, 23 cm und 28 cm ø. Farben sortiert. **Nr. 45395 9,70**

2. Getränkedosen-Halter. Aus Kunststoff. Mit Haltering für Euroflaschen (7,5 cm ø), passt auch für alle Becher und Getränkedosen. Größe aufgeklappt 9 x 9 x 9 cm, hochgeklappt 2,4 cm tief.
Farbe Schwarz. **Nr. 49380 6,70**

3. Dosenhalter. Praktischer Dosenhalter zum Einhängen. Aus robustem Kunststoff. Farbe Schwarz. Passend für 0,33 l Dosen. **Nr. 49738 4,95**

4. Hucke-Pack Doppelhaken. Stabiler Halter für Einkaufstaschen, Plastiktüten, usw. Einfach in die Kopfstütze einhängen. **Nr. 49135 6,50**

5. Saugnapf-Hakenleiste. Hakenleiste mit 6 Haken und 2 Saugnäpfen. Haftet auf fast jedem Untergrund. Die Leiste besteht aus hochwertigem Edelstahl. Länge 60,5 cm. Gewicht 200 g. Farbe Weiß.
Nr. 76114 13,95

6. Abstellfläche mit Haken. Hakenleiste mit 6 Haken und 2 Saugnäpfen mit zusätzlicher Abstellfläche. Haftet auf fast jedem Untergrund. Max. Tragkraft 3 kg. Größe 42,5 x 9 x 15,5 cm. Gewicht 290 g.
Farbe Dunkelgrau **Nr. 49086 12,95**
Farbe Weiß **Nr. 49085 12,95**

7. Aufbewahrungsbox mit Papierrollenhalter. Mit Saugnapfhalterung, haftet auf fast jedem Untergrund. Max. Tragkraft 3 kg.
Größe 26,6 x 8,4 x 13,6 cm. Gewicht 310 g.
Farbe Dunkelgrau **Nr. 49088 12,95**
Farbe Weiß **Nr. 49087 12,95**

8. ROJO-Hakenleiste. Robustes Stahlrohr mit Kunststoff ummantelt, 6 verschiebbare Haken. Mit Konsole zum Anschrauben. Länge 40 cm. Farbe Silber.
Nr. 49141 10,50

9. ROJO-Zelthakenleiste. Sorgt für Ordnung in Zelt, Vorzelt und Caravan. Zum Einhängen in das Vorzeltgestänge. Länge 40 cm. Farbe Silber.
Nr. 49146 10,50

10. Hakenleisten-Set. Hergestellt aus plastifiziertem Metall. 2er Set bestehend aus 1 x 6-fach-Hakenleiste, Länge 23 cm und 1 x 4-fach-Hakenleiste, Länge 16 cm. **Nr. 49158 3,45**

11. Zelthakenleiste ARIAL. Hakenleiste mit 8 Haken. Dank Klettband und eigenem Keder (6 mm) kann diese Hakenleiste überall befestigt werden. Material 100 % Polyester. Größe 60 x 9,5 cm.
Nr. 49009 7,90

12. Hängeschrank HOBOX. Praktischer Hängeschrank aus Kunststoff. Mit Befestigungslöchern.
Größe 37 x 28 x 12 cm. **Nr. 45271 14,95**

13. Ablageschale MULTI SHELF. Ablageschale aus Kunststoff. Ob Reinigungsmittel oder Badutensilien - hier findet alles seinen Platz. Größe 27 x 11 x 12 cm.
Nr. 45273 8,90

14. Auto-Ablage selbsthaftend. Praktische Utensilienablage. Ideal z.B. für Smartphone, Brille, Kugelschreiber etc. Antirutsch-Folie verhindert Klappergeräusche und schützt Ihre Wertgegenstände. Schnelle und leichte Befestigung durch Antirutsch-Folie - ohne Kleben! Größe 2,8 x 8,3 x 18 cm. Gewicht ca. 85 g.
Nr. 45247 7,50



































1. Spülbeckenmatte Kristall. Extra dicke, schwere Spülbeckeneinlage, die das Spülbecken vor Kratzern schützt und Glas und Geschirr schont. Durch die spezielle Lochgeometrie wird das Spritzen beim Wassereinlauf deutlich vermindert. Farbe Schwarz.
Spülbeckenmatte Kristall rund. Für runde Spülbecken. Maße ø 31 cm. **Nr. 49531 7,95**
Spülbeckenmatte Kristall rechteckig. Für rechteckige Spülbecken. Maße 31 x 27,5 cm.
Nr. 49532 7,95

2. Besteckkasten, geschlossene Form. Aus Kunststoff. 5 Fächer mit Antirutschmatten. Farbe außen weiß, innen grau. Größe 32,8 x 29 x 4,7 cm.
Nr. 49042 10,50

3. Besteckkasten, geschlossene Form. Aus Kunststoff. Größe 33 x 26,5 x 5 cm. **Nr. 49520 2,95**

4. Besteckkasten. Mit 5 Fächern. Gelochte, also unten offene Ausführung. Farbe Transparent. Größe 31 x 23 x 4,5 cm. **Nr. 49522 4,50**

5. Spülbürste mit Anti-Rutsch-Fuß. Bürste befüllbar mit Seife, die auf Knopfdruck portioniert in die Borsten läuft. **Nr. 49089 11,95**

6. Schwamm-Set mit Saugnapf. 4-teiliges Set bestehend aus drei Schwämmen und einer Saugnapfhalterung. So sind die Schwämme immer ordentlich aufbewahrt und können gleichzeitig trocknen.
Nr. 49033 2,60

7. Haushaltsrollenhalter mit Saugfüßen. Die Saugnäpfe verhindern das Umfallen und Verrutschen während der Fahrt. Einfach mittels Saugnäpfen auf einer glatten Oberfläche zu befestigen. Material aus Edelstahl. Fuß aus Kunststoff. Länge 33 cm.
Nr. 49348 10,95

8. Gewürzregal. Mit zwei integrierten Haken. Aus plastifiziertem, stabilem Metall.
Größe 30 x 7 x 22 cm. **Nr. 49199 9,95**

9. Universalkorb. Der ideale Aufbewahrungskorb. Aus plastifiziertem Metall. Größe 30 x 11 x 9 cm.
Nr. 49197 7,95

10. Papierrollenhalter. Größe 31,2 x 13 x 11 cm.
Nr. 49694 23,50

Filtertütenhalter. (o. Abb.). Lässt die oftmals unansehnlichen Pappbehälter verschwinden.
Größe 16 x 6 x 6 cm. **Nr. 49690 14,50**

11. Gewürzbord. Für die sichere Aufbewahrung von Gewürzen und Zutaten. Größe 28,9 x 5,7 x 10,3 cm.
Nr. 49691 17,95

Universalablage. (o. Abb.). Größe 29 x 9,5 x 10 cm.
Nr. 49692 20,50

12. Hakenleiste. Funktionell und elegant. Mit vier Haken, 28 cm lang. **Nr. 49693 6,90**

13. Einhängekorb. Breiter Einhängekorb mit exklusiver Metaltex Polytherm Beschichtung (rostbeständig, langlebig, antistatisch). Größe 34 x 12 x 22 cm.
Nr. 49340 12,50

14. METALTEX-Raumsparer. Aus robustem, kunststoffbeschichtetem Draht. Farbe Weiß.
Eck-Schrankeinsatz. Auf zwei Etagen können Schrankecken praktisch ausgenutzt werden.
Größe 25 x 25 x 19,5 cm. **Nr. 49153 10,50**
Schrankkorb. Mit Drahtbügel zum Einhängen an Zwischenböden, mit weitmaschigem Gitter.
Größe 33 x 12 x 9 cm. **Nr. 49159 1,95**

15. Teleskopierbare Klemmstange aus Aluminium. Teleskopierbare Haltestange mit rutschfesten Endkappen. Wird gegen den Inhalt und die Seitenwände von Kühl- oder Vorratsschrank geklemmt und verhindert zuverlässig das Verrutschen oder Umkippen während der Fahrt.
33 - 58 cm. Farbe Eiche. 2er-Set.
Nr. 49192 10,95
49 - 87 cm. Farbe Weiß. **Nr. 49189 11,95**









Unser Preis
19,95





gimex melamine plus





BRUNNER









1. Geschirrtrockner DRIP DROP. Für Teller, Tassen und Besteck. Inklusive Wasser-Auffangschale. Zusammenklappbar. Aus schlagfestem ABS-Material. Abmessungen 30 x 20 x 5,5 cm.
Nr. 49560 27,50

2. Geschirrabtropfer JUMPA. Kompakter Geschirrabtropfer mit variabel positionierbarer Besteckschale. Platz für max. 12 Teller. Aus schlagfestem Kunststoff. Abmessungen 34,5 x 24 x 10,3 cm. Gewicht 375 g.
Nr. 49562 10,95

3. Geschirrabtropfer DROP. Geschirrabtropfablage mit separatem Besteckfach. Hergestellt aus solidem Kunststoff. Abmessungen 35 x 33 cm. Gewicht 800 g. Sortierte Farben. **Nr. 49563 14,95**

4. Eck-Geschirrabtropfer. Moderner Geschirrabtropfer, speziell für die Küchenecke. Abnehmbare Abtropfschale vereinfacht das Abgießen von Wasser und hält die Arbeitsfläche trocken. Genügend Ablagefläche für Tassen, Teller und Besteck. Aus hochwertigem Kunststoff (Polypropylen). Abmessungen (BxHxT) 50 x 9 x 35 cm. Gewicht ca. 700 g. Farbe Grau. **Nr. 49561 19,95**

5. Geschirrtrockner WING. Klappbarer Abtropfständer aus hochwertigem Kunststoff mit viel Platz für max. 36 Teller, Besteck und Kleingeschirr. Die Besteckschale ist herausnehmbar. Sehr kompakt verstaubar. Abmessungen 27 x 21,5 x 12 cm. Gewicht 1,29 kg. **Nr. 49092 20,95**

6. Abtropfregal. Zerlegbares Abtropfregal. Die perfekte Lösung zur Arbeitsplatzerweiterung. Automatische Ablauffunktion, 360° rotierbarer Ausguss, Anti-Rutsch-Beschichtung, sehr gute Belüftung. Material: Rahmen Polypropylen, Etagen Polyethylen, Stangen Edelstahl. Abmessungen 43,5 x 32,5 x 38 cm. **Nr. 49091 32,50**

7. Geschirrtrockner DRAINY. Geschirrabtropfer mit Besteckhalterung und Abtropfschale. Abmessungen 42,5 x 19 x 11,8 cm. **Nr. 49093 24,95**

8. Geschirrtrockner DROPPER FOLD AWAY. Faltbarer Geschirrabtropfer mit Besteckhalterung. Aus hochwertigem Kunststoff. Abmessungen 36,5 x 31 x 12 cm, gefaltet 36,5 x 31 x 6 cm.
Nr. 49094 14,95

9. Geschirrtrockner NIKKI. Geschirrabtropfer für max. 10 Teller mit Besteckhalterung. Abmessungen 39 x 12 cm. **Nr. 49047 7,95**



1. Vielzweckeimer VINIS - das Original. Ideal für Camping und Haushalt. Aus robustem Kunststoff mit stabilem Henkel. Lebensmittelecht. Volumen 14 l. Höhe ca. 20,5 cm, 35 cm ø.

Farbe Orange	**Nr. 49016**	**6,50**
Farbe Grün	**Nr. 49017**	**5,70**
Farbe Blau	**Nr. 49019**	**5,70**

2. Deckel VINCAP. Scharnierdeckel aus Kunststoff für Vielzweckeimer VINIS. Passend auch für baugleiche Nachahmungen.

Farbe Hellgrau.	**Nr. 49453**	**4,75**

3. Einsatz VINSERT. Korbeinsatz verwendbar für den Vielzweckeimer VINIS, wie auch einzeln als selbststehende Abtropfschüssel. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. **Nr. 49451** **5,90**

4. Falteimer VINIS FOLD-AWAY. Der Falteimer ist dem allseits beliebten Vielzweckeimer VINIS nachempfunden, allerdings in praktischer Faltversion. Aus hitzebeständigem, bruchsicherem und pflegeleichtem TPE-Kunststoff gefertigt - lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen. Mit Transportbügel. Eimer ist lebensmittelecht, hitzebeständig bis 130 °C, bruch- und frostsicher. Maße offen (øxH) 38 x 23 (+ 24) cm, gefaltet (øxH) 40 x 10 cm. Volumen 14 l. Sortierte Farben. **Nr. 49343** **13,95**

5 Deckel VINCAP FOLD-AWAY. Kunststoffdeckel (100 % Polypropylen) für Falteimer VINIS FOLD-AWAY. Maße ø 38 x 2,5 cm. **Nr. 49095** **3,95**

6. Haushaltskorb MERLIN. Vielseitig verwendbarer Haushaltskorb aus flexiblem, lebensmittelechtem Kunststoff. Ideal für Geschirr, Wäsche, Einkauf, u.v.m. Mit Tragegriffen. Sortierte Farben.

Volumen 14 l	**Nr. 49462**	**7,50**
Volumen 25 l	**Nr. 49463**	**9,90**
Volumen 40 l	**Nr. 49461**	**13,95**

7. Spülschüssel CLEO NG. Klappgriffbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff. Vielseitig einsetz- und verwendbar. Sortierte Farben. Maße 35 x 36 x 18 cm. Volumen 13 l. **Nr. 49323** **6,90**

8. Spülschüssel CLEO FOLD-AWAY. Vielseitig einsetzbares Falt-Griffbecken. Aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Mit klappbaren Haltegriffen. Kann als Eimer oder Schüssel verwendet werden. Platzsparend verstaubar. Maße offen 35,3 x 36,3 x 17 cm, gefaltet 35,3 x 36,3 x 6,5 cm. Gewicht 640 g. Volumen 13 l. Sortierte Farben. **Nr. 49029** **12,95**

9. Spülschüssel IRIS FOLD AWAY. Faltbare Waschschüssel aus robustem Kunststoff. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße ø 37,5 x Höhe 5/14 cm. Gewicht 430 g. **Nr. 49443** **7,95**

10. Spülschüssel TANQ FOLD-AWAY. Faltbare Waschschüssel aus robustem Kunststoff mit integrierten Tragegriffen und verschließbarem Bodenablauf. Dank Fold-Away System sehr kompakt faltbar und platzsparend transportierbar. Maße offen 30,5 x 30 x 20 cm, gefaltet 30,5 x 30 x 6 cm. Gewicht 500 g. **Nr. 49444** **19,95**

11. Spülschüssel. Die robuste Spülschüssel ist mit einem Griffrand, Ausguss und Messskala ausgestattet. Farbe Blau. Erhältlich in zwei Größen. Fassungsvermögen 9 l. Maße ca. 34 x 34 x 14 cm. **Nr. 49552** **3,25**
Fassungsvermögen 14 l. Maße ca. 38 x 38 x 15 cm. **Nr. 49553** **4,35**

12. Faltschüssel POOL. Mit versteiftem Rand. Aus beidseitig beschichtetem, wasserdichtem Polyestergewebe (100 %). Alle Nähte sind verschweißt. Mit Tragegriffen. Größe 29 x 29 x 16 cm. Volumen 12 l. Gewicht 280 g. **Nr. 49564** **19,95**



Lunchbox. Faltbare Lunchbox mit Gabel und Löffel aus Silikon.

1. Lunchbox M. Abmessungen 21 x 15 x 3,5/7 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49357**	**12,95**
Farbe Grün	**Nr. 49358**	**12,95**

2. Lunchbox L. Abmessungen 25 x 18 x 3,5/7 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49096**	**15,95**
Farbe Grün	**Nr. 49097**	**15,95**

3. Frischhaltebox M. Faltbare Frischhaltebox aus Silikon. Abmessungen 18 x 15 x 3/6,5 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49098**	**11,95**
Farbe Grün	**Nr. 49099**	**11,95**

4. Frischhaltebox L. Faltbare Frischhaltebox aus Silikon. Abmessungen 22,5 x 22,5 x 3,5/9 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49355**	**15,95**
Farbe Grün	**Nr. 49356**	**15,95**

5. Suppenschale. Faltbare Suppenschale aus Silikon. Abmessungen ø 13 x 5,8/12,2 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49353**	**8,50**
Farbe Grün	**Nr. 49354**	**8,50**

6. Sieb. Faltbares Sieb aus Silikon, Einlage aus rostfreiem Stahl. Abmessungen ø 22/14 x 13 cm. Packmaß 32 x 22 x 3 cm.

Farbe Blau	**Nr. 49359**	**17,95**
Farbe Grün	**Nr. 49361**	**17,95**

7. Wasserkessel. Faltbarer Wasserkessel aus Silikon, TPP Kunststoff, Boden aus rostfreiem Stahl. Abmessungen 14,5 x 14 cm. Packmaß 22 x 15 x 7 cm.

Farbe Königsblau	**Nr. 49362**	**23,50**
Farbe Grün	**Nr. 49363**	**23,50**

8. Pfanne mit Deckel. Faltbare Pfanne inkl. Deckel aus Silikon, Boden aus rostfreiem Stahl. Rand mit speziellen Dampf-Öffnungen.

Pfanne mit Deckel 1 l.
Abmessungen ø 16 x 9/4,5 cm.

Farbe Königsblau	**Nr. 49364**	**22,95**
Farbe Grau	**Nr. 49716**	**22,95**

Pfanne mit Deckel 1,5 l.
Abmessungen ø 22 x 9/4,5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49368**	**27,50**
Farbe Königsblau	**Nr. 49369**	**27,50**
Farbe Grau	**Nr. 49717**	**27,50**

Pfanne mit Deckel 3,5 l.
Abmessungen ø 24 x 12/4,5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49366**	**34,95**
Farbe Königsblau	**Nr. 49367**	**34,95**
Farbe Grau	**Nr. 49718**	**34,95**

9. Sieb. Faltbares Sieb mit ausziehbarer Waschbecken-Halterung. Aus Silikon und TPP Kunststoff. Abmessungen 56/39 x 31 x 12/4 cm. Farbe Grün.

Nr. 49372 **14,95**



COLLAPS Serie. Diese faltbaren Küchenhelfer sind leicht zu öffnen und zu falten. Hitzebeständig, bruchsicher und leicht zu reinigen. Material aus Silikon, Kunststoff, rostfreiem Stahl und ist BPA-frei.

1. COLLAPS Suppenschale Größe S.
Abmessungen ø 20,5 x 9/4 cm .

Farbe Grün	**Nr. 49646**	**6,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49373**	**5,50**

2. COLLAPS Suppenschale Größe L.
Abmessungen ø 27,8 x 10,5/4 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49647**	**10,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49381**	**8,70**

3. COLLAPS Topf 2,5l.
Abmessungen 30,5 x 24 x 13/5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49374**	**57,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49376**	**57,95**

4. COLLAPS Topf 4,5l. Abmessungen 33 x 26,6 x 16/5,5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49393**	**63,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49394**	**63,95**

5. COLLAPS Eimer mit Deckel. Inhalt 7,5 l.
Abmessungen ø 31 x 24/5,5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49672**	**31,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49377**	**25,50**

6. COLLAPS Kasserolle. Inhalt 1,5 l.
Abmessungen 35/20 x 19 x 10/5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49378**	**34,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 49379**	**34,50**

7. COLLAPS Sieb. Abmessungen ø 24 x 9/3,5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49668**	**8,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49386**	**7,50**

8. COLLAPS Spülschüssel.
Abmessungen 38 x 28 x 12/5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49648**	**22,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49387**	**19,50**

9. COLLAPS Wasserkessel.
Abmessungen 16,5 x 14,5/4,5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49649**	**42,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49388**	**35,50**

10. COLLAPS Abtropfsieb.
Abmessungen 40,5 x 22 x 9,5/3,5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49401**	**12,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49402**	**10,95**

11. COLLAPS Kaffeefilterhalter.
Abmessungen 15 x 13 x 8/3 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49403**	**16,95**
Farbe Weiß	**Nr. 49404**	**16,95**

12. COLLAPS Korb.
Abmessungen 57,5 x 43 x 25/9,5 cm.

Farbe Grün	**Nr. 49701**	**49,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 49389**	**43,95**



1. Dosenset StackSmart. Raffiniertes Aufbewahrungsdosen-Set mit platzsparendem Klick-System. Behälter können fest gestapelt werden. Die schlanke Form passt in die meisten Kühlschranktüren. Deckel passen auf (fast) alle Dosen und haben einen Ecken-Klickverschluss für leichtes Ausgießen. Material Behälter SAN, Deckel PE (Polyethylen). 16-teiliges Set mit Klappdeckeln, 2 x 115 ml, 3 x 530 ml, 1 x 800 ml, 1 x 1070 ml, 1 x 1780 ml. **Nr. 46347 29,95**

2. Siebe-Set 4 tlg. Neues, stapelbares Siebset. Ideal wenn wenig Stauraum vorhanden ist. Material aus hochwertigem Kunststoff (PP). Abmessungen 18,7 x 18,7 cm. Gewicht ca. 95 g/St. 4er-Set. **Nr. 49032 8,50**

3. Aufbewahrungsboxen-Set. 14-teiliges Vorratsdosenset, platzsparend ineinander stapelbar. Material PP (Polypropylen). Boxen sind tiefkühlfest und spülmaschinengeeignet. Volumen: 5 l, 3 l, 2 l, 1,1 l, 590 ml, 345 ml, 220 ml. **Nr. 49739 10,95**

4. Aufbewahrungsboxen-Set. 10-teiliges Vorratsdosenset, platzsparend ineinander stapelbar. Material Melamin. Boxen sind tiefkühlfest und spülmaschinengeeignet. Volumen: 1,45 l, 1 l, 650 ml, 350 ml, 200 ml. **Nr. 48537 27,50**

5. Gewürzstreuer im 3er-Set. Bestehend aus einer Gewürzbox mit sechs verschiedenen Gewürzen und je einer Gewürzbox mit vier verschiedenen Grillgewürzen und Grillkräutern. **Nr. 49482 9,95**

6. Gewürzstreudose. Ideal zum Aufbewahren von Gewürzen oder getrockneten Kräutern. Material Dose aus SAN, Deckel aus Polypropylen. Volumen 250 ml. Pro Stück. **Nr. 49641 4,15**

7. Gewürzstreuer. Ideal zum Kochen und Grillen. Befüllt mit 6 Gewürzen: Salz, weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer, Curry, Paprika edelsüß, Knoblauch-Granulat. **Nr. 49480 3,95**

8. PC-Vorratsdosen. Formstabiler und auslaufsicherer Behälter mit praktischem Schraubdeckel und großer Öffnung. Material Polycarbonat.
Volumen 200 ml **Nr. 48462 4,20**
Volumen 400 ml **Nr. 48463 4,75**

9. GLASSLOCK. Glasbehälter mit Kunststoffdeckeln, zum Aufbewahren und Erhitzen von Speisen. Hohe Bruchunempfindlichkeit durch Sicherheitsglas. Behälter schließen luftdicht ab und halten somit lange frisch. Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C. Mikrowellengeeignet und spülmaschinenfest.
2er Set. Behälter mit 0,4 l und 1,1 l Inhalt. **Nr. 49665 14,50**
3er Set. Behälter mit 0,5 l, 1,2 l und 2,6 l Inhalt. **Nr. 49666 29,95**

10. Kaffeefilterbehälter. Aus Kunststoff. Passend für Filtertüten Größe 4. **Nr. 49635 2,90**

11. Topfhandschuh. Aus 100 % Baumwolle. Bunt bedruckt. Waschbar bis 40 °C. **Nr. 48447 4,35**

12. EasyFresh Beutelverschlüsse. Platzsparende Begleiter mit vielen Einsatzmöglichkeiten, Tiefkühlen von Suppen, Obst, und jegliche Art von Tiefkühlwaren, da luftdicht verpackt. Einfach einführen und durchschieben, schon ist der Inhalt aromasicher und dicht verpackt. **Nr. 48538 6,60**

13. Butterdose. Mit Deckel. Doppelwandig. Material: MS (Methyl Methacrylate-Styrene Copolymer). Abmessungen 16 x 11 x 6 cm. **Nr. 45459 7,95**

14. Aschenbecher. Leicht zu reinigen mit praktischem Windschutz. Material Melamin.
Farbe Schwarz **Nr. 46417 2,65**
Farbe Grau **Nr. 46418 2,65**

15. Topfuntersetzer. Ein- und ausklappbar. Rahmen aus Edelstahl, Auflagefläche aus hitzebeständigem Silikon. Abmessungen offen 22 x 22 cm, geschlossen 15 x 15 cm. **Nr. 48439 10,95**

16. Raspel-Set. Bestehend aus 4 Reiben für Grob- und Feinarbeit. Mit praktischer Auffang- und Aufbewahrungsbox. Material: PP (Polypropylen) und Edelstahl. **Nr. 49737 7,25**

17. Wein- und Trinkflaschen-Ausgießer. Messing verchromt. 2er Set. **Nr. 49633 -,50**



1. Wasserkessel mit Teesieb. Besonders formschöner Kessel mit Klappgriff und Ausgießer. Zum Kochen von Kaffee, Milch und Tee bestens geeignet. Inklusive Teesieb. Aus hochwertigem Edelstahl. Volumen 1 l.
Nr. 48352 **18,95**

2. Wasserkessel KETTY. Wasserkessel aus gehärtetem Aluminium. Mit abnehmbarem Kunststoffgriff. Abmessungen ø 15 x 14 cm. Gewicht 150 g.
Volumen 1 l. **Nr. 48206** **12,95**

3. Flötenkessel WHISTLE KETTLE. Flötenkessel aus hochwertigem Edelstahl. Ausgießer ist durch Knopfdruck zu betätigen. Gewicht 444 g. Volumen 2 l.
Nr. 48367 **16,95**

4. Flötenkessel DAYO BLACK. Formschöner Wasserkessel aus Edelstahl. Abmessungen ø 18 x 14,5/21 cm. Gewicht 420 g. Volumen 1,8 l.
Nr. 48208 **17,95**

5. Alu-Flötenkessel. Leichter Aluminium-Flötenkessel mit wärmeisoliertem Klapphenkel und Aufhängevorrichtung. Volumen 2 l. Farbe Blau.
Nr. 48399 **13,95**

6. Tee-Flötenkessel. Aus Edelstahl mit abnehmbarem Deckel und wärmeisoliertem Klapphenkel.
Volumen 1,8 l - Farbe Silber **Nr. 48349** **11,95**
Volumen 1,8 l - Farbe Schwarz **Nr. 48339** **13,95**
Volumen 2,2 l - Farbe Silber **Nr. 48351** **12,95**
Volumen 2,2 l - Farbe Schwarz **Nr. 48381** **14,95**

7. Wasserkessel COLLAPS. Faltbarer Wasserkessel, der nach Gebrauch platzsparend aufbewahrt werden kann. Material: Silikon und Edelstahl. Abmessungen ø 16,5 x 14,5 cm, gefaltet ø 16,5 x 4,5 cm. Volumen 1,5 l.
Farbe Grün **Nr. 49649** **42,95**
Farbe Schwarz **Nr. 49388** **35,50**

8. Flötenkessel TOP-HIT. Formschöner Flötenkessel aus Edelstahl. Gewicht 400 g. Volumen 2,5 l.
Farbe Bronze **Nr. 48207** **16,95**
Farbe Creme **Nr. 48293** **16,95**
Farbe Grün **Nr. 48309** **16,95**
Farbe Blau **Nr. 48556** **16,95**
Farbe Rot **Nr. 48557** **16,95**

9. TRITAN Tea Maker. Tea Maker inklusive Tee-Ei aus Edelstahl. Einfach im Gebrauch. Für 8 Tassen Tee geeignet. Material aus bruchsicherem Tritan Kunststoff. Volumen 1 l. **Nr. 48495** **22,95**

10. Coffeemaker HAVANNA. Für alle Kaffeefans - während der Reise oder für zu Hause. Einfach in der Handhabung, leicht im Gewicht und leicht zu reinigen. Kanne aus hochwertigem Polycarbonat, Korpus aus Polypropylen. TÜV-geprüft. Volumen 1 l.
Nr. 48394 **27,50**




1


2


3


4


5

1. LaPlaya Bubble Safe. Praktischer Reisebecher. Ideal für Erfrischungsgetränke mit Kohlensäure. Doppelwandiger, hochvakuumisolierter Edelstahlkörper. Auslaufsicher. Hält Getränke bis zu 6 Stunden heiß und bis zu 12 Stunden kühl. Passend für die meisten Getränkehalterungen im Auto. Volumen 0,5 l.

Farbe Anthrazit	**Nr. 48435**	**18,50**
Farbe Rot	**Nr. 48436**	**18,50**

2. To Go Becher MERCURY. Isolierter, auslaufsicherer Becher mit Deckel und Trinköffnung. Außenkörper Kunststoff, Innenkörper Edelstahl. Passend für die meisten Getränkehalter im Auto. Hält Getränke 1 h heiß und bis zu 2 h kalt. Volumen 0,42 l.

Farbe Blaugrau	**Nr. 48496**	**7,95**
Farbe Rot	**Nr. 48497**	**7,95**

3. LaPlaya Edelstahlflaschen. Hält Getränke bis zu 8 Stunden heiß und bis zu 24 Stunden kühl. Doppelwandiger, gummierter Edelstahlkörper. Hochvakuumisoliert, mit hygienischem, aufschraubbarem Automatikverschluss, Auslaufsicher.

Volumen 0,5 l - Farbe Blau	**Nr. 48431**	**13,95**
Volumen 0,5 l - Farbe Kupfer	**Nr. 48432**	**10,95**
Volumen 1,0 l - Farbe Blau	**Nr. 48433**	**19,50**

4. LaPlaya Isotitan Drink Bottle. Trinkflaschen aus Isotitan sind geschmacks- und geruchsneutral sowie lebensmittelecht. Der hochwertige Werkstoff ist frei von Bisphenol-A. Dank der großen Füllöffnung hygienisch und leicht zu reinigen. Absolut dichte und klappbare Trinköffnung, große Füllöffnung und mit Befestigungsbügel. Flaschen sind so gut wie unzerbrechlich und außerdem sehr leicht. Volumen 0,6 l.

Farbe Blau	**Nr. 48498**	**6,95**
Farbe Pink	**Nr. 48499**	**6,95**
Farbe Grün	**Nr. 48504**	**6,95**


6


7


8

5. Coca-Cola Trinkdose. Die erste wiederverschließbare und wiederverwendbare Trinkdose aus Edelstahl. Auslaufsicher, für kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke geeignet. Weder Entweichen der Kohlensäure noch Spritzen beim Öffnen des Trinkverschlusses. Volumen 0,33 l. **Nr. 48209** **12,50**

6. Thermoedelstahlkanne Brasil. Aus Edelstahl, mit auslaufsicherem Verschluss. Hält Getränke 8 Stunden heiß und bis zu 24 Stunden kalt.

Volumen 1,5 l	**Nr. 48235**	**24,95**
Volumen 2,0 l	**Nr. 48239**	**22,95**

7. Thermoedelstahlcafetiere. Aus Edelstahl, Kaffee brühen ohne Filtertüten oder -pads, hält Getränke zwei Stunden heiß. Volumen 1 l.

Nr. 48253 **29,95**

8. Thermoedelstahlkanne. Thermoedelstahlkanne, auslaufsicher und inklusive eines herausnehmbaren Teesiebes im Deckel. Volumen 1,2 l.

Nr. 48255 **25,95**


9

NEU!


10


11

NEU!

NEU!


12

9. Bialetti MOKA EXPRESS. Der meistverkaufte Espressokocher der Welt. Eine perfekte Synthese aus Design, Funktion und Qualität. Für alle Herdarten geeignet (außer Induktion). Aus doppelt gedrehtem, hochwertigen und polierten Aluminium, mit ergonomischem Griff und dem patentierten Sicherheitsventil. Der italienische Geschmack des Kaffees.

1 Tasse	**Nr. 48580**	**25,95**
3 Tassen	**Nr. 48581**	**29,95**
6 Tassen	**Nr. 48582**	**35,95**

10. Bialetti MOKA EXPRESS schwarz. Der Klassiker von Bialetti in der Trendfarbe schwarz. Mit hochwertiger schwarzer Lackierung.

1 Tasse	**Nr. 48583**	**39,95**
3 Tassen	**Nr. 48584**	**44,95**
6 Tassen	**Nr. 48585**	**49,95**

11. Bialetti SET MINI EXPRESS. Set bestehend aus Aluminium-Espressokocher inklusive zwei Espressobechern. Origineller Espressokocher - fließt direkt in die Tasse. Schon während des Erhitzens des Wassers werden die Tassen angewärmt. Für 2 Tassen herrlichen Espresso. Kocher aus doppelt gedrehtem, hochwertigem und poliertem Aluminium, Becher aus hochwertiger Keramik, dickwandig und 90 ml Fassungsvermögen. Geeignet für alle Herdarten (außer Induktion). Erhältlich in vier trendigen Farben.

Farbe Schwarz	**Nr. 48586**	**49,95**
Farbe Rot	**Nr. 48587**	**49,95**
Farbe Orange	**Nr. 48588**	**49,95**
Farbe Grün	**Nr. 48589**	**49,95**

12. Einzelkochplatte. Bestens geeignet für die Espressokocher von Bialetti. Langlebige Gusseisenplatte (ø 10 cm), Gehäuse aus lackiertem Metall, 5 Temperaturstufen, Überhitzungsschutz. 230 V/500 W, Energieeffizienzklasse A. Abmessungen 19 x 14 x 0,9 cm. **Nr. 48590** **24,95**

silwy löst das alltägliche Problem in Reisemobilen, Zügen, Flugzeugen, auf Schiffen oder Booten. Sicher kennen Sie genau, wie das Umherfallen von Gläsern, Geschirr und anderen Haushaltswaren in Fortbewegungsmitteln - ob beim Bremsen, Beschleunigen, bei Kurvenfahrt, Wellengang oder den berüchtigten Luftlöchern, stört. Eine ganz simple Idee wurde zum silwy-Prinzip. Nun können endlich die tagtäglichen, sehr unangenehmen Probleme ganz einfach mit dem neuen Magnetglas gelöst werden. Und das alles MADE IN BAVARIA.











silwy Glas. silwy Magnetglas - das Geheimnis steckt im Boden. Ein Magnet im Unterboden eines silwy-Glases findet als Gegenpol entweder einen selbsthaftenden silwy-Untersetzer oder einen silwy-Tisch, in denen jeweils eine metallische Schicht integriert ist. Beide Pole ziehen sich ja bekanntlich an - das Magnetglas wird somit fixiert und hält wie von Geisterhand. Diese Magnetgläser sind aus hochwertigem Polycarbonat, nahezu unzerbrechlich, bis zu 100 °C befüllbar, tiefkühlgeeignet und natürlich geschmacksneutral. Das silwy-Prinzip ist einfach - aber trotzdem genial. Ländersperre: Frankreich.

silwy 2er-Gläser-Set. Inhalt 250 ml. Gewicht 310 g. Inklusive 2 Untersetzer.

1. OH YELLOW	**Nr. 48201**	**24,95**
2. THE CLASSIC	**Nr. 48263**	**24,95**
3. READY RED	**Nr. 48265**	**24,95**
4. LUI BLUE	**Nr. 48267**	**24,95**
5. SOUR GREEN	**Nr. 48269**	**24,95**
6. VERY BERRY	**Nr. 48281**	**24,95**
7. PEARI GREY	**Nr. 48282**	**24,95**
8. HUP ORANGE	**Nr. 48283**	**24,95**

9. silwy 6er-Gläser-Set MULTICOLOR. Farben: transparent, rot, blau, grün, brombeer und grau. Inklusive 6 Untersetzer. **Nr. 48202 69,95**

10. silwy Untersetzer. Die Basis des silwy-Systems. Die Untersetzer haften mit ihrer Unterseite dank einer Gelschicht auf fast allen glatten Oberflächen und garantieren den festen Stand des Glases. Sie sind rückstandslos ablösbar und können beliebig oft wiederverwendet werden. Und auch an der Oberfläche wurde getüftelt: eine spezielle Anti-Rutsch-Beschichtung wurde für die Unterstützung der Magnetgläser entwickelt. Sollte die Haftkraft der Unterseite einmal nachlassen: einfach unter klarem Wasser reinigen und schon hält alles wieder perfekt. Leichte Reinigung. 2er-Set. **Nr. 48203 9,95**

11. silwy Deckel. Perfekt sitzender silwy Deckel mit Trinkhalmaussparung zum sicheren Verschließen der Polycarbonatgläser und zusätzlich als Schutz gegen lästige Insekten. 2er-Set. **Nr. 48204 9,95**

12. silwy Metallleiste. Flexibel einsetzbare Metallleiste mit Anti-Rutsch-Beschichtung. Die ideale Lösung zum eleganten Verstauen der silwy Magnetgläser auf verschiedenen Oberflächen - schräg, kopfüber oder vertikal - ohne lästiges Bohren oder Schrauben. Abmessungen 50 x 5 cm. **Nr. 48469 19,95**

silwy Kristallgläser mit Magnet. silwy Gläser aus echtem Kristallglas mit Magneten im Unterboden besitzen ein edles Design, sind spülmaschinenecht und können mit silwy Untersetzern, Metallleisten und Antirutschmatten benutzt werden.
silwy 2er-Kristallgläser-Set. Inklusive 2 Untersetzer.
13. Whiskey-Kristallglas. Inhalt 250 ml. **Nr. 48323 29,95**
14. Wein-Kristallglas. Inhalt 250 ml. **Nr. 48411 29,95**
15. Longdrink-Kristallglas. Inhalt 400 ml. **Nr. 48414 29,95**
16. Bier-Kristallglas. Inhalt 333 ml. **Nr. 48467 29,95**





17. Champagner-Kristallglas. Inhalt 200 ml. **Nr. 48468 29,95**

18. silwy Antirutschmatte. Großformatige Antirutschmatte mit Gelbeschichtung zum leichten Fixieren der Magnetgläser. Leicht zuschneidbar. Abmessungen 40 x 27 cm. **Nr. 48472 29,95**

19. silwy Magnethaken. Set bestehend aus zwei Haken und zwei Untersetzer. Ideal zur Befestigung von Handtüchern, Geschirrtüchern etc. Der Untersetzer wird an der gewünschten Oberfläche befestigt, dann einfach den Haken darauf, dieser wird per Magnet gehalten. **Nr. 48437 19,95**























1. Multiglass-Set COLOR Antislip. Schönes Trinkglas mit optisch ansprechender, farbiger Basis und praktischem Antislip-Ring. Platzsparend stapelbar. Material: Hochwertig verarbeitetes, lebensmittelechtes SAN. Farblich sortiert. Volumen je 30 cl. 4er Set.
Nr. 48098 18,95

2. Gläser-Set VINTAGE. Elegantes Trinkglas-Set im Vintage-Look. Stapelbar. Aus lebensmittelechtem Polycarbonat. Farblich sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48097 13,95**

3. Trinkgläser-Set BALOONS. Moderne, trendige Trinkgläser aus hochwertigem SAN. Lebensmittelecht und stapelbar. Volumen je 35 cl. 3er-Set.
Nr. 48257 13,95

4. Trinkgläser-Set OCTOGLASS COLOR. Trinkglas mit farbiger Basis und praktischem Antislip-Ring. Der im Glasboden integrierte Antirutschring verhindert effektiv das Verrutschen des Trinkglases auf Tischen oder in den Schränken. Stapelbar. Volumen je 28 cl. 4er-Set. **Nr. 48259 18,95**

5. Trinkgläser-Set DIAMOND. Elegantes Trinkglas-Set im Vintage-Look. Stapelbare Form. Material lebensmittelechtes Polycarbonat. Farben sortiert. Volumen je 30 cl. 4er-Set. **Nr. 48261 16,95**

Via Mondo Gläser-Sets. Hergestellt aus Tritan. Das Material ist lebensmittelecht, enthält kein Bisphenol A und ist zu 100 % wiederverwertbar. Die Gläser sind unzerbrechlich und spülmaschinenfest. 4er-Sets.

6. Trinkgläser-Set 25 cl	**Nr. 48525**	**11,95**
7. Champagnergläser-Set 13 cl	**Nr. 48534**	**18,95**
8. Cocktailgläser-Set 25 cl	**Nr. 48526**	**8,50**
9. Cocktailgläser-Set 33 cl	**Nr. 48527**	**10,50**
10. Weingläser-Set 22,5 cl	**Nr. 48529**	**23,95**
11. Weingläser-Set 30 cl	**Nr. 48528**	**18,95**

gimex® melamine plus

PC Polycarbonate Collection

UNZERBRECHLICH • UNBREAKABLE







gimex® melamine plus

SAN Styrol-Acrylnitril Collection



Unzerbrechliche Gläser, die trotzdem wie Gläser aussehen? Kein Problem mit GIMEX® Polycarbonat Gläsern. Kein Risiko durch Scherben mehr und dennoch durch absolut geruchs- und geschmacksneutrale, lebensmittelecht geprüfte und überwachte Polycarbonat Gläser beinahe das Gefühl aus Echtgläsern zu trinken. Die Gläser von GIMEX® sind SGS- und TÜV-geprüft, lebensmittelecht, spülmaschinenfest sowie alkoholbeständig. Gläser sind glasklar.

GIMEX® Polycarbonat-Gläser-Sets. Jeweils als 2er-Set, Ausnahmen in Klammer angegeben.

1. Rotweinglas Eleganza 40 cl	**Nr. 48307**	**13,95**
2. Weißweinglas Eleganza 25 cl	**Nr. 48303**	**12,95**
3. Sektglas Eleganza 23 cl	**Nr. 48306**	**12,95**
4. Grappaglas Eleganza 10 cl	**Nr. 48304**	**11,95**
5. Rotweinglas 70 cl (1. St.)	**Nr. 48032**	**6,30**
6. Weißweinglas 38 cl (1 St.)	**Nr. 48011**	**5,90**
7. Weinglas 48 cl	**Nr. 48034**	**13,50**
8. Weinkelch 35 cl	**Nr. 48009**	**11,95**
9. Weizenglas 65 cl	**Nr. 48021**	**17,95**
10. Pilsglas 40 cl	**Nr. 48023**	**12,50**
11. Bierkrug 70 cl (1 St.)	**Nr. 48156**	**7,60**
12. Bierglas 50 cl (1 St.)	**Nr. 48473**	**7,60**
13. Glas 55 cl	**Nr. 48003**	**13,95**
14. Cocktail-Glas 40 cl	**Nr. 48412**	**8,95**
15. Cognacglas 30 cl	**Nr. 48022**	**9,30**
16. Schnapsglas 4 cl (4er-Set)	**Nr. 48025**	**9,95**
17. Schnapsglas 4 cl (4er-Set)	**Nr. 48154**	**8,95**
18. Latte Macchiato Glas 40 cl	**Nr. 48157**	**8,95**
19. Saftglas 30 cl	**Nr. 48059**	**8,95**
20. Trinkglas stapelbar 45 cl	**Nr. 48153**	**9,20**

GIMEX® SAN-Gläser. SAN-Gläser zeichnen sich durch Leichtigkeit und günstigen Preis aus. SAN ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet.

21. Weinglas 20 cl	**Nr. 48055**	**2,95**
22. Sektglas 15 cl	**Nr. 48054**	**2,65**
23. Longdrinkglas 50 cl	**Nr. 48507**	**2,95**
24. Weißbierglas 60 cl	**Nr. 48057**	**5,30**
25. Wasserglas 30 cl	**Nr. 48053**	**2,95**
26. Bierglas 60 cl	**Nr. 48056**	**6,70**









1. Trinkgläser 3+1. 4 Gläser aus Polycarbonat. Spülmaschinenfest und lebensmittelecht. Volumen je 0,3 l. Farbe Rot-Orange. **Nr. 48016** **9,95**

Becher-Set 3+1. 4 Trinkbecher (0,35 l) aus Polycarbonat. Lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet.

2. Farbe Rot	**Nr. 46594**	**11,50**
3. Farbe Orange	**Nr. 46598**	**11,50**
4. Farbe Gelb	**Nr. 46599**	**11,50**
5. Farbe Navy-Blau	**Nr. 46579**	**11,50**
6. Farbe Grün	**Nr. 46584**	**11,50**
7. Farbe Blackberry	**Nr. 48508**	**11,50**

Trinkgläser. Gläser aus lebensmittelechtem SAN mit eingefärbtem Boden. Die Gläser passen zu vielen GIMEX-Geschirrserien. Inhalt 0,35 l.

8. Farbe Rot	**Nr. 46619**	**2,60**
9. Farbe Lime	**Nr. 46631**	**2,60**
10. Farbe Gelb	**Nr. 46632**	**2,60**
11. Farbe Orange	**Nr. 48151**	**2,60**
12. Farbe Brombeer	**Nr. 46633**	**2,60**
13. Farbe Türkis	**Nr. 46634**	**2,60**

14. Karaffe mit Schwingdeckel 1 l. Formschöne Karaffe mit buntem Schwingdeckel, der bei Neigung automatisch ein Ausgießen der Flüssigkeit zulässt. Material: MS (Methyl Methacrylate-Styrene Copolymer). Nicht mikrowellengeeignet. Volumen 1 l. Höhe ca. 26 cm. Farblich sortiert. **Nr. 48036** **11,95**

Kannenset. 6-teiliges Kannenset bestehend aus einer Kanne mit Schraubdeckel und vier Trinkbechern. Die Becher können platzsparend in der Kanne aufbewahrt werden. Abmessungen Kanne 10,8 x 15,7 x 26,5 cm, Inhalt 1,6 l, Becher Inhalt 0,26 l. Material AS + ABS.

15. Farbe Grün	**Nr. 48037**	**19,95**
16. Farbe Blau	**Nr. 48038**	**19,95**

Fischdeckel. Einfach den Deckel auf ein Glas oder Tasse legen und er haftet daran. So kommen keine Fliegen, Wespen oder Blätter mehr in Ihre Getränke oder die Ihrer Kinder. Wenn Sie Ihren Tee abgedeckt ziehen lassen möchten, kein Problem. Der Fisch hat an seinem Bauch eine kleine Halterung für Teebeutel. Auch bleibt das Getränk länger warm dank des Deckels. Um den Deckel wieder abzunehmen, einfach von unten leicht anheben. Material Silikon. 4-er-Set.

17. Rainbow	**Nr. 46616**	**7,90**
18. Navy Blue	**Nr. 48509**	**7,90**

TrinkClip. Dieser Trinkclip ist passend für Dosen und kleine Flaschen bis 0,5 l sowie viele Standard-Gläser. Er passt an Tische, Stuhllehnen, Regale oder im Fahrzeug, wo und wann auch immer Sie eine freie Hand benötigen bei der Arbeit oder in der Freizeit. Im Büro ist er ein guter Helfer für den Schreibtisch (Stiftekocher, Handy, Getränke etc.). Material ABS.

19. Farbe Türkis	**Nr. 48311**	**2,95**
20. Farbe Lila	**Nr. 48312**	**2,95**
23. Farbe Lime	**Nr. 48313**	**2,95**
24. Farbe Rot	**Nr. 48314**	**2,95**
21. Farbe Navy Blue	**Nr. 48316**	**2,95**
22. Farbe Pastellgrün	**Nr. 48317**	**2,95**
25. Farbe Pastellblau	**Nr. 48319**	**2,95**
26. Farbe Schwarz	**Nr. 48321**	**2,95**

gimex melamine plus


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

Besteckset Edelstahl. 16-teiliges Besteckset (4 x Messer, 4 x Gabel, 4 x Löffel, 4 x Teelöffel) aus rostfreiem 18/0 Edelstahl mit Soft-Griffen aus hochwertigem Kunststoff. Spülmaschinengeeignet.

1.	Farbe Gelb	**Nr. 46074**	**26,50**
2.	Farbe Lemon	**Nr. 46013**	**26,50**
3.	Farbe Orange	**Nr. 46017**	**26,50**
4.	Farbe Türkis	**Nr. 46032**	**26,50**
5.	Farbe Rot	**Nr. 46593**	**26,50**
6.	Farbe Navy	**Nr. 46624**	**26,50**
7.	Farbe Forest	**Nr. 46333**	**26,50**
8.	Farbe Lind	**Nr. 46637**	**26,50**
9.	Farbe Blau	**Nr. 46638**	**26,50**
10.	Farbe Schwarz	**Nr. 48218**	**26,50**
11.	Farbe Brombeer	**Nr. 46473**	**26,50**
12.	Farbe Earth	**Nr. 46626**	**28,50**
13.	Quadrato Black (keine Soft-Griffe)	**Nr. 48231**	**26,50**
14.	Quadrato Black Pearl (keine Soft-Griffe)	**Nr. 46603**	**26,50**

15. Besteckset CAMPER SMILES. 16-teiliges Besteckset aus rostfreiem, handpoliertem Edelstahl mit hochwertigen Griffen aus ABS-Kunststoff. Spülmaschinengeeignet. **Nr. 46348** **22,95**



TOP HIT

Flamefield Ltd Est. 1982



Melamin-Set CAMPER SMILES. 12-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern und 4 Müslischalen. Inklusive praktischer Kühl- und Tragetasche (16 l). **Nr. 46366 60,50**

Henkelbecher-Set CAMPER SMILES. Set mit 4 Henkelbechern 35 cl aus hochwertigem Melamin. **Nr. 46382 18,50**

Trinkgläser-Set CAMPER SMILES. Set mit 4 Trinkbechern 31 cl aus 100 % SAN. **Nr. 48565 12,95**



BRUNNER

Unser Preis **32,95**



Melamin-Set CIRCLES. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Suppentellern ø 21 cm. **Nr. 46349 32,95**

Unser Preis **32,95**

NEU!

BRUNNER



Melamin-Set GRAFIC. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet! Bestehend aus 4 Henkelbechern 30 cl, 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Suppentellern ø 21 cm. **Nr. 46419 32,95**

Unser Preis
42,95



Melamin-Set CARRE. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!
Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 Müslischalen und 4 Henkelbechern. **Nr. 46627** **42,95**

Flamefield Ltd Est. 1982



BRUNNER

Unser Preis
29,95

Melamin-Set LINES. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!
Bestehend aus 4 Henkelbechern 35 cl, 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Suppentellern ø 22 cm. **Nr. 46329** **29,95**

Flamefield Ltd Est. 1982



Melamin-Set ZEN. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich, geruchs- und geschmacksneutral und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!
Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 Müslischalen und 4 Henkelbechern. **Nr. 46081** **42,95**



Melaminset ENIGMA. 16-teiliges Geschirrset aus hochwertigem Melamin. Ansprechendes Design und quadratische Form. Spülmaschinenfest, lebensmittelecht und bruchunempfindlich. Nicht mikrowellengeeignet. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 23 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 350 ml. **Nr. 46004** **53,95**

Unser Preis
53,95

Geschirrserie ODYSSEE. Hochwertiges Melamingeschirr in ansprechendem maritimen Design. Alle Teile sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung (ANTI-SLIP) ausgestattet. Geschirr ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet!

Essteller ø 25 cm	Nr. 46368	5,90
Suppenteller ø 22 cm	Nr. 46369	5,90
Dessertteller ø 20 cm	Nr. 46370	4,80
Henkelbecher	Nr. 46372	4,70
Espressotasse mit Untertasse	Nr. 46373	5,30
Schale ø 15 cm	Nr. 46374	3,20
Schüssel klein ø 15 cm	Nr. 46376	6,50
Schüssel groß ø 23,5 cm	Nr. 46377	7,80
Eierbecher	Nr. 46384	2,75

Melamin-Set ODYSSEE.
16-teiliges Geschirrset für 4 Personen. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Suppentellern, 4 Dessertellern und 4 Henkelbechern. **Nr. 46155** **61,95**





Geschirrserie BLUE MOON All-Inclusive-Box. 40-teiliges Melamin-Komplettset in einer praktischen Kunststoff-Box. Geschirr ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 22 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Tassen 0,25 l, 4 Untertassen, 4 Trinkgläsern 0,2 l aus Acryl, 4 Bestecksets (jeweils Messer, Gabel, Suppenlöffel und Teelöffel).
Alle Melaminteile sind mit dem Anti-Slip-System ausgestattet, einer in den Tellerboden integrierten Antirutsch-Dichtung. **Nr. 46050** **109,—**



Geschirrserie BLUE OCEAN All-Inclusive-Box.
36-teiliges Geschirr im Maritim-Look als Komplett-Set in robuster Transportbox. Alle Melaminteile sind mit dem Anti-Slip-System ausgestattet, einer in den Tellerboden integrierten Antirutsch-Dichtung. So können Sie selbst während einer Bootsfahrt Ihr Essen genießen, außerdem wird Klappern reduziert. Geschirr ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Suppentellern, 4 Dessertellern, 4 Henkelbechern, 4 Acryl-Trinkgläsern sowie einem 16-teiligen Besteckset (je 4 x Löffel, Gabel, Messer, Teelöffel).
Nr. 38175 **119,—**

Unser Preis
119,–



Melamingeschirr von BRUNNER. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Seite sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

Geschirrserie PACIFIC.

1. Multi-Glas 0,3 l. Material SAN, lebensmittelecht. 3er Set.	**Nr. 49720**	**14,50**
2. Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 49721**	**4,50**
3. Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 49722**	**10,50**
Schüssel ø 15 cm	**Nr. 49723**	**6,50**
4. Eierbecher	**Nr. 49727**	**2,90**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 49724**	**6,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 49725**	**7,70**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 49726**	**5,90**
5. Midday PACIFIC. 12-teiliges Melamin-Geschirrset. Bestehend aus 4 Essstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm.	**Nr. 49728**	**57,95**

Geschirrserie SPACE.

6. Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 46681**	**4,90**
7. Multi-Glas 0,3 l. Material SAN. Lebensmittelecht.	**Nr. 46682**	**3,90**
8. Schale ø 15,5 cm	**Nr. 46679**	**6,50**
9. Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46680**	**9,95**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 46676**	**6,50**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46677**	**7,50**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46678**	**5,90**
10. Melaminset SPACE. 16-teiliges Geschirrset aus Melamin. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.	**Nr. 46675**	**76,90**
11. Aschenbecher	**Nr. 46399**	**2,90**





Geschirrserie PEPITA.

12. Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 46177**	**4,95**
13. Multi-Glas 0,3 l. Material SAN. Lebensmittelecht.	**Nr. 46001**	**3,90**
14. Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46184**	**6,50**
15. Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46188**	**10,50**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 46316**	**6,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46317**	**7,50**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46318**	**5,90**
16. Lunchbox PEPITA. 16-teiliges Geschirrset aus Melamin. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.	**Nr. 46319**	**76,95**

Geschirrserie CHOCOLATE.

17. Henkelbecher 0,3 l	**Nr. 46073**	**4,90**
18. Multi-Glas 0,3 l. Material SAN. Lebensmittelecht.	**Nr. 46072**	**3,90**
19. Schale ø 15,5 cm	**Nr. 46068**	**6,50**
20. Salatschale ø 23,5 cm	**Nr. 46069**	**10,50**
Essteller ø 25 cm	**Nr. 46054**	**6,90**
Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46066**	**7,90**
Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46067**	**5,90**
21. Lunchbox CHOCOLATE. 16-teiliges Melamin-Geschirrset. Bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.	**Nr. 46053**	**76,95**























NEU!

1. Lunch Box SPECTRUM. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.
Nr. 46494 76,95

2. Henkelbecher-Set SPECTRUM. 4-teiliges Henkelbecher-Set aus hochwertigem Resylin. Volumen 0,3 l.
Nr. 46495 19,95

3. Aperitifschalen SPECTRUM. Elegante Aperitifschalen aus hochwertigem Melamin. Mit passendem Tablett. Abmessungen 35,5 x 8,5 x H 5,5 cm.
Nr. 46496 14,95

4. All-Inclusive-Box SPECTRUM. 36-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm, 4 Henkelbechern 0,3 l, 4 Gläsern 0,3 l und einem 16-teiligen Besteckset (je 4 Messer, Gabeln, Löffel und Kaffeelöffel).
Nr. 46497 119,—

5. Set ICE CREAM CUP. Set mit 4 Eiscreme-Schüsseln ø 12 cm aus hochwertigem Melamin. Mit Löffeln.
Nr. 46421 19,95

6. Henkelbecher-Set FLAME. 4-teilig, aus hochwertigem Resylin. Volumen 0,3 l. **Nr. 46498 19,95**

7. Midday FLAME. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46501 57,95**

8. Lunch Box FLAME. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.
Nr. 46499 76,95

9. Midday AQUARIUS. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46422 58,95**

9. Lunch Box AQUARIUS. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l.
Nr. 46423 79,50


1


2


3


4


5


6


7

NEU!

ANTI SLIP


8


9

BRUNNER

ANTI SLIP


10


11


12

Geschirrserie GRANYTE. Geschirr aus hochwertigem Melamin. Alle Teile dieser Serie sind mit einer integrierten Anti-Rutsch-Dichtung ausgestattet. Spülmaschinengeeignet, bruchunempfindlich und lebensmittelecht. Nicht mikrowellengeeignet!

1. Essteller ø 24,5 cm	**Nr. 46466**	**6,90**
2. Suppenteller ø 21,5 cm	**Nr. 46467**	**7,50**
3. Dessertteller ø 19,5 cm	**Nr. 46468**	**5,90**
4. Eierbecher	**Nr. 46469**	**2,90**
5. Henkelbecher 0,3 l. Aus hochwertigem Resylin.	**Nr. 46546**	**4,90**
6. Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46547**	**5,90**
7. Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46548**	**9,90**

8. Midday Set GRANYTE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Dessertellern ø 19,5 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46504 64,50**

9. Lunch Box GRANYTE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Suppentellern ø 21,5 cm, 4 Dessertellern ø 19,5 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 46506 83,50**

10. Henkelbecher-Set COSMIC. 4-teilig, aus hochwertigem Resylin. Volumen 0,3 l. **Nr. 46491 19,95**

11. Midday Set COSMIC. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46492 43,95**

12. Set COSMIC. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbechern 0,3 l. **Nr. 46493 47,95**



Die **BELFIORE/TUSCANY** Serie besteht aus einem neu entwickelten Melamin/Mineralgemisch mit hervorragenden funktionellen Eigenschaften:

- Harte Oberfläche
- Dimensionsstabil
- Glänzt wie Porzellan / Porzellan-Touch
- Lebensmittelecht
- Hygiensch, leicht zu reinigen
- Geschmacks- und geruchtsneutral
- Tiefkühlgeeignet
- Spülmaschinenfest
- Bruchfest
- Langlebig

Geschirrserie BELFIORE.

1. Essteller ø 25 cm	**Nr. 46477**	**6,50**
2. Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46478**	**6,20**
3. Dessertteller ø 20 cm	**Nr. 46479**	**5,95**
4. Henkelbecher 0,3 l blau	**Nr. 46481**	**4,95**
5. Henkelbecher 0,3 l grau	**Nr. 46482**	**4,95**
6. Multiglas. Stapelbares Trinkglas. Material: SAN. Volumen 0,3 l.	**Nr. 46483**	**3,90**
7. Eierbecher	**Nr. 46484**	**2,90**
8. Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46487**	**7,60**
9. Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46486**	**11,95**

10. Midday Set BELFIORE. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46489 66,50**

11. Lunch Box BELFIORE. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 20 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 46490 83,50**

Geschirrserie TUSCANY. Neues, innovatives Melamingeschirr mit Stone-Touch Effekt.

12. Essteller ø 25 cm	**Nr. 46551**	**6,50**
13. Suppenteller ø 21 cm	**Nr. 46552**	**5,90**
14. Dessertteller ø 21 cm	**Nr. 46553**	**5,90**
15. Henkelbecher 0,3 l blau	**Nr. 46481**	**4,95**
16. Schüssel ø 15 cm	**Nr. 46556**	**7,60**
17. Salatschüssel ø 23,5 cm	**Nr. 46557**	**10,90**

18. Midday Set TUSCANY. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46558 65,95**

19. Lunch Box TUSCANY. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 25 cm, 4 Suppentellern ø 21 cm, 4 Dessertellern ø 21 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 46559 82,50**

BRUNNER

1. Midday Set TOLLUND. 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Dessertellern ø 19,5 cm und 4 Schüsseln ø 15 cm. **Nr. 46538 63,50**

2. Lunch Box TOLLUND. 16-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24,5 cm, 4 Suppentellern ø 21,5 cm, 4 Dessertellern ø 19,5 cm und 4 Henkelbecher 0,3 l. **Nr. 46539 82,50**



1

ANTI SLIP

NEU!



2



3

NEU!



3. Set PASTA & SALAD. Das praktische Schüsselset ist perfekt für Pasta und Salat geeignet. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Salatschüssel ø 29,5 cm und 4 Schalen ø 20 cm. **Nr. 46424 29,95**

4. Set PIZZA. Optimal für alle Arten von Pizza. 2-teiliges Set bestehend aus 2 Pizzatellern ø 37,5 cm. **Nr. 46426 14,90**

BRUNNER



4



5. Geschirrset EASTWOOD. Klassisches 12-teiliges Set bestehend aus 4 Esstellern ø 24 cm, 4 Henkelbecher 0,5 l und 4 Schüsseln ø 18 cm. Aus emailliertem Stahl mit schützendem Edelstahlring.

Eigenschaften:
- Hochwertiger Stahl mit Emaillebeschichtung
- Rostgeschützte Oberfläche
- Robust, langlebig und leicht
- Perfekt für Outdoor-Aktivitäten
- Hygienisch und leicht zu reinigen

Nr. 46549 56,90

NEU!



BRUNNER

5

3in1 by gimex melamine plus

ANTIRUTSCH

GERÄUSCHARM

WASSERABLAUF



















gimex melamine plus













Classic Line Serie. Die neue innovative Classic Line Serie - Silikonfüßchen auf einem Boden mit eingesetzten Rinnen ergeben gleich 3 Vorteile:

- **ANTIRUTSCH** - Hoher Reibungskoeffizient auf vielen Oberflächen ergibt eine hohe Anti-Rutsch-Wirkung, auch in extremer Schräge.
- **GERÄUSCHARM** - Ausschalten von lautem Klappern zwischen gestapelten Produkten und auf harten Oberflächen bei Bewegung, gerade auch in Wohnwagen oder z. B. auf Servierwägen.
- **SPÜLWASSERABLAUF** - Vermeidung von Wasserstau im Boden der Produkte – die Ablaufrinnen stellen sicher, dass das Spülwasser auf dem Geschirrständer nach dem Abwasch oder dem Waschgang in der Spülmaschine ungehindert ablaufen kann.

Melamin-Set Classic Line Twist. 16-teiliges Set, bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 tiefen Tellern und 4 Henkelbechern.

1. Farbe blau	Nr. 46507	82,95
2. Farbe grün	Nr. 46511	82,95
3. Farbe rot	Nr. 46514	82,95

Henkelbecher Classic Line Twist. Henkelbecher 35 cl aus hochwertigem Melamin.

4. Farbe blau	Nr. 46509	5,95
5. Farbe grün	Nr. 46513	5,95
6. Farbe rot	Nr. 46517	5,95

Becher mit Strohhalm 55 cl Classic Line Twist.

7. Farbe blau	Nr. 46541	5,20
8. Farbe grün	Nr. 46542	5,20
9. Farbe rot	Nr. 46543	5,20

Müslischalen-Set Classic Line Twist. Bestehend aus 4 Müslischalen 60 cl.

10. Farbe blau	Nr. 46508	19,95
11. Farbe grün	Nr. 46512	19,95
12. Farbe rot	Nr. 46516	19,95

Eierbecher-Set Classic Line Twist. Bestehend aus 4 Eierbechern ø 85 mm.

13. Farbe blau	Nr. 46427	5,95
14. Farbe grün	Nr. 46428	5,95
15. Farbe rot	Nr. 46429	5,95

3in1 by gimex melamine plus

ANTIRUTSCH

GERÄUSCHARM

WASSERABLAUF



Geschirrserie FOREST. Hochwertiges Melamingeschirr. Alle Teile sind mit Anti-Rutsch-Noppen ausgestattet (bis auf den Henkelbecher). Das Geschirr ist lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.

1. Melamin-Set FOREST. 16-teiliges Set für 4 Personen. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Suppentellern, 4 Dessertellern und 4 Henkelbechern. **Nr. 46331** **69,95**

2. Schalen-Set FOREST. 4-teilig, ø 17 cm. Aus hochwertigem Melamin. **Nr. 46332** **17,50**

3. Besteck-Set FOREST. Aus rostfreiem 18/10 Edelstahl mit Soft-Griffen. Spülmaschinengeeignet. 16-teilig. **Nr. 46333** **26,50**

4. Melamin-Set QUADRATO BLACK PEARL. Edles Geschirr für unterwegs und auch Zuhause im besonderen Look. Geschirr ist lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern, 4 Henkelbechern und 4 Müslischalen. **Nr. 46601** **66,50**

5. Henkelbecher QUADRATO BLACK PEARL. Henkelbecher aus Melamin. 0,35 l. **Nr. 46602** **3,45**

6. Besteck-Set QUADRATO BLACK PEARL. Aus rostfreiem 18/10 Edelstahl mit Soft-Griffen. Spülmaschinengeeignet. 16-teilig. **Nr. 46603** **26,50**

7. Müslischale QUADRATO BLACK PEARL. Schale aus Melamin 15 x 15 cm. **Nr. 46621** **3,50**

8. Dessertteller QUADRATO BLACK PEARL. Teller aus Melamin 20 x 20 cm. **Nr. 46622** **3,95**

Essteller QUADRATO BLACK PEARL. Teller aus Melamin 25 x 25 cm. **Nr. 46623** **5,50**





High Line Range

NEU!



9. Melamin-Set Holzdekor. Edles Holzdekor als 16-teiliges Set inklusive dem neuen Stapelbecher. Set bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern, 4 Henkelbechern und 4 Müslischalen. **Nr. 46431** **50,95**

10. Salatschale mit Salatbesteck. Edles Holzdekor aus hochwertigem Melamin. **Nr. 46434** **26,50**

GreyLine

LIME BLUE
ORANGE BLACKBERRY

Modernes und hochwertiges Geschirr aus Melamin. Lebensmittelecht, geschmacksneutral und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.

gimex melamine plus

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT















GreyLine LIME

1. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen.
Nr. 46090 49,95

2. Henkelbecher 0,35 l **Nr. 46092 4,60**

3. Besteckset Edelstahl. 16-teiliges Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. **Nr. 46013 26,50**

4. Pastateller ø 23 cm **Nr. 46091 8,40**

5. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso-Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.
Nr. 46099 8,50

6. Salatbesteck. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN.
Nr. 48083 4,90

7. Salatschale 2-farbig. Große Salatschale aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.
Inhalt 0,5 l. **Nr. 48107 11,50**

8. Salatschale klein 2-farbig. Wie zuvor, jedoch
Inhalt 0,13 l. **Nr. 48109 4,15**

9. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 l aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). **Nr. 47213 6,60**

GreyLine ORANGE

10. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Dessertellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen.
Nr. 46093 49,95

11. Henkelbecher 0,35 l **Nr. 46095 4,60**

12. Besteckset Edelstahl. Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. 16-teilig. **Nr. 46017 26,50**

13. Pastateller ø 23 cm **Nr. 46094 8,40**

14. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso-Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.
Nr. 46101 8,50

15. Salatschale 2-farbig. Salatschalen aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.
Inhalt 0,13 l **Nr. 48145 4,15**
Inhalt 0,5 l **Nr. 48119 11,50**

16. Salatbesteck. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN.
Nr. 48086 4,90

17. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 l aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). **Nr. 47214 6,60**



















GreyLine BLUE

1. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen.
Nr. 46096 **49,95**

2. Henkelbecher 0,35 l **Nr. 46098** **4,60**

3. Besteckset Edelstahl. Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. 16-teilig. **Nr. 46032** **26,50**

4. Pastateller ø 23 cm **Nr. 46097** **8,40**

5. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.
Nr. 46107 **8,50**

6. Salatbesteck. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN.
Nr. 46121 **4,90**

7. Salatschale 2-farbig. Große Salatschale aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.
Inhalt 0,5 l. **Nr. 46340** **11,50**

8. Salatschale klein 2-farbig. Wie zuvor, jedoch
Inhalt 0,13 l. **Nr. 46341** **4,15**

9. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 l aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). **Nr. 46109** **6,60**

GreyLine BLACKBERRY

10. Melamin-Geschirrset. 12-teilig. Bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern und 4 Müslischalen.
Nr. 46127 **49,95**

11. Henkelbecher 0,35 l **Nr. 46137** **4,60**

12. Besteckset Edelstahl. 16-teiliges Besteckset aus Edelstahl mit Softgrip. **Nr. 46473** **26,50**

13. Pastateller ø 23 cm **Nr. 46123** **8,40**

14. Espresso-Set. 4-teiliges Espresso Set. Bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.
Nr. 46154 **8,50**

15. Salatschale 2-farbig. Salatschale aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.
Inhalt 0,13 l **Nr. 46339** **3,60**

Salatbesteck. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN.
Nr. 46591 **4,90**

16. Becher mit Strohhalm. Doppelwandiger Becher 0,45 l aus SAN. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). **Nr. 46582** **6,60**



RAINBOW

RAINBOW
RAINBOW FLOWERS

Modernes und hochwertiges Melamingeschirr. Lebensmittelecht, geschmacksneutral und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.



Unser Preis 69,95

















Unser Preis ab 7,80



1. Melamin-Set RAINBOW FLOWERS. 16-teilig. Bestehend aus 4 Dessertteller, 4 Essteller, 4 Henkelbecher und 4 Müslischalen. Das Geschirrset ist beliebig erweiterbar. **Nr. 46605 69,95**

2. Müslischalen RAINBOW FLOWERS 4-teilig. Größe ø 15 cm. Inhalt 750 ml. **Nr. 46606 24,50**

3. Henkelbecher-Set RAINBOW FLOWERS 4-teilig. Henkelbecher 0,35 l mit weißem Henkel. 4-er Set. **Nr. 46607 19,95**

4. Suppenteller RAINBOW FLOWERS. 4-teilig. ø 23 cm. **Nr. 46613 18,50**

5. Dessertteller RAINBOW FLOWERS. 4er-Set. **Nr. 46342 14,50**

6. Salatbesteck lemon. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN. **Nr. 48083 4,90**

7. Salatschale 2-farbig lemon. Salatschale aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.
Inhalt 0,13 l **Nr. 48109 4,15**
Inhalt 0,5 l **Nr. 48107 11,50**

8. Salatbesteck orange. 2-teiliges Salatbesteck aus SAN. **Nr. 48086 4,90**

9. Salatschale 2-farbig orange. Salatschale aus Melamin. Lebensmittelecht und weitgehend spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet.
Inhalt 0,13 l **Nr. 48145 4,15**
Inhalt 0,5 l **Nr. 48119 11,50**

10. Stapeltablett. Moderne Tabletts aus Melamin. Praktisch für zu Hause und unterwegs! So können Sie die Tabletts nach Lust und Laune kombinieren.
Größe 1: 18 x 14 cm.
Farbe Gelb **Nr. 46343 7,80**
Farbe Orange **Nr. 46344 7,80**
Größe 2: 28 x 18 cm.
Farbe Rot **Nr. 46345 10,50**







Melamin-Reiniger. Der speziell für Melamin-Geschirr entwickelte Reiniger beseitigt schnell und zuverlässig Braunfärbung, Tee- und Kaffeeflecken - mühelos ohne zu scheuern. Dieser Reiniger hat eine antibakterielle Wirkung. Inhalt 350 g.
Nr. 46292 5,95
(Grundpreis pro kg 14,86)

gimex melamine plus

Rainbow PROMO LINE

Unser Preis 49,95

















1. Melamin-Set RAINBOW. 12-teilig. Hochwertiges Geschirr bestehend aus 4 Dessertteller, 4 Suppenteller und 4 Essteller. **Nr. 47205 49,95**

2. Müslischalen RAINBOW. 4-teilig. Größe ø 15 cm. **Nr. 47209 17,95**

3. Eierbecher-Set RAINBOW. 4-teilig. **Nr. 47207 6,—**

4. Löffel-Set RAINBOW. 4-teiliges Löffelset. Kleine Löffel für Kaffee oder Tee bestens geeignet. **Nr. 47208 3,75**

5. Becherset Bunt. Henkelbecher 0,35 l aus hochwertigem Melamin. 4-teilig. Stapelbar. **Nr. 46595 19,95**

6. Kuchengabel RAINBOW. 4-teilig. **Nr. 46576 4,10**

7. Becherset SPEKTRUM. Henkelbecher 0,35 l aus hochwertigem Melamin. 4er Set inklusive Löffel. **Nr. 47206 19,95**

Besteck-Set. Aus rostfreiem 18/10 Edelstahl mit Soft-Griffen. Spülmaschinengeeignet. 16-teilig.

8. Farbe Lemon	**Nr. 46013**	**26,50**
9. Farbe Orange	**Nr. 46017**	**26,50**
10. Farbe Gelb	**Nr. 46074**	**26,50**
11. Farbe Rot	**Nr. 46593**	**26,50**

Servietten. 20 modern gestylte Papierservietten. Maße 16,5 x 16,5 cm.

12. Farbe Rot	**Nr. 47211**	**2,35**
13. Farbe Gelb	**Nr. 47212**	**2,35**

14. Deckel-Set Fisch Rainbow. Aus Silikon. Einfach den Deckel auf ein Glas oder eine Tasse legen und er haftet daran. So kommen keine Fliegen, Wespen etc. mehr in Ihre Getränke oder die Ihrer Kinder. Wenn Sie Ihren Tee abgedeckt ziehen lassen möchten, kein Problem. Der Fisch hat an seinem Bauch eine kleine Halterung für Teebeutel. 4er-Set. **Nr. 46616 7,90**

Espresso-Set. 4-teiliges Espresso-Set aus Melamin. Set bestehend aus 2 Tassen und 2 Untertassen.

15. Farbe Rot	**Nr. 46195**	**8,50**
16. Farbe Orange	**Nr. 46196**	**8,50**
17. Farbe Lemon	**Nr. 46197**	**8,50**
18. Farbe Gelb	**Nr. 46198**	**8,50**

Becher mit Strohhalm. Doppelwandige Becher 0,45 l aus SAN. So bleiben die Getränke im Sommer richtig kühl. Der Deckel verhindert, dass lästige Insekten in das Getränk fallen. Mit Deckel (SAN) und Strohhalm (Polyethylen). Erhältlich in 4 Farben.

19. Farbe Lemon	**Nr. 47213**	**6,60**
20. Farbe Orange	**Nr. 47214**	**6,60**
21. Farbe Rot	**Nr. 47215**	**6,60**
22. Farbe Gelb	**Nr. 47216**	**6,60**



gimex® melamine plus





bamboo PROMO LINE

Melamin-Set LINEA 16-teilig. Das hochwertige Melamingeschirr ist lebensmittelecht und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 tiefen Tellern und 4 Henkelbechern.

1. Farbe schwarz	**Nr. 46518**	**75,95**
2. Farbe blau	**Nr. 46519**	**75,95**

Melamin-Set LINEA 12-teilig. Bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern und 4 tiefen Tellern.

3. Farbe schwarz	**Nr. 46521**	**59,95**
4. Farbe blau	**Nr. 46522**	**59,95**

Tasse LINEA.

5. Farbe weiß-schwarz	**Nr. 46523**	**3,—**
6. Farbe blau-schwarz	**Nr. 46524**	**3,—**

Untertasse LINEA.

7. Farbe schwarz	**Nr. 46526**	**1,90**
8. Farbe blau	**Nr. 46527**	**1,90**

Henkelbecher LINEA.

9. Farbe weiß-schwarz	**Nr. 46528**	**4,—**
10. Farbe weiß-blau	**Nr. 46529**	**4,—**

Espresso-Set LINEA. 4-teilig, bestehend aus 2 Espressotassen und 2 Untertassen.

11. Farbe schwarz	**Nr. 46531**	**8,95**
12. Farbe blau	**Nr. 46532**	**8,95**

Müslischalen-Set LINEA. Bestehend aus 4 Müslischalen.

13. Farbe schwarz	**Nr. 46533**	**19,50**
14. Farbe blau	**Nr. 46534**	**19,50**

Eierbecher LINEA.

15. Farbe schwarz	**Nr. 46536**	**1,55**
16. Farbe blau	**Nr. 46537**	**1,55**

Bambus Geschirr. Eine ökologische Alternative von GIMEX. Die Bamboo Produkte bestehen hauptsächlich aus Bambusfasern und Maisstärke und sind daher kompostierbar und haben eine positive CO2 Bilanz. Hergestellt aus schnell nachwachsenden, natürlichen Rohstoffen, sind sie wie alle Produkte von GIMEX zertifiziert lebensmittelsicher. Alle Produkte sind lange haltbar. Sie sind wasserfest, nicht brennbar, schwer zerbrechlich und geruchs- sowie geschmacksneutral. Hitzebeständig bis 100 °C, nicht mikrowellengeeignet.

17. Bambus Geschirrset. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Desserttellern, 4 Esstellern, 4 Schalen und 4 Bechern. **Nr. 46335** **42,50**

18. Bambus To-Go Becher. 2-teiliges Set To-Go Becher mit Silikondeckel und Halteband. **Nr. 46336** **10,—**





1. Melamin-Set SERAMIKA LATTE. 16-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern, 4 Suppenschüsseln und 4 Henkelbechern.
Nr. 46544 **45,95**

2. Melamin-Set Premium GRANITE-GREY.
12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern und 4 Suppenschüsseln.
Nr. 46561 **38,95**

3. Henkelbecher-Set Premium GRANITE-GREY.
4-teiliges Set bestehend aus 4 Henkelbecher.
Nr. 46562 **18,50**

4. Melamin-Set Premium GRANITE-AQUA.
12-teiliges Geschirrset bestehend aus 4 Esstellern, 4 Dessertellern und 4 Suppenschüsseln.
Nr. 46563 **38,95**

5. Henkelbecher-Set Premium GRANITE-AQUA.
4-teiliges Set bestehend aus 4 Henkelbecher.
Nr. 46564 **15,50**

NEU!







Flamefield Ltd Est. 1982



NEU!



6. Kindergeschirrset Monster. Robustes und lebensmittelechtes Kindergeschirrset aus Bambus. 5-teiliges Set bestehend aus Teller, Schale, Trinkbecher, Gabel und Löffel. **Nr. 46604** **10,95**

Kindergeschirrsets. Robuste und lebensmittelechte Kindergeschirrsets aus Melamin. Mit lustigen, farbenfrohen Designs für kleine Urlauber und Urlauberinnen. 3-teilig, bestehend aus Essteller, Dessertteller und Trinkbecher. Geschirr ist bruchunempfindlich und spülmaschinengeeignet. Nicht mikrowellengeeignet. TÜV geprüft. Erhältlich in zwei Ausführungen.
7. Zauberfee **Nr. 46577** **11,50**
8. Piratenabenteuer **Nr. 46578** **11,50**

Brettchen. Passend zu vorstehenden Kindergeschirrsets. Aus hochwertigem Melamin.
9. Zauberfee **Nr. 46617** **6,—**
10. Piratenabenteuer **Nr. 46618** **6,—**





gimex melamine plus





















BRUNNER

Kochtopfsets JUNIPER. Aluminium-Topfsets mit Edelstahldeckeln und Soft-Touch Griffen. Mit Antihaft-Beschichtung. Töpfe sind einfach zu reinigen.

1. Kochtopfset JUNIPER 7+1 ø 24. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 4,1 l, 1 Topf ø 20 cm - 2,3 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 1,4 l, 1 Deckel ø 24 und 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,88 kg. **Nr. 48286 79,95**

2. Kochtopfset JUNIPER 8+1 ø 22. 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 20 cm - 1,5 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3 kg. **Nr. 48285 74,95**

3. Kochtopfset JUNIPER 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 16 cm - 1 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,44 kg. **Nr. 48519 69,95**

4. JUNIPER PAN. Hochwertige Aluminium-Pfanne, innenseitig mit Antihaft-Beschichtung. Dank patentiertem, klappbarem Griff platzsparend verstaubar. Größe ø 26 cm. Gewicht 700 g. **Nr. 48287 16,95**

6. KERAL PAN STONE. Hochwertige Bratpfanne aus Aluminium, hochglänzend, mit abnehmbarem Soft-Touch Griff. Innenseite mit STONE Antihaft-Beschichtung (hohe Kratzfestigkeit). Induktionsgeeignet. Größe ø 26 cm. Gewicht 700 g. **Nr. 48518 27,95**

Kochtopfsets GOURMET ROCK. Elegante, platzsparende Kochtopfsets aus hochwertigem, solidem Aluminium.
Besondere Merkmale: Soft-Touch Griffe, langlebige Antihaftversiegelung, 4-fach Beschichtung, hohe Kratzfestigkeit und einfach zu reinigen.

6. Kochtopfset GOURMET ROCK 8+1 ø 20. 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Siebdeckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48039 83,95**

7. Kochtopfset GOURMET ROCK 9+1 ø 22. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 4 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48096 89,95**

8. Kochtopfset GOURMET ROCK 9+1 ø 24 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm - 4,41 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Topf ø 20 cm - 2,3 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 24 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 24 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48546 93,50**

















Kochtopfsets SKIPPER. Elegante, platzsparende Kochtopfsets aus hochwertigem, solidem Aluminium. Mit Antihaft-Beschichtung und Metallgriffen mit Silikonbezug. Geeignet für Gas- und Elektroherde.

1. Kochtopfset SKIPPER 4+1 ø 22. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - 2 l, 1 Deckel ø 22 cm und 1 Gurt. Gewicht 1,65 kg. **Nr. 48060 54,95**

2. Kochtopfset SKIPPER 7+1 ø 18. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 18 cm -3,3 l, 1 Pfanne ø 18 cm - 1 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,6 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Deckel ø 6 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 1,65 kg. **Nr. 48547 59,95**

2. Kochtopfset SKIPPER 8+1 ø 20. 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 2 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 14 cm - 1 l, 1 Siebdeckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,1 kg. **Nr. 48061 69,95**

3. Kochtopfset SKIPPER 9+1 ø 22. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,8 l, 1 Topf ø 18 cm - 2 l, 1 Topf ø 16 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,7 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,7 kg. **Nr. 48288 84,95**

4. Pfannenset SKIPPER 4. 4-teiliges Alu-Pfannenset mit Antihaft-Beschichtung und abnehmbaren Griffen. Bestehend aus 1 Pfanne ø 26 cm - 2,1 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1 l, 1 kleiner und 1 großer Griff. Gewicht 750 g. **Nr. 48065 21,95**

Kochtopfsets CHOCOLATE. Hochwertige Aluminium-Kochtopfsets mit langlebiger Antihaft-Beschichtung, 5-fache Beschichtung, hohe Kratzfestigkeit, einfach zu reinigen.

6. Kochtopfset CHOCOLATE 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm - 4 l, 1 Topf ø 16 cm - 1 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Topfgriff und 1 Gurt. Gewicht 1,8 kg. **Nr. 48299 64,95**

7. Kochtopfset CHOCOLATE 9+1 ø 22. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Topf 18 cm - 1,4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Topfgriff und 1 Gurt. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 48524 94,95**





BRUNNER









1. Kochtopfset COSMIC 8+2 ø 22. 10-teiliges Alu-Kochtopfset mit langlebiger Antihaft-Keramikbeschichtung. Hohe Kratzfestigkeit. Silikonbeschichtete Griffe. Leicht zu reinigen. Induktionsgeeignet. Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Topf ø 18 cm - 1,4 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange, 1 Kochlöffel, 1 Untersetzer, 1 Aufbewahrungstasche (25 x 30 cm) und 1 Gurt. **Nr. 48554 89,95**

2. Kochtopfset MANDARINA 9+1 ø 22. 10-teiliges Kochtopfset aus Aluminium mit hochwertiger weißer Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design, hygienisch, zuverlässig, unempfindlich gegenüber Temperaturschocks, korrosionsfest und leicht zu reinigen. Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm - 5 l, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Topf ø 18 cm - 1,4 l, 1 Topf ø 14 cm - 0,75 l, 1 Pfanne ø 22 cm - 1,5 l, 1 Pfanne ø 20 cm - 1,5 l, 1 Deckel ø 22 cm, 1 Deckel ø 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 48479 89,95**

Aluminium-Kochtopfsets PIRATE. Topfset-Kollektion aus Aluminium mit hochwertiger Antihaft-Beschichtung. Kompakt verstaubar, modernes Design.

3. Kochtopfset PIRATE 6+1 ø 18. 7-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 18 cm, 1 kleiner Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, je 1 Deckel ø 18 und 16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48301 54,95**

4. Kochtopfset PIRATE 7+1 ø 20. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm, 1 kleiner Topf ø 16 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Pfanne ø 18 cm, 1 Pastasieb ø 20 cm, 1 Deckel ø 18, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48548 65,95**

5. Kochtopfset PIRATE 7+1 ø 22. 8-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 kleiner Topf ø 18 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pastasieb ø 22 cm, je 1 Deckel ø 22 und 18 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48302 79,95**

6. Kochtopfset PIRATE 9+1 ø 24. 10-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 24 cm, 1 Topf ø 20 cm, 1 Topf ø 16 cm, 1 Sieb ø 22 cm, 1 Pfanne ø 24 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, je 1 Deckel ø 24 und 20 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. **Nr. 48549 84,90**







BRUNNER









1. Edelstahl-Kochtopfsatz. 8-teiliges Set aus hochwertigem Edelstahl 18/10. Bestehend aus 3 Töpfen ø 16, 18 und 20 cm mit Bakelitgriffen und 3 Deckeln mit Bakelitknöpfen, 1 Bratpfanne ø 20 cm und einem Stieltopf ø 14 cm, Inhalt 1 l. **Nr. 48375 59,95**

2. Abgießdeckel DRENNY. Aus hochwertigem Edelstahl. Für Töpfe und Pfannen von 18 - 26 cm. **Nr. 48482 8,80**

3. Topfgriff BITER. Hochwertiger Universal-Topfgriff mit Öffnungssicherung gegen versehentliches Betätigen. Wird mit einem Handgriff an Pfanne oder Topf geclipst und kann sich nicht mehr von alleine lösen. **Nr. 48101 15,95**

4. Pfannengriff TAKER. Universal-Griffzange für Pfannen und Töpfe. Aus robustem Kunststoff. **Nr. 48103 6,50**

5. Kochtopfset OMNIBOX 18+2. 20-teiliges Küchenset mit Basisaustattung für die mobile Küche. Set bestehend aus 1 Edelstahl-Topf mit Silikongriffen ø 22 cm - 3,5 l, 1 Deckel ø 22 cm aus Glas mit Silikongriff, 1 Edelstahl-Kasserolle mit Silikongriff ø 17 cm - 1,3 l, 1 Deckel aus Glas mit Silikongriff ø 17 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 16 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 13 cm, 1 Kunststoffbehälter mit Deckel ø 11 cm, 1 Edelstahlpfanne mit Silikongriff ø 23 cm - 1,5 l, 1 Löffel, 1 Schaber, 1 Kelle, 1 Lochlöffel, 1 Schäler, 1 Reibe, 1 Schere, 1 Messer, 1 Waschbürste für Geschirr, 1 Trockentuch, 1 Aufbewahrungstasche und 1 Tragetasche. **Nr. 48539 89,95**

Edelstahl-Kochtopfsets ACADEMY. Qualitativ hochwertige Topfsetkollektion in platzsparendem Design. Töpfe und Deckel sind aus hochwertigem, spiegelglänzendem Edelstahl gefertigt. Mit Thermoboden. Bestens geeignet für Gas-, Elektro-, Keramik- und Induktionsherde. Mit praktischer Griffzange. Spülmaschinengeeignet.

6. Kochtopfset ACADEMY 6+1 ø 16. 7-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 16 cm, 1 kleiner Topf ø 14 cm, 1 Sieb ø 14 cm, 1 Pfanne ø 16 cm, 1 Deckel ø 16 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 2 kg. **Nr. 48481 55,95**

7. Kochtopfset ACADEMY 4+1 ø 20. 5-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 20 cm, 1 Sieb ø 20 cm, 1 Pfanne ø 20 cm, 1 Deckel ø 20 cm, 1 Gurt. Gewicht 2,72 kg. **Nr. 48555 59,95**

8. Kochtopfset ACADEMY 8+1 ø 22. 9-teiliges Set bestehend aus 1 Topf ø 22 cm, 1 kleiner Topf ø 18 cm, 1 Milchtopf ø 12 cm, 1 Pfanne ø 22 cm, 1 Pastasieb ø 22 cm, je 1 Deckel ø 18 und 22 cm, 1 Griffzange und 1 Gurt. Gewicht 3 kg. **Nr. 48066 93,95**






BALLARINI 1889

Kochen mit *Leidenschaft*.



Click & Cook Pfannenserie



Unser Preis ab 33,95



Click & Cook Servierpfannen



Unser Preis ab 33,95



Click & Cook Topfserie



Unser Preis ab 32,95



Click & Cook Glasdeckel



Unser Preis ab 9,95

Click & Cook von Ballarini. Eine revolutionäre Lösung, die Platz in der Küche spart! Abklappbare Griffe, ineinander stapelbares Kochgeschirr. Die neue Produktlinie **Click & Cook** von Ballarini ist vielseitig einsetzbar und platzsparend. Die Kunststoffgriffe können mit einer einfachen Bewegung eingeklappt und ausgeklappt werden. So haben Sie immer einen Platz im Küchenschrank, Kühlschrank oder in der Geschirrspülmaschine. Da die Töpfe stapelbar sind, benötigen sie also nur einen Stauraum von 12 cm in der Höhe. Die patentierte Arretierungsvorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens. Beschichtung innen: 3-fach keramisch verstärkte Antihaftversiegelung KERAVIS. Beschichtung außen: Pulver beschichtet.

Die KERAVIS Beschichtung:
- sehr widerstandsfähig
- Antihaftversiegelung aus drei Schichten
- verstärkt durch Keramikpartikel
- auch für Metallutensilien geeignet
- hitzebeständig
- 5 Jahre Garantie
- nicht für Induktion geeignet

Ballarini Kochtopfset Click & Cook. Die ideale Lösung um Platz zu sparen. Alle Griffe klappbar. Mit patentierter Sicherheitsmechanik. Alle Töpfe und Glasdeckel dank neuem Click System stapelbar. Praktisches 3er Set bestehend aus:
- Kochtopf ø 16 cm mit Glasdeckel, Fassungsvermögen 1,55 l
- Kochtopf ø 20 cm mit Glasdeckel, Fassungsvermögen 3,4 l
- Kochtopf ø 24 cm mit Glasdeckel, Fassungsvermögen 5,4 l

Gewicht 3340 g. **Nr. 48193 135,—**

NON-STICK COATING KERAVIS METAL SAFE

5 YEAR GUARANTEE - GARANTIE

Click & Cook	Maße	Gewicht	Nr.	Preis
Pfanne S	4,5 x ø 20 cm	581 g	48165	33,95
Pfanne M	5 x ø 24 cm	780 g	48167	40,95
Pfanne L	5 x ø 28 cm	980 g	48169	45,95
Servierpfanne S	7,5 x ø 20 cm	700 g	48171	34,95
Servierpfanne M	7,8 x ø 24 cm	870 g	48173	40,95
Servierpfanne L	8,1 x ø 28 cm	1062 g	48175	45,95
Topf XS	8 x ø 16 cm	522 g	48177	32,95
Topf S	10 x ø 20 cm	720 g	48179	37,95
Topf M	12 x ø 24 cm	998 g	48181	44,95
Glasdeckel XS	ø 16 cm	336 g	48187	9,95
Glasdeckel S	ø 20 cm	463 g	48188	10,95
Glasdeckel M	ø 24 cm	608 g	48189	11,95
Glasdeckel L	ø 28 cm	862 g	48192	13,95







Passive Kühltaschen und Kühlboxen
Seite 264

Thermoelektrische Kühlboxen
Seite 265 - 268

Absorber- und Kompressor-Kühlboxen
Seite 269 - 272

Absorber- und Kompressor-Kühlschränke
Seite 273 - 279

Einbauzubehör für Kühlschränke
Seite 280 - 281

Portable Klimaanlagen Fahrerhaus-Klimaanlagen
Seite 282

TELAIR Klimaanlagen
Seite 283

DOMETIC Klimaanlagen
Seite 284 - 287

TRUMA Klimasysteme
Seite 288 - 290

TRUMA Heizsysteme
Seite 291 - 297

WEBASTO Dieselheizungen
Seite 298

Heizgewebe und -Teppiche
Seite 299

Mobile Heizgeräte
Seite 300 - 304



1



2



3



4



5



6



7





8



9



10



11

CAMPINGAZ

1. Coca-Cola-Kühltasche Coke is it 20. Offizielle Lizenzkühltasche. Außenmaterial Polyester 300 D, extra starke PU-Schaumisolierung, lebensmittelgerechte PEVA-Innenfolie (wasserdicht verschweißt und auslaufsicher). Fasst 24 x 0,33 l Getränkedosen. Passend für Flaschen mit einer Stehhöhe von 32 cm. Fassungsvermögen 21,3 l. Maße 35 x 14,5 x 38 cm. Gewicht ca. 410 g. **Nr. 50184 22,95**

2. EZetil KC Beer Crate Bag. Stabile, faltbare Kühltasche mit Easy-Access-Öffnung und starken Tragegriffen passend für einen kompletten Standard-Bierkasten. Pflegeleichtes Außenmaterial (100 % Polyester 600x300D), flexible PE-Schaumisolierung 5 mm. Fassungsvermögen 35 l. Maße 43 x 31 x 31 cm. Gewicht ca. 450 g. **Nr. 50168 22,95**

EZetil Kühlakkus. Lebensmittelechter Kunststoff, Material HDPE, leichte Reinigung, beliebig oft wieder verwendbar, gefrieren bei 0 °C. Made in Germany.

3. EZetil IceAkku 2 x 220 g. Kühlleistung des 2er Sets 12 h. Maße des Einzelakkus ca. 8,8 x 1,75 x 16,5 cm. **Nr. 50178 2,20**

EZetil IceAkku 2 x 440 g. Kühlleistung des 2er Sets 18 h. Maße des Einzelakkus ca. 8,8 x 3,5 x 16,8 cm. **Nr. 50179 3,25**

4. EZetil IceAkku G370 2 x 330 g. Extra flache Kühlakkus, schnelles Einfrieren, schnelle Leistungsabgabe. Kühlleistung des 2er Sets 12 h. Maße des Einzelakkus ca. 13 x 1,15 x 24,5 cm. **Nr. 50181 7,20**

5. EZetil IceAkku G800 2 x 770 g. Extra flache Kühlakkus, schnelles Einfrieren, schnelle Leistungsabgabe. Kühlleistung des 2er Sets 22 h. Maße des Einzelakkus ca. 31,7 x 1,15 x 24,5 cm. **Nr. 50183 12,50**

Kühlboxen-Serie 3 Days Ice. 3 Tage Eis garantiert! Die extrastarke PU-Vollschaumisolierung (25 - 50 mm) garantiert die überdurchschnittliche Kühlleistung von bis zu 3 Tagen. Besonders robust, stoß- und bruchsicher.

6. Kühlbox 3 Days Ice 25. Fassungsvermögen 24,1 l, fasst 36 x 0,33 l-Getränkedosen oder 6 stehende 1,5 l-Flaschen. Maße (LxBxH) 39,5 x 26,5 x 41,5 cm. Gewicht 2,3 kg. **Nr. 50006 46,50**

Kühlbox 3 Days Ice 30. Fassungsvermögen 30,8 l, fasst 45 x 0,33 l-Getränkedosen oder 8 stehende 1,5 l-Flaschen. Maße (LxBxH) 43 x 29 x 44 cm. Gewicht 3 kg. **Nr. 50007 57,95**

7. Kühlbox 3 Days Ice 45. Fassungsvermögen 44,9 l, fasst 70 x 0,33 l-Getränkedosen oder 15 stehende 1,5 l-Flaschen. Maße (LxBxH) 58,5 x 39,3 x 44,4 cm. Gewicht 6,1 kg. **Nr. 50008 115,—**

Kühlboxen Icetime® Plus. Ideal für ein Tagespicknick oder einen Ausflug zum Strand. Material Polypropylen, starke, hochwertige PU Isolierung.

8. Kühlbox Icetime® Plus 26. Fassungsvermögen 26 l, Kühlleistung bis zu 24 h (mit Freez'Pack® M20 und M30, separat erhältlich). Maße 40,8 x 42,3 x 32,3 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 50121 29,95**

9. Kühlbox Icetime® Plus 30. Fassungsvermögen 30 l, Kühlleistung bis zu 27 h (mit Freez'Pack® M20 und M30, separat erhältlich). Maße 40,8 x 46,9 x 32,3 cm. Gewicht 2,6 kg. **Nr. 50124 39,95**

10. Kühlbox Icetime® Plus 38. Fassungsvermögen 38 l, Kühlleistung bis zu 30 h (mit Freez'Pack® M20 und M30, separat erhältlich). Maße 55,9 x 40,4 x 34,8 cm. Gewicht 5,8 kg. **Nr. 50127 49,95**

11. Freez´Pack®-Kühlelemente. Lebensmittel und Getränke bleiben länger kühl und frisch. Lebensmittelecht (ungiftiges Kühlmittel), spülmaschinengeeignet, beliebig oft wieder verwendbar.

Freez´Pack® M10. Maße 18 x 9,5 x 3 cm. Gewicht 370 g. **Nr. 50096 2,95**

Freez´Pack® M20. Maße 20 x 17 x 3 cm. Gewicht 740 g. **Nr. 50097 3,95**

Freez´Pack® M30. Maße 25,5 x 21 x 3 cm. Gewicht 1100 g. **Nr. 50098 4,95**

CAMPINGAZ





Die **Campingaz Powerbox® Plus 12/230 V** Kühlboxen gibt es in drei verschiedenen Größen und sie können sowohl an der 12 V Auto- als auch der normalen 230 V Steckdose betrieben werden. Zusätzlich zur hochwertigen PU-Isolierung und antimikrobiellem Schutz sind die Kühlboxen mit einem Einstellrad ausgestattet, mit dem die Leistung und Effizienz der Box geregelt werden kann. Die Kühlbox kann einfach ausgeschaltet werden, ohne dass der Stecker gezogen werden muss, indem das Einstellrad auf "Aus" gedreht wird. Zur Reduktion des Ventilatorgeräuschs kann die Kühlbox in den Nachtmodus geschaltet werden. Für einen effizienten und umweltfreundlichen Betrieb kann der ECOModus verwendet werden. Die maximale Kühlleistung wird im MAX-Modus erreicht. Energieeffizienzklasse A++. Montiert in Italien.

Um das Wachstum von Mikroorganismen zu unterbinden, sind diese Campingaz® Kühlboxen mit einer antimikrobiellen Technologie ausgestattet. Hierbei handelt sich um einen wirkungsvollen Schutz gegen Schimmel und Pilze die sich in der Kühlbox bilden könnten und die Entwicklung von unangenehmen Gerüchen wird ebenfalls unterbunden. Ein antimikrobielles Additiv wird mit dem Kunststoff eingeschmolzen, bevor daraus der Korpus gegossen wird. So wird sicher gestellt, dass die Wirkung für die Lebensdauer des Produktes erhalten bleibt und nicht an Wirkung verlieren kann.

Ausstattung: Starke und hochwertige PU Isolierung, der Deckel rastet beim Schließen hörbar ein, antimikrobielle Innenwände gegen Geruch, Pilze und Schimmel, Seitengriffe.

Kühlleistung (+/- 1° C) 19 °C unter Außentemperatur.

1. Powerbox® Plus 24L 12/230 V. Fassungsvermögen 24 l, fasst 8 stehende 1,5 l-Flaschen. Außenmaße (BxHxT) 40,8 x 42,3 x 32,3 cm. Gewicht 3,6 kg.
Nr. 50203 99,95

2. Powerbox® Plus 28L 12/230 V. Fassungsvermögen 28 l, fasst 8 stehende 1,5 l-Flaschen. Außenmaße (BxHxT) 40,8 x 46,9 x 32,3 cm. Gewicht 3,8 kg.
Nr. 50205 109,—

3. Powerbox® Plus 36L 12/230 V. Fassungsvermögen 36 l, fasst 10 stehende 1,5 l-Flaschen. Außenmaße (BxHxT) 55,9 x 40,4 x 34,8 cm. Gewicht 5,2 kg.
Nr. 50207 149,—



QUALITY COOLERS Ezetil®





4. Coca-Cola 12 V-Elektrobox E24. Formschöne thermoelektrische Kühlbox im neuen Coca-Cola-Design mit 12 Volt-Anschluss. Aufbewahrungsfach für 12 V-Kabel (ca. 1,8 m) und Stecker im Deckel, Kühlleistung bis zu 14 °C unter Umgebungstemperatur, EPS Schaumkern-Isolierung, fasst 1 x 1,5 l-Flasche (Höhe 36,5 cm) oder 5 x 1,0 l-Flaschen (Höhe 31 cm) stehend oder 24 x 0,33 l Getränkedosen, wartungsfreies Peltier-Kühlsystem, funktioniert in jedem Neigungswinkel, umweltfreundlich - arbeitet ohne Kühlflüssigkeiten.
Inhalt 22,2 l. Maße (LxBxH) 39,3 x 23,3 x 40 cm.
Gewicht ca. 2,5 kg. **Nr. 50257 61,95**

5. Coca-Cola Mini Fridge MF15 12/230 V. Mini-Kühlschrank mit 12/230 Volt-Anschluss im Coca-Cola-Style. Kalt und warm umschaltbar, integrierter Tragegriff, Dichtungsgummi in der Tür reduziert Kondenswasserbildung, teilbarer Kühlraum durch herausnehmbares Ablagegitter, wartungsfreies Peltier-Kühlsystem garantiert Kühlleistung bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur, fasst 1 l-Euroflaschen stehend.
Inhalt ca. 14 l. Maße (LxBxH) 32,5 x 28,5 x 44,5 cm. Gewicht ca. 5,5 kg. Energieeffizienzklasse A+.
Nr. 50262 169,—

6. Coca-Cola Mini Fridge MF25 12/230 V. Transportabler Mini-Kühlschrank mit 12/230 Volt-Anschluss. Mit großem Frontfenster, kalt und warm umschaltbar, integrierter Tragegriff, Dichtungsgummi in der Tür reduziert Kondenswasserbildung, teilbarer Kühlraum durch herausnehmbares Ablagegitter, wartungsfreies Peltier-Kühlsystem garantiert Kühlleistung bis zu 17 °C unter Umgebungstemperatur.
Inhalt 23 l. Maße (LxBxH) 42 x 33 x 46 cm.
Gewicht 7 kg. Energieeffizienzklasse A+.
Nr. 50259 199,—

7. Coca-Cola Cool Can 10 12/230 V. Cool Can im Coca-Cola-Dosen-Design mit 12/230 Volt-Anschluss. Hält Getränke erfrischend kühl, fasst 4 x 1 l Euro-Flaschen (Höhe 30 cm) stehend, teilbarer Kühlraum durch herausnehmbares Ablagegitter, kalt und warm umschaltbar, starkes, wartungsfreies Peltier-Kühlsystem garantiert Kühlraumtemperatur bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur, bequemer Transport durch integrierten Tragegriff, Dichtungsgummi in der Tür reduziert Kondenswasserbildung.
Inhalt ca. 9 l. Maße (LxBxH) 32,2 x 32,2 x 47,7 cm.
Gewicht 5 kg. Energieeffizienzklasse A.
Nr. 50169 179,—



EZetil® E 26/32/40 M

Thermoelektrische Kühlboxen mit 12/230 Volt. Ideal für Camping, PKW, Reise.

- Mit vollelektronischer Temperatursteuerung inkl. 24 h Boostfunktion für schnellere Abkühlzeit im 230 V Betrieb
- Bei 230 V Betrieb: Kühlraumtemperatur 8 - 14 °C, sogar bei Außentemperatur von 32 °C!
- Bei 12 V Betrieb: Kühlraumtemperatur ca. 18 °C unter Außentemperatur!
- Zusatzinnenventilator - sorgt für schnelle und gleichmäßige Kühlung
- Maximale Stehhöhe bei E 26: 1,5 l Euroflaschen = 36 cm, bei E 32: 2,0 l Euroflaschen = 42 cm und bei E 40: 1,5 l Euroflaschen = 33 cm
- Mit Eco-Min-Max-Regler, ermöglicht eine Energieeinsparung von über 70 % im 230 V Betrieb (Im Vergleich zu herkömmlicher thermoelektrischen Kühlbox)
- Wartungsfreies Peltier-Kühlsystem
- Dichtungsgummi im Deckel reduziert Kondenswasserbildung
- Griff arretiert Deckel beim Tragen
- Kabelfach mit Schiebetür für Anschlusskabel
- Das Boxenunterteil ist extra stoßfest und robust
- Hochwertige Isolierung PU - R 134 A



Kühlbox EZetil® E26 M

Thermoelektrische Kühlbox mit 12/230 Volt. Für mehr Sicherheit im Fahrzeug mit Safe Seat Belt Fixation. Drei Führungselemente verhindern das Verrutschen des Sicherheitsgurtes und halten die Kühlbox sicher in Position.

- Nutzinhalt 24 l
- Abmessungen (LxBxH) 39 x 28,5 x 40 cm
- Gewicht 3,9 kg
- Energieeffizienzklasse A++

Nr. 50252 89,95



Kühlbox EZetil® E32 M

Thermoelektrische Kühlbox mit 12/230 Volt. Für mehr Sicherheit im Fahrzeug mit Safe Seat Belt Fixation. Drei Führungselemente verhindern das Verrutschen des Sicherheitsgurtes und halten die Kühlbox sicher in Position.

- Nutzinhalt 29 l
- Abmessungen (LxBxH) 38,5 x 28 x 48 cm
- Gewicht 4,1 kg
- Energieeffizienzklasse A++

Nr. 50253 97,50



Kühlbox EZetil® E40 M

Thermoelektrische Kühlbox mit 12/230 Volt.

- Nutzinhalt 37 l
- Leichtlaufrollen und Klappgriff
- Das Boxenunterteil ist extra stoßfest und robust
- Abmessungen (LxBxH) 51 x 44 x 39 cm
- Gewicht 7,1 kg
- Energieeffizienzklasse A++

Nr. 50268 149,—



1. Gleichrichter (230 V auf 12 V). Für den Anschluss einer 12 V-Kühlbox an das 230 V-Netz. TÜV/GS-geprüft. Technische Daten: Eingangsspannung 230 V/50 Hz, Ausgangsspannung 12 V DC, Dauerbelastbarkeit 5 A/60 W.

Nr. 50962 31,—



2. Dometic CoolPower EPS 817. Netzadapter für den Anschluss von thermoelektrischen 12-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz. Technische Daten: Eingangsspannung 230 V AC/50 Hz, Ausgangsspannung 13 V DC, Dauerbelastbarkeit 6 A/72 W. Abmessungen (BxHxT) 115 x 65 x 170 mm. Gewicht 0,6 kg.

Nr. 50961 43,—

3. Dometic CoolPower EPS 100. Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12-/24-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz. Einsetzbar für die Dometic Kompressor-Kühlgeräte CoolFreeze CDF, CoolMatic MDC, CRX und CB-Einbauboxen. Technische Daten: Eingangsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 25 V DC, Ausgangsleistung 100 W, Ausgangsstrom 4 A. Abmessungen 115 x 65 x 170 mm. Gewicht ca. 0,7 kg.

Nr. 50530 71,—



4. Battery Guard. Spannungswächter mit Steckdose. Sorgt für die automatische Abschaltung des Gerätes bei Unterspannung (11,6 V) und für Wiedereinschaltung bei Normalspannung (12,8 V). Mit Leuchtdiode. Schaltstrom max. 5 A. Mit Zigarettenanzünderdose als Ausgang. Abmessungen (BxTxH) 60 x 35 x 18 mm. Gewicht ca. 0,1 kg.

Nr. 50967 15,95



5. 24-Volt-Wandler. Spannungswandler 24 Volt > 12 Volt für das Betreiben von thermoelektrischen Kühlboxen und andere isolierte elektrische Verbraucher, die längere Zeit an die Batterie angeschlossen sind. Technische Daten: Eingangsspannung 24 - 30 V DC, Ausgangsspannung 12 V DC. Abmessungen (BxTxH) 110 x 42 x 51 mm. Gewicht ca. 0,25 kg.

Nr. 50970 24,95



MOBICOOL



T26 DC



T30 AC/DC



T38 AC/DC

Isoboxen oder Isotaschen waren gestern. Hier kommt das beste Argument für Freizeit-Fans, sich endlich eine thermoelektrische Kühlbox zuzulegen. Das unglaublich günstige Preis-Leistungs-Verhältnis der T26 und T30 lässt niemanden lange zögern. Rund 25 bzw. 29 Liter Volumen, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, Kühlleistungen bis zu 18 °C unter Umgebungstemperatur – alles perfekt für Picknick und Reise!

Superschlanke Großraumbox mit geteiltem Deckel, innenliegendem Trenngitter und mit integriertem AC/DC-Anschluss, leise laufenden Rädern und Teleskop-Ziehgriff.

Dometic T26 DC

Thermoelektrische Kühlbox,
12 Volt DC

- Nutzinhalt: ca. 25 Liter
- Kühlen bis max. 18 °C unter Umgebungstemperatur
- Abmessungen (BxHxT) 80 x 60 x 42 cm

Nr. 50171 **67,50**

Dometic T30 AC/DC

Thermoelektrische Kühlbox,
12 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt: ca. 29 Liter
- Kühlen bis max. 18 °C unter Umgebungstemperatur
- Abmessungen (BxHxT) 80 x 60 x 46 cm

Nr. 50172 **89,95**

Dometic T38 AC/DC

Thermoelektrische Kühlbox,
12 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt: ca. 37 Liter
- Kühlen bis max. 17 °C unter Umgebungstemperatur
- Abmessungen (BxHxT) 56,5 x 29,5 x 39 cm

Nr. 50131 **138,—**

DOMETIC





Kühlspaß für (Picknick-)Einsteiger und Fortgeschrittene - zwei verschiedene Größen und mit USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte. Die Dometic CoolFun SC Serie bietet leistungsstarke Thermoelektrik zum attraktiven Preis. Die praktischen Freizeit-Boxen kühlen bis 18 °C unter Umgebungstemperatur und halten bei Bedarf auch die Mittagsmahlzeit warm. Picknick-Profis empfehlen wir die SC 38. Weil sie satte 37 Liter Nutzinhalt und so einige Extras bietet: stabile Räder und Teleskopgriff für den bequemen Transport, flexible Innenraumaufteilung, geteilter Deckel für minimale Kälteverluste.

Dometic CoolFun SC 30 AC/DC

Thermoelektrische Kühlbox,
Tragegriff als Deckelstütze oder Verriegelung, 12 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt: ca. 29 Liter
- Kühlen bis max. 18 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Abmessungen (BxHxT) 39,6 x 44,4 x 29,6 cm

Nr. 50138 **99,—**

Dometic CoolFun SC 38 AC/DC

Thermoelektrische Kühlbox mit Rädern,
Teleskopgriff und geteiltem Deckel, 12 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt: ca. 37 Liter
- Kühlen bis max. 18 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Abmessungen (BxHxT) ohne Räder 56,5 x 39,1 x 29,5 cm

Nr. 50151 **159,—**

Dometic TropiCool

Komfortable DC/AC-Kühlboxen mit TC-Spezialelektronik und digitalem Display

Frisches Design mit einem neuen digitalen Display - so präsentieren sich die neuen Hightech-Boxen der Dometic TropiCool Serie. Die inneren Werte der beliebten Baureihe sind natürlich erhalten geblieben: intelligente Energiesparschaltung, individuelle Temperatureinstellung, Kühlleistungen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur. Bei Bedarf kann man den komfortablen Geräten auch warme Speisen anvertrauen: Ist die Heizfunktion aktiviert, liefern sie Temperaturen bis zu +65 °C.



12/24 Volt DC und 230 Volt AC serienmäßig!

Dometic TropiCool TCX 14

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik für 12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 14 Liter
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Verbrauch 46 W/12 V, 50 W/24 V, 64 W/230 V
- Abmessungen (BxHxT) 450 x 328 x 303 mm
- Gewicht 5,0 kg

AC 230 V · DC 12 / 24 V · Kühl- und Heizbetrieb

Nr. 50156 **239,—**



Dometic TropiCool TCX 21

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik für 12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 20 Liter
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Verbrauch 46 W/12 V, 50 W/24 V, 64 W/230 V
- Abmessungen (BxHxT) 450 x 420 x 303 mm
- Gewicht 6,0 kg

Nr. 50157 **259,—**



Dometic TropiCool TCX 35

Thermoelektrische Kühlbox mit TC-Spezialelektronik für 12 / 24 Volt DC und 230 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 33 Liter
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Heizen bis +65 °C
- Verbrauch 46 W/12 V, 50 W/24 V, 64 W/230 V
- Abmessungen (BxHxT) 550 x 460 x 376 mm
- Gewicht 10,0 kg

Nr. 50158 **319,—**

DIE VORTEILE

- Kühlung bis 30 °C unter Umgebungstemperatur! Heizen bis +65 °C
- 12/24/230-Volt-Anschluss serienmäßig mit Vorrangschaltung für Netzbetrieb
- Intelligente Energiesparschaltung
- TC-Spezialelektronik mit neuem Softtouch-Bedienpanel

Unser Tipp!

Aktivkohlefilter (siehe Seite 281) beseitigt Gerüche in allen Kühlschränken, Kühlboxen und anderen geschlossenen Behältern wie Kleiderschrank oder Staufach.



Dometic TropiCool - Luxuriös und leistungsstark



Perfekt bis ins Detail

Dometic TropiCool Boxen kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur und heizen bis +65 °C. Die Temperatur können Sie über das Softtouch-Bedienpanel individuell einstellen – und zwar in jeweils sieben Stufen: von +1 °C bis +15 °C im Kühlbetrieb bzw. von +50 °C bis +65 °C im Heizbetrieb. Die Memory-Funktion speichert die jeweils letzte Einstellung.

Fixing-Kit für TropiCool-Boxen. Zur Befestigung von TropiCool-Kühlboxen TCX 14-35 in Fahrzeugen. Komplett mit Montagematerial. **Nr. 50018** **69,—**

Kühlen Sie einfach, wo Sie wollen!

Mit 12 Volt, 230 Volt oder Gas

Traumhaftes Plätzchen gefunden, aber man kommt nicht mit dem Fahrzeug dorthin? Macht nichts, die CombiCool ACX Absorberboxen von Dometic lassen Ihnen bei der Wahl Ihres Picknickorts alle Freiheiten. Sie laufen im Fahrzeug mit 12 Volt, zu Hause oder auf dem Campingplatz mit 230 Volt. In freier Natur schalten Sie einfach auf Gasbetrieb um. Der ACX 40 G genügt sorgar eine handelsübliche Gaskartusche. Sie kühlt bis 25 °C unter Außentemperatur. Bis zu 30 °C unter Umgebungstemperatur schaffen die beiden Schwestermodelle ACX 35 und ACX 40. Äußeres Erkennungsmerkmal der ACX Familie ist das elegante Aluminiumgehäuse mit dem markanten Deckel.



Mit Gaskartuschen-betrieb – einzigartig am Markt!

Integrierte Aufnahmevorrichtung für eine Gaskartusche

Lautlos



Dometic CombiCool ACX 40 G

Absorberkühlbox 508 mm tief, für 12 Volt, 230 Volt und Gaskartusche

- Nutzinhalt ca. 40 Liter
- Kühlen bis 25 °C unter Umgebungstemperatur
- Aktive Kühlung an jedem Einsatzort mit handelsüblicher Gaskartusche (nicht im Lieferumfang)
- Verbrauch 85 W/12 V, 85 W/230 V, Gas 9,8 g/h
- Abmessungen (BxHxT) 500 x 444 x 508 mm
- Gewicht ca. 16 kg

Nr. 50173 349,—

MEINE VORTEILE

- Energieversorgung an jedem Einsatzort gesichert
- 12 Volt, 230 Volt und Gas
- Absolut geräuschloser Lauf
- Eiswürfelbereiter im Lieferumfang
- Edles Aluminium-Gehäuse und attraktives Design

ACX 40 G: Handelsübliche Gaskartuschen einsetzbar!

Für maximale Unabhängigkeit: Wo Strom fehlt, kühlt die ACX 40 G mit Gas. Sie kann mit allen gängigen Gaskartuschen betrieben werden.



Dometic CombiCool ACX 35

Absorberkühlbox 443 mm tief, für 12 Volt, 230 Volt und Gas

Lautlos

- Nutzinhalt ca. 31 Liter
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Verbrauch 75 W bei 12/230 V, Gas 12,3 g/h bei 50 mbar, 11,7 g/h bei 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 500 x 440 x 443 mm
- Gewicht ca. 14 kg

CombiCool ACX 35, 50 mbar

Nr. 50154 298,—

CombiCool ACX 35, 30 mbar

mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gas-steckdose (Anschlusskupplung) zugelassen

Nr. 50155 309,—



Dometic CombiCool ACX 40

Absorberkühlbox 508 mm tief, für 12 Volt, 230 Volt und Gas

Lautlos

- Nutzinhalt ca. 40 Liter
- Kühlen bis 30 °C unter Umgebungstemperatur
- Verbrauch 75 W bei 12/230 V, Gas 12,3 g/h bei 50 mbar, 11,7 g/h bei 30 mbar
- Abmessungen (BxHxT) 500 x 444 x 508 mm
- Gewicht ca. 15 kg

CombiCool ACX 40, 50 mbar

Nr. 50395 318,—

CombiCool ACX 40, 30 mbar

mit Schlauch, nur für Anschluss an die Gas-steckdose (Anschlusskupplung) zugelassen

Nr. 50396 329,—





Attraktives Design und markanter Deckel



3-Stufen-Flammenregulierung bei Gasbetrieb, Piezo-Zündung, thermostatische Regelung bei 230-Volt-Betrieb



Verdampfer mit Stellfläche für den Eiswürfelbereiter

Kompressortechnik „Light“
Extrem kompakte Bauformen

12/24 Volt DC + 100 - 240 Volt AC

Diese drei erstaunlich leichten Kompressor-Kühlboxen sind im Handling genauso unkompliziert wie thermoelektrische Boxen. Schultergurt, Tragebügel oder -griffe machen sie zu jedem Ortswechsel bereit. Die Unterbringung ist erst recht kein Problem: Superschlank gebaut erweisen sie sich als perfekte „Nischenlösungen“. Weitere Pluspunkte sammeln sie, wenn es um Leistung und Ausstattung geht: Normal- und Tiefkühlung bis -18 °C bei minimalem Stromverbrauch, unabhängig von der Außentemperatur. Die Boxen der **Dometic CoolFreeze CF Serie** präsentieren sich im neuen Design - optisch angepasst an die CFX Schwestermodelle und wie diese anschlussfertig für **12/24 Volt DC und 100 - 240 Volt AC**. Durch den Einsatz eines neuen, kompakteren Kompressors wurde das Eigengewicht nochmals reduziert.



Dometic CoolFreeze CF 11

Kühl- und Gefrierbox
12 / 24 Volt DC und
100 – 240 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 10,5 Liter
- Kühlen +10 °C bis –18 °C
- Abmessungen (BxHxT) 540 x 358 x 235 mm
- Gewicht 8,5 kg

Nr. 50159 **483,—**



Dometic CoolFreeze CF 16

Kühl- und Gefrierbox
12 / 24 Volt DC und
100 – 240 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 15 Liter
- Kühlen +10 °C bis –18 °C
- Abmessungen (BxHxT) 549,5 x 366,9 x 260 mm
- Gewicht 9,5 kg

Nr. 50160 **514,—**



Dometic CoolFreeze CF 26

Kühl- und Gefrierbox
12 / 24 Volt DC und
100 – 240 Volt AC

- Nutzinhalt ca. 21,5 Liter (davon 4 Liter Frischefach)
- Kühlen +10 °C bis –18 °C
- Abmessungen (BxHxT) 550 x 425 x 260 mm
- Gewicht 10,5 kg

Nr. 50161 **586,—**

DIE VORTEILE

- Extrem kompakte Bauform
- Noch leichter durch neuen Kompressor
- Normal- und Tiefkühlung
- Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige
- 3-stufiger Batteriewächter
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Display



12 / 24 V | 100 – 240 V | Solar

Universal-Befestigungskit

Zur Fixierung von Dometic CoolFreeze Kühlboxen in Fahrzeugen.

Für CF 16 und CF 26

Nr. 50174 **57,—**



Zwei integrierte Getränkehalter (CF 11)



Digitales Display



Herausnehmbarer Korbeinsatz (CF 26)

	CF 11	CF 16	CF 26
Nutzinhalt (l)	10,5	15	21,5
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC | 100 – 240 Volt AC		
Mittlere Leistungsaufnahme	ca. 35 W	ca. 35 W	ca. 35 W
Stromverbrauch (Ah/h) bei 12 V bei +20 °C bei +32 °C Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur	 0,29 0,61	 0,21 0,44	 0,44 0,67
Energieklasse	A++	A++	A++
Temperaturbereich	+10 °C bis –18 °C		
System	Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronisches Thermostat		
Isolierung	PU-Vollausschäumung		
Farbe	hellgrau / dunkelgrau		
Abmessungen (BxHxT) in mm	540 x 358 x 235	549,5 x 366,9 x 260	550 x 425 x 260
Gewicht (kg)	8,5	9,5	10,5
Nr.	**50159**	**50160**	**50161**
Preis	**483,—**	**514,—**	**586,—**
Zubehör: Funkdisplay	-	-	-
Preis	-	-	-

CAMPING-PROFI

Dometic CoolFreeze CFX

Die stärksten Kühl- und Gefrierboxen aller Zeiten

Energieklasse A++ und Tiefkühltemperaturen bis -22 °C: Das gab's im mobilen Einsatz noch nie! Mit der Serie Dometic CoolFreeze CFX demonstriert Kühlspezialist Dometic, wie man Meilensteine setzt. Durch einen neu entwickelten Hochleistungskompressor und eine extrastarke Isolierung konnte der Energieverbrauch im Vergleich zu den Vorgängermodellen um ca. 35 % gesenkt werden. Heavy-Duty-Details wie Eckverstärkungen, Edelstahlscharniere und die robuste Deckelbeschichtung sorgen dafür, dass die Hightech-Geräte stärksten Belastungen standhalten. Dennoch sind die CFX-Boxen erstaunlich leicht und einfach zu transportieren. Die Modelle CFX 35W bis CFX 100W bieten zusätzlich die Option, die Kühltemperatur komfortabel per WiFi-App einzustellen und zu überwachen.



- **Normal- und Tiefkühlung bis -22 °C, unabhängig von der Umgebungstemperatur**
- **CFX-Spezialelektronik mit digitaler Temperaturanzeige**
- **USB-Anschluss**
- **Energiesparende LED-Innenbeleuchtung**
- **Abnehmbarer Deckel mit rutschfester Gummimatte**
- **Bis zu 35 % weniger Stromverbrauch!**
- **Temperaturregelung per WiFi-App (CFX 35W – CFX 100W)**
- **Tastensperre und Displaydimmfunktion**



Elektronisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige



12/24 Volt DC und 100 – 240 Volt AC



Klapp- und abnehmbare Tragegriffe



Edelstahlscharniere und robuster Schließmechanismus



CFX 28	CFX 35W	CFX 40W	CFX 50W	CFX 65W	CFX 65DZ	CFX 75DZW	CFX 95DZW	CFX 100W
26	32	38	46	60	53 + 17 Gefrierfach	70 43 + 27	85 50,5 + 34,5	87
12 / 24 Volt DC | 100 – 240 Volt AC								
ca. 40 W	ca. 43 W	ca. 48 W	ca. 52 W	ca. 58 W	ca. 50 W	ca. 70 W	ca. 65 W	ca. 65 W
0,30 0,58	0,32 0,60	0,36 0,64	0,38 0,68	0,42 0,76	0,42 0,76	0,67 1,31	0,75 1,25	0,75 1,25
A++	A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+
+10 °C bis -22 °C								
Vollhermetischer Hochleistungs-Kompressor mit integrierter Steuerelektronik, Unterspannungsschutz / elektronische Sicherung, automatischer Verpolungsschutz, elektronisches Thermostat								
PU-Vollausschäumung								
hellgrau / dunkelgrau								
620 x 342 x 425	693 x 411 x 398	693 x 461 x 398	721 x 471 x 455	721 x 561 x 455	721 x 561 x 455	887 x 530 x 495	959 x 472 x 530	985 x 500 x 557
13,1	17,5	18,5	20,4	22,3	23,2	31	32	32
50162	**50435**	**50436**	**50437**	**50438**	**50439**	**50434**	**50163**	**50441**
741,—	**823,—**	**895,—**	**988,—**	**1.095,—**	**1.159,—**	**1.175,—**	**1.379,—**	**1.276,—**
50444	-	-	-	-	**50444**	-	-	-
61,—	-	-	-	-	**61,—**	-	-	-

DOMETIC CoolFun CK-40D 12/24 Volt



Exklusiv bei CAMPING-PROFI - Hochleistungs-Kompressor-Kühlbox für 12/24 Volt.
Qualitätsmerkmale: 12/24 Volt, Normal- und Tiefkühlung, elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, robustes Gehäuse.
Technische Daten:
Nutzinhalt: ca. 38 l
Anschlussspannung: 12/24 V DC
Temperaturbereich: +10 °C bis -15 °C
Leistungsaufnahme: ca. 48 W
Isolierung: Polyurethan (PU)-Vollausschäumung
Material: Gehäuse Stahlblech beschichtet, Oberteil und Basis Kunststoff
Farbe: schwarz / silber
Abmessungen (BxHxT): 520 x 454 x 515 mm
Gewicht: ca. 19 kg

Nr. 50355 **399,—**

Dometic CoolPower EPS 100. Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12-/24-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz. Technische Daten: Eingangsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 25 V DC, Ausgangsleistung 100 W, Ausgangsstrom 4 A. Abmessungen 115 x 65 x 170 mm. Gewicht ca. 0,7 kg. **Nr. 50530** **71,—**

DOMETIC CoolFun CK-40D 230 Volt



Hochleistungs-Kompressor-Kühlbox für 230 Volt. Ideal fürs Vorzelt, Terrasse oder Partykeller.
Qualitätsmerkmale: Normal- und Tiefkühlung, elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, wartungsfreier Kühlkreislauf, Deckel mit Rundumdichtung und Magnetverschluss, besonders schnelle Kühlung durch leistungsstarken AC-Kompressor und extrastarke Isolierung, Energieklasse A++, Stehhöhe für 1,5-Liter- und 2-Liter-Flaschen.
Technische Daten:
Nutzinhalt: ca. 38 l
Anschlussspannung: 230 V AC
Temperaturbereich: +10 °C bis -15 °C
Leistungsaufnahme: ca. 75 W
Isolierung: Polyurethan (PU)-Vollausschäumung
Material: Gehäuse Stahlblech beschichtet, Oberteil und Basis Kunststoff
Farbe: schwarz / hellgrau
Abmessungen (BxHxT): 520 x 454 x 515 mm
Gewicht: ca. 22 kg

Nr. 50458 **329,—**

DOMETIC CoolFun CK-40D Hybrid

Klassische Kühl- und Gefrierbox als Hybrid-Variante. 2 Kühlsysteme in einem Gerät - das bietet diese Hybrid Thermoelektrik- / Kompressor-Kühlbox für 12 Volt (Thermoelektrik) und 230 Volt (Kompressor). Ein thermoelektrisches Aggregat ergänzt den Kompressor und kommt immer dann zum Einsatz, wenn das Gerät im Auto an die 12-Volt-Fahrzeugbatterie angeschlossen wird. So bleibt bei guter Vorkühlung die Kühlkette auch während des Transports zum Urlaubsort erhalten. Unübertroffen sind die Kühlleistungen im 230 Volt Kompressorbetrieb: bis zu -15 °C sind selbst bei extremen Außentemperaturen möglich!





Qualitätsmerkmale: Normale Kühlung bei 12 Volt-Betrieb (thermoelektrisch), Kühlung und Tiefkühlung bei 230 Volt (Kompressor), Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, stufenlose Temperaturregelung im Kompressorbetrieb, robustes Gehäuse mit Griffmulde.
Technische Daten:
Nutzinhalt: ca. 38 l
Anschlussspannung: 12 V DC (Thermoelektrik), 230 V AC (Kompressor)
Temperaturbereich: DC bis zu 20 °C unter der Umgebungstemperatur, AC: +10 °C bis -15 °C
Leistungsaufnahme: DC: ca. 47 W, AC: ca. 75 W
Stromaufnahme: 3,9 Ah/h bei +20 °C Umgebungstemperatur, bei +5 °C Innentemperatur
Isolierung: Polyurethan (PU)-Vollausschäumung
Material: Gehäuse Stahlblech beschichtet, Oberteil und Basis Kunststoff
Farbe: schwarz / hellgrau
Abmessungen (BxHxT): 520 x 454 x 515 mm
Gewicht: ca. 22 kg

Nr. 50446 **386,—**

DOMETIC Einbau-Absorber-Kühlschrank RM 123













Ein kompakter Klassiker der bei allen Besitzern von typischen Campervans, wie z. B. dem VW-Bus, sehr beliebt ist.
Mit einer Breite von nur 380 mm ist der RM 123 der schmalste Absorber-Kühlschrank der jemals weltweit produziert wurde. Er passt in fast jede noch so kleine Küchenzeile der beliebten Campingbusse, ganz gleich ob alt oder neu. Der kleine Kompakte kann mit **Gas, 12 Volt und 230 Volt** betrieben werden. Ausgestattet mit elektronischer Wiederzündung und thermostatischer Regelung bei 230-Volt- und Gasbetrieb.

Technische Daten:
Bruttoinhalt 31 Liter.
Energieversorgung 12 V DC/230 V AC/Flüssiggas.
Gasdruck 30 mbar.
Leistung 12/230 V/75 W, Gas 8,6 g/h.
Energieverbrauch 1,3 kWh/24 h bei 12/230 V.
Gasverbrauch 140 g/24 h.
Abmessungen (HxBxT) 585 x 380 x 440 mm.
Gewicht 15 kg.

Nr. 50628 **489,—**

DOMETIC Freestanding-Absorber-Kühlschrank RF 60



Unser Preis
415,–





Ob im Vorzelt, im Gartenhaus, im Büro oder auf der Terrasse: Dieser freistehende Kühlschrank kann die Betriebsarten Gas, 12 und 230 Volt in starke Kühlleistung umsetzen.
Inhalt 56 Liter, in einem robusten Gehäuse. Mit Batterie-Zündung. Weitere Ausstattungsmerkmale sind zwei Eiswürfelschalen und die verstellbare Flaschenablage an der Innentür, die sogar 1,5-Liter-Flaschen aufnimmt.

Technische Daten:
Bruttoinhalt 56 Liter.
Anschlussspannung 12 V/230 V/Gas.
3-Wege-Absorber.
Leistung 12/230 V/110 W, Gas 14,8 g/h.
Verbrauch ca. 1,9 kWh/24 h bei 12/230 V,
325 - 375 g/24 h bei Gas.
Abmessungen (HxBxT) 617 x 486 x 490 mm.
Gewicht 26 kg.
Farbe silber-grau.

50 mbar-Ausführung **Nr. 50618** **427,—**
30 mbar-Ausführung **Nr. 50619** **427,—**

Die 30 mbar-Ausführung beinhaltet ein Schlauchanschluss-Kit.

ACHTUNG! Alle Freestanding-Kühlschränke, die auch mit Gas zu betreiben sind, dürfen in geschlossenen Räumen nicht mit Gas, sondern nur mit Strom in Betrieb genommen werden!

DOMETIC Freestanding-Absorber-Kühlschrank RGE 2100





Absorber-Kühlschrank RGE 2100 für 230 Volt und Gas.
Bruttoinhalt: ohne Frosterfach 102 Liter, mit Frosterfach 96 Liter, davon Frosterfach 9 Liter
Anschlüsse: 230 Volt AC / Gas
Anschlusswerte: 230 Volt: 135 Watt / Gas: 18 g/h
Verbrauch: 230 Volt: 2,6 kWh/24 h / Gas: 270 g/24 h
Kühlleistung: bis 30 °C unter Umgebungstemperatur, Frosterfach bis -12 °C
Isolierung: PU-Vollausschäumung
System: Absorberkühlung
Material: Gehäuse und Tür beschichtetes Stahlblech
Farbe: weiß
Gewicht: 33,3 kg
Qualitätsmerkmale: Ergonomischer Türgriff, Tür mit Magnetdichtung, Türanschlag wechselbar, flexible Positionierung der Tragroste, untere Türetagere mit Flaschenfingern zur Fixierung großer Flaschen, thermostatische Regelung, Gasbetrieb mit Piezo-Zündung, Bedienblende mit abdeckbarem Elektro- und Gasthermostat
Gasanschlussdruck: 50 mbar
Abmessungen (HxBxT): 851 x 531 x 558 mm

Nr. 50751 **1.099,—**

THETFORD Kühlschränke

Absorber-Kühlschränke N3000-Serie

Die N3000-Serie wurde basierend auf dem neuesten technischen Stand und den Nutzerbedürfnissen entwickelt. Den neuesten Trends auf den Absatzmärkten folgend, hat die N3000-Serie einen neu gestalteten Kontrollbildschirm. Dieser bietet verbesserte Sichtbarkeit der Anzeige und ist leichter zu bedienen. Die N3000-Serie ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: die luxuriöse N3000-A automatische Touch-Control-LCD-Version und die N3000-E elektrische LED-Version.

Vorteile

- Erstklassige Kälteleistung
- Flüsterleise
- 3 Jahre Garantie
- CE-Kennzeichnung und praktisch komplett recyclebar
- Automatisches Abtauen und Eigenüberwachung
- Anti Kondens Funktion
- Einfach zu reinigen



N3097-E



N3097-A





N3080-E



N3100-E

Kompressor-Kühlschrank T1090

Thetford präsentiert stolz den **T1090**, der erste **Kompressor-Kühlschrank**, der speziell für Kastenwagen entwickelt wurde. Dieser Kühlschrank passt perfekt zur Form und den Nutzeranforderungen eines Kastenwagens. Der T1090 verfügt über eine perfekte Passform, ist leistungsstark in der Kühlung, effizient, leise und bietet ideale Nutzungsmöglichkeiten.

Der Kühlschrank verfügt über einen starken 12-V-Kompressor, der eine optimale Kühlleistung sicherstellt. Der Kühlschrank weist ein Volumen von 90 l und eine Größe von nur 975 x 418 x 485 mm (HxBxT) auf. Der Innenraum verfügt über zwei Gemüseschalen, einen Rausfallschutz für Lebensmittel, sowie Flaschenhaltern in den Türfächern. Der T1090 ist ein äußerst leiser Kompressor-Kühlschrank. Der standardmäßige Geräuschpegel erreicht 32 dB (A). Wenn Sie den Geräuschpegel reduzieren möchten, können Sie den Nachtmodus aktivieren. In diesem Modus fällt der Rauschpegel auf 29 dB (A).



T1090

	N3080-E	N3097-E	N3097-A	N3100-E	T1090	T1090
Abmessungen Tiefe einschl. Tür (HxBxT) in mm	821 x 486 x 543	821 x 525 x 578	821 x 525 x 578	821 x 525 x 543	975 x 418 x 485	975 x 418 x 485
Bruttovolumen inkl. Eisfach	81 l	96 l	96 l	97 l	90 l	90 l
Gefrierfachvolumen	10 l	11 l	11 l	11 l	6,5 l	6,5 l
Bedienfeld	LED	LED	LCD	LED	LED	LED
Energiewahl	manuell	manuell	automatisch	manuell	automatisch	automatisch
Türform	Rahmen flach	Rahmen gebogen	Rahmen gebogen	Rahmen flach	Türöffner hoch (bei niedriger Einbausituation)	Türöffner niedrig (bei hoher Einbausituation)
Radkastenmodell	Ja	ja	ja	nein	nein	nein
Energieverbrauch (kWh/24 h)	2,4 kWh	2,6 kWh	2,6 kWh	2,8 kWh	0,45 kWh 0,35 kWh (Night Mode)	0,45 kWh 0,35 kWh (Night Mode)
Gasverbrauch (g/24 h)	240 g	270 g	270 g	330 g	-	-
Nettogewicht	22,5 kg	23,5 kg	23,5 kg	27 kg	21 kg	21 kg
Nr.	**50622**	**50133**	**50134**	**50623**	**50398**	**50394**
Preis	**1.099,—**	**1.155,—**	**1.245,—**	**1.265,—**	**1.235,—**	**1.235,—**

Durchschnittlicher Energieverbrauch bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C.

Battery Pack

Batteriefach für den Autark-Betrieb Ihres Thetford-Kühlschranks N3000-E mit LED-Bedienfeld. Nicht für Touchscreen-Modelle. Benötigt werden 6 Batterien 1,5 V AA/LR6 (nicht im Lieferumfang). Damit kann der Kühlschrank sieben Tage lang durchgehend mit Gas betrieben werden.

Nr. 50627 28,—



Ventilatorset für Kühlschränke

Der Kühlschrankventilator verbessert die Luftzirkulation um den Kühlschrank herum und den Luftstrom über den Kondensator, die Temperaturregelung und die Maximierung der Gesamtkühlkapazität. Dadurch hält der Thetford-Kühlschrank selbst in Umgebungen mit hohen Temperaturen die Lebensmittel frisch, schmackhaft und kühl.

Nr. 50629 66,95



CAMPING-PROFI

Die Dometic 5er-Serie: Optimierte Klassiker

Auch extrem erfolgreiche Reisemobil-Kühlschränke gehen mit der Zeit: Die bewährte Dometic 4er-Serie wurde durch die 5er-Serie abgelöst. Die 5er-Modelle erhielten eine moderne Optik, eisblaue Innenbehälter und eine Innenbeleuchtung. Serienmäßig technische Verbesserungen: Batteriebetriebenes Zündgerät, thermostatische Steuerung 230 Volt/Gas. Wie ihre Vorgänger sind die „neuen Klassiker" der 5er-Serie perfekt auf die Raumverhältnisse in kleinen Freizeitfahrzeugen zugeschnitten und innen erstaunlich geräumig. Sie stehen in Größen von 60 bis 80 Liter Volumen zur Verfügung.

Die Vorteile der 5er-Serie:

- Separates Frosterfach
- Praktische Ablagefächer an der Türinnenseite
- Stehhöhe für große Getränkeflaschen an der Türinnenseite
- Benutzerfreundliche Bedienblende
- LED-Innenbeleuchtung
- Batteriebetriebenes Zündgerät
- Thermostatische Regulierung bei 230 Volt und Gas

Standard- und Radkastenmodelle

Die Kühlschränke der Dometic 5er-Serie haben die gleichen Maße wie die Geräte der 4er-Serie- ein Austausch ist problemlos möglich. Neben Standardausführungen in zwei verschiedenen Höhen ist auch ein Radkastenmodell (RM 5330) im Programm.

Preiswert und robust



Dometic RM 5310



230 Volt | 12 Volt | Gas | Absolut lautlos



DOMETIC RMV 5305

Wie gemacht für Kastenwagen - Mit Extras aus der 8er-Serie

Kompakte Außenmaße machen den Absorberkühlschrank RMV 5385 zu einer „Maßanfertigung" für Kastenwagen. Er lässt sich platzsparend in ein schmales oberes Schrankfach integrieren, so dass darunter noch ausreichend Platz für eine Garderobe bleibt. Innen bietet der elegante Neuling der 5er Serie ein großzügiges Volumen für frische Lebensmittel und Tiefkühlkost. In Sachen Ausstattung glänzt der RMV 5305 mit vielen Extras der 8er-Serie: herausnehmbares Frosterfach, automatische Energie-Selektion, anwenderfreundliches Touch-Bedienpanel. Um den Komfort noch zu steigern, haben die Produktentwickler eine sichere, robuste Druckknopf-Verriegelung sowie eine klapperfreie Befestigung für die Tragroste hinzugefügt.









	RM 5310	RM 5330 (Radkastenmodell)	RM 5380	RMV 5305
Energie-Selektion	Batteriezündung	Batteriezündung	Batteriezündung	Automatisch (AES)
Bruttoinhalt (l)				
mit Frosterfach	60	70	80	73
davon Frosterfach	5	5	5	8
Anschlüsse	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas	12 Volt DC / 230 Volt AC Flüssiggas
Anschlusswerte				
230 Volt (Watt)	125	125	125	135
12 Volt (Watt)	120	120	120	130
Gas (g/h)	18,3	18,3	18,3	18,3
Verbrauch				
230 Volt (kWh/24 h)	2,3	2,4	2,5	2,4
12 Volt (kWh/24 h)	2,3	2,4	2,5	2,5
Gas (g/24 h)	310	310	270	270
Kühlleistung	Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis –12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)			
Farbe	Silber/Grau	Silber/Grau	Silber/Grau	Silber/Grau
Abmessungen (B x H x T mm)	486 x 618 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 474	486 x 821 x 478,5
Gewicht (kg)	20	22	24	24,5
Nr.	**50735**	**50736**	**50737**	**50397**
Preis	**844,—**	**998,—**	**1.069,—**	**1.338,—**

Die Dometic 8er-Serie: Kühlschränke für die Zukunft

Maximaler Bedienkomfort, Stil und höchste Effizienz. Das sind die besonderen Kennzeichen der 8er-Serie, mit der Dometic ganz neue Maßstäbe im Bereich der Absorberkühlschränke setzt. Innovative Form- und Farbelemente machen aus den hochwertigen Geräten ästhetische Stilmittel. Außen schaffen große Dekorflächen einen einzigartigen Möbelcharakter. Innen zeigen die Kühlschränke einen angenehm eisblauen Farbton, sind mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung und vielen weiteren benutzerfreundlichen Details ausgestattet.

Die Vorteile

- Optimiertes Kühlsystem
- Stark verbesserte Gehäuseisolation
- Innovative Mikroprozessor-Technologie
- Patentiertes, herausnehmbares Frosterfach [bis zu 20 % weniger Verbrauch]
- Piezo-Modelle verfügen über eine Batteriezündung
- Optimierte Innenraumausnutzung
- Innenbeleuchtung
- Einfache Öffnung der Tür mit den Fingerspitzen
- Türverriegelung mit Vent-Stellung
- Flexibles Tragrostsystem
- Ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz
- Benutzerfreundliche Bedienblende



RM 8400



Weltweit patentiert: Ein innovatives Clipsystem erlaubt die einfache Entnahme des Frosterfachs.



Weiterentwickeltes Tragrostsystem: Leichtgängige Entnahme und flexibles Positionieren möglich.



Innovatives Öffnungssystem: Die Tür lässt sich ganz einfach mit den Fingerspitzen öffnen.



Neu gestaltete Bedienblende mit benutzerfreundlichem LED-Display sowie MES und AES.

Drei Zündsysteme für unterschiedliche Ansprüche



AES-System [Automatische Energie-Selektion]

- Automatische Auswahl der effizientesten Energiequelle
- Geringer Gasverbrauch, da kein Standby-Modus
- Manuelle Wahl der Energiequelle möglich
- Thermostatische Regelung bei allen Energiearten
- Solareingang S+ für den Betrieb mit 12 V Solarspannung vorhanden



MES-System [Manuelle Energie-Selektion]

- Manuelle Auswahl der Energiequelle
- Geringer Gasverbrauch, da kein Standby-Modus
- Elektronische Wiederzündung bei erloschener Flamme
- Thermostatische Regelung bei allen Energiearten



Batteriezündung

- Entzündung des Gases per Batteriezünder
- Automatische Unterbrechung der Gaszufuhr bei erloschener Flamme
- Thermostatische Regelung bei Gas- und 230-Volt-Betrieb
- Mit Gasgalvanometer für komfortable Überprüfung im Gasbetrieb

Dometic 8er-Serie: Großvolumige Zweitürer

Hinter separaten Türen für Kühl- und Gefrierbereich bieten die RMD-Modelle mindestens soviel Platz für den Frischevorrat wie ein Haushaltskühlschrank. Auch die Innenausstattung ist absolut perfekt. Die geräumigen Frosterfächer verfügen über eine Rahmenheizung, die per Knopfdruck zugeschaltet werden kann und das Festfrieren der Türen am Gehäuse verhindert.

Elegant gelöst: die nach innen verlegte Bedienblende. Eine Kontrollleuchte, die im Notfall warnt, bleibt nach außen sichtbar. Die Doppeltürer aus der 8er-Serie sind in zwei Größenvarianten erhältlich. Ihr relativ geringes Gewicht ist auf den Einsatz extraleichter Materialien zurückzuführen.

Die Vorteile

- Separates Frosterfach mit zuschaltbarer Rahmenheizung
- Mehr Volumen dank integrierter Bedienblende
- Gewichtsreduzierung durch Verarbeitung extraleichter Materialien
- Ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz
- Innovatives Öffnungssystem [„Fingertip opening“]
- Integrierte Bedienblende mit nach außen sichtbarer Kontrollleuchte

Die Dometic Produktnamen-Codes

RM = Standardmodell, eintürig
RMS = Standardmodell mit Radkastenausschnitt, eintürig
RML = Großraummodell, eintürig
RMD = Zweitürer



RMD 8501
RMD 8551



Integrierte Bedienblende mit nach außen sichtbarer Kontrollleuchte.



Öffnung der Tür mit den Fingerspitzen. LED-Anzeige.





Raumgewinn und Gewichtsreduktion bei gleicher Leistung gegenüber gleichgroßen Zweitürern der 7er-Serie durch neues Design, verbesserte Technologie und Materialien.

Die unten angebotenen Absorber-Kühlschränke der Serie 8 mit gerader Türe sind kurzfristig verfügbar.
Auf Wunsch auch mit Tür ohne Rahmen verfügbar - Lieferzeit hierfür 6 - 8 Wochen.

Modell	Zündsystem	Bruttoinhalt [ohne/ mit Frosterfach]	Bruttoinhalt Frosterfach	Nettogewicht [mit Frosterfach]	Anschlusswerte 230 V / 12 V	Gas g/h	Abmessungen [BxHxT] mm	Nr. Türanschlag links / rechts	Preis
RM 8400	Piezo	90 l / 95 l	8 l	27,5 kg	125 W / 120 W	18,3	486 x 821 x 569	**50830 / 50870**	**1.209,—**
RM 8401	MES	90 l / 95 l	8 l	27,5 kg	125 W / 120 W	18,3	486 x 821 x 569	**50831 / 50871**	**1.256,—**
RMS 8400	Piezo	80 l / 85 l	8 l	25,0 kg	125 W / 120 W	18,3	486 x 821 x 569	**50832 / 50872**	**1.132,—**
RMS 8401	MES	80 l / 85 l	8 l	25,0 kg	125 W / 120 W	18,3	486 x 821 x 569	**50833 / 50873**	**1.231,—**
RMS 8500	Piezo	90 l / 96 l	9 l	25,5 kg	125 W / 120 W	18,3	525 x 821 x 569	**50834 / 50874**	**1.179,—**
RMS 8501	MES	90 l / 96 l	9 l	25,5 kg	125 W / 120 W	18,3	525 x 821 x 569	**50835 / 50875**	**1.231,—**
RMS 8505	AES	90 l / 96 l	9 l	25,5 kg	125 W / 120 W	18,3	525 x 821 x 569	**50841 / 50848**	**1.286,—**
RM 8500	Piezo	100 l / 106 l	9 l	27,8 kg	135 W / 130 W	18,3	525 x 821 x 569	**50836 / 50876**	**1.214,—**
RM 8501	MES	100 l / 106 l	9 l	27,8 kg	135 W / 130 W	18,3	525 x 821 x 569	**50837 / 50877**	**1.286,—**
RM 8505	AES	100 l / 106 l	9 l	27,8 kg	135 W / 130 W	18,3	525 x 821 x 569	**50838 / 50878**	**1.359,—**
RM 8551	MES	115 l / 122 l	12 l	29,0 kg	135 W / 130 W	18,3	525 x 821 x 624	**50842 / 50849**	**1.316,—**
RM 8555	AES	115 l / 122 l	12 l	29,0 kg	135 W / 130 W	18,3	525 x 821 x 624	**50843 / 50853**	**1.420,—**
RML 8551	MES	179 l / 189 l	33 l	44,5 kg	190 W / 170 W	22,5	525 x 1245 x 626	**50839 / 50879**	**2.185,—**
RML 8555	AES	179 l / 189 l	33 l	44,5 kg	190 W / 170 W	22,5	525 x 1245 x 626	**50840 / 50880**	**2.312,—**
RMD 8501	MES	160 l / -	30 l	37,0 kg	190 W / 170 W	22,5	525 x 1245 x 568	**50844 / 50854**	**2.264,—**
RMD 8505	AES	160 l / -	30 l	37,0 kg	190 W / 170 W	22,5	525 x 1245 x 568	**50845 / 50863**	**2.367,—**
RMD 8551	MES	190 l / -	35 l	38,5 kg	190 W / 170 W	22,5	525 x 1245 x 623	**50846 / 50864**	**2.409,—**
RMD 8555	AES	190 l / -	35 l	38,5 kg	190 W / 170 W	22,5	526 x 1245 x 623	**50847 / 50865**	**2.467,—**

DOMETIC

Dometic CoolMatic MDC-Serie

Genießen Sie auch in Ihrem Reisemobil den Kühlkomfort, wie Sie ihn von zu Hause gewohnt sind - optimale Kühlleistung, selbst bei hohen Außentemperaturen, einen minimalen Energieverbrauch und den nahezu geräuschlosen Lauf. Das Vorkühlen vor Reiseantritt ist nicht mehr erforderlich.

Die MDC-Kühlschränke sind maßlich baugleich mit gängigen Absorber-Modellen und daher sehr einfach auszutauschen. Dank der Kompressor-Technik können Sie auf eine Außenbelüftung getrost verzichten.

Sie arbeiten leise, absolut sparsam und eignen sich aufgrund ihres hohen Wirkungsgrades bestens für den Betrieb mit einer Solaranlage.



Unser Preis
ab 1.029,–







Die patentierte Verriegelung bei geschlossener Tür und in "Vent"-Stellung.





"Lichtblick"bei Tag und Nacht: die serienmäßige Innenbeleuchtung.

Bezeichnung	MDC 65	MDC 90
Spannung	12/24 V	12/24 V
Bruttoinhalt / davon Gefrierfach	64 l / 10 l	90 l / 10 l
Breite	485 mm	485 mm
Höhe (* ohne Blende)	618 mm*	830 mm
Tiefe	475 mm	475 mm
Gewicht	20 kg	28 kg
Leistungsaufnahme	45 W	45 W
Stromverbrauch 25 °C / 32 °C	1,1 / 1,6 Ah/h	1,3 / 1,8 Ah/h
Nr.	**50555**	**50560**
Preis	**1029,—**	**1.099,—**
Zubehör Belüftungspanel	**50558**	
Preis	**40,—**	**serienmäßig**

für Solarbetrieb geeignet



Dometic CoolMatic CRD 50
Kühlschublade mit Gefrierfach

Wer lässt nicht gern seine Vorräte sanft auf sich zugleiten?! Die 50-Liter-Kühlschublade erweist sich als sehr komfortable Art, den Überblick zu behalten. Getränkeflaschen werden durch Haltebügel sicher fixiert. Das herausnehmbare Gefrierfach macht bei Bedarf Platz für weiteres Kühlgut. Mittels passender Einbaurahmen ist die CRD 50 schnell montiert – eine perfekte Kühllösung insbesondere für kleinere Fahrzeuge.

Die Vorteile des Dometic CoolMatic CRD 50:

- Nutzinhalt 50 Liter, davon 4 Liter **-Gefrierfach
- Herausnehmbares Gefrierfach
- 12/24 Volt DC
- Edelstahloptik
- Premium-Ausstattung mit Cool-Blue Innenbeleuchtung



HERAUSNEHMBARES GEFRIERFACH

Produkt	CRD 50	
Nutzinhalt (l) ca.	50	
Gefrierfach (l) ca.	4	
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC	
Stromverbrauch (Ah)	1,5 bei +25 °C Umgebungstemperatur 1,8 bei +32 °C Umgebungstemperatur jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur	
Nr.	**50572**	
Preis	**1.132,—**	
Zubehör		
Einbaurahmen	**Standard**	**Flush-mount**
Nr.	**50551**	**50566**
Preis	**33,—**	**71,—**

CAMPING-PROFI

Dometic CoolMatic CRX - Die 3-in-1-Kühlschränke

DOMETIC

Die Kompressorkühlschränke der neuen CoolMatic CRX Serie sind geniale Verwandlungskünstler. Ihr Trick kein Geheimnis, sondern eine patentierte Erfindung von Dometic. Das Gefrierfach lässt sich ganz einfach herausziehen, um Platz zu schaffen für einen größeren Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die gewünschte Temperatur wird per Soft-Touch auf dem Bedienpanel eingestellt, das flächenbündig in die Innenwand eingelassen ist und elegant die LED-Beleuchtung integriert. Dahinter steckt eine intelligente Elektronik: Das System optimiert die Kompressordrehzahl und erreicht so Energieeinsparungen bis zu 25 %.

Soft-Touch-Bedienpanel

- **Perfekte Temperaturregelung in fünf Stufen durch neu entwickeltes Soft-Touch-Bedienpanel**
- **Fünf Modelle zur Auswahl: 45 bis 130 Liter Volumen**
- **Patentiertes herausnehmbares Gefrierfach bei CRX 50, CRX 65 und CRX 80**
- **Leistungsstarker, drehzahlgeregelter Kompressor mit drei Leistungsstufen für effizienten, geräuscharmen Betrieb**
- **Lüftergeschwindigkeit passt sich der Umgebungstemperatur an: volle Leistung bei hohen Temperaturen, geringe Leistung bei niedrigen Temperaturen**
- **Doppelte Türverriegelung (oben/unten)**
- **Standard- oder Flushmount-Einbaurahmen als Zubehör erhältlich**



25 % weniger Energie-verbrauch



Heraus-nehmbares Gefrierfach





Soft-Touch-Bedienpanel



CRX 50, CRX 65 und CRX 80 mit herausnehmbarem Gefrierfach





Bezeichnung	CRX 50	CRX 65	CRX 80	CRX 110	CRX 140
Anschlussspannung	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24 V	12/24/230 V
Nutzvolumen / Gefrierfach	45 l / 4,4 l	57 l / 7 l	78 l / 7,5 l	104 l / 9 l	130 l / 11 l
Stromverbrauch	1,1 Ah bei +25 °C	1,14 Ah bei +25 °C	1,19 Ah bei +25 °C	1,8 Ah bei +25 °C	1,9 Ah bei +25 °C
			Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur		
Einbaumaße ohne Tür (B/H/T)	380 x 534 x 447 mm	448 x 525 x 492 mm	475 x 640 x 475 mm	520 x 745 x 505 mm	525 x 805 x 569 mm
Gewicht	17 kg	19 kg	21 kg	26 kg	27,5 kg
Nr.	**50545**	**50546**	**50547**	**50548**	**50549**
Preis	**895,—**	**963,—**	**1015,—**	**1.107,—**	**1.359,—**

Energie-Klasse A+

1. Maße bei Einsatz des **Standard-Einbaurahmens** als Zubehör

Nr.	für Kühlschrank	Einbaumaße (BxHxT)	Preis
50551	CoolMatic CRX 50	384 x 536 x 447 mm	**33,—**
50552	CoolMatic CRX 65	452 x 527 x 492 mm	**47,—**
50553	CoolMatic CRX 80	479 x 642 x 475 mm	**47,—**
50554	CoolMatic CRX 110	524 x 747 x 505 mm	**47,—**
50562	CoolMatic CRX 140	529 x 807 x 569 mm	**50,—**

2. Maße bei Einsatz des **Flush-mount-Einbaurahmens** als Zubehör

Nr.	für Kühlschrank	Einbaumaße (BxHxT)	Preis
50566	CoolMatic CRX 50	406 x 536 x 495 mm	**71,—**
50567	CoolMatic CRX 65	474 x 527 x 540 mm	**78,—**
50568	CoolMatic CRX 80	501 x 642 x 523 mm	**89,—**
50569	CoolMatic CRX 110	546 x 747 x 553 mm	**99,—**
50563	CoolMatic CRX 140	551 x 807 x 619 mm	**112,—**



1



2



3







4

DOMETIC

5



6



7



8



9



10



THETFORD

Lüftungsgittersets für ein- und zweitürige Dometic-Kühlschränke. Spezielle Lüftungssysteme zur Montage an der Fahrzeugaußenwand. Entwickelt für die Vermeidung von Hitzestau hinter dem Kühlschrank. Für Eintürer sind die Gitter LS 100 (oben) und LS 200 (unten) erforderlich. Das LS 300 für Zweitürer kann oben und unten verwendet werden.

1. LS 100 oben. Bestehend aus Einbaurahmen, Abgaseinsatz, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 48 x 18 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 50900**	**35,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 50884**	**49,—**

2. LS 200 unten. Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 48 x 18 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 50901**	**35,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 50885**	**49,—**

Winterabdeckungs-Set LS 100/200. (oben/unten)

Farbe Weiß	**Nr. 50985**	**23,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 50886**	**26,—**

3. LS 330. Lüftungsgitterset speziell für Einzeltürkühlschränke in einem Fiat Bianco-Weiß ausgelegt und kann sowohl oberhalb als auch unterhalb des Kühlschranks eingesetzt werden. Abmessungen (BxH) 43,8 x 27,8 cm. Farbe Fiat Bianco-Weiß.
Nr. 50927 **74,—**

4. LS 300. Lüftungsgitterset für alle zweitürigen Dometic-Kühlschränke geeignet. Bestehend aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung. Abmessungen (BxH) 51,8 x 27,7 cm. Farbe Weiß.
Nr. 50921 **50,—**

Winterset EWS 300 für LS 300. Aufgrund der Verwendung eines Polyurethan-Rahmens verstärkt es die Isolationswerte des Kühlschranks und sichert selbst bei Umgebungstemperaturen bis -30 °C seine maximale Leistung. Sollte bei Temperaturen unter 0 °C eingesetzt werden, zwischen 0 °C und 10 °C empfiehlt sich der Einsatz der Standard-Winterabdeckung. Farbe Weiß. **Nr. 50923** **33,—**

5. Dachentlüftung R 500. Ratsam, wenn das Fahrzeug an der Kühlschrankseite mit einer Markise ausgestattet ist. Einsatz in Kombination mit LS 200 oder LS 300. Abmessungen (BxHxT) 54,8 x 14 x 20,5 cm. Farbe Weiß. **Nr. 50887** **74,—**

6. Lüftungsgitter mit Moskitonetz.
Abmessungen 16,6 x 36 cm. **Nr. 50931** **15,50**

7. Winterabdeckung. Wird in vorstehendes Lüftungsgitter eingeclipst. **Nr. 50932** **16,50**

Lüftungsgittersets für Thetford-Kühlschränke. Befestigung an der Außenwand des Fahrzeugs. Bestehend aus Einbaurahmen und Lüftungsgitter.

8. Lüftungsgitter Vent 186 x 483.
Abmessungen (HxB) 18,6 x 48,3 cm.

Farbe Cremeweiß	**Nr. 50888**	**37,95**
Farbe Weiß	**Nr. 50889**	**37,95**
Farbe Fiat Bianco	**Nr. 50890**	**37,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50898**	**37,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50899**	**35,95**

9. Winterabdeckung Vent 186 x 483.
Abmessungen (HxB) 13 x 43,5 cm.

Farbe Cremeweiß	**Nr. 50891**	**17,95**
Farbe Weiß	**Nr. 50892**	**17,95**
Farbe Fiat Bianco	**Nr. 50893**	**17,95**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50933**	**17,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 50934**	**16,95**

10. Lüftungsgitter Vent 281 x 533.
Abmessungen (HxB) 28,1 x 53,3 cm.

Farbe Cremeweiß	**Nr. 50894**	**47,50**
Farbe Weiß	**Nr. 50895**	**47,50**
Farbe Fiat Bianco	**Nr. 50896**	**47,50**
Farbe Dunkelgrau	**Nr. 50936**	**47,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 50937**	**56,50**

Winterabdeckung Vent 281 x 533 (o. Abb.).
Abmessungen (HxB) 23,4 x 48,2 cm.
Farbe Weiß **Nr. 50897** **24,95**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


9


9

1. Kühlschranklüfter VENTO NG. Hochleistungs-Kühlschranklüfter mit Kontrollpanel. Temperaturmessung: Mittels Sensor. Inklusive Befestigungsbügel und Verbindungskabel. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 0,5 A.
VENTO NG 92. Abmessungen 19,2 x 9,2 x 3 cm. Gewicht ca. 350 g. **Nr. 50401 42,90**
VENTO NG 120. Abmessungen 24,8 x 12 x 3 cm. Gewicht ca. 460 g. **Nr. 50402 49,95**

2. Kühlschranklüfter VENTO ELECTRONIC. Kühlschranklüfter. Elektronische Regelung der Lüftergeschwindigkeit über den eingebauten Temperatursensor. Komplett mit Bedienungspanel. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 0,5 A/6 W. Abmessungen 26 x 10 x 2,4 cm. Gewicht ca. 370 g.
Nr. 50912 32,95

3. Kühlschrank-Lüfter-Set. Anschluss an 12 V. Geringe Stromaufnahme 2,6 W. Extrem geräuscharm (nur 32 dBA). Die Kühlleistung des Kühlschranks wird erheblich verbessert. Set bestehend aus Lüfter, Thermostatschalter und Befestigungswinkel. Abmessungen 9 x 9 x 1,5 cm. Gewicht ca. 145 g.
Nr. 50910 26,90

4. DOMETIC Lüfterset. Verbessert die Leistung Ihres Absorber-Kühlschranks bei hohen Temperaturen oder ungünstigen Einbaubedingungen. Thermostatisch geregelter, geräuscharmer Betrieb. Leichte Montage mit vorkonfektionierten Kabeln. Anschluss an 12 V. Einziges Produkt seiner Art mit e1-Zulassung. Bei Einbau dieses Lüftersets bleiben Dometic-Zulassung und Garantie erhalten.
Nr. 50935 56,—

5. DOMETIC Aktivkohle-Filter. Beseitigt Gerüche in Kühlgeräten, Schränken, Boxen und anderen geschlossenen Behältern. Es wirkt bis zu einem Jahr, lässt sich einfach austauschen und umweltfreundlich über den Hausmüll entsorgen. Abmessungen ca. 20 x 6 x 2 cm. **Nr. 50938 12,—**

6. DOMETIC Eier-Etagere. Bruchsichere Aufbewahrung von bis zu sechs Eiern. Für alle Dometic-Kühlschränke geeignet. **Nr. 50948 12,—**

7. DOMETIC Batterie-Zünder. Batteriebetriebener Zünder für alle Piezo-Kühlschränke von Dometic (ab Bj. 98) mit Kunststoff-Armaturenhalter. Damit wird das Starten des Gas-Modus schneller und noch komfortabler. Einfacher Einbau, problemloser Batterieaustausch. **Nr. 50947 46,—**

8. Truma Geräte-Vordruckregler VDR 50/30. Der Truma Geräte-Vordruckregler VDR 50/30 ermöglicht den Einsatz von 30 mbar Gasverbrauchsgeräten in Flüssiggasanlagen mit einem Betriebsdruck von 50 mbar. Pro Gerät wird ein Vordruckregler benötigt.
Nr. 60298 68,95

9. Kühlboxen-Ständer. Komfortabler, klappbarer Kühlboxen-Ständer aus robustem Alu-Vierkantrohr mit Bodenschonern und gepolsterten Auflageprofilen. Ein Standbein ist mit höhenverstellbarem Niveauausgleich ausgestattet. Zwei Arbeitshöhen sind ein- und feststellbar. Max. Traglast 40 kg. Lieferung **ohne** Kühlbox. Abmessungen (HxB) tiefe Position 34,5 x 44,5 cm, hohe Postion 45,5 x 32,5 cm. Gewicht ca. 1,5 kg. **Nr. 50399 23,95**

Die mobile Klimaanlage U-GO!



Portable Klimaanlage U-GO! 12/24 V. Die erste mobile Klimaanlage auf dem Markt für Transporter, Wohnmobile und LKW's.
Die tragbare U-GO! Klimaanlage muss nicht fest im Fahrzeug verbaut werden und kann so leicht in ein anderes Fahrzeug oder auch bei Wohnmobilen in das Vorzelt mitgenommen werden.
Die U-GO! ist sehr leicht zu bedienen und muss lediglich an eine Stromquelle (entsprechender Stecker im Lieferumfang enthalten) angeschlossen werden. Die Abluftschläuche können einfach am Fenster oder der Dachluke, mit einer speziellen, ebenfalls im Lieferumfang enthaltenen, Kunststoffschiene angebracht werden. Durch Einsatz von beweglichen Luftschläuchen kann sogar die Luftausströmung selbst vom Nutzer im Raum verteilt werden, um die Luft noch gezielter an den gewünschten Ort in der Kabine zu bringen.
U-GO! ist mit einer elektronischen Steuerung ausgestattet, die es dem Nutzer erlaubt, die Anlage voreinzustellen und somit die Innenraumtemperatur und Gebläsegeschwindigkeit zu regeln. Zudem verfügt die elektronische Steuerung über einen Batterieunterspannungsschutz, der die Anlage automatisch ausschaltet, um einen Start des Fahrzeugmotors jederzeit zu gewährleisten.

- U-GO! Hat die gleiche Leistung wie eine fest montierte Standklimaanlage
- U-GO! Keine Montagekosten
- U-GO! Kein Kraftstoffverbrauch im Standby
- U-GO! Kein weiteres Gewicht, wenn Sie die Anlage nicht benötigen
- U-GO! Benötigt keine Wartung
- U-GO! Muss nicht fest montiert werden
- U-GO! Benötigt keine Bohrungen/Ausschnitte in der Karosserie
- U-GO! Wird mit einer Fernbedienung geliefert
- U-GO! Kann überall platziert werden: auf dem Sitz, zwischen den Sitzen, im Fußraum, im Schlafbereich, auf dem Armaturenbrett
- U-GO! Eine perfekte Luftverteilung durch 2 große verstellbare Lamellen
- U-GO! Flexible Rohre können auf den Lamellen angebracht werden, um die frische Luft noch besser zu verteilen
- U-GO! Kühlt, heizt und senkt die Luftfeuchtigkeit

Technische Daten:
- Kältemittel R134a
- Kompressor Secop (Danfoss) BD350GH
- Spannung 12/24 Volt
- Kälteleistung 950 Watt (3250 BTU/h)
- Max. Verbrauch 37 A/h @ 12 V / 18 A/h @ 24 V
- Gewicht 19,5 kg
- Abmessungen (LxBxH) 36 x 37 x 40 cm

Nr. 51365 1.699,—

AUTOCLIMA QUALITY & COMFORT

Fahrerhaus-Klimaanlagen



Bitte bei der Bestellung den **genauen** Fahrzeugtyp, Modell, Motorisierung und Baujahr mit angeben!

„Stressfrei fahren" - diese Devise gilt erst recht für Ihre wertvolle Freizeit.

Diese Fahrerhaus-Klimaanlagen von AUTOCLIMA leisten hierzu einen wesentlichen Beitrag:

- Mehr Komfort im Fahrzeug
- Keine Konzentrationsstörung durch unnötige Hitze
- Schnelle Klarsicht bei beschlagenen Scheiben
- Werterhöhung beim Wiederverkauf

Die Klimaanlagen von AUTOCLIMA, dem führenden Klimaanlagen-Hersteller, sind dem jeweiligen Fahrzeugtyp und dem neuesten Stand der Fahrzeugentwicklung angepasst. Sie sind einfach einzubauen und entsprechen, durch die Benutzung des CFC-freien Kältemittels, den Richtlinien des Umweltschutzes. Des Weiteren zeichnen sich diese Klimaanlagen durch ihre Zuverlässigkeit und ihre sehr hohe Qualität aus.

Die Klimatisierung mit rund 2500 Watt Kälteleistung erfolgt wie in einem PKW über einen vom Fahrzeugmotor angetriebenen Kompressor.

Für folgende Fahrzeugtypen kurzfristig lieferbar:

Fiat Ducato
Typ 244, 2,0 JTD, mit DENSO Heizungskasten **Nr. 51370 1.799,—**
Typ 244, 2,3 JTD, mit DENSO Heizungskasten **Nr. 51371 1.799,—**
Typ 244, 2,8 JTD, mit DENSO Heizungskasten **Nr. 51372 1.799,—**
Typ 244, 2,8 JTD **Nr. 51373 1.799,—**
Typ 250, 2,2 JTD **Nr. 51374 1.799,—**
Typ 250, 2,3 JTD **Nr. 51375 1.799,—**
Typ 250, 3,0 JTD **Nr. 51376 1.799,—**
Typ 250, 2,0 Euro 5 **Nr. 51172 1.799,—**
Typ 250, 2,3 Euro 5, mit selbstlernender ECU bis Chassis 2133600, danach keine Einschränkung **Nr. 51173 1.799,—**
Typ 250, 3,0 Euro 5, mit selbstlernender ECU bis Chassis 2133600, danach keine Einschränkung **Nr. 51174 1.799,—**

Citroën Jumper
Typ 250, 2,2 JTD **Nr. 51377 1.799,—**
Typ 250, 3,0 JTD **Nr. 51378 1.799,—**
Typ 250, 2,2 Euro 5 (4HV) ab 2012 **Nr. 51177 1.799,—**

Peugeot Boxer
Typ 250, 2,2 JTD **Nr. 51379 1.799,—**
Typ 250, 3,0 JTD **Nr. 51380 1.799,—**
Typ 250, 2,2 Euro 5 (4HV) ab 2012 **Nr. 51177 1.799,—**

Iveco Daily ab 2006
2,3 HPI **Nr. 51381 1.799,—**
3,0 HPI **Nr. 51382 1.799,—**

Iveco Ecodaily ab 2009
2,3 HPI **Nr. 51383 1.799,—**
3,0 HPI **Nr. 51384 1.799,—**

Mercedes Sprinter
2,2 CDI, 2006-2009 **Nr. 51385 1.799,—**
2,2 CDI, Euro 5/6 **Nr. 51183 1.799,—**
3,0 CDI, Euro 4/5/6 **Nr. 51184 1.799,—**

Automatische Dachklimaanlagen

Telair AIR CONDITIONER

KÖNIG KUNDE AWARD 2014 – 3. PLATZ – REISE MOBIL

Silent

DualClima





pro mobil Test 06/16 Stärkste Kühlleistung!

pro mobil GETESTET



- **MONOBLOCK-DACHKLIMAANLAGEN**
- **NIEDRIGER VERBRAUCH** und **LEISER BETRIEB** sowohl im INNEN- als auch im AUSSENBEREICH
- **WÄRMEPUMPE** wirksam bei Außentemperaturen bis +4 °C (unter diesem Wert wird die Leistung drastisch vermindert)
- **AUTOMATISCHE STEUERUNG**
  Nach Aktivierung der AUTO-Funktion wählt die Klimaanlage automatisch die geeignetste Lüftungsgeschwindigkeit und die Kühl- oder Heizfunktion
- **FERNBEDIENUNG:** Alle Funktionen können über die Fernbedienung ausgeführt werden.
- **ANTI-EIS-FÜHLER**
- **INTERNE FILTER,** austausch- und waschbar.
- Geeignet für Dächer mit einer Stärke von 30 bis 40 mm (optional bis 70 mm Dachstärke)

Fernbedienung mit programmierbarem Timer und ON/OFF Taste für Diffusor-Beleuchtung



SILENT 8400H - 7400H - 5400H



DUALCLIMA 12400H - 8400H



Technische Daten	SILENT 8400H	SILENT 7400H	SILENT 5400H	DUALCLIMA 12400H	DUALCLIMA 8400H
Kälteleistung	8.400 BTU / 2,46 kW	7.500 BTU / 2,2 kW	5.800 BTU / 1,70 kW	10.500 BTU / 3,10 kW	8.400 BTU / 2,46 kW
Heizleistung	8.400 BTU / 2,50 kW	7.700 BTU / 2,3 kW	5.900 BTU / 1,75 kW	10.900 BTU / 3,20 kW	8.500 BTU / 2,50 kW
Lüftungsstufen	3 + AUTO	3 + AUTO	3 + AUTO	3 + AUTO	3 + AUTO
Netzspannung	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Mittlere Stromaufnahme	4,1 A ❄ 4,2 A 🔥	4,1 A ❄ 4,2 A 🔥	2,8 A ❄ 3,2 A 🔥	6,6 A ❄ 6,9 A 🔥	4,1 A ❄ 4,2 A 🔥
Anlaufstrom	18 A (0,15 sec.)	18 A (0,15 sec.)	15 A (0,15 sec.)	27 A (0,15 sec.)	18 A (0,15 sec.)
Leistungsaufnahme	900 W ❄ 920 W 🔥	900 W ❄ 980 W 🔥	650 W ❄ 690 W 🔥	1520 W ❄ 1600 W 🔥	900 W ❄ 920 W 🔥
Erforderlicher Generator	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W	2200 W
Maximale Luftkühlung	450 m³/h	420 m³/h	300 m³/h	480 m³/h	480 m³/h
Gewicht	35 kg	34 kg	34 kg	39 kg	35 kg
Maße	23,9 x 98 x 65 cm	21,5 x 98 x 65 cm	23,9 x 98 x 65 cm	23,9 x 98 x 65 cm	23,9 x 98 x 65 cm
Luftverteiler Höhe	6,2 cm	6,2 cm	6,2 cm	4,9 cm	4,9 cm
Fernbedienung	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)	ja (mit Timer)
Empfohlene Fahrzeuglänge	6,5 - 8 m	6 - 7 m	5 - 6 m	8 - 10 m	6,5 - 8 m
Nr.	**51327**	**51164**	**51167**	**51329**	**51328**
Preis	**1.949,—**	**1.849,—**	**1.695,—**	**2.495,—**	**2.059,—**

DOMETIC FRESHJET

Die FreshJet-Serie bietet Ihnen eine Auswahl von fünf Modellen mit unterschiedlichen Kälteleistungen. Sie umfasst drei superkompakte Klimaanlagen für die platzsparende Montage und zwei leistungsstarke Modelle für größere Fahrzeuge. Bei der Auswahl der passenden Leistungsklasse sollten Sie die Größe des zu klimatisierenden Raumes, die gewünschte Temperatur und Ihre bevorzugten Reiseziele berücksichtigen. Die kleineren FreshJet Modelle haben sehr niedrige Anlaufströme, die größeren (FreshJet 2200/2700/3200) sind mit einer Softstart-Funktion ausgestattet, so dass sie selbst auf schwach abgesicherten Campingplätzen problemlos anlaufen.

- Kompakte Bauform, geringes Gewicht
- Angenehm kühle, entfeuchtete Luft
- FreshJet 1700/2200/2700/3200 zusätzlich mit Heizfunktion
- Sehr niedrige Anlaufströme, FreshJet 2200/2700/3200 mit Softstart
- Fünf Leistungsvarianten für Fahrzeuge von 5 bis über 8 m Länge
- FreshJet 1100/1700/2200: ideal als Doppelpack Schaffung getrennter Klimazonen in größeren Fahrzeugen
- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)





DOMETIC FRESHJET 1100

Dachklimaanlage mit Luftverteilerbox für Fahrzeuge bis max. 5 m.

- Kälteleistung: 1000 Watt / 3400 BTU/h
- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben
- Klimaanlage inklusive Luftverteilerbox
- Angenehm kühle, entfeuchtete Luft



DOMETIC FRESHJET 1700

Dachklimaanlage mit Luftverteilerbox für Fahrzeuge bis max. 6 m.

- Kälteleistung: 1700 Watt / 5800 BTU/h
- Heizleistung: 800 Watt
- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben
- Klimaanlage inklusive Luftverteilerbox
- Angenehm kühle, entfeuchtete Luft
- Mit Heizfunktion



DOMETIC FRESHJET 2200

Dachklimaanlage mit Luftverteilerbox für Fahrzeuge bis max. 7 m.

- Kälteleistung: 2200 Watt / 7500 BTU/h
- Heizleistung: 1200 Watt
- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben
- Klimaanlage inklusive Luftverteilerbox
- Angenehm kühle, entfeuchtete Luft
- Mit Heizfunktion
- Softstart – problemloser Anlauf selbst bei schwacher Absicherung



DOMETIC FRESHJET 2700

Dachklimaanlage mit Luftverteilerbox für Fahrzeuge mit bis zu 8 m.

- Kälteleistung: 2500 Watt / 8500 BTU/h
- Heizleistung: 3300 Watt
- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben
- Klimaanlage inklusive Luftverteilerbox
- Effiziente Luftverteilung in zwei Richtungen
- Angenehm kühle, entfeuchtete Luft
- Effizienter Kühlmodus und Wärmepumpen-system für den Heizmodus
- Softstart – problemloser Anlauf selbst bei schwacher Absicherung



DOMETIC FRESHJET 3200

Dachklimaanlage mit Luftverteilerbox für Fahrzeuge über 8 m.

- Kälteleistung: 2800 Watt / 9560 BTU/h
- Heizleistung: 3300 Watt
- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben
- Klimaanlage inklusive Luftverteilerbox
- Effiziente Luftverteilung in zwei Richtungen
- Angenehm kühle, entfeuchtete Luft
- Effizienter Kühlmodus und Wärmepumpen-system für den Heizmodus
- Softstart – problemloser Anlauf selbst bei schwacher Absicherung



Kühlen während der Fahrt DC-KIT 1 / 2 / 3 / 4

Gelassen ankommen - die hochwertigen DC-Kits ermöglichen Ihnen den Betrieb der Klimaanlagen auch während der Fahrt (12 Volt DC).

DC-Kit 1 / FreshJet 1100, 12 V / **Nr. 51157**
DC-Kit 2 / FreshJet 1700 / 2200, 12 V / **Nr. 51116**
DC-Kit 3 / FreshJet 1100 / 1700 / 2200, 12 V / **Nr. 51117**
DC Kit 4 / FreshJet 2700 / 3200, 12 V / **Nr. 51134**

LUFTVERTEILERBOX - FÜR ALLE FRESHJET MODELLE

Die FreshJet Luftverteilerbox wurde nach den neuesten Erkenntnissen der Strömungsdynamik konzipiert. Die Luft strömt mit voller Kraft in zwei Richtungen – nach vorne und hinten. So wird der Innenraum sehr schnell und effizient heruntergekühlt. Beide Luftströme lassen sich ganz nach Bedarf regulieren: nach links oder rechts, zur Decke oder zum Boden. Ein attraktives Design-Detail ist die dimmbare LED-Beleuchtung.



DOMETIC Luftverteilerbox

- Attraktives Design
- Optimale Luftverteilung in zwei Richtungen – starke Kühlleistung
- Dimmbare LED-Beleuchtung
- Einfache Wartung (Magnetbefestigung)



Die Ausblasrichtung der Luftströme ist individuell einstellbar: nach links oder rechts, in Richtung Decke oder Boden.



Alle Funktionen können über die Fernbedienung gesteuert werden, zusätzlich lassen sich die FreshJet und das Licht über das Bedienpanel an- und ausschalten.



Die rundherum laufende LED-Lichtleiste kann über die Fernbedienung oder das Bedienpanel gedimmt werden.

Inkl. Fernbedienung







DOMETIC Adapterrahmen

Die meisten Dachklimaanlagen von Dometic sind konzipiert für Dachausschnitte von 400 x 400 mm. Was tun, wenn Ihr Dachausschnitt breiter ist, also z. B. ein Maß von 430 x 430 mm aufweist? Dann sorgt ein Adapterrahmen dafür, dass die Klimaanlage trotzdem passt und Sie sich über ein perfektes Montageergebnis freuen können.

Adapterrahmen für Fiat Ducato

Spezieller Adapterrahmen für Fiat Ducato Typ 250 mit Trapezblechdach.

Modell	FreshJet 1100	FreshJet 1700	FreshJet 2200	FreshJet 2700	FreshJet 3200
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 5	max. 6	max. 7	max. 8	ab 8
Kälteleistung (Watt / BTU/h)	1000 / 3400	1700 / 5800	2200 / 7500	2500 / 8500	2800 / 9560
Heizleistung (Watt)	–	800	1200	3300	3300
Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz			230 Volt AC / 50 Hz	
Stromaufnahme Kühl- / Heizbetrieb (A)	2,0 / –	2,7 / 3,5	4,1 / 5,2	5,2 / 5,9	5,7 / 6,4
Außen-Abmessungen (B x H x T mm)	562 x 225 x 787			650 x 248 x 980	
Innen-Abmessungen (B x H x T mm)	535 x 47 x 480				
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400			400 x 400	
Dachstärke (mm)	25 – 60			25 – 60	
Gewicht (kg) inkl. Luftverteilerbox	22	29	32	39	40
Nr.	**51206**	**51207**	**51213**	**51186**	**51187**
Preis	**1.615,—**	**2.099,—**	**2.264,—**	**2.799,—**	**2.899,—**

DC-Kits (Kühlen auch während der Fahrt)	DC-Kit-1 Wechselrichter 1000 Watt	DC-Kit-2 Wechselrichter 1600 Watt / DC-Kit-3 Sinus Wechselrichter 1800 Watt	DC-Kit-4 Sinus Wechselrichter 2300 Watt
Nr.	**51157**	**51116** / **51117**	**51134**
Preis	**736,—**	**963,—** / **1.746,—**	**2.389,—**

Adapterrahmen	**51144**	**51144**
Preis	**34,—**	**34,—**

Adapterrahmen für Fiat Ducato	**51152**	**51152**
Preis	**67,—**	**67,—**

Die Übersicht ist eine idealtypische Empfehlung. Je nach Fahrzeugart und Isolierung können die Klimaanlagenklassen variieren.

Dometic FreshLight 1600/2200

Dachklimaanlagen mit Fenster

Für diesen innovativen Klimaanlagen-Typ muss kein Dachfenster weichen – ganz im Gegenteil. Bei Dometic FreshLight wurde das Fenster in den Klimaanlagen-Korpus integriert. Ergebnis: Wohlfühltemperaturen an Bord von Caravan oder Wohnmobil und weiterhin natürliches Licht von oben. Besondere Komfortmerkmale der beiden FreshLights: aktive Entlüftung, vollwertige dimmbare LED-Beleuchtung, Heizfunktion.



In zwei Leistungsstufen erhältlich!

Die Vorteile der Dometic FreshLight-Serie:

- **Integriertes Dachfenster**
- **Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen**
- **Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse**
- **Abluftfunktion**
- **Dimmbare LED-Beleuchtung**
- **Zwei Leistungsvarianten für Fahrzeuge von < 6 m bzw. < 7 m Länge**
- **Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)**

Unser Preis
ab 2.384,–




Durchatmen – bei himmlischen Aussichten


Natürliches Licht


Kühle Luft – entfeuchtet


Zusätzliche Heizfunktion


Integrierte Leuchten


Aktive Entlüftung


Inklusive Fernbedienung

	FreshLight 1600	FreshLight 2200
Nr.	**51166**	**51168**
Preis	**2.384,—**	**2.595,—**
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 6	max. 7
Kälteleistung (Watt / Btu/h)	1550 / 5300	2200 / 7500
Heizleistung (Watt)	2050 *	2700 *
Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz	230 Volt AC / 50 Hz
Stromaufnahme **Kühl- / Heizbetrieb (A)** **Wärmepumpe (A)**	 2,7 / — 3,5	 4,1 / — 5,2
Abmessungen (B x H x T mm) **Außen** **Innen**	 758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880	 758 x 210 x 1105 550 x 53 x 880
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 700	400 x 700
Dachstärke (mm)	25 – 60	25 – 60
Gewicht (kg)	40	42
Anzahl der Düsen	2 (je 1 vorn / hinten)	2 (je 1 vorn / hinten)
Funktionalität der Düsen	Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar	Luftaufteilung auf die Düsen stufenlos regelbar



1. Integriertes Dachfenster
2. Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
3. Plissierte Verdunkelung
4. Dimmbare LED-Leuchten

Zubehör	Nr.	Preis		
DC-Kit-2	**51116**	**963,—**	= Wechselrichter 1600 W	siehe auch Seite 285
DC-Kit-3	**51117**	**1.746,—**	= Sinus-Wechselrichter 1500 W	siehe auch Seite 285
DC-Kit-4	**51134**	**2.389,—**	= Sinus-Wechselrichter 2000 W	siehe auch Seite 285
Schutzhaube	**51176**	**118,—**	siehe rechts neben der Tabelle	

* Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung.



Schutzhaube für FreshLight Dachklimaanlagen
Gegen den Zahn der Zeit! Die witterungsbeständige Schutzhaube schützt Ihre Dachklimaanlagen FreshLight 1600 und 2200 während längerer Standphasen ohne Nutzung. Material: 100 % Polyester.
Nr. 51176 118,—

CAMPING-PROFI

Dometic FreshWell 3000

Staukastenklimaanlage für Fahrzeuglängen bis zu 8 m

Ist der Staukasten noch frei? Dann spricht einiges dafür, die Klimaanlage dort unterzubringen: keine Dachlast, Schwerpunkt und Außenmaße des Fahrzeugs bleiben erhalten - es passt also weiterhin unter den heimischen Carport …
Leicht und extrem kompakt, aber dennoch die Leistungsstärkste in ihrer Klasse. Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen. Das ist die Staukastenklimaanlage FreshWell 3000.
Bei der Anlage wird der erzeugte Luftstrom über drei Austrittsöffnungen gleichmäßig verteilt. Mit Hilfe von Zubehör können die Öffnungen individuell im Fahrzeug positioniert werden - konzentriert an einer Stelle oder auch in verschiedenen Räumen.









Die Vorteile der Staukastenklimaanlage:

- Keine Dachlast, Fahrzeugschwerpunkt und -höhe unverändert
- Individuelle Positionierung der Luftaustrittsöffnungen möglich
- Geringes Eigengewicht
- Leiser Lauf - sehr leise Luftzirkulation
- Mit energieeffizientem Wärmepumpensystem zum Kühlen und Heizen
- Drei Lüfterstufen
- Softstart-Funktion



Zubehör

Bogenstück, 90°, ø 60 mm
Nr. 51121 **14,—**



Flexibler Schlauch, 10 m, ø 60 mm
Nr. 51122 **123,—**





Rechteckiges Lufteinlass-Gitter 240 x 240 mm
Nr. 51123 **25,—**



Rundes Lufteinlass-Gitter ø 190 mm, 2 Stück
Nr. 51124 **25,—**



Luftauslass-Gitter ø 60 mm, 3-teilig
Nr. 51126 **5,40**

Individuell anpassbares Luftverteilsystem

Hat die FreshWell 3000 ihren Platz im Staukasten gefunden, kann die Luftverteilung mit Hilfe von ergänzendem Zubehör perfekt auf die Bedürfnisse der Fahrzeugbesitzer abgestimmt werden. Zum einen besteht die Möglichkeit, die drei Luftaustrittsöffnungen an einer Stelle zu konzentrieren und auszurichten. Oder aber man verteilt sie so im Innenraum, dass die Luftströme beispielsweise gezielt in Ess- und Schlafecke gelangen.

	FreshWell 3000
Nr.	**51197**
Preis	**1.574,—**
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 8
Kälteleistung (Watt / Btu/h)	2500 / 8500
Heizleistung (Watt)	3000 *
Verbrauch	
Kühl- / Heizbetrieb (Watt)	900 / –
Wärmepumpe (Watt)	1100
Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz
Stromaufnahme	
Kühl- / Heizbetrieb (A)	4,3 / —
Wärmepumpe (A)	4,8
Abmessungen (B x H x T mm)	400 x 286 x 628
Gewicht (kg)	21,0
Anzahl der Düsen	3 Luftauslässe (Zubehör) werden zentral oder im Raum verteilt eingebaut
Anzahl der Gebläsestufen	3
Fernbedienung	ja

* Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung plus Heizelementleistung.



Zentrale Lösung

Leistungsstarke und effiziente Luftverteilung



Rundum-Lösung

Gleichmäßige Luftverteilung in verschiedenen Fahrzeugzonen

Klimasysteme

Das Saphir Stauraum-Klimasystem

Die Saphir Klimasysteme wurden speziell für den Einbau in Stauräumen entwickelt. Die kompakten und leichten Geräte werden im Inneren des Fahrzeugs montiert. Die Einbaulage am Boden sorgt für einen tieferen Schwerpunkt des Fahrzeugs. Durch die individuelle und flexible Luftverteilung haben Sie immer prima Klima und genießen auch bei größter Hitze jeden Urlaubstag entspannt.

Exklusiv bei Ihrem Truma Vertragshändler

KÖNIG KUNDE AWARD 2017 – 1. PLATZ in der Zubehör-Kategorie KLIMAANLAGEN – REISE MOBIL



Unser Preis 1.429,–

Saphir compact

Je weniger Gewicht, desto besser. Mit nur 20 kg ist die Saphir compact einzigartig leicht. Durch die geringe Stromaufnahme ist sie auf fast allen europäischen Campingplätzen einsetzbar. Und durch die besonders leise Sleep-Funktion erleben Sie Kühlkomfort neu.

- Für Fahrzeuge bis ca. 5,5 m
- Ab Serien-Nr. 23091001 bedienbar über Bedienteil Truma CP plus iNet ready (optional erhältlich)

Nr. 51285 **1.429,—**



Unser Preis 1.659,–

Saphir comfort RC

Kühlen und Heizen in einem Gerät. Bietet durch ihren reversiblen Kältekreis auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion. Somit kann man mit ihr in der Übergangszeit heizen.

- Bedienbar über Bedienteil Truma CP plus iNet ready (optional erhältlich)
- Kühlt besonders kraftvoll mit 2400 W
- Heizt im Wärmepumpen-Modus mit bis zu 1700 W
- Heiz-/Kühl-Automatik

Nr. 51325 **1.659,—**



Die Klimasysteme Saphir compact und Saphir comfort RC können mit CP plus iNet ready und iNet Box per App gesteuert werden. Mehr Info auf Seite 291.



Unser Preis 2.199,–

Saphir vario

Weltweit die einzige Klimaanlage, die sich bei vielen Reisemobilen in den Zwischenboden einbauen lässt – dank einer Einbauhöhe von nur 20 cm. Drei variable Leistungsstufen und automatische Spannungserkennung sorgen für höchsten Komfort.

- Drei variable Leistungsstufen einstellbar
- Für den Einbau im Zwischenboden

Nr. 51298 **2.199,—**

	Saphir compact	Saphir comfort RC	Saphir vario
Betriebsspannung	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz	230 V ~, 50 Hz
Kühlleistung/Heizleistung	1800 W	2400/1700 W	600 W/1500 W/2000 W
Stromaufnahme	230 V: 2,8 A 12 V: 55 A	4,2 A / 3,7 A	230 V: 1,7 A/3 A/4,4 A 12 V: 35 A/62,5 A
Bedienbar über Truma CP plus	•	•	-
Gewicht	20 kg	23,5 kg	28 kg
Abmessungen (LxBxH)	560 x 400 x 290 mm	628 x 400 x 290 mm	800 x 550 x 200 mm
Nr.	**51285**	**51325**	**51298**
Preis	**1429,—**	**1.659,—**	**2.199,—**

Klimasysteme

Wählen Sie Ihren Klimakomfort!

Mit der individuellen Luftverteilung schaffen Sie in Ihrem Fahrzeug Ihr persönliches Lieblingsklima. Ganz einfach und zielgerichtet leiten Sie die kühle Luft dahin, wo Sie sich angenehme Frische wünschen - je nach Bedarf!

Saphir EasySet
Für einen noch schnelleren Einbau
Für den Eco-Einbau gibt es das **Saphir EasySet.** Es enthält das komplette Zubehör für die Kaltluftverteilung, das Sie benötigen.
Bestehend aus:
3 m Kaltluftrohr KR ø 65 mm
3 Endstück-Muttern EM beige
3 Endstücke EN-O beige
3 Lamelleneinsätze LA beige
Nr. 51291 **60,95**

Saphir EasySet.
Wie zuvor, jedoch Lüftungsteile grau
Nr. 51288 **60,95**


EasySet

Eco-Lösung
Kühlen für ein angenehmes Raumklima.
Damit Sie auch im Sommer erholsam schlafen, ist diese Lösung ideal zum Vorkühlen des Fahrzeugs geeignet. Unere Klimasysteme verteilen die kühle Luft gut im Raum.

Komfort-Lösung
Wohltuende Kühle – überall.
Die Luft wird nach oben geleitet. Von dort sinkt sie ganz von selbst ab und kühlt komfortabel ohne Zugluft. Zudem wird die Luft in drei Richtungen verteilt. Den Frische-Effekt spüren Sie überall. Ein großes Plus an Klima-Komfort.

Luxus-Lösung
Maximaler Wohn- und Schlaf-Komfort.
Mit dieser Lösung können Sie getrennte Wohn- und Schlafbereiche individuell mit kühler Luft versorgen. Durch verstellbare Ausströmer dosieren Sie gezielt, wie viel gekühlte und gereinigte Luft wohin strömt.


Eco-Lösung


Komfort-Lösung


Luxus-Lösung

Zubehör für Klimasysteme



Schalldämpfer Kaltluftrohr
Zur Montage im Kaltluftstrang zur zusätzlichen Geräuschreduzierung innerhalb des Wohnraumes.
Nr. 51259 **54,95**



Schwenkdüse SCW
Als unverschließbarer Luftauslass zum Anschluss an das Kaltluftrohr KR 65.
beige **Nr. 51243** **20,95**
schwarz **Nr. 51244** **20,95**



Ausblaskanal
Zur zusätzlichen Geräuschminimierung außerhalb des Fahrzeugs (nicht für Truma Saphir comfort RC).
Nr. 51247 **85,95**



Anschlussstück ANH
Erforderlich für den Anschluss des Kaltluftrohres KR 65 am Rechtecklüfter RL. **Nr. 51254** **4,55**

Rechtecklüfter RL **Nr. 51257** **24,95**



Kaltluftrohr KR 65
ø 65 mm (per Meter). **Nr. 51255** **14,95**

Schelle ÜS
ø 65 mm, achatgrau, 3er Pack.
Nr. 54326 **6,50**



Verlängerungskabel
3 m für IR-Empfänger Saphir comfort.
Nr. 51293 **22,50**



Verlängerungskabel
3 m für IR-Empfänger Saphir compact/vario.
Nr. 51294 **50,95**



Umluftansauggitter rund
Luftströmungs-Querschnitt 135 cm², 3 Stck. werden benötigt. **Nr. 51189** **12,95**



Umluftansauggitter rechteckig
Luftströmungs-Querschnitt 315 cm².
Nr. 51242 **23,50**



Flexible Raumluftansaugung
komplett. Schlauchlänge 2 m.
Nr. 51309 **199,—**



Flusenfilter (Abb. links) **Nr. 51311** **21,95**

Partikelfilter (Abb. rechts) **Nr. 51313** **19,95**



Endstück-Mutter EM **Nr. 54211** **4,15**

Endstück EN **Nr. 54207** **4,95**

Endstück EN-O **Nr. 54212** **4,15**

Lamelleneinsatz LA **Nr. 54216** **3,30**

Lüfter-T LT **Nr. 54218** **4,50**

Y-Stück **Nr. 53772** **8,40**

T-Stück TS **Nr. 54232** **4,80**

Bogen BG **Nr. 53762** **14,50**

Klimasysteme



Exklusiv bei Ihrem Truma **Vertragshändler**

KÖNIG KUNDE AWARD 2017
1. PLATZ
IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE
KLIMAANLAGEN
REISE MOBIL
Europas kompetente Fachzeitschrift

Truma Klimakomfort nach Wunsch: Das Dachklimasystem Aventa





Aventa kann mit CP plus iNet ready und iNet Box per App gesteuert werden. Mehr Info auf Seite 291.



Anwendungsvideos zum digitalen **Bedienteil Truma CP plus** finden Sie in der Truma App. Mehr Infos unter www.truma.de/app

Luftverteiler creme/braun



Je zwei einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten



Luftverteiler grau

Für eine besonders einfache und schnelle Nachrüstung bietet Truma die leistungsstarken Aventa Dachklimaanlagen für gehobene Ansprüche an.

Sowohl außen auf dem Dach als auch im Wohnraum macht die Aventa eine gute Figur. Zwei verschiedene Farbvarianten des Luftverteilers und die integrierte, dimmbare Ambiente-Beleuchtung lassen die Aventa zum Highlight in jedem Wohnraum werden.
Dank der hohen Leistung wird Ihr Fahrzeug im Handumdrehen zur Wohlfühlzone. An heißen Sommertagen mit starker Kälteleistung und in kühlen Übergangsnächten mit der energiesparenden Wärmepumpenfunktion (nur bei Aventa comfort). Dabei ist die Aventa besonders effektiv und sparsam im Verbrauch. Die einzeln verstellbaren Luftauslässe bieten vielfältige Möglichkeiten, die klimatisierte Luft im Fahrzeug zu verteilen - ganz wo Sie wünschen.

- Starke Kühlleistung sorgt für schnellste Abkühlung
- 1,7 kW Heizleistung durch die energiesparende Wärmepumpenfunktion (nur bei Aventa comfort)
- Sogar auf elektrisch niedrig abgesicherten Campingplätzen voll einsetzbar (Aventa eco)
- Die Luft wird entfeuchtet
- Wabenförmiges Luftfiltersystem reinigt die Innenluft
- Leichteste Geräte ihrer Klasse
- Sleepfunktion sorgt für eine besonders leise Kühlung
- Flachster Luftverteiler für mehr Raumhöhe
- Dimmbare LED-Ambientebeleuchtung
- Infrarot-Fernbedienung mit Uhrzeit und Timer
- Einfache Nachrüstung im Dachlukenausschnitt
- Bedienbar über Truma CP plus iNet ready (optional)

Außeneinheit	Aventa eco	Aventa comfort
Betriebsspannung	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Kühlleistung	1,7 kW	2,4 kW
Stromaufnahme Kühlbetrieb	2,8 A	4,2 A
Heizleistung (Wärmepumpe)	-	1,7 kW
Stromaufnahme Heizbetrieb	-	3,7 A
Gewicht	28 kg	33 kg
Abmessungen innen (Länge x Höhe x Breite)	670 x 46 x 523 mm	670 x 46 x 523 mm
Abmessungen außen (Länge x Höhe x Breite)	1008 x 248 x 660 mm	1008 x 248 x 660 mm
Gebläsestufen Kühlbetrieb / Heizbetrieb	3 plus Sleep-Funktion / -	3 plus Sleep-Funktion / 2
Dachausschnitt (Länge x Breite)	380 x 350 oder 400 x 400 mm	380 x 350 oder 400 x 400 mm
Für Dachstärken	25 - 50 mm (mit Dachstärkenadapter bis 110 mm)	25 - 50 mm (mit Dachstärkenadapter bis 110 mm)
Empfohlene Fahrzeuglänge	max. 6 m	max. 7,5 m
Nr.	**51400**	**51340**
Preis	**1.767,—**	**1.939,—**

Luftverteiler für Aventa eco und comfort	Farbe Creme / Braun	Farbe Grau
Nr.	**51401**	**51402**
Preis	**229,—**	**229,—**

Zubehör		
Dichtrahmen. Dauerhafte Dichtigkeit zum Innenraum. So kommt auch ohne extra Abdichtung kein Wasser durchs Dach. Ideal, wenn zuvor eine Dachluke eingebaut war. Für Dachstärken von 25 - 110 mm.	**Nr. 51345**	**40,95**
Ausgleichsband. Selbstklebend, zum Ausgleich von Dachunebenheiten zwischen Luftverteiler und Decke. Ausgleichshöhe bis zu 5 mm. Länge 2,36 m.		
Farbe Creme / Braun	**Nr. 51405**	**28,50**
Farbe Grau	**Nr. 51406**	**28,50**
Dachstärkenadapter 10 mm. Zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis maximal 110 mm (je nach Dachstärke entsprechende Anzahl bestellen).	**Nr. 51343**	**20,95**
Austausch-Luftfiltersatz (2 Stück)	**Nr. 51344**	**19,50**
Adapter 12 V für Aventa eco, um die Beleuchtung im Luftverteiler optional mit 12 V zu betreiben.	**Nr. 51346**	**18,95**

iNet System

Intelligente Gerätesteuerung, maximaler Komfort

Alles sicher in einer Hand - mit dem Truma iNet System

Die intelligente Fernsteuerung und Kontrolle der Truma Heiz- und Klimasysteme per App.
Über die komfortable Truma App und das Truma iNet System erfolgt die Fernsteuerung und Kontrolle der Truma Heiz- und Klimasysteme ganz einfach von überall aus.

Zentrale Steuereinheit und Schnittstelle zu den vernetzten Truma Geräten ist die **Truma iNet Box.** Sie ist leicht zu installieren und ermöglicht es, die Truma Geräte zuverlässig miteinander zu kombinieren. Dank der kostenlosen Truma App funktioniert die Bedienung bequem und intuitiv mit Smartphone oder Tablet.

Die vernetzten Truma Geräte werden aus der Ferne durch eine SMS gesteuert, die automatisch erstellt wird. In der Nähe der Truma iNet Box wird der Befehl automatisch per Bluetooth übermittelt. Wichtige Statusmeldungen sind jederzeit abrufbar.



- Truma Geräte komfortabel von unterwegs per App steuern
- Volle Kontrolle durch bequeme Status- und Alarmmeldungen
- Einfache Installation und Erweiterung
- Automatische Umstellung auf Bluetooth im Nahbereich
- Zukunftssicher durch Updatefunktion

Vertragshändler

Truma Bedienteil CP plus iNet ready



Schaffen Sie das perfekte Wohlfühlklima wie zu Hause - mit dem zentralen Bedienteil Truma CP plus für Truma Combi und Klimasysteme. Das ist digitaler Komfort der Extraklasse:

- Einfache Bedienung und exakte Einstellung der Wohlfühltemperatur
- Boost-Funktion für schnelle Warmwasserversorgung und Raumaufheizung
- Alle Funktionen mit Zeitschaltuhr programmierbar

Die neuen Wohlfühlfunktionen gibt es auch als Nachrüstset, exklusiv bei Ihrem Truma Vertragshändler.

Auch ältere Truma Combi Heizungen (mit grauer Ummantelung) lassen sich mit dem neuen Bedienteil bedienen. Hier ist zusätzlich der Austausch der Elektronik notwendig.



Truma App
App-solute Steuerung von zu Hause oder unterwegs

Die erste Erweiterung der kostenlosen Truma App bietet jetzt noch mehr digitalen Komfort für unterwegs. Nahezu alle Funktionen der Truma Heiz- und Klimasysteme werden aus der Ferne durch eine automatisch erstellte SMS gesteuert. Die Truma App bietet mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit durch einfache Statusmeldungen verschiedener Funktionen.

JETZT BEI Google play

Laden im App Store

- Erweiterung der kostenlosen Truma App mit noch mehr digitalem Komfort
- Nah- und Fernsteuerung von Truma Heiz- und / oder Klimasystemen über Bluetooth oder SMS
- Statusabfrage der Bordeinrichtung

Truma Bedienteil CP plus	**Nr. 54900**	**279,—**
Truma iNet Box	**Nr. 54901**	**349,—**

Zubehör:

TIN-Verteiler (für den Anschluss von zwei Geräten)	**Nr. 54910**	**11,50**
Kabel (TIN-Bus) ohne Abb.		
3 m	**Nr. 54912**	**9,95**
6 m	**Nr. 54913**	**11,95**
9 m	**Nr. 54914**	**13,95**
Aufputzrahmen für CP plus	**Nr. 54911**	**11,50**



S-Heizungen - S 5004 / S 3004

- **Stufenlose und präzise Einstellung der Temperatur und Gebläseleistung**
- **Ergonomische Bedienteilknöpfe**
- **Leistungsstärkere und leise Gebläse**
- **Booster-Funktion für noch schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung**
- **Vorheizen während der Fahrt möglich**
- **Modernes Design**





S 5004 mit Sonderausstattung Chrom und Beleuchtung



Flachere Verkleidung



Auf Wunsch in zwei Farbvarianten erhältlich



S 5004 mit Kaminfeuer

Einbauabmessungen S 5004



Einbauabmessungen S 3004



Einfach nachrüsten: Das Truma Beleuchtungsset mit Annäherungssensor



Beleuchtungsset als Nachrüstsatz für die Truma S 3004 und S 5004.

- Mehr Bedienkomfort durch beleuchtete Bedienteile
- Einschalten der Beleuchtung über Annäherungssensor (reagiert bereits bei Annäherung der Hand)
- Selbstständiges Ausschalten (zeitgesteuert)
- Einfacher und schneller Einbau (siehe Einbauvideo)

Beleuchtungsset 1
für Heizungen ohne Gebläse
(Truma S 3004 / S 5004)
Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 x Sensorplatine, 1 x 12 V Kabel.
Nr. 53410 **93,95**

Beleuchtungsset 2
für Heizungen mit 1 integrierten Gebläsebedienteil
(Truma S 3004 / S 5004)
Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 1 x beleuchtetes, verchromtes Gebläsebedienteil, 1 x Sensorplatine. **Nr. 53411** **119,—**

Truma S 5004. 30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten **(ohne Verkleidung).** Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim. Heizleistung 6000 W, Gasverbrauch 60 - 480 g/h, Gewicht 17,5 kg.
Mit Einbaukasten für 1 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen). **Nr. 53420** **799,—**
Mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen). **Nr. 53421** **839,—**

Verkleidung Chrom und Beleuchtung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil. Mit Touchsensor, Chromapplikation, Blende.
Farbe Titangrey **Nr. 53427** **255,—**
Farbe Pearlgrey **Nr. 53428** **255,—**

Verkleidung Kaminfeuer, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende, Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel. Kaminfeuer ist je nach Stimmung einstellbar: Kaminfeuer-Einstellungen sind frei wählbar, 3 Flammszenarien, Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen, unterschiedliche Flammenakustik, Lautstärke des Kaminfeuers.
Farbe Titangrey **Nr. 53435** **849,—**
Farbe Pearlgrey **Nr. 53436** **785,—**

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 5004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.
Farbe Titangrey **Nr. 53425** **195,—**
Farbe Pearlgrey **Nr. 53426** **195,—**

Truma S 3004. 30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten **(ohne Verkleidung).** Für den Einsatz im Caravan, Mobilheim und Reisemobil. Heizleistung 3500 W, Gasverbrauch 30 - 280 g/h, Gewicht 10,3 kg.
Nr. 53400 **469,—**

Truma S 3004 P. 30 mbar, mit Piezozünder, Thermostat und Einbaukasten **(ohne Verkleidung).**
Nr. 53401 **449,—**

Verkleidung Chrom und Beleuchtung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 3004) mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil. Mit Touchsensor, Chromapplikation, Blende.
Farbe Titangrey **Nr. 53407** **214,—**
Farbe Pearlgrey **Nr. 53408** **214,—**

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit neuer Truma S 3004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung.
Farbe Titangrey **Nr. 53405** **165,—**
Farbe Pearlgrey **Nr. 53406** **165,—**



Beleuchtungsset 3
für Heizungen mit 2 integrierten Gebläsebedienteilen (Truma S 5004)
Inhalt: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 2 x beleuchtete, verchromte Gebläsebedienteile, 1 x Sensorplatine. **Nr. 53412** **174,—**

Einbauvideo
www.truma.de/beleuchtungsset

CAMPING-PROFI

Ultraheat: Die elektrische Zusatzheizung



- Die ideale Ergänzung zur Truma S-Heizung
- Schnellstes Aufheizen bei jeder Witterung
- Drei Leistungsstufen

Mit Raumthermostat kpl. mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Truma S 5004 / S 3004, Trumatic S 3002 (P) ab Bj. 07/81, Trumatic S 5002 ab Bj. 04/98 und für Truma S 55 T. Nicht für Trumatic S 3002 K, S 5002 K und S 5002 bis Bj. 04/98. Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W: 2,2 A; 1000 W: 4,5 A; 2000 W: 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz. Gewicht 2 kg.

Nr. 53395 **329,—**



Verkleidung Kaminfeuer



Verkleidung Kaminfeuer zur Nachrüstung
für vorhandene Truma S 5004, mit Fernbedienung, inklusive 12 V-Anschlusskabel.
- Kaminfeuer-Einstellungen sind frei wählbar
- 3 Flammszenarien
- Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen
- unterschiedliche Flammenakustik
- Lautstärke des Kaminfeuers

Stromaufnahme (12 V) ø 0,6 A (0,2 - 0,8 A), Ruhestrom < 1 mA, Gewicht 2,8 kg.

Nr. 53430 **795,—**

Verkleidung Kaminfeuer für Trumatic S 5002 (o.Abb.)
Farbe Schwarzbraun **Nr. 53171** **729,—**

Nachrüst-Verkleidung S 5004 / S 3004



Nachrüst-Verkleidung (bei vorhandener Truma S 5004 und S 3004) mit Chromapplikation.

S 5004 Titangrey	**Nr. 53166**	**195,—**
S 5004 Pearlgrey	**Nr. 53167**	**195,—**
S 3004 Titangrey	**Nr. 53168**	**169,—**
S 3004 Pearlgrey	**Nr. 53169**	**169,—**



Zündfernanzeige
zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 oder S 3004.

Nr. 53174 **42,50**



Zündautomat-Nachrüstsatz
für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige.

Nr. 53175 **99,95**



Spannungsumformer SPU
230 V / 12 V, zum Anschluss der Truma Gebläse TEB-3 und TEB-2 an 230 V, Eingang 230 V, 50 Hz, 30 W.

Nr. 53465 **96,95**



Komfortpaket AXK-2
kpl. mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.

Nr. 54350 **92,50**

Truma Gebläse - für den wohligen Wärmekomfort



Gebläse TEB-3, 12 V, mit Drehzahlautomatik, Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm.

Standard-Gebläse TEB-3 mit integriertem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004. **Nr. 53450** **244,—**

Standard-Gebläse TEB-3 mit externem Bedienteil für Truma S 5004 oder S 3004. **Nr. 53451** **229,—**

Gebläse TEB-3 mit integriertem, verchromten und beleuchtbaren Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004. **Nr. 53452** **285,—**

Gebläse TEN-3, 12 V, mit Spannungsumformer 230 V / 12 V und Drehzahlautomatik, Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm.

Standard-Gebläse TEN-3 mit integriertem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 / S 3004. **Nr. 53455** **339,—**

Standard-Gebläse TEN-3 mit externem Bedienteil für Truma S 5004 / S 3004. **Nr. 53456** **315,—**

Gebläse TEN-3 mit integriertem, verchromten und beleuchtbaren Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung für Truma S 5004 oder S 3004. **Nr. 53457** **369,—**

Gebläse TN-3, 230 V, Anschluss für Lüfterrohr ÜR ø 65 mm oder VR ø 72 mm. Gebläse mit externem Bedienteil für Truma S 5004 oder S 3004.

Nr. 53460 **244,—**

Truma S 2200 (P)







Truma S 2200 (P). Für den Einsatz im Caravan und Mobilheim. Nicht zum Einbau in Reisemobile zugelassen! Abgasführung je nach Wunsch über Dach oder Seitenwand möglich.

Technische Daten:
Nennwärmeleistung 1850 W.
Gasverbrauch 50 - 170 g/h.
Abmessungen (HxBxT) 36,5 x 42 x 12 cm.
Gewicht 6,7 kg.

Bedienknopf **rechts** und Abgasrohranschluss **links**
Truma S 2200, 30 mbar, mit Zündautomat, titangrey
Nr. 53142 514,—
Truma S 2200 P, 30 mbar, mit Piezozünder, titangrey
Nr. 53096 469,—

Bedienknopf **links** und Abgasrohranschluss **rechts**
Truma S 2200, 30 mbar, mit Zündautomat, titangrey
Nr. 53143 514,—
Truma S 2200 P, 30 mbar, mit Piezozünder, titangrey
Nr. 53097 469,—

Einbaukasten. Für den integrierten Einbau einer Heizung im Kleiderschrank, auch für Trumavent-Gebläse. **Nr. 53146 169,—**

Rückwand für S 2200. Erforderlich, wenn die Heizung freistehend eingebaut wird.
Abgasanschluss links **Nr. 53147 114,—**
Abgasanschluss rechts **Nr. 53148 114,—**

Wandkaminset AKW 2 reinweiß (ohne Kappe und ohne Rohre). **Nr. 53149 54,95**

Kaminkappe reinweiß (RAL 9010) für Wandkamin AKW 2. **Nr. 53151 15,95**

Doppelstütze DSW für Abgas- und Zuluftführung durch die Seitenwand. Erforderlich für Rohrlängen über 50 cm bis max. 120 cm. **Nr. 53333 17,50**

Dachkaminset AKD. Bestehend aus Kamin und Ansaugrohr, ohne Rohre. **Nr. 54915 47,95**

Dachkaminset. Bestehend aus Kamin, 2,5 m Abgasrohr, 2 m Überrohr, 3 Schellen und Ansaugstutzen. **Nr. 53331 139,—**

Truma VarioHeat eco und VarioHeat comfort

Die neuen kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen

Die bewährten Heizungen Trumatic E 2400 und E 4000 werden durch eine neue Heizungsgeneration abgelöst: Die Truma VarioHeat ist der leistungsstarke und äußerst kompakte Nachfolger. Sie ist in den Ausführungen eco und comfort erhältlich. Beide Varianten unterscheiden sich lediglich durch ihre Leistung - die Maße sind identisch.

Exklusiv bei Ihrem Truma **Vertragshändler**



Truma CP plus VarioHeat

Der Temperaturfühler wird unabhängig vom Bedienteil im Fahrzeug verbaut. Die Heizleistung wird automatisch geregelt und die Leistungsstufe passt sich an die von Ihnen gewählte Temperatur an. Dank einer Boost-Funktion haben Sie es in Ihrem Freizeitfahrzeug schnell warm.
Mit dem digitalen Bedienteil CP plus VarioHeat stellen Sie die Raumtemperatur exakt ein. Haben Sie eine Truma Klimaanlage eingebaut, steuern Sie auch diese über das Bedienteil.

- **Leistungsstark: Fahrzeug wärmt schnell auf.**
- **Komfortabel: Heizleistung wird automatisch geregelt.**
- **Behaglich: Luft wird über Auslässe variabel und gleichmäßig im Fahrzeug verteilt.**
- **Leicht: Das geringe Gewicht ermöglicht Ihnen Freiheit bei der Zuladung.**
- **Platzsparend: Elektronik ist im Gerät integriert.**

Technische Daten	Truma VarioHeat eco		Truma VarioHeat comfort	
Nennwärmeleistung	Stufe 1 Stufe 2	1.300 W 2.800 W	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	1.300 W 2.800 W 3.700 W
Luftfördermenge	Stufe 1 Stufe 2	75 m³/h 155 m³/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	75 m³/h 155 m³/h 210 m³/h
Gasverbrauch (Propan/Butan)	Stufe 1 Stufe 2	100 g/h 220 g/h	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	100 g/h 220 g/h 290 g/h
Stromaufnahme (12 V)	Stufe 1 Stufe 2	0,65 A 2,75 A	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3	0,65 A 2,75 A 5,4 A
Ruhestrom mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A			
Gewicht Heizgerät ohne Peripherie	5,1 kg			

Abmessungen



Truma VarioHeat mit Bedienteil CP plus VarioHeat.
Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.
VarioHeat eco **Nr. 52882 1.389,—**
VarioHeat comfort **Nr. 52883 1.639,—**

Zubehör:

Wandkaminsets (ohne Kappe) kpl. mit 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen. Für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm: EW 24 und bis 40 mm: 64 L
Wandkaminset EW 24 cremeweiß **Nr. 53700 79,95**
Wandkaminset EW 24 schwarz **Nr. 53708 79,95**
Wandkaminset EW 24 bianco **Nr. 53712 79,95**
Wandkaminset 64 L cremeweiß **Nr. 53885 79,95**
Wandkaminset 64 L schwarz **Nr. 53886 79,95**
Wandkaminset 64 L bianco **Nr. 53887 79,95**

Wandkamin (ohne Kappe und Rohre) kpl. mit Dichtung und 1 Schelle. Für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm: WK 24 und bis 40 mm: 64 L
Wandkamin WK 24 cremeweiß **Nr. 53888 39,95**
Wandkamin WK 24 schwarz **Nr. 53889 39,95**
Wandkamin WK 24 bianco **Nr. 53890 39,95**
Wandkamin 64 L cremeweiß **Nr. 53891 39,95**
Wandkamin 64 L schwarz **Nr. 53892 39,95**
Wandkamin 64 L bianco **Nr. 53893 39,95**


Wandkaminset


Wandkamin

Combi CP plus iNet ready

Die kompakteste Reisemobilheizung Europas ist noch besser geworden. Die Truma Combi Heizungen zählen heute zu den energieeffizientesten und leichtesten Heizsystemen für das Reisemobil. Durch die kompakten Einbaumaße, der Möglichkeit gleichzeitig zu Heizen und Warmwasser zu produzieren und der Auswahl unterschiedlicher Energiearten, hat sich die Truma Combi Heizung zur meistverbreiteten Reisemobilheizung Europas entwickelt.



Per App steuerbar durch Truma iNet-System.
Mehr Info auf Seite 291.

Truma Combi und Combi E. Heizung (ohne Abgasführung) kpl. mit Raumthermostat, Bedienteil mit 6 m Kabel, Befestigungsteilen, FrostControl und Winkelanschlüssen für Wasserschläuche ø 10 mm.

Truma Combi 4 CP plus. 30 mbar, 12 V.
Nr. 54903 2.219,—

Truma Combi 4 E CP plus. 30 mbar, 12 V, mit Elektroheizung 230 V, 1800 W. **Nr. 54904 2.599,—**

Truma Combi 6 CP plus. 30 mbar, 12 V.
Nr. 54905 2.499,—

Truma Combi 6 E CP plus. 30 mbar, 12 V, mit Elektroheizung 230 V, 1800 W. **Nr. 54906 3.029,—**

Wandkaminset CW. Für Combi, Combi E und Trumatic C (EH), mit 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kappe).

cremeweiß	**Nr. 53717**	**99,95**
bianco	**Nr. 53713**	**99,95**
staubgrau	**Nr. 53724**	**98,95**
hellgrau	**Nr. 53727**	**99,95**
schwarz	**Nr. 53728**	**99,95**
anthrazit	**Nr. 53729**	**99,95**

- Heizung und Warmwasser in einem Gerät
- Höchste Flexibilität bei jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter
- Umweltfreundlich und wartungsfrei
- Konstante Wohlfühltemperatur
- Gebläseleistung individuell einstellbar
- Wasserboost-Funktion für schnelle Warmwasserversorgung
- Optimale Warmluftverteilung durch vier Luftausgänge
- Langlebiger Edelstahl-Wasserbehälter
- Serienmäßig mit FrostControl, dem stromlosen Sicherheits-/Ablassventil mit Frostüberwachung
- Kurze Aufheizzeit des Wassers und langes Duschvergnügen
- Je nach Bedarf leiser und stromsparender (ECO) oder leistungsstarker Heizbetrieb (BOOST)



Truma Combi D 6. Heizung (ohne Wandkamin und Rohrset für Abgasführung) kpl. mit Raumthermostat, Bedienteil mit 6 m Kabel, Befestigungsteilen, stromlosem Sicherheits-/Ablassventil FrostControl, Winkelanschlüssen für Wasserschläuche ø 10 mm, Kraftstoffanbindung inklusive Dosierpumpe und Tankentnahmeset TES 01 Standard.

Truma Combi D 6 CP plus. 12 V.
Nr. 54907 3.079,—

Truma Combi D 6 E CP plus. 12 V.
Nr. 54908 3.449,—

Wandkamin WKCD. Mit Absauggebläse und Anschlusskabel (ohne Schalldämpfer und Abgasrohre).

bianco	**Nr. 54916**	**289,—**
schwarz	**Nr. 53635**	**289,—**
anthrazit	**Nr. 54917**	**289,—**

Rohrset CDW. Mit Schalldämpfer für Verbrennungsluft und Abgas inkl. Sperrscheibe und Überrohr.

60 cm	**Nr. 53636**	**189,—**
70 cm	**Nr. 54919**	**195,—**
100 cm	**Nr. 53637**	**229,—**
150 cm	**Nr. 54920**	**279,—**

	Combi 4 (E) Combi 6 (E)	Combi D 6 (E)
Nennwärmeleistung	Combi 4: 2000 / 4000 W Combi 6: 2000 / 4000 / 6000 W	2000 / 4000 / 6000 W
Gasverbrauch/Dieselverbrauch Brennstufe 1/2/3	160 g/h 320 g/h 480 g/h* (* nur Combi 6/6 E)	220 ml/h 452 ml/h 630 ml/h
Betriebsspannung	12 V / 230 V (E)	12 V / 230 V (E)
Luftfördermenge	max. 287 m³/h	max. 287 m³/h
Stromaufnahme (12 V) Heizung + Wasserbehälter Wasserbehälter aufheizen	Combi 4 ø 1,1 A (0,2 - 5,6 A), Combi 6 ø 1,3 A (0,2 - 5,6 A) 0,4 A	1,8 - 4 A (im Regelbetrieb) max. 1,8 A
Stromaufnahme (230 V)	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A
Ruhestrom	0,001 A	0,001 A
Wasserinhalt	10 l	10 l
Aufheizzeit Wasser	von ca. 15 °C bis ca. 60 °C Wasserbehälter ca. 20 Min.	von ca. 15 °C bis ca. 60 °C Wasserbehälter ca. 20 Min.
Pumpendruck	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar
Systemdruck	max. 4,5 bar	max. 4,5 bar
Gewicht (ohne Peripherie)	14 kg / 15,1 kg (E)	15,8 kg / 16,9 kg (E)

Einbauübersicht Combi



Grafische Darstellung

Hier sehen Sie eine exemplarische Darstellung zum Einbau der Truma Heizsysteme und des empfohlenen Zubehörs.

1. Combi
2. Digitales Bedienteil Truma CP plus
3. Raumtemperaturfühler
4. FrostControl
5. FrostControl Heizelement
6. Wandkamin
7. Warmluftrohr ÜR ø 65 mm
8. Lüfter-T LT / Endstück EN
9. Bogen BG
10. Endstückmutter EM / Endstück EN
11. Wandbelüfter WL
12. Wasserschlauch trinkwasserecht
13. Isothermrohr IR, ø 35 mm
14. Abzweig AB35
15. Eckdüse EC

truma



Für S-Heizungen

1. Dachkamin AK 3. 60 mm ø. Für die Heizungen Trumatic S 2200 und S 3002/3004. **Nr. 53300** **19,95**

2. Dachkamin AKL 5. 70 mm ø. Für die Heizungen Trumatic S 5002/5004, für Dachstärken bis 12 cm. **Nr. 53305** **29,95**

3. Kaminverlängerung SKV. 3-teiliger Satz mit 45 cm Gesamthöhe. **Nr. 53310** **26,95**

4. Kamindach KD. Passend für alle Abgaskamine. Für Ersatzzwecke. **Nr. 53315** **9,95**

5. Kaminaufsatz T 3. Zum Betrieb der Heizung während der Fahrt. Für Reisemobile unbedingt erforderlich. **Nr. 53340** **11,50**

6. Abgasrohr AE 5. Passend für Trumatic S 5002/5004. Rohr-ø 65 mm. Preis per m. **Nr. 53355** **15,95**

7. Abgasrohr AE 3. Passend für Trumatic S 2200 und S 3002/3004. Rohr-ø 55 mm. Preis per m. **Nr. 53350** **15,95**

8. Überrohr 75 mm ø. Passend für Trumatic S 5002/5004. Verhindert das Aufheizen des Kleiderschrankes und ist für einen sicheren Heizungsbetrieb unerlässlich. Preis per m. **Nr. 54330** **7,20**

9. Überrohr 65 mm ø. Passend für Trumatic S 2200 und S 3002/3004. Preis per m. **Nr. 54320** **4,95**

10. Abgasrohrstütze AST. Sichert eine steigende Verlegung des Abgasrohres auch bei schwierigen Einbauverhältnissen und verhindert eine gefährliche Wassersackbildung im Abgasrohr. **Nr. 53390** **19,50**



Für Combi-Heizungen und Trumatic C & E

1. Zeitschaltuhr ZUE 2. Anschluss 12/24 V. Programmierung von Ein- und Ausschaltzeiten Ihrer Heizung, auch Nachtabsenkung. Komplett mit Kabelsatz. Für Trumatic E-Heizungen. **Nr. 53871** **285,—**

2. Abschaltautomatik. Zum Anschluss eines Fensterschalters. Zur automatischen Abschaltung des Gerätes, wenn der Kamin unterhalb oder bis zu 30 cm neben einem zu öffnenden Fenster montiert wurde. Somit wird sichergestellt, dass keine Abgase in das Fahrzeug gelangen können.
für Trumatic E 2400/4000 **Nr. 53342** **76,50**
für Trumatic C 3402/6002 **Nr. 53343** **34,95**
für Truma Boiler **Nr. 53344** **26,50**

3. Fensterschalter. Signalisiert der Abschaltautomatik das Öffnen des Fensters. Ist das betreffende Gerät in Betrieb, sorgt die Abschaltautomatik für eine Unterbrechung des Betriebes, wenn das Fenster geöffnet ist. Beim Schließen schaltet sich das Gerät automatisch wieder ein. Universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster. **Nr. 53345** **45,50**

4. Fernfühler FFC 2 für Trumatic C. Überwacht die Raumtemperatur unabhängig von der Positionierung des Bedienteils. Komplett mit 4 m Kabel. **Nr. 53396** **77,95**

5. FrostControl Heizelement. Zum schnelleren Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Raumtemperatur. Mit 1,5 m Kabel. **Nr. 54921** **39,95**

6. FrostControl Set. Das stromlose Sicherheits-/Ablassventil entleert den Boiler bei Frostgefahr (ca. 3 °C) und Überdruck automatisch über einen Ablaufstutzen. Erst wenn die Umgebungstemperatur im frostsicheren Bereich liegt (ab ca. 7 °C), kann das Ventil von Hand geschlossen und der Boiler wieder befüllt werden.
FrostControl Set TB - ø 10 mm **Nr. 79556** **129,—**

7. Kaminschild. Ein Muss für alle Wintercamper. Eisbildung an der Fahrzeugseite ist bei Wohnwagen- und Wohnmobilbesitzern ein bekanntes Winterproblem. Das Kaminschild wird mit einem Klick am Wandkamin befestigt. Gleichzeitig wird so der Betrieb der Fahrzeugheizung gewährleistet. Einfache, bohrfreie Montage. Passend für Alde Heizungen, aber auch für Truma Combi, C- und E-Heizungen einsetzbar. Aus bruchsicherem, schwarzem Kunststoff. **Nr. 53348** **10,50**

Gebläse zur Luftverteilung

1. Multivent Gebläse TBM. Zur Warmluftverteilung an der Heizung Trumatic S 2200 und zur Steigerung der Luftleistung in bestehenden Warmluftanlagen, sowie als Dunstabzug in Küche und Toilette in Verbindung mit der Ansaugdüse DM. Anschluss an das 12 V-Bordnetz. Stromaufnahme 0,23/0,5 A. Luftfördermenge 29/60 m³/h. Abmessungen (LxBxH) 150 x 130 x 124 mm.
Nr. 54150 139,—

2. Ansaugdüse DM für Multivent-Anschluss an Heizungsrückwand oder Einbaukasten. **Nr. 54155 12,50**



Rohre zur Luftverteilung

1. Lüfterrohr, ø 65 mm.
Preis per m. **Nr. 54320 4,95**

Überrohr, ø 75 mm.
Preis per m. **Nr. 54330 7,20**

2. Rohr VR 72, ø 72 mm.
Preis per m. **Nr. 53720 16,95**

Rohr I 80, ø 80 mm. Isolierrohr für Rohr VR 72. Preis per m.
Nr. 53730 25,95

3. Rohr VR 80, ø 80 mm.
Preis per m. **Nr. 53719 19,50**

4. Rohr ZR 18, ø 49 mm.
Preis per m. **Nr. 54370 20,95**

5. Isothermrohr IR 35 mm ø, gelocht.
Preis per m. **Nr. 54310 12,50**

6. Abzweigrohr, ø 22 mm.
Preis per m. **Nr. 54300 5,20**

7. Schelle AZS, ø 22 mm.
3er-Pack. **Nr. 54306 9,70**

8. Rohrschellen achatgrau, 3er Pack.
ÜS, ø 65 mm **Nr. 54326 6,50**
ÜS 5, ø 72-75 mm **Nr. 54332 8,50**

9. Schelle ZRS, ø 80 mm.
3er-Pack. **Nr. 53733 8,95**

10. Schelle ZRS 18, ø 49 mm.
2er-Pack. **Nr. 54372 7,70**

11. Schelle IS, ø 35 mm, für Isothermrohr. 2er-Pack. **Nr. 54316 4,50**

12. Isoliertes Dükerrohr DRI, ø 75 mm, Fixlänge 2 m.
Nr. 54340 59,50



Formteile zur Luftverteilung

1. Bogen BG, 90°
für Rohr-ø 80 mm
Nr. 53760 14,95
für Rohr-ø 65/72 mm
Nr. 53762 14,50

2. Y-Stück 80
für Rohr-ø 80 mm **Nr. 53770 10,50**

3. T-Stück 80. Eingangs-ø 80 mm, Ausgang 2 x ø 65/72 mm.
Nr. 53765 10,50

4. Luftteiler LR 80
für Rohr-ø 80 mm **Nr. 53780 14,95**

5. Lüfter-T LT. Zur Verzweigung von zwei Warmluft-Rohren 65/72 mm ø.
Nr. 54218 4,50

6. T-Stück TS **Nr. 54232 4,80**

7. Endstück EN
achatgrau **Nr. 54207 4,95**
beige **Nr. 54205 4,95**
braun **Nr. 54201 4,95**
grau **Nr. 54202 4,95**
schwarz **Nr. 54203 4,95**
weiß **Nr. 54206 4,95**

8. Endstück-Mutter
achatgrau **Nr. 54211 4,15**

9. Endstück EN-O, ohne Klappe
achatgrau **Nr. 54212 4,15**

10. Lamelleneinsatz LA
achatgrau **Nr. 54216 3,30**
beige **Nr. 54217 3,30**
grau **Nr. 54221 3,30**
schwarz **Nr. 54222 3,30**

11. Blende BL.
22 mm **Nr. 54228 5,80**
30 mm **Nr. 54229 5,80**

12. Wandbelüfter WL. Für Rohre 65/72 mm ø. **Nr. 54245 6,50**

13. Y-Stück für Rohr-ø 65/72 mm.
Nr. 53772 8,40

14. Strangsperre. Zur zentralen Absperrung einer Luftführung für Rohre 65/72 mm ø. **Nr. 54235 14,95**

Strangsperre SP2. Mit Bowdenzug und Schieberegler zur Montage an einer Schrankwand. **Nr. 54236 25,50**

15. Verbindungsmuffe ÜM. Für Warmluft-Rohre 65/72 mm ø.
Nr. 54220 4,50

16. Abzweig-T AT. Für Rohre 65/72 mm ø, Ausgang 22 mm ø.
Nr. 54230 8,95

17. Reduzierung RZ. Für Rohre ø 72 auf ø 49 mm. **Nr. 54241 23,95**

18. Dükerbogen BGI. Für Rohre mit 65 mm ø. Isolierter Bogen zur platzoptimierten Luftdurchführung unter dem Boden und wieder zurück (2 Stck. werden benötigt). **Nr. 53743 9,95**

19. Verschlussdeckel VD. Zum Verschließen von Formteilen.
Nr. 54250 3,30

20. Rohrdeckel RD
Nr. 54238 2,50



21. Reduzierung RZ35. Für Rohre mit ø 65/72 mm auf ein Isothermrohr mit ø 35 mm. **Nr. 54244 3,30**

22. Abzweig AB35. Für Rohre mit ø 65 mm, Abzweig auf ø 35 mm.
Nr. 54243 6,50

23. Eckdüse EC, für Isothermrohr, ø 35 mm. **Nr. 54240 6,95**

24. Vorzelt-Warmluftset. Um die Warmluft aus der vorhandenen Caravanheizung direkt ins Vorzelt zu leiten. Bestehend aus: Warmluftauslass mit Klappe, 1 m Rohr ø 65 mm, T-Stück TS und Strangsperre SP 2.
Farbe Elfenbein **Nr. 54360 72,95**
Farbe Reinweiß **Nr. 54361 72,95**

Die Diesel-Zusatzheizung: Webasto Thermo Top C Motorcaravan



Das Webasto Wasserheizsystem eignet sich als ideale Zusatzheizung, um den vorderen Bereich des Reisemobils zu einem komfortableren Wohnraum zu erweitern.
Dabei besticht die Thermo Top C Motorcaravan durch Dauerheizfunktion, sowie die Option entweder nur den Innenraum oder Innenraum und Motor zu beheizen.
Das Heizgerät wird platzsparend im Motorraum verbaut und in den Wasserkreislauf des Fahrzeugs integriert, wobei der Wärmetauscher und das Gebläse im Armaturenbrett verwendet werden, um Warmluft ins Reisemobil zu bringen.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Platzsparend im Motorraum verbaut
- Mit optionaler Motorvorwärmung
- Schnelles Abtrocknen von Kondenswasser an der Windschutzscheibe
- Ausgleich von Wärmeverlusten im vorderen Wohnraumbereich

Webasto Thermo Top C Motorcaravan für Fiat Ducato bis 2006. Komplett vollständiger Einbaukit mit Heizung passend für Fiat Ducato bis 2006.
Nr. 56105 1.509,—

Webasto Thermo Top C Motorcaravan.
Basis Lieferumfang, benötigt zusätzlich einen fahrzeugspezifischen Einbaukit.
Nr. 56100 1.275,—

Fahrzeugspezifische Einbaukits für Webasto Thermo Top C Motorcaravan:

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 56101**	**495,—**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 56102**	**469,—**
Renault Master ab Bj. 2006	**Nr. 56103**	**426,—**
Ford Transit ab Bj. 2006 (Frontantrieb)	**Nr. 56104**	**445,—**
Ford Transit ab Bj. 2006 (Heckantrieb)	**Nr. 56141**	**371,—**

Webasto Air Top Diesel-Luftheizungen

Webasto Luftheizungen sorgen für eine schnelle und optimale Erwärmung Ihres Reisemobils. Dabei nutzt die Heizung den Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank. Bei den neuen Reisemobil-Lieferumfängen wurde sichergestellt, dass nur die leisest verfügbaren Komponenten verwendet werden. Schalldämpfer für Luftansaugung und Abgasführung sowie extrem leise Dosierpumpen sorgen für eine angenehmere Geräuschkulisse.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Leistung bei kurzen Aufheizzeiten
- Kompakte, platzsparende Bauweise
- Geeignet für den Betrieb in großen Höhen
- Heizen während der Fahrt



Schematische Darstellung einer Installation.

1. Heizgerät unterflur verbaut
2. Warmluft-Verteilung
3. Frischluft-Ansaugung
4. Kraftstoffversorgung vom Fahrzeugtank



Webasto Air Top Diesel-Luftheizungen. Geeignet als Zusatzheizung oder alleinige Heizung für ganze Reisemobile. Die Lieferung erfolgt komplett mit erweitertem Einbausatz für Reisemobile.

Air Top 2000 STC RV Comfort
Nr. 56180 1.645,—
Air Top Evo 40 RV Comfort Nr. 56181 1.852,—
Air Top Evo 55 RV Comfort Nr. 56182 2.220,—

Alle Webasto Reisemobil Heizungen sind mit den leisest verfügbaren Komponenten ausgestattet, um einen Betrieb mit minimalen Geräuschemissionen zu ermöglichen!

Gerät	Air Top 2000 STC RV	Air Top Evo 40 RV	Air Top Evo 55 RV	Thermo Top C Motorcaravan
Nennspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Wärmeleistung	0,9 - 2,0 kW	1,5 - 4,0 kW	1,5 - 5,5 kW	2,5 / 5,2 kW
Kraftstoffverbrauch	0,12 - 0,24 l/h	0,18 - 0,49 l/h	0,18 - 0,67 l/h	0,29 - 0,59 l/h
Nennleistungsaufnahme	14 - 29 W	15 - 55 W	15 - 130 W	22 - 32 W
Abmessungen (LxBxH)	311 x 120 x 121 mm	423 x 148 x 162 mm	423 x 148 x 162 mm	214 x 106 x 168 mm
Gewicht	2,6 kg	5,9 kg	5,9 kg	2,9 kg
Nr.	**56180**	**56181**	**56182**	**siehe oben**
Preis	**1.645,—**	**1.852—**	**2.220,—**	**ab 1.275,—**

Lüftungszubehör zu WEBASTO Heizungen:

Warmluftrohr 60 mm ø (m)	Nr. 56113	16,50	T-Stück Ausströmer 90/60/90	Nr. 56157	14,50	Reduzieradapter 90/80	Nr. 56166	10,50
Warmluftrohr 90 mm ø (m)	Nr. 56120	16,95	Muffe D60	Nr. 56158	10,50	Schlauchverbinder 60/60	Nr. 56167	10,50
Luftausströmer D60 schwarz	Nr. 56150	7,20	Muffe D90	Nr. 56159	10,50	Schlauchverbinder 90/90	Nr. 56168	10,50
Luftausströmer D60 weiß	Nr. 56151	7,20	Wanddurchführung D60	Nr. 56160	10,50	Y-Verbinder 80/60/60	Nr. 56169	11,50
Luftausströmer D60 grau	Nr. 56152	7,20	Wanddurchführung D90	Nr. 56161	10,50	Y-Verbinder 90/90/90	Nr. 56170	12,50
Luftausströmer D90 schwarz	Nr. 56153	13,50	Bogen D90	Nr. 56162	23,50	T-Verbinder 60/60/60	Nr. 56171	10,50
Luftausströmer D90 weiß	Nr. 56154	13,50	Endkappe D60	Nr. 56163	10,50	T-Verbinder 90/90/90	Nr. 56172	12,50
Luftausströmer D90 grau	Nr. 56155	13,50	Endkappe D90	Nr. 56164	10,50	Abzweig-Verbinder 60/60/60	Nr. 56173	14,50
T-Stück Ausströmer 60/60/60	Nr. 56156	14,50	Reduzieradapter 90/60	Nr. 56165	9,20	Abzweig-Verbinder 90/60/90	Nr. 56174	14,50

PRO CAR Heizgewebe sorgt für Behaglichkeit













1. PRO CAR Heizgewebe. Sorgt für Behaglichkeit und warme Füße in Bodennähe. Seit mehr als 15 Jahren hat sich das Heizgewebe in der Erstausrüstung und Nachrüstung von Fußbodenheizungen im Reisemobil, Caravan, zu Hause und am Arbeitsplatz (Büro, Werkstatt oder Marktstand) bewährt.
Nur 0,5 mm stark, bestehend aus einem Heizgewebe aus Glasseide mit eingewebten Karbonfäden, die als Heizleiter fungieren. Über parallel am Rand eingewebte, silberlegierte Kupferfäden erfolgt die Stromzuführung.

Vorteile und Eigenschaften:
- Kurze Aufwärmzeit
- Geringer Stromverbrauch
- Kostengünstig in Anschaffung und Betrieb (Gebrauch)
- Flexibel und einfach zu verlegen (anschlussfertig)
- Wartungsfrei
- Lautlos
- Keine Staubaufwirbelung

Technische Angaben: 230 V-Ausführung, beidseitig 3-fach mit einer Polyesterfolie isoliert. TÜV geprüft und zertifiziert. Leistung ca. 160 W/m² bei 0,6 A. Gewicht nur 250 g/lfm.
Anschlusskonfektionierung: ca. 2,5 m Anschlussleitung, mit Euroflachstecker.

Lieferung in 10 cm-Schritten, Lieferzeit für diese Einzelanfertigung ca. 3 Wochen.
5 Jahre Hersteller-Garantie.

Die als separate Position aufgeführte Anschluss-Konfektionierung ist zwingend erforderlich und muss bei jedem Heizgewebe 1 x mitbestellt werden.

Heizgewebe 230 Volt. Preis je 10 cm.

Breite 30 cm	**Nr. 55215**	**5,70**
Breite 50 cm	**Nr. 55216**	**7,20**
Breite 60 cm	**Nr. 55217**	**8,60**
Breite 75 cm	**Nr. 55218**	**10,50**

Anschluss-Konfektionierung. Pro abgepasste Größe je 1 x obligatorisch. **Nr. 55181** **26,95**

2. PRO CAR Bad-Heizteppich. Angenehme Fußwärme im Bad. Das Obermaterial besteht aus einem superweichen Flor und einem Anti-Rutschmaterial auf der Rückseite. Die Badheizteppiche sind in drei Standardgrößen und mit 12 V- oder 230 V-Anschluss erhältlich. Das Heizgewebe kann mittels Reißverschluss entnommen werden, wodurch der Teppich sich bis zu 60 °C in der Waschmaschine reinigen lässt.

PRO CAR Bad-Heizteppich 12 Volt.

Größe 55 x 40 cm. Leistung ca. 30 W.	**Nr. 55124**	**67,50**
Größe 55 x 65 cm. Leistung ca. 50 W.	**Nr. 55129**	**99,95**
Größe 55 x 95 cm. Leistung ca. 70 W.	**Nr. 55133**	**129,—**

PRO CAR Bad-Heizteppich 230 Volt.

Größe 55 x 40 cm. Leistung ca. 30 W.	**Nr. 55134**	**67,50**
Größe 55 x 65 cm. Leistung ca. 50 W.	**Nr. 55143**	**99,95**
Größe 55 x 95 cm. Leistung ca. 70 W.	**Nr. 55144**	**129,—**

PRO CAR Heizteppich mit Antirutschbelag. Einfach hinlegen und die Wärme genießen. Die neue Variante dieser Teppiche überzeugt durch ihre zweiseitige Ausführung, eine Seite Teppich Schlinge und eine Seite Antirutsch-Belag. Anschluss an 230 V oder 12 V mit Stecker. Nach kurzer Anlaufzeit (ca. 10 min.) entwickelt sich eine wohlige Fußtemperatur bis ca. 30 °C. Kabellänge 230 V ca. 2,5 m, 12 V ca. 2 m.

3. 230 V	**Größe (cm)**	**Anthrazit**	**Grau-Braun**	
ca. 25 W	60 x 40	**55221**	**55226**	**68,50**
ca. 50 W	60 x 70	**55222**	**55227**	**99,95**
ca. 70 W	60 x 100	**55223**	**55228**	**129,—**
4. 12 V	**Größe (cm)**	**Anthrazit**	**Grau-Braun**	
ca. 25 W	60 x 40	**55232**	**55236**	**67,50**
ca. 50 W	60 x 70	**55233**	**55237**	**99,95**
ca. 70 W	60 x 100	**55234**	**55239**	**129,—**

5. Beheizbarer Autoteppich 12 Volt. Inklusive Anschlusskonfektion mit 1 m Kabel und Universalstecker für den Anschluss in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Vorderseite Teppich Schlinge, Anthrazit, Rückseite mit Antirutsch-Belag. Nach kurzer Anlaufzeit (ca. 10 min.) entwickelt sich eine wohlige Fußtemperatur bis ca. 30 °C. Leistung ca. 22 W. Größe 54 x 40 cm.

Fahrerseite links	**Nr. 55243**	**59,95**
Beifahrerseite rechts	**Nr. 55244**	**59,95**

6. Steckdosennetzteil 60 W. 230 V AC Eingang / 12 V DC 5 A Ausgang mit ca. 1,2 m Kabel und Kupplung (Innen-ø 21 mm). Zum Anschluss von 12 V-Geräten, wie z.B. Elektrokühlboxen, PRO CAR Heizpolstern und Heizteppichen. **Nr. 55241** **55,95**

7. Euroflachstecker mit integriertem Schalter. Zum Ein- und Ausschalten von PRO CAR Heizteppichen und PVC-Heizmatten sowie sonstigen 230 V-Verbrauchern. Mit integriertem Ein- und Ausschalter, Schalterwippe schwarz, 23 cm Kabel und Eurokupplung. **Nr. 55242** **9,10**



1



2



3

ECOMAT 2000. Das technische Heizwunder aus der Schweiz. Die ECOMAT Heizgeräte gehören zu den innovativsten und zuverlässigsten Geräten am Markt. Der kleine, leistungsstarke Heizlüfter mit Frostwächterfunktion überzeugt seit über 15 Jahren durch seine Effizienz und seinen sicheren, unkomplizierten Einsatz. Das Frontgitter in Wabenoptik verbessert die Luftdurchlässigkeit und sorgt für eine optimale Wärmeausbeute. Durch das hochwertige pulverbeschichtete Aluminiumgehäuse und den kugelgelagerten Axialventilator ist eine lange Lebensdauer des kleinen Heizwunders garantiert.
Aufgrund der drei Leistungsstufen (450 W - Absicherung 2 A, 750 W - Absicherung 4 A, 1500/1800 W - Absicherung 10 A) kann man es auch an schwach abgesicherten Stromplätzen (Bootsanleger oder Campingplatz) anschließen.
Alle Eigenschaften und Vorteile auf einen Blick:

- robustes pulverbeschichtetes Alugehäuse
- kugelgelagerter Axialventilator
- integrierter Tragegriff
- 3 Leistungsstufen (450 W/750 W/1500/1800 W)
- schnell warm und flüsterleise
- für den Dauerbetrieb geeignet
- bis -20 °C einsetzbar
- keine Brandgefahr dank Keramik-Heizelement
- Abschalt-Automatik
- Abmessungen (BxHxT) 14,5 x 18 x 14 cm
- Gewicht 2,2 kg
- Spannung 230 V

1. ECOMAT 2000 Classic. Der Klasiker für einen individuellen Einsatz. Das Classic-Modell verfügt über ein Thermostat, um die Wärme individuell einzustellen. Dieser Heizlüfter ist speziell geeignet für den Dauerbetrieb als Heizung und Frostwächter in Wohnungen, im Wintergarten, Caravan und Boot.
Nr. 55206 279,—

2. ECOMAT 2000 Classic Plus. Ein Top-Heizlüfter der neuen Generation. Das Modell Classic Plus ist ein Heizlüfter auf höchstem technischem Niveau. Es besitzt zusätzlich zu den Funktionen und Eigenschaften des Classic-Modells eine Zwei-Stufen-Schaltung für schnelle Wärme oder dauerhafte leise Ventilation.
Nr. 55207 309,—


4

3. Transporttasche ECOMAT 2000. Gepolsterte Tasche mit praktischem Tragegriff und separatem Innenfach für Filter und Anleitung.
Nr. 55208 29,95

4. Ersatz-Filtermatten ECOMAT 2000. Wenn Sie Ihren ECOMAT 2000 häufig in Gebrauch haben, empfehlen wir, immer einige Filtermatten in Reserve zu haben. Durch rechtzeitigen Austausch der Filtermatte verhindern sie eine Reduzierung der Heizleistung bzw. den Ausfall der Heizung. 5er-Set.
Nr. 55209 7,90

Unser Preis
34,95


6


5

BRUNNER

HABA


7

Unser Preis
14,50


8

NEU!

ROWI



9

5. Heizlüfter BLACKFIRE. 12 V-Heizlüfter (12 V DC - 13 A, 156 W) mit 360° Drehsockel und Umschalttaste für Ventilatorbetrieb. Befestigung mittels beigefügter Schrauben oder Klebeplättchen. Anschlusskabel 200 cm. Abmessungen 10 x 14 x 9 cm. Gewicht 470 g.
Nr. 55121 19,95

6. Keramik-Heizer SUNNYWARM 20. Keramische Heizung zum Anschluss an 230 V mit Umkippsicherung für zusätzliche Sicherheit. Heizstufen 600 und 1200 W. Abmessungen (BxHxT) 17,8 x 24,2 x 12,3 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 55161 34,95**

7. Heizer SUNNYWARM 30. Quartz Heizung zum Anschluss an 230 V. Heizstufen 300 und 600 W. Abmessungen (BxTxH) 24 x 13 x 32 cm. Gewicht ca. 0,9 kg. **Nr. 55146 14,50**

8. Keramik-Heizer SUNNYWARM 70. Keramische Heizung zum Anschluss an 230 V. Oszillierend. Mit Umkippsicherung für zusätzliche Sicherheit. Heizstufen 500 und 1000 W. TÜV/GS-geprüft. Abmessungen (BxTxH) 15 x 20 x 30 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 55140 30,95**

9. Frostwächter HFW 400. Einsetzbar als Heizung z. B. im Bad- oder Campingbereich. Ohne störende Laufgeräusche, aber dafür mit angenehmer Konvektionswärme, die sich gleichmäßig im Raum verteilt, schützt er so Wasserleitungen und empfindliche Güter vor Frost. Der Frostwächter lässt sich an der Wand anbringen oder dank Standfüßen auch am Boden abstellen. Heizleistung 400 - 450 W. Raumheizvermögen 12 m³. Netzspannung 230 V. Kabellänge 150 cm. Abmessungen (BxTxH) 25 x 10,5 x 25,5 cm. Gewicht 0,9 kg. **Nr. 55211 19,95**



1



2



3



4



BRUNNER

5



ROWI

6



Unser Preis
199,–

7

NEU!



8

NEU!

1. Heizstrahler INFRASTAR LR. Kompakter Gas-Heizstrahler zur Direktmontage an 5 und 11 kg Gasflaschen. Komplett mit Druckregler, Gasschlauch, Flaschenhalterung und Schutzgitter.
Technische Daten: Heizleistung regelbar von 2 bis 4,3 kW. Verbrauch 195 bis 330 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 42 x 26 x 10,5 cm. Gewicht 2,36 kg. **Nr. 55210 47,95**

Heizstrahler INFRASTAR LRP. Wie zuvor, jedoch mit Piezozündung ausgestattet. Gewicht ca. 2,6 kg. **Nr. 55213 64,95**

2. Heizstrahler INFRASTAR LS. Mit stabilem Klappständer, Schutzgitter und 100 cm langem Anschlussschlauch. Technische Daten: Heizleistung stufenlos regelbar von 2 bis 4,3 kW. Verbrauch 195 bis 330 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 50,5 x 30 x 10,5 cm. Gewicht ca. 3,2 kg. **Nr. 55225 75,95**

3. Infrarot-Heizstrahler. Mit Standfuß und 150 cm langem Anschlussschlauch. Neigungsverstellbarer Strahler (Schwenkbereich ca. 50°). Heizleistung 2,05 kW. Verbrauch 165 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) ca. 28 x 19 x 19 cm. Gewicht ca. 1,5 kg. **Nr. 55220 42,50**

4. Konvektions-Heizgerät. Gasheizung aus rostfreiem Aluminium mit 1,7 kW Leistung. Inklusive Anschlussschlauch 150 cm. Verbrauch ca. 150 g/h. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 34 x 8,5 x 18,5 cm. Gewicht ca. 0,9 kg.
ohne Zündsicherung **Nr. 55200 62,50**
mit Zündsicherung **Nr. 55201 73,95**

5. Gasheizer DEVIL HEATER SD. Tragbares und leicht bedienbares Infrarot-Heizgerät mit keramischem Heizelement. Die Verbreitung der generierten Wärme erfolgt gleichmäßig und geräuscharm. Pulverlackiertes Metallgehäuse, mit Piezozündung. Mittels Drehknopf stufenlos verstell- und einstellbar. Betrieb mit Druckgaskartusche Nr. 44106 (siehe Seite 195). Heizleistung 1,2 kW. Verbrauch 100 g/h. Gewicht 1,5 kg. Abmessungen 31,5 x 17 x H27,5 cm.
Achtung: Darf nur auf stabilem, hitzebeständigem Untergrund und bei ausreichender Raumbelüftung verwendet werden. **Nr. 55235 79,95**

6. Gas-Heizgebläse 10,0 kW Inox. Mobiles Gas-Heizgebläse mit Edelstahlgehäuse für den universellen Einsatz. Höchste Sicherheit dank piezo-elektrischer Zündung, Thermoelement und Thermoschalter. Komplett mit Druckminderer und Gasschlauch. Technische Daten: Leistung 10,0 kW, Luftdurchsatz 420 m³/h, Gasverbrauch max. 730 g/h, Mindestraumvolumen 100 m³, max. elektrische Leistungsaufnahme 25 W. Abmessungen (BxTxH) 36,5 x 18,5 x 30 cm. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 55212 119,—**

7. Terrassenheizer PROMO. Ausstattung: Leistung regulierbar, Edelstahl-Gehäuse, Edelstahl-Brenner, Reflektor aus Aluminium, Piezozündung, thermoelektrische Zündsicherung, Kippsicherung, zwei Transportrollen aus Hartgummi, Bodenplatte silber lackiert, Reflektorschirm 4-teilig ø 760 mm, inklusive Schlauch und Standard-Gasregler.
Technische Daten: Leistung 5 - 12 kW. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (øxH) 76 x 215 cm. Gewicht 16,4 kg. **Nr. 55506 199,—**

8. Terrassen Fackelheizer PYRAMID. Ambiente und Wärme. Ausstattung: Leistung regulierbar, Edelstahlbodenplatte, Edelstahl-Korpusflächen, Edelstahl-Brennergehäuse, Stativrohre und Reflektor aus Aluminium, elektronische Taktfunkenzündung, thermoelektrische Zündsicherung, Kippsicherung, zwei Transportrollen aus Hartgummi, Edelstahl-Schutzgitter, inklusive Schlauch und Standard-Gasregler.
Technische Daten: Leistung 10,5 kW. Anschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (BxTxH) 53 x 53 x 223 cm. Gewicht 31 kg. **Nr. 55509 399,—**



1

Unser Preis
125,–





2

ROWI



3



4



5

1. Gasheizgerät BLUE FLAME 4200. Der umweltfreundliche Gas-Heizofen Blue Flame 4200 überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch und verbrennt das Gas absolut geruchsfrei. Das Gerät ist fahrbar, arbeitet stromunabhängig und benötigt keinen externen Rauchabzug. Außerdem bietet es dank piezoelektrischer Zündung, Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement höchste Sicherheit. Inklusive Druckminderer und Gasschlauch.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W, Heizleistung 2000 - 4200 W, 2 Heizstufen, Gasverbrauch 140 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg.
Nr. 55365 125,—

Gasheizgerät BLUE FLAME 4200 TH. Wie zuvor, aber mit Thermostat und stufenloser Regulierung der Thermostat-Temperatur. Ist diese erreicht, schaltet der Heizofen auf kleinste Heizstufe (2,5 kW) zurück.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W, Heizleistung 2500 - 4200 W, Heizstufen stufenlos verstellbar, Gasverbrauch 181 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg. **Nr. 55366 145,—**

2. Gas-Katalyt-Heizgerät 3400. Der Gas-Heizofen überzeugt durch seine starke Heizleistung bei niedrigem Verbrauch. Dank seiner großflächigen Katalytmatte erzeugt dieser Ofen kurz nach Entzündung eine spürbar angenehme Strahlungswärme. Ideal für den Einsatz im Camping- und Gartenbereich, zum Beispiel in Vorzelten und überdachten Terrassen, sowie in allen anderen gut belüfteten Bereichen im wettergeschützten Außenbereich oberhalb des Erdniveaus und einer Mindestgröße von 40 m³. Höchste Sicherheit dank piezoelektrischer Zündung, Sauerstoffmangelsicherung und Thermoelement. Komplett mit Druckminderer und Gasschlauch.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 3400 W, Heizleistung 2300 - 3400 W, 3 Heizstufen, Gasverbrauch 165 - 245 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar, Flaschengröße max. 11 kg. Abmessungen (BxTxH) 45 x 34,5 x 78,5 cm. Gewicht 11,5 kg.
Farbe Schwarz **Nr. 55370 165,—**
Farbe Weiß **Nr. 55149 165,—**

Die vorstehend angebotenen Geräte sind nur für Heizbereiche außerhalb von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen (Vorzelte, Pergolen, Lagerhallen etc.) zugelassen. Wenn Sie die Geräte für den Aufenthalts- oder Wohnbereich verwenden wollen, müssen Sie unbedingt den nachfolgend angebotenen, zweistufigen Druckminderer einsetzen!

3. Druckminderer Indoor. Gas-Druckregler mit thermischer Absicherung für die Nutzung von Gas-Heizöfen im Innenbereich. Höchste Sicherheit dank zweistufigem Regler. Mit Kontrollmanometer zur Dichtheitsprüfung und Thermo-Sicherheitsventil. Nur in Verbindung mit ROWI Gas-Heizöfen.
Nr. 55388 45,95

4. Gas-Heizofen PURE Premium weiß. Designorientierter Gas-Heizofen mit geschlossenem Flaschenaufstellraum und komfortabler, elektronischer Piezozündung. Verbrennung erfolgt über eine robuste Edelstahl-Brennerleiste mittels einer sichtbaren, blauen Flamme für eine konstante Raumerwärmung (Zirkulationswärme). Ein Thermoelement, Sauerstoffmangelsicherung und Niederdruckregler mit Überdrucksicherung und thermischer Absperreinrichtung sorgen für höchste Sicherheit - auch in Wohnräumen.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W. Heizleistung 2000 - 4200 W, 2 Heizstufen, Verbrauch 140 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar. Max. Flaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht). Mindestraumvolumen 40 m³. Abmessungen (BxTxH) 38,5 x 38,5 x 79,5 cm. Gewicht 11,7 kg.
Nr. 55395 195,—

5. Gas-Heizofen PURE Premium Inox. Designorientierter Gas-Heizofen in Edelstahloptik. Ausstattung wie zuvor, jedoch mit Thermostat und stufenloser Regulierung der Thermostat-Temperatur. Ist diese erreicht, schaltet der Heizofen auf kleinste Heizstufe (2,5 kW) zurück.
Technische Daten: Nennwärmebelastung 4200 W. Heizleistung 2500 - 4200 W, Heizstufen stufenlos verstellbar, Verbrauch 181 - 305 g/h, Nennanschlussdruck 50 mbar. Max. Flaschengröße 5 kg oder 11 kg (Füllgewicht). Mindestraumvolumen 40 m³. Abmessungen (BxTxH) 38,5 x 38,5 x 79,5 cm. Gewicht 11,7 kg. **Nr. 55397 235,—**



1

Unser Preis
137,–

Unser Preis
149,–



2



3

Unser Preis
124,–



4

Unser Preis
129,–

1. Katalyt-Heizofen MAGICA-Ideal. Der MAGICA-Ideal ist ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, Piezo-Zündung und thermoelektrischer Zündsicherung. Wird nur mit Schlauch (ohne Regler) geliefert. Farbe Front schwarz, Gehäuse silber.
Technische Daten: Leistung 3,1 kW, 3-stufig regelbar. Nennanschlussdruck 50 mbar. Verbrauch min. 85 g/h, max. 242 g/h. Abmessungen (HxBxT) 78 x 43 x 42 (28) cm. Gewicht 12,4 kg.
Nr. 55340 137,—

2. Infrarot-Heizofen MAGICA-Ideal. Infrarot-Heizofen für 5- und 11-kg Propan-Flaschen, 3-stufig regelbar. Platzsparende Ausführung, nur 28 cm Gehäusetiefe sowie runde, geschlossene Rückverblendung aus Kunststoff. Ansprechende 2-Farb-Lackierung. Dieser Heizofen ist auch zur Eckaufstellung hervorragend geeignet. Selbstverständlich ist der MAGICA-Ideal ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, Piezo-Zündung und thermoelektrischer Zündsicherung. Gerät wird mit Schlauch geliefert.
Der Heizofen ist mit einem verchromten Front-Schutzgitter und schwarz emaillierten Hitzereflektor ausgerüstet. Farbe Gehäuse silber, Front schwarz.
Technische Daten: Leistung 1,0 - 4,2 kW regelbar. Verbrauch max. 310 g/h. Nennanschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (HxBxT) 78 x 43 x 42 (28) cm. Gewicht 14 kg. **Nr. 55310 149,—**

3. Blue Flame-Heizofen MAGICA-Ideal. Blue Flame-Heizofen für 5- und 11-kg Propan-Flaschen, 3-stufig regelbar. Platzsparende Ausführung, nur 28 cm Gehäusetiefe sowie runde, geschlossene Rückverblendung aus Kunststoff. Ansprechende 2-Farb-Lackierung. Dieser Heizofen ist auch zur Eckaufstellung hervorragend geeignet. Selbstverständlich ist der MAGICA-Ideal ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, Piezo-Zündung und thermoelektrischer Zündsicherung. Gerät wird mit Schlauch geliefert. Farbe Gehäuse silber, Front schwarz.
Technische Daten: Leistung 1,0 - 4,2 kW regelbar. Verbrauch max. 310 g/h. Nennanschlussdruck 50 mbar. Abmessungen (HxBxT) 78 x 43 x 42 (28) cm. Gewicht 13 kg. **Nr. 55325 124,—**

4. Infrarot-Heizgerät DEVIL MEGAHEATER SD. Gasbetriebenes Infrarot-Heizgerät mit 3-Stufenregler und Piezozündung. Korpus aus pulverlackiertem Metall. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen ideal für den Einsatz in kleineren Räumen wie Vorzelte, Wohnwagen, Baucontainer, usw. Die hohe Sicherheitsausstattung umfasst eine Sauerstoffmangelsicherung, eine thermoelektrische Zündsicherung und eine Umkippsicherung. Anschlussteile sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Technische Daten: Heizleistung 4,1 kW, 3 Heizstufen, Gasverbrauch max. 300 g/h. Abmessungen (HxBxT) 72,5 x 42 x 34 cm. Gewicht 7,5 kg.
Nennanschlussdruck 30 mbar **Nr. 55303 129,—**
Nennanschlussdruck 50 mbar **Nr. 55305 129,—**


1


2


3


4


5

Propangas-Heizgeräte MINI. Speziell entwickelt für den Einsatz von 5 kg-Gasflaschen, die optimal in diese kompakten Geräte passen. Beste Qualität, stabile Verarbeitung und höchste Sicherheit sind selbstverständlich. Ausgestattet mit thermoelektrischer Zündsicherung, Sauerstoffmangelsicherung und Piezozündung. Vier Räder können wahlweise angebracht werden und gehören zum Lieferumfang. **Technische Daten:** Leistung 1,7 kW fest eingestellt. Verbrauch max. 136 g/h. Gasdruck 50 mbar. Abmessungen (HxBxT) 61 x 36,5 x 29,5 cm. Gewicht 11 kg. Die Lieferung erfolgt **ohne** Regler und Gasschlauch.

1. Infrarot-Heizgerät **Nr. 55335** **134,—**
2. Katalyt-Heizgerät **Nr. 55336** **144,—**

3. Stand- und Wandheizung Edelstahl. Dieses Heizgerät zeichnet sich besonders durch seine kompakte Bauweise, die hochwertige Verarbeitung und seine TOP-Leistung von 4 kW aus. Durch die regelbare (2° bis 25° C) Thermostatsteuerung auch als Frostwächter zu verwenden. Ausgestattet mit Sauerstoffmangelsicherung, thermoelektrischer Zündsicherung und Piezozündung. Inklusive 80 cm Anschlussschlauch.
Technische Daten: Heizleistung 4 kW, stufenlos regelbar. Gasverbrauch max. 320 g/h. Gasdruck 50 mbar. Abmessungen (BxHxT) ca. 36 x 49 x 28 cm. Gewicht ca. 5,8 kg. **Nr. 55328** **177,—**

Stand- und Wandheizung CALORAMA. Heizgeräte der CALORAMA Serie bestechen durch ihr modernes Design, ihre Wirtschaftlichkeit und Funktionalität. Standfüße zum freien Aufstellen im Raum sowie ein Wandmontageset sind im Lieferumfang enthalten. Die CALORAMA Heizgeräte sind mit modernster Sicherheitstechnik versehen und verfügen neben einer Piezozündung, der thermoelektrischen Zündsicherung zusätzlich noch über eine professionelle Sauerstoffmangelsicherung.

4. Stand- und Wandheizung CALORAMA SSI-3000. Leistung max. 2,9 kW. Gasdruck 50 mbar. Verbrauch max. 232 g/h. Anschluss ¼" links. Ohne Schlauch und Regler. Abmessungen (HxBxT) 59 x 35 x 16,4 cm. Gewicht ca. 7,5 kg. **Nr. 55386** **305,—**

5. Stand- und Wandheizung CALORAMA SSI-4500. Leistung max. 4,2 kW. Gasdruck 50 mbar. Verbrauch max. 336 g/h. Anschluss ¼" links. Ohne Schlauch und Regler. Abmessungen (HxBxT) 59 x 50 x 17 cm. Gewicht ca. 9,5 kg. **Nr. 55387** **325,—**



Gasregler
Seite 306 - 307, 310 - 312

Gasschläuche
Seite 309 - 311

Truma Gastechnik
Seite 310 - 311, 319



Gasflaschen & Flüssiggastanks
Seite 313 - 314



Gassteckdosen & Prüfgeräte
Seite 315 - 316

Gasmessgeräte & Füllstandsanzeigen
Seite 317 - 319

Truma Gasleuchten
Seite 320

Gasdruckregler und Armaturen für Freizeit und Camping



1. DIN-Campingregler. Messinggehäuse, DIN-DVGW-geprüft. Nur zum Einsatz im Freien zugelassen.
50 mbar **Nr. 60100** **11,95**
30 mbar **Nr. 60108** **11,95**

2. Campingregler GAZ. Regler zum Anschluss an Camping-GAZ Flaschen. **Nr. 60105** **17,95**

3. Elfstufen-Regler. Gasdruck regelbar von 25 bis 50 mbar. Durchfluss 1 kg/h. **Nr. 60172** **29,95**

4. Regler für Druckgasdosen. Regler 1,0 kg/h, 50 mbar mit Absperrventil für Druckgasdosen mit Universalgewinde 7/16, Eingang IG 7/16-28 UNEF, Ausgang G ¼"LH-KN. **Nr. 60074** **29,95**

Gasregler. 50 mbar. Durchfluss 1,0 kg/h, ¼" links.
5. mit 2 Abgängen **Nr. 60174** **26,95**
6. mit 3 Abgängen **Nr. 60176** **29,95**

7. Zweiwegeventil. Zum Anschluss von 2 Gasgeräten an einen Regler. **Nr. 60120** **10,50**

8. Dreiwegeventil. Mit 3 Abgängen. ¼" links. **Nr. 60121** **13,95**

9. Regulierventil. Zur stufenlosen Regulierung der Gasmenge. **Nr. 60125** **8,20**

10. Flaschenventil. Erforderlich zum Anschluss von Camping-GAZ Flaschen an DIN-Regler, mit Sicherheits-Ausblasvorrichtung. **Nr. 60110** **18,95**

Sicherheitsregler. 50 mbar. Passt für 5 und 11 kg Gasflaschen. Mit Sicherheitsventil. DIN-DVGW-geprüft. Für die Nachrüstung oder Austausch in Anlagen mit 50 mbar Betriebsdruck.
11. ohne Manometer **Nr. 60155** **12,95**
12. mit Manometer **Nr. 60165** **26,95**

Gasdruckregler und Armaturen für Caravan und Reisemobil



13. Sicherheitsregler. 30 mbar. Für Caravan/Boot. KLF x ¼" links. Mit Sicherheits-Abblaseventil. Regler nach DIN-EN 12864 Annex D, zu verwenden beim Austausch eines Reglers in einer Flüssiggasanlage mit 30 mbar Betriebsdruck.
Durchfluss 0,8 kg/h
ohne Manometer **Nr. 60150** **12,50**
mit Manometer **Nr. 60156** **28,50**
Durchfluss 1,2 kg/h **Nr. 60168** **18,95**
Durchfluss 1,5 kg/h. 2-stufiger Regler mit Überdrucksicherung. **Nr. 60158** **32,95**

14. Regler Wandmontage 1,2 kg/h. 30 mbar. Für Caravan/Boot. M 20 x 1,5 x M 14 x 1,5. Mit Wandmontageplatte. Regler nach DIN-EN 12864 Annex D. Mit Sicherheits-Abblaseventil. **Nr. 60188** **23,50**

15. Druckminderer 50>30 mbar. Zur Montage direkt vor 30 mbar Verbrauchern, um diese in 50 mbar-Anlagen verwenden zu können. **Nr. 60173** **29,95**

16. Adapter JUMBO QUICK ON. Für den Einsatz von Druckreglern mit DE-Anschluss in Spanien, Portugal, Dänemark, Irland, Norwegen und Schweden. Achtung: bei Reglern mit KLF-Eingang ist noch der AG-Nippel (Nr. 60251 - Seite 308) als Dichtfläche nötig. **Nr. 60113** **28,95**

17. Druckregler 50/30 mbar. Durchfluss 1,5 kg/h. RVS 8 x RVS 8 mm. Nur für stationäre Anlagen! Für Caravans = Art. 60298. **Nr. 60170** **49,50**

18. Truma Vordruckregler VDR 50/30 mbar. Für den Einsatz von 30 mbar Geräten in 50 mbar Anlagen. Pro Gerät wird ein Vordruckregler benötigt. **Nr. 60298** **68,95**

19. Truma Caravanregler 1,5 kg. Mit Manometer für die Einflaschen-Gasanlage, mit BGV D 34-Zulassung.
30 mbar **Nr. 60242** **81,95**

20. EisEx. Gegen Vereisen von Regler und DUO-MATIC. Anschluss 12 V. **Nr. 60260** **36,95**

21. Trafostecker für EisEx. Für den Betrieb des EisEx mit 230 V. **Nr. 60262** **89,95**

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G607/EN1949 sind bei Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen Druckregler und Schläuche spätestens 10 Jahre nach Produktionsdatum auszuwechseln.

Niederdruckregler Typ EN61 - 50 mbar 1,5 kg/h. Zum Anschluss an Gasflaschen mit Sicherheitsabblaseventil PRV und Entlüftungsstopfen, der gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit, z. B. Regenwasser, in das Reglerinnere verhindert. KLF x G ¼ LH-KN (Ausführung Schweiz: Shell weich x G ¼ LH-KN).
Nur für Austausch - nicht für Neuinstallation!

1. ohne Manometer	**Nr. 60144**	**15,95**
Ausführung Schweiz	**Nr. 60146**	**18,50**
2. mit Manometer	**Nr. 60147**	**29,50**
Ausführung Schweiz	**Nr. 60149**	**34,95**

Niederdruckregler 30 mbar. Mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck. Ausführung mit Manometer zur Dichtheitsprüfung der Gasanlage. Typ EN61-DS entspricht den berufsgenossenschaftlichen Anforderungen (BGV D34) und ist für den Einsatz in gewerblich genutzten Caravans und Motorcaravans geeignet. KLF x G ¼ LH-KN, Abgang gerade.
Für Austausch und Neuinstallation!

3. Typ EN61 mit Sicherheitsabblaseventil PRV.		
Durchfluss 0,8 kg/h	**Nr. 60151**	**19,95**
Typ EN71 mit Sicherheitsabblaseventil PRV.		
Durchfluss 1,2 kg/h	**Nr. 60152**	**23,95**
Typ EN61-DS mit Überdrucksicherheitseinrichtung S2SR (ÜDS) und Manometer.		
Durchfluss 1,5 kg/h	**Nr. 60153**	**62,50**

Niederdruckregler für VW Bus und Kastenwagen. Ideal für Gaskästen und kleine Campingfahrzeuge, bei denen wenig Platz zur Verfügung steht. Für VW-Busse mit Westfalia Ausbau geeignet. Typ: EN61 0,8 kg/h, 30 mbar, PS 16 bar, KLF x G ¼ LH-KN.

4. Niederdruckregler U-Form	**Nr. 60106**	**38,95**
5. Niederdruckregler L-Form. Mit verlängertem Eingangsstutzen, Abgang 90°.	**Nr. 60102**	**38,95**

Gewerberegler 2-stufig. Nach den neuen Unfallverhütungsvorschriften sind bei gewerblich genutzten Verbrauchern, auch bei Verwendung im Freien, nachstehende Regler vorgeschrieben. 50 mbar. Durchfluss 1,5 kg/h. Mit Überdrucksicherung.

6. Typ A. ¼" links.	**Nr. 60231**	**25,95**
7. Typ B. ¼" links. 90° Abgang.	**Nr. 60232**	**30,95**

8. Innenbereichsregler 2-stufig. Für Haushaltsanlagen gem. TRF 5.2.7.2, mit thermischer Absperrung und Kontrollmanometer zur Dichtigkeitsprüfung.

50 mbar	**Nr. 60228**	**49,95**
30 mbar	**Nr. 60229**	**49,95**

GOK Gasdruckregler für Caravan und Reisemobil



in 3 Durchfluss-Leistungen erhältlich

Regler U-Form

Regler L-Form

Gasdruckregler für Gewerbe und Industrie



Truma Gasfilter - Schützt die Gasanlage vor Verölung

Die Verschmutzung von Flüssiggasflaschen hat europaweit deutlich zugenommen. Ölige Partikel werden als Aerosole im Gasstrom mitgerissen und lagern sich in der Gasanlage ab. Die Truma Gasdruckregler erfüllen die höchsten Standards und sind gemäß der europäischen Flüssiggasnormen zertifiziert. Dennoch können sie durch die Aerosole beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen
- **den Truma Gasfilter zu verwenden**
- **das Flüssiggas in Ihren Flaschen oder Ihrem Tank zu filtern**
- **die Filterpatrone bei jedem Flaschenwechsel zu kontrollieren: Bei öligen Rückständen muss sie sofort ausgetauscht werden, ansonsten alle zwei Jahre.**

Der Truma Gasfilter schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verunreinigungen in Gasflaschen. Er scheidet die öligen Partikel zuverlässig ab und sorgt so für eine lange Lebensdauer Ihrer Gasanlage und aller gasbetriebenen Geräte wie Heizung, Kühlschrank oder Kocher. Gehen Sie auf Nummer sicher: Um Ihre Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigen Sie einen bzw. zwei Truma Gasfilter – je nachdem, ob Sie eine Ein- oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug haben.
Truma gewährt bei defekten Reglern, die ohne Filter verwendet wurden, keine Garantie.
- **Besonders effektiv:** Scheidet bis zu 99 % der öligen Partikel ab.
- **Nachrüstbar:** Eignet sich für alle wandmontierten Gasdruck-Regelanlagen und befüllbare Tank-Gasflaschen.

Technische Daten:
Gasart: Propan/Butan
Maximaler Betriebsdruck: 25 bar
Filtereingang: Außengewinde M20 x 1,5
Filterausgang: Überwurfmutter M20 x 1,5
Abmessungen (HxBxT): ca. 91 x 94 x 55 mm
Gewicht (inkl. Filterpatrone): 350 g

Gasfilter, 1 Stück	**Nr. 60272**	**49,95**
Gasfiltersatz, 2 Stück	**Nr. 60277**	**79,95**
Ersatzpatrone	**Nr. 60273**	**19,95**
Zubehör		
Winkelverschraubung 90°. Montage an Gasdruck-Regelanlagen mit senkrechter Eingangsverschraubung M20 x 1,5 AG.	**Nr. 60368**	**18,50**
Zusatzhaltewinkel	**Nr. 60276**	**6,60**
Ergänzungssatz Duo C. Für die abgesetzte Montage eines Gasfilters.	**Nr. 60449**	**27,95**



Preisvorteil bei 2 Stück



1. Gerade Verschraubung.
8/8 mm **Nr. 60190** **2,35**
10/10 mm **Nr. 60191** **4,95**
10/8 mm **Nr. 60192** **5,95**

2. Winkel-Verschraubung.
8/8 mm **Nr. 60195** **4,80**
10/10 mm **Nr. 60196** **7,20**

3. Anschlusswinkel. ½" IGW x 8 mm SRV Ermeto für Geräte mit ½" Außengewinde. **Nr. 60225** **11,95**

4. T-Verschraubung.
8/8/8 mm **Nr. 60200** **5,90**
10/10/10 mm **Nr. 60201** **7,20**

5. Winkel-Reduzierverschraubung Typ WR. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 10 x RVS 8 Baureihe L. **Nr. 60284** **8,90**

6. T-Reduzierverschraubung Typ TR. Mit Überwurfmutter Typ M und Schneidring Typ D.
RVS 10 x RVS 8 x RVS 10 Baureihe L.
Nr. 60193 **12,50**

7. Verbindungsstück R/R. Beidseitig 8 mm Überwurfmutter und Schneidring. **Nr. 60198** **8,10**

8. Verbindungsstück. ¼" Linksgew.-Überwurfmutter und 8 mm Überwurfmutter. **Nr. 60199** **11,95**

9. Schottverschraubung. Anschluss an 8 mm Gasrohre. Komplett mit Kontermutter für Wanddurchführung, Mutter und Schneidring.
Gerade Schottverschraubung **Nr. 60246** **7,10**
Winkel-Schottverschraubung **Nr. 60247** **11,95**

10. Überwurfmutter. 2-er Packung.
8 mm **Nr. 60208** **2,45**
10 mm **Nr. 60209** **2,95**

11. Schneidring aus Stahl. 5-er Packung.
8 mm **Nr. 60204** **3,10**
10 mm **Nr. 60205** **3,65**

12. Schneidring aus Messing. 5-er Packung.
8 mm **Nr. 60217** **3,55**
10 mm **Nr. 60222** **4,65**

13. Blindstopfen. 2-er Packung.
8 mm **Nr. 60320** **3,80**
10 mm **Nr. 60325** **4,90**

14. Gasrohr. Stange mit 300 cm Länge.
8 x 1 mm **Nr. 60210** **27,50**
10 x 1 mm **Nr. 60211** **30,50**

15. Gasrohrschelle. Mit Gummidämpfer. 5-er Set.
8 mm **Nr. 60215** **6,10**
10 mm **Nr. 60220** **6,70**

16. Stecktülle mit Rohrstutzen. Für Schlauchanschlusskupplungen 8 mm. **Nr. 60148** **4,80**

17. Reduzierstück. Anschluss 10 mm Rohrstutzen x 8 mm Rohrverschraubung. **Nr. 60258** **7,10**

18. Rechts/Links-Verschraubung. Verbindung zu einem Verlängerungsschlauch bei Betrieb von Gasgeräten im Freien. **Nr. 60128** **4,40**

19. Schlauchverbinder.
Beidseitig ¼" links **Nr. 60140** **2,40**
Eine Seite ¼" links, andere Seite 8 mm Rohrstutzen. **Nr. 60130** **3,60**

20. Doppel-Abzweigstück. Zum Anschluss von 2 Geräten an den Regler. **Nr. 60145** **10,95**

21. Gaskupplung mit Schutzkappe. Zur Montage im oder unter dem Fahrzeug. Mit Zusatzsicherung. DIN-DVGW-geprüft. **Nr. 60135** **15,95**

22. Zapfen-T-Stück. Damit können Sie zwei Regler an ein Gasrohr-System gleichzeitig anschließen.
8 mm **Nr. 60256** **9,60**
10 mm **Nr. 60259** **12,50**

23. Flaschen-Befüllset. 4 Füllstutzen, zum Befüllen deutscher Gasflaschen durch autorisierte europäische Füllstationen. **Nr. 60180** **22,95**

24. Europa-Flaschenset. 4 Zwischenstücke zum Anschluss fast aller europäischen Gasflaschen an DIN-Regler. **Nr. 60185** **22,95**

25. Anschlussnippel. Zur Verbindung von 33 kg-Gasflaschen an DIN Regler. **Nr. 60251** **6,95**

1. Schnellschluss-K-Ventil. Beidseitig Schneidring-
Verschraubung 8 mm. **Nr. 60280** **17,95**
Verschraubung 10 mm. **Nr. 60288** **22,50**

2. Schnellschluss-K-Ventil. Eine Seite Rohrzapfen, andere Seite mit Schneidring-Verschraubung 8 mm.
Nr. 60285 **21,95**

3. Kupplungs-Schnellschlussventil. Mit Sicherheitskupplung, Verbinden und Trennen nur bei geschlossenem Ventil möglich. **Nr. 60290** **56,50**

4. Abzweig-Kupplungs-Schnellschlussventil. Wie zuvor, jedoch mit zusätzlicher Abzweig-Schneidringverschraubung 8 mm. **Nr. 60295** **53,95**

5. Ventilblock. Mit separat absperrbaren Abgängen.
2 Abgänge, 8 mm **Nr. 60300** **46,95**
3 Abgänge, 8 mm **Nr. 60305** **58,50**
3 Abgänge, 10 mm Eingang, 8 mm Ausgang
Nr. 60306 **69,95**
4 Abgänge, 8 mm **Nr. 60310** **90,95**
4 Abgänge, 10 mm Eingang, 8 mm Ausgang
Nr. 60312 **98,50**

6. Gas-Hinweisschild. Bei Benutzung von eingebauten Gasgeräten im Innenraum von Fahrzeugen zwingend vorgeschrieben. Selbstklebend.
Größe 95 x 35 mm. **Nr. 96325** **2,05**

7. Symbolaufkleber für Verteilerblöcke. Mit vier verschiedenen Symbolen. **Nr. 60311** **3,60**

8. MD-Gasschlauch. PB 10 bar.
Beiderseits ¼" Linksgewinde-Überwurfmutter zum Anschluss an DIN-Regler.
Länge 40 cm **Nr. 60504** **5,70**
Länge 80 cm **Nr. 60500** **6,80**
Länge 100 cm **Nr. 60525** **8,20**
Länge 150 cm **Nr. 60526** **10,95**
Länge 200 cm **Nr. 60505** **11,95**
Länge 300 cm **Nr. 60529** **13,95**

9. MD-Verlängerungsschlauch. PB 10 bar.
Überwurfmutter ¼" links x ¼" links Außengewinde.
Länge 300 cm. **Nr. 60520** **12,95**

10. MD-Schlauch für Gassteckdose. PB 10 bar.
Eine Seite ¼" Linksgewinde-Überwurfmutter, andere Seite passend für Gassteckdose. Kältefest bis -30 °C.
Länge 80 cm **Nr. 60540** **9,30**
Länge 150 cm **Nr. 60545** **13,50**

11. MD-Schlauch. PB 10 bar.
Mit Verschraubung nach DIN 4815, zum Anschluss an alle Gasregler. Eine Seite ¼" Linksgewinde, andere Seite Schneidring-Verschraubung 8 mm.
Kältefest bis -30 °C.
Länge 40 cm **Nr. 60560** **6,60**
Länge 80 cm **Nr. 60565** **9,40**
Länge 100 cm **Nr. 60567** **11,95**
Länge 150 cm **Nr. 60569** **13,95**
Länge 200 cm **Nr. 60570** **15,50**

MD-Schlauch. PB 10 bar.
Wie zuvor, jedoch andere Seite Schneidringverschraubung 10 mm.
Länge 40 cm **Nr. 60561** **8,60**
Länge 80 cm **Nr. 60566** **12,50**

12. Schlauchbruch-Sicherung. Sperrt bei beschädigtem Gasschlauch die Gaszufuhr zuverlässig ab.
Anschlussverschraubung R ¼" links, ÜM x R ¼" links.
30 mbar **Nr. 60115** **17,95**
50 mbar **Nr. 60117** **17,95**

Ventile und Ventilblöcke



MD-Gasschlauch
Beidseitig Überwurfmutter ¼" links 8



MD-Gasschlauch
Überwurfmutter ¼" links x ¼" links Außengewinde 9



MD-Gasschlauch
Überwurfmutter ¼" links x Stecktülle für Gassteckdose 10



MD-Gasschlauch
Überwurfmutter ¼" links x Schneidring-Verschraubung 8 oder 10 mm 11



Schlauchbruch-Sicherung
für zuverlässige Sperre bei beschädigtem Schlauch



12

Gemäß DVGW-Arbeitsblatt G607/EN1949 sind bei Flüssiggasanlagen in bewohnten Freizeitfahrzeugen Druckregler und Schläuche spätestens 10 Jahre nach Produktionsdatum auszuwechseln.

Sicher versorgt mit Gas

Heizen während der Fahrt

MonoControl CS







MonoControl CS
vertikale
Wandmontage

horizontale
Deckenmontage



DuoControl CS



DuoControl CS
vertikale Wandmontage

DuoControl CS
horizontale Deckenmontage

Rundum-Schutz mit integriertem Crashsensor. Die Gasdruckregelanlagen für die Einflaschen- oder Zweiflaschenanlage zum Heizen während der Fahrt.

Für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt schreibt der Gesetzgeber spezielle Sicherheitsvorkehrungen vor:
Bei Fahrzeugen ab Baujahr 01/2007 muss gemäß Heizgeräterichtlinie für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt eine Sicherheits-Absperreinrichtung vorgesehen werden, welche bei einem Unfall verhindert, dass ungewollt Gas austritt.

Die Truma Gasdruckregelanlagen MonoControl CS und Duo-Control CS mit integriertem Crashsensor erfüllen in Verbindung mit Hochdruckschläuchen mit Schlauchbruchsicherung (SBS) alle Normen und Vorschriften europaweit zum Heizen während der Fahrt.

Ab einer Aufprallgeschwindigkeit von ca.
15 km/h* unterbricht die neuartige, mechanische Schutzvorrichtung den Gasfluss.

Der problemlose Einbau dieser neuen Technik vereinfacht auch die Nachrüstung in bestehenden Wohnwagen und Reisemobilen.

Technische Daten:
Ausgangsdruck: 30 mbar
Durchflussmenge: 1,5 kg/h
*Verzögerungswert Crashsensor: 3,5 g +/- 0,5 g
Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5
Reglerausgang: 8 mm oder 10 mm
(Gastankversion nur 10 mm)

Die MonoControl CS ist als horizontale und vertikale Variante erhältlich. Die vertikale Variante wurde jetzt um einen direkt angesetzten 90° Winkel ergänzt, der einen platzsparenden und hohen Einbau im Gasflaschenkasten ermöglicht. Für den Anbau eines Gasfilters zum Schutz der Gasanlage ist jetzt kein zusätzliches Winkelstück mehr nötig.

MonoControl CS vertikale Wandmontage 90°
Nr. 60475 129,—

MonoControl CS horizontale Deckenmontage
Nr. 60477 129,—

MonoControl CS Gastank-Montage (ohne Abb.)
horizontal
Eingangsanschluss G.5, Ausgangsanschluss 10 mm

Für Gastanks mit 90° angeordneten Armaturen.
Nr. 60479 129,—

Für Gastanks mit 105° angeordneten Armaturen.
Nr. 60481 129,—

DuoControl CS vertikale Wandmontage
Nr. 60485 189,—

DuoControl CS horizontale Deckenmontage
Nr. 60487 189,—

DuoComfort



DuoComfort

Automatisches Umschaltventil zur Ergänzung der Einflaschengasanlagen SecuMotion, MonoControl CS oder eines wandmontierten Gasdruckreglers
Typ EN 61-DS der Firma GOK zur Zweiflaschen-Gasanlage (die Verwendung mit anderen Gasdruckreglern ist nicht zulässig). In Verbindung mit einem Gasdruckregler mit integrierter Sicherheitseinrichtung erfüllt DuoComfort alle Vorschriften zum Heizen während der Fahrt. Auch für gewerblich genutzte Fahrzeuge nach BGV D 34 einsetzbar.
Schaltet automatisch von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche. Eine Sichtanzeige am Regler informiert zusätzlich über den Status der Betriebsflasche. **Nr. 60360 89,95**

Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung



Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung

Nie wieder Versorgungsprobleme durch unterschiedliche Flaschenventile.
Dank der länderspezifischen Hochdruckschläuche **mit integrierter Schlauchbruchsicherung** ist die Verwendung Ihres Gasreglers DuoControl CS, MonoControl CS und des Umschaltreglers DuoComfort zum Heizen während der Fahrt in ganz Europa gesetzlich zugelassen.

Gasschlauch 1500 mm. Für den direkten Anschluss einer externen Gasflasche (3 - 33 kg) an einen wandmontierten Gasdruckregler. **Nr. 60366 61,95**

Anschluss / Länder	Länge 450 mm	Preis	Länge 750 mm	Preis
G.12 Deutschland/Österreich DE, AT, FIN	**Nr. 60365**	**46,95**	**Nr. 60392**	**48,95**
G.7 GB Propane GB, IRL	**Nr. 60383**	**46,95**	**Nr. 60393**	**48,95**
G.2 Frankreich Shell CH, F	**Nr. 60380**	**46,95**	**Nr. 60394**	**48,95**
G.1 Italien Liqui CY, GR, I, M, TR	**Nr. 60381**	**46,95**	**Nr. 60395**	**48,95**
G.10 Schweden / Polen IS, N, P, S	**Nr. 60382**	**46,95**	**Nr. 60396**	**48,95**
G.8 Europa Shell B, CZ, DK, E, GB, HR, H, IRL, L, NL, PL, SK, SLO, YU	**Nr. 60384**	**46,95**	**Nr. 60397**	**48,95**

CAMPING-PROFI

Sicher versorgt mit Gas

Heizen im Stand

DuoControl



DuoControl

Wandmontierte Gasdruck-Regelanlage mit automatischer Umschaltung von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche.
Darf nur verwendet werden, wenn **kein Heizen während der Fahrt** gewünscht wird oder für Dauercamper. Für Altfahrzeuge (bis Baujahr 12/2006) uneingeschränkt verwendbar. Für gewerblich genutzte Fahrzeuge nach BGV D 34 nicht einsetzbar. Reglereingang M 20 x 1,5 (G.5), Reglerausgang Schneidringverschraubung 10/8 mm, Reglerleistung 1,5 kg/h, mit integriertem Prüfanschluss. Ausgangsdruck 30 mbar. **Nr. 60440 154,—**



Schützen Sie Ihre Gasanlage wirksam vor Verunreinigungen in Gasflaschen mit dem Truma Gasfilter (Seite 307)
Verwenden Sie den Truma Gasfilter
Um Ihre Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigen Sie einen bzw. zwei Truma Gasfilter – je nachdem, ob Sie eine Ein- oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug haben. Truma gewährt bei defekten Reglern, die ohne Filter verwendet wurden, keine Garantie.

Zubehör Gasversorgung



Fernanzeige DuoC sorgt für noch mehr Komfort. Sie zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeug-Innenraum an. Mit integriertem EisEx und Kabelbaum 6 m. Für DuoControl CS, DuoControl und DuoComfort. **Nr. 60367 144,—**

Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil (ohne Abb.) **Nr. 60350 53,95**



Umschaltventil MUV 10 für Gasrohr ø 10 mm für den gemeinsamen Anschluss von Gastank und Gasflaschen. **Nr. 60649 49,95**



Gasfernschalter (12 V) komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum bequemen Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. Achtung: Der Gasfernschalter darf nur verwendet werden, wenn sichergestellt ist, dass alle Gasgeräte zündgesichert sind!
GS 8 (Gasrohr ø 8 mm) **Nr. 60370 139,—**
GS 10 (Gasrohr ø 10 mm) **Nr. 60371 139,—**



Winkelverschraubung 90° zur Montage z. B. zwischen MonoControl CS oder DuoComfort und Hockdruckschlauch bei eingeschränkten Platzverhältnissen. **Nr. 60368 18,50**



Ergänzungssatz zur Verwendung bei einem Gasflaschenabstand von mehr als 100 cm **Nr. 60449 27,95**



EisEx (12 V) gegen Vereisung der Regelanlage. **Nr. 60369 46,95**



Truma Gas-Außensteckdose sorgt auch außerhalb des Fahrzeugs für Gaskomfort. Für den Anschluss eines außen stehenden Gaskochers, Gasgrills oder einer Gaslampe. Die Gas-Außensteckdose eignet sich nur zur Gasentnahme, nicht zur Einspeisung in die Gasanlage.
Farbe Weiß **Nr. 60391 71,95**
Farbe Schwarz **Nr. 60398 71,95**



Caravanregler 1,5 kg mit Manometer für die Einflaschen-Gasanlage, mit BGV D 34-Zulassung. 30 mbar **Nr. 60242 81,95**



Truma Vordruckregler VDR 50 / 30 für den Einsatz von 30 mbar Geräten in 50 mbar Anlagen. **Nr 60298 68,95**

Umschaltventil MUV

Manuelles Umschaltventil Typ MUV PS 25 bar zur manuellen Umschaltung bei Zweiflaschenanlagen.

Vorteile und Ausstattung:
- die Entnahme erfolgt wechselseitig, ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich
- gleichzeitiger Anschluss von zwei Gasflaschen

Technische Daten:
- Werkstoff: Messing
- zum Einbau in Rohrleitungen



RVS 8 x RVS 8 x RVS 8	**Nr. 60648**	**47,95**
RVS 10 x RVS 10 x RVS 10	**Nr. 60649**	**49,95**

Umschaltanlage MULTIMATIK CPU - Maximale Sicherheit bei höchstem Komfort



Unser Preis
229,–

Die **Multimatik CPU** wechselt automatisch von leerer Betriebsflasche zu voller Reserveflasche.

Während der Fahrt Kühlschrank, Heizung oder andere Verbraucher betreiben und immer auf der sicheren Seite sein.

Die patentierte „Crash Protection Unit“ - CPU unterbricht im Ernstfall sofort die Gaszufuhr und verhindert so das Schlimmste.

Mit Hochdruckschlauch und Schlauchbruchsicherung erfüllt sie dabei alle EU-Heizgeräterichtlinien nach 2001/56/EG inkl. der Sonderregelungen für Frankreich.

Ob bei Vollbremsungen, Unfall oder ungewöhnlich großen Schräglagen, die elektronische CPU unterbricht die Gaszufuhr sofort. Außerdem können nahezu alle gängigen Gaswarngeräte direkt mit der CPU-Elektronik verbunden werden. Bei Gasalarm wird dann zu Ihrer größtmöglichen Sicherheit ebenfalls die Gaszufuhr sofort unterbrochen. Während der Standzeit, sowie bei der Fahrt genießen Sie mit der CPU höchsten Komfort bei maximaler Sicherheit.

Technische Daten:
Ausgangsdruck: 30 mbar
Durchflussleistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5

Multimatik CPU	**Nr. 60328**	**229,—**



Hochdruckschlauchgarnitur mit Schlauchbruchsicherung. Das Paket für maximale Sicherheit.

Länge 45 cm	**Nr. 60314**	**26,95**
Länge 75 cm	**Nr. 60316**	**31,95**
Länge 150 cm	**Nr. 60318**	**36,95**



Fernanzeige Multimatik CPU. Die nachrüstbare Fernanzeige informiert Sie jederzeit auf Ihrem Kontrollpaneel, im Innenraum, komfortabel über den Betriebszustand der Gasflaschen.

	Nr. 60329	**51,95**

MULTIMATIK 2-Flaschenanlage - Die Umschaltanlage mit den vielen Pluspunkten



Multimatik mit Prüfventil
10 mm SRV



Multimatik mit 8 oder 10 mm
Schneidringverschraubung



Unser Preis
ab 99,95

Stabiler Ausgangsdruck, maximale Durchflussmenge, kompakte Bauweise und kinderleicht zu montieren, nach EN 12864. Komplett inklusive 2 x Anschlussschlauch KLF-Kombi 45 cm.

50 mbar - 1,5kg/h - Ausgang SRV 8 mm		
ohne Prüfventil	**Nr. 60331**	**99,95**
mit Prüfventil	**Nr. 60333**	**119,—**
30 mbar - 1,5kg/h - Ausgang SRV 8 mm		
ohne Prüfventil	**Nr. 60330**	**99,95**
mit Prüfventil	**Nr. 60332**	**119,—**
30 mbar - 1,5kg/h - Ausgang SRV 10 mm		
mit Prüfventil	**Nr. 60339**	**119,—**

HD-Verbindungsschlauch für Ersatzzwecke

Länge 45 cm	**Nr. 60335**	**21,95**
Länge 75 cm	**Nr. 60338**	**24,95**

Fernanzeige adaptierbar und zum Nachrüsten für die Multimatik 2-Flaschenanlage. Bestehend aus Klippring mit Überwachungsschalter, 4 m Verbindungskabel und Kontrollpaneel. Zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeuginnenraum an.

	Nr. 60349	**61,95**



Flüssiggastanks zum Befüllen an Gas-Tankstellen

Flüssiggastanks zum Befüllen an Brenngas-Tankstellen. Besonders gut geeignet für Reisemobile und andere Spezialfahrzeuge.

Jeder Tank wird mit Bedienungsanleitung gemäß ECE Regulation 67-01 geliefert.

Alle Tanks sind mit einem Inhaltsanzeiger ausgestattet, der mit einem Schwimmer den genauen Gasstand misst.

Ausstattung:
- Labyrinthrohr für Gas-Phasenentnahme
- automatischer Füllstopp bei 80 %
- Inhaltsanzeiger
- Sicherheitsventil 27 bar
- Entnahmeventil mit Strömungsbegrenzung
- Kennzeichnung R67-01



1. Brenngastanks. Die Armaturenausrichtung erfolgt auf 105°

Brenngastank 23 Liter. ø 228 mm, Länge 669 mm.	**Nr. 60700**	**489,—**
Brenngastank 38 Liter. ø 228 mm, Länge 1074 mm.	**Nr. 60701**	**529,—**
Brenngastank 52 Liter. ø 270 mm, Länge 1047 mm.	**Nr. 60702**	**539,—**
Brenngastank 60 Liter. ø 300 mm, Länge 977 mm.	**Nr. 60703**	**559,—**
Brenngastank 60 Liter. ø 320 mm, Länge 869 mm.	**Nr. 60704**	**559,—**
Brenngastank 70 Liter. ø 320 mm, Länge 1000 mm.	**Nr. 60705**	**569,—**
Brenngastank 70 Liter. ø 360 mm, Länge 806 mm.	**Nr. 60706**	**589,—**
Brenngastank 85 Liter. ø 360 mm, Länge 965 mm.	**Nr. 60707**	**619,—**
Brenngastank 100 Liter. ø 360 mm, Länge 1111 mm.	**Nr. 60708**	**639,—**
Brenngastank 116 Liter. ø 360 mm, Länge 1275 mm.	**Nr. 60709**	**649,—**

2. Brenngastanks für Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit. Diese Gastanks haben eine angeschweißte Halterung. Die Armaturenausrichtung erfolgt auf 105°.

Brenngastank 21 Liter. ø 200 mm, Länge 800 mm.	**Nr. 60715**	**619,—**
Brenngastank 32 Liter. ø 200 mm, Länge 1180 mm.	**Nr. 60716**	**629,—**

Eine der beiden nachfolgenden Positionen muss bei jedem Gastank mitbestellt werden, je nachdem ob der Gastank direkt befüllt werden soll (Nr. 60720) oder ob er an einer nicht zugänglichen Stelle im Fahrzeug verbaut wird (Nr. 60725).

Direktbefüllung	**Nr. 60720**	**40,95**
Winkel für Fernbefüllung. Für die Befüllung am Außenfüllstutzen über Füllschlauch, zum Einschrauben in Befüllgewinde.	**Nr. 60725**	**13,95**

3. Brenngas-Tankflasche 23 Liter. ø 300 mm, Höhe 550 mm. Für stehenden Einsatz, der Schutzkragen ist abschraubbar. Um einen vorhandenen Regler zu nutzen, wird ein Zwischenstück (Nr. 60251 - Seite 236) benötigt.

	Nr. 60730	**489,—**

Metall-Gastankhalter. Rostfrei, zur sicheren Befestigung der Gastanks.

4. bis 300 mm Tankdurchmesser	**Nr. 60735**	**75,95**
5. ab 320 mm Tankdurchmesser	**Nr. 60736**	**99,95**

6. Armaturenschutzkasten kurz. Kompakter Schutzkasten aus Aluminium, zur Abdeckung der eingebauten Tankarmaturen. Schützt die Armaturen vor Verschmutzung, ideal für Anlagen mit Fernbefüllung. Der separat sitzende Druckminderer wird nicht abgedeckt.

	Nr. 60740	**97,95**

Armaturenschutzkasten lang. Lange Ausführung aus Edelstahl zum Schutz der Armaturen und der einfachen Regleranlage. Nicht verwendbar für SecuMotion-Regler oder MonoControl CS.

	Nr. 60741	**187,—**

7. Füllstands-Fernanzeige. Digital, einfache Ausführung. Der Geber ersetzt die am Tank befindliche Originalanzeige. Mit Geber, Anzeigegerät und Montageanleitung.

	Nr. 60765	**159,—**

8. Außenfüllkasten Edelstahl. Zur Aufnahme des Außenfüllstutzens.

	Nr. 60743	**109,—**

Außenfüllstutzen. Zur Montage an gut zugänglichen Stellen, ermöglicht so eine bequeme Befüllung an Gastankstellen.

Gerader Anschluss	**Nr. 60744**	**63,95**
Winkelanschluss	**Nr. 60745**	**63,95**

9. Gas-Füllschlauch. Verbindet den Fernbefülladapter Nr. 60725 mit dem Außenfüllstutzen Nr. 60744/45.

100 cm lang	**Nr. 60750**	**71,95**
150 cm lang	**Nr. 60751**	**126,—**

10. Befülladapter. Euro-Fülladapter, einschraubbar für Italien, Frankreich, etc. Damit ist dort auch eine Befüllung möglich.

	Nr. 60752	**24,50**

11. Regleranlage. Mit Absperrventil, Abzweigventil, Sicherheitskupplung und Prüfanschluss (auch zur Entnahme und Befüllung).

Regleranlage GF 8 50 mbar - 1 kg/h. Direkt auf Gasentnahmeventil aufzuschrauben. Anschluss GF (Gastank) x RVS 8 mm.	**Nr. 60760**	**142,—**
Regleranlage RVS 8 50 mbar - 1 kg/h. Zum Einbau in die 8 mm Gasleitung. Anschluss RVS 8 mm x RVS 8 mm.	**Nr. 60762**	**142,—**

12. Tankregler GF 10 30 mbar - 1 kg/h. Direkt auf Gasentnahmeventil aufzuschrauben. Anschluss GF (Gastank) x RVS 10 mm.

	Nr. 60761	**82,95**
Tankregler RVS 10 30 mbar - 1 kg/h. Zum Einbau in die 8 mm Gasleitung. Anschluss RVS 10 mm x RVS 10 mm.	**Nr. 60763**	**82,95**

Truma Regleranlagen MonoControl CS, die auch für diese Flüssiggastanks passend sind, finden Sie auf Seite 310.









GASLOCK®





















Stahl-Gasflasche. Mit Ventil und Schutzkappe. Amtlich geprüft. Aus lackiertem Stahlblech.

1. Stahl-Gasflasche 5 kg. Leergewicht ca. 6 kg.
Nr. 60600 45,—

2. Stahl-Gasflasche 11 kg. Leergewicht ca. 10,5 kg.
Nr. 60605 55,—

3. ALUGAS-Gasflasche 11 kg. Das Leichtgewicht unter den Gasflaschen. Mit Ventil und Schutzkappe. Gewicht ca. 5,5 kg. Höhe ca. 57,5 cm (Oberkante Brenngasventil), Durchmesser 30 cm.
Nr. 60610 149,—

4. Mini-Tool. Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Flaschenventil. Passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Aus Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung.
Nr. 60640 6,30

5. GASLOCK®. Mit Hilfe des handlichen GASLOCK® ist Schluss mit abgenutzten Überwurfmuttern von Druckreglern. Durch Aufklappen des GASLOCK® kann spielend leicht der Flaschenregler an das Flaschenventil an- und wieder abgeschraubt werden. Der integrierte Magnet erspart außerdem die Suche nach einem geeigneten Werkzeug, da der GASLOCK® permanent an der Flasche haftet.
Technische Details: ABS-Kunststoffgehäuse, integrierte Neodym-Magneten, ø 54 mm, Höhe 8 mm.
Nr. 60646 6,95

6. Gasflaschen-Abdeckkappe. Farbe rot, passend für 5 und 11 kg Gasflaschen. Für Ersatzzwecke.
Nr. 60615 5,60

7. Gasflaschen-Halterung. Kunststoffring mit Gurt. In den vier Kunststoffhalterungen steht die Gasflasche bombenfest. Geeignet für alle Gasflaschen.
Nr. 60620 15,95

8. Komfort-Gasflaschenhalter. Aus Stahl, extrem stabil. Haltegurt mit Schnellverschluss. Die Montage erfolgt mit Schrauben und Befestigungswinkel. Geeignet für 11 kg Gasflaschen. **Nr. 60625 15,95**

9. Gasflaschenhalter. Zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Wird mit einem Befestigungsriemen über dem Flaschenhals befestigt. Für 5 und 11 kg Gasflaschen geeignet. ø 30 cm. **Nr. 60638 31,50**

10. Gasflaschen-Halterung mit Spanngurt. Aus hochwertigem Kunststoff. Für 5 und 11 kg Gasflaschen geeignet. **Nr. 60633 7,95**

11. Thermoabdeckung Gasflasche. Hergestellt aus mehrlagiger reflektierender Thermofolie. Effektiver Schutz der Gasflasche bei extremer Kälte oder direkter Sonneneinstrahlung vor Überhitzung. Einfach und schnell anzubringen. **Nr. 60658 29,95**

12. EuroTool. Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Flaschenreglern an das Flaschenventil. Vorteile und Ausstattung:
- nur ein Werkzeug mit sieben verschiedenen Wechseleinsätzen
- einfaches und sicheres Wechselsystem
- mit sechs Wechseleinsätzen (orange) passend für europäische Flaschenanschlüsse
- mit einem Wechseleinsatz (grün) passend für Kleinflaschen-Verschlussmutter (Schutzkappe)
- Werkzeugkoffer mit Schaumstoffeinlage (HxBxT: 14 x 15,3 x 4,9 cm)
- Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

Alles im handlichen Koffer: Nr. 60645 19,95











1. Versorgungsklappe Gas. Zur Entnahme von Gas. Mit Schnellschlussventil und integriertem Absperrventil. Mit einrastbarem Deckel und Gummidichtung. Nach DVGW-Vorschrift, spritzwassergeschützt. Ausschnittmaß 158 x 68 mm.

Ohne Schloss - Farbe Weiß	**Nr. 60400**	**69,95**
Ohne Schloss - Farbe Grau	**Nr. 60408**	**69,95**
Mit Schloss - Farbe Weiß	**Nr. 60404**	**76,50**
Mit Schloss - Farbe Grau	**Nr. 60412**	**76,50**

CARYSAN® Serviceklappen. Die Serviceklappen lassen sich mit der beigefügten Schablone einfach montieren. Alle CARYSAN® Serviceklappen sind abschließbar. Ausschnittmaß 135 x 99 mm.

2. CARYSAN® Gassteckdose. Mit Gassicherheitsventil, lässt sich nur bei eingestecktem Gasschlauch öffnen. **Nr. 60415** **86,50**

3. CARYSAN® Gas- und Wassersteckdose. Mit Gassicherheitsventil. Wassersteckdose mit Ein/Aus-Schalter für eine Tauchpumpe. **Nr. 60416** **103,—**

4. Truma Gas-Außensteckdose. Für den Anschluss von außerhalb des Fahrzeugs stehenden Gasgeräten. Die Außensteckdose eignet sich zur Gasentnahme, nicht zur Einspeisung. Ausschnittmaß ø 85 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 60391**	**71,95**
Farbe Schwarz	**Nr. 60398**	**71,95**

5. Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge. Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einflaschenanlage. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden.
Vorteile und Ausstattung:

- Mitteldruckregler mit Schlauchbruchsicherung
- Kombinationsanschluss zum wahlweisen Anschluss an 5 kg-, 11 kg- bzw. 33 kg-Gasflaschen
- Mitteldruck-Schlauch 3000 mm
- Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand mit Stecknippel zum Anschluss an die Mitteldruck-Schlauchleitung
- integrierte Gasrücktrittsicherung
- manuelles Umschaltventil
- inklusive MiniTool zum Anschließen und Lösen von Reglern

Nr. 60181 **215,—**



6. Gasflaschenkasten. Aus witterungsbeständigem Polystyrol. Für zwei 11 kg-Gasflaschen. Mit Schnallgurten für sichere Befestigung. Patentverschluss zum Anbringen eines Vorhängeschlosses (nicht im Lieferumfang). Abmessungen (BxHxT) ca. 86 x 63 x 37 cm. Gewicht ca. 7,4 kg.

Farbe Creme	**Nr. 60650**	**229,—**
Farbe Weiß	**Nr. 60652**	**229,—**

7. Flaschen-Schutzschrank. Zum Schutz der Gasflaschen vor unbefugtem Zugriff im privaten und gewerblichen Bereich. Aus feuerverzinktem Stahl. Mit Rückwand und Vierkantschloss inklusive Vierkantschlüssel. Beim Einsatz von 33 kg-Gasflaschen auf Campingplätzen Vorschrift! Passend für

1 Flasche á 33 kg. Abmessungen 150 x 46 x 40 cm. **Nr. 60660** **229,—**

2 Flaschen á 33 kg. Abmessungen 150 x 84 x 40 cm. **Nr. 60662** **299,—**

Großflaschenregler 50 mbar. Nach DIN 4811. Leistung 4 kg/h. Sicherheitsabsperr- und Ausblasventil. **Nr. 60668** **139,—**

2-Flaschen-Komplett-Anlage bestehend aus Großflaschenregler, Handumschaltventil, 2 Hochdruckschläuche GF x 30 cm, Übergangsstück und Halteschiene. **Nr. 60669** **199,—**

Leckagetestgerät Typ 4071





Leckagetestgerät Typ 4071. Per Knopfdruck schnelle und korrekte Dichtheitsprüfung der Flüssiggasanlage. Mit Befestigungsschrauben, Verstärkungshülsen, Glykol-Gemisch. Zur Prüfung auch bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, bei einer Leckage in der Flüssiggasanlage werden im Schauglas Blasen sichtbar.

Technische Daten: maximaler Betriebsdruck 2 bar, Druckverlust < 1 mbar. Der Einbau ist für alle Niederdruck-Flüssiggasanlagen im Caravan und Reisemobil möglich!

Abgang gerade		
RVS 8 x RVS 10	**Nr. 63170**	**70,95**
RVS 10 x RVS 10	**Nr. 63172**	**70,95**
Abgang 90°		
RST 8 x RVS 8	**Nr. 63171**	**70,95**

1. Lecksuchspray. Ermöglicht sichere und zuverlässige Lecksuche in Leitungssystemen. DIN-DVGW geprüft. Erfüllt die Anforderungen für schaumbildende Lösungen zur Lecksuche gemäß EN 14291.
Inhalt 125 ml. **Nr. 60450** **5,80**
(Grundpreis pro l 46,40)

2. Gas-Dichtpaste. Paste zum Abdichten jeder Gasverschraubung. Inhalt 5 g. **Nr. 60455** **3,45**
(Grundpreis 100 g 69,—)

3. Prüfventil mit Absperreinrichtung. Damit kann jede Gas-Dichtheitsprüfung endlich komfortabel, sicher und schnell durchgeführt werden. Auch in bestehende Anlagen ideal nachrüstbar.
für 8 mm-Anlagen **Nr. 60427** **22,95**
für 10 mm-Anlagen **Nr. 60428** **22,95**

4. Prüfeinrichtung RST. Damit ist ein Abbau des Reglers zur Dichtigkeitsprüfung nicht mehr notwendig. Prüfgerät mit Prüfschlauch Nr. 60435 anschließen.
8 mm **Nr. 60430** **22,95**
10 mm **Nr. 60431** **22,95**
Prüfschlauch mit Adapter. Gewinde ¼“ links, Überwurfmutter. Länge 100 cm. **Nr. 60435** **18,95**

5. Dichtprüfgerät Universal. Für alle Niederdruckanlagen, auch in Fahrzeugen mit Druckbegrenzer. Manometer 0 - 250 mbar, inkl. Druckdose 600 ml für zusätzliches Prüfvolumen. Komplett mit Adapterset, Verbindungsschläuchen und Lecksuchspray im Tragekoffer. **Nr. 60438** **239,—**



Unser Preis
34,95



Gas Finder FMG 3385. Finden Sie Gaslecks oder ausströmendes Gas und verhindern Sie so Unfälle. Der portable Gas Finder ist ein Gasdetektor für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Mit ihm können schnell Gaslecks oder erhöhte Gaskonzentrationen ermittelt werden. Sowohl über die dreistufige LED-Anzeige, als auch über einen akustischen Warnton.

- Zur Detektion von Propan/Butan (LPG) und Erdgas
- Spürt Gasleckagen auf
- Mobil einsetzbar
- Dreistufige LED Anzeige
- Selbstkalibrierend
- Zuverlässige Alarmierung durch lauten Warnton ca. 85 dB/10 cm und durch rote LED
- Stummschaltung
- Batteriewechselanzeige, innerhalb dieser Zeit ist die volle Funktion garantiert
- Auslöseschwelle < 20 % der Explosionsgrenze

Technische Daten:

- Betriebsspannung 2 x 1,5 V, Batterien Typ AA (diese sind nicht im Lieferumfang enthalten)
- Signallautstärke ca. 85 dB/10 cm
- Batterielebensdauer ca. > 10 h
- Abmessungen B 3,7 x H 22,5 x T 2,7 cm

Nr. 60655 **34,95**

DER FÜLLSTANDSANZEIGER FÜR GASFLASCHEN

GASLEVEL

Der universelle GASLEVEL® ist der perfekte Helfer für Camping, Grillen, Handwerk und Outdoor-Heizgeräte.

- **Sekundenschnelle Füllstandsanzeige durch Ultraschall-Messung**
- Für handelsübliche 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen
- Je nach Füllstand wechselt die Signalleuchte von **ROT** auf **GRÜN**

GASLEVEL® Classic
Nr. 63160 25,95





Unser Preis
nur 25,95

DER FÜLLSTANDS-ANZEIGER FÜR GASFLASCHEN

GASLEVEL







GASLEVEL® mit externem Display. Zeigt mittels LED-Anzeige die Gasreserve der angeschlossenen Gasflasche an. Optisch unterscheidet sich die externe Reserveanzeige nicht von seinem „großen Bruder", dem GASLEVEL® Classic. Jedoch ist das Gerät noch mit einem 3 m langen Kabel ausgestattet (kann auf 8 oder 13 m verlängert werden) und wird dadurch mit einer Display-Anzeige verbunden. Durch zwei Neodyn-Magnete im Füllstandssensor, kann dieser an einer beliebigen Stelle der angeschlossenen Metall-Gasflasche angebracht werden. Das Display wird an einer gewünschten Stelle montiert und ist mit dem Füllstandssensor verbunden. Kann auch wie der GASLEVEL® Classic als Füllstandsanzeiger genutzt werden, wenn der Sensor direkt an der Flasche betätigt wird. Kunststoffgehäuse ABS, Level Messung mittels Ultraschall. Abmessungen (HxBxT) Sensor 65 x 30 x 16 mm, LED-Anzeige 54 x 54 x 9 mm, Abdeckrahmen 68 x 80 x 8 mm. **Lieferumfang:** 12 V-LED Anzeige, GASLEVEL®, Abdeckrahmen grau, 5 m Zuleitung, Befestigungsschrauben, Anleitung. **Nr. 63165 79,95**

Abdeckrahmen externe Reserveanzeige schwarz **Nr. 63167 2,95**

Abdeckrahmen externe Reserveanzeige weiß **Nr. 63168 2,95**

Verlängerungskabel 5 m **Nr. 63169 25,50**

GasChecker GC100

Reicht das Gas?

Der GasChecker ermittelt den Füllstand handelsüblicher Gasflaschen in wenigen Sekunden. Befindet sich am Messpunkt Gas in der Flasche, zeigt die Signalleuchte des GasCheckers grünes Licht. An Stellen, wo kein Gas vorhanden ist, wechselt sie auf rot.

- **Zuverlässige Levelmessung mittels Ultraschall**
- **Einfache Anwendung**
- **Für alle Stahl- und Alu-Gasflaschen mit 200 – 350 mm Durchmesser**
- **Explosionsschutz-geprüft**



Unser Preis
49,–



DOMETIC

Dometic Gas Checker GC 100 **Nr. 63175 49,—**



1. Federzugwaage. Bewährte Federzugwaage in robuster Ausführung. Langfeldskala, bis 25 kg anzeigend. **Nr. 63120 8,95**

2. Gasflaschenwaage. Anzeigeskala bis 22,5 kg. Integriertes Bandmaß mit 100 cm Länge. **Nr. 63125 11,95**

3. Digitale Vielzweckwaage. Ideal für Gasflaschen, Koffer, Gepäckstücke, etc. Stabiler verchromter Stahlhaken für sicheres Anheben. Anzeigebereich 0 - 40 kg. Beleuchtetes Display mit automatischer Abschaltung und Batteriestandsanzeige. Inklusive 2 x AAA Batterien. **Nr. 63126 19,95**

4. Füllstandsanzeige. Zur optischen Anzeige des Füllstands, haftet magnetisch an Stahl-Gasflaschen. **Nr. 63135 9,70**

5. Gasinhaltsmesser GIMmobil. Mobiler Gasinhaltsmesser für 11 kg-Stahl-Propangasflaschen. Mit dem GIMmobil von REICH können Sie in Sekundenschnelle den Gasinhalt Ihrer 11 kg-Propangasflasche ermitteln. Die revolutionäre Messtechnik gewährleistet auch präzise Messungen bei Flascheninhalten unter 2 kg.
Zur Durchführung der Messung wird der GIMmobil einfach oben auf der Flasche aufgesetzt und dabei magnetisch gehalten. Mit einem Tastendruck wird der Inhalt schnell und zuverlässig ermittelt und im Display angezeigt. Durch Drücken der Menütaste kann die jeweils letzte Messung nochmals abgerufen werden. Das ist besonders dann von Vorteil, wenn Sie Messungen in bestimmten Zeitabständen durchführen, um Ihren Gasverbrauch zu errechnen. Über die Menütaste können Sie außerdem die Temperatur abfragen.



Technische Angaben:
- Gewicht 290 g
- geeignet für 11 kg-DIN-Stahl-Propangasflaschen
- Arbeitsbereich -10° C bis +40° C
- Messgenauigkeit ± 250 g
- Abmessungen (BxHxT) 130 x 55 x 55 mm
- Stromversorgung 4 x 1,5 V Alkaline, Type AAA

Nr. 63150 149,—

W8 GASCONTROL

Die elektronische Waage W8 GASCONTROL misst den Füllstand von Gasflaschen und überträgt ihn per Bluetooth an Smartphones oder Tablets mit Android oder iOS-Technologie. Aufgrund seiner sehr geringen Aufbauhöhe kann der W8 GASCONTROL im Gasflaschenkasten der meisten Freizeitfahrzeuge verwendet werden.

- Geeignet für alle Gasflaschen (Stahl, Aluminium, Kunststoff, Fiberglas) mit max. 30 cm ø
- Schnelle Messung des Füllstandes
- Lesen des Füllstands und der Betriebsdauer mittels Smartphone oder Tablet
- Bluetooth-Technologie
- Software kompatibel mit Android und iOS
- App für Smartphone oder Tablet im Lieferumfang inbegriffen (Download)
- Betrieb mit wiederaufladbaren Batterien
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit Auflageplatte aus Metall
- Abmessungen (ø x H) 31 x 7,5 cm

Nr. 63145 115,—

Unser Preis
115,–



BRUNER

LevelCheck - das Top-Messgerät von Truma

Erkennt den Füllstand Ihrer Gasflaschen
Der praktische **LevelCheck** zeigt schnell und zuverlässig mittels LED-Anzeige, ob sich im Messbereich flüssiges Gas befindet.
Dazu wird das schlagfeste Messgerät einfach waagrecht an die Gasflasche angesetzt.
Die Messung erfolgt durch Ultraschall.

- LED-Anzeige der Füllhöhe: GRÜN = Gas, ROT = kein Gas
- Zuverlässige Messung mittels Ultraschall
- Einfache Anwendung
- Mit integrierter LED-Taschenlampe
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Batterie-Unterspannungsanzeige
- Für Stahl- und Alu-Gasflaschen von 200 bis 350 mm Durchmesser
- Nicht für Kunststoffflaschen, Butangasflaschen (Campingaz), Gastanks oder befüllbare Tank-Gasflaschen
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- Ideal für Camping und Freizeit

Technische Daten:
- Spannungsversorgung E-Block 9 V
- Abmessungen 138 x 35 x 30 mm
- Gewicht (inkl. Batterie) ca. 100 g

Nr. 63140 **72,95**



Unser Preis
72,95

reddot design award winner 2013

truma



LevelControl - Gasvorrat per App ermitteln

Gasvorrat per App ermitteln
Der Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in Ihrer Flasche befindet und überträgt die ermittelten Daten an die Truma iNet Box. Diese sendet die Informationen auf Ihr Smartphone oder Tablet.
In der kostenlosen Truma App erhalten Sie bequem einen detaillierten Überblick über Ihren Gasfüllstand und die verbleibende Restlaufzeit.

- **Exakt:** Misst präzise den Füllstand Ihrer Flasche in Prozent und kg und gibt an, wie lange das Gas noch ausreicht
- **Komfortabel:** Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu bedienen
- **Praktisch:** Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen
- **Universell:** Funktioniert mit allen gängigen europäischen Stahl- und Aluminium-Gasflaschen
- Gewicht (inkl. Batterie): 120 g
- Maße: 185 x 73 x 16 mm
- Spannungsversorgung: 3 V DC / 2 x 1,5 V Batterien
- Stromaufnahme: max. 70 mA
- Ruhestromaufnahme: 0,001 mA
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
- Bluetooth: Klasse 2
- Gasart: Propan / Butan

Nr. 63127 **149,—**



NEU!

truma

truma iNet System





Spannblechset
Zum Befestigen unter Aluminiumflaschen ist ein Spannblech erhältlich. **Nr. 63128** **23,95**



Unser Preis
74,95

GASLIGHT®

Die Leuchte für den Flaschenkasten.



GASLIGHT®. LED-Lampe mit explosionsgeschütztem Netzteil nach ATEX Zone 1. Universal einsetzbare explosionsgeschützte Lampe für den Gaskasten von Wohnmobilen und Wohnwagen. Das innovative GASLIGHT® ist derzeit die einzige Leuchte, welche in diesem Anwendungsgebiet angebracht werden darf. Die sehr kompakte, wasserdichte und bruchsichere Lampe beleuchtet das Gasfach auch bei absoluter Dunkelheit vollständig aus.

Die Vorteile:

- optimale Ausleuchtung des Gaskastens
- inklusive explosionsgeschütztem Netzteil
- klein und handlich
- wasserdicht & bruchsicher
- vielseitiger Einsatz
- frei wählbare Schaltung, z. B. über vorhandene Lichtsteuerung oder optionaler Schalter (nicht im Gaskasten & nicht im Lieferumfang enthalten)
- derzeit einzige Leuchte, welche im Gaskasten angebracht werden darf
- ATEX geprüft ZONE 1, somit keine Probleme bei Gasprüfung oder TÜV
- Made in Germany

Technische Daten:
Kunststoffgehäuse PP, fest umspritztes Anschlusskabel (Länge 3 m), 12 / 24 Volt fähig.
Abmessungen Leuchte (LxBxH) 14 x 1,8 x 0,8 cm.

Nr. 60680 **74,95**

truma









1. Nova Wandleuchte NLZS. Unentbehrlich für den unabhängigen Camper. Besonders zu empfehlen für Reisemobile zur Entlastung der Batterie! Nova-Wandleuchten NLZS, kpl. mit Wandschale SW im neuen Design, 2 Schraubglühkörpern NG und Wärmeabweiser mit thermoelektrischer Zündsicherung. Leuchtstärke ca. 60 W, Gasverbrauch 10 - 40 g/h.
30 mbar Ausführung **Nr. 43420** **199,—**
50 mbar Ausführung **Nr. 43425** **199,—**

2. Ersatz-Wandschale SW. Für Nova-Leuchten NLZS und NLS gebleicht. **Nr. 43428** **69,95**

3. Schraubglühkörper NG **Nr. 43360** **22,95**

4. Truma Deckenleuchte LZS. 30 bis 50 mbar mit thermoelektrischer Zündsicherung, **ohne Einbauset.** Leuchtstärke ca. 60 W, Gasverbrauch 60 g/h.
Nr. 43405 **195,—**

Einbausets für vorstehende Deckenleuchte LZS.
Für den Betrieb unbedingt erforderlich.

5. Einbauset A, bestehend aus Pendelrohr 20 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin ø 15 cm, Opalkugel OT.
Nr. 43408 **139,—**

6. Einbauset F, bestehend aus Pendelrohr 20 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin ø 15 cm, Opalkugel OT, Glockenschirm. **Nr. 43410** **204,—**

7. Einbauset K, bestehend aus Pendelrohr 20 cm, Deckenknie, Deckenbaldachin ø 15 cm, Opalkugel OT, Kupferdekorschirm. **Nr. 43415** **127,—**









Wasserkanister
Seite 322 - 323, 326

Wassertanks
Seite 324 - 325

Mobile Duschen, Wasserschläuche & Waschbürsten
Seite 327 - 329

Versorgungsklappen
Seite 330 - 331

Trinkwasserhygiene & Tankreinigung
Seite 332 - 338

Tauchpumpen, Druck-Wasserpumpen & Zubehör
Seite 339 - 343

Wasserinstallation
Seite 344 - 346

Wasserarmaturen
Seite 347 - 353

Luftentfeuchter
Seite 354

Tank-Heizungen
Seite 355

Boiler
Seite 356

Truma-Wassersysteme
Seite 357

Abwasser-Entsorgung
Seite 358 - 360

Abwassertanks & Kanister
Seite 361

Bad- & Waschraumausstattung
Seite 362 - 365

Camping-Toiletten & Zubehör
Seite 366 - 376

Sanitärmittel
Seite 377 - 380





1. Faltkanister. Mit stabilem Griff und Auslaufhahn.
Fassungsvermögen 5 l **Nr. 74107** **7,95**
Fassungsvermögen 10 l **Nr. 74108** **8,95**
Fassungsvermögen 20 l **Nr. 74100** **10,95**

2. Faltkanister FLUNDER. Mit nur 5 cm flach wie eine Flunder, mit Auslaufhahn. Fassungsvermögen 9,4 l.
Nr. 74105 **14,50**

3. Falteimer BUCK. Falteimer aus beschichtetem Nylon. Mit Tragegriff. Größe ø 25 x 23 cm. Fassungsvermögen 8 l. **Nr. 74110** **13,95**

4. Falt-Befüllkanister. Mit beweglichem Ausgießer. Zum leichten Befüllen von Wassertanks. Entleert sich in wenigen Sekunden. Mit aufschraubbarem Ausgießer und Spiralschlauch ø 25 mm.
Inhalt 12 l. **Nr. 74102** **16,95**

5. Combi-Wasserkanister. Combi-Kanister für Wasser und flüssige Lebensmittel. Mit verschließbarem Ablasshahn (außer 74120), flexiblem Auslauf und integriertem Einfüllstutzen. Lebensmittelecht. Auslaufrohr und Ablasshahn mit integrierter Entlüftung, Verschlusskappe gegen Verlust gesichert. Durch massiven Handgriff einfach zu tragen, designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen, Werkstoff HDPE, Farbe Weiß.
Inhalt 5 l. Größe (LxBxH) 33 x 15 x 25,1 cm.
Nr. 74120 **13,50**
Inhalt 10 l. Größe (LxBxH) 34,8 x 17,4 x 31,9 cm.
Nr. 74121 **17,50**
Inhalt 15 l. Größe (LxBxH) 35,2 x 17,5 x 41,8 cm.
Nr. 74122 **19,50**
Inhalt 20 l. Größe (LxBxH) 41,6 x 20,3 x 40,8 cm.
Nr. 74123 **20,50**
Inhalt 35 l. Größe (LxBxH) 41,5 x 24,8 x 53,7 cm.
Nr. 74124 **28,50**

6. Multi-Weithalskanister. Zwei Standflächen ermöglichen die Nutzung als Wasserreservoir im Staukasten oder aufrecht positioniert als Zapfkanister. Mit Schraubdeckel DIN 96 und Hahnverschluss DIN 51.
Inhalt 15 l. Größe (LxBxH) 39 x 25 x 25 cm.
Nr. 74130 **29,50**
Inhalt 20 l. Größe (LxBxH) 39 x 25 x 32 cm.
Nr. 74131 **29,95**

7. Einfüllkanister 16 l. Mit Rangiergriff, Ausgießer und Entlüftungshahn. Größe 28 x 17 x 41,5 cm.
Nr. 74215 **28,95**

8. Wasser-Einfüllkanne 10 l. Zwei Griffe erleichtern das Einfüllen in den Frischwassertank. Ausgießtülle mit Entlüftungskanal, so kann das Wasser problemlos aus dem Kanister fließen. Große Befüllöffnung DIN 96. Größe 53 x 19 x 35 cm. **Nr. 74216** **21,50**

9. Kanister 5 l. Für Trinkwasser, mit Deckel.
Größe 24 x 13 x 20 cm. **Nr. 74200** **7,95**

10. Ausgießer DIN 51. **Nr. 74370** **7,95**

11. Verschluss DIN 51, mit Auslaufhahn. Für vorstehende Kanister passend. **Nr. 74300** **8,90**

12. Kanister 10 l. Für Trinkwasser, mit Deckel.
Größe 23 x 19 x 30 cm. **Nr. 74205** **8,60**

13. Raumspar-Kanister 12 l. Verschluss DIN 96 und ¾"-Innengewinde. Größe 42,5 x 12 x 26,6 cm.
Nr. 74210 **17,95**

14. Weithals-Kanister 10 l, DIN 96. Mit integriertem Tragegriff, ¾"-Gewinde ungeöffnet und Deckeldepot, damit der Deckel beim Nachfüllen nicht verloren geht. Größe 27,5 x 35 x 14 cm. **Nr. 74275** **20,50**

15. Weithals-Kanister 10 l, DIN 96. Aus Niederdruck-Polyethylen hergestellt. Bügelgriff, Steckkappe und Stopfen zum Nachrüsten eines Auslaufhahns.
Größe 28 x 17 x 28 cm. **Nr. 74220** **12,95**
Weithals-Kanister 14 l, DIN 96.
Größe 28 x 17 x 40 cm. **Nr. 74230** **18,95**
Weithals-Kanister 16 l, DIN 96.
Größe 32 x 17 x 37,5 cm. **Nr. 74235** **20,50**

16. Weithals Kanister 14 l, DIN 96. Bügelgriff, Steckkappe, ¾"-Gewinde ungeöffnet, mit Ausschnitt für Tauchpumpenkabel und Schlauch im Kanisterhals.
Größe 28 x 17 x 40 cm. **Nr. 74236** **15,50**







17. Weithals-Kanister, DIN 96. Mit integriertem Tragegriff, ¾"-Gewinde.
Weithals-Kanister 13 l, DIN 96.
Größe 28 x 17 x 35,5 cm. **Nr. 74270 14,50**
Weithals-Kanister 16 l, DIN 96.
Größe 28 x 17 x 41,5 cm. **Nr. 74271 18,95**
Weithals-Kanister 19 l, DIN 96.
Größe 28 x 17 x 47,5 cm. **Nr. 74272 20,50**

18. Weithals-Kanister. Mit integriertem Tragegriff, Schraubverschluss DIN 96 und Auslaufhahn.
Weithals-Kanister 20 l. Größe 29 x 25,5 x 39 cm. **Nr. 74250 22,50**
Weithals-Kanister 25 l. Größe 29 x 25,5 x 46,5 cm. **Nr. 74255 24,95**
Weithals-Kanister 30 l. Größe 29 x 25,5 x 54 cm. **Nr. 74260 28,95**

19. Aqua-Case Weithalskanister 13 l. Mit Verschlussdepot. Aussparung in der Mitte des Kanisters, zur besseren Befestigung im Fahrzeug. Mit 1 m Zurrgurt und Befestigungsschnalle. Größe 40 x 12 x 36 cm. **Nr. 74278 23,95**

20. Auslaufhahn mit Außengewinde. Passend zu Weithals-Kanister. **Nr. 74238 6,10**

21. Komplette Wasserversorgung. Passend für alle Weithalskanister. Inhalt: 1 Batteriekasten, 1 Tauchpumpe 10 l/min, 1 Automatikhahn, 2 m Verlängerungskabel, 2 m PVC-Schlauch mit Schlauchschellen, Schraubring und Staubkappe. **Nr. 74295 49,50**

Verschlüsse DIN 96 für alle Weithals-Kanister:
22. mit Ausgießer 14 cm, ø 22 mm **Nr. 74338 9,90**
23. mit Ausgießer/Entlüftung **Nr. 74315 13,50**
24. mit Ausgießer 20 cm, ø 35 mm **Nr. 74316 10,95**
25. mit Hahn **Nr. 74335 11,50**
mit Auslaufhahn und Flexschlauch 30 cm **Nr. 74328 15,50**
26. Schraubring mit Staubkappe und Entlüftung **Nr. 74340 8,90**
27. Steckkappe **Nr. 74345 2,25**
28. Verschluss DIN 96 mit Kupplung **Nr. 74339 15,95**
29. Universalverschluss **Nr. 74350 5,70**
30. Schraubverschluss **Nr. 74355 3,15**
31. Schraubring mit Staubkappe **Nr. 74360 4,35**
32. Auslaufhahn mit Gegenmutter **Nr. 74239 7,30**
33. Schlüssel für Verschluss DIN 96 **Nr. 74358 5,90**
34. Verschluss DIN 96 mit Halteband **Nr. 74342 4,75**
35. Entlüftungshahn **Nr. 74365 6,50**

36. Kanister-Verbinder. Mit diesem Set können Kanister mit ¾"-Gewinde verbunden werden. Entweder 2 Stück mit 2 x 90°-Verbinder oder 3 Stück mit zusätzlichem T-Verbinder. Inhalt: 2 x Verbinder 90°, 1 x T-Verbinder, 4 x Schlauchschellen und 2 x 25 cm Klarsichtschlauch. **Nr. 74298 18,50**

Wassertanks aus Polyethylen

FUSION Wassertanks. Aus recyclebarem Polyethylen gefertigt, lebensmittelecht - für Frisch- und Abwasser geeignet. FUSION-Tanks sind schlagfest, frostsicher und bruchfest und können liegend, stehend oder hängend montiert werden. Alle Tanks sind trinkwassergerecht und mit einer großen Reinigungsöffnung mit 12 cm ø ausgestattet.



















1. Tank 32 l. Universaltank anthrazit. Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 30 x 73 x 16 cm.
Nr. 74419 109,—

2. Tank 50 l. Universaltank natur. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 49 x 29 x 38 cm.
Nr. 74425 99,—

3. Tank 78 l. Universaltank natur. Oberseite verript zur Aussteifung bei hängender Montage. Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 100 x 40 x 20 cm.
Nr. 74471 145,—

4. Tank 63 l. Universaltank natur. Mit 2 Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 40 x 69 x 26 cm.
Nr. 74435 129,—

5. Tank 75 l. Universaltank natur. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 40/46 x 80 x 26 cm.
Nr. 74440 119,—

6. Tank 43 l. Universaltank natur. Zum Legen oder Stellen. Mit Zulaufstutzen 40 mm (zu öffnen) und Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 30 x 70 x 22 cm. **Nr. 74465 99,—**

7. Tank 47 l. Universaltank natur. Oberseite verrippt zur Aussteifung bei hängender Montage. Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 40 x 60 x 20 cm. **Nr. 74462 91,50**

8. Tank 80 l. Universaltank anthrazit. Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 40 x 70 x 30 cm.
Nr. 74467 99,—

9. Tank 130 l. Universaltank natur. Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 55 x 84 x 30 cm.
Nr. 74468 129,—

10. Tank 100 l. Universaltank natur. Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe (LxBxH) 67 x 55 x 29 cm.
Nr. 74424 129,—

11. Tank 54 l. Speziell für Mercedes Sprinter und VW LT ab Bj. 97. Zur hängenden Montage links unter dem Fahrzeug. Größe (LxBxH) 23,5 x 170 x 32 cm.
Nr. 74469 235,—

12. Tank 80 l. Für Fiat Ducato ab Bj. 94. Montage quer zur Fahrtrichtung vor der Hinterachse. Größe (LxBxH) 50 x 96 x 32 cm. **Nr. 74448 179,—**

13. Tank 80 l. Für Fiat Ducato ab Bj. 94. Nicht geeignet für JTD-Motoren. Die Montage erfolgt platzsparend unter dem Original-Kraftstofftank. Größe (LxBxH) 78 x 72 x 28,5 cm. **Nr. 74450 159,—**

14. Tank 93 l. Für Fiat Ducato ab Bj. 2006 - 06/2009 (X250). Zur Unterflurmontage quer vor der Hinterachse. 2 Reinigungsöffnungen mit Schraubdeckel. Größe (LxBxH) 94,8 x 90,8 x 21,2 cm.
Nr. 74463 169,—

15. Tank 59 l. Universaltank natur. Oberseite zur Aussteifung verrippt. Für den Festeinbau in die Sitzbank. Reinigungsöffnung mit Schraubdeckel. Größe (LxBxH) 40 x 80 x 20 cm. **Nr. 74451 119,—**

16. Tank 60 l. Speziell für VW T2. Beidseitig unter dem Fahrzeug montierbar. 2 Reinigungsöffnungen mit Schraubdeckel. Größe 22,5/31 x 134 x 18 cm.
Nr. 74452 129,—

17. Tank 76 l. Universaltank natur. Zum Einbau in Sitzkästen. Mit 4 Anschlussstutzen 40 mm (bei Bedarf zu öffnen), Schlingerschott und Reinigungsöffnung mit Deckel. Größe 36 x 90 x 27,5 cm.
Nr. 74453 139,—

18. Tank-Schraubdeckel 152. Mit Dichtung. ø 120 mm. **Nr. 74475 15,50**
19. Tank-Schraubdeckel 153. ø 120 mm.
Nr. 74474 14,95
Ersatzdichtung **Nr. 74477 4,95**

20. Reinigungsöffnung 120 mm. Mit Deckel (AG-ø 120 mm), Befestigungs- und Dichtungsring. Befestigungsring kann verschraubt oder verklebt werden. ø des Einbaulochs 125,1 mm. **Nr. 74454 14,95**

21. Tankbefestigungs-Set. Für die zuverlässige Montage von Unterflurtanks. Vormontage ist außerhalb des Fahrzeugs möglich. Set bestehend aus einem kunststoffummantelten Stahl-Spannband 4,5 m, zwei Höhenregulierstücke, Ösen, Schrauben und den Muttern. **Nr. 74550 21,95**

22. LED-Frischwasser-Tankanzeige FTA 5. Zeigt über LED´s den Inhalt des Frischwassertanks an. **Technische Daten Füllstandsanzeige:** Betriebsspannung 12 V DC (9 V - 16 V), Stromaufnahme Aus: 0 mA, An: 35 mA/12 V, Gewicht 21 g, Einbaumaß 62 x 29 mm, Einbautiefe 14 mm, Abmessungen 85 x 47 x 17 mm. **Technische Daten Wasserstandssensor:** Tanköffnung 80 mm, Stablänge max. 370 mm (an Tankhöhe anzupassen). **Lieferumfang:** Anzeigeeinheit, Befestigungsschrauben, Wasserstandssensor, 5-adriges Flachkabel zur Verbindung von Anzeige und Sensor, Schraubring DIN 96, Montage- und Bedienungsanleitung inklusive Bohrschablone.
Nr. 74528 72,95

23. Frostschutzmittel FROSTILAN. Für die Frischwasseranlage. Lebensmittelqualität, eventuell im Tank verbliebene Reste sind nicht gesundheitsschädlich. Das Produkt schmeckt sehr sehr bitter, daher eignet sich das mit FROSTILAN geschützte Wasser nicht zum Trinken. Nicht wassergefährdend, nicht brennbar und nicht kennzeichnungspflichtig. Enthält Apfelsäure, so dass das Wassersystem nach dem Einsatz kalkfrei ist. Wassergefährdungsklasse (WGK) eins = schwach wassergefährdend.
Inhalt 1 l **Nr. 74645 14,—**
Inhalt 5 l **Nr. 74646 38,50**
(Grundpreis pro l 7,70)

24. Dieselölentferner DIESOLAN SPEZIAL. Dieselkraftstoff besteht u. a. aus kleinsten Molekülen, die tief in die Kunststofftankwände diffundieren, wodurch die Entfernung des Dieselgeruchs bzw. die Entfernung von Dieselkraftstoffresten durch einen einzigen Reinigungsgang unmöglich zu erreichen ist. Bereits Spuren des Dieselöls reichen aus, um einen unerträglichen Geruch zu erzeugen. DIESOLAN SPEZIAL ist eine Weiterentwicklung von Diesolan. Nach mehrjähriger Forschung ist es gelungen, auch die letzten Spuren von Dieselkraftstoff aus Wasseranlagen zu entfernen. Nach der ordnungsgemäßen Reinigung mit DIESOLAN SPEZIAL riecht und schmeckt nichts mehr nach Dieselöl. Eine Garantie für die vollständige Entfernung des Dieselgeruches kann jedoch nur gegeben werden, wenn die Reinigung des Tanksystems gemäß der Gebrauchsanweisung gewissenhaft durchgeführt wird. Die in DIESOLAN SPEZIAL enthaltenen Tenside sind innerhalb von 20 Tagen zu 92 % biologisch abbaubar. Mischungsverhältnis 1:10.
Inhalt 5 l **Nr. 74498 89,95**
(Grundpreis pro l 17,99)
Inhalt 10 l **Nr. 74499 160,—**
(Grundpreis pro l 16,—)



9



10



11



12



13



14



15



16



17


18


19


20


21


22



23 24













FIAMMA











1. Weithalsfässer. Große Öffnung zum Befüllen. Mit Dichtring und Schraubdeckel. Aus Polyethylen.
Inhalt 3,6 l. Behälter-ø 19,8 cm, Öffnungs-ø 13,6 cm, Höhe 17,3 cm. **Nr. 74380 24,50**
Inhalt 6,4 l. Behälter-ø 19,8 cm, Öffnungs-ø 13,6 cm, Höhe 26,5 cm. **Nr. 74383 31,95**
Inhalt 15,4 l. Behälter-ø 27,4 cm, Öffnungs-ø 20,4 cm, Höhe 32,8 cm. **Nr. 74386 67,95**
Inhalt 26 l. Behälter-ø 31,6 cm, Öffnungs-ø 20,4 cm, Höhe 42,6 cm. **Nr. 74389 72,95**

2. Tank 70. Frischwassertank 70 l aus atoxischem Material. Waagrechte oder senkrechte Installation möglich. Die dazugehörigen Schrauben für die Befestigung sind im Lieferumfang enthalten. Einfüllöffnung ø 38 mm. Ablass ø 13 mm. Abmessungen (LxBxH) 70 x 47 x 24 cm. Gewicht ca. 4,4 kg. Farbe Blau. **Nr. 74489 86,90**

3. Roll-Tank 40 F. Frischwassertank 40 l mit einem eingelassenen, bequemen Griff und zwei massiven Rollen für den einfachen Transport auch auf unebenen Flächen. Aus atoxischem Material hergestellt. Mit großer Reinigungsöffnung. Abmessungen (LxBxH) 81 x 41 x 20 cm. Gewicht ca. 3,8 kg. Inhalt 40 l. Farbe Blau. **Nr. 74740 89,90**

4. Roll-Tank 23 F. Praktischer, tragbarer Frischwassertank 23 l mit bequemen Drehverschluss für die Entleerung. Kompakte Maße, passt in viele Staufächer. Inklusive Verschluss für Tauchpumpe. Abmessungen (LxBxH) 50 (100) x 33 x 25 cm. Gewicht ca. 2,4 kg. Inhalt 23 l. Farbe Blau. **Nr. 74705 49,10**

5. Wasser-Taxi. Große, stabile Räder sowie ein herausziehbarer Transportgriff ermöglichen einen bequemen Transport des vollen Tanks. Einfache Wasserentnahme durch einen entlüfteten Hahnverschluss. Inhalt 25 l. Abmessungen 50 x 33,5 x 24 cm. **Nr. 74401 53,95**

6. Rolltank AQUA MOBIL. Ideal zum Transportieren und Entnehmen von Wasser. Hergestellt aus lebensmittelechtem HDPE. Mit Ziehgriff und PVC-Bereifung. An der Oberseite zwei Schraubverschlüsse mit je ca. 4,5 cm ø für den Anschluss von Tauch- oder anderen Wasserpumpen und eine große Reinigungsöffnung mit 14,5 cm ø. Abmessungen (LxBxH) 80 x 36 x 17 cm. Gewicht ca. 3,6 kg. Inhalt 35 l. Farbe Grau. **Nr. 74755 72,95**

7. Unterbodenhalterung AQUA MOBIL Pulverbeschichteter Stahlrahmen mit galvanisch verzinkten, teleskopierbaren Rohren. Mit Montageanleitung, ohne Bohren und Schweißen am Fahrgestell zu montieren. Passend für alle Fahrgestelle von 1550 bis 1770 mm Breite. Höhenverstellbar von 65 bis 110 mm. Gewicht 10 kg. **Nr. 74756 270,—**

Das mobile Duschvergnügen



1



2





3

BRUNNER



4

NEU!



5

Comet KILLIAN





6

1. Solardusche. Einfach aufhängen und duschen. Warmes Wasser durch Sonnenenergie. Selbst bei wechselhaftem Wetter erwärmt sich das Wasser im ca. 20 l fassenden Behälter auf bis zu +40 °C. Solardusche aus atoxischem PVC. Regelbarer Wasserdurchfluss. Mit Trage-/Hängegriff.
Nr. 79100 6,90

2. Mobildusche SPLASH. Dusche mit Drucksystem. Eine Fußpumpe und ein Tragebeutel sind im Lieferumfang enthalten. Volumen 15 l.
Nr. 72164 39,95

3. Mobildusche im Koffer. Der Wendelschlauch mit Stellbrause lässt sich auf über 2 m auseinanderziehen und ist im gewendelten Zustand nur 25 cm lang. Tauchpumpe (12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18 - 24 W) mit Wendelleitung, die bis 4 m auseinandergezogen werden kann und mit einem 12-Volt-Stecker versehen ist. Die komplette Armatur kann mit jedem Kanister DIN 96 verwendet werden und wird in einem handlichen Tragekoffer geliefert.
Nr. 72205 83,50

4. Reisedusche AQUAFRESH. 12 V-Reisedusche für Wasserkanister. Mit leistungsstarker 12 V-Tauchpumpe (8 l/min), langem Duschschlauch mit Brausekopf, Halterung mit Sauger sowie Kabel und 12 V-Stecker für den Zigarettenanzünder. Gewicht 1,04 kg.
Nr. 72208 25,95

5. Reisedusche FLUX RG. Wiederaufladbare, tragbare Outdoor-Dusche mit ON/OFF Schalter am Duschkopf. Schnurlos und leicht. Eigenschaften: One-Touch-Betrieb, Autoadapter / USB-Kabelaufladung, Betrieb mittels eingebauter Lithium-Batterie (2200 mAh Li-Ion). Leistung 2 l/min. Gewicht 620 g.
Nr. 72212 44,90

6. Mobildusche 12 Volt. Bestehend aus Tauchpumpe (12 l/min, Druck 0,6 bar, Verbrauch 18-24 W), ca. 4 m Wendelleitung, 12 V-Stecker und Stellbrause (abstellbar/Dauerlauf/Impuls) mit 2 m Brauseschlauch, der in einem 20-Liter-Weithalskanister untergebracht ist. Maße des 20-l-Kanisters (LxBxH) 29 x 25,5 x 39 cm.
Nr. 72200 75,50



1. Schlauchtrommel HELIX. Flachschlauchkassette mit ausfransungsbeständigem Schlauch. Leichtdrehende Spule mit Auswringvorrichtung. Komplett mit Kupplungen und Spritze bzw. Dusche.
Größe 40 x 34 cm. Schlauchlänge 15 m.
Nr. 72165 34,50

2. Schlauchtrommel ROLL ON. Schlauchtrommel mit verwindungsfestem Flachschlauch (3-Kammer-System), der bei Gebrauch nicht vollständig abgerollt werden muss. Leichtdrehende Schlauchtrommel mit klappbarem Drehgriff. Schnellkupplungen und Spritze sind im Lieferumfang enthalten. Größe ø 40 cm. Schlauchlänge 15 m. **Nr. 72169 39,95**

3. Magischer Wasserschlauch. Wächst bei Gebrauch bis zur dreifachen Länge, zieht sich anschließend wieder zusammen. Das Geheimnis liegt im Ziehharmonika-Effekt: Wasser läuft durch den Gartenschlauch und dadurch dehnt sich dieser wie durch Magie zur dreifachen Länge. Sobald das Wasser abgedreht wird, zieht er sich von selbst wieder auf die ursprüngliche Länge zusammen. Max. Druck 2,5 bar. Schlauchinnen-ø 9 mm. Innenmaterial aus 100 % Naturlatex. Inklusive Universal-Schnellkupplung (Stecksystem bekannt von Gardena) und Adapter für verschiedene Wasserhahn-Größen.
Schlauchlänge 5 - 15 m. Gewicht 0,7 kg.
Nr. 72082 19,50
Schlauchlänge 7 - 22,5 m. Gewicht 1,0 kg.
Nr. 72102 26,50

4. Flachschlauch FELIX. Aus robustem, ausfransungsbeständigem Material. Komplett mit Anschlussteilen. Schlauchlänge 9 m. **Nr. 72081 17,95**

5. Schlauchanschluss-Adapter HYNECT T von Tülle ø 15-25 mm auf glatten Hahn. **Nr. 72173 6,50**

6. Schlauchanschluss-Adapter Schnellkupplung
Nr. 72172 4,70

7. Bogenadapter für Wasserhähne
Nr. 72195 5,60

8. Bogenadapter für Waschbürste. Mit Wasserstop-Funktion. **Nr. 72193 6,60**

9. Bogenadapter für Wasserschlauch. Mit Wasserstop-Funktion. **Nr. 72194 7,70**

10. Shampoo-Dosierer. Wird einfach an den Waschbürstenstab zwischen Schlauch und Stabende geschraubt bzw. gesteckt. Volumen ca. 160 ml. Mit Einfüllverschraubung und Dosiermechanismus. Aus massivem Kunststoff. Länge ca. 27 cm.
Nr. 72196 17,95



11. Microfaser-Handmop.
- Weiche Chenillefaser absorbiert Schmutz und nimmt ihn auf
- Enorm saugfähig
- Waschbar bei 30 °C
- Maße (LxBxH) 29 x 10 x 5 cm

Nr. 72184 3,95



12. Microfaser Windschutzscheibenreiniger.
- Einfaches Reinigen der Windschutzscheibe von innen
- Schafft freie Sicht bei angelaufenen Scheiben
- Flexibler Kopf
- Pflege Bezug: Handwäsche bei 30 °C mit mildem Seifenwasser
- Gesamtlänge 38,5 cm
- Maße Platte 12,5 x 8,5 cm
- Material Griff und Platte: ABS
- Material Microfasertuch: 100 % Polyester

Nr. 72214 2,95



1. Waschbürste WOSH mit Stiel. Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, Schnellkupplung und Ein-/Aus-Schalter. Sehr weiche, karrosserieschonende Borsten. Stablänge einstellbar von ca. 140 - 240 cm. Bestens geeignet für Wohnwagen und Wohnmobil. Gewicht ca. 1.500 g. **Nr. 72997 27,95**

2. Scheibenreiniger SPONGY. Scheibenreiniger für die Montage an der Waschbürste WOSH mit Stiel (Nr. 72997). Mit Schwammwulst und Abstreichprofil. Größe 20 x 8,5 x 2 cm. **Nr. 72992 6,—**

3. Windschutzscheibenreiniger. Scheibenreiniger mit Schwamm und Kunststoff-Abstreichprofil. Teleskopierbar bis 150 cm. Mit ergonomischen Schaumstoff-Griffen. Gewicht 350 g. **Nr. 72186 9,95**

4. Waschbürste JUMBO. Jumbo-Waschbürste mit Alu-Teleskopstab, sehr weichen, karrosserieschonenden Borsten und ergonomischen Schaumstoff-Griffen. Teleskopierbar von 140 - 250 cm. Mit praktischem Ein-/Ausschalter. Gewicht 1.235 g. **Nr. 72187 23,95**

5. Waschbürste PRIMO. Mit Aluminium-Teleskopstab und extra weichen Borsten. Teleskopierbar von 140 - 250 cm. Mit praktischem Ein-/Ausschalter. Gewicht ca. 850 g. **Nr. 72188 16,95**

6. Microfaser-Teleskop-Mop 2 in 1. Reinigt äußerst schonend und gründlich. Die weiche Chenillefaser absorbiert den Schmutz sanft und nimmt ihn auf. Für Handwäsche kann der Mop vom Teleskopstab abgenommen werden. Teleskopierbar von 70 - 120 cm. Gewicht ca. 560 g. **Nr. 72197 16,50**

7. Microfaser-Scheibenreiniger BLUE MAGIC. Aluminium-Teleskop-Gestänge mit Soft-Griff und Aufhänge-Öse. Die beiden rastbaren Gelenke ermöglichen nahezu einen Einsatzbereich von 360°. Abnehmbares Kopfteil mit Gummilippe sowie einem gepolsterten Microfaser-Bezug. Teleskopierbar von 68 - 117 cm. **Nr. 72209 13,95**

8. Waschbürste mit Alu-Teleskopstiel. Pflegeset mit neu entwickelter Waschbürste, um Beschädigungen an Fahrzeugen und Aufbauten zu vermeiden. Gewindeeinsatz aus Metall am Teleskopstiel. Mit regelbarem Schalter für die Wassermenge. Gesamtlänge ca. 2 m. **Nr. 72928 30,50**

9. Waschbürste PREMIUM. Neueste Entwicklung auf dem Waschbürsten-Sektor. Führungsstiel mit ca. 30° gebogenem Radius bietet noch leichteres und bequemeres Reinigen. Steckverbindung verhindert ein Lockern oder Verdrehen. Inklusive Alu-Teleskopstab (Länge 0,95 - 1,60 m, ø 28/25 mm) und Wasser-Regulator. Gewicht 1.120 g. **Nr. 72912 31,95**

Alu-Teleskopstab mit Wasser-Regulator. Für alle die schon eine Waschbürste besitzen und nur die untenstehenden Zubehör-Sets möchten. Gewicht ca. 500 g. **Nr. 72916 14,50**

10. PREMIUM-Zubehör-Set BESTE SICHT. Passend zu Waschbürste PREMIUM, sollte in keinem Fahrzeug fehlen. Für alle Fahrzeugfenster geeignet. Microfasergewebe entfernt Schmutz, Polynetz die Insekten und die Gummilippe für die streifenfreie Trocknung. Gewicht ca. 220 g. **Nr. 72914 13,95**

11. PREMIUM-Zubehör-Set WASCH. Passend zu Waschbürste PREMIUM. Für die perfekte Pflege aller Scheiben und glatten Oberflächen, da mit schwenkbarem Arbeitskopf (ø 25 cm). Gewicht ca. 300 g. **Nr. 72913 12,95**



1


2


3


4


5



6



7





8

HEOSwater connector®





1. Wasser-Einfüllstutzen. Mit Entlüftung, hoch-wertige Qualität, glatte Oberfläche, Aufdruck WASSER/ DIESEL, spritzwassergeschützter Deckel, 2 Schlüssel. Schlauchanschluss 40 mm ø.
Farbe Schwarz **Nr. 72400** **20,95**
Farbe Weiß **Nr. 72402** **20,50**

2. Wassereinfüllstutzen. Spritzwassergeschützter Schlossdeckel und 2 Schlüssel. Schlauchanschluss 40 mm ø Abmessungen (HxBxT) 137 x 158 x 80 mm. Ausschnitt 120 x 102 mm. Farbe Weiß.
Nr. 72405 **21,95**

3. Wassereinfüllstutzen. Mit rostfreiem Schloss im Klappdeckel, 2 Schlüsseln und Schraubkappe auf dem Stutzen. Schlauchanschluss 40 mm ø. Abmessungen (HxBxT) 150 x 155 x 110 mm. Ausschnitt 118 mm ø. Farbe Weiß. **Nr. 72420** **26,95**

4. CARYSAN® Wasserbefüllklappe mit Trichter. Für Spiralschlauch 40 mm ø. Mit integriertem Trichter, der sich leicht in das Gehäuse einstecken lässt. Mit dem Trichter lässt sich mit fast allen Behältnissen Wasser ohne Schlauch oder Spezialausgießer leicht eingießen. Für Wohnmobil, Caravan, Boot, etc. geeignet. **Nr. 72428** **43,95**

5. Wassereinfüllstutzen. Montage senkrecht oder waagrecht. Schloss im Klappdeckel und nach allen Seiten drehbare Anschlusstülle.
Schlauchanschluss 40 mm ø.
Abmessungen (HxBxT) 160 x 130 x 65 mm.
Ausschnitt 115 x 85 mm. Farbe Weiß.
Nr. 72425 **25,95**

6. Hinweisschild TRINKWASSER. Selbstklebend, Größe 90 x 32 mm. **Nr. 72410** **1,45**

7. AMV Wasser-MixFix. Frischwasser-Einfülldeckel mit Zusatzfunktion. Ausgestattet mit ½" Messing-Schlauchkupplung, Dosierschlauch (zum Beimischen von Zusätzen in flüssiger und Pulverform) und Entlüftungs-/Überlaufbohrungen (beim versehentlichen Überfüllen des Tanks kann kein Schaden entstehen). Der AMW Wasser-MixFix ist ausschließlich zum Füllen des Frischwassertankes gedacht.
Nr. 72448 **40,50**

8. HEOSwater connector® Universal. Wassertankdeckel für Schlauchanschluss, Gardena System. Der Tankdeckel mit ø 77 mm ist einsetzbar für die gängigen Einfüllstutzen mit Bajonettverschluss. Wird mit zwei Zusatzkomponenten geliefert. Dadurch ist der Tankdeckel auch für u.a. Dethleffs, LMC, TEC ab Bj. 2010 sowie für alle Wassertanks mit und ohne Überlauf passend. **Nr. 72433** **16,95**


1


2


3


4



5

1. Wassersteckdose. Aus Kunststoff, mit Klappdeckel, Kupplung für Außendusche und Schalter für Tauchpumpe. Abmessungen 9,6 x 9 cm. Einbauöffnung ø 6 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 72150**	**37,95**
Farbe Grau	**Nr. 72156**	**37,95**

2. Versorgungsklappe. Zur Entnahme von Wasser/Warmwasser, mit Vormischer für Wasserentnahme, Stellbrause CHARISMA, 1,5 m Schlauch, Schnellkupplung und Schloss. UV-beständiger ABS-Kunststoff. Abmessungen 21 x 8,8 x 2,8 cm.

Mit Schalter - Farbe Weiß	**Nr. 72160**	**119,—**
Mit Schalter - Farbe Grau	**Nr. 72157**	**119,—**
Ohne Schalter - Farbe Weiß	**Nr. 72217**	**115,—**
Ohne Schalter - Farbe Grau	**Nr. 72189**	**115,—**

3. Durchreiche mit Winterisolierung z. B. für Brause aus dem Duschraum etc. (ohne Brause). Mit Schloss. Nur für Wohnwagenwände bis 25 mm geeignet. Abmessungen 160 x 120 mm. Ausschnitt 135 x 99 mm.

Nr.	**72191**	**45,95**

4. City-Wasseranschluss. Zum direkten Anschluss an das öffentliche Wassernetz (max. Druck 6 bar). Schlauchtülle 90°, ⅜" außen am Tank. Das leicht selbst einzubauende Schwimmerventil schaltet die Wasserzufuhr vom Wassernetz ab, sobald das maximale Wasserniveau erreicht ist, bei sinkendem Wasserspiegel öffnet das Ventil selbstständig. Wasserentnahme ist mit jeder Tauchpumpe möglich. Lieferung ohne Kanister. **Nr. 74500** **35,50**

5. Stadtwasserregler COLORADO. Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Eingangsdruck bis 12 bar, Ausgang 0,7 bar. Am Pumpenausgang ist ein Rückschlagventil zu installieren. Gehäuse aus UV-beständigem ABS. **Nr. 72490** **77,95**

6. Katalysator-Trichter Passend für Treibstofföffnungen bei PKW mit Katalysator, auswechselbares Messingsieb, hoher Überlaufrand, Trichter aus HDPE (Polyethylen hoher Dichte), Auslauf aus LDPE (Polyethylen niederer Dichte). Auslauflänge 330 mm, ø 160 mm. Inhalt 1,2 l. **Nr. 72534** **12,95**

7. Trichter. Mit flexiblem Schlauch, Sieb und Katalysatorstutzen. Material: Kunststoff, schwarz. Gesamtlänge 400 mm, Auslauflänge 280 mm, ø 120 mm. **Nr. 72533** **1,95**


6


7



WASSERHYGIENE FÜR SIE & IHR FRISCHWASSERSYSTEM

Für Keime ist Ihr Frischwassertank/Behälter wie ein großer Swimmingpool – Hineinspringen und Wohlfühlen. Schon nach wenigen Stunden vermehren sich Bakterien & Co. um ein Vielfaches. Erkennen können Sie das meist an einem schleimigen Film an der Innenseite Ihres Frischwassertanks / Behälters bzw. in Ihren Leitungen. Der Film, auch Biofilm genannt, bietet den Bakterien optimale Lebensbedingungen zum Vermehren und schützt Sie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen. Daher ist es ratsam, den Biofilm erst gar nicht entstehen zu lassen und somit Bakterien & Co. jegliche Lebensgrundlage zu entziehen bzw. mögliche Krankheitserreger effektiv zu bekämpfen.

REINIGUNG & DESINFEKTION DES FRISCHWASSERSYSTEMS



1. KXPRESS ENTKALKT.EFFEKTIV

Made in Germany

- entkalkt Ihr komplettes Frischwassersystem – rückstandslos
- mit dem natürlichen Wirkstoff der Zitrone
- beseitigt unangenehme Gerüche
- mit Kindersicherungs-Verschluss
- auch für Haushaltsgeräte wie z.B. Kaffeemaschinen, Wasserkocher etc. geeignet
- bis 120 Liter Tankgröße (ergibt 20 Liter Entkalkerlösung)
- gleichzeitige Reinigung/Desinfektion in Verbindung mit DEXDA® CLEAN möglich

1 Achtung

Nr. 78166 10,95





2. DEXDA® CLEAN REINIGT.DESINFIZIERT

Made in Germany

- entfernt zuverlässig Bakterienbeläge, Pilze, Viren, Algen, Legionellen, Biofilme
- desinfiziert das gesamte Frischwassersystem
- beseitigt unangenehme Gerüche
- für Tankgrößen bis 125 Liter und 50 Liter erhältlich
- kein mehrfaches Nachspülen notwendig
- nur noch 3 Stunden Aktivierungszeit
- bewährter Wirkstoff Chlordioxid
- 25 x stärker als Aktivsauerstoff (Wasserstoffperoxid)
- zugelassenes Desinfektionsverfahren gemäß dt. Trinkwasserverordnung 2001
- gut materialverträglich durch pH-neutrale Anwendung
- gleichzeitige Entkalkung in Verbindung mit KXpress möglich

2 Gefahr

bis 50 l Tankgröße (100 ml) Nr. 78163 11,95
bis 125 l Tankgröße (250 ml) Nr. 78164 14,95

AUTOMATISCHE WASSERKONSERVIERUNG

WASSERKONSERVIERUNG

Mit dem bewährten SILBERNETZ (über 80.000 x verkauft) und dem neuen, innovativen SILBERPAD von WM aquatec schützen Sie Ihr Frischwassersystem effektiv vor einer Biofilmbildung sowie das Trinkwasser vor einer Verkeimung – und das bei jeder neuen Tankfüllung durch die automatische Dosierung von reinen Silberionen. Diese inaktivieren/töten Bakterien, Viren und Pilze/Hefen. Dabei sind Silberionen sehr effektiv in Ihrer Wirkung, da Bakterien & Co. von mehreren Seiten attackiert werden. Silberionen schädigen die Zellmembran, inaktivieren Zellenzyme und verhindern eine DNA Neubildung.

Flexibles Material – für kleine Tauköffnungen geeignet!



3. SILBERNETZ KONSERVIERT.BEWÄHRT

Made in Germany

- automatische Dosierung von Silberionen bei jeder neuen Tankfüllung
- effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers und des Frischwassersystems
- Silberionen-Konzentration im Wasser gemäß §11 der dt. Trinkwasserverordnung
- hält Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- Produktwechsel 1 x jährlich empfohlen
- konserviert bis zu 10.000 Liter Frischwasser (je nach Ausführung)
- reine Silberionen – ohne Zusätze wie z.B. Chlor, Mineralien etc.
- in Kooperation mit dem Institut für medizinische Mikrobiologie u. Hygiene (TU Dresden) entwickelt und geprüft

3 Achtung

bis 50 l Tankgröße (Leistung: 2500 l) Nr. 78148 25,95
bis 120 l Tankgröße (Leistung: 5000 l) Nr. 78150 51,95
bis 250 l Tankgröße (Leistung: 10000 l) Nr. 78151 73,50



4. SILBERPAD KONSERVIERT.INNOVATIV

Made in Germany

4 Achtung

- ein Produkt für alle Tankgrößen - beliebig erweiterbar durch innovatives Stecksystem*
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- effektiver Schutz vor Verkeimung des Wassers und des Frischwassersystems - selbstdosierend
- Silberionen-Konzentration im Wasser gemäß §11 der dt. Trinkwasserverordnung
- hält Wasser im Tank bis zu 6 Monaten frisch
- Produktwechsel 1 x jährlich empfohlen
- ein Silberpad konserviert 17.500 Liter Frischwasser
- reine Silberionen – ohne Zusätze

* ein SILBERPAD pro 80 Liter Tankgröße

Nr. 78156 24,95

REINIGUNG, DESINFEKTION, ENTKALKUNG & AUTOM. WASSERKONSERVIERUNG



5. HYGIENE-TRIO KOMPLETT.SCHUTZ

Made in Germany

Das Hygiene-Trio ist ein Komplett-Set für die ganze Saison. Es enthält, je nach Ausführung, 250 ml bzw. 100 ml Desinfektionsreiniger DEXDA® Clean und 200 g KXPRESS Entkalker, sowie das Original WM aqua-tec SILBERNETZ zur Konservierung von 5000 bzw. 2500 Liter Wasser.

bis 50 l Tankgröße **Nr. 78160** **44,95**
bis 120 l Tankgröße **Nr. 78162** **69,95**

5 Gefahr



TRINKWASSERDESINFEKTION & KONSERVIERUNG

6. DEXDA® PLUS WASSER.WELTWEIT

Made in Germany

DEXDA® Plus, das Desinfektionsmittel für Trink- & Tankwasser, besteht aus insgesamt fünf Einzelflaschen, die bedarfsgerecht aktiviert und angewendet werden.

- Desinfektion von Trinkwasser für Camping, Reisen, Trekking, Boot/Yacht, Geschäftsreisen, Outdoor, Notwasserversorgung etc.
- bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze u. Bakterien (wie z.B. Legionellen, E. Coli etc.)
- hocheffektive Wirkung
- mit 3 Dosiervarianten (für Frischwassertanks, Kanister, Trinkflaschen), inkl. Pipette
- Wasser innerhalb von wenigen Minuten desinfiziert - ohne „Chlorgeschmack“
- bewährter Wirkstoff Chlordioxid – zulässig gemäß §11 der dt. Trinkwasserverordnung
- geeignet für alle Tank- & Behältermaterialien durch pH-neutrale Anwendung und ohne Silberionen
- zur Desinfektion von 750 Liter Trinkwasser

Nr. 78157 **21,95**



6 Gefahr

7. DEXDA® COMPLETE DESINFIZIERT.KONSERVIERT

Made in Germany

DEXDA® Complete, das Desinfektions- & Konservierungsmittel für sicheres Trink- & Tankwasser.

- Desinfektion und Konservierung von Trinkwasser für Camping, Reisen, Trekking, Boot/Yacht, Geschäftsreisen, Outdoor, Expeditionen, Notwasserversorgung etc.
- zur Desinfektion und gleichzeitigen Konservierung von 1200 Liter Wasser
- bekämpft Krankheitserreger: Viren, Keime, Pilze u. Bakterien (wie z.B. Legionellen, E. Coli etc.)
- hält das Wasser im Tank bis zu 6 Monate frisch
- zugelassene Wirkstoffe gemäß §11 der dt. Trinkwasserverordnung
- Silberionen-Konzentration gemäß der dt. Trinkwasserverordnung
- mit praktischem Messbecher zur genauen Dosierung und Tröpfchen-Einsatz für Trinkflasche, Kanister etc.
- für Kunststoff- und Edelstahltanks

Nr. 78104 **14,95**



Gefahr 7



8

8. BEFÜLL- & INLINEFILTER DESINFIZIERT.CHEMIEFREI

Trinkwasserdesinfektion 100 % chemiefrei! Der Befüll- u. Inlinefilter FIE-100 ist eine kompakte, sterile Filtration, die rein physikalisch Krankheitserreger wie Bakterien, Pilze, etc. zu nahezu 100 % entfernt und somit hygienisch einwandfreies Wasser garantiert. Er eignet sich hervorragend zur Befüllung/Betankung des Frischwassersystems (Gardena® kompatible Anschlüsse), sowie zur Installation vor einer Armatur.

Nr. 78102 **139,—**

Technische Daten:
Bakteriologischer Rückhalt: > 99,9999 %
Filterfeinheit: 0,1 µm absolut (0,0001 mm)
Kapazität: ca. 2000 bis 5000 Liter*
Gardena® kompatibler Anschluss
Wasserdruck: max. 6,3 bar
Maße: 200 x 60 mm (Lxø)
Durchfluss: ca. 7 Liter/min bei 3 bar

* abhängig von der Rohwasserqualität
- Filterwechsel nach 6 Monaten empfohlen



9

9. FILTER-WECHSEL-SET

Filter-Wechsel-Set für Befüll- & Inlinefilter FIE-100 bestehend aus: Filterkartusche inkl. Dichtungen, Hygiene-Handschuhe, Montagefett (trinkwasser-u. lebensmittelecht) und Hygienekappen.

Nr. 78103 **59,95**



Anwendungsbeispiel



Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

1. Kombi-Trinkwasserfilter. Dr. Keddo Kombi-Trinkwasserfilter aus Aktivkohle + Membran + Silber.
Der Kombi Filter entfernt

- Mikroorganismen und liefert eine ausgezeichnete Wasserqualität
- organische Rückstände wie Biofilm, Trübungen
- Pestizide und deren Metaboliten, Chlorgeschmack

Die Filterfeinheit der Aktivkohle liegt bei 0,45 µm, die der Membran sogar bei 0,15 µm. Das Trinkwasser an der Zapfstelle für Reisemobil- und Wohnwagenbesitzer ist nicht immer sicher. Die Strecke vom Wasserwerk bis zur Zapfstelle kann allerlei Verunreinigungen mit sich bringen. Der Dr. Keddo Kombi Trinkwasserfilter verfügt über einen Gardena Anschluss und hält im Wasser gelöste organische Rückstände/Spuren durch Adsorption an der großen Aktivkohle-Oberfläche von bis 1300 m²/g vollständig aus dem Wasser zurück. Silber schützt zusätzlich das getankte Wasser und die Filterkartusche bei Lagerung vor Bakterienkontamination. Der austauschbare Filter wird problemlos etwa alle 5000 l gewechselt. Durchflussleistung des Filters bei 10 bar = 10 l pro Minute, Fülldauer 100 l Tank = 10 min, 40 l Tank = 4 min. ACHTUNG! Vor dem Befüllen sollte keine Luft mehr im Schlauch sein.

Nr. 78149 **189,—**

2. Austausch-/Ersatzfilter. Die Ersatzfilterpatrone für den Dr. Keddo Kombi-Trinkwasserfilter besteht aus hochwertiger Aktivkohle auf Basis von Kokosnussschalen mit sehr hoher Adsorptionskapazität. So werden z. B. Chlor, Blei, Kupfer, Medikamentenrückstände und hormonähnliche Stoffe entnommen. Die Mineralien bleiben im Trinkwasser.

Nr. 78153 **74,95**

3. Dr. Keddo BioPur. Schluss mit Tankreinigung! Durch den Einsatz von Dr. Keddo BioPur und der Silberkugel ersparen Sie sich grundsätzlich die lästige und jährliche Frischwassertank-Reinigung. Das Produkt enthält nur lebensmittelechte Wirkstoffe, daher kann das mit BioPur behandelte Trinkwasser in Reisemobil oder Wohnwagen unbedenklich verzehrt werden. BioPur überführt lediglich die im Wasser vorhandenen und schwerlöslichen Calcium- und Magnesiumverbindungen in leicht lösliche. Somit bleiben diese notwendigen Mineralien im Trinkwasser erhalten, wodurch die Bildung der Kalkablagerung an den Tankwänden nicht mehr möglich ist. Die Bakterien können dann nicht mehr in diese Kalkschicht hinein wachsen. Hinweise: Enthält Komplexbildner. Nicht unverdünnt verwenden. Nicht geeignet für Schimmelpilzallergiker!

Inhalt 250 ml. **Nr. 74653** **11,95**
(Grundpreis pro l 47,80)
Inhalt 500 ml. **Nr. 74654** **21,95**
(Grundpreis pro l 43,90)

4. Geruchsverhinderer Purimar. Wird, um Geruchsbildung im Keim zu ersticken, vorbeugend dem Abwassertank in Reisemobil und Wohnwagen zugegeben. Auch als sehr milder Kalklöser z. B. für Tanks, Waschbecken, Kaffeemaschine einsetzbar. Besteht aus natürlichen Säuren wie Apfel-, Zitronen- und Gluconsäuren. Inhalt 500 ml. **Nr. 74600** **11,95**
(Grundpreis pro l 23,90)

5. Tankreiniger Schleimpur. Schleimpur beseitigt Algen, Schlieren, Bakterien und leichte Kalkablagerungen in Wasser- und Klimaanlagen, Whirlpool, Armaturen, Boilern sowie Rohren. Desinfiziert das Wassersystem und muss nach der Reinigung entfernt werden. Dosierung: 250 ml Schleimpur werden zur Reinigung eines 100 l Tanks benötigt.

Inhalt 500 ml. **Nr. 74605** **14,95**
(Grundpreis pro l 29,90)
Inhalt 1000 ml. **Nr. 74613** **25,95**

6. Tankreiniger Schleimpur Pulver. Beseitigt Algen in Wasser- und Klimaanlagen, Armaturen, Boilern sowie Rohren auf Peroxid-Basis. Frei von Tensiden und organischen Substanzen. Empfehlenswert für größere Tanks und Boote. Dosierung: 150 g sind ausreichend für die Reinigung einer 100 l Wasseranlage.

Inhalt 450 g. **Nr. 74607** **11,95**
(Grundpreis pro kg 26,56)

7. Mikrosept Trinkwasserkonservierung. Mikrosept ist ein flüssiges Konservierungsmittel für Trinkwasser auf der Basis von metallischem Silber. Mikrosept schützt vor bakteriellen Darmerkrankungen und ist in der angegebenen Dosiermenge geschmacks- und geruchsneutral, chlor- und nitratfrei. Dosierung: 10 ml Mikrosept Flüssigkeit pro 100 l Wasser. Für kleine Tanks eignet sich die 100 ml Flasche mit Pipette, für größere Tanks ab 150 Liter eignet sich besonders die 250 ml Flasche mit Dosierverschluss. Empfohlen für das europäische Ausland und die Schweiz!

Mikrosept SV. Inhalt 100 ml mit Spritzverschluss.
Nr. 74610 **11,95**
(Grundpreis pro l 119,50)

Mikrosept PI. Inhalt 100 ml mit Pipette.
Nr. 74615 **12,95**
(Grundpreis pro l 129,50)

8. Mikrosept 250 ml. **Nr. 74651** **27,95**
(Grundpreis pro l 111,80)

9. Mikrosept 500 ml. **Nr. 74652** **52,95**
(Grundpreis pro l 105,90)

10. Trinkwasserfrischhaltemittel Mikrosept Pulver. Frischhaltemittel für Trinkwasser, geschmacks- und geruchsneutral. Silber ist in Deutschland gemäß ZZulV Anlage 6a 2007 als Lebensmittelzusatzstoff zugelassen. Dosierung: 100 g reichen für 10.000 l.

Inhalt 100 g. **Nr. 74620** **21,95**

11. Despur Tankentkalkung und -desinfektion. Entfernt Kalk, Schleim und Schlieren vollständig aus dem Wassersystem/Frischwassertank und desinfiziert die Anlage in einem einzigen Arbeitsgang. Besteht u. a. aus diversen Natursäuren wie Äpfel- und Gluconsäure. BAuA-Nr. N-60913. Dosierung: 250 ml werden pro 50 l Tankgröße Tankgröße zur Reinigung des Frischwassertanks benötigt.

Inhalt 250 ml. **Nr. 74012** **8,95**
(Grundpreis pro l 35,80)
Inhalt 500 ml. **Nr. 74013** **16,95**
(Grundpreis pro l 33,90)
Inhalt 1000 ml. **Nr. 74014** **32,95**

WaTu® von Certec® - Erfrische Dein Wasser, belebe Deine Energie!
Erfrische Dein Wasser, belebe Deine Energie!
WaTu® ist die kleine Kapsel für daheim und unterwegs - überall, wo Du auf reines, gefiltertes Wasser Wert legst! Vom frisch aufgebrühten Kaffee am Morgen, der Wasserflasche im Büro, in der Schule oder in der Uni, dem Trinkrucksack beim Sport bis hin zur Wasserkaraffe beim gemeinsamen Abendessen. WaTu® versorgt dich den gesamten Tag über mit gutem, sauberem Wasser.
• Verbessert den Geschmack
• Mineralisiert und vitalisiert das Wasser
• Hält bis zu 6 Monate und belebt bis zu 3.000 l Wasser (entspricht 16-17 Liter pro Tag)
• Sinkt zum Boden und stört nicht beim Trinken
Gehäuse aus Polypropylen. Gewicht 6 g. Maße (HxBxT) 57 x 22 x 22 mm.
Certec® WaTu® 3L **Nr. 78230** **9,95**

Certec® 30L/100L/200L – Wassertuning®.
Wie lange kann man bei Frischwasser eigentlich von „Frisch-“wasser sprechen?
Antwort: Ein Jahr lang - vorausgesetzt, Sie schützen Ihr Wasser mit Certec®.
Certec®-Keramik, kombiniert mit einzigartig effektivem Silberionendepot, konserviert Ihr Trinkwasser und verhindert die Bildung von Biofilm (Schlieren).
Somit wird Bakterien, Keimen und Viren die Grundlage entzogen, sich zu vermehren.
• Verhindert nachweislich Schleimbildung (Biofilm) im Tank
• Reguliert die Silberionenabgabe von selbst
• Hält bis zu 12 Monate
• Mit praktischer Nylonschnur mit Kontrollplakette
Gehäuse aus Polypropylen. Gewicht 24 g. Maße (HxBxT) 147 x 22 x 22 mm.
Certec® 30L **Nr. 78231** **17,95**
Certec® 100L **Nr. 78232** **25,50**
Certec® 200L **Nr. 78233** **35,50**

Certec® Filteranlage 3 in 1. Die Aktivtechnologie! Certec®-Filteranlagen sind hochwertig verarbeitet und einfach zu handhaben. Durch das durchsichtige Gehäuse kann der Zustand der Kartusche komfortabel kontrolliert werden. Die Filteranlage unterstützt außerdem die ausgezeichneten Eigenschaften der Certec®-Kartuschen. Ganz problemlos können diese auch ausgetauscht werden, denn das integrierte Absperrventil ermöglicht einen einfachen Filterwechsel - praktisch mit einem Knopfdruck. Die Certec®-Filteranlage wird direkt hinter der Druckpumpe in das Trinkwassersystem installiert.
Nr. 78240 **219,—**

Certec® Filterkartuschen. Für Aktiv-Filtersysteme. Mit einer Bakterienreduktion von 99,9999 % sorgen die Certec®-Kartuschen für sauberes Wasser.
Anders als herkömmliche Filterkartuschen, erreichen Certec®-Produkte eine hervorragende Durchflussrate und überzeugen mit äußerst geringem Druckverlust. Das liegt an der besonderen Labyrinthstruktur: Sie ermöglicht eine ausgezeichnete Rückhaltequote bei mind. 85% der Förderleistung ohne Filteranlage. Sämtliche Verunreinigungen über 0,3µ bleiben in der Tiefenstruktur des Keramiklabyrinths hängen.
Verfügbar ist die Certec®-Filterkartusche 2 in 1 mit Certec®-Keramik und Aquanu-Silberionendepot, sowie die Certec®-Filterkartusche 3 in 1 mit zusätzlicher Aktivkohle-Technologie. Hierbei werden auch Schwermetalle, Herbizide, Pestizide und Chlor aus dem Wasser gefiltert.
Gehäuse aus Polypropylen. Gewicht 450 g. Maße (HxBxT) 250 x 54 x 54 mm.
Certec®-Filterkartusche 2 in 1 mit Certec®-Keramik und Aquanu-Silberionendepot.
Nr. 78245 **65,50**
Certec®-Filterkartusche 3 in 1 mit zusätzlicher Aktivkohle-Technologie. Hierbei werden auch Schwermetalle, Herbizide, Pestizide und Chlor aus dem Wasser gefiltert.
Nr. 78246 **89,95**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Silberkugel Silberseptica

DIE WICHTIGSTEN ASPEKTE:
- konserviert Wasser auf Silberbasis
- Silberionenkonzentration < 0,01 mg/l
- selbstregulierende Dosierung für mindestens 2,5 Jahre
- ohne Kochsalz, daher geschmacksneutral
- die theoretische Ausbeute an konserviertem Wasser liegt bei mindestens 1 Million Liter.

Silberionen und Ihre Konzentration:
Die antibakterielle Wirkung von kolloidalem Silber bzw. von Silberionen galt lange als besonders effektiv und vor allem unbedenklich. „Das Maß der gesundheitlichen Schäden für den Menschen hängt lediglich von der Dosis ab“. Silberionen dürfen nach der Trinkwasserverordnung von 2001 (TrinkwV.) in einer Konzentration von maximal 0,08 mg/l eingesetzt werden, da eine höhere Konzentration als gesundheitsschädlich eingestuft wird.

Die Erfindung:
Nach langen Forschungsarbeiten gelang es uns nun erstmalig einen Weg zu finden, eine Silberionenkonzentration von ca. < 0,01 mg/l, aus Spezial-Silberdraht herzustellen und gleichzeitig die Wirksamkeit der Silberionen sicherzustellen.

Chemische Funktionalität und Sättigung:
Chemisch gesehen weist jedes Produkt/Element nur eine bestimmte Löslichkeit bei einer bestimmten Temperatur auf. So löst sich z. B. Natriumchlorid/Kochsalz nur zu 359 g/l, d. h. befinden sich z. B. 500 g Kochsalz in einem Liter Wasser, verbleiben 141 g Kochsalz ungelöst. Dieses Verhalten nennt der Chemiker Löslichkeitsprodukt/Sättigung. Dieses Phänomen gilt auch für die Silberkugel. Sie ist für Tankgrößen bis 80 l/300 l geeignet, da sie selbstregulierend arbeitet, d. h. unabhängig von der Wassermenge gibt die Silberkugel immer unter 0,01 mg Silberionen pro Liter Wasser ab.

Einfache Anwendung:
Die Silberkugel wird grundsätzlich durch die Revisionsöffnung hängend in den Tank gegeben und mittels der beiliegenden Nylonschnur und der Ringschraube gesichert.

Hinweise:
Im Laufe der Zeit hinterlässt Wasser Kalkablagerungen im Tank. Mit Despur sollte der Tank spätestens alle zwei Jahre gereinigt und entkalkt werden. Die Silberkugel bitte vor der Reinigung entnehmen. Silberionen reagieren grundsätzlich mit vielen Metallen, daher sind sie für den Einsatz in Metalltanks weniger geeignet!



Silberkugel Silberseptica 30 g. Selbstregulierende Dosierung für alle gängigen Tankgrößen bis 80 l (Kugeldurchmesser 45 mm, 4 g Spezial-Silberdraht).
Nr. 74016 **43,95**

Silberkugel Silberseptica 74 g. Selbstregulierende Dosierung für alle gängigen Tankgrößen bis 300 l (Kugeldurchmesser 86 mm, 8 g Spezial-Silberdraht).
Nr. 78165 **79,95**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Für absolut reines Trinkwasser







1. AQUAFILTER. Sorgt für frisches Trinkwasser und entfernt Beigeschmack und Gerüche, verhindert nachhaltig das Bakterienwachstum. Bei gleichbleibender Filterwirkung muss er nach ca. 4.500 l Durchfluss ausgetauscht werden.
Nr. 78515 53,50

2. Wasserfilter. Abschraubbare Filtertasse für einfache Reinigung. Für alle Pumpensysteme.
Nr. 70260 14,50

3. Filteranlage LILIE-RKC 50. Sichert Trinkwasserqualität unterwegs. 3-Stufen-Filter gegen Grobverschmutzung, Chemikalien und Bakterien. Komplett anschlussfertiges Filtriergerät mit Kombifilterpatrone. Durchfluss max. 3,5 l/min. Anschluss 10/12 mm, inklusive zwei geraden Schraubtüllen. Größe (Hxø) 17 x 11 cm. Gewicht 826 g. **Nr. 78520 75,50**

Ersatz-Filterpatrone RKC-50. Sollte nach ca. 1.300 l Wasserdurchsatz ausgewechselt werden. Mikrofiltervorstufe gegen Grobverschmutzung und Spezialaktivkohle gegen Chlor, Tankzusätze, industrielle Chemieverschmutzungen, Pflanzenschutzmittel, viele anorganische Chemikalien, z. B. Atrazin, Simazin, Lindan, Dioxin. **Nr. 78525 29,95**

4. Wassertank System Reiniger. Ein hochwirksames 2-Komponentensystem sorgt für hygienische Sauberkeit in Tanksystemen von Wohnmobilen und Caravans. Tanks, Leitungen und Armaturen werden gereinigt und von hartnäckigen Ablagerungen befreit. Bekämpft unangenehme Geruchsentwicklungen. **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.** Inhalt 500 ml + 4 Tabs. **Nr. 19734 24,95**

Sicheres Trinkwasser durch MICROPUR®

KATADYN
MAKING WATER DRINKING WATER

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



















Micropur® Classic: Konserviert klares Trinkwasser sicher mit Silberionen. Zur langanhaltenden Konservierung von qualitativ gutem Trinkwasser (Mittel-, Nord- und Westeuropa) genügt Micropur Classic. Das Produkt auf Silberbasis hält klares Trinkwasser in dem gereinigten Trinkwassersystem bis zu sechs Monate frei von Keimen, Algen und Gerüchen. Abhängig von der Wasserbeschaffenheit wird dafür eine Einwirkzeit von zwei bis sechs Stunden benötigt. Ohne Geschmacksveränderung. Optimal zum Frischhalten von Trinkwasser im Urlaub und auf Reisen.

1. Tabletten MC 1T: Inhalt 100 Tabletten. Dosierung: 1 Tablette auf 1 l. **Nr. 78460 17,95**

2. Tabletten MC 10T: Inhalt 40 Tabletten. Dosierung: 1 Tablette auf 10 l. **Nr. 78461 24,95**

3. Flüssig MC 1.000F: Inhalt 100 ml. Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78481 12,95**

4. Pulver MC 10.000P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78471 24,95**

5. Pulver MC 50.000P: Inhalt 500 g. Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78472 74,95**
(Grundpreis / 100 g 15,—)

Micropur® Forte: Desinfiziert und konserviert Trinkwassersysteme schnell und wirkungsvoll mit Chlor und Silberionen.
Zur schnellen und sicheren Desinfektion der Trinkwasseranlage sollte frisch hinzugefügtes Wasser minderer Qualität (z. B. In Süd- und Osteuropa) mit Micropur Forte behandelt werden. In klarem Wasser werden so Krankheitserreger wie Bakterien und Viren mittels Chlor bereits nach 30 Minuten abgetötet (120 Minuten bei Amöben und Giardia). Das desinfizierte Trinkwasser wird darüber hinaus mittels Silberionen bis zu einem halben Jahr haltbar gemacht.

Tabletten MF 1/50T: Inhalt 50 Tabletten. Dosierung: 1 Tablette auf 1 l. **Nr. 78492 13,95**

6. Tabletten MF 1/100T: Inhalt 100 Tabletten. Dosierung: 1 Tablette auf 1 l. **Nr. 78490 19,95**

7. Flüssig MF 1000F: Inhalt 100 ml. Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78491 15,95**

8. Pulver MF 10000P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78493 29,95**

Micropur® Antichlor: Chlorgeschmack neutralisieren. Zur sofortigen Geschmacksneutralisierung von chlordesinfiziertem Trinkwasser. Nach lediglich 3 Minuten erhält das Wasser seinen natürlichen Geschmack zurück.

9. Flüssig MA 100F: Inhalt 10 ml. Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78494 9,95**

Trinkwasser ist oft die Ursache bei Durchfall!

Wer kennt das Problem nicht: Schlechtes Wasser, Algen und Bakterien in der Trinkwasseranlage



Die Ursachen dafür sind:

1. Wasserqualität:
Bakterien und Krankheitserreger im Frischwasser, verschmutzte Zapfstellen und Schläuche gefährden Ihre Gesundheit.

2. Wasserversorgung:
In ungereinigten Tanks, Leitungen, Pumpen und bei langen Verweilzeiten des Wassers im Tank wird auch das beste Trinkwasser schlecht.

3. Stillstandzeiten:
Wasserreste im Tank, Leitungen, Pumpen und schlechte Belüftung verursachen einen Belag von Bakterien und Algen an den Innenseiten der Tanks und Leitungen.

So lösen Sie das Problem:

1. Wasserzusätze:
Bei jeder Tankfüllung das Trinkwasser mit **certisil® argento** haltbar machen.

2. Tankpflege:
Das gesamte Trinkwassersystem im Herbst und Frühjahr mit **certinox®** reinigen und mit **certisil® combina** desinfizieren.

3. Systemschutz:
Bei Stillstandzeiten Tank und Leitungen ganz mit Trinkwasser auffüllen und mit **certisil® argento** vor Wiederverkeimung schützen.

Wichtiger Tipp: Während des Winterlagers macht **certinox®-Frostschutz** Leitungen und Pumpen winterfest und schützt gleichzeitig vor Bakterienbefall.

Ihr Komplett-Programm zur Trinkwasserhygiene & Tankpflege

Trinkwasserdesinfektion und Schutz vor Wiederverkeimung

certisil® argento - ohne Chlor -
Trinkwasser vom Wasserwerk - in West-, Mittel-, und Nordeuropa - enthält nur wenige Bakterien und keine Krankheitserreger. Deshalb muss es mit certisil argento® nur haltbar gemacht und vor Wiederverkeimung geschützt werden. Mit Silberionen - ohne Chlor - und bis zu 6 Monaten.

CA 1.000 F 1 ml/10 l. Inhalt 100 ml. Flüssig, für 1.000 l Wasser.
Nr. 78105 11,95

CA 1.000 P 1 g/10 l. Inhalt 100 g. Pulver, für 1.000 l Wasser.
Nr. 78110 16,50

CA 10.000 P 1 g/100 l. Inhalt 100 g. Pulver, für 10.000 l Wasser.
Nr. 78115 21,95

certisil® combina - mit Chlor -
Frischwasser aus Brunnen und Quellen enthält in Süd- und Osteuropa und den Tropen fast immer viele Bakterien und Krankheitserreger. certisil combina® desinfiziert Frischwasser, Tank und Leitungen und schützt mit Chlor und Silber bis 6 Monate vor Wiederverkeimung.

CC 1.000 F 1 ml/10 l. Inhalt 100 ml. Flüssig, für 1.000 l Wasser.
Nr. 78205 12,95

CC 10.000 P 1 g/100 l. Inhalt 100 g. Pulver, für 10.000 l Wasser.
Nr. 78215 23,95



certisil® argento
H410



certisil® combina
H319 H410/411



H315 H319 H314, H290, H302

certinox® TankRein. Algen und Bakterienbeläge in Tank und Leitungen werden mit Aktivsauerstoff entfernt.

CTR 250 P 1 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 250 l Tankinhalt. **Nr. 78300 13,95**
(Grundpreis pro kg 56,—)

CTR 500 P 1 g/1 l. Inhalt 500 g. Pulver, für 500 l Tankinhalt. **Nr. 78302 20,95**
(Grundpreis pro kg 42,—)

certinox® TankFrisch. Schlechter Geruch, schlechter Geschmack und Kalk in Wassertanks als Folge langer Stillstandzeiten werden mit Zitronensäure beseitigt.

CTF 25 P 10 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 25 l Spülmenge. **Nr. 78310 12,95**
(Grundpreis pro kg 52,—)

CTF 50 P 10 g/1 l. Inhalt 500 g. Pulver, für 50 l Spülmenge. **Nr. 78312 19,95**
(Grundpreis pro kg 40,—)

certinox® SchleimEx. Übelriechende Beläge im Abwassertank werden mit Aktivsauerstoff und Fettlöser gründlich entfernt.

CSE 100 P 2,5 g/1 l. Inhalt 250 g. Pulver, für 100 l Tankinhalt. **Nr. 78321 13,50**
(Grundpreis pro kg 54,—)

certinox® FrostSchutz. Während Stillstandzeiten im Winterlager werden Pumpen und Leitungen mit Glycol und Silberionen geschützt. Mit blauer Sicherheitsfarbe.

CFS 1000 1 l + 2 l Wasser, Inhalt 1 l. Flüssig, für 3 l Leitungsinhalt.
Nr. 78330 16,50

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Beste gegen Algen und Bakterien im Wassersystem ist eine gründliche Reinigung und wirksame Desinfektion!





H315, H319, H411



Pflegeset für Wasseranlagen. Dieses Komplettpaket wurde zur Reinigung und Desinfektion für Trinkwassersysteme zusammengestellt. Certinox® zur Reinigung und certisil® combina zur Desinfektion sind in ihrer Wirkung genau aufeinander abgestimmt.

Certibox® 100 Set. Bestehend aus: certinox® TankRein, 1 Flasche mit 100 g, certinox® TankFrisch, 1 Flasche mit 100 g, certisil combina®, 1 Flasche mit 100 ml reicht zur Desinfektion eines 100-Liter-Tanks und um 1.000 Liter Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten.
Nr. 78400 28,50

Certibox® 250 Set. Wie zuvor, jedoch mit größeren Gebinden, reicht zur Desinfektion eines 250-Liter-Tanks und um 10.000 l Wasser zu desinfizieren und frisch zu halten. **Nr. 78405 41,50**

MULTIBOX® TankReinigung

Die **MultiMan® MultiBox** Systemreinigung ist eine aus der Praxis heraus entwickelte 3-Stufen-Methode zur Aufbereitung von Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot. Zur Inbetriebnahme von Neufahrzeugen, jährlichen Aufbereitung oder Regeneration und Sanierung alter Trinkwasseranlagen stehen drei Ausführungen der MultiBox mit unterschiedlichen Wirksamkeitsstufen zur Verfügung. Das gewährleistet sichere Trinkwasserhygiene und gibt Ihnen maximalen Schutz für Ihre Gesundheit.



H302, H318

MultiMan® RedBox für die jährliche Aufbereitung von Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, Entkalkung. Frische Biofilme werden entfernt, schlechter Geruch und Geschmack, Kalkreste aus Stillstandzeiten beseitigt. Trinkwasser und Tank werden gegen Wiederverkeimung bei Ruhezeiten geschützt. Enthält KeimEx, ChloroSil, KalkEx.

MultiMan® RedBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. **Nr. 78130 34,95**

MultiMan® RedBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. **Nr. 78131 46,50**

MultiMan® RedBox 500. Für Trinkwassertanks bis 500 Liter. **Nr. 78132 62,50**



H302, H318

MultiMan® YellowBox für die Inbetriebnahme von Trinkwasseranlagen in Neufahrzeugen. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, Entkalkung. Produktionsbedingte Wasserreste mit minimalen Biofilmen werden entfernt, Kunststoffgeschmack und Kalkreste aus der Stillstandzeit werden beseitigt. Trinkwasser und Tank werden gegen Wiederverkeimung geschützt. Enthält KeimEx, PuroSil, KalkEx.

MultiMan® YellowBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. **Nr. 78134 32,95**

MultiMan® YellowBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. **Nr. 78135 42,95**

MultiMan® YellowBox 500. Für Trinkwassertanks bis 500 Liter. **Nr. 78136 54,95**



H302, H318

MultiMan® BlackBox zur bakteriologischen Regenerierung und Sanierung von Trinkwasseranlagen in alten, ungepflegten und gebraucht gekauften Fahrzeugen. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, Entkalkung. Alte Biofilme, schwarze Schläuche, übler Geruch und Geschmack werden entfernt. Kalkreste und Rückstände werden beseitigt. Die Trinkwasseranlage wird frisch und sauber. Enthält SchleimEx, PuroChlor, KalkEx.

MultiMan® BlackBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. **Nr. 78138 46,95**

MultiMan® BlackBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. **Nr. 78139 56,95**

MultiMan® BlackBox 500. Für Trinkwassertanks bis 500 Liter. **Nr. 78140 73,50**

Die in den **MultiBox** enthaltenen Komponenten gibt es auch einzeln zum Nachkaufen, wenn sie aufgebraucht sind:



H302
H318

MultiSil® PuroSil konserviert Trinkwasser und schützt es in gereinigtem Tank und Leitungen bis 6 Monate vor Wiederverkeimung. Silberionen inaktivieren Erreger bakterieller Darmerkrankungen ohne Chlor und geben bis 6 Monate Schutz vor Wiederverkeimung. Sichere, kontrollierte Dosierung mit Messbecher.

1.000 F: Inhalt 100 ml. Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78170 12,95**

5.000 P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 50 l. **Nr. 78171 19,95**

10.000 P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78172 24,50**

MultiSil® ChloroSil desinfiziert bakteriologisch verunreinigtes wie auch gering verschmutztes Wasser. Bakterien, Viren, Amöben und Giardien werden innerhalb 30 Minuten dauerhaft mit Chlor abgetötet. Silberionen geben bis zu 6 Monate Schutz vor Wiederverkeimung. Sichere, kontrollierte Dosierung mit Messbecher.

1.000 F: Inhalt 100 ml. Dosierung: 1 ml auf 10 l. **Nr. 78175 13,50**

5.000 P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 50 l. **Nr. 78176 22,95**

10.000 P: Inhalt 100 g. Dosierung: 1 g auf 100 l. **Nr. 78177 24,95**

MultiNox® KeimEx entfernt mit Aktivsauerstoff und bei jährlicher Grundreinigung frische Biofilme, Schleimbeläge und schlechten Geruch in Trinkwassertanks. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung.

125 P: Inhalt 125 g. Dosierung: 100 g auf 100 l. **Nr. 78180 11,95**

250 P: Inhalt 250 g. Dosierung: 100 g auf 100 l. **Nr. 78181 13,95**

500 P: Inhalt 500 g. Dosierung: 100 g auf 100 l. **Nr. 78182 22,95**

MultiNox® KalkEx entfernt mit modifizierter Zitronensäure auch alte, verfärbte Kalkablagerungen, schlechte Gerüche, schlechten Geschmack und andere Rückstände in Trinkwasseranlagen. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung.

10 P: Inhalt 100 g. Dosierung: 100 g auf 10 l. **Nr. 78185 11,95**

25 P: Inhalt 250 g. Dosierung: 100 g auf 10 l. **Nr. 78186 13,95**

50 P: Inhalt 500 g. Dosierung: 100 g auf 10 l. **Nr. 78187 22,95**

MultiNox® SchleimEx beseitigt mit Aktivsauerstoff und biologisch abbaubarem Fettlöser alte braune und schwarze Schleim-, und Schmutzablagerungen in Trink- und Abwassersystemen. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung.

50 P: Inhalt 125 g. Dosierung: 100 g auf 40 l. **Nr. 78190 13,50**

100 P: Inhalt 250 g. Dosierung: 100 g auf 40 l. **Nr. 78191 14,95**

200 P: Inhalt 500 g. Dosierung: 100 g auf 40 l. **Nr. 78192 25,50**

Einen ausführlichen Ratgeber über Wasserentkeimung und die Reinigung und Pflege von Wohnmobil und Wohnwagen finden Sie auf Seite 180!



Diesel im Wassertank entfernen: MultiMan® GreenBox. MultiMan GreenBox ist die richtige MultiBox für die chemische Sanierung und Regenerierung von Trinkwasseranlagen mit Dieselverunreinigungen. Zur TankReinigung, WasserEntkeimung, SystemDesinfektion, GeruchsBeseitigung. Der Dieselkraftstoff in der Trinkwasseranlage von Caravan und Boot wird ausgewaschen. Die Reste werden oxidiert und dabei wird die Anlage gleichzeitig desinfiziert. Geruchsstoffe und Kalkablagerungen werden neutralisiert. Die GreenBox enthält DieselWash, DieselEx und DieselClean.

MultiMan® GreenBox 125. Für Trinkwassertanks bis 125 Liter. **Nr. 78141 110,—**

MultiMan® GreenBox 250. Für Trinkwassertanks bis 250 Liter. **Nr. 78142 178,—**

MultiMan® GreenBox 500. Für Trinkwassertanks bis 500 Liter. **Nr. 78143 295,—**



MultiNox® FrostEx schützt Trinkwasseranlagen vor Frostschäden und Wiederverkeimung. Trinkwasseranlagen in Caravan und Boot können selten restlos entleert werden. MultiNox® FrostEx schützt mit anorganischen Salzen und ohne giftigen Glykol Armaturen, Pumpen, Leitungen und Verbindungsteile in Trinkwasseranlagen und Abwassersystemen bis -24 °C vor Frostschäden. Silberionen schützen vor Wiederverkeimung während Stillstandszeiten im Winter.

MFE 2.500 F: Inhalt 2,5 l. Dosierung: 2,5 l + 5 l Wasser. **Nr. 78144 21,95**

MFE 5.000 F: Inhalt 5 l. Dosierung: 5 l + 10 l Wasser. **Nr. 78145 37,50**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



1. Tauchpumpe EASY. Förderleistung 14 l/min. Druck 0,5 bar. Kabel 1 m. Anschluss an 12 V. Gewicht 145 g.
Nr. 70102 13,50

2. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Stromaufnahme 10 - 18 W. Förderleistung 10 l/min. Gehäuse-ø 43 mm. **Nr. 70100 17,95**

3. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kennzeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Förderleistung 12 l/min. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70105 23,95

4. Tauchpumpe. VDE-EMV-geprüft, mit CE-Kenn-zeichnung. Druck 0,5 bar. Anschluss an 12 V. Förderleistung 15 l/min. Stromaufnahme 10 - 20 W. Gehäuse-ø 48 mm. **Nr. 70110 34,95**

5. Tauchpumpe. Mit automatischer Entlüftung. Anschluss an 12 V. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,9 bar. Stromaufnahme 30 - 40 W. Gehäuse-ø 45 mm. **Nr. 70115 39,95**

6. Verstärkerpumpe. Mit Longlife-Dichtung und 1 m Kabel. Wird nach der ersten Pumpe in das Leitungssystem integriert. Dadurch werden Druck und Durchflussmenge erhöht. Anschluss an 12 V. Förderleistung 18 l/min. Druck 0,8 bar. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70145 36,50

7. Hochleistungs-Tauchpumpe. Mit Longlife-Dichtung und 1 m Kabel. Patentierte, automatische Entlüftung sorgt für sofortige Wasserförderung. Förderleistung 19 l/min. Druck 1,1 bar. Gehäuse-ø 45 mm.
Nr. 70132 42,50

8. EUROPOWER Tauchpumpe. Automatische Entlüftung für sofortige Wasserförderung. Das integrierte Rückschlagventil hält den Druck im Leitungssystem auch bei eingeschalteter Pumpe konstant. Förderleistung 15 l/min. Max. Druck 1 bar. **Nr. 70130 45,95**

9. Tauchpumpe Tandem. Mit zwei Pumpenmotoren und automatischer Entlüftung. Leistung 19 l/min. Max. Druck 1,4 bar. Stromaufnahme 55 W. Notwendige Tanköffnung 80 mm. Kabellänge 1 m.
Nr. 70124 52,50

Tauchpumpe Tandem RSV. Wie zuvor, jedoch für Rückschlagventil. **Nr. 70136 59,95**

Rückschlagventile für Tauchpumpe Tandem.
A: 1 Seite mit Schlauchanschluss, 1 Seite für 12 mm Rohr. **Nr. 70137 7,30**
B: 1 Seite mit Gewindeschlauchanschluss und Überwurfmutter 16 mm, 1 Seite für 12 mm Rohr.
Nr. 70138 7,30
C: für 12 mm Rohrsystem. **Nr. 70139 7,30**

10. Feinsieb für Tauchpumpen. Bewahrt Ihre Pumpe vor Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer beträchtlich. **Nr. 70135 4,50**

11. Tauchpumpe PowerJet. Für Rückschlagventil. Automatische Entlüftung. Mit Sieb. Kabellänge 1 m.
PowerJet. Förderleistung 22 l/min. Max. Druck 1,8 bar. Stromaufnahme 70 W. **Nr. 70165 43,50**
PowerJet Plus. Förderleistung 25 l/min. Max. Druck 2,1 bar. Stromaufnahme 75 W. **Nr. 70168 52,50**

12. Bilgenpumpe. Förderleistung 25 l/min. Zum Auspumpen von Süß- oder Salzwasser. Unempfindlich gegen Reinigungsmittel, Benzin und Öle. Anschluss 12 V/4 A. **Nr. 70150 36,95**

---

1. Tauchpumpe ELEGANT. Stromstärke max. 2,2 A. Fördermenge max. 10 l/min. Förderhöhe max. 5,5 m. Förderdruck max. 0,55 bar. Verbrauch 15 - 24 W. Höhe 104 mm, ø 38 mm. **Nr. 70170 13,50**

2. Tauchpumpe VIP. Stromstärke max. 1,8 A. Fördermenge max. 16 l/min. Förderhöhe max. 6,5 m. Förderdruck max. 0,65 bar. Verbrauch 10 - 20 W. Höhe 123 mm, ø 48 mm. **Nr. 70171 16,50**

3. Tauchpumpe VIP-PLUS. Stromstärke max. 3,4 A. Fördermenge max. 20 l/min. Förderhöhe max. 11 m. Förderdruck max. 1,1 bar. Verbrauch 35 - 45 W. Höhe 123 mm, ø 48 mm. **Nr. 70172 21,95**

4. Tauchpumpe LUX-PLUS. Stromstärke max. 4,0 A. Fördermenge max. 19 l/min. Förderhöhe max. 8,5 m. Förderdruck max. 0,85 bar. Verbrauch 30 - 47 W. Höhe 125 mm, ø 65 mm. **Nr. 70173 22,95**

5. Tauchpumpe OCEAN SOFTSTART. Stromstärke max. 5,0 A. Fördermenge max. 21 l/min. Förderhöhe max. 15 m. Förderdruck max. 1,5 bar. Verbrauch 45 - 60 W. Höhe 133 mm, ø 48 mm. **Nr. 70174 40,95**



- zur Förderung von sauberem Wasser bis max. 60° C, inklusive Trinkwasser
- für Schläuche mit 10 mm Innen-ø
- Anschluss an 12 V
- trockenlaufsicher bis 2 h
- dauerlaufgeeignet
- Laufzeit 450 - 500 h
- Kabellänge 1 m

LILIE by SHURflo Druck-Wasserpumpen und Zubehör

SHURflo-Pumpe TRAIL KING 7



TOP HIT

SHURflo-Pumpe TRAIL KING 10



LILIE by SHURflo SOFT-Serie



LILIE by SHURflo CLASSIC-Serie Whisper-King



LILIE by SHURflo-Pumpen

Überlegene Konstruktion
Fertigung und Produktion erfüllen die höchsten internationalen Standards. Über 30 Jahre Erfahrung stecken in den Lilie by SHURflo-Membran-Pumpen.

Geräuscharmer Betrieb
Die lärmabsorbierende 4-Punkt-Bodenplatte mit Gummipuffern und das Motorgehäuse aus Metall reduzieren Geräusch- und Vibrationsentwicklung, ebenso wie die 3-fache Lagerung der Motorwellen.

Lange Lebensdauer
Die Pumpen haben eine lange Lebensdauer, die bei korrekter Anwendung die Garantiezeit weit überschreitet. Sehr hohe Qualität der Einzelkomponenten.

Trinkwasserecht
LILIE by SHURflo-Pumpen und Zubehör erfüllen vollständig die einschlägigen Gesundheitsvorschriften.

1. SHURflo TRAIL KING 7. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 7,0 l/min. Abschaltdruck 1,4 bar. Max. Stromaufnahme 4,5 A. Abmessungen 200 x 125 x 105 mm. **Nr. 70220 99,—**

2. SHURflo TRAIL KING 10. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 10,6 l/min. Abschaltdruck 2,1 bar. Max. Stromaufnahme 4 A. Abmessungen 200 x 125 x 105 mm. **Nr. 70225 119,—**

3. LILIE by SHURflo SOFT-Serie. Trockenlaufsichere Druckwasserpumpe mit laufruhigem Motor und integrierter Bypass-Steuerung. Anschlüsse: ½"-NPT Außengewinde, inklusive ½" x 12 mm Anschlusstüllen. Spannung 12 V. Abmessungen 205 x 125 x 111 mm. Gewicht 1,8 kg.
LILIE by SHURflo SOFT-Serie 7,5 l/min. Max. Förderleistung 7,5 l/min. Abschaltdruck 1,4 bar. Max. Ansaughöhe 2,5 m. Max. Stromaufnahme 3,5 A. **Nr. 70310 109,—**
LILIE by SHURflo SOFT-Serie 11,3 l/min. Max. Förderleistung 11,3 l/min. Abschaltdruck 2,1 bar. Max. Ansaughöhe 3,0 m. Max. Stromaufnahme 4,4 A. **Nr. 70315 129,—**

4. LILIE by SHURflo CLASSIC-Serie WHISPER-KING. Extrem leise Druckwasserpumpe. Trockenlaufsicher. Spannung 12 V. Max. Förderleistung 10,0 l/min. Abschaltdruck 3,1 bar. Max. Stromaufnahme 5,5 A. Max. Ansaughöhe 3,1 m. Gewicht 1,9 kg. Abmessungen 195 x 133 x 105 mm. **Nr. 70230 169,—**

5. LILIE by SHURflo PIRANHA. 12 V-High-End-Bilgenpumpe. Für Süß-, Salz- und Schmutzwasser - wartungsfrei. Nylon-Gehäuse, absolut unempfindlich gegen Reinigungsmittel, Benzin und Öle. Hohe Lebensdauer von über 1500 Stunden. Max. Förderleistung 25 l/min. Höchstdruck 0,7 bar. Max. Stromaufnahme 1,7 A. Anschluss 19 mm. Filterfuß mit stabilen Schnellverschlüssen. Abmessungen 106 x 84 x 120 mm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 70355 35,95**

6. LILIE by SHURflo NAUTILUS. 1-Kammer-Schwenkpumpe, störungsunanfällig und leise, da nur ein bewegtes Teil. Für eine Zapfstelle, komplett gekapselt. Selbstansaugend bis zu 15 cm, trockenlaufsicher, intermittierender Einsatz bis 15 min. Anschlüsse 10 mm. Material: PP, Ryton, Edelstahl. Max. Förderleistung 4,0 l/min. Höchstdruck 0,7 bar. Max. Stromaufnahme 3 A. Max. Flüssigkeitstemperatur 80° C. Abmessungen 49 x 66 x 110 mm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 70365 71,50**

7. Automatikschalter. Schaltet die PIRANHA bei einem Wasserstand von mehr als 3,5 cm automatisch ein und bei weniger als 1,5 cm wieder aus. Technische Daten: Polyamid, 12/24 V, 10 A max. Abmessungen (HxBxø) 114 x 95 x 86 mm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 70360 53,50**

8. SmartSensor Quick Fitting. Zum Einstecken in die Smart Sensor. ½" gerade. 2er-Set. **Nr. 70258 8,40**

9. LILIE by SHURflo-Schmutzfilter. Einbau zwischen Wassertank und Pumpe. Schlauchanschluss 12 oder 19 mm ø. Druck max. 1,7 bar. Temperaturbereich + 5° C bis + 60° C. **Nr. 70245 28,50**
Aufschraubtüllen für 12 mm ø. 2er-Set. **Nr. 70248 7,90**
Aufschraubtüllen für 19 mm ø. 2er-Set. **Nr. 70249 9,20**

10. LILIE by SHURflo-Reihenfilter. Einbau zwischen Wassertank und Pumpe. Mit rostfreiem Metallsieb. Leicht zu reinigen. **Nr. 70250 17,50**

LILIE by SHURflo-Bootspumpen


5


6


7

LILIE water | light | energy

by SHURflo

Zubehör für LILIE by SHURflo-Pumpen


8


9


12


13


10


11


14



11. LILIE by SHURflo-Schraubfilter. Zum direkten Aufschrauben auf LILIE by SHURflo-Pumpen und Aufschraubtüllen 10 oder 12 mm. **Nr. 70255 11,95**

12. LILIE by SHURflo-Druckausgleichstank. Für alle Druckwasseranlagen, damit fließt das Wasser sofort und gleichmäßig. Max. Betriebsdruck 8,6 bar. Abmessungen 226 x 106 x 95 mm. Anschlüsse ½"-AG. **Nr. 70270 63,50**

Aufschraubtüllen. (o. Abb.) Zum Aufschrauben auf vorstehenden Druckausgleichstank und auf alle LILIE by SHURflo-Pumpen mit Anschluss ½". 2er-Pack.

Gerade Tülle 10 mm	**Nr. 70243**	**6,30**
Gerade Tülle 12 mm	**Nr. 70238**	**6,30**
Winkeltülle 10 mm	**Nr. 70251**	**6,30**
Winkeltülle 12 mm	**Nr. 70239**	**6,30**

13. Edelstahl-Druckausgleichstank. Für große Druckwasseranlagen. Bewirkt komfortablere Wasserentnahme, Verlängerung der Lebensdauer der Pumpe, Verringerung der Ein- und Ausschaltdauer, Schonung der Batterie. In beliebiger Lage montierbar. Keine Ablagerungen, da Ausführung in Edelstahl. Obere Befestigungsplatte mit Bohrungen passend für LILIE by SHURflo-Pumpen. Technische Daten: Metallsieb, max. Betriebsdruck 6,8 bar, Volumen 7,6 l, Anschluss ½". Abmessungen (HxBxT) 230 x 270 x 290 mm. Gewicht 1 kg. **Nr. 70274 199,—**

14. Leise-Sohle-Montageset. Für alle LILIE by SHURflo-Pumpen. Mindert die Schallübertragung durch vollständige Lagerung aus Gummi. **Nr. 70350 14,95**

15. LILIE by SHURflo-Pumpenkopf. Bestehend aus Membransatz und Ventilsatz.

JUNIOR	**Nr. 70340**	**69,95**
HIGHFLO	**Nr. 70342**	**79,95**
WHISPER-KING	**Nr. 70343**	**119,—**

16. LILIE by SHURflo-Ventilsatz. Gegenstück zu Membransatz. **Nr. 70335 21,95**

17. LILIE by SHURflo-Membransatz. Komplett mit Pumpengehäuse-Unterteil mit Motoraufnahme. **Nr. 70332 48,95**

LILIE by SHURflo-Motor. Anschlussfertiger, kompletter Motor mit 4-Punkt-Bodenplatte und Anschlusskabeln.

JUNIOR	**Nr. 70348**	**69,95**
HIGHFLO	**Nr. 70349**	**82,95**

Original-Teile für LILIE by SHURflo-Pumpen


15


16


17

LILIE water | light | energy by SHURflo

Automatische Sensorpumpen SMART

Automatische Sensorpumpen SMART-Serie von LILIE.
5-Kammer-Membran-Frischwasserpumpe mit elektronischer Regelung und hoher Leistung. Die spezielle Konstruktion führt zu einer sanften, gleichmäßigen Wasserförderung ohne Spritzen und Pulsieren. Die LILIE Sensor-Druckmembranpumpe ermöglicht Ihnen unterwegs eine komfortable Frischwasserversorgung wie zu Hause.

Technische Daten: Farbe Metallic/Schwarz, Material Membrane Santoprene, Ventilsatz EPDM, Gehäuse Polypropylen, Anschlüsse Quick-Fittings, Unter-/Überspannungsschutz, 5 Zapfstellen, kurzzeitig trockenlaufgeeignet, selbstansaugend.



Unser Preis
ab 279,–

LILIE
water | light | energy

LILIE SMART-Serie	LP 1001	LP 1002	LP 1009	LP 1019	LP 1014
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	24 V
Max. Stromaufnahme	6,9 A	10,0 A	6,5 A	10,0 A	5,0 A
Max. Förderleistung	14 l/min	18,9 l/min	14 l/min	18,9 l/min	18,9 l/min
Abschaltdruck	4,5 bar	5,2 bar	2,5 bar	2,5 bar	5,2 bar
Max. Ansaughöhe	3,3 m	3,9 m	3,3 m	4,0 m	4,0 m
Zapfstellen	5	5	5	5	5
Gewicht	2,89 kg	3,27 kg	2,89 kg	3,27 kg	3,27 kg
Abmessungen (LxBxH)	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm	230 x 123 x 145 mm
Nr.	**70370**	**70371**	**70372**	**70119**	**70373**
Preis	**279,—**	**299,—**	**279,—**	**299,—**	**369,—**



FIAMMA







FLOJET



AQUA F. Selbstansaugende Membranpumpe mit vier Kammern für einen konstanten Lauf und hoher Förderleistung. Technische Vorteile: Antivibrationsbasis aus Kunststoff, thermisch geschützter langlebiger Motor, vier Kolben für einen leistungsstarken Wasserfluss, Membrane aus einem hochwertigen Einzelstück. Für eine optimale Leistung wird der Einsatz des Akkumulatortanks A20 (siehe Seite 324) empfohlen. Max. Förderhöhe 5 m. Spannung 12 V.
1. AQUA F - 10 l. Stromaufnahme 1,7 A. Förderleistung 10 l/min. Geräuschniveau 52 dB. Abmessungen (LxBxH) 20,8 x 13,6 x 11,5 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 70222 114,—**
2. AQUA F - 13 l. Stromaufnahme 2,5 A. Förderleistung 13 l/min. Geräuschniveau 50 dB. Abmessungen (LxBxH) 21,3 x 13,6 x 11,7 cm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 70101 141,—**

3. AQUA 8. Die selbstansaugende Pumpe mit integriertem Filter und Silent Plate zur Vibrationsdämpfung. Der integrierte Filter aus Edelstahl verhindert den Eintritt von Verunreinigungen und kann ganz einfach gereinigt werden. Komplett mit automatischem Druckschalter, welcher die Pumpe durch Auf- und Zudrehen des Wasserhahnes tätigt. Keine Kalkablagerungs- oder Oxidationsprobleme, funktioniert auch problemlos im trockenen Zustand. Max. Förderhöhe 3 m. Spannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 22,5 x 16 x 13 cm. Gewicht 1,5 kg.
AQUA 8 - 7 l. Förderleistung 7 l/min. Stromaufnahme 1,4 A. Geräuschniveau 55/60 dB. **Nr. 70235 109,—**
AQUA 8 - 10 l. Förderleistung 10 l/min. Stromaufnahme 3,4 A. Geräuschniveau 65/70 dB. **Nr. 70236 111,—**

4. Triplex-Druckpumpe. Selbstansaugende, sehr leise laufende Druckwasserpumpe. Intelligente Steuerung sorgt für pulsationsfreien Betrieb und ersetzt den Druckausgleichstank. Montagefüße sind geräusch- und vibrationsdämmend. Trockenlaufsicher. Schnellkupplung für Schlauchanschluss 12 mm. Spannung 12 V. Stromaufnahme 5,2 A. Abmessungen (LxBxH) 22,9 x 10,8 x 12,1 cm. Gewicht 1,6 kg.
Triplex 8. Max. Förderleistung 8 l/min. Max. Druck 1,7 bar. **Nr. 70278 79,95**
Triplex 11. Max. Förderleistung 11 l/min. Max. Druck 3,4 bar. **Nr. 70279 99,95**

5. Filter für Triplex-Pumpen. Der Filter verhindert den Eintritt von Schmutzpartikeln in die Pumpe. Einlass ½" Außengewinde. **Nr. 70286 17,95**





Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 408.























REICH

1. Batteriekasten. Für zwei 6 V-Blockbatterien, falscher Batterieeinsatz unmöglich, komplett mit 1 m Kabel. Abmessungen 115 x 70 x 110 mm.
Nr. 70290 **11,50**

2. Blockbatterie 6 V. **Nr. 82120** **5,50**

3. Automatik-Druckschalter. Für Tauchpumpen von 0,6 bis 0,9 bar. **Nr. 70280** **28,95**

4. Fußschalter. Zum Ein- und Ausschalten der Tauchpumpe. **Nr. 70285** **7,90**

5. Luft-Aus-Schalter für Druckpumpen. Verhindert Anspringen der Pumpe bei leerem Tank durch Unterbrechung der Stromversorgung. Einbau hinter Pumpe in Druckleitung. Aus Kunststoff. 2,1 bis max. 2,8 bar Druck. **Nr. 70275** **37,50**

6. Schwimmerschalter. Schutz vor Trocken- oder Überlauf bei Tanks. Aus ABS-Kunststoff, elektrische Teile sind geschützt. **Nr. 70288** **26,95**

Magnetventile. Elektrisch geschaltete, fernsteuerbare MS-Absperrventile. 12 V, max. 1 A, max. 10 bar.
7. Anschlüsse ¼". Ideal für SHURflo-Druckpumpen. Mit 10 mm-Anschlusstüllen. **Nr. 70304** **37,50**
8. Anschlüsse ⅜". Mit großem Durchfluss, lichte Weite 11 mm. **Nr. 70305** **47,50**

9. DIN-Stecker. Ideal zum elektrischen Anschluss des Magnetventils Nr. 70304. **Nr. 70306** **4,75**

10. Elektrischer Kugelhahn. Zum komfortablen Öffnen und Schließen von Wasserkreisläufen. Mit Wanddurchführungsanschluss inklusive Dichtring und Befestigungsmutter. Das Ventil kann über einen 4-poligen Wipp-Schalter (12 V, 10 A max.) angesteuert werden, im Notfall (z. B. bei Stromausfall) auch manuell betätigt werden. Technische Daten: ABS, Außengewinde zum Schrauben, Schutzart IP67, Anschlusskabel 0,8 m, Abmessungen 27 x 17,5 x 6,5 cm.
Anschluss 1" **Nr. 70307** **115,—**
Anschluss 1¼" **Nr. 70308** **139,—**

11. Pumpen-Trockenlaufschutz. Erkennt das längere „Trockenlaufen" der angeschlossenen Pumpe und schaltet diese selbstständig ab. Verhindert so die Überhitzung der Pumpe bei Betrieb ohne Wasser. Einfache Nachrüstung in die vorhandene Wasserversorgung. Technische Daten: Spannung 12 V, Absicherung 2,5 A flink, Überlasterkennung (elektronisch) 7,5 - 8,5 A, Leistung der Pumpe min. 12 W, max. 45 W. Abmessungen (BxHxT) 11,3 x 3,1 x 6,3 cm.
Nr. 70025 **51,50**

12. Druckausgleichstank. Fördert bei Druckwasseranlagen einen gleichmäßigeren Wasserfluss und reduziert selbständiges, unnötiges An- und Abschalten der Pumpe. Bis max. 4 bar. Abmessungen 30 x 13,9 x 11 cm. **Nr. 70265** **23,95**

Aufschraubtüllen (o. Abb.). Zum Aufschrauben auf vorstehenden Druckausgleichstank und auf alle SHURflo-Pumpen mit Anschluss ½". 2er-Pack.
Gerade Tülle 10 mm **Nr. 70243** **6,30**
Gerade Tülle 12 mm **Nr. 70238** **6,30**
Winkeltülle 10 mm **Nr. 70251** **6,30**
Winkeltülle 12 mm **Nr. 70239** **6,30**

13. Akkumulatorentank A 20. Die ideale Ergänzung zu allen Druckwasserpumpen. Sorgt für regelmäßigen Wasserfluss und verhindert unnötiges An- und Ausschalten der Pumpe. Senkt Wasserverbrauch und verlängert Lebensdauer von Pumpe und Boiler. Abmessungen 23 x 15 x 10 cm.
Nr. 70272 **30,60**

Frischwasser-Tankverschraubungen. Tankverschluss mit Kabeldurchführung für die Pumpe und Überwurfmutter 100 mm ø. Kann, ohne eine Schlauchverbindung zu lösen, aus dem Tank genommen werden.
14. Tankverschraubung mit Schlauchtülle, Kabeldurchführung und Entlüftung. **Nr. 72870** **13,95**
15. Tankverschraubung mit Füllstandsmesser, Schraubtülle, Kabeldurchführung und Entlüftung.
Nr. 72872 **35,95**

Bei den obigen Tankverschraubungen mit Füllstandsmesser kann die Tanktiefe bis zu 270 mm betragen. Ist der Tank nicht so tief, einfach Messsonden absägen.



1. Trinkwasser-Schlauch. Entspricht Trinkwassernorm DIN 2001-2. Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270. Material: LM T108 (TPU), glatte Oberfläche aus Polymer-Mischung mit spezieller »Food Contact«-Qualität und patentiertem DCT®-Textilgewebe - ohne PVC. Preis jeweils per m.

Innen-ø 10 mm, Kaltwasser	**Nr. 72540**	**3,90**
Innen-ø 10 mm, Heißwasser	**Nr. 72541**	**3,90**
Innen-ø 12 mm, Kaltwasser	**Nr. 72545**	**5,95**
Innen-ø 12 mm, Heißwasser	**Nr. 72546**	**5,95**
Innen-ø 40 mm, Kaltwasser	**Nr. 72548**	**18,95**

2. Wasserschlauch. Transparent, cadmiumfrei. Wandstärke 2 mm.

Innen-ø 10 mm, 1 m	**Nr. 72412**	**1,60**
Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72465**	**7,95**
Innen-ø 12 mm, 1 m	**Nr. 72414**	**1,80**
Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72466**	**9,10**

3. Wasserschlauch. Lebensmittelecht. Die blaue Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert Kaltwasser. Wandstärke 2 mm.

Innen-ø 10 mm, 1 m	**Nr. 72450**	**1,80**
Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72467**	**9,10**

4. Druckschlauch. Lebensmittelecht. Die blaue Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert Kaltwasser. Hitzestabilisierter Innenschlauch.

Innen-ø 10 mm, 1 m	**Nr. 72460**	**1,95**
Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72468**	**9,50**
Innen-ø 12 mm, 1 m	**Nr. 72462**	**2,70**
Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72469**	**12,95**

5. Druckschlauch. Lebensmittelecht. Die rote Einfärbung (DBGM) verhindert Algenbildung und markiert Warmwasser. Hitzestabilisierter Innenschlauch.

Innen-ø 10 mm, 1 m	**Nr. 72470**	**1,95**
Innen-ø 10 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72474**	**9,50**
Innen-ø 12 mm, 1 m	**Nr. 72472**	**2,70**
Innen-ø 12 mm, 5 m-Packung	**Nr. 72475**	**12,95**

6. Befüllschlauch. Für Wasser. Transparent, cadmiumfrei. Wandstärke 4 mm. Innen-ø 40 mm.

Preis per m.	**Nr. 72480**	**7,90**

7. Trinkwasser-Spiralschlauch. Geprüft nach KTW und DVGW-Arbeitsblatt W270. Innen-ø 40 mm.

Preis per m.	**Nr. 72482**	**12,50**

8. Winkelhalterung aus Messing. Ideal für enge Radien. Mit zwei Löchern zur einfachen Befestigung. Für Schläuche und Rohre bis 16 mm Außen-ø. Abmessungen (HxBxT) 8 x 8 x 2 cm.

	Nr. 72495	**3,40**

9. Schlauchschelle W4. Nirosta-1A-Qualität, aus rostfreiem Stahl, seewasserfest, mit Sechskantmutter. 2er Pack.

Innen-ø 12-22 mm	**Nr. 72620**	**3,20**
Innen-ø 22-32 mm	**Nr. 72630**	**3,70**
Innen-ø 32-50 mm	**Nr. 72640**	**5,95**

10. Spezial-Klemmschelle. Aus verzinktem Stahl. Zur Befestigung von Spiralschläuchen. 5er Pack.

Innen-ø 19 mm	**Nr. 72675**	**6,50**
Innen-ø 25 mm	**Nr. 72676**	**7,50**
Innen-ø 40 mm	**Nr. 72677**	**8,70**

11. Snapper-Schelle. Korrosionsfrei. Wiederzuöffnende Schlauchschellen für sehr schnelle Montage von Schläuchen mit angegebenem Außen-ø. 5er Pack.

Für Schlauch-ø 13-15 mm	**Nr. 72720**	**2,65**
Für Schlauch-ø 15-17 mm	**Nr. 72722**	**3,25**
Für Schlauch-ø 17-19 mm	**Nr. 72724**	**3,65**

12. Befestigungsschelle. Bohrungs-ø 4,2 mm. 5er Pack.

Für Schlauch-ø 15-16 mm	**Nr. 72730**	**2,65**
Für Schlauch-ø 17-18 mm	**Nr. 72732**	**3,65**

13. Befestigungsschelle. Zum Aufschrauben. Das Rohr oder der Schlauch wird einfach eingeklipst. Für Rohr oder Schlauch mit 14 - 18 mm ø. 5er Pack.

	Nr. 72670	**3,95**

14. Befestigungshalter T-Clip. Kälte- und hitzebeständig, einfache und schnelle Montage. Ideal zur Verlegung von Wasserschläuchen, speziell bei Biegungen oder parallel angeordneten Schläuchen. Für Wasserschläuche mit 14 - 18 mm ø. 3er Pack.

	Nr. 72660	**7,30**



























15. Gerader Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72550**	**1,70**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72552**	**2,15**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72559**	**2,65**

16. T-Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72560**	**2,05**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72562**	**2,55**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72569**	**2,75**

17. Y-Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72570**	**2,05**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72572**	**2,45**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72579**	**2,75**

18. Winkel-Verbinder. Hitzefest bis 90° C.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72580**	**1,95**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72582**	**2,30**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72589**	**2,65**

19. Gerader Reduzierverbinder. Max. 8 bar.

Schlauch-Innen-ø		
von 10 auf 12 mm	**Nr. 72590**	**2,40**
von 12 auf 18 mm	**Nr. 72592**	**2,95**

20. Schlauchkupplung. Zum Verbinden zweier Schläuche gleichen Durchmessers.

für Schlauch-Innen-ø 10 mm	**Nr. 72690**	**4,55**
für Schlauch-Innen-ø 12 mm	**Nr. 72692**	**5,20**
für Schlauch-Innen-ø 19 mm	**Nr. 72699**	**6,40**

21. Befüllstutzen gerade. Mit Kontermutter und Dichtung. Max. 8 bar. Schlauch-Anschluss-ø

12 mm	**Nr. 72508**	**3,40**
18 mm	**Nr. 72510**	**4,05**
25 mm	**Nr. 72512**	**5,50**
40 mm	**Nr. 72500**	**7,10**

22. Befüllstutzen abgewinkelt 90°. Mit Kontermutter und Dichtung. Max. 7 bar. Schlauch-Anschluss-ø

10/12 mm	**Nr. 72513**	**3,55**
18 mm	**Nr. 72515**	**3,80**
25 mm	**Nr. 72517**	**6,20**
40 mm	**Nr. 72505**	**7,50**

23. Gerade Schraubtülle.

Schlauch 10/12 mm, Gew. ½"	**Nr. 72600**	**2,90**
Schlauch 18/19 mm, Gew. ½"	**Nr. 72610**	**3,15**
Schlauch 25 mm, Gewinde ¾"	**Nr. 72612**	**3,50**
Schlauch 40 mm, Gewinde 1¼"	**Nr. 72602**	**3,90**

24. Schraubtülle abgewinkelt.

Schlauch 12 mm, Gewinde ½"	**Nr. 72605**	**3,90**
Schlauch 18/19 mm, Gew. ½"	**Nr. 72645**	**4,55**
Schlauch 25 mm, Gewinde ¾"	**Nr. 72647**	**4,75**
Schlauch 40 mm, Gewinde 1½"	**Nr. 72649**	**5,30**

25. Gerade Tankdurchführung. Zur Entnahme oder Entlüftung in Kanistern und Wassertanks, mit Kontermutter und Dichtung. Schlauchanschluss beide Seiten 10/12 mm ø. **Nr. 72397** **3,55**

Rückschlagventil. Verhindert Wasserrückfluss. Für Schlauch-ø 10-12 mm.

26. Mit Tüllen	**Nr. 72680**	**8,40**
27. Mit Gewindetüllen	**Nr. 72681**	**8,40**

28. Dichtungssatz. Set mit 20 Stück für die gängigen Camping-Wasserarmaturen. **Nr. 72715** **10,95**

29. Absperrventil. Trinkwasserecht. Max. 0,3 bar.

Anschluss 10 mm	**Nr. 72736**	**6,10**
Anschluss 12 mm	**Nr. 72738**	**6,60**

30. Absperrventil. Durchgangshahn. Max. 1,5 bar.

Anschluss ½"	**Nr. 72740**	**17,50**
Anschluss ¾"	**Nr. 72742**	**19,50**

31. Messing-Kugelhahn. Mit langem Griff. Beidseitiges Innengewinde 1¼". Für Schlauchtülle 40 mm ø (Nr. 72602). **Nr. 72785** **17,95**

32. Messing-Kugelhahn. Mit Kugelsitzdichtung und beidseitigem Innengewinde ½". Schlauchanschluss 12 mm ø. **Nr. 72780** **8,70**

33. Kunststoff-Kugelhahn. Max. 10 bar.

Anschluss ½"	**Nr. 72795**	**4,70**
Anschluss ¾"	**Nr. 72796**	**5,90**
Anschluss 1"	**Nr. 72797**	**7,95**
Anschluss 1¼"	**Nr. 72798**	**9,20**
Anschluss 1½"	**Nr. 72799**	**13,50**

Rohrsystem UniQuick











UniQuick-Rohrsystem. Das steckbare **UniQuick-Rohrsystem** hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Schlauchsystemen: das einzigartige **UniQuick-Rohr** besteht aus einem besonderen Material, das selbst die neuesten und strengsten Trinkwasser- und Lebensmittelrichtlinien in Deutschland und Europa erfüllt und dies nicht nur bei Temperaturen bis 60°C, sondern sogar bis 90°C. Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken des Rohres in die **UniQuick-Fittings**, ohne Schrauben, Kleben oder Schweißen. Die Steckverbindung ist bei Bedarf jederzeit lösbar und wieder verwendbar. Das **UniQuick-Rohr** garantiert 100-prozentige Dichtheit bis zu einem Druck von 6 bar bei 80° C. Außerdem ist es frostunempfindlich. **Rohrdurchmesser 12 oder 14 mm.**

Wasser-Rohrsystem Uni-Quick mit Rohrdurchmesser	12 mm	14 mm	Preis
1. Kaltwasserrohr per m	72335	72300	5,60
2. Warmwasserrohr per m	72336	72301	5,60
3. Gerader Verbinder	72342	-	8,40
4. Winkelverbinder 90°	72350	-	10,95
5. T-Verbinder	72340	-	12,95
6. Mehrfachverbinder	72118	72305	23,95
7. Gerader Tüllenverbinder 12 mm	72119	-	4,55
8. Gerader Tüllenverbinder 10 mm	72123	-	4,55
9. Gerader Verbinder mit Verschraubung R ½"	72354	-	8,30
10. Winkel-Tüllenverbinder 12 mm	72361	-	5,20
11. Winkel-Steckanschluss	72352	72310	5,20
12. Winkeltüllenverbinder mit Verschraubung R ½"	72356	72311	8,30
13. Gerader Boileranschluss	72344	72317	8,70
14. Winkel-Boileranschluss	72346	72318	8,90
15. Entleerungs- und Entlüftungsventil	72338	-	16,95
16. Endstopfen	72348	-	4,80
17. Schlauchstecktülle 12 mm	72358	-	2,60
18. Verschlussstopfen	72360	-	2,15
19. Kunststoff-Rohrschelle einfach 5er-Pack	72134	-	6,20
20. Kunststoff-Rohrschelle doppelt 5er-Pack	72136	-	8,30
21. Rohrschere zum Kürzen und Bearbeiten der Rohre	72320	72320	89,95
22. Frischwasser-Tankdurchführung	72137	-	5,20
23. Y-Verbinder	72132	-	11,50
24. T-Verteiler	72133	-	8,70
25. Sicherungsklammer	72332	-	-,50



26. Kugelabsperrhahn R ½"	**Nr. 72316**	**16,50**
27. 90° Bogen - Winkelhalterung	**Nr. 72495**	**3,40**
28. Übergangsstück MS ½" - ½"	**Nr. 72321**	**5,70**
29. Übergangsstück MS ½" - ⅜"	**Nr. 72322**	**5,70**
30. Übergangsstück MS ¼" - ¼"	**Nr. 72323**	**5,20**
31. Frischwasser-Verteiler. Hochwertiges PE-Material. Druckbeständig bis 6 bar.		
mit 2 Abgängen	**Nr. 72880**	**7,60**
mit 3 Abgängen	**Nr. 72881**	**11,95**
mit 4 Abgängen	**Nr. 72882**	**16,50**
mit 5 Abgängen	**Nr. 72883**	**19,50**
mit 6 Abgängen	**Nr. 72138**	**24,95**
32. Muttern für Frischwasserverteiler. 6er Pack.	**Nr. 72888**	**8,60**
Blindstopfen für Frischwasserverteiler. 3er Pack.	**Nr. 72890**	**5,60**
33. Messing-Frischwasser-Verteiler. Mit Überwurfmutter, Klemmring und Messingtülle für Schlauch-ø 10 mm. Druckbeständig bis 6 bar.		
mit 2 Abgängen	**Nr. 72892**	**43,50**
mit 3 Abgängen	**Nr. 72893**	**71,50**
mit 4 Abgängen	**Nr. 72894**	**87,50**
34. MS-Kugelhahn mit Tüllen für 10-12 mm Schlauch.	**Nr. 72897**	**23,95**
Ablassventil KS. Für Schlauch-ø 10/12 mm mit je einem Ausgang und 1 bzw. 2 Eingängen. Druckbeständig bis 3 bar.		
35. 1 Eingang	**Nr. 72828**	**14,50**
36. 2 Eingänge	**Nr. 72829**	**21,50**
37. Ablassventil. Aus Kunststoff für Frischwasserverteiler. Mit 2 Eingängen und Schraubanschluss.	**Nr. 72885**	**10,95**
38. Frischwasser-Ablaufhahn	**Nr. 72898**	**23,95**





Auftisch-Hähne MAIN





Auftisch-Mischer INN





Untertisch-Mischer INN





Einhebel-Mischer SPREE





Untertisch-Einhebelmischer SPREE





Brausegarnituren mit Mischer SPREE

Wasserarmaturen-Serien MAIN und INN. Sie sind druckbeständig bis 4 bar. Diese hochwertigen Kunststoffarmaturen arbeiten mit Dicht- und Regelscheiben. Sie sind dauertemperaturbeständig bis +60 °C und sogar kurzzeitig bis +80 °C.
Alle Armaturen **mit eingebautem Automatikschalter,** der beim Aufdrehen des Wasserhahns selbsttätig die Wasserpumpe schaltet. Schaltleistung 6 A bei 12 V. Bohrungs-ø für die Auftischarmaturen 27 mm, für Untertischarmaturen 18 mm.

Automatik-Auftischhahn MAIN. Preisgünstige Armatur für 10 mm- und ½"-Schläuche.

1. Farbe Weiß	**Nr. 71302**	**21,50**
2. Farbe Grau	**Nr. 71304**	**21,50**

Automatik-Auftischmischer INN. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche.

3. Farbe Weiß	**Nr. 71312**	**37,95**
4. Farbe Grau	**Nr. 71314**	**37,95**

Automatik-Untertischmischer INN. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, an die eine Duschbrause angeschlossen werden kann.
Für 8 mm- und 10 mm-Schläuche.

5. Farbe Weiß	**Nr. 71322**	**33,95**
6. Farbe Grau	**Nr. 71324**	**33,95**

Wasserarmaturen-Serie SPREE.
Hochwertige Kunststoffarmaturen in Haushaltsausführung. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben, die in der Mischerkartusche gekapselt sind. Wassermenge fein regulierbar. Druckbeständig bis 6 bar. Dauertemperaturbeständig bis +60 °C und bis +80 °C kurzzeitig.
Alle Armaturen **mit eingebautem Automatikschalter,** der beim Aufdrehen des Wasserhahns selbsttätig die Wasserpumpe schaltet. Schaltleistung 6 A bei 12 V. Bohrungs-ø für die Auftischarmaturen 27 mm, für Untertischarmaturen 53 mm.

Automatik-Einhebelmischer SPREE. Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche.

7. Farbe Weiß	**Nr. 71330**	**81,95**
8. Farbe Grau	**Nr. 71332**	**81,95**

Automatik-Untertisch-Einhebelmischer SPREE.
Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser, für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Zum Anschluss eines Brauseschlauches ⅜".

9. Farbe Weiß	**Nr. 71350**	**79,50**
10. Farbe Grau	**Nr. 71352**	**79,50**

Automatik-Brausegarnitur mit Mischer SPREE.
Dreh-Mischarmatur für Kalt- und Warmwasser. Für 8 mm- und 10 mm-Schläuche. Komplett mit Duschbrause.

11. Farbe Weiß	**Nr. 71360**	**69,95**
12. Farbe Grau	**Nr. 71362**	**69,95**

Brauseset (o. Abb.). Handbrause mit Durchführung und weißem Schlauch 1,5 m lang, zum Anschluss an alle Untertisch-Mischarmaturen.

Farbe Weiß	**Nr. 71340**	**39,95**
Farbe Grau	**Nr. 71342**	**39,95**
Farbe Beige	**Nr. 71344**	**39,95**























REICH

Optimaler Komfort für Küche und Waschraum.
Funktionalität und einfache Bedienung stehen gleichermaßen im Vordergrund.
REICH bietet höchsten technischen Standard.
Die Zuverlässigkeit aller Produkte sind das Resultat intensiver Entwicklung und die Folge modernster Fertigungsverfahren.

REICH-Keramik-Kartusche

Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer hochwertigen REICH- und KAMA-Keramik-Armaturen durch den Austausch der Kartusche:



Original REICH Keramik-Ersatz-Kartusche

25 mm ø	**Nr. 71101**	**26,50**
35 mm ø	**Nr. 71199**	**20,50**

1. Wasserhahn DE LUXE. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Armatur mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Regulierbarer Hahn. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter. Farbe Mattnickel.
Nr. 71100 34,95

2. Mischbatterie DE LUXE. Mischt kaltes und warmes Wasser. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Regulierbarer Hahn. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter.
Farbe Mattnickel. **Nr. 71110 64,95**

3. Wasserhahn STYLE 2002. Moderne Optik und für den Einbau bei eingeschränkten Platzverhältnissen geeignet. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 40 mm.
Farbe Mattnickel **Nr. 71120 35,50**
Farbe Weiß **Nr. 71122 30,50**

4. Einhebelmischer MONO-MIX STYLE 2002. Mit dreh- und schwenkbarem Auslauf. Nur ein Bedienungshebel. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 27 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter.
Farbe Mattnickel **Nr. 71130 57,95**
Farbe Weiß **Nr. 71132 54,95**

5. Wasserhahn KERAMIK MONO. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Hochwertiges Kunststoffgehäuse. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 22 mm ø. Einbauhöhe 40 mm.
Farbe Chrom/Schwarz **Nr. 71135 44,95**
Farbe Weiß **Nr. 71137 32,95**

6. Einhebelmischer SAMBA. Mit Keramikdichtung und wasserdichtem Mikroschalter. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Langer Auslauf. Montagebohrung 39 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Chrom. **Nr. 71285 60,50**

7. Einhebelmischer MONO-MIX Untertisch. Untertisch-Mischbatterie mit EIN-KNOPF-Bedienung. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Mit Mikroschalter. Montagebohrung 20 mm ø. Einbauhöhe 37 mm.
Farbe Mattnickel **Nr. 71220 60,50**
Farbe Weiß **Nr. 71222 56,95**

8. Wasserhahn KERAMIK CLASSIC. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Die Wassermenge kann fein reguliert werden. Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 27 mm ø. Mit Mikro-schalter.
Farbe Chrom. **Nr. 71145 44,95**

9. Wasserhahn KERAMIK DE LUXE. Mit keramischen Dicht- und Regelscheiben. Durch Abziehen des Auslaufrohres kann eine Brause mit ½"-Gewindeanschluss angeschraubt werden.



Max. Druck 3 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 27 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Mit Mikroschalter.
Farbe Mattnickel **Nr. 71155 70,95**
Farbe Weiß **Nr. 71157 61,95**

10. Einhebelmischer TWIST. Bei der Entwicklung dieser modernen und praktischen Armatur wurde neben der Qualität vor allen Dingen Wert auf Funktionalität gelegt. Hochwertiger Kunststoff sowie eine Keramikkartusche sind zweifellos Qualitätsmerkmale, die über so mancher Haushaltsarmatur liegen. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 39 mm ø. Einbauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.
Ohne Mikroschalter **Nr. 71140 70,95**
Mit Mikroschalter **Nr. 71142 73,95**

11. Einhebelmischer TWIST-UT. Wie zuvor, jedoch mit Brauseanschluss ⅜" für Untertisch. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 39 mm ø. Farbe Chrom.
Ohne Mikroschalter **Nr. 71150 67,50**
Mit Mikroschalter **Nr. 71152 70,95**

12. Einhebelmischer KAMA. Das elegante und zeitlose Design dieser hochwertigen Armatur fügt sich harmonisch in nahezu jede Waschraum- oder Küchenausstattung ein. Mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Chrom.
Nr. 71165 79,95

13. Einhebelmischer KAMA-AT. Wie zuvor, jedoch als Auftischmischer. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Anschluss für Brauseschlauch ⅜". Der Schlauchanschluss ist um 360° drehbar. **Nr. 71168 86,50**

14. Einhebelmischer KAMA mit Brause. Mit herausziehbarer, 1,5 m langer Kombi-Brause. Einstellbar auf Strahl oder Dusche. Schwenkbar um ca. 90°. Mit flexiblen Anschlüssen für Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 36 mm ø.
Farbe Chrom. **Nr. 71171 130,—**

15. Einhebelmischer KERAMIK-UT. Klassischer Einhebelmischer für Untertisch-Einbau. Mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Anschluss für Brauseschlauch ½". Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Max. Druck 6 bar. Schaltleistung 4 A. Montagebohrung 54 mm ø.
Farbe Chrom. **Nr. 71210 90,95**

16. Einhebelmischer PELIKAN. Komplett verchromte Armatur, wirkt elegant und modern zugleich. Passt sich optimal an die Farbgebung in Küche oder Nasszelle an. Der Auslauf ist um 360° schwenkbar und sorgt damit für ein problemloses Handling. Mit Keramikkartusche und Mikroschalter. Max. Druck 6 bar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Auslauf 140 mm. Farbe Mattchrom. **Nr. 71290 99,—**

17. Einhebelmischer CHARISMA. Der Messing-Einhebelmischer CHARISMA ist aufgebaut wie eine Haushaltsarmatur. Durch die Feinregulierung der Temperatur und Durchflussmenge äußerst sparsam im Wasserverbrauch. Auslauf um 360° schwenkbar. Mit Keramikkartusche. Kupferrohranschlüsse für Schläuche mit 10-12 mm ø. Auslauf 160 mm lang. Montagebohrung 30-35 mm ø. Farbe Chrom.
Ohne Mikroschalter **Nr. 71170 130,—**
Mit Mikroschalter **Nr. 71175 147,—**

18. Einhebelmischer KERAMIK STYLE. Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Auslauf vertikal schwenkbar. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Bauhöhe 40 mm. Farbe Chrom.
Ohne Mikroschalter **Nr. 71188 62,50**
Mit Mikroschalter **Nr. 71189 65,50**

19. Einhebelmischer KERAMIK STYLE AT. Mit quer eingebauter Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter. Für Wandmontage geeignet. Anschluss für Brauseschlauch ½". Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Chrom.
Ohne Mikroschalter **Nr. 71193 65,50**
Mit Mikroschalter **Nr. 71194 68,50**

Einhebelmischer LINNEA. Schlankes, elegantes Design. Ausführung Metall mit Schalter (IP67) und Komfort-Strahlregler. Tüllenverbinder zum Anschluss an Schläuche mit 10-12 mm ø. Montagebohrung 33 mm ø. Auslauf ca. 160° schwenkbar.
20. LINNEA E Badversion **Nr. 71138 77,95**
21. LINNEA S Küchenversion **Nr. 71139 109,—**



1. Einhebelmischer TREND-E. Hochwertige, verchromte Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67) im modernen Design. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. **Nr. 71231 74,50**

2. Einhebelmischer TREND-E UT. Wie zuvor, jedoch als Untertischmischer mit flexiblen Anschlüssen. Max. Druck 3 bar. Montagebohrung 33 mm ø. **Nr. 71232 64,50**

3. Einhebelmischer TREND-E mit JULIA. Wie oben, jedoch mit herausziehbarer Brause JULIA und flexiblen Anschlüssen. Auslauf um 90° schwenkbar. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 36 mm ø. **Nr. 71235 143,—**

4. Einhebelmischer TREND-E AT. Auftischmischer mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Die hochwertige Armatur eignet sich für den Einsatz im Küchenbereich und Waschraum gleichermaßen. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ⅜". Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. **Nr. 71236 72,50**

5. Einhebelmischer TREND-S. Hochwertige, galvanisch verchromte Designarmatur. Eine Keramikkartusche, welche ohne Probleme auch ohne Ausbau der Armatur gewechselt werden kann, sowie ein komplett wasserdichter Schalter (IP67) sind weitere Qualitätsmerkmale. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. **Nr. 71230 94,50**

6. Einhebelmischer TREND-A. Designarmatur mit Schalter und vertikal schwenkbarem Auslauf. Mit ausgezeichnetem Preis-Leistungsverhältnis und einer 40 mm Bauhöhe. Für den Einbau in Spülbecken mit Glasplatte bestens geeignet. Die Armaturenserie TREND-A ist sowohl für Tauch- als auch für Druckpumpen geeignet. Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Montagebohrung 27 mm ø. Farbe Chrom. **Nr. 71237 38,50**

7. Einhebelmischer TREND-A Metallauslauf. Elegante und moderne Armatur mit schwenkbarem Metallauslauf. Hochwertige Materialien sichern eine lange Lebensdauer. Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Montagebohrung 27 mm ø. Farbe Chrom. **Nr. 71238 47,50**





















8. Einhebelmischer TREND-A AT. Wie zuvor, jedoch als Auftischmischer. Mit Schalter (IP67) und einer Bauhöhe unter 40 mm. Auch zur Wandmontage bestens geeignet. Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ½". Montagebohrung 27 mm ø. **Nr. 71239 38,50**

9. Wasserhahn TREND-A UT. Untertisch-Wasserhahn mit Schalter (IP67). Max. Druck 3 bar. Anschluss: Schlauchtülle (blau). Duschanschluss ½". Montagebohrung 27 mm ø. **Nr. 71254 27,95**

10. Einhebelmischer TREND-A UT. Untertisch-Einhebelmischer mit Schalter. Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Duschanschluss ½". Max. Druck 3 bar. Montagebohrung 27 mm ø. **Nr. 71256 43,95**

Einhebelmischer VECTOR. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Hochglanzchrom.
11. VECTOR E5 Badversion **Nr. 71297 73,50**
12. VECTOR S Küchenversion **Nr. 71295 75,50**

Einhebelmischer Keramik CASCADA. Zeichnet sich durch extrem niedriges Gewicht sowie einen einzigartigen und besonders weichen Wasserauslauf aus. Hochwertige Armatur mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Flexible Anschlüsse UniQuick 250 mm mit Tülle. Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø.
13. Farbe Weiß **Nr. 71268 56,95**
14. Farbe Chrom **Nr. 71269 58,50**

15. Einhebelmischer Keramik CONTUR S90. Hochwertige Designarmatur mit Metallauslauf, Evopren Stahlregler und Kunststoffgriff. Höhe 290 mm. Mit Keramikkartusche und wasserdichtem Schalter (IP67). Anschluss: Schlauchtüllen (rot/blau). Max. Druck 6 bar. Montagebohrung 33 mm ø. Farbe Hochglanzchrom. **Nr. 71275 98,95**

16. Duschset DUETT. Mit Zweiwegeventil, verstellbarer Brauseauslauf (Strahl-Duschen) und Kunststoffschlauch. Rosetten-Bohrung 26 mm ø. Schlauchanschluss ½". Max. Druck 3 bar.
Farbe Mattnickel **Nr. 71240 52,95**
Farbe Weiß **Nr. 71242 50,50**

17. Brausearmatur CHARISMA. Stellbrause und 2 m Brauseschlauch mit Zapfenkupplung für Versorgungsklappen und Wassersteckdosen.
Farbe Weiß. **Nr. 71250 41,95**

18. Brauseschlauch. 1,5 m Metall-Brauseschlauch. Passend zu allen gängigen Wandstangen und Wandhaltern. Inklusive 2 Silikondichtungen. Farbe Chrom.
Anschluss ½" Überwurf- und Konusmutter. **Nr. 71255 24,50**
Anschluss ⅜" Überwurf- und ½" Konusmutter. **Nr. 71257 25,95**

19. Wandstange CARINO II. Metall-Wandstange für Brausen mit Konusmutter. Farbe Chrom. **Nr. 71197 33,95**

20. Wand- und Deckenhalter. Mit schwenkbarer Konusaufnahme, Duschkopf kann in jeder Stellung fixiert werden. **Nr. 71195 16,50**

21. Kombi-Stellbrause mit Winkel. Kombination Perlatorstrahl / Brause. Einstellungen: Impuls / Dauerlauf / abstellbar. Anschluss: ½"-Gewinde ohne Winkel, ⅜"-Gewinde mit Winkel. **Nr. 71262 38,95**

22. Handbrause CHARISMA. Anschluss ½". Mit Abstellhebel. Ohne Brauseschlauch.
Farbe Chrom **Nr. 71192 35,50**
Farbe Weiß **Nr. 71190 31,50**

23. Handbrause ORION. Anschluss ½". Mit eingebautem Strahlregler aus weichem Kunststoff, besonders leicht von Kalk zu befreien. Ohne Brauseschlauch. Farbe Chrom. **Nr. 71245 38,50**

24. Handbrause TREND-E. Formschöne und funktionelle Handbrause. Anschluss ½". Ohne Brauseschlauch. Farbe Chrom. **Nr. 71253 35,95**

25. Duschset DE LUXE. Die Handbrause DE LUXE hat ein Dreiwege-Ventil. Durch Drehen des Ringes am Kopf sind die Einstellungen AUS-DUSCHEN-STRAHL möglich. Die Wassermenge ist regulierbar. Der Strahlregler ist abschraubbar. Farbe Chrom. Solide und robuste Ausführung mit Anschluss ½". **Nr. 71249 57,50**

26. Waschbeckendusche LUXUS. Passend für fast alle Wasserhähne (nicht für Niederdruck-Armaturen). Der Brausekopf ist von Strahl auf Duschen umstellbar. **Nr. 72171 9,95**





















Einhebelmischer CAPRI. Der Einhebelmischer CAPRI ist eine Kunststoffarmatur in ihrer schönsten Form. Klares Design gepaart mit modernster Technik ergeben eine sehr hochwertige Armatur aus dem Hause COMET. Hohe Funktionalität durch eine eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche (bei Bedarf auswechselbar), gut zu reinigende Oberfläche, ausschraubbarer Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Mit Mikroschalter. Druckwasserbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm.

1. Einhebelmischer CAPRI. Höhe 160 mm, ø 45 mm, Auslauflänge 160 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1". **Nr. 71087 52,95**

2. Einhebelmischer CAPRI KOMPAKT. Höhe 115 mm, ø 40 mm, Auslauflänge 170 mm, Gewindelänge 32 mm, Gewinde-ø 1". **Nr. 71410 48,50**

3. Einhebelmischer CAPRI Duschauslauf PICCHINA. Mit ausziehbarer Handbrause und Befestigungsset. Höhe 140 mm, ø 45 mm, Schlauchlänge 1500 mm, Auslauflänge 180 mm. **Nr. 71412 79,50**

Einhebelmischer SIENNA. Die Armaturenserie SIENNA ist durch ihre definierte Formsprache in vielen stilistischen Umgebungen einsetzbar. Schlichte Eleganz, klare Linienführung, gefertigt aus Kunststoff und dadurch sehr leicht; eine perfekte Kombination von inneren Werten, äußeren Vorzügen und einem günstigen Preis. Keramikkartuschen gehören ebenso zum Standard wie der ausschraubbare Wasserauslass zum Reinigen von Schmutz und Kalk. Keramikkartusche und Mikroschalter sind im Bedarfsfall ohne Ausbau der Armatur auswechselbar. Die Armatur ist druckbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Mit Mikroschalter. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 30 mm, Gewinde-ø 1".

4. Einhebelmischer SIENNA STANDARD. Höhe 130 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 170 mm. **Nr. 71091 48,95**

5. Einhebelmischer SIENNA KOMPAKT. Höhe 110 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 120 mm. **Nr. 71095 48,50**

6. Messing-Einhebelmischer STILO. Äußerst sparsamer Wasserverbrauch durch gute Regulierbarkeit von Temperatur und Durchflussmenge. Dichtung mit Keramikscheiben. Heißwasserfest bis 10 bar. Der Auslauf ist um 360° schwenkbar. Inklusive Befestigungsset. Auslauf 12 cm, Höhe 11,5 cm, Anschluss Metallflexschläuche ø 10 mm, 25 cm lang, Montagebohrung ø 32 mm. **Nr. 71415 62,95**

7. Messing-Einhebelmischer STILO Duschabgang. Wie zuvor, jedoch mit Duschanschluss ½". **Nr. 71417 56,95**

8. Einhebelmischer ROMA. Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Der Einhebelmischer ROMA gewährleistet aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Er ist druckwasserbeständig und heißwasserfest bis 3 bar. Mit Mikroschalter. Höhe 125 mm, ø 50 mm, Auslauflänge 170 mm. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 30 mm, Gewinde-ø 1". **Nr. 71408 47,95**

9. Einhebelmischer ROMA mit Duschanschluss. Wie zuvor, jedoch mit Duschanschluss ½". Höhe 150 mm. **Nr. 71093 42,50**

10. Armatur LONDON KOMPAKT. Blickfang in Küche und Bad. Der Auslauf kann abgeklappt werden, dadurch sind sie für Einbauhöhen unter 40 mm (Spülen mit abklappbarem Deckel) besonders geeignet. Variabler Auslauf (Brause oder Strahl und Brause). Druckbeständig und heißwasserfest bis 1,5 bar. Mit Mikroschalter. Anschluss Tülle ø 10 mm. Abmessungen (BxHxT) 87 x 57 x 40 mm (Auslauf abgeklappt).

Wasserhahn LONDON KOMPAKT. Montagebohrung ø 22 mm, Gewindelänge 25 mm, Gewinde-ø ½". **Nr. 71400 27,95**

Mischer LONDON KOMPAKT. Montagebohrung ø 27 mm, Gewindelänge 29 mm, Gewinde-ø ¾". **Nr. 71401 27,95**

COMET Ersatzkartuschen (o. Abb.). Kartusche ø 25 mm für FLORENZ, CAPRI. **Nr. 71420 11,95**

Kartusche ø 35 mm für ROMA, PARMA, SIENNA, KOMPAKT, STILO. **Nr. 71421 12,95**















1. Einhebelmischer MODENA. Der Einhebelmischer MODENA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die eingesetzte, langjährig bewährte Keramikkartusche, die gut zu reinigende Oberfläche, sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1". **Nr. 71089 69,95**

2. Einhebelmischer LUCCA. Der Einhebelmischer LUCCA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die langjährig bewährte Keramikkartusche, die gut zu reinigende Oberfläche sowie, der aus-schraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Der Mikroschalter (max. 6 A) ermöglicht den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauf drehbar 360°, Breite max. 121 mm, Tiefe 185 mm, Höhe 306 mm, Auslauflänge 164 mm. Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Gewindelänge 40 mm, Gewinde-ø 1". **Nr. 71097 73,50**

3. Einhebelmischer ARONA. Der Einhebelmischer ARONA ist eine moderne Kunststoffarmatur. Die hohe Funktionalität unterstreicht der schwenkbare Auslauf, die gut zu reinigende Oberfläche, sowie der ausschraubbare Wasserauslass mit standardmäßig mitgeliefertem Reinigungsschlüssel zum Entkalken und Reinigen. Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 1,5 bar. Der Mikroschalter (max. 3 A) ermöglicht den Einsatz in Caravan und Reisemobil. Auslauf drehbar 360° und klappbar, Breite 100 mm, Tiefe 55 mm, Höhe 130 mm, (40 mm Auslauf abgeklappt), Auslauflänge 160 mm. Anschluss Tüllen 8/10 mm, 45°, Montagebohrung ø 27 mm, Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø ¾". **Nr. 71099 23,95**

Einhebelmischer FLORENZ. Qualität und Komfort wie im Haushalt vereint mit Leichtbauweise durch Kunststoffausführung. Der Einhebelmischer FLORENZ gewährleistet durch den Einsatz erprobter Keramikscheiben aktuelle und beständige Dichtungstechnik aus dem Haushalt. Der bedienerfreundliche Griff ermöglicht optimales „Mischen" und „Regulieren" der Wassermenge und der Temperatur. Mit Mikroschalter. Die Armatur ist druckwasserbeständig bis 3 bar. Geeignet für Einbauhöhen bis 40 mm (Spüle mit abklappbarem Deckel). Anschluss Nylonflexschläuche ø 10 mm, Montagebohrung ø 33 mm, Höhe 40 mm (abgeklappt), Gewindelänge 35 mm, Gewinde-ø 1".

4. Einhebelmischer FLORENZ Design Finger. Mit ausschraubbarem Strahlbrecher. Auslauflänge 150 mm. **Nr. 71106 48,50**

5. Einhebelmischer FLORENZ mit Duschanschluss. Duschanschluss ½". **Nr. 71104 41,95**

6. Einhebelmischer FLORENZ KOMPAKT mit Duschanschluss. Duschanschluss ½". **Nr. 71108 41,95**

7. Einhebelmischer FLORENZ KOMPAKT. Auslauflänge 140 mm. **Nr. 71405 46,50**

COMET Ersatzkartuschen (o. Abb.).
Kartusche ø 25 mm für FLORENZ, CAPRI. **Nr. 71420 11,95**
Kartusche ø 35 mm für ROMA, PARMA, SIENNA, KOMPAKT, STILO. **Nr. 71421 12,95**









Keramik-Ersatzkartuschen.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Armatur durch den Austausch der Kartusche.

8. Keramik-Ersatzkartusche S ø 35 mm
Nr. 71316 5,95

9. Keramik-Ersatzkartusche S ø 40 mm
Nr. 71321 6,50

10. Keramik-Ersatzkartusche R ø 35 mm
Nr. 71323 5,95

11. Keramik-Ersatzkartusche B ø 40 mm
Nr. 71329 6,50























1. Raumentfeuchter CASO-Box. Verhindert Schimmel- und Salpeterbildung. Das beiliegende Granulat reicht für Räume bis zu ca. 50 m³ und ist etwa 3 - 4 Monate wirksam. Größe 26 x 24 x 26 cm.
Nr. 76550 19,95
Nachfüll-Granulat 2 x 1 kg **Nr. 76535 6,95**
(Grundpreis pro kg 3,48)

2. Entfeuchtungs-Granulat im Eimer. Als Nachfüll- und Ersatzgranulat. Sehr preiswert! Inhalt 5 kg.
Nr. 76538 14,95
(Grundpreis pro kg 2,99)

3. PINGI i-Dry XL. Die elektrische Variante. Wird in kleineren Räumen bis ca. 25 m³ eingesetzt, die schlecht ventiliert oder feucht sind. Absorbiert und speichert überschüssige Feuchtigkeit mit Hilfe des in der Natur weit verbreiteten Siliziumdioxids. Inklusive 230 V-Netzteil (wird nur zur „Entladung" benötigt). Stromaufnahme 26 W. **Nr. 76575 31,50**

4. Auto-Entfeuchter airdry CUP. Luftentfeuchter, der in jeden Autobecherhalter passt und einfach durch Abziehen der Metallplatine aktiviert wird. Das unter der Trocknungsmembran befindliche Spezialgranulat fängt sofort an, die Umgebungsluft zu entfeuchten. Aufgenommene Feuchtigkeit tropft sicher in den Becher ab. **Nr. 76577 5,95**

5. Auto-Entfeuchter airdry DUO. Der Turbo unter den Auto-Entfeuchtern, bestehend aus zwei 600 g Kissen. Effizient im Auto verteilbar, wir empfehlen die gleichzeitige Platzierung beider Kissen in der Nähe der Vorderscheibe. Bis zu 1000 ml Wasser werden so gleichmäßig aufgenommen. Schützt vor: beschlagenen Scheiben, Schimmel, Elektroschäden, Rost, Stockflecken und schlechten Gerüchen.
Nr. 76576 14,95

6. Luftentfeuchter airdry DESIGN BOX CARAVAN. Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel, schafft gesundes Raumklima, Trend-Design für Ihr Interieur, umweltfreundlich (durch die Verwendung von Pappe und einer zum Patent angemeldeten Faltbox wird bis zu 80 % weniger Plastik als bei herkömmlichen Salzabtropfsystemen eingesetzt). Für Räume bis zu 30 m². Inklusive Gratis-Nachfüllpack. **Nr. 76578 14,95**

7. CERESIT® Luftentfeuchter. Schützt zuverlässig Wände, Möbel, Auto und Wohnwagen vor Feuchtigkeit, Schimmel und Stockflecken. Geeignet für Räume bis zu 50 m³. Langanhaltende, zuverlässige Wirkung. Inklusive 1 kg Granulat. **Nr. 76510 12,95**
Nachfüllpackung 3 x 1 kg **Nr. 76512 14,50**
(Grundpreis pro kg 4,83)

8. CERESIT AERO 360® Luftentfeuchter. Schützt zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden wie z. B. Schimmel, Stockflecken, muffigem Geruch, Korrosion. Höchste Sicherheit für Verwender, Kinder und Haustiere durch geschlossenes Kassettensystem, kein direkter Hautkontakt mit dem Wirkstoff möglich. Wirkt bis zu 5 Monate. Für Räume bis ca. 20 m³. Inklusive 450 g-Tab.
Nr. 76515 13,50

9. MELLERUD Luftentfeuchter air-Xcess. Mit verbesserter Luftzirkulation. In Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit sorgt der MELLERUD air-Xcess vollkommen lautlos für ein gesundes Raumklima. Wirkt bis zu 2 Monate (abhängig von der Luftfeuchtigkeit). Für Räume bis ca. 40 m³. Inklusive air-X-Tab.
Nr. 76580 11,95

10. MELLERUD Luftentfeuchter air-Xtreme. Mit lautlosem Innenventilator. In großen Räumen oder in besonders feuchter Umgebung optimiert das exklusive AIR-FLOW System die Aufnahme der Luftfeuchtigkeit. Damit erreicht der MELLERUD air-Xtreme eine extrem hohe Aufnahmegeschwindigkeit und Feuchtigkeitsabsorption. Für Räume bis ca. 90 m³. Inklusive 2 air-X-Tabs & Batterien. **Nr. 76581 19,95**

11. MELLERUD Luftentfeuchter air-X Nachfülltabs. Inhalt 2 Stück. **Nr. 76585 11,95**



PRO CAR





Unser Preis
75,95





1. Rohrbegleitheizung EISEX. Die seit Jahren bewährte 12 Volt Rohrbegleitheizung EISEX passt sich jeder Krümmung an und taut in Minuten selbst stark eingefrorene Leitungen und Auslassschieber auf - und das bei nur 7,5 W pro Meter. Das feuchtigkeitsunempfindliche Heizkabel wird um die frostgefährdeten Leitungen gelegt oder gewickelt und kann bei Bedarf mit handelsüblichem Rohrisolationsmaterial isoliert werden. Der Kaltleiter (Stromleitung 12 Volt) wird direkt an das Bordnetz mit einem Zwischenschalter zum Ein- und Ausschalten angeschlossen. **Die Bestell-Länge = 2 x die zu isolierende Rohrlänge.**
Preis pro lfm. Nr. 74580 11,95

Anschlusskonfektion EISEX. Bestehend aus 2 m Kabel und 12 Volt Stecker zur Endmontage nach Verlegung des Heizkabels. **Gehört (als separate Pos.) obligatorisch zu EISEX. Nr. 74581 22,95**

2. ASS-Heizband. ASS = Auftauen Super Schnell, taut beim Wintercamping schnell und zuverlässig eingefrorene Abwasserrohre und -ventile auf; arbeitet mit 12 V-Bordspannung, also unabhängig von fremden Energien. Die Auftauzeiten sind erfreulich kurz, mit 70 W wird die Batterie relativ gering belastet. Die Auftauzeit (5 bis max. 60 min.) ist abhängig von der Länge und dem ø des Abflussrohres und von den herrschenden Minustemperaturen.
Technische Daten: Spannung 12 V, Stromaufnahme 5,8 A, Universal-Stecker mit 8 A Sicherung für Zigaretten-/Steckdose, Länge 170 cm, Breite 6 cm.
Nr. 74570 75,95

3. ULTRAHEAT-Tankheizung. High-Tech-Schutz für Wasseranlagen in Booten und Mobilen. Die Heizfolie, ursprünglich für die Weltraumtechnologie entwickelt, vom amerikanischen Marktführer für Tankheizungen. Sie bietet zuverlässigen Schutz bei bis zu -40 °C Außentemperatur.

- Geringer Stromverbrauch dank Schaltstufen
- isolierender Spezialschaum für exzellente Wärmeleitfähigkeit
- Steinschlagunempfindlich, da Heizdraht nur ca. 15 % Fläche
- Überhitzungssicher, thermostatisch geregelt mit spezieller Klebebeschichtung
- Einfache Montage durch Aufkleben auf alle Frisch-/Abwassertanks, auch bei Unebenheiten und Vorsprüngen

Sinkt die Temperatur am Tank auf unter 7 °C ab, erwärmt die ULTRAHEAT-Tankheizung das Wasser. Ab einer Temperatur von 19 °C, wird der Heizvorgang automatisch beendet. Eingebautes Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz. Anschluss an 12 V.

Passend für	Größe (cm)	Watt	Nr.	Preis
Tank 80 l	15 x 33	38	**74790**	**97,50**
Tank 110 l	18,5 x 48	55	**74791**	**104,—**
Tank 130 l	30,5 x 30,5	55	**74792**	**131,—**
Tank 150 l	18,5 x 66	89	**74788**	**119,—**
Tank 200 l	30,5 x 48	91	**74789**	**149,—**

4. Tankheizung. Der Schlauch wird über zwei Spezialverschraubungen durch die Wassertankwand geführt und an bestehendes Warmluft-Heizungssystem angeschlossen. Die Warmluft schützt so das Wasser vor dem Einfrieren. Geeignet für alle Frisch- und Abwassertanks mit großer Reinigungsöffnung. Anschluss an die Tankverschraubung z. B. mit Truma-Warmluftschlauch ø 65 mm und Überschlauch ø 75 mm.
Lieferumfang: PE-Wellschlauch, lebensmittelecht, 1,4 bzw. 2,8 m lang mit Innen-ø 40 mm und beidseitigem wasserdichtem Anschluss, 2 Schlauchschellen aus rostfreiem Stahl, 2 Muttern mit Dichtungen, 2 zweiteilige Spezialtankverschraubungen mit Innen-ø 65 mm zur Aufnahme von Truma-Warmluftschlauch mit ø 65 mm.
Tankheizung mit 1,4 m Schlauch. Gewicht 546 g.
Nr. 74798 57,50
Tankheizung mit 2,8 m Schlauch. Gewicht 776 g.
Nr. 74799 63,95







ELGENA









ELGENA Warmwasserboiler - Made in Germany.
Alle ELGENA Warmwasserboiler werden ausschließlich in Deutschland produziert und gefertigt. Durch die langjährige Erfahrung und der konsequenten Qualitätssicherung gewährt ELGENA auf alle Warmwasserboiler eine 5-jährige Werksgarantie.

1. ELGENA Campingboiler KB 3. Wurde speziell für die Warmwasserversorgung für Boote, Wohnwagen und Verkaufsfahrzeuge konstruiert und kann insbesondere überall dort wo wenig Platz und niedrige Stromverhältnisse vorhanden sind, eingesetzt werden. Der geringe Inhalt von 3 l ist von +30 °C bis +85 °C schnell aufgeheizt und dann mit kaltem Wasser vermischbar. Bei Anschluss an eine Druckpumpe oder ans Leitungsnetz ist eine Niederdruckarmatur zu verwenden.
Technische Details: Heizelement Edelstahl V4A/Incoloy, Aufheizzeit ca. 15 min (55 °C 660 W). Abmessungen (LxBxH) 30 x 16 x 19 cm. Gewicht 1,2 kg.

Anschluss 230 V/660 W	**Nr. 79200**	**154,—**
Anschluss 230 V/330 W	**Nr. 79201**	**154,—**
Anschluss 12 V/200 W	**Nr. 79205**	**179,—**

2. ELGENA Campingboiler KB 3 Kombi. Wie zuvor, jedoch als Kombigerät, zum Anschluss an 230 V/660 W und 12 V/200 W. Abmessungen (LxBxH) 38 x 16 x 19 cm. Gewicht 1,5 kg.
Nr. 79210 **269,—**

3. ELGENA Campingboiler KB 6. Kann für mehrere Entnahmestellen verwendet werden und liefert ausreichend Warmwasser. Kessel aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig.
Inhalt 6 l. Stufenlos regelbar von +30 °C bis +80 °C. Aufheizzeit ca. 22 min (55 °C 660 W). Abmessungen (LxBxH) 33 x 23 x 24 cm. Gewicht 1,7 kg.

Anschluss 230 V/660 W	**Nr. 79215**	**175,—**
Anschluss 230 V/330 W	**Nr. 79216**	**175,—**

4. ELGENA Boiler Nautic-Compact. Mit thermostatischer Regelung von +30 °C bis +85 °C, Überhitzungsschutz und Frostwächter. Voll isolierte Ausführung, Warmwasser wird bis zu 48 Stunden gespeichert. Kessel aus hochwertigem Edelstahl V4A gefertigt. Anschluss 230 V/660 W (3 A). Mit Sicherheits- und Wasserablaufventil. Für Tauch- und Druckpumpen geeignet. Inhalt 6 l. Gewicht ca. 3 kg. Abmessungen (LxBxH) 42 x 20 x 22 cm. **Nr. 79220** **379,—**

ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE. Die praktische Ergänzung zu Ihrer Warmluftheizung. Kombigerät mit Anschluss an 230 V und mit Wärmetauscher für den Anschluss an das vorhandene Luftheizungssystem. Das Brauchwasser wird somit kostenlos aufgeheizt und erreicht ca. dieselbe Temperatur wie die Heizungsluft. Bei voller Aufheizung (Elektrisch auf ca. 70 °C, über Luft auf die Temperatur des Luftstroms) kann durch Beimischung von Kaltwasser die zwei- bis dreifache Wassermenge entnommen werden. Der Wasseranschluss ist sowohl an Tauch-, Fuß- oder Handpumpe möglich. Bei Anschluss an eine Druckpumpe ist ein Sicherheitsventil-Set zu montieren. Wenn an eine Wasserleitung mit höherem Druck als 2 bar angeschlossen wird, so ist zusätzlich ein Druckminderer einzusetzen.
Technische Details: Betriebsdruck 0 - 3 bar, Heizelement und Wasserbehälter Edelstahl V4A, Isolierung EPP, Wasseranschluss ø 10 mm, Spannung/Leistung 230 V/500 W.

5. ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE 6.
Inhalt 6 l. Abmessungen (LxBxH) 39 x 22 x 23 cm. Gewicht ca. 4 kg. **Nr. 79101** **349,—**

6. ELGENA Boiler Nautic-Compact Luft LE 10.
Inhalt 10 l. Abmessungen (LxBxH) 54 x 22 x 23 cm. Gewicht ca. 5 kg. **Nr. 79102** **369,—**

7. Frostwächter. Höchst zuverlässiger Frostschutz für eine Wassermenge von über 40 l und bis zu -25 °C. Der Einbau ist in alle Frisch- und Abwassertanks möglich. Absolut rostfrei, aus speziell behandeltem Edelstahl mit Messing-Mutter und Dichtung. Automatische Abschaltung bei +10 °C. Leistungsaufnahme 30 W beim Aufheizen, Verpolungsschutz, eingebauter Thermostat mit Trocken- und Überhitzungsschutz, Bohrungs-ø 26 mm, Gewindelänge 16 mm, Anschlüsse: 2 Flachstecker + und -, Gewicht 290 g, Länge 20 cm, ø 1,8 cm. **Nr. 74560** **74,95**

Wassersysteme



Boiler Gas / Elektro

Leistungsstark. Jetzt hat Truma die bewährten Boiler weiterentwickelt und erneut an die stetig steigenden normativen Anforderungen angepasst. Insbesondere der Boiler Gas / Elektro überzeugt zusätzlich mit seiner starken Heizleistung.
Vorteile: sehr kurze Aufheizzeiten, leistungsstarkes, elektrisches Heizelement mit zwei Leistungsstufen (850 W/1300 W), netzunabhängiger Betrieb mit starkem 1500 W-Gasbrenner, selbstsichernde Winkelanschlüsse für flexible Schlauchverlegung (TB - ø 10 mm) oder John Guest System für feste Rohrverlegung (JG - ø 12 mm), neues Magnetventil mit zusätzlicher Absicherung, 10-Liter-Edelstahl-behälter, korrosionsbeständig und trinkwasserecht.
Lieferumfang: Wasserset (TB/JG), reinweißer Kamin, Bedienteil, Abdeckrahmen schwarz.
Technische Daten siehe Tabelle unten.

Boiler Gas 10 l - TB	Nr. 79540	749,—
Boiler Gas 10 l - JG	Nr. 79545	799,—
Boiler Gas/Elektro 10 l - TB	Nr. 79550	979,—
Boiler Gas/Elektro 10 l - JG	Nr. 79555	999,—



Boiler Elektro

Länger warmes Wasser. Der elektrische Boiler mit einem Fassungsvermögen von 14 Litern erhitzt das Wasser über ein Elektroheizelement (230 V/850 W).
Vorteile: schnelle Aufheizzeit von 31 Minuten, neues Magnetventil mit zusätzlicher Absicherung, 14-Liter-Edelstahlbehälter, korrosionsbeständig und trinkwasserecht. Das innovative EPP-Gehäuse isoliert den Boiler gegen Wärmeverlust. Dank dieser speziellen Isolierung sinkt die Wassertemperatur nur um 1° C pro Stunde. Serienmäßiger Anschluss für flexible Wasserschläuche mit 10 mm ø.
Lieferumfang: Wasserset TB, Bedienteil Boiler Elektro, Abdeckrahmen schwarz.
Technische Daten siehe Tabelle unten.

Nr. 79310 509,—



Therme

Speziell für den Caravan. Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft, um Wasser zu erwärmen. Damit die Therme auch ohne Heizungs-betrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230 V/300 W) eingebaut.
Lieferumfang: Bedienteil, Ablass- und Belüftungs-ventil (ohne Mischventil).
Technische Daten siehe Tabelle unten.

Nr. 79300 229,—



Zubehör Boiler

Kabelverlängerung 5 m für Bedienteil **Nr. 79454 71,95**
Abdeckrahmen, schwarz **Nr. 79560 6,10**
Aufputzrahmen, schwarz **Nr. 53634 5,95**
Kaminverlängerung VBO 2, Länge 50 mm (für Wandstärken über 35 mm erforderlich) **Nr. 79455 37,95**
Kaminkappe KBS 2, cremeweiß, für Truma Boiler der Baureihen 2 + 3 ab Bj. 01/1992 bis Bj. 06/2006 **Nr. 79450 32,95**
Kaminkappe KBS 3, reinweiß, für Truma Boiler der Baureihe 3 ab Bj. 07/2006 **Nr. 53151 15,95**
Sicherheits-/Ablassventil ABO 2,8 bar, in manchen Einbaufällen zusätzlich erforderlich, für
flexible Schläuche ø 10 mm **Nr. 79457 24,95**
feste Rohrverlegung **Nr. 79458 39,95**
FrostControl entleert den Boiler bei Frostgefahr und Überdruck automatisch über einen Ablaufstutzen.
FrostControl TB - ø 10 mm **Nr. 79556 129,—**

Zubehör Therme

Mischventil Therme **Nr. 79305 24,95**
Sicherheits-/Ablassventil ABO 1,5 bar, zwingend erforderlich wenn die Therme an die zentrale Wasserversorgung angeschlossen werden soll. **Nr. 79308 24,95**
Ersatzbehälter Therme, ohne Heizluftrohr **Nr. 79304 57,95**
Alu-Heizrohr Therme **Nr. 79306 53,95**

	Boiler Gas	Boiler Gas / Elektro	Boiler Elektro	Therme
Fassungsvolumen	10 l	10 l	14 l	5 l
Abmessungen (LxBxH)	35 x 35 x 26 cm	35 x 35 x 26 cm	45 x 40,5 x 29,5 cm	37 x 22 x 23 cm
Gewicht (ohne Inhalt)	6,9 kg	7,4 kg	3 kg	2 kg
Wasserdruck	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 1,2 bar
Leistung Gas	1500 W	1500 W	-	-
Gasverbrauch	120 g/h	120 g/h	-	-
Elektrisches Heizelement	-	850 W oder 1300 W	850 W	300 W
Stromverbrauch 230 V	-	3,7 A oder 5,7 A	3,7 A	1,3 A
Stromverbrauch 12 V	Zünden 0,16 A Aufheizen 0,12 A Bereitschaft 0,05 A	Zünden 0,16 A Aufheizen 0,12 A Bereitschaft 0,05 A	-	-
Aufheizzeit Mischbetrieb Elektrobetrieb Gasbetrieb	von ca. 15 °C bis 70 °C - - ca. 31 min	von ca. 15 °C bis 70 °C ca. 16 min ca. 29 min ca. 31 min	von ca. 15 °C bis 70 °C - ca. 70 min -	von ca. 15 °C bis 60 °C - ca. 50 min -
Temperaturbegrenzer	70 °C	70 °C	70 °C	65 °C



Beckenabläufe. Mit Stöpsel, Kette und Dichtung. Hergestellt aus weißem Kunststoff. Schlauchanschluss 19 mm ø. Für Ablauflöcher mit 25 - 35 mm ø.

1. Beckenablauf gerade **Nr. 72100** **4,25**

2. Beckenablauf abgewinkelt **Nr. 72105** **4,25**

3. Duschwannen-Ablauf. Mit Stöpsel, Kette und Dichtung. Hergestellt aus weißem Kunststoff. Schlauchanschluss 30 mm ø. Passend für Ablauflöcher mit 45 - 50 mm ø. **Nr. 72110** **13,95**

4. Ersatzstöpsel klein zu Beckenabläufen Nr. 72100 und Nr. 72105. Mit Kettchen. **Nr. 72106** **3,20**

5. Ersatzstöpsel groß zu Duschwannen-Ablauf Nr. 72110. Mit Kettchen. **Nr. 72107** **5,90**

6. Geruchsverschluss. Einfache, bewährte Lösung zur Verhinderung von Gerüchen aus dem Abwassertank. Wird einfach zwischen den durchtrennten Abwasserschlauch gesteckt. Die Reinigung erfolgt durch Ausspülen. Schlauchanschluss mit

19 mm ø **Nr. 72115** **9,30**

25 mm ø **Nr. 72116** **11,95**

Spiralschlauch. Aus Kunststoff mit eingearbeiteter Spiralverstärkung. Biegsam und extrem haltbar.

7. Spiralschlauch Innen-ø 19 mm

Nr. 72750 **3,25**

8. Spiralschlauch Innen-ø 25 mm

Nr. 72755 **3,80**

9. Spiralschlauch Innen-ø 40 mm

Nr. 72760 **6,25**

10. Schlauchhalterung. Zum sauberen Verlegen der Spiralschläuche und als Geruchsverschluss. Für Spiralschläuche mit Innen-ø 19 und 25 mm.

Nr. 72770 **7,80**

Steckbares Abwasser-Rohrsystem. Kostengünstige und sichere Montage des Abwasserrohres. Die Teile werden nur ineinander gesteckt. Damit ist es möglich, das Abwasser sinnvoll auf einen Ablauf zusammenzufassen. Frostsicher bis -40° C.

11. Abwasserrrohr 28 x 1,5 mm. Außen-ø 28 mm, Innen-ø 25 mm. 2 m langes Stück.

Nr. 72800 **7,95**

12. Muffe **Nr. 72838** **2,85**

13. T-Stück **Nr. 72805** **4,70**

14. Winkel 90° **Nr. 72810** **4,50**

15. Winkel 45° **Nr. 72815** **4,50**

16. Y-Stück **Nr. 72820** **4,50**

17. Übergangsstück für Duschwanne

Nr. 72825 **2,70**

18. Reduzierstück **Nr. 72830** **2,80**

19. Übergangsstück. Adapter von Abwasser-Rohr auf Abwasserschlauch, zum Aufstecken des Schlauches.

Übergangsstück auf 25 mm-Schlauch

Nr. 72842 **2,85**

Übergangsstück auf 19 mm-Schlauch

Nr. 72843 **2,85**

20. Winkel 90° ungleichschenkelig

Nr. 72811 **4,60**

21. Steckwinkel 90° **Nr. 72812** **3,25**

22. Durchführung Abwassertank

Nr. 72813 **2,60**


1


2


3


4


5


6


7


8


9

REICH


10


11


12


13


14

REICH Siphons, Abflüsse und Geruchsverschluss. Das REICH Lieferprogramm umfasst ein breites Angebot an Siphons, Abflüssen und einem Geruchsverschluss, passend zum REICH-Abwassersystem. Besonders praktisch an Siphon und Geruchsverschluss ist eine ohne Werkzeug abschraubbare Reinigungsöffnung. Wahlweise ist der Siphon mit einem zweiten Anschluss, z. B. für ein Abtropfbecken, lieferbar. Die Abflussschalen bei Siphons und Ausläufen haben einen jeweils größtmöglichen Durchmesser und sind aus Edelstahl. Siphons sind mit zwei verschiedenen, herausnehmbaren Verschlussstopfen lieferbar: mit Standardstopfen oder einem Restesieb mit Verschlussstopfen (nur bei 39 mm Abflussschale), das gröbere Verunreinigungen festhält und somit das Abwassersystem vor Verstopfungen bewahrt. Beide Stopfen sind in der Offenstellung arretiert. Eine Kette ist somit nicht erforderlich. Siphons und Ausläufe haben einen zum REICH Abwassersystem passenden Rohranschluss.

1. Winkel-Wasserabfluss 33 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72804 16,95**

2. Winkel-Wasserabfluss 39 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72835 20,50**

3. Geruchsverschluss mit Reinigungsöffnung **Nr. 72817 10,50**

4. Siphon 33 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72818 18,95**

5. Siphon 39 mm. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72819 18,95**

6. Siphon 33 mm mit zwei Zugängen. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72120 20,50**

7. Siphon 39 mm mit zwei Zugängen. Edelstahlsieb, Standardstopfen. **Nr. 72840 20,50**

8. Siphon 39 mm mit Restesieb und einem Zugang. Mit Verschlussstopfen. **Nr. 72821 14,95**

9. Siphon 39 mm mit Restesieb und zwei Zugängen. Mit Verschlussstopfen. **Nr. 72822 19,50**

10. Abwasser-Entsorgungs-Set. Das Abwasser-Entsorgungs-Set ermöglicht die komfortable Entleerung des Abwassertanks. Zum Anschluss an den Abwasserstutzen bzw. das Abwasser-Rohr. Bestehend aus: Abwasserstutzen 0,25 m (zur mobilen Entsorgung), Abwasserrohr-Verlängerung 3 m (zur Entsorgung z. B. auf Komfort-Campingplätzen). Bei Bedarf durch weitere Sets beliebig zu verlängern. Rohr-ø 28 mm. Passend auf Anschluss 28 mm Außen-ø fahrzeugseitig. **Nr. 74748 21,50**

11. Entleerungshahn. Druck max. 4 bar.
Anschlüsse ¾" x 19 mm **Nr. 72794 17,50**

12. Eck-Auslaufventil. Mit Außengewinde, Ablasstülle, Kontermutter und Dichtung. Druck max. 6 bar.
Anschlüsse ⅜" x 12 mm **Nr. 72790 22,95**
Anschlüsse ¾" x 19 mm **Nr. 72792 28,95**

Entleergarnitur. Einbau in jeden Tank möglich.
13. Anschlüsse ¾" x 19 mm **Nr. 72744 30,95**
14. Anschlüsse beidseitig 40 mm **Nr. 72746 30,95**



1. Schlauchbox. Nimmt 3 m Flexschlauch auf. 66 cm lang. **Nr. 72955 75,50**

2. Flexschlauch. Flexibler Abwasser-Spiralschlauch zur Entleerung des 1½"- oder 3"-Systems. Zusammenschieb- oder auseinanderziehbar, mit ausgezeichneter Flexibilität und Bruchwiderstandsfähigkeit. Zusätzliche Festigkeit durch wetterbeständiges Mehrschicht-Vinyl und Verstärkung mit gehärtetem Draht.

1½" - 260 cm lang	**Nr. 72952**	**11,50**
3" - 260 cm lang	**Nr. 72950**	**12,50**
3" - 520 cm lang	**Nr. 72951**	**22,50**

3. Bodenflansch. Mit Innengewinde 88 mm. **Nr. 72900 19,50**

4. Deckel. Mit Bajonettverschluss 89 mm. **Nr. 72905 7,20**

5. Bodenflansch. Mit Außengewinde 88 mm. **Nr. 72910 26,95**

6. Passstück. Innengewinde 83 mm. **Nr. 72915 18,50**

7. Rohr mit beidseitigem Gewinde. 76 mm lang. **Nr. 72930 10,50**

8. Bajonettanschluss gerade. Passend für Flexschlauch 76 mm. **Nr. 72935 9,20**

9. Passstück. Für Bajonettanschluss 78/89 mm. **Nr. 72945 14,50**

10. Komplett-Schieber 76 mm. Mit Kunststoffgriff, Dichtungen und Schrauben. **Nr. 72940 39,50**

11. Abwasser-Kit 3". Kompletter Abflusszubehörsatz. Bestehend aus: 1 Abwasserschlauch 3 m lang, 1 gerader Bajonettanschluss-Adapter, 1 Abwasserknie sowie 1 Adapter (4 in 1) zum Entsorgungsanschluss. **Nr. 72956 49,95**

12. Schlauchadapter. Passend für Knaus/Eifelland. **Nr. 72775 10,95**

13. Schlauchadapter. Passend für Hymer/Flair. **Nr. 72776 16,95**

14. Kit Sanitary-Flex 300 cm. Flexschlauch der bis zu 300 cm ausgezogen werden kann. Eine Seite mit Bajonettanschluss passend für Roll-Tank 40 W, Tank 21 W und Quick Connection W (Seite 361), andere Seite mit Edelstahl-Schlauchschelle zur Verbindung am Abwasserschieber Ihres Wohnmobiles. **Nr. 74747 51,30**

15. Auto-Drain Entleerung. Entleert komfortabel, sauber, einfach und automatisch 1½" und 3"-Ventile. Erhöht die Lebensdauer des Ventils, da es dieses gleichmäßig betätigt. Ermöglicht Montage der Entleerung an schwer zugänglichen Stellen. Der 12 V-Antrieb wird direkt am bestehenden Ventil montiert und mit dem Spezialschalter verbunden. Die integrierte Zeitschaltung wird nur kurz gedrückt: Das Ventil öffnet bzw. schließt dann automatisch innerhalb von Sekunden. Mit Mechanismus, Spezialschalter, Befestigungsmaterial, Anleitung und Anschlusskabel.

für 3" - Vecam-Ventil	**Nr. 72970**	**204,—**
für 3" - Valterra-Ventil	**Nr. 72972**	**204,—**
für 1½" - Valterra-Ventil	**Nr. 72974**	**204,—**

16. Schnell-Kupplungsset 3". Bestehend aus zwei Bajonett-Anschlussteilen und zwei Schellen. **Nr. 72953 19,95**

17. Bowdenzugschieber. Einfache Montage durch Austausch des vorhandenen Valterra-Schiebers. Mit Schieber, Halterung und 180 cm langem Bowdenzug. Anschluss 3" **Nr. 72965 215,—**



















1. Abwasser-Kanister. Mit integriertem Tragegriff. Verschluss seitlich DIN 96 und oben DIN 61. Mit Stopfen zum Nachrüsten eines Auslaufhahns. Inhalt 19 l. Abmessungen 47,5 x 28 x 17 cm.
Nr. 74280 31,95
Inhalt 25 l. Abmessungen 46,5 x 29 x 25,5 cm.
Nr. 74285 34,95

2. Reste-Boy. Abwasserkanister 19 Liter mit seitlichem Verschluss DIN 96 und Schlüssel und Verschluss DIN 61 - oben - mit Einfülltrichter, der mit einem Stopfen geruchsdicht verschlossen werden kann. Abmessungen ohne Trichter 47,5 x 28 x 17 cm.
Nr. 74290 33,95

3. Schraubverschlüsse mit Abwasser-Flexschlauch. Abwasserverschluss DIN 96/61 mit flexiblem Spiralschlauch Innen-ø 25 mm. Anschlussmuffe für Abwassersystem Innen-ø 28 mm. Schlauch kann selbst auf beliebige Länge gekürzt werden. Mit Schraubring zur einfachen Befestigung auf dem Kanister.
Abwasserverschluss DIN 96 **Nr. 74305 12,95**
Abwasserverschluss DIN 61 **Nr. 74310 12,95**

4. Schmutzwasser-Faltkanister. Mit Anschlussschlauch, Verbindungsstück 19 mm ø und Entleerventil. Volumen 20 l. **Nr. 74730 12,95**

5. Abwasser-Taxi. Durch herausnehmbaren Transportgriff und die großen Räder leicht zu fahren. Einfach und bequem zu entleeren. Einfüllstutzen mit ¾" Außengewinde. Zusätzlicher Abwasserverschluss mit 1 m Spiralschlauch und Anschlussmuffe an das Abwassersystem mit 28 mm Innendurchmesser. Gewicht ca. 3,1 kg. Abmessungen 50 x 33,5 x 24 cm. Inhalt 25 l. **Nr. 74410 63,50**

6. Quick Connection W. Verlängerung, welche die Umwandlung des Gewindeverschlusses in Bajonettverschluss ermöglicht, um so das Sanitary-Flex (Nr. 74747 - Seite 360) an den Tank 23 W anzuschließen. Einfach zum Anbringen und Abnehmen.
Nr. 74728 11,20

7. Roll-Tank 23 W. Praktischer 23 Liter fassender Grauwassertank mit neuem und bequemem Abflussverschluss. Kompakt, passt in die meisten Staufachtüren. Gewicht 2,4 kg. Abmessungen 50 x 33 x 25 cm. **Nr. 74708 47,40**

8. Roll-Tank 40 W. 40 Liter fassender Abwassertank mit integriertem Füllstandsanzeiger und Luftloch für ein einfaches Entleeren. Abwasseranschluss 45° im Lieferumfang enthalten. Flexibler Abwasserschlauch optional erhältlich (Kit Sanitary-Flex Nr. 74747 - Seite 360). Gewicht 3,9 kg. Abmessungen 81 x 41 x 20 cm.
Nr. 74749 102,—



















1. Einlegemulde.
Zum Einbau in eine Arbeitsplatte.
Abmessungen 45 x 34,5 x 15 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73210 **52,50**

Eckwaschbecken.
Abmessungen 84 x 37,5 x 15 cm. Ablagetiefe 17 cm. Farbe Weiß.
2. Ablage linke Seite **Nr. 73240** **51,50**
3. Ablage rechte Seite **Nr. 73250** **51,50**

4. Einlegemulde rund.
Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Farbe Weiß.
Ausschnittsmaß 23 cm ø. Gesamt-ø 29 cm.
Nr. 73300 **44,50**
Ausschnittsmaß 30 cm ø. Gesamt-ø 36 cm.
Nr. 73265 **51,50**

5. Waschbecken.
Abmessungen 90 x 32,5 x 16 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73260 **51,95**

6. Waschbecken mit Einlegemulde. Abmessungen (LxTxH) 90 x 34 (Mulde) / 27 (Ablage) x 14 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73268** **57,50**

7. Einlegemulde Edelstahl. Mit Ablaufgarnitur.
Ausschnittsmaß 26 cm ø. Gesamt-ø 29,5 cm.
Nr. 73320 **75,95**
Ausschnittsmaß 30 cm ø. Gesamt-ø 33,5 cm.
Nr. 73321 **99,95**

8. Ablaufgarnitur mit Edelstahlsieb.
Für Abläufe 52 mm ø, 90°-Winkel für Schläuche 25 mm ø. Zu vorstehenden Edelstahlmulden passend. **Nr. 73322** **17,50**

9. Eckwaschbecken mini.
Abmessungen 34,5 x 34,5 x 11,6 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73230 **41,50**

10. Einlegemulde oval. Zum Einbau in eine Arbeitsplatte. Mulde 38 x 21 cm ø. Gesamtmaß 45 x 27,5 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73310** **45,95**

11. Einlegemulde mini rechteckig.
Kantenlänge 35 x 28 cm. Beckentiefe 12 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73255** **51,50**

12. Eckwaschbecken maxi.
Abmessungen 42 x 42 x 16 cm. Farbe Weiß.
Nr. 73220 **49,95**













13. Einlegemulde oval maxi.
Abmessungen (L/B/H) 51,5 x 35 x 15 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73311** **52,50**

14. Eckwaschbecken mini oval.
Kantenlänge 34,5 x 34,5 cm.
Ausschnittmaß 35 x 25 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73254** **52,50**

15. Duschwanne. Abmessungen 60 x 60 x 10 cm.
Farbe Weiß. **Nr. 73270** **89,50**



FIAMMA

Dispenser. Formschöner Seifen- oder Shampoo-spender mit 0,2 l Inhalt (100 Dosierungen). Mit durchsichtigem Behälter.
Abmessungen 15 x 8 x 5,5 cm.
Gewicht ca. 200 g.
Nr. 76125 **12,20**

Wassersystem Außenküche

Comet KILLIAN

Wasser-Set zu ModuCamp von Westfield Outdoors.

- COMET Wasserhahn LONDON chrom/weiß inklusive Schlauch
- COMET Waschbecken, Kunststoff, weiß-glänzend
- COMET Tauchpumpe ELEGANT (12 V/10 l/min./0,5 bar) mit Entlüftung, inklusive Staubkappe und Schraubring DIN 96
- DIN 96 Verschluss mit Entlüftungshahn für Abwasserkanister, inklusive Schlauch
- Adapterplatte für ModuCamp
- Vorbereitung für Zu- und Ablauf aus und in Weithalskanister DIN 96 bis 19 Liter
- Alle wasserführenden Teile entsprechen der DIN 2001-2
- Einfache elektrische Verbindung durch farb-codierte Stecker
- Lieferung ohne Küchenschrank (ModuCamp von Westfield Outdoors siehe Seite 209)

Nr. 73205 **109,—**



Unser Preis
109,–







Das **„Saug Fix“** Produktsortiment von Eurotrail bietet moderne, funktionale sowie einfach zu handhabende und flexibel anzubringende Artikel für die Aufbewahrung im Bad, in der Küche und auch unterwegs im Wohnwagen oder Reisemobil.

1. Saughaken. Belastbar bis max. 6 kg. ø 4,6 cm.

Saughaken grau	**Nr. 76101**	**5,95**
Saughaken weiß	**Nr. 76102**	**5,95**

2. Toilettenpapierhalter. Belastbar bis max. 3 kg. Abmessungen 21 x 16 cm.

Toilettenpapierhalter grau	**Nr. 76118**	**7,95**
Toilettenpapierhalter weiß	**Nr. 76112**	**7,95**

3. Zahnbürstenhalter. Belastbar bis max. 2 kg. Abmessungen 11,7 x 11,7 x 7 cm.

Zahnbürstenhalter grau	**Nr. 76103**	**4,95**
Zahnbürstenhalter weiß	**Nr. 76106**	**4,95**

4. Handtuchhalter. Belastbar bis max. 2 kg. Abmessungen 18 x 10 cm.

Handtuchhalter grau	**Nr. 76107**	**4,95**
Handtuchhalter weiß	**Nr. 76108**	**4,95**

5. Runder Becher. Belastbar bis max. 4 kg. Abmessungen ø 10,9 x 11,3 cm.

Runder Becher grau	**Nr. 76109**	**9,95**
Runder Becher weiß	**Nr. 76111**	**9,95**

6. Hakenleiste. Belastbar bis max. 6 kg. Abmessungen 64,5 x 8,3 x 4,5 cm.

Hakenleiste grau	**Nr. 76113**	**13,95**
Hakenleiste weiß	**Nr. 76114**	**13,95**

7. Eckregal. Belastbar bis max. 10 kg. Abmessungen 22 x 22 x 10 cm. Gewicht 510 g.

Eckregal grau	**Nr. 76116**	**24,95**
Eckregal weiß	**Nr. 76117**	**24,95**

Das Froli Wandhakensystem. Auf einer Grundplatte basierend, die mittels zweier Schrauben an der Wand befestigt wird und einer Einschiebplatte, auf welcher der Haken aufgebracht ist. Dank der einheitlichen Grundplatte, können die Einschiebeplatten jederzeit ausgetauscht werden (z. B. für die Froli Hakenleiste, Rundclipse oder Handtuchhalter). Die Befestigungsschrauben sind nach der Montage nicht sichtbar.

8. Wandhaken klein. Vielfach einsetzbare Wandhaken zum Nachrüsten in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. Innendurchmesser 30 mm. 2er-Set. **Nr. 76185** **5,30**

9. Wandhaken groß. Vielfach einsetzbare Wandhaken zum Nachrüsten in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. 2er-Set. **Nr. 76186** **5,30**

10. Rundclips. Vielfach einsetzbar, zum Nachrüsten in Reisemobilen oder zu Hause. Einfach montierbar. Innendurchmesser 16 - 25 mm. 2er-Set. **Nr. 76187** **5,30**

Hakenleiste. Hakenleiste aus Kunststoff und Alurohr mit 6 verschiebbaren Haken. Haken sind ohne Werkzeug abnehmbar, Alustange kann individuell verkürzt werden. Kann auch als Handtuchhalter verwendet werden.

11. Hakenleiste groß. Rohrdurchmesser 20 mm. Länge 600 mm. **Nr. 76188** **11,50**

12. Hakenleiste klein. Rohrdurchmesser 12 mm. Länge 400 mm. **Nr. 76189** **10,50**

Badausstattung POLO. Hochwertige Badausstattung in elegantem Design. Alle Halter aus Metall, chrom hochglanz. Inklusive Montagesockel zum Verschrauben der Badausstattung.

13. Seifenhalter POLO. Ablage aus Kristallglas klar. **Nr. 76140** **24,95**

14. Flüssigseifenspender POLO. Dosierpumpe Kunststoff, Behälter aus Kristallglas klar, 130 ml. **Nr. 76141** **37,95**

15. Doppel-Glashalter POLO. Gläser aus Kristallglas klar. **Nr. 76142** **37,95**

16. Papierhalter POLO. Aus Metall. **Nr. 76143** **21,95**

17. Bürstengarnitur POLO. Stiel chrom, Behälter aus Kristallglas satiniert. **Nr. 76144** **38,50**













1. Edelstahl WC-Bürste. Mit praktischem Klappverschluss. Leicht herausnehmbarer Bürstenhalter aus Kunststoff. Mit Befestigungsmaterial. Gesamthöhe 38 cm, ø 9 cm. **Nr. 75816 14,95**

2. WC-Bürste TOILET BRUSH. Aus schlagfestem Kunststoff. Mit Klett zur Anbringung an der Fiamma BI-POT. Farbe Weiß. **Nr. 75805 6,80**

3. WC-Bürste TOILET BRUSH PRO. Passt in jede Ecke des Raumes. Aus widerstandsfähigem Kunststoff. Inklusive Halterung. Länge 35 cm. Farbe Weiß. **Nr. 75808 7,80**

4. Mini-WC-Bürste FRIDOLIN. Einfache Montage mit beigefügtem Saugnapf und Klettband. Material Polypropylen. Länge ca. 26 cm. **Nr. 75817 12,50**

5. Mini-WC-Bürste. Aus hochwertigem Kunststoff. Höhe 26 cm. Selbstklebend durch 2-teiliges Klettband. **Nr. 75812 11,50**

6. WC-Bürste. Für alle Campingtoiletten. Aus hochwertigem Kunststoff. Sockel anschraubbar. Gesamthöhe inklusive Sockel ca. 40 cm. **Nr. 75815 8,20**







7. WC-Papierbrillen. Für alle Toiletten unterwegs. 25 Stück-Packung. **Nr. 75320 2,75**

8. Pocket Kassett. Wird an die Stauklappe der Thetford oder Dometic Toilettenöffnung angebracht um die wichtigsten Utensilien immer griffbereit zu haben. Aus widerstandsfähigem, UV-abweisendem Kunststoff hergestellt. Abmessungen (HxBxT) 28 x 18 x 3,6 cm. **Nr. 75178 9,70**

9. WC-Camperbag. Schützt die Oberfläche der Camping-Toilette vor Verschmutzung. Das Papierformteil wird einfach in die Toilette eingelegt und bedeckt die Oberfläche vollständig. Die beiden Enden der Tüte sind als Griffe konzipiert und werden unter die Toilettenbrille geklemmt. Sie bleiben somit sauber und trocken. Löst sich im Fäkalientank vollständig auf.
Rolle mit 40 Stück **Nr. 75342 5,95**
Rolle mit 100 Stück **Nr. 75340 10,95**

THETFORD *Loving leisure*

Thetford Tragbare Toiletten

Thetford präsentiert eine neue Generation von tragbaren Toiletten. Als Erfinder der Porta Potti können sie auf viele Jahre Erfahrung zurückgreifen, um den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Was Sie von uns erwarten können, sind ein revolutionäres Design sowie höchstmögliche Qualität und Funktionalität.



Porta Potti 565



Porta Potti® 565

RVAA 2012 PRODUCT of the YEAR

Die Porta Potti hat bei Weitem das bemerkenswerteste Design und die innovativsten Eigenschaften von allen. Das Design bietet ein integriertes Bedienfeld mit Pumpe, Wassernachfülleinheit und Füllstandsanzeige für den Spülwassertank (A).

Diese Anzeige und die Füllstandsanzeige (B) des Fäkalientanks zeigen Ihnen an, wann der Spülwassertank nachgefüllt und der Fäkalientank geleert werden müssen. Zusätzlich ist die Porta Potti standardmäßig mit einem integrierten Toilettenpapierhalter (C) ausgestattet.

Vorteile

- Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- Hervorragende Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- 3 Jahre Garantie
- Modernes Design, Toilettenform wie zu Hause
- Komfortable Sitzhöhe (443 mm)
- Größere Toilettenschüssel, hauptsächlich in der Tiefe und Breite
- Benutzerfreundlicher Seitenventilgriff
- Integrierter Toilettenpapierhalter



Handkolbenpumpe



Elektrische Spülung

Porta Potti 145 - 365

Porta Potti®

Die Porta Potti ist der Ausdruck für langlebige, tragbare Toiletten.
Die Toilette verfügt über eine integrierte Deckelverriegelung, eine Aussparung zum Öffnen des Deckels (A), einen verbesserten Schiebergriff (B) sowie einen bequemeren Griff für den Fäkalientank (C). Der Stopper am Fäkalientank hält den Entleerungsstutzen in seiner Stellung fest und macht das Wiedereinsetzen der beiden Tanks noch einfacher (D).

Vorteile

- Vom Erfinder der tragbaren Toilette entwickelt
- Exzellente Qualität durch 40 Jahre Erfahrung mit mobilen Sanitärlösungen
- 3 Jahre Garantie
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- Modernes, erfrischendes Design
- Verbessertes Ventilgriffsystem
- Verbesserter Tragegriff für den Fäkalientank
- Verbesserter Sitzkomfort







Loving leisure THETFORD

	PP 145	PP 165	PP 335	PP 345	PP 365	PP 565	
							
Komfortklasse	●●●○○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●+
Größe	Mittel	Groß	Klein	Mittel	Groß	Luxus groß	Luxus groß
Abmessungen H x B x T (mm)	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	313 x 342 x 382	330 x 383 x 427	414 x 383 x 427	448 x 388 x 450	448 x 388 x 450
Sitzhöhe (mm)	324	408	308	324	408	443	443
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
Spülsystem	Balgenpumpe	Balgenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Kolbenpumpe	Elektrische Spülung
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kapazität des Fäkalientanks	12 l	21 l	10 l	12 l	21 l	21 l	21 l
Füllstandsanzeige für Spülwassertank	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Kapazität des Spülwassertanks	15 l	15 l	10 l	15 l	15 l	15 l	15 l
Nettogewicht	3,6 kg	3,9 kg	3,3 kg	3,8 kg	4,0 kg	5,3 kg	5,5 kg
Zusätzliche Informationen	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Option auf Haltevorrichtung (Hold Down Kit)	- Toilettenpapier halter - Mit Option auf Bodenplatte	- Toilettenpapier halter - Mit Option auf Bodenplatte
Nr.	**75238**	**75240**	**75200**	**75210**	**75220**	**75230**	**75232**
Preis	**63,95**	**76,95**	**139,—**	**92,95**	**107,—**	**179,—**	**224,—**

Bodenbefestigung für Porta Potti (Hold Down Kit)



Ein Kit zur Befestigung der Porta Potti an einer beliebigen Stelle auf dem Fußboden Ihres Boots. Ein einfacher Handgriff löst die Toilette. Durch dieses Kit stellt Ihre mobile Toilette eine komfortable und relativ preiswerte Alternative zum Einbau eines Grauwassertanks dar.

Hold Down Kit **Nr. 75138** **24,95**

Bodenbefestigung für Porta Potti 565 (Bodenplatte)



Wenn die Stabilität wichtig ist, zum Beispiel auf einem Boot, können Sie ein Modell auswählen, das auf einer Bodenplatte montiert werden kann.

Bodenplatte **Nr. 75142** **32,95**

Thetford Cassettentoiletten

Loving leisure THETFORD

Die Cassettentoilette ist eine weitere tolle Erfindung von Thetford. Sie verfügt über einen herausnehmbaren Fäkalientank und ist die ultimative WC-Lösung für Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil.

	C223-S	C223-CS	C224-CW	C262-CWE	C263-S	C263-CS
						
Abmessungen H x B x T (mm)	495 x 365 x 580	534 x 394 x 580	727 x 394 x 580	750 x 417 x 603	488 x 341 x 603	750 x 417 x 603
Sitzhöhe (mm)	492	492	492	467 479*	467 479*	467 479*
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
An einem zentralen Frischwassersystem angeschlossen	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja
Spülsystem	Elektrisch	Elektrisch	Manuell	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Kapazität des Fäkalientanks	18 l	18 l	18 l	17,5 l	17,5 l	17,5 l
Kapazität des Spülwassertanks	-	-	9 l	8 l	-	-
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	für 1 Füllstand	für 1 Füllstand	für 1 Füllstand	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände
Fäkalientank mit Rädern	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abnehmbarer Mechanismus	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Position der Serviceklappe 3	vertikal oder horizontal	vertikal oder horizontal	vertikal oder horizontal	horizontal	horizontal	horizontal
Wassereinfüllklappe nötig	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Nein
Keramikschüssel	Nein	Nein	Nein	Optional	Optional	Optional
Nettogewicht	6,8 kg	7,2 kg	8,0 kg	8,1 kg 17,2 kg*	7,1 kg 16,2 kg*	8 kg 17,1 kg*
Nr.	**75121**	**75128**	**75129**	**75167** **75168***	**75182** **75183***	**75165** **75166***
Preis	**559,—**	**589,—**	**609,—**	**689,—** **869,—***	**599,—** **765,—***	**625,—** **809,—***
				* Toilette mit Keramikschüssel		

Cassettentoiletten C220

Die C220 verfügt über eine größere und tiefere Schüssel und eine optimierte Schüssel-Geometrie, welche die Nutzung des Schüsselraumes und der Spülung verbessert. Der Sitz wurde erhöht und beträgt nun 492 mm, was eine bequemere Sitzposition ermöglicht.

Die C220 ist in den drei bekannten Modellen S / CS / CW, mit oder ohne Spülwassertank, manueller oder elektrischer Spülung und mit oder ohne Konsole erhältlich. Die Servicetür 3 kann entweder im Hoch- oder Querformat installiert werden, was größtmögliche Flexibilität bietet.

Vorteile

- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90 Grad Drehbarkeit der Toilettenschüssel
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig, benutzer- und wartungsfreundlich
- Leistungsstarkes Spülsystem

Cassettentoiletten C260

Die C260 Cassettentoilette ist ein Facelift der C250 Cassettentoilette. Das erfolgreiche, zeitgemäße Design der C250 wurde nicht verändert. Dennoch hat die C260 einige aufregende neue und verbesserte Eigenschaften. Darunter sind zum Beispiel ein stabilerer Sitz & Deckel, ein Schüsseldesign, das die Reinigung erleichtert und eine verbesserte Spülung. Diese Toilette ist auch mit Vollkeramik-Schüssel erhältlich - für ein WC-Erlebnis wie zu Hause.

Vorteile

- Zeitgemäßes Design, wie zu Hause
- Optimale Platzausnutzung: 2 x 90 Grad Drehbarkeit der Toilettenschüssel
- Maximaler Sitzkomfort
- Neues Schüsseldesign, besonders leicht zu reinigen
- Hochwertiger Kunststoff für eine langlebige, benutzerfreundliche und wartungsfreundliche Toilette
- Die Keramikversion verspricht maximale Hygiene und Nutzungskomfort, genau wie zu Hause
- Kraftvolles Spülsystem

CAMPING-PROFI

Thetford Cassettentoiletten

Loving leisure THETFORD

	C402-C	C402-X	C403-L	C502-X	C503-L
					
Abmessungen H x B x T (mm)	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400	512 x 670 x 400	502 x 739 x 410	502 x 739 x 410
Sitzhöhe (mm)	473	473	473	492	492
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß	Weiß
An einem zentralen Frischwassersystem angeschlossen	Nein	Nein	Ja	Nein	Ja
Spülsystem	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Kapazität des Fäkalientanks	19,3 l	19,3 l	19,3 l	19,7 l	19,7 l
Kapazität des Spülwassertanks	15 l	15 l	-	16,5 l	-
Füllstandsanzeige für Fäkalientank	für 1 Füllstand	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände	für 3 Füllstände
Füllstandsanzeige für Spülwassertank	für 1 Füllstand	für 3 Füllstände	-	für 3 Füllstände	-
Fäkalientank mit Rädern	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Abnehmbarer Mechanismus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Position der Serviceklappe 3	vertikal	vertikal	vertikal	vertikal	vertikal
Wassereinfüllklappe nötig	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Keramikschüssel	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Nettogewicht	8,1 kg	8,8 kg	8,1 kg	9,5 kg	9,6 kg
Nr.	**75130** Ausführung links / **75131** Ausführung rechts	**75184** Ausführung links / **75185** Ausführung rechts	**75161** Ausführung links / **75163** Ausführung rechts	**75186** Ausführung links / **75187** Ausführung rechts	**75188** Ausführung links / **75189** Ausführung rechts
Preis	**574,—**	**699,—**	**594,—**	**749,—**	**779,—**

Cassettentoiletten C400

Die aufgefrischte Cassettentoilette C400 peppt das Badezimmer mit sehr geringem Aufwand optisch auf und bietet gleichzeitig den bewährten Komfort und perfekte Hygiene. Diese Baureihe hat verschiedene einzigartige Eigenschaften, einschließlich einem Fäkalientank mit Rädern und einem einklappbaren Handgriff, was die Handhabung vereinfacht. Außerdem ist der Funktionsmechanismus im Fäkalientank herausnehmbar. Dadurch kann der Tank von innen leicht gereinigt und gepflegt werden, weil eine durchdachte Füllstandanzeige den Füllstand im Fäkalientank bzw. im Spülwassertank zeigt.

Vorteile

- Neues Design
- Verbesserter Griff der Verschlussplatte und Bedienfeld C400
- Optimale Platzausnutzung
- Leichter, hochwertiger Kunststoff
- Langlebig, Benutzer- und Wartungsfreundlich
- Leistungsstarkes Spülsystem

Cassettentoiletten C500

Die eingebaute Cassettentoilette besteht aus zwei Teilen: einer dauerhaft installierten Toilette und einem herausnehmbaren Fäkalientank. Eine intelligente Anzeige teilt Ihnen mit, wann der Tank geleert werden muss. Sie können den Tank über eine Serviceklappe an der Außenseite des Fahrzeugs bequem entnehmen. Es stehen Ihnen verschiedene Modelle zur Auswahl.

Vorteile

- Optimaler Sitz- und Gebrauchskomfort
- Leichter, hochwertiger, beständiger Kunststoff
- Geräuscharmes, jedoch kraftvolles Spülsystem, über das gesamte Toilettenbecken
- Eine Toilettenschüssel, in Größe und Komfort, fast wie zu Hause
- 3 Jahre Garantie

Ersatzteile für Cassetten Toiletten C-Serie







1. Schieberdichtung C2 - C4 (bis 07/2002)	**Nr. 75400**	**15,95**
2. Magnetventil C2 - C4 + C200	**Nr. 75440**	**52,50**
3. Pumpe C2 + C200	**Nr. 75410**	**47,95**
4. Pumpe C4	**Nr. 75414**	**73,50**
5. Schraubkappe gelb C2 - C4	**Nr. 75415**	**6,95**
6. Überdruckventil C2 - C4	**Nr. 75420**	**4,95**
7. Entleerungsrohr links C2 - C4	**Nr. 75425**	**22,95**
8. Entleerungsrohr rechts C2 - C4	**Nr. 75430**	**22,95**
9. Entlüftungsventil C2 - C4	**Nr. 75435**	**16,95**
10. Entleerstutzen C2 - C4	**Nr. 75482**	**12,50**
11. LED-Füllstandsanzeige C200	**Nr. 75445**	**4,90**
Schwimmerarm (o.Abb.)	**Nr. 75449**	**6,90**
12. Schieberdichtung C2 - C4/C200/C250/C400/C500	**Nr. 75450**	**15,95**
13. Schiebergriff C200	**Nr. 75455**	**22,95**
Abwassertank C2 - C4. Fassungsvermögen 21 l.		
14. Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75470**	**199,—**
15. Ausführung links (LH)	**Nr. 75472**	**199,—**
16. Abwassertank C200. Fassungsvermögen 17 l.	**Nr. 75465**	**199,—**
17. Abwassertank C200 OV. Für Außenentlüftungs-System.	**Nr. 75466**	**199,—**
18. Abwassertank C220. Fassungsvermögen 18 l.	**Nr. 75173**	**155,—**
Abwassertank C220 OV (o. Abb.). Für Außenentlüftungs-System.	**Nr. 75171**	**155,—**
19. Abwassertank C250/260. Fassungsvermögen 17,5 l.	**Nr. 75467**	**199,—**
Abwassertank C400. Fassungsvermögen 19,3 l.		
20. Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75468**	**199,—**
21. Ausführung links (LH)	**Nr. 75469**	**199,—**
Abwassertank C500. Fassungsvermögen 19,7 l.		
22. Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75463**	**199,—**
23. Ausführung links (LH)	**Nr. 75464**	**199,—**

Toi Transport MAXX

Toi Transport MAXX. Klemmhalterung für Fahrradgepäckträger zum kräftesparenden Transport von Cassettentoiletten, Wasserkanistern und vieles mehr. Einfache Anbringung am Fahrradgepäckträger, lässt sich einfach ausziehen und durch eine Flügelmutter schnell befestigen. Der Toi Transport MAXX passt auf fast alle Gepäckträger. Abmessungen verpackt 34,5 x 9 x 6,5 cm. Gewicht ca. 0,6 kg.

Nr. 75428 **26,95**







Toiletten-Aufbereitungsset TOILET fresh-up SET für die Cassettentoiletten C2, C3, C4, C200, C250/C260 und C400

Das Toiletten-Aufbereitungsset ist eine einfache und preiswerte Möglichkeit, eine gebrauchte Cassettentoilette rundzuerneuern. Das Set umfasst einen Fäkalientank mit Toilettensitz und Deckel sowie die kostenlosen Sanitärzusätze (1 x Cassette Tank Cleaner Nr. 75758 und 1 x Badreiniger Nr. 75890), mit denen die Toilette runderneuert werden kann. Das Toiletten-Aufbereitungsset ist verfügbar für die Cassettentoiletten C2/C3/C4*, C200*, C250/C260 und C400.



Toiletten-Aufbereitungsset C2/C3/C4*		
Ausführung links (LH)	**Nr. 75103**	**179,—**
Ausführung rechts (RH)	**Nr. 75104**	**179,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C200*	**Nr. 75105**	**179,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C250/C260	**Nr. 75148**	**154,—**
Toiletten-Aufbereitungsset C400	**Nr. 75147**	**154,—**

*Neue Version mit verbessertem Abwassertank mit Rädern und herausziehbarem Transportgriff.



Elektrischer Ventilator C250 und C260

Der elektrische Ventilator von Thetford filtert Gerüche aus dem Fäkalientank automatisch und befördert sie - geruchlos - nach draußen.

- Filtert Gerüche aus dem Fäkalientank
- Nie wieder Gerüche im Fahrzeug
- Automatische Start- und Stoppfunktion (manuelle Betätigung möglich)
- Geräuscharmer Lüfter
- Spezielle Anzeige am Toilettenbedienfeld
- Filter einfach austauschbar





Elektrischer Ventilator C250	**Nr. 75164**	**147,—**
Elektrischer Ventilator C260	**Nr. 75169**	**147,—**

Ersatzfilter für den elektrischen Ventilator C250 und C260

Ersatzfilter für den elektrischen Ventilator C250 und C260 (Der Filter hält im Durchschnitt eine Saison).

Ersatzfilter für C250	**Nr. 75176**	**17,95**
Ersatzfilter für C260	**Nr. 75177**	**17,95**





Außenentlüftungssystem für C200 und C400

Verhindert die Entstehung unangenehmer Toilettengerüche im Fahrzeug. Komplett-Set mit Ventil, Schlauch und Befestigungsmaterial.

Außenentlüftungssystem C200	**Nr. 75160**	**38,95**
Außenentlüftungssystem C400	**Nr. 75162**	**6,95**







Tragetasche für Toilettenkassette

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Für den diskreten Transport des Abwassertanks und für die Aufbewahrung eines Zweittanks. Hergestellt aus einem stabilen Planenmaterial mit wasserdicht verschweißten Nähten. Die Öffnung wird mit einem 2-Wege-Reißverschluss geschlossen. Durch den umlaufenden Trageriemen lässt sich die Tasche bequem tragen.

Tragetasche für Toilettenkassette C200 + C250.
Abmessungen ca. 35 x 26 x 45 cm.
Nr. 75132 **38,95**

Tragetasche für Toilettenkassette C400.
Abmessungen ca. 23 x 23 x 63 cm.
Nr. 75133 **38,95**





THETFORD *Loving leisure*

Thetford Serviceklappen



Die perfekte Möglichkeit, einen einfachen zusätzlichen Zugang zu bestimmten Bereichen in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil zu kreieren. Alle Modelle werden unter Verwendung hochwertiger, leichter Kunststoffe hergestellt und haben dadurch eine lange Lebensdauer.

Modell 3, 4, 5, 6, 7

Vorteile & Ausstattung

- Moderne, schlanke Erscheinung
- Wasserdicht und UV-geschützt
- Doppelte Versiegelung und optimale Dämmung
- Spezielle Schnappschlösser ermöglichen ein sicheres Schließen, so dass sie nicht unerwartet aufspringen können
- Einfache Selbstmontage: Serviceklappen von Thetford sind einfach vertikal oder horizontal einzubauen, Selbstmontage möglich
- Eine detaillierte Anleitung in Einzelschritten mit Schablone für die Öffnung in der Fahrzeugwand ist im Lieferumfang enthalten





Magnetknopf für Serviceklappe 3.
Knopf mit Magnet, um die Klappe offen zu halten, während Sie den Fäkalientank entnehmen. Ideal für Fahrzeuge mit Seitenwänden aus Stahlblech (z. B. Kastenwagen). Außerdem ist der Knopf mit einer Weichgummischicht versehen, um Kratzer zu vermeiden.
Nur für Serviceklappe Modell 3 passend. **Nr. 75137** **9,60**

	Modell 3	Modell 4	Modell 5	Modell 6	Modell 7
					
Verwendungszweck	Kompakte Normal- und Standard-klappe für die Cassettentoilette	Klappe für Gasflaschen und Wassertanks	Klappe für Wassertanks und normalgroße Gepäckstücke	Breitere Klappe für große Gepäckstücke	Breitere Klappe für große Gepäckstücke
Hauptmaße (B x H)	385 x 335 mm	700 x 395 mm	785 x 340 mm	1038 x 465 mm	1108 x 346 mm
Tageslichtöffnung (B x H)	330 x 280 mm	630 x 330 mm	730 x 280 mm	980 x 400 mm	1051 x 282 mm
Ausschnitt-Abmessungen	349 x 296 mm	648 x 348 mm	749 x 297 mm	997 x 419 mm	1069 x 299 mm
Mögliche Wandstärke	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm
Drucktasten-verriegelung(en) mit Schloss	1 (inkl. ZADI-Zylinder)	2 (inkl. ZADI-Zylinder)	2 (inkl. ZADI-Zylinder)	3 (inkl. ZADI-Zylinder)	3 (inkl. ZADI-Zylinder)
Drucktasten-verriegelung	1 (inkl. ZADI-Zylinder)	-	-	-	-
Regenleitblech	Nein	Ja (3 Seiten)	Ja	Ja	Ja
Scharnierposition	Seite oder unten	Seite oder unten	Seite oder unten	Seite oder unten	Seite oder unten
Gewicht	1,0 kg	1,4 kg	1,5 kg	2,5 kg	2,3 kg
Farbe	Weiß Cremeweiß Hellgrau Schwarz	Weiß Cremeweiß Hellgrau Schwarz	Weiß Cremeweiß Hellgrau Schwarz	Weiß Cremeweiß Hellgrau Schwarz	Weiß Hellgrau Schwarz
Nr.	**75351** **75350** **75352** **75134**	**75356** **75355** **75357** **75139**	**75361** **75360** **75362** **75143**	**75366** **75365** **75368** **75144**	**75372** **75149** **75152**
Preis	**75,95**	**99,—**	**99,—**	**155,—**	**155,—**

PORTA KASSETT

Box für einen zusätzlichen Ersatztank. Inklusive Befestigungskit für die Montage unter dem Reisemobil. Mit großem Deckel, um den Tank leicht hinein- und herauszunehmen. Aus extra robustem Kunststoff, stoßfest und wetterbeständig.
Passend für **Thetford C200** und **Dometic CT3000**.
Abmessungen (LxBxH) 52 x 29 x 29,5 cm.
Nr. 75458 **148,—**
Passend für **Thetford C250**.
Abmessungen (LxBxH) 54 x 36 x 28 cm.
Nr. 75459 **168,—**





CAMPING-PROFI



BI-POT. Die tragbare FIAMMA-Toilette ist in drei Modellen mit verschiedenen Maßen verfügbar. Die robuste Toilette BI-POT ist vollkommen autark, das heißt völlige Unabhängigkeit für eine geruchsfreie Hygiene, immer und überall. Sehr leicht zu reinigen. Robuster Handgriff für bequemen Transport. Große Ablassöffnung, leicht und hygienisch zu entleeren. Robustes Unterteil aus einem Stück, 100 % Dichtigkeit. Praktische Seitenhaken aus Edelstahl, die das obere und untere Teil zusammenhalten. Farbe Grau.

1. BI-POT 30. Frischwassertank 10 l. Abwassertank 11 l. Abmessungen 43,5 x 34,5 cm, 30 cm hoch. Gewicht 3,9 kg. **Nr. 75255 74,80**

2. BI-POT 34. Frischwassertank 15 l. Abwassertank 13 l. Abmessungen 43,5 x 36 cm, 34 cm hoch. Gewicht 4,3 kg. **Nr. 75256 79,60**

3. BI-POT 39. Frischwassertank 15 l. Abwassertank 20 l. Abmessungen 43,5 x 36 cm, 39,2 cm hoch. Gewicht 4,4 kg. **Nr. 75267 83,—**

4. Bidet Universal. Passend für alle BI-POT Modelle sowie Thetford PORTA POTTI´s und C2, C3 und C4. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 75270 11,90**

5. Bidet 200. Passend für die Thetford Modelle C200 und C250 sowie das Dometic Modell CT3000. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 75271 11,20**

6. Aqua Magic BRAVURA. Bodenmontierte Toilette für Fahrzeuge mit eigenem eingebauten Fäkalientank, wird an den zentralen Wassertank des Fahrzeugs angeschlossen. Spülwasser aus einer eigenständigen Druckwasserversorgung. Der Fäkalientank befindet sich unter, oder auf dem Boden. Fassungsvermögen des Fäkalientanks hängt vom Fäkalientank des Fahrzeugs ab. Spülwassertankkapazität hängt von zentralem Wassertank des Fahrzeugs ab. Bequeme Bedienung durch Fußpedal.
Aqua Magic BRAVURA low. Abmessungen (HxBxT) 35,6 x 42,1 x 53,1 cm. Sitzhöhe 33,1 cm. Gewicht 7,5 kg. **Nr. 75170 344,—**
Aqua Magic BRAVURA high. Abmessungen (HxBxT) 45,4 x 42,1 x 53,1 cm. Sitzhöhe 43,1 cm. Gewicht 8,3 kg. **Nr. 75172 382,—**

7. Toilette OPTILOO. Moderne, tragbare Toilette mit komfortabler Sitzhöhe. Toilettenkörper aus stabilem, langlebigem Hartkunststoff. Sofort einsatzbereit da installationsfrei. Die umweltfreundliche und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Chemietoiletten.
Eigenschaften:
- Sitz und Deckel sind getrennt hoch- und niederklappbar
- herausnehmbarer Eimer mit Verschlussdeckel
- integrierter Toilettenpapierhalter
- stabile Konstruktion aus langlebigem Polypropylen
- Abwassertank 7 l

Abmessungen 39 x 41,5 x 43 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 75321 54,95**

8. Toilette OPTITOIL. Moderne, tragbare Eimertoilette mit Sitz, Deckel und separat verschließbarem Eimer. Sehr stabile Kunststoff-Konstruktion. Als einfache Toilette ohne Installationsaufwand konzipiert, ist die OPTITOIL eine praktische und kostengünstige Alternative zu den verbreiteten Chemietoiletten. Abwassertank 7 l. Abmessungen 40 x 48 x H 33 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 75318 44,95**

9. OPTIBAG. Kompostierbare Abfallbeutel für Eimertoiletten. Rolle mit 25 Stück. **Nr. 75153 5,90**

SOG Toiletten-Entlüftung

Arbeitet mit einem speziell entwickelten, leistungsstarken Absauglüfter. Dieser erzeugt durch hohe Drehzahl einen leichten Unterdruck im Fäkalientank, dadurch wird das Aufsteigen von Gasen verhindert. Durch vermehrte Zufuhr von Sauerstoff ist die Zersetzung optimal gewährleistet. Gleichzeitig werden alle unangenehmen Gerüche - sogar während der Benutzung - abgesaugt und über einen Aktivkohlefilter nach außen geführt.
Der Einsatz von Chemie ist daher überflüssig.

Lieferumfang aller Bausätze:
Lüfter, Adapterteile, Filtergehäuse, Filter, Kabelsatz mit Schalter zur Stromversorgung des Lüfters, Kleinteile zur Montage, Montageanleitung.







Typ A



Typ B



Typ D



Typ G



Typ H



Typ 3000A





Anschluss für Zweitcassette Typ H

Komplett-Einbausatz mit sämtlichem Zubehör:

Typ A: Für Thetford-Cassetten C2/C3/C4

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75380**	**159,—**

Typ B: Für Thetford-Cassetten C200

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75381**	**159,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75625**	**159,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75626**	**159,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75383**	**159,—**

Typ C: Für Thetford Porta Potti/Dometic Serie 900

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75382**	**159,—**

Typ D: Für Thetford-Cassetten C400

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75397**	**159,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75627**	**159,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75628**	**159,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75399**	**159,—**

Typ E: Für Festtanks **Nr. 75392** **159,—**

Typ F: Für Thetford-Cassetten C250/C260

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75378**	**159,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75631**	**159,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75632**	**159,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75637**	**159,—**

Typ G: Für Thetford-Cassetten C500

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75638**	**159,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75639**	**159,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75640**	**159,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75641**	**159,—**

Typ H: Für Thetford-Cassetten C220

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75421**	**159,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75422**	**159,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75423**	**159,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75424**	**159,—**

Typ 3000A: Für Dometic CT 3000/4000

Filtergehäuse weiß	**Nr. 75633**	**159,—**
Filtergehäuse hellgrau	**Nr. 75634**	**159,—**
Filtergehäuse dunkelgrau	**Nr. 75635**	**159,—**
Entlüftung über Dach	**Nr. 75636**	**159,—**

SOG-Anschluss für Zweitcassette, passend für SOG und SOG II.

Typ A: Thetford C2/C3/C4	**Nr. 75387**	**14,50**
Typ B: Thetford C200	**Nr. 75391**	**14,50**
Typ F: Thetford C250/C260	**Nr. 75394**	**14,50**
Typ G: Thetford C500	**Nr. 75374**	**14,50**
Typ H: Thetford C220	**Nr. 75376**	**14,50**
Typ 3000: Dometic CT 3000/4000	**Nr. 75396**	**14,50**

Ersatzkohlefilter für SOG-Tankentlüftung. Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden.
Nr. 75385 **10,50**

SOG II Toiletten-Entlüftung







MADE IN GERMANY

Kompakte Einheit mit Filtertechnik zur flexiblen Platzierung im Fahrzeug. Die SOG II bietet den Vorteil, dass die Filterpatrone sehr variabel an den verschiedensten Orten im Campingfahrzeug platziert werden kann. Wirkungsweise wie oben beschrieben. Durch optimierte Filtertechnik wird die abgesaugte, geruchsbelastete Luft komplett neutralisiert. Daher ist dieses System auch sehr gut für Caravans geeignet. Abmessungen: Filter 9 x 11 cm ø, Höhe der kompletten Kompaktanlage mit Lüfter 16 cm.



SOG II für Thetford C2/C3/C4	**Nr. 75645**	**164,—**
SOG II für Thetford C200	**Nr. 75646**	**164,—**
SOG II für Thetford C220	**Nr. 75652**	**164,—**
SOG II für Thetford C250/C260	**Nr. 75649**	**164,—**
SOG II für Thetford C400	**Nr. 75648**	**164,—**
SOG II für Thetford C500	**Nr. 75651**	**164,—**
SOG II für Thetford Porta Potti	**Nr. 75647**	**164,—**
SOG II für Dometic CT 3000/4000	**Nr. 75650**	**164,—**

SOG II-Filterpatrone. Der Filter sollte einmal jährlich gewechselt werden. **Nr. 75655 27,95**







1. Direktanschluss. Abwasser-Einbauschieber zum Anschluss Ihrer Thetford-/Dometic-Toilette an das Abwasserkanalsystem auf dem Campingplatz.
Passend für

C 2 - C 4	**Nr. 75493**	**205,—**
C 200	**Nr. 75494**	**329,—**
C 400	**Nr. 75492**	**269,—**
C 500	**Nr. 75503**	**295,—**
CT 3000	**Nr. 75506**	**349,—**
CTS 4110	**Nr. 75507**	**349,—**

Flexibler Anschlussschlauch HT 100. Flexschlauch der zwischen Direktanschluss und Kanalrohr montiert wird. Länge 30 cm. **Nr. 75501 81,95**

2. Stadtwasserspülung. Zum Anschluss aller Einbautoiletten der Marken Dometic und Thetford an das öffentliche Stadtwassersystem auf Ihrem Campingplatz. Die Stadtwasserspülung wird nur an Stelle der Spülpumpe angeschlossen. Mit 12 V Servo-Magnetventil, Durchflussmengen-Regelventil, Gardena-Kupplung, sowie einem 10 mm Schlauchanschluss. Spülwassermenge ist manuell einstellbar.
Nr. 75495 242,—

3. Zerhackerpumpe. Wird direkt unter das Toilettenbecken der Thetford-/Dometic-Toiletten montiert. Die Fäkalien werden dann per Knopfdruck zerhackt und abgepumpt. Der Ausgang der Pumpe ist nur 30 mm groß. Die Fäkalien können über einen Flexschlauch in einen darunterliegenden Fäkalientank geleitet werden. Auch im Kanalbetrieb zu verwenden. **Lieferumfang:** Pumpe, 80 cm Flexschlauch, Tankanschlusstülle, Kabelmaterial, Tastschalter, Sicherungsträger, Einbauanleitung.
Passend für

C 2, C 3, C 4	**Nr. 75497**	**695,—**
C 200	**Nr. 75496**	**695,—**
C 250	**Nr. 75502**	**695,—**
C 400	**Nr. 75498**	**695,—**
C 500	**Nr. 75504**	**695,—**
CT 3000	**Nr. 75508**	**709,—**
CTS 4110	**Nr. 75509**	**709,—**

Hygiene kompakt: Portable Toiletten

Klein aber fein, handlich und platzsparend bringt die 970er-Serie Hygiene-Komfort in Ihr Wohnmobil. Auf kleinstem Raum sind viele sinnvolle Funktionen untergebracht, die dafür sorgen, dass Sie sich unterwegs wie zu Hause fühlen.



Dometic 972
Platzsparende portable Toilette mit 360° Druckspülung
- Kapazität Spülwassertank: 8,7 Liter
- Kapazität Abwassertank: 9,8 Liter
- Farbe: weiß/grau
- Material: ABS
- (B x H x T): 333 x 317 x 387 mm
- Gewicht: 5,4 kg

Nr. 75284 129,—



Dometic 976
Platzsparende portable Toilette mit 360° Druckspülung
- Kapazität Spülwassertank: 8,7 Liter
- Kapazität Abwassertank: 18,9 Liter
- Farbe: weiß/grau
- Material: ABS
- (B x H x T): 333 x 387 x 387 mm
- Gewicht: 5,9 kg

Nr. 75285 139,—



Befestigungskit für 970er Serie
Für die einfache und sichere Montage

Nr. 75289 29,—

So komfortabel wie zu Hause: Kassettentoilette mit Keramik-Inlay Die perfekte Reisemobil-Toilette

Kunststoff war gestern – jetzt ist Leicht-Keramik angesagt! Mit der neuen Kassettentoilette Dometic CT 4000 holen Sie sich den von zu Hause gewohnten Sanitärkomfort an Bord. Sie verbindet Funktionalität und ein geringes Gewicht mit hochwertigen Materialien und modernem Design. Dazu bietet sie 18 Detail-Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell CT 3000.

Ihr Vorteil

≥ Anatomisch optimierte Toilettenschüssel mit pflegeleichtem Keramik-Inlay

≥ Platzsparender, runder Sitz, in beide Richtungen um bis zu 90° verstellbar

≥ Größter Fäkalientank am Markt (19 Liter)



Dometic CTS 4110
Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay
- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- Farbe: Weiß glänzend
- (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,0 kg
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Nr. 75308 689,—

Dometic CTW 4110
Kassettentoilette mit hochwertigem, kratzfestem Keramik-Inlay und **integriertem Spülwassertank**
- Kapazität Fäkalientank: 19 Liter
- **Kapazität Spülwassertank: 7 Liter**
- Farbe: Weiß glänzend
- (B x H x T): 382 x 672 x 530 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Bis zu 30 % geringeres Gewicht im Vergleich zu Vollkeramik-Toiletten

Nr. 75309 719,—

TESTSIEGER REISE MOBIL INTERNATIONAL

CARAVANING DESIGN AWARD 2012/2013
INNOVATIONS FOR NEW MOBILITY

Dometic Ersatzkassette
- CT 3000 / CT 4000er Serie

Nr. 75311 236,—

Sanitärsysteme von Dometic



Dometic PowerCare Tabs

Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- Kraftvoll und preisgünstig
- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Für alle mobilen Toiletten verwendbar
- Platzsparende Verpackung
- 16 Stück

Nr. 75807 **14,95**

H318, H410



Dometic GreenCare Tabs

Hochwirksamer Zusatz für den Fäkalientank. Zersetzt Fäkalien und verhindert unangenehme Gerüche.

- Kraftvoll und umweltschonend
- Verpackt in selbstauflösender Folie
- Nur 1 Tab pro Tankfüllung
- Für alle mobilen Toiletten verwendbar
- Platzsparende Verpackung
- 16 Stück

Nr. 75809 **16,95**

H319



H319

Dometic Tank Cleaner

Reinigungstabs für den Fäkalientank. Entfernt effektiv Ablagerungen und verhindert die Bildung von Kalk und Urinstein und hinterlässt einen angenehmen Geruch.

- Einfache und kostengünstige Dosierung mit Tabs
- Nur 1 Tab pro Tankreinigung notwendig
- Bildet aktiven Reinigungsschaum
- Aus nachwachsenden Rohstoffen mit gutem Schmutzlöseverhalten
- 10 Tabs/Dose

Nr. 75158 **12,95**



Dometic ComfortCare

Spezielles, schnell lösliches Toilettenpapier für Komfort wie zu Hause

- Schnell löslich, beugt somit Verstopfungen vor
- 2-lagig, extraweich
- 4er Pack

Nr. 75803 **4,15**



Dometic Sanitary Rinse

Hocheffektiver, wohlriechender Zusatz für den Spülwassertank.

- Verbessert die Hygiene
- Für sauberes Spülwasser
- Reinigt die Oberfläche der Toilettenschüssel
- Riecht nach dem Spülen noch frisch
- Geeignet für Kunststoff- und Keramik-Toiletten
- Inhalt 500 ml

Nr. 75154 **4,95**

Grundpreis pro Liter 9,90



Dometic Sanitary Rinse Spray

Das geeignete Produkt für alle Toiletten die über ein zentrales Frischwassersystem gespeist werden. Hocheffektives, wohlriechendes Spray für die Toilettenschüssel.

- Verbessert die Hygiene
- Für sauberes Spülwasser
- Reinigt die Oberfläche der Toilettenschüssel
- Riecht nach dem Spülen noch frisch
- Geeignet für Kunststoff- und Keramik-Toiletten
- Inhalt 500 ml

Nr. 75157 **5,95**

Grundpreis pro Liter 11,90



Dometic Renew Kit

Das Dometic Renew Kit lässt ältere Toiletten in neuem Glanz erstrahlen. Alle wesentlichen Teile werden komplett ersetzt - eine einfache und kostengünstige Lösung.
Passend für die Dometic Toilettenmodelle CT 3000/CT 4000, ideal für Gebrauchtfahrzeuge!

Dometic Renew Kit

Komplettset bestehend aus:

- Toilettensitz inkl. Deckel
- Spülringabdeckung
- Fäkalientank
- Sanitärzusatz

Nr. 75314 **169,—**

Einfacher Austausch

Sauber und hygienisch

Inklusive Dometic PowerCare Tabs für den Fäkalientank

THETFORD *Loving leisure*

Thetford Toilettenpflegeprodukte



Weltweit die Nr. 1 bei den Toilettenflüssigkeiten
Ihre Thetford-Toilette ist die beste mobile Toilette auf dem Markt. Um sicherzustellen, dass Sie dieses hochwertige Produkt in erstklassigem Zustand erhalten und einen sorgenfreien und angenehmen Urlaub genießen, sollten Sie für Ihre Thetford-Toilette nur das Beste wählen und stets Produkte von Thetford verwenden.

Für den Fäkalientank



Aqua Kem Blue

H319

Der weltweit meistverkaufte Sanitärzusatz. Aqua Kem Blue ist ein sehr leistungsstarker und einfach zu nutzender Sanitärzusatz.

- Unterdrückt unerwünschte Gerüche
- Reduziert die Gasentwicklung
- Fördert das Zersetzen der Feststoffe und des Toilettenpapiers und erleichtert die Entleerung
- Hält den Fäkalientank sauber und rein
- Schützt bewegliche Teile und erhöht die Lebensdauer der Toilette
- Wirkt bei durchschnittlichem Einsatz für 4 bis 5 Tage

Aqua Kem Blue 2 l	**Nr. 75750**	**15,95**
Aqua Kem Blue Lavendel 2 l	**Nr. 75759**	**15,95**
	(Grundpreis für 1 l	7,98)





Aqua Kem Sachets

H302, H315, H318, H400

Ein leistungsstarker und einfach zu dosierender Sanitärzusatz in Beutelform für den Fäkalientank, der den besten Leistungsstandard für Ihre Cassetten- oder tragbare Toilette bietet.

- Einfacher Einsatz: Beutel lösen sich komplett im Wasser auf
- Hochkonzentriert
- Unterdrückt unangenehme Gerüche
- Reduziert die Gasentwicklung
- Hält Ihren Fäkalientank sauber und rein
- Für Camping im Winter geeignet
- Unterstützt die Zersetzung von festen Bestandteilen und Toilettenpapier, vereinfacht die Entleerung
- Wirkt bei durchschnittlichem Einsatz für 4 bis 5 Tage

Dose mit 15 Sachets	**Nr. 75745**	**17,50**
Bag mit 12 Sachets	**Nr. 75106**	**13,50**



Cassette Tank Cleaner

H319

Kraftvolle Reinigungsflüssigkeit für die regelmäßige Pflege und Instandhaltung des Fäkalientanks.

- Gründliche Reinigung des Inneren des Fäkalientanks
- Entfernt hartnäckige Kalkablagerungen einfach
- Kein Schrubben erforderlich
- Verlängert die Lebensdauer des Fäkalientanks
- Angenehm frischer Duft

1 l	**Nr. 75758**	**10,50**

Für den Fäkalientank





Aqua Kem Green

Ein umweltbewusster und einfach zu nutzender, biologisch abbaubarer Sanitärzusatz.

- Unterdrückt unerwünschte Gerüche
- Reduziert die Gasentwicklung
- Biologische Unterstützung beim Zersetzen der festen Bestandteile und des Toilettenpapiers und einfachere Entleerung
- Sicher in der Klärgrube zu entsorgen (Test ISO 11734)
- Hält den Fäkalientank sauber und rein
- Schützt bewegliche Teile und erhöht die Lebensdauer der Toilette
- Wirkt bei durchschnittlichem Einsatz für 4 Tage

375 ml	**Nr. 75700**	**5,30**
	(Grundpreis für 1 l	14,13)
1,5 l	**Nr. 75705**	**14,95**
	(Grundpreis für 1 l	9,97)





Aqua Kem Green Sachets

H302, H318

Die in Wasser auflösbaren Dosierbeutel bieten maximalen Anwendungskomfort und haben immer die richtige Dosierung. Kraftvoll, einfach und grün!

- Kraftvolle und umweltverträgliche Beutel für den Fäkalientank
- Alle Vorteile von Aqua Kem Green in einem Beutel
- Immer die richtige Dosis
- Hervorragende Geruchsbekämpfung mit biologischer Wirkung
- Fördert das Zersetzen der Fäkalien und erleichtert so die Entleerung
- Reduziert Gasbildung
- Für Klärtanks geeignet (Test ISO 11734)

Dose mit 15 Sachets	**Nr. 75712**	**17,50**
Bag mit 12 Sachets	**Nr. 75101**	**13,50**

Für den Fäkalientank



Aqua Kem Blue Konzentrat

Der weltweit meistverkaufte Sanitärzusatz jetzt als Konzentrat. Eine leistungsstarke, sehr wirksame, zweieinhalbfach konzentrierte Sanitärflüssigkeit für den Fäkalientank von Cassetten- und tragbaren Toiletten.

- Mehr Leistung pro Tropfen
- Leichter und platzsparender
- Erleichtert die Verflüssigung von Fäkalien und damit die Entleerung des Tanks erheblich
- Leicht zu handhabende Flasche im Vergleich zum Original Aqua Kem Blue

Aqua Kem Blue Konzentrat 780 ml

	Nr. 75749	**15,95**
	(Grundpreis für 1 l	20,45)

Aqua Kem Blue Lavendel Konzentrat 780 ml

	Nr. 75761	**15,95**
	(Grundpreis für 1 l	20,45)

NEU!



H318 H410





Loving leisure THETFORD

Für den Spülwassertank



Aqua Rinse Plus

Thetford Aqua Rinse Plus kombiniert Leistung mit Frische. Es ermöglicht eine wirksamere Toilettenspülung und hält das Spülwasser sauber. Genießen Sie frische Ferien mit Thetford Aqua Rinse Plus!

- Hält das Spülwasser sauber und frisch
- Frisch: intensiver Lavendelduft
- Verhindert Ablagerungen
- Pflegewirkung: pflegt die Dichtungen
- Enthält biologisch abbaubare Bestandteile
- Sorgt für einen wirksameren und gleichmäßigeren Abfluss
- Hinterlässt eine hygienische Schutzschicht in der Toilettenschüssel
- Umweltbewusst: Kann in Klärtanks entsorgt werden (Test nach ISO 11734)
- Geeignet für Toilettenschüsseln aus Kunststoff und Keramik

H317

400 ml	**Nr. 75720**	**4,20**	
	(Grundpreis für 1 l	10,50)	
1,5 l	**Nr. 75725**	**13,50**	
	(Grundpreis für 1 l	9,—)	

Für die Toilettenschüssel



Aqua Rinse Spray

Toilettenschüsselspray, speziell für Toiletten die Ihr Spülwasser aus dem zentralen Spülwassertank beziehen. Eine innovative Spüllösung mit allen Vorteilen von Thetford Aqua Rinse Plus. Spezielle Formel zur Verwendung als Spray!

- Für Kläranlagen geeignet (Test ISO 11734)
- Bildet eine Schutzschicht in der Toilettenschüssel für eine gleichmäßigere Spülung
- Verhindert Fleckenbildung
- Schmiert und pflegt Toilettendichtungen
- Frischer Geruch, noch lange nach dem Sprühen
- Spart Wasser, da weniger Spülungen erforderlich sind

H317

500 ml	**Nr. 75727**	**5,95**	
	(Grundpreis für 1 l	11,90)	

Für die Toilettenschüssel

Toilet Bowl Cleaner

Verhindert die Bildung von Schmutz und sorgt für strahlend schönen Glanz.

- Entfernt Kalk- und Schmutzablagerungen und ist für Kunststoff und Toilettendichtungen geeignet
- Sorgt für optimale Hygiene, Glanz und Brillanz
- Hochkonzentrierte Formel schützt die Schüssel.
- Leichteres Reinigen von unzugänglichen Stellen.
- Gründliche Reinigung der Toilettenschüssel hinterlässt einen angenehm frischen Duft.



H319

750 ml	**Nr. 75898**	**8,40**	
	(Grundpreis für 1 l	11,20)	

Toilettenpapier Aqua Soft

Dieses speziell für mobile WC's entwickelte weiche Toilettenpapier löst sich schnell im Fäkalientank auf. Es verhindert Verstopfungen bei dem Entleeren des Fäkalientanks.

- Löst sich schnell auf
- Beugt Verstopfungen vor
- Erleichtert die Leerung des Fäkalientanks
- Beugt Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Fäkalientanks vor
- Superweich
- 4 superweiche Rollen in einer Packung



Nr. 75800 **4,30**

Für Kunststoff-Oberflächen

H319



Badreiniger

Kraftvolles Reinigungsmittel für den täglichen Einsatz. Badreiniger reinigt alle Kunststoff-Oberflächen in Wohnwagen und Wohnmobilen sicher, gründlich und einfach - auch die Außenseiten Ihrer tragbaren Toilette oder Cassettentoilette und andere Einrichtungsgegenstände im Bad.

- Für alle Kunststoff-Oberflächen einschließlich der Außenseiten der Toilette
- Garantiert perfekte Hygiene
- Aktivschaum entfernt Kalkablagerungen
- Verleiht einen schönen Glanz

500 ml	**Nr. 75890**	**6,20**	
	(Grundpreis für 1 l	12,40)	

Pflegemittel für Dichtungen

H222
H229



Pflegemittel für Dichtungen

Ein Schmierstoff für die regelmäßige Pflege, Vorsorge und Schmierung von Dichtungen, Schlössern, Gelenkverbindungen, Laufschienen, Fahrrädern usw.

- Schützt, schmiert, sichert Flexibilität
- Zur regelmäßigen Reinigung und Wartung
- Speziell für das sichere Schmieren von Thetford-Toilettenteilen entwickelt
- Hervorragend für Kunststoffe geeignet, kein Verfärben von Kunststoffteilen
- Stellt die reibungslose Funktion von Thetford-Schieberventilen und anderen Einzelteilen sicher

200 ml	**Nr. 75895**	**5,70**	
	(Grundpreis für 1 l	28,50)	

Für Fäkalientanks & Rohrleitungen



Tank Freshener

Mit diesem effektiven Erfrischungszusatz müssen Sie nie wieder unangenehme Gerüche aus Fäkalientank, Dusche, Waschbecken oder Spüle in Ihrem Wohnwagen oder Wohnmobil ertragen.

- Vermindert Ablagerungen und Fettverschmutzungen in Ihrem Grauwassertank und in den Schlauchverbindungen
- Verhindert unangenehme Gerüche
- Verbessert die Hygiene
- Fördert ein problemfreies Entleeren Ihres Tanks
- Für alle Kunststoffe geeignet

1,5 l	**Nr. 74715**	**7,70**	
	(Grundpreis für 1 l	5,13)	

Unsere preisgünstigen Top-Sanitärmittel



H319

ACTIV BLUE. Sanitärzusatz für den Fäkalientank, unterdrückt unangenehme Gerüche, hält den Tank frisch, reduziert die Entstehung von Gasen und sichert einen schnellen Abbau von Feststoffen und Toilettenpapier.
Inhalt 2 l. **Nr. 75702 9,95**
(Grundpreis pro l 4,98)

Sparpreis nur 9,95

TOP HIT

TRIGANO by THETFORD



ACTIV GREEN. Sanitärzusatz für den Fäkalientank, unterdrückt unangenehme Gerüche, hält den Tank frisch, reduziert die Entstehung von Gasen und sichert einen schnellen, biologischen Abbau von Feststoffen und Toilettenpapier.
Inhalt 2 l. **Nr. 75704 11,50**
(Grundpreis pro l 5,75)

Sparpreis nur 11,50



H317

ACTIV RINSE. Sanitärzusatz für den Spülwassertank, hält das Spülwasser frisch, sorgt für eine wirksamere und gleichmäßigere Spülung und hinterlässt einen angenehmen Geruch nach jedem Spülgang.
Inhalt 2 l. **Nr. 75708 8,95**
(Grundpreis pro l 4,48)

Sparpreis nur 8,95



FIAMMA-SOFT Toilettenpapier. Besonders weiches, 2-lagiges und schnell auflösendes Toilettenpapier. Biologisch abbaubar, verhindert die Verstopfung der Toilette. Jetzt noch fester und weicher. 6 Rollen á 300 Blatt.
Nr. 75840 4,60

Sparpreis nur 4,60



ECO-Toilettenpapier BAMBEX. Die nachhaltige Alternative. Keine Farb- und Duftstoffzusätze, angenehm weich, 100 % holzfrei und biologisch abbaubar. 3-lagiges Toilettenpapier - 4 Rollen á 250 Blatt.
Nr. 75802 4,95

Sparpreis nur 4,95



Steckvorrichtungen & Elektroinstallation
Seite 382 - 387

Kabeltrommeln & Stromeinspeisung
Seite 388 - 392

Wechselrichter & Ladetechnik
Seite 393 - 405

Batterien & Batteriezubehör
Seite 406 - 410

Stromerzeuger, Brennstoffzellen & Energieversorgung
Seite 411 - 415

Solaranlagen & Zubehör
Seite 416 - 429

Campingleuchten, Innen- und Außenleuchten, Fahrzeugleuchten
Seite 430 - 443

DVB-T-Antennen & -Receiver
Seite 444 - 445

SAT-Antennen, -Receiver & Zubehör
Seite 446 - 471

TV-Geräte, Wandhalter & Zubehör
Seite 472 - 485

Car-Entertainment, Navigation & Rückfahrvideosysteme
Seite 486 - 500





1. Normstecker. Nach DIN ISO 4165. 15 A/6-24 V, geschraubte Kontakte. **Nr. 81310 5,90**

2. Sicherheits-Universalstecker. Schraubkontakte, schraubbare Zugentlastung, arretierbare Ausgleichshülse. Für Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen. Mit integrierter, auswechselbarer Sicherung.
Mit 8 A-Sicherung **Nr. 81298 5,20**
Mit 16 A-Sicherung **Nr. 81300 5,80**

3. Universal-Winkelstecker. Mit Leuchtdiode. 6-24 V bis max. 1,5 mm² Kabelquerschnitt. Passend für Zigarettenanzünder und Normsteckdosen. Mit integrierter 7,5 A-Sicherung. **Nr. 81305 12,95**

4. Aufbau-Steckdose mit Deckel. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser, passend für Norm- und Universalstecker. Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V. **Nr. 81320 6,90**

5. Einbau-Steckdose mit Gummiabdeckung. Passt für Gerätestecker, die oft an 12 V-Geräten aus Fernost angebracht sind. **Nr. 81328 7,20**

6. Wasserdichte Steckdose. DIN-Einbau-Normsteckdose mit Schraubdeckel 12-24 V. Wasserdicht vergossen IP 67, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm, max. 16 A / 12-24 V. Kabellänge 3 m. Befestigung mittels Sechskantmutter. Einbauöffnung 18 mm. Temperaturbeständig -40 °C bis 105 °C. **Nr. 81342 27,95**

7. Power-Steckdose. 12-24 V, mit Schraubgewinde, max. 20 A bei einem Kabelquerschnitt von 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen-ø 21 mm, Einbauöffnung 27,8 mm. Befestigung mittels Sechskantmutter.
Gewindehülse grün **Nr. 81325 9,70**
Gewindehülse schwarz **Nr. 81327 10,50**

8. DIN-Einbau-Normsteckdose mit Deckel. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, Deckel zum Schutz vor Staub und Spritzwasser. Befestigung mittels Sechskantmutter, passend für Norm- und Universalstecker, Innen-ø 12 mm, max. 16 A/12-24 V, TÜV-geprüft und -überwacht, nach DIN EN ISO 4165. **Nr. 81315 6,90**

9. Kupplung. Zur Einrichtung individueller Verlängerungen für die Stromversorgung von Elektrogeräten, wie z. B. Kühlboxen. 16 A/6-24 V. **Nr. 81345 6,50**

10. Adapter mit 2 Steckdosen. 12 V-Anschluss mit zwei großen Kupplungen. **Nr. 81358 12,50**

11. Sicherheits-Winkelstecker. Mit 1-poligem Schalter. 8 A/12 - 24 V. Der Stecker ist um 180° stufenlos schwenkbar. **Nr. 81308 11,95**

12. Normstecker-Adapter 16 A. 12-24 V. Ermöglicht das Betreiben von Geräten mit großen Steckern in kleinen DIN-Steckdosen. **Nr. 81312 12,95**

13. Kabel mit Zwillingskupplung. 6-24 V, max. 2 x 5 A, Flachkabel, Länge 25 cm. **Nr. 81344 18,95**

14. Adapter. Mit Normstecker und Kupplung (Innen-ø 21 mm). Max. 8 A/6-24 V. Kabellänge 25 cm. **Nr. 81340 10,50**

15. Verlängerungskabel. Max. 8 A/6-24 V. Sicherheits-Universalstecker mit integrierter 8 A Sicherung. Kabellänge 4 m. **Nr. 81350 15,50**

16. Kupplungskabel. 8 A, mit 1 m Zuleitung und Krokodilklemmen zum Anschluss an eine Kfz-Batterie. **Nr. 81346 13,50**



























17. Zwillingskupplung. 2 Normsteckdosen, max. 16 A/12-24 V, flexibler Anschluss über Sicherheits-Universalstecker mit 16 A-Sicherung.
Nr. 81355 **23,50**

18. Einbau-Dreifach-Steckdose. Normsteckdosen 6-24 V, max. Gesamtstromaufnahme aller drei Steckdosen 16 A. Anschluss mit 6,3 mm Flachstecker.
Nr. 81330 **13,50**

19. Power-Steckdose mit Platte. 12-24 V mit Spannhülse grün, unbeleuchtet, mit Montageplatte zum Fronteinbau, für z. B. dickwandiges Holz. Max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Einbauöffnung 32 mm. Befestigung durch Einrastung der Spannhülse in Montageplatte. Länge 60 mm, Breite 45 mm, Höhe 2,2 mm.
Nr. 81333 **11,50**

20. Power-Kupplung. 12-24 V, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Mit Bodenplatte zur Errichtung fliegender Kupplung. Innen-ø 21 mm mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm passend für Universalstecker.
Nr. 81202 **14,50**

21. Aufbau-Powersteckdose. 12-24 V, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen-ø 21 mm. Mit Flachsteckeranschluss 6,3 mm, passend für Universalstecker.
Nr. 81326 **10,50**

22. 2-in-1-Steckdose. 12 V mit 10 A-Sicherung. Belastbar bis 3,5 A. Verstellbarer Stecker. Kontroll-LED als Batteriestromanzeige.
Nr. 81334 **7,50**

23. Aufbau-Dreifachsteckdose. 12-24 V, max. 20 A bei Kabelquerschnitt 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm². Innen-ø der Steckdosen 21 mm. Inklusive Befestigungsschrauben.
Nr. 81204 **27,95**

24. Dreifachsteckdose mit Kabel. Mit Universalstecker 16 A, Anschluss in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen möglich, 12-24 V, max. 16 A mit drei Steckdosen. Innen-ø 21 mm, Kabel 2 x 1,5 mm² Flachleitung, Länge 2 m.
Nr. 81207 **35,50**

25. Ladekabel für Handys/Smartphones. Passend für alle gängigen Handys/Smartphones. 12 V/24 V, Ausgang 5 V ± 5 %, 1 A. Inklusive drei Adapter: micro-B USB für neuere Smartphones, Lightning für iPhones®, iPad®, 30-Pin Dock für iPhone®, 4/4S, iPod®, iPad®. Mit Funktions-LED und Aufrollautomatik, max. Länge 90 cm.
Nr. 81040 **12,50**

26. Drillingskupplung. 12-24 Volt zum Betreiben von drei Verbrauchern gleichzeitig mit 12-24 Volt Steckern. Kabellänge 25 cm. Gesamtbelastung max. 3 x 5 A. Durch roten Adapter passend in Norm- und Zigarettenanzündersteckdosen.
Nr. 81118 **24,50**

27. KFZ-Ladekabel mit Micro-USB-Stecker. 12-24 V, Ausgang 5 V, 2000 mA. Zum Laden und Betreiben von Navigationsgeräten, PDA´s, Digitalkameras, Handys mit Micro-USB-Anschluss. Mit hocheffektivem Schaltwandler und Kurzschluss-, Verpolungs- und Überlastungsschutz. Passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbaren Sicherheits-Universalstecker 1 A. Kabellänge 1,8 m.
Nr. 81357 **30,95**

28. Smartphone-Halterung. Für alle gängigen Smartphones zum Halten und Laden im Auto über den Standard USB-Anschluss. Inklusive micro-B USB-Ladekabel, Kabellänge 53 cm. 12/24 V, USB Ausgang 5 V, 1,5 A. Höhe stufenlos verstellbar von 110 - 135 mm, Breite von 45 - 75 mm, 360° drehbar für Hoch- und Querformat. Geeignet für mobile Geräte mit Abmessungen von max. 75 x 135 mm. Mit optischer LED-Funktionsanzeige. Rutschfeste Oberfläche.
Nr. 81041 **12,95**

29. KFZ-Ladekabel USB-C. 12-24 V, Ausgang 5V, 3.000 mA. USB-C KFZ-Ladekabel mit hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Verpolungs-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbaren Sicherheits-Universalstecker. Kabellänge ca. 1,8 m.
Nr. 81313 **32,50**































1. USB-Einbausteckdose. Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Einbau-ø 27,8 mm. **Nr. 81352 20,50**

2. Power USB-Ladesteckdose. Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 3000 mA. Einbau-ø 27,8 mm. **Nr. 81047 23,50**

3. Power USB-Doppelsteckdose. 12-24 V/USB-Ausgang 5 V, 5000 mA (2 x 2500 mA). Mit integriertem Spannungswandler zum Laden und Betreiben von USB-Geräten. **Nr. 81115 29,50**

4. USB-Einbausteckdose mit Montageplatte. Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Zum Laden und Betreiben von USB-Geräten. **Nr. 81354 26,95**

5. USB-Aufbausteckdose. Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Zum Laden und Betreiben von USB-Geräten. **Nr. 81349 25,50**

6. Mini-USB-Ladeadapter. Mit LED-Funktionsanzeige, zur einfachen Ladung von Geräten mit USB-Anschluss. Ausgang 5 V, max. 1000 mA. **Nr. 81309 9,95**

7. Dual USB-Ladeadapter. Zum einfachen Laden von Geräten mit USB-Anschluss wie Handys, Smartphones, Navigationssysteme, PDA und Tablets. Eingangsspannung 12/24 V, Ausgang 5 V, ±5 %. Mit 2 USB-Anschlüssen: 2,1 A für z. B. iPad®, Tablet, iPhone® und 1 A für z. B. iPhone®, Smartphone. Mit optischer LED-Funktionsanzeige. Automatische Sicherung bei Kurzschluss und Überhitzung. Abmessungen ø 3 cm, Länge 6 cm. **Nr. 81042 8,95**

8. Winkelbarer Doppel-USB-Stecker. 12 V/USB-Ausgang 5 V, 2 x 2100 mA zum Anschluss in der Zigarettenanzünder- und Normsteckdose über das 12 V-Bordnetz. Zum Aufladen und Betreiben von z. B. Handys, Smartphones, Navigationsgeräten, MP3-Playern und Tablets, die einen hohen Ladestrom benötigen. **Nr. 81119 27,95**

9. Doppelsteckdose mit USB. 12 V-Anschluss mit 5 A-Sicherung. Belastbar bis 5 A. Mit 2 Steckdosen, USB-Anschluss zum Aufladen von MP3-Playern und ähnlichen Geräten und LED-Licht. Spiralkabel bis auf max. 1 m ausziehbar. **Nr. 81336 13,95**

10. USB-Verlängerungsladekabel. Mit 2 A Sicherheits-Universalstecker. 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Kabellänge 1,8 m. **Nr. 81347 33,95**

11. USB Ladekupplung. Mit Schutzkappe. 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Kabellänge 1,5 m. **Nr. 81343 32,50**

12. Doppel-USB-Einbausteckdose. 12 V, Ausgang 5 V. Mit 2 USB-Anschlüssen: 2100 mA für z. B. iPad®, Tablet, iPhone® und 1000 mA für z. B. iPhone®, Smartphone. Inklusive Batteriespannungsanzeige. **Nr. 81106 23,50**

13. Dreifachsteckdose mit USB. Mit Universalstecker und 2 Powersteckdosen max. 20 A bei 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm² und 1 USB-Steckdose Eingang 12 V, Ausgang 5 V, 1000 mA. Kabellänge 2 m. **Nr. 81356 55,50**

14. Aufbau-Dreifachsteckdose mit USB. Mit zwei Powersteckdosen max. 20 A bei 2,5 mm², 16 A bei 1,5 mm² und 1 Power USB Steckdose 12-24 V DC/5 V DC 3.000 mA mit integriertem Spannungswandler. Abmessungen (LxBxH) 85 x 95 x 33 mm. **Nr. 81353 42,95**

15. Aufbau-Dreifach-Steckdose. Mit zwei Powersteckdosen und einer Power USB Doppelsteckdose 12-24 V DC/5 V DC 5.000 mA (2 x 2.500 mA) mit integriertem Spannungswandler. Abmessungen (BxTxH) 95 x 85 x 33 mm. **Nr. 81117 46,95**

Elektrokabel



1 2 3 4

7-poliges System



5 6 7

13-poliges System



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Elektrokabel 230 Volt. In Neoprenausführung.
3 x 1,5 mm², H07RNF.

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81175**	**3,70**
3 m SB-Packung	**Nr. 81191**	**10,50**
5 m SB-Packung	**Nr. 81192**	**17,50**

2. Elektrokabel 230 Volt. In Neoprenausführung.
3 x 2,5 mm², H07RNF.

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81176**	**4,65**
3 m SB-Packung	**Nr. 81193**	**13,95**
5 m SB-Packung	**Nr. 81194**	**22,95**

3. Schwachstrom-Elektrokabel.
7-adrig: 7 x 1,5 mm²

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81177**	**5,10**
3 m SB-Packung	**Nr. 81196**	**20,95**
5 m SB-Packung	**Nr. 81197**	**34,95**

4. Schwachstrom-Elektrokabel.
13-adrig: 9 x 1,5 mm² und 4 x 2,5 mm²

Meterware, Preis pro m	**Nr. 81178**	**9,70**
3 m SB-Packung	**Nr. 81198**	**35,95**
5 m SB-Packung	**Nr. 81199**	**59,95**

5. Stecker 7-polig. **Nr. 81100** **4,20**

6. Steckdose 7-polig. Massive Metallausführung. Mittelkontakt mit Kontaktstift. Sockel 69 mm ø.
Nr. 81105 **8,30**

7. Kupplung 7-polig. Mit Zugentlastung und Aufhängevorrichtung. **Nr. 81110** **8,80**

8. WEST 13K-Steckdose. Ist mit dem 7-poligen System kompatibel. Sie können einen WEST-Stecker oder 7-poligen Stecker einsetzen. Mit Abschaltautomatik für Nebelschlussleuchte.
Nr. 81125 **21,95**

9. Stecker 13-polig. Kontaktstifte mit Schraubanschlüssen. Sichere Verbindung des Steckers.
Nr. 81140 **14,95**

10. Steckdose 13-polig. Kontakthülsen mit Schraubanschlüssen. Abschaltautomatik für die Nebelschlussleuchte des Zugfahrzeugs.
Nr. 81145 **18,50**

11 Kurzadapter. Verbindung 13-polige Steckdose auf 7-poligen Stecker. **Nr. 81185** **15,50**

12. Kurzadapter. Verbindung 7-polige Steckdose auf 13-poligen Stecker. **Nr. 81180** **17,50**

Verlängerungskabel. Als Dauerstromverbindung bei abgekuppeltem Zugfahrzeug zu verwenden.
13. 13-poliger Stecker und 13-polige Kupplung.
Länge 750 cm. **Nr. 81160** **69,50**
14. 7-poliger Stecker und 7-polige Kupplung.
Länge 280 cm. **Nr. 81165** **27,95**
15. 7-poliger Stecker und 7-poliger Stecker. Als Verbindung zwischen PKW- und Anhänger-Steckdose.
Länge 280 cm. **Nr. 81170** **10,50**

16. Adapterkabel. Mit 13-poligem Stecker und 7-poliger Kupplung. Länge 100 cm.
Nr. 81190 **21,95**

17. Adapterkabel. Mit 13-poliger Steckdose und 7-poligem Stecker. Länge 100 cm.
Nr. 81195 **21,95**



System 10.000

Elektro-Installationsteile - System 10.000.
Einfache, sichere Montage. Farbe Braun.

1. Einbau-Steckdose 230 V **Nr. 80600** **3,55**
2. Einbau-Steckdose 12 V **Nr. 80602** **7,95**
3. Einbau-Steckdose 12 V (Auto)
Nr. 80604 **9,20**
4. Kombi-Steckdose (12 V + TV-Steckdose)
Nr. 80606 **11,50**
5. Kombi-Steckdose (12 V + TV + Sat)
Nr. 80608 **12,50**
6. Kombi-Steckdose (12 V Auto + TV + SAT)
Nr. 80610 **13,50**
7. Dimmer 12 V. 12 V/3 A, für Leuchten und Ventilatoren, mit LED-Leuchte, max. 32 W.
Nr. 80622 **35,50**
8. Kontroll-Flächenwippe. Mit gelber Linse.
Nr. 80620 **2,70**
9. Flächenwippe **Nr. 80618** **1,45**
10. Wippschalter-Einsatz mit Ausschalter
Nr. 80612 **4,65**
11. Wippschalter-Einsatz mit Wechselschalter
Nr. 80614 **5,50**
12. Berührungs-Schutzkappe. Mit Zugentlastung.
Nr. 80624 **1,70**
13. Rahmen einfach **Nr. 80626** **1,70**
14. Rahmen zweifach **Nr. 80628** **2,15**
Rahmen dreifach (o. Abb.) **Nr. 80630** **2,70**



System 20.000

Elektro-Installationsteile - System 20.000.
Farbe Schwarz/Silber.

1. Einbau-Steckdose 230 V. Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80900 **3,75**

Einbau-Steckdose 12 V (o. Abb.). Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80902 **7,95**

2. Einbau-Steckdose 12 V (Auto). Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80904 **9,95**

Kombi-Einbau-Steckdose (12 V Auto + TV + SAT). Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80906 **12,30**

3. USB-Ladesteckdose. Eingangsspannung 12-24 V, USB-Ausgang 5 V/1,0 A. Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80908 **31,50**

4. Doppel-USB-Ladesteckdose. Eingangsspannung 12-24 V, USB-Ausgang 5 V/2 x 2,5 A. Inklusive Hilfsrahmen.
Nr. 80121 **34,95**

5. HDMI-Verbinder. 90° gewinkelt inkl. Media-Grundplatte (unmontiert).
Nr. 80940 **34,95**

6. Berührungsschutzkappe I. Abgang 1 x Kabel. Einbau-ø 49,5 mm, Einbautiefe 35 mm.
Nr. 80916 **1,70**

Berührungsschutzkappe II. Abgang 2 x Kabel. Einbau-ø 46 mm, Einbautiefe 45 mm.
Nr. 80918 **2,15**

7. Flächenwippe mit Ausschalter 1-polig
Nr. 80912 **6,80**

Flächenwippe mit Aus-/Wechselschalter
Nr. 80914 **6,50**

8. Flächendoppelwippe mit Serienschalter
Nr. 80122 **9,70**

9. Klappdeckel. Gefederter Klappdeckel mit verdeckter, durchgehender Edelstahlachse.
Nr. 80910 **2,15**

Abdeckrahmen. Farbe: silber, chrom, mattglanz.
10. 1-fach **Nr. 80920** **2,55**
11. 2-fach **Nr. 80922** **5,50**
12. 3-fach **Nr. 80924** **8,20**

Distanzrahmen hoch. Bieten Möglichkeiten, die Einbautiefe zu reduzieren. Höhe 12 mm.
13. 1-fach **Nr. 80934** **2,20**
14. 2-fach **Nr. 80936** **3,50**
15. 3-fach **Nr. 80938** **5,50**
Distanzrahmen flach. Höhe 3 mm (o.Abb.)
1-fach **Nr. 80928** **1,60**
2-fach **Nr. 80930** **2,80**
3-fach **Nr. 80932** **4,20**



Serie INTEGRO

- **Ultrakompakte Bauweise - besonders für den Einsatz in Freizeit-Fahrzeugen geeignet**
- **Modulares Produktkonzept - modernes Design**

Farbe Grau glänzend

1. Wechselschalter **Nr. 80652** **10,95**

2. Steckdose SCHUKO. Mit Schraubklemmen. 230 V/16 A. **Nr. 80654** **5,20**

3. Steckdose 12 V. 12 - 24 V, Nennstrom max. 16 A. **Nr. 80658** **14,50**

4. SAT-Verbinderdose. Mit F-Doppelbuchse. **Nr. 80660** **17,95**

5. USB-Ladesteckdose 12 V. Zum Laden mobiler Endgeräte. USB-Buchse Typ A, Ausgangsspannung 5 V, Ausgangsstrom max. 1000 mA. Keine Datenübertragung möglich. **Nr. 80661** **47,50**

Einbaudose für USB-Ladesteckdose (o. Abb.) **Nr. 80669** **4,10**

6. Doppel-USB-Ladesteckdose 12 V. Wie zuvor, jedoch mit zwei USB-Buchsen. **Nr. 80814** **51,50**

7. Wipptaster Trittstufe. 12 V/15 A, 24 V/7,5 A. Mit Flachsteckeranschluss. **Nr. 80657** **16,50**

8. Blindverschluss **Nr. 80641** **2,95**

9. Rahmen 1-fach **Nr. 80662** **2,45**

10. Rahmen 2-fach **Nr. 80664** **3,95**

11. Rahmen mit Klappdeckel **Nr. 80666** **5,40**

12. Berührungsschutzdose mit Zugentlastung. ø 45 mm, Einbautiefe 35 mm **Nr. 80320** **3,10**

Farbe Braun matt

13. Wechselschalter **Nr. 80671** **10,95**

14. Steckdose SCHUKO. Mit Schraubklemmen. 230 V/16 A. **Nr. 80672** **5,20**

15. Steckdose 12 V. 12 - 24 V, Nennstrom max. 16 A. **Nr. 80674** **14,50**

16. Kombi-Steckdose. Steckdose 12 V/max. 10 A und SAT-Verbinderdose mit F-Doppelbuchse. **Nr. 80816** **26,50**

17. SAT-Verbinderdose. Mit F-Doppelbuchse. **Nr. 80675** **17,95**

18. USB-Ladesteckdose 12 V. Zum Laden mobiler Endgeräte. 5 V, max. 1000 mA. Keine Datenübertragung möglich. **Nr. 80663** **47,50**

Einbaudose für USB-Ladesteckdose (o. Abb.) **Nr. 80669** **4,10**

19. Doppel-USB-Ladesteckdose 12 V. Wie zuvor, jedoch mit zwei USB-Buchsen. **Nr. 80818** **51,50**

20. Wipptaster Trittstufe. 12 V/15 A, 24 V/7,5 A. Mit Flachsteckeranschluss. **Nr. 80676** **16,50**

21. Blindverschluss **Nr. 80643** **2,95**

22. Rahmen 1-fach **Nr. 80678** **2,45**

23. Rahmen 2-fach **Nr. 80679** **3,95**

24. Rahmen mit Klappdeckel **Nr. 80680** **5,40**

Farbe Chrom

36. Wechselschalter **Nr. 80751** **15,50**

37. Wipptaster Trittstufe. 12 V/15 A, 24 V/7,5 A. Mit Flachsteckeranschluss. **Nr. 80756** **25,95**

38. Rahmen 1-fach **Nr. 80758** **8,80**

39. Rahmen 2-fach **Nr. 80759** **12,95**

40. Rahmen mit Klappdeckel **Nr. 80760** **14,50**

Farbe Anthrazit matt

25. Wechselschalter. Mit Schraubklemmen. **Nr. 80645** **10,95**

26. Steckdose SCHUKO. Mit Schraubklemmen. 230 V/16 A. **Nr. 80752** **5,20**

27. Steckdose 12 V. 12 - 24 V, Nennstrom max. 16 A. **Nr. 80754** **15,50**

28. Kombi-Steckdose. Steckdose 12 V/max. 10 A und SAT-Verbinderdose mit F-Doppelbuchse. **Nr. 80819** **26,50**

29. SAT-Verbinderdose. Mit F-Doppelbuchse. **Nr. 80647** **21,50**

30. USB-Ladesteckdose 12 V. Zum Laden mobiler Endgeräte. USB-Buchse Typ A, Ausgangsspannung 5 V, Ausgangsstrom max. 1000 mA. Keine Datenübertragung möglich. **Nr. 80665** **47,50**

Einbaudose für USB-Ladesteckdose (o. Abb.) **Nr. 80669** **4,10**

31. Doppel-USB-Ladesteckdose 12 V. Wie zuvor, jedoch mit zwei USB-Buchsen. **Nr. 80829** **51,50**

32. Blindverschluss **Nr. 80788** **2,95**

33. Rahmen 1-fach **Nr. 80649** **2,45**

34. Rahmen 2-fach **Nr. 80653** **2,60**

35. Rahmen mit Klappdeckel **Nr. 80689** **5,40**























1. Kabelbox mit 10 m Kabel. Aus robustem, schlagfestem Kunststoff, praktischer Haltegriff, VDE-Thermoschutzschalter und Funktionsautomatik, 4 Schuko-Steckdosen mit Kinderschutz. 230 V/16 A, aufgerollt 1000 W, abgerollt 3600 W, 10 m Leitung H05VV-F 3G1,5. **Nr. 80201 23,50**

2. Mini-Kabeltrommel. Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff, stabiles, verzinktes Fußgestell, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 4 Schukosteckdosen. 230 V/16 A, aufgerollt 1000 W, abgerollt 3500 W, 15 m Leitung H05VV-F 3G1,5. **Nr. 80135 34,50**

3. Stahlblech-Kabeltrommel GARANT S IP44. Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell. Innovativer Tragegriff „cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beide Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen. Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen. RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet. 3 Schuko-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln. Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung. Gummi-Neopren H07RN-F 3G1,5. Made in Germany.
GARANT S IP44 - 25. Kabellänge 25 m. Trommel-ø 240 mm. **Nr. 80157 85,95**
GARANT S IP44 - 40. Kabellänge 40 m. Trommel-ø 290 mm. **Nr. 80158 109,—**

4. CEE-Kabeltrommel. Camping-Kabeltrommel, bruchfester Spezialkunststoff, stabiles Rohrgestell mit Griff und Leitungsführung, Wickelhaspel, Thermoschutzschalter. Mit CEE-Stecker und -Kupplung, spritzwassergeschützt. 25 m H07RN-F 3G 2,5 mm². **Nr. 80500 83,95**

5. CEE-Kabeltrommel. Camping-Kabeltrommel 230 V CEE aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff. Stoßdämpfendes, stabiles, verzinktes Fußgestell, Feststellbremse, ergonomisch geformter Haltegriff. Mit VDE-Thermoschutzschalter und Funktionsautomatik, 2 Schukosteckdosen (230 V), 1 CEE-Steckdose (230 V, 16 A, 3-polig). Mit CEE-Stecker (3-polig, 16 A). 25 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 2,5 mm². **Nr. 80505 99,95**

6. Metall-Wandhalterung für Kabeltrommeln. Zum einfachen Aufhängen der Kabeltrommel, inklusive Befestigungsmaterial. **Nr. 80509 14,95**

7. Kabeltrommel-Tasche. Ein praktischer Aufbewahrungsort, der die Kabeltrommel vor Nässe, Schmutz und Sand schützt. Die Kabeltrommel wird einfach in die Tasche gestellt. Durch den 4-Wege Reißverschluss besteht Zugang zum Tragegriff und die Kabel können zugeführt werden. Eine zusätzliche seitliche Öffnung mit Abdecklasche ermöglicht den Netzanschluss. So bleibt die Kabeltrommel auch bei der Anwendung im Freien immer geschützt und griffbereit. Material: Leichtplane (100 % Polyester) in der Farbkombination hellgrau/dunkelgrau, außen und innen abwaschbar. Passend für
25 m Kabeltrommel **Nr. 80147 26,50**
50 m Kabeltrommel **Nr. 80149 31,95**

8. Erdspieß Verteilersteckdose. Aus witterungsbeständigem, bruchfestem Spezialkunststoff. Mit ca. 2 m Leitung und 2 Schuko-Steckdosen mit Sicherheitsklappdeckel. 230 V/16 A. **Nr. 80515 17,95**

9. Neopren-Verlängerungskabel 25 m. Mit angespritztem Schutzkontakt-Stecker und angespritzter Schutzkontakt-Kupplung mit Kappe. 25 m Kabel H07RN-F für den ständigen Einsatz im Freien zugelassen (IP 44). 230 V/16 A.
Querschnitt 3 x 1,5 mm² **Nr. 80264 69,50**
Querschnitt 3 x 2,5 mm² **Nr. 80267 91,95**

10. CEE-Verbindungskabel. Mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung. 150 cm lang. HO7RN-F 3G 2,5 mm². **Nr. 80510 17,50**

11. CEE-Verlängerungskabel. CEE-Verlängerung aus schwerer Gummischlauchleitung (H07RN-F 3G 2,5 mm²). Zur ständigen Benutzung im Freien. CEE-Stecker und CEE-Kupplung 3-polig, 16 A/230 V, spritzwassergeschützt.
Länge 10 m **Nr. 80518 54,50**
Länge 25 m **Nr. 80519 85,50**





































1. CEE-Adapterkabel. Schutzkontakt-Kupplung und CEE-Stecker 3-polig 230 V/16 A mit Klappdeckel, spritzwassergeschützt, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm. **Nr. 80560 17,50**

2. CEE-Adapterkabel. Schuko-Stecker und CEE-Kupplung 3-polig 230 V/16 A, Klappdeckel, spritzwassergeschützt, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm².
Länge 30 cm **Nr. 80596 15,95**
Länge 150 cm **Nr. 80565 17,50**

3. CEE-Adapterkabel. Mit CEE-Stecker 3-polig 230 V/16 A und CEE-Winkelkupplung 230 V/16 A mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A mit Klappdeckel. Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm. **Nr. 80588 25,50**

4. CEE-Adapterkabel. Schutzkontakt-Stecker 230 V/16 A und CEE-Winkelkupplung 3-polig 230 V/16 A mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 230 V/16 A, Gummileitung H07RN-F 3G 2,5 mm². Länge 150 cm. **Nr. 80589 22,95**

5. Adapterkabel. Mit Auslandsstecker und CEE-Kupplung. Passend für folgende Länder:
Großbritannien 30 cm **Nr. 80597 15,95**
Italien/Schweiz 30 cm **Nr. 80598 22,95**
Italien/Schweiz 150 cm **Nr. 80599 29,95**

6. CEE-Wandsteckdose. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt (IP44). **Nr. 80582 11,50**

7. Adapterstecker CEE - Schuko. CEE-Stecker auf Schuko-Steckdose mit Klappdeckel. 230 V/16 A. Spritzwassergeschützt. **Nr. 80555 22,50**

8. CEE-Stromverteiler. Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V, 16 A, 3-polig. Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 230 V, 16 A. **Nr. 80595 40,95**

9. CEE-Stromverteiler. Spritzwassergeschützt. Eingang: 1 CEE-Stecker 230 V/16 A, 3-polig mit 1,5 m Zuleitung H07RN-F 3G2,5. Ausgang: 2 CEE-Steckdosen (230 V, 16 A, 3-polig) und 1 Schutzkontaktsteckdose. **Nr. 80594 59,95**

10. Kabelsafe für CEE-Stecker. Schützt vor Feuchtigkeit, Regen und Nässe und sorgt für eine sichere Verbindung. Kein unbeabsichtigtes Auseinanderziehen möglich. Mit Gummidichtung und Schloss. Länge ca. 37 cm. Gewicht ca. 290 g. **Nr. 80576 11,95**

11. Kabelsafe. Äußerst robuste und schlagfeste Ausführung aus Polypropylen. TÜV/GS geprüft, spritzwassergeschützt (IP44), max. Leitungsdurchmesser 9 mm. Länge 20 cm. **Nr. 80230 5,20**

12. Adapterstecker Schuko - CEE. Kurzadapter mit Schukostecker und CEE-Steckdose mit Klappdeckel. **Nr. 80583 14,50**

13. Gummi-Schutzkontakt-Stecker. Spritzwassergeschützt. **Nr. 80222 3,85**

14. Gummi-Schutzkontakt-Kupplung. Spritzwassergeschützt. **Nr. 80225 4,85**

15. CEE-Stecker. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80570 4,90**

16. CEE-Kupplung. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80575 4,85**

17. CEE-Winkelkupplung. Mit integrierter Schutzkontaktsteckdose. **Nr. 80580 10,50**

18. CEE-Winkelstecker. 3-polig, 230 V/16 A, spritzwassergeschützt. **Nr. 80585 7,80**



1. Schuko-Vorzelt-Steckdose. 230 V Schuko-Steckdose, spritzwassergeschützt, mit Klappdeckel.
Maße 88 x 88 x 67 mm. **Nr. 80280** **16,95**

2. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Spritzwassergeschützt. Ausschnitt 92 mm ø. Maße (BxHxT)
104 x 104 x 81 mm. **Nr. 80520** **13,95**
Ersatzdeckel **Nr. 80521** **6,30**

3. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Mit Klappdeckel. Wird u. a. bei Chausson, Caravelair, Challenger, Sterckeman, Dethleffs, LMC, TEC in Serie eingesetzt.
Nr. 80159 **10,95**
Ersatzdeckel **Nr. 80162** **5,20**

4. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V. Mit Klappdeckel, seitlich geschützt. Einbaumaß 135 x 70 mm, Einbautiefe 68 mm.
Farbe Weiß **Nr. 80525** **19,50**
Farbe Schwarz **Nr. 80526** **19,50**
Ersatzdeckel
Farbe Weiß **Nr. 80529** **9,80**
Farbe Schwarz **Nr. 80533** **6,50**

5. Wassereinfüllstutzen. Mit Klappdeckel. Inklusive Schließzylinder und Schlüssel. Wird u. a. bei Chausson, Caravelair, Challenger, Sterckeman, Dethleffs, LMC, TEC in Serie eingesetzt. **Nr. 80163** **23,95**

6. Gas-Außensteckdose. Mit Klappdeckel. Anschluss externer Gasgeräte. **Nr. 80524** **66,50**

7. Einbaudose mit Trennschalter und Voltmeter. Batterietrennschalter 12/24 V, belastbar bis 200 A. Eingangsspannung Voltmeter 3 - 30 V. Maße
123 x 130 x 116 mm. **Nr. 80171** **27,95**

8. Universal-Außensteckdose A. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, 12 V-Steckdose und TV-/Sat-Anschluss. **Nr. 80534** **33,95**

9. Universal-Außensteckdose B. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, 12 V-Steckdose, HDMI- und Sat-Anschluss. **Nr. 80516** **39,95**

10. Universal-Außensteckdose C. Mit Klappdeckel. Schuko-Steckdose 230 V, USB-, HDMI- und Sat-Anschluss. **Nr. 80517** **49,95**

Außensteckdosen-Serie. Pos. 11-16 mit Klappdeckel und Magnetverschluss. Thermoplast. UV-beständig und spritzwasserdicht. Maße 120 x 140 x 75 mm.

11. CEE-Einspeisestecker. 16 A/230 V.
Farbe Reinweiß (RAL 9010) **Nr. 80542** **20,50**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 80127** **20,50**
Farbe Schwarz **Nr. 80128** **20,50**

12. Universal-Außensteckdose. Schuko-Steckdose 230 V/16 A, 12 V-Steckdose und TV-/Sat-Anschluss.
Farbe Reinweiß (RAL 9010) **Nr. 80543** **45,50**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 80133** **45,50**
Farbe Schwarz **Nr. 80134** **45,50**

13. City-Wassersteckdose. Zum Anschluss an das öffentliche Wassernetz. Mit Druckminderer.
Farbe Reinweiß (RAL 9010) **Nr. 80547** **89,95**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 80137** **89,95**
Farbe Schwarz **Nr. 80140** **89,95**

14. Wassereinfüllstutzen. Ohne Zylinder/Schlüssel.
Farbe Reinweiß (RAL 9010) **Nr. 80544** **26,50**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 80123** **26,50**
Farbe Schwarz **Nr. 80124** **26,50**

15. Gas-Steckdose. Anschluss externer Gasgeräte. Gut bedienbarer Hahn. Sicherheitsventil.
Farbe Reinweiß (RAL 9010) **Nr. 80549** **119,—**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 80142** **119,—**
Farbe Schwarz **Nr. 80143** **119,—**

16. Universal-Außendose. Öffnungs-ø 80 mm. Verwendbar z. B. als Leitungsdurchführung, o. ä.
Farbe Reinweiß (RAL 9010) **Nr. 80144** **17,95**
Farbe Dunkelgrau **Nr. 80145** **17,95**
Farbe Schwarz **Nr. 80146** **17,95**



1

DOMETIC



2



3

Unser Preis
65,95

DOMETIC



4

Unser Preis
304,–



5



6



7

1. Sicherungskasten mit Umformer MK 140.
- automatische Umschaltung von Batterie auf Umformerbetrieb (Vorrangschaltung)
- Netzanschluss erfolgt über Sicherungsautomat 2-polig
- Zugentlastungen zur Kabelbefestigung am Gerät vorhanden
- Sicherungsautomaten für Umformer
- mit Phonosieb und LED-Anzeige
- KFZ-Stecksicherungen für 12 V-Ausgänge

Achtung: Nicht als Ladegerät verwendbar.
Sicherungskasten mit Umformer für 230 V-Netzbetrieb zur Stromversorgung von 230 V-Geräten (Beleuchtung, Elektrogeräte) sowie von 12 V-Geräten in Wohnwagen und Wohnmobilen geeignet. Die Integration von einem 12 V-Umformer in einem Gehäuse ermöglicht den Anschluss, sowie den gleichzeitigen Betrieb von 230 V und 12 V-Verbrauchern. Kann in Reisemobilen auch zur Entlastung der Batterie verwendet werden, indem lastdefinierte Verbraucher, wie Lüfter und Beleuchtung, an diese angeschlossen werden.
Für den Dauerbetrieb zugelassen!
Der Sicherungskasten ist mit einer Vorrangschaltung ausgestattet. Beim Anlegen der Versorgungsspannung (Netzbetrieb) übernimmt der integrierte Umformer die Versorgung der 12 V-Verbraucher (bei Netzbetrieb wird die Batterie abgeschaltet). Das Gerät besitzt einen Sicherungsautomaten zur Absicherung des Umformers vor Schäden, sowie eine KFZ-Stecksicherung gegen zu große Belastung an den 12 V-Ausgängen des Umformers.
Technische Daten: Spannung 230 V, Leistung 140 W. Abmessungen (BxTxH) 23 × 23 × 12,5 cm. Gewicht 4 kg. **Nr. 80536 299,—**

2. Sicherungskasten inklusive FI-Schutzschalter. 230 V Eingangsspannung, Eingangsfrequenz 50 Hz, 40 A/30 mA FI-Schutzschalter, 2-poliger 13 A Sicherungsautomat, schwer entflammbares Gehäuse, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Nur im Innenraum verwendbar. Abmessungen (BxTxH) 13,5 x 23,5 x 9,5 cm. Gewicht 820 g.
Nr. 80537 65,95

3. Schaltnetzteil SMP184-05. Mit 4 zusätzlichen Stecksicherungen (1 x 5 A, 1 x 10 A, 2 x 15 A) + Sicherungsmontagewerkzeug (orange). Ohne Lüfter; Anschluss 6,3 mm Flachstecker. Abmessungen (LxBxH) 32,5 x 17 x 7 cm. **Nr. 80513 219,—**

4. Dometic SMP301-07. Schaltnetzteil für 12-Volt-Geräte - mit integriertem Batterieladegerät. Dometic SMP301-07 ist ein Schaltnetzteil, das viele nützliche Funktionen in einem kompakten und leichten Gerät vereint und dabei ohne Lüfter auskommt. Seine Hauptaufgabe besteht darin, 230 Volt in 12 Volt umzuwandeln, um Leuchten und andere Komfortgeräte mit Gleichstrom zu versorgen, wenn Ihr Fahrzeug an Landstrom angeschlossen ist. Steht Landstrom nicht zur Verfügung, werden Ihre DC-Geräte automatisch mit Energie aus den Batterien versorgt. Das Schaltnetzteil sorgt dafür, dass die Batterien jederzeit gut geladen sind. Der integrierte Batterielader eignet sich für alle Arten von Bleibatterien mit einer Kapazität von 50 bis 300 Ah. LED-Leuchten informieren Sie über den aktuellen Ladezustand.
- Versorgt Leuchten und andere Komfortgeräte mit 12 V DC und lädt die Batterien. Die Netzvorrangschaltung bevorzugt 230 V Landstrom, sobald dieser anliegt. Integriertes Ladegerät - geeignet für alle Arten von Batterien (Bleisäure, Gel, AGM).
- Eingangs-/Ausgangsspannung: 230 V AC/12 V DC
- Ladestrom: 15 A bis 12,7 V DC; 5 A ab 12,8 V DC
- 5 Schaltkreise
- Maximale Leistung: 350 W
- Batterieladefunktion: 50 bis 300 Ah
- Abmessungen 25 x 21 x 6 cm
- Gewicht 1,2 kg

Nr. 80514 304,—

5. Caravan-Vorschaltgerät MT VSG 60. Automatik-Vorschaltgerät „Made in Germany“ mit Umformer für Netz- und Batteriebetrieb. Gerät ist nicht vergleichbar mit den am Markt erhältlichen meist einfachen Umformern. Mit dem VSG 60 ist auch ein störungsfreier Betrieb empfindlicher Verbraucher durch stabilisierte, gesiebte Gleichspannung problemlos möglich. Automatische Umschaltung von Netz auf Batteriebetrieb. Technische Daten: Eingangsspannung 1 x 12 V, 1 x 230 V, Dauerleistung 60 W. Abmessungen (BxHxT) 148 x 59 x 84 mm. **Nr. 80866 139,—**

6. Wechselstromzähler. 230 V, 10/30 A. Regenerierte Ausführung. **Nr. 80530 25,95**
Wechselstromzähler beglaubigt. 230 V, 10/40 A. Regenerierte und beglaubigte Ausführung, ist für Abrechnungszwecke zugelassen - senkrechte Montage beachten. **Nr. 80531 49,95**

7. FI/LS-Kombination mit Beschriftungsschild. Leitungsschutz nach DIN VDE 0641 Teil 11, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. 1-polig geschützt, 2-polig schaltend. Mit Kombi-Rahmenklemmen. Betriebsspannung 230 V, Absicherung 16 A, FI-Abschaltung 30 mA. **Nr. 80545 63,95**





























1. Batterie-Trennschalter 12 V/24 V. Zur Unterbrechung des gesamten Stromkreises. Schlüssel abnehmbar, somit auch gute Diebstahlsicherung. Belastbar bis 500 A. **Nr. 81270 10,95**

Ersatzschlüssel zu Batterie-Trennschalter **Nr. 81271 2,15**

2. Batterie-Schnellverbinder 12 V/24 V. Zum schnellen und einfachen Verbinden. Lösen per Hand durch einfaches Hochziehen der Abdeckung. Strombelastung Dauer/5 s: 100 A/500 A. **Nr. 82548 9,95**

3. Batterie-Polklemmen 12 V/24 V. Zur einfachen Montage der Anschlusskabel an die Bordbatterie. Set mit Plus- und Minusklemme. **Nr. 84449 4,95**

4. Sicherungshalter FS-K. Für Flachsicherung mit Kabel. Lieferung ohne Sicherung. **Nr. 81232 9,60**

5. Sicherungshalter 6 FS-LED. Sicherungsverteiler für Flachsicherungen Typ FS mit Funktions-LED. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 100 A). **Nr. 81109 19,95**

Sicherungshalter FS. Für Flachsicherungen Typ FS. Lieferung ohne Sicherung.

6. FS-1. 1-fach **Nr. 81200 2,50**

7. FS-3. 3-fach **Nr. 81234 12,50**

8. FS-6. 6-fach **Nr. 81237 17,95**

9. Flachsicherungen, Typ FS. 5er-Pack.

5 A	**Nr. 81215**	**3,65**
10 A	**Nr. 81220**	**3,65**
20 A	**Nr. 81225**	**4,10**
30 A	**Nr. 81230**	**4,15**

10. Sicherungshalter ME. 12/24 V Sicherungshalter für Schraubsicherung Typ ME, beidseitig M6. **Nr. 80868 16,50**

Schraubsicherungen, Typ ME.

30 A	**Nr. 81241**	**4,80**
40 A	**Nr. 81242**	**4,80**
50 A	**Nr. 81243**	**4,80**
80 A	**Nr. 81246**	**4,80**

11. Sicherungshalter HD. 12/24 V Hochlast-Sicherungshalter zur Absicherung großer Verbraucher, beidseitig M8. **Nr. 81248 25,50**

Hochlastsicherungen, Typ HD.

100 A	**Nr. 81255**	**7,90**
125 A	**Nr. 81264**	**7,90**
150 A	**Nr. 81256**	**7,90**
175 A	**Nr. 81252**	**7,90**
200 A	**Nr. 81257**	**7,90**
225 A	**Nr. 81262**	**7,90**
250 A	**Nr. 81258**	**7,90**

12. Sicherungs-Set. Set mit 12 V-Flachsicherungen. Inhalt: 3 x 5 A, 4 x 10 A, 4 x 15 A, 4 x 20 A, 3 x 25 A, 3 x 30 A, Sicherungszieher. **Nr. 81235 3,95**

13. Steckverbinder-Kupplung. 4-polig (2 Ein- und 2 Ausgänge). 10er-Pack. **Nr. 81134 8,70**

14. Quetschverbinder. Werden mit einer Quetschzange am Leitungsende gecrimpt. Das Isolationsmaterial besteht aus PVC. Temperaturbelastbarkeit bis max. + 80° C. Für Leitungsquerschnitt 1,5 - 2,5 mm².

Flachsteckhülsen. Für Flachstecker 6,3 x 0,8 mm. 10er-Pack. **Nr. 81127 3,45**

Flachsteckhülsen vollisoliert. Mit Staubschutz. 10er-Pack. **Nr. 81129 3,95**

Steckverteiler. 10er-Pack. **Nr. 81131 3,95**

Flachstecker. 10er-Pack. **Nr. 81133 3,95**

15. Spezial-Quetschzange. Für isolierte Quetschverbinder. Geeignet zum Bolzenschneiden mit Gewinde nach ISO von M2,6 - M3,5 und zum Kürzen und Abisolieren von Leitungen von 0,75 - 6,0 mm². Leitungsquerschnitt von 0,5 - 6,0 mm² (rot, blau, gelb). **Nr. 81136 9,50**



Unser Preis
30,95



Unser Preis
39,95





Technische Daten	CHARGE BOX 3.6	CHARGE BOX 7.0
Eingangsspannung	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Einschaltstrom	< 25 A	< 50 A
Eingangsstrom	max. 0,6 A (Effektivwert)	max. 1,2 A (Effektivwert)
Leistungsaufnahme	55 W	135 W
Ausgleichsspannung	12 V	12 V / 24 V
Ladespannung	14,4 V / 14,7 V	14,4 V / 14,7 V + 28,8 V / 29,4 V + 13,6 V / 16,5 V
Ladestrom	0,8 A / 3,6 A	1,5 A / 3 A / 3,5 A / 5 A / 7 A
Rauschwert	max. 150 mV	max. 150 mV
Rückstrom	< 5 mA	< 5 mA
Batterietyp	12 V-Blei-Säure-Batterien (AGM, GEL, MF, Offen und VRLA)	12 V + 24 V Blei-Säure-Batterien (AGM, GEL, MF, Offen und VRLA)
Batteriekapazität	1,2 - 120 Ah	12 V: 14 - 230 Ah / 24 V: 14 - 120 Ah
Schutzart	IP 65 (staubdicht, wasserdicht)	IP 65 (staubdicht, wasserdicht)
Abmessungen (LxBxH)	183 x 62 x 41 mm	209 x 91 x 48 mm
Gewicht	0,5 kg	0,7 kg



1. Intelligentes Batterieladegerät BC150N.
Für 6 und 12 Volt Blei-, wartungsfreie, Wohnraum- und Gelbatterien von 2 - 65 Ah.
- Ladestrom: bis zu 2,2 RMS (1,5 DC)
- Automatische Sicherung: bei Überhitzung, Kurzschluss, Verpolung und Funkschlag
- Mikroprozessorgesteuertes 3-stufiges Ladeverfahren (Konstantstrom, Konstantspannung und Erhaltungsladung)
- Memory Funktion
- Mit LED-Anzeige (Power und Ladezustand)
- Schnell-Stecksystem mit Polklemmen und Ringkabelschuhen (z. B. für permanente Installation)
- Verbessert die Leistung und verlängert das Leben der Batterie
- Mit Klemmen und Ringen
- Gewicht ca. 2 kg

Nr. 80126 30,95

2. Ladegerät CHARGER U4. Für Nass-, Gel- und AGM-Batterien. Ermöglicht eine 100 % Aufladung der Batterie, kann permanent mit der Batterie verbunden bleiben und belebt tiefentladene Batterien wieder. Drei wählbare Lademodi stellen eine schonende Ladung für unterschiedliche Batterien und niedrige Temperaturen sicher. Ladung nach IUoU-Kennlinie. Verpolungs- und kurzschlusssicher.
Technische Daten:
- Eingangsspannung 220 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Eingangsstrom 0,7 A RMS
- Entladung Batterie max. 5 mA
- Sperrspannung 14,4 V / 14,7 V
- Soll Ladestrom 0,8 A / 4,0 A
- Batterieart 12 V Bleisäurebatterie 1,2 Ah - 120 Ah
- Schutzart IP65
- Abmessungen (LxBxH) 17 x 6,1 x 4 cm
- Gewicht 0,6 kg

Nr. 80804 39,95

Ladegeräte 4LOAD CHARGE BOX.
- geeignet für alle 12 V-Blei-Säure-Batterien (auch GEL und AGM)
- vollautomatischer Ladevorgang
- präzise Ladesteuerung mit Microprozessor
- LED Ladestatusanzeige
- genaue und richtige Ladespannung
- Überhitzungs- & Verpolungsschutz
- Kontrollierte Ladung zur Förderung der Batterielebensdauer
- Funkenfrei
- Pulsladung/Erhaltungsladung/Dauerladung
- Lieferumfang: Ladegerät, Netzkabel mit Netzstecker, Ladekabel mit 2 Anschlussklemmen, Ladekabel mit 2 Ringkabelschuhen, Ladekabel mit 12 V-Stecker, Aufbewahrungstasche

3. Ladegerät CHARGE BOX 3.6. Für Batteriekapazitäten von 1,2 - 120 Ah. **Nr. 80890 79,50**

4. Ladegerät CHARGE BOX 7.0. Insbesondere für Wohnmobile, Omnibusse, Landmaschinen und Boote geeignet, da von 12 V auf 24 V umschaltbar. Für Batteriekapazitäten von 14 - 230 Ah (12 V) und von 14 - 120 Ah (24 V). **Nr. 80891 129,—**

Adapter-/Ladekabel für CHARGE BOX (o. Abb.),
für Ersatzzwecke,
mit 2 Polzangen Nr. 80892 10,95
mit 2 Ringkabelschuhen Nr. 80893 8,90
mit 12 V-Zigarettenanzünderstecker Nr. 80894 9,90

5. Ladegerät C-GO. Vollautomatisch für AGM- und GEL-Batterien - auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar.
- Lüfterlos
- TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A / 20 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V, max. 14,8 V einstellbar)
- Abmessungen (LxBxH) 21 x 17,5 x 6 cm
- Gewicht ca. 1,3 kg

Ladegerät C-GO 10 A Nr. 93503 129,—
Ladegerät C-GO 20 A Nr. 93504 149,—

Xenteq Ladegeräte LBC 512

Batterie-Ladegeräte

Mit der LBC 500 Serie von Xenteq bieten wir Ihnen ein Ladegerät, das sowohl für den Batterie-Experten wie auch für den Endnutzer geeignet ist. Alle Ladegeräte von Xenteq werden in den Niederlanden entwickelt und designed. Durch den Einsatz neuester Switch-Mode-Technologie, sind diese Ladegeräte besonders kompakt und effizient (Wirkungsgrad 90 %).
Sicherheit und Eigenschaften: Vollautomatischer Ladevorgang, mehrere Lade-Einstellwerte wählbar, für alle Bleisäurebatterien (mit Spezialprogramm für LiFePO4 Lithium Batterien), mikroprozessorgesteuertes Ladeprogramm, Schutz gegen Umpolung und Kurzschluss, dreifacher Temperaturschutz (Überwachung von Ladezeit, Eingangsspannung und Batteriespannung), kann auch als Stromversorger eingestellt werden, Ladekabel mit Kabelösen und Krokodilklemmen.

Ladegerät	LBC 512-10S	LBC 512-15S	LBC 512-20S
Spannung	12 V	12 V	12 V
Ladestrom	10 A	15 A	20 A
Abmessungen	204 x 133 x 59 mm	233 x 133 x 59 mm	233 x 133 x 59 mm
Gewicht	1 kg	1,25 kg	1,25 kg
Nr.	**80351**	**80352**	**80353**
Preis	**129,—**	**209,—**	**229,—**

Zubehör-Set. Bestehend aus Temperatursensor T-Sense1 für temperaturkompensiertes Laden der Batterie und Montageset PC 1 zur Festmontage des Ladegerätes. **Nr. 80354 21,95**



NEU!

Dometic PerfectCharge IU 812

Starke Leistung zum kleinen Preis

IUoU-Automatiklader, 12 Volt
Optimale Ladetechnik für 12 Volt Nass-, Gel- und Vliesbatterien. Der Dometic PerfectCharge IU 812 ist ein Erfolgsmodell und seit vielen Jahren in unserem Programm. Er ist zum Laden von Versorgungsbatterien bis zu 100 Ah konzipiert - beispielsweise für die Batterie der Rangierhilfe Ihres Wohnwagens. Mit seinem großen Eingangsspannungsbereich gleicht er Netzschwankungen mühelos aus. Moderne Switch-Mode-Technik sorgt für einen hohen Wirkungsgrad. Bei Bedarf kann der PerfectCharge IU 812 auch als Netzgerät eingesetzt werden.

- Laden von 1 Batterie
- Eingangsspannung: 230 Volt DC
- Eingangsspannungsbereich: 180 - 253 Volt AC / 50 - 60 Hz
- Batterie-Nennspannung: 12 Volt DC
- Ladeschlussspannung: 14,4 Volt DC
- Erhaltungsladespannung: 13,6 Volt DC
- Max. Batterieкapazität: 100 Ah
- Max. Ladestrom: 8 A
- Betriebstemperatur: 0 °C bis +50 °C

Nr. 80215 115,—



DOMETIC

Dometic PerfectCharge MCP 1204/07

Batterie-Ladegeräte

Batterieladen war nie so einfach: Bei den neuen 12-Volt-Automatikladern der Dometic PerfectCharge MCP Serie genügt ein einziger Knopf, um den 8-stufigen Ladevorgang zu steuern. Die mikroprozessorgesteuerte Ladetechnik eignet sich insbesondere für stark beanspruchte Start-Stop-Batterien. Wird gerade nicht geladen, helfen die Universalgeräte gerne auch als mobile Stromquelle aus. Ladegerät und Kabel werden in der praktischen Wandhalterung griffbereit verstaut. Im Lieferumfang enthalten ist auch ein 12-Volt-Kabel zum Aufladen schwächelnder Batterien über den Zigarettenanzünder. Anschlussspannung 230 Volt AC, Ladespannung 12 Volt DC.

PerfectCharge MCP 1204. Max. Ladestrom 4 A. Empfohlene Batteriekapazität 7 - 110 Ah (Erhaltungsladen 7 - 180 Ah). Abmessungen 9 x 22 x 5,5 cm. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 80151 61,—**

PerfectCharge MCP 1207. Max. Ladestrom 7 A. Empfohlene Batteriekapazität 5 - 160 Ah (Erhaltungsladen 15 - 250 Ah). Abmessungen 9 x 25 x 5,5 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 80153 122,—**



DOMETIC

Dometic MPC 01

DOMETIC

Intelligentes Batteriemanagementsystem

Der Batterie-Controller liefert jederzeit eine exakte Analyse des Batterie-ladezustands. Alle Werte werden über einen Batteriesensor erfasst, die verfügbare Kapazität errechnet, die Restlaufzeiten bei Ladung oder Entladung angezeigt. Der MPC 01 ist der ideale Partner für **Dometic PerfectCharge Ladegeräte,** führt zu einer Optimierung des Ladevorgangs und deutlich kürzeren Ladezeiten.



- Exakte Analyse des Batterie-Ladezustands
- Anzeige von Restlaufzeiten bei Ladung und Entladung
- Batteriewächterfunktion: 3 programmierbare Ausgänge zum Abschalten von Verbrauchern anhand der Batteriekapazität
- Ideale Ergänzung für Dometic PerfectCharge Ladegeräte
- Vorbereitet für künftige Entwicklungen der Caravan-Industrie
- Problemlos erweiterbar – perfekte Basis für ein optimales Batterie-management

MPC 01 **Nr. 80846 323—**
Batteriesensor **Nr. 80847 115,—**

CAMPING-PROFI

Dometic PerfectCharge

Die Oberklasse der Ladegeräte

Die neuen PerfectCharge IUoU-Lader von Dometic eignen sich für alle Batterietypen, laden besonders schonend und erweisen sich an Bord als echte „Netzwerker“. Dank einer serienmäßigen BUS-Schnittstelle fügen sie sich perfekt in BUS-Systeme der Caravan-Industrie ein.

Ebenso einfach und empfehlenswert ist die Integration in das Batteriemanagementsystem Dometic MPC 01. Auch in puncto Montage überzeugen die Dometic Lader auf der ganzen Linie: Mit ihrem geringen Gewicht, einer superkompakten Bauform und gezielt gesetzten Schraubverbindungen sind sie schnell und problemlos zu installieren.

PerfectCharge Ladegeräte haben einen Eingangsspannungsbereich von 90 - 260 Volt und laden auch bei Abfall der Eingangsspannung zuverlässig. Wer nachts weiterladen will, betreibt seinen Lader im besonders leisen Sleep-Modus. Dabei wird der Lüfter ausgeschaltet, die Ladeleistung halbiert. Eine Betriebsart, die auch auf schwach abgesicherten Stellplätzen zu empfehlen ist.



Produkt	MCA 1215	MCA 1225	MCA 1235	MCA 1250	MCA 1280
Ladestrom	15 A	25 A	35 A	50 A	80 A
Spannung	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Ladeausgänge	1 + 1	2 + 1	2 + 1	3	3
Wirkungsgrad bis	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
Sleep Mode	Über Fernbedienung oder DIP-Schalter am Gerät				
Eingangs-spannungsbereich	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V	90 V – 260 V
Batterietypen	Blei-Säurebatterien (Flüssig, Gel, AGM)				
Empfohlene Batteriekapazität	40 - 170 Ah	75 - 300 Ah	100 - 400 Ah	150 - 600 Ah	200 - 800 Ah
Frequenz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
Abmessungen (B x H x T mm)	179 x 63 x 238	179 x 63 x 238	179 x 63 x 274	208,5 x 75 x 283	208,5 x 75 x 303
Gewicht (kg)	1,6	1,7	1,9	3,1	4,0
Nr.	80850	80851	80852	80853	80854
Preis	242,—	349,—	421,—	599,—	899,—

Zubehör

Produkt	Temperatursensor MCA-TS1	Batteriesensor MCA-HS1	Fernbedienung MCA-RC1
Nr.	80855	80847	80857
Preis	15,—	115,—	56,95

- ≥ Sehr kompakte Bauform, geringes Gewicht
- ≥ Serienmäßige BUS-Schnittstelle
- ≥ Sleep Mode-Funktion für leises Laden ohne Lüfter
- ≥ 6-stufige IUoU-Kennlinie

Dometic PerfectPower DCC Ladewandler

Die neuen Ladewandler der PerfectPower DCC Serie sind ideal für moderne EURO 6 Fahrzeuge geeignet. Sie stellen sicher, dass die Verbraucherbatterie während der Fahrt stets optimal geladen wird – selbst dann, wenn die intelligente Lichtmaschine aufgrund ihrer energiesparenden Regelung die Batterie nicht lädt. Aufgrund der stabilen Ausgangsspannung sind die Ladewandler auch als Stromquelle für empfindliche Geräte einsetzbar. Oder als Spannungsbooster, wenn der Kabelquerschnitt zu klein ist.

- Zuverlässiges Laden der Verbraucherbatterie während der Fahrt
- Auch für moderne EURO 6 Fahrzeuge mit intelligenter Lichtmaschine
- IU0U-Ladecharakteristik - einstellbar für alle gängigen Batterietypen
- Auch als Stromquelle oder Spannungsbooster einsetzbar
- Komfortable Konfiguration mit DIP-Schaltern



Produkt	DCC 1212-10	DCC 1212-20	DCC 1212-40
Eingangsspannung	12 (8 - 16) V DC	12 (8 - 16) V DC	12 (8 - 16) V DC
Ausgangsspannung	12 (13,2 - 14,7) V DC	12 (13,2 - 14,7) V DC	12 (13,2 - 14,7) V DC
Ausgangsspannungsform	3 stufige Ladekennlinie oder fester Wert		
Ausgangsstrom	10 A	20 A	40 A
Energieeffizienz bis zu	89 %	89 %	89 %
Batterietypen	Blei-Säure-Batterien (Flüssig, Gel, AGM), Dometic eStore Lithium Batterie		
Abmessungen (BxHxT)	115 x 70 x 100 mm	115 x 70 x 160 mm	115 x 70 x 270 mm
Gewicht	0,75 kg	1,2 kg	2,1 kg
Nr.	80361	80363	80364
Preis	153,—	226,—	318,—

Optimale Ladung an Bord



ELEKTRONIK-INFO

Welches Ladegerät ist das Richtige?

Bordbatterien in Reisefahrzeugen werden zyklisch belastet. Sie sind sehr oft großen Belastungen ausgesetzt und müssen, um eine hohe Lebensdauer zu erreichen, optimal geladen werden. Dies kann nur erreicht werden, wenn das Ladegerät auf den jeweils verwendeten Batterietyp (AGM/Gel/Säure/LiFePO4) eingestellt und mit einer speziellen Kennlinie geladen wird. Auch sollte die Ladeleistung auf die Batteriegröße abgestimmt sein, sonst wird die Batterie womöglich nur teilgeladen und fällt früher aus als nötig.

Wieviel Ladeleistung ist nötig?

Je größer die Ladeleistung umso schneller ist die Bordbatterie wieder voll. Zu kleine Lader schaffen bei kurzen Standzeiten keine Vollladung. Wer mit einem 10 Ampere-Lader 90 Ah wieder nachladen muss, der braucht dafür mindestens 9 Stunden – vorausgesetzt, dass er in dieser Zeit nicht parallel Strom verbraucht. Wer über 20 Ampere Ladestrom verfügt, schafft die Vollladung bereits in 4,5 Stunden. Als Richtwert sollten mindestens 10 - 20 % der Ah-Gesamtkapazität als Ladestrom angesetzt werden.

Wenn das eingebaute Ladegerät zu schwach ist

Wenn die Ladezeit zu lange dauert oder eine zusätzliche Bordbatterie eingebaut wird, ist in den meisten Fällen der eingebaute Lader zu schwach ausgelegt. MT-Ladegeräte können jedoch parallel zu den bereits integrierten Ladern arbeiten. Bringt dieser 8 Ampere und wird zusätzlich ein MT 1215 (mit 15 A Ladestrom) eingebaut, beträgt die Gesamtladeleistung 23 Ampere.

Duo-Automatik-Ladegeräte mit IUoU-Kennlinie

Wie alle Mobile Technology-Geräte sind auch die Ladegeräte „Made in Germany“ und genau auf ihren Einsatzbereich abgestimmt.

Optimale Ladung ist garantiert durch modernste IUoU-Ladekennlinien, ergänzt durch die Langzeitaktivierung und die AGM/LiFePO4/Gel/Säure-Batterie-Umschaltung. Somit ist ein überwachungsfreies Laden mit automatischer Batterieregeneration auch bei langen Standzeiten oder im Winterlager garantiert. Automatisch wird bei allen Ladegeräten natürlich auch die Starterbatterie überwacht und bei Bedarf nachgeladen. Alle Geräte können zur Steigerung der Ladeleistung parallel zu bereits bestehenden Ladegeräten geschaltet werden und sind vor Kurzschluss, Überlastung, Verpolung usw. geschützt.

Eine Spannungsstabilisierung ist integriert und garantiert auch genügend Ladeleistung bei schwachen oder unstabilen Stromnetzen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen und einschaltbarem Nachtmodus kann abgenommen und als Fernbedienung (Kabelverlängerung als Option erhältlich) im Fahrzeug montiert werden.

Ab der Baureihe MT 1240 ist zusätzlich ein zweiter Hauptladeausgang integriert. Dieser ermöglicht auch bei Bedarf Batteriebänke zu laden, die getrennt voneinander – zumeist im Marineeinsatz – betrieben werden. Bei diesen Geräten ist auch ein 3-Stufen-Schalter vorgesehen, mit dem sich bei schwach abgesicherten Standplätzen die Aufnahmeleistung reduzieren lässt.

Alle MT-Ladegeräte werden **inklusive Batterie-Temperatursensor** ausgeliefert, um Bordbatterien (AGM/Gel/Säure/LiFePO4) vorschriftsmäßig laden zu können. Alle MT-Ladegeräte sind auch ohne Vorschaltgerät problemlos in Ländern mit Netzspannung 110 V (Ladeleistung dann 50 %) zu betreiben.

Technische Daten	MT 1215	MT 1220	MT 1225	MT 2416
Eingangsspannung	190 - 255 V	190 - 255 V	190 - 255 V	190 - 255 V*
Netzfrequenz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz
Batteriespannung	12 V	12 V	12 V	24 V
Empfohlene Kapazität	40 Ah - 170 Ah	65 Ah - 240 Ah	75 Ah - 300 Ah	50 Ah - 200 Ah
Ladestrom	0 - 15 A	0 - 20 A	0 - 25 A	0 - 16 A
Maße L x B x H (mm)	270 x 223 x 70	270 x 223 x 70	270 x 223 x 70	270 x 223 x 70
Gewicht	2650 g	2690 g	2710 g	2650 g
Nr.	**80700**	**80701**	**80702**	**88139**
Preis	**389,—**	**449,—**	**499,—**	**599,—**

Technische Daten	MT 1230	MT 1240	MT 1260	MT 2425
Eingangsspannung	190 - 255 V*	190 - 255 V*	190 - 255 V*	190 - 255 V*
Netzfrequenz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz	45 - 65 Hz
Batteriespannung	12 V	12 V	12 V	24 V
Empfohlene Kapazität	80 Ah - 360 Ah	85 Ah - 480 Ah	110 Ah - 660 Ah	50 Ah - 300 Ah
Ladestrom	0 - 30 A	0 - 40 A	0 - 60 A	0 - 20 A
Maße L x B x H (mm)	270 x 223 x 70	335 x 223 x 70	335 x 223 x 70	335 x 223 x 70
Gewicht	3100 g	3600 g	3800 g	3600 g
Nr.	**80703**	**80704**	**80705**	**88346**
Preis	**559,—**	**649,—**	**899,—**	**819,—**
Zubehör:	**Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m)**			
	Nr. 84546	**13,50**		

*volle Ladeleistung (bei 110 V ca. halbe Ladeleistung)

Die optimale Ladung für Reisefahrzeuge

Die Ladung der Bordbatterie(n) von Reisefahrzeugen ist leider in den seltensten Fällen optimal. Während Standzeiten an 230 V ist sie meist zu schwach ausgelegt und entspricht in den wenigsten Fällen den Vorgaben der Batteriehersteller. Während der Fahrt sieht es noch schlechter, aus da moderne Lichtmaschinen den Ladevorgang unterbrechen, wenn ein bestimmtes Spannungsniveau der Startbatterie erreicht ist. Die Lösung sind - Lade-Booster, BCB oder ein PowerPack von BÜTTNER-ELEKTRONIK. Welches Gerät ist aber die richtige Wahl??

MT Lade-Booster sind die richtige Wahl, wenn die vorhandene 230 V Ladung absolut ausreicht - entweder zusammen mit dem bereits vorhandenen Ladegerät oder wenn parallel ein externes Ladegerät **(siehe Seite 396)** eingebaut wird. Der **MT Lade-Booster** sorgt dann während der Fahrt für die schnelle und vollständige Ladung der Bordbatterie(n).

Der **MT BCB** ist eine Kombination von Lade-Booster und Ladegerät. Die Ausführung **MT BCB 8/10 (siehe Seite 399)** wurde speziell für Caravans und Reisefahrzeuge mit relativ kleiner Bordbatterie konzipiert. Im Caravanbetrieb lädt er dessen Bordbatterie während der Fahrt und an 230 V am Netzanschluss. Im kleinen Reisemobil unterstützt er die vorhandene Ladeeinrichtung an 230 V und sorgt für die Vollladung während der Fahrt.

Leistungsstärker sind die Batterie-Control-Booster **(MT BCB)** mit 20 A, 30 A, 40 A oder 60 A. Sie sind die optimale Ergänzung um den hohen Energiebedarf in Verbindung mit hochwertiger Batterietechnik heutiger Reisemobile zu decken.

Power Packs sind die Kombination von Solaranlage, Ladebooster und Ladegerät. Wer sein Fahrzeug optimal aufrüsten will, für den sind die **Power Packs** genau das Richtige. Sie kombinieren eine leistungsstarke Solaranlage mit einem **MT BCB**. Die Überwachung übernimmt ein intelligenter Batterie-Computer der wie eine „Tankuhr" anzeigt, wieviel Kapazität die Bordbatterie noch besitzt **(siehe Seite 405).**

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

MOBILE MT TECHNOLOGY

Für Fahrzeuge mit EURO 6 geeignet

TESTSIEGER REISE MOBIL INTERNATIONAL 8/2017

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

Für Fahrzeuge mit EURO 6 geeignet

TECHNIK-TIPP REISE MOBIL INTERNATIONAL 8/2017



Bedienteil abnehmbar





Bedienteil abnehmbar

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

MT Lade-Booster, IUoU

Optimale Ladung während der Fahrt

Endlich ist es möglich, die optimale und schnelle Ladung auch während der Fahrt zu garantieren. Die IUoU-Lade-Booster von BÜTTNER ELEKTRONIK werden einfach in die Ladeleitung zur Bordbatterie geschaltet. In verschiedenen Leistungsstufen (25 A, 45 A, 60 A, 75 A, 90 A) erhältlich, sorgen sie durch ihre temperaturgeführte IUoU-Ladekennlinien dafür, den Ladestrom von der Lichtmaschine bei Bedarf nicht nur zu erhöhen, sondern zusätzlich auch die Ladespannung auf den Wert anzuheben, der für den jeweiligen Batterietyp für eine Vollladung notwendig und von den Batterieherstellern gefordert wird.

- **modernste Ladetechnik für hohe Ladeleistung auch während kurzer Fahrstrecken**
- **bei längeren Fahrten wird durch die IUoU-Ladung eine Vollladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen**

Alle MT Lade-Booster sind mit einem Wahlschalter (Gel, AGM, LiFePO4, Flüssigsäure) und einem Temperatursensor für die Batterie ausgestattet. Das Bedienteil ist abnehmbar und kann im Innenraum (Kabelverlängerung als Option erhältlich) als Fernbedienung montiert werden.

Typ	MT-LB 25	MT-LB 45	MT-LB 60	MT-LB 75	MT-LB 90
Spannung			12 V		
Leistung	25 A	45 A	60 A	75 A	90 A
Maße (L x B x H)			270 x 223 x 70 mm		
Nr.	**84402**	**84403**	**84563**	**84564**	**84566**
Preis	**398,—**	**498,—**	**569,—**	**698,—**	**776,—**

Anschlusskabelsatz MT-LB 45.
Vereinfacht den Einbau, da alle erforderlichen Kabel und Sicherungen beiliegen.
Nr. 84554 **69,—**

Batterie-Control-Booster MT BCB

Die Booster-/Lader-Kombination

Die neuen Batterie-Control-Booster von BÜTTNER ELEKTRONIK sind die ultimative 3-in-1-Lösung zur optimalen Ladung Ihrer Bordbatterie/n. Sie werden einfach parallel zur bereits vorhandenen Ladetechnik verbaut, können aber auch als alleinige Ladezentrale vorgesehen werden. Je nach gewählter Leistungsklasse lädt der MT BCB am 230 V-Netz parallel die Batterien und während der Fahrt mit der Boosterfunktion je nach Bedarf aber immer mit modernster IUoU-Kennlinie. Spannungsverluste werden vollständig ausgeglichen. Der Batterietyp ist einstellbar (Flüssigsäure/Gel/AGM/LiFePO4). Beim MT BCB 30, MT BCB 40 und MT BCB 60 kann bei Bedarf die Ladeleistung auch reduziert werden. Alle Geräte sind mit einem Batterie-Temperaturfühler ausgestattet und verfügen über ein Langzeit-Ladeprogramm mit integrierter Pulserfunktion um schädliche Sulfatierung zu verhindern.

Einfache Montage: Dem MT BCB 20/20 liegt ein Kabelsatz mit Hochlastrelais (80 A) bei. Somit ist der Einbau auch bei Fahrzeugen mit EBL sehr einfach. Soll der MT BCB 30/30/20 in Fahrzeugen mit EBL integriert werden empfiehlt sich das „Hochlastrelais EBL mit Einbausatz" separat mit zu bestellen. Beachte: Für Fahrzeuge mit EBL sind die leistungsstärkeren BCB-Geräte nicht geeignet.

MT BCB 20/20 IUoU. Ladestrom an 230 V 20 A, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 20 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 223 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler, Kabelverlängerung (Bedienteil), Hochlastrelais (80 A) und Kabelsatz. **Nr. 80858** **649,—**

MT BCB 30/30/20 IUoU. Ladestrom an 230 V 30 A/20 A wahlweise, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 30 A/20 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 300 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (Bedienteil). **Nr. 88523** **869,—**

Hochlastrelais EBL mit Einbausatz **Nr. 88519** **150,—**

MT BCB 40/40/30 IUoU. Ladestrom an 230 V 40 A/30 A wahlweise, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 40 A/30 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 300 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (Bedienteil). **Nr. 88774** **995,—**

MT BCB 60/40/40 IUoU. Ladestrom an 230 V 40 A/30 A wahlweise, Ladestrom im 12 V-Booster-Betrieb 60 A/40 A, Systemspannung 12 V. Abmessungen (LxBxH) 270 x 300 x 70 mm. Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (Bedienteil). **Nr. 84567** **1.149,—**

MT Lade-Booster 24 V - 12 V

Mit 24 V die 12 V Bordbatterie/n laden

Optimale Ladung der 12 V Bordbatterien wenn die Basis des Reisefahrzeugs mit einer 24 V-Anlage ausgerüstet ist. Günstiger als eine zweite Lichtmaschine und außerdem optimale IUoU-Ladung auch bei Fahrzeugen mit moderner Lichtmaschinensteuerung. Ein Batterie-Trennrelais muss nicht verwendet werden. Bei Fahrzeugstart beginnt der Ladebooster Leistung abzugeben. Gerät in zwei Leistungsstufen (25 A und 45 A) erhältlich. Je nach eingestelltem Batterietyp wird auf die vom Batteriehersteller geforderte Ladespannung erhöht um den Vollladezustand zu erreichen.

- **modernste Ladetechnik für hohe Ladeleistung auch während kurzer Fahrstrecken**
- **bei längeren Fahrten wird durch die IUoU-Ladung eine Vollladung garantiert und eine Überladung ausgeschlossen**

Alle MT Lade-Booster sind mit einem Wahlschalter (Gel, AGM, LiFeP04, Flüssigsäure) und einem Temperatursensor für die Batterie ausgestattet. Das Bedienteil ist abnehmbar und kann im Innenraum als Fernbedienung montiert werden.

Typ	MT-LB 2412-25	MT-LB 2412-45
Spannung	12 V	12 V
Leistung	25 A	45 A
Maße (L x B x H)	270 x 223 x 70 mm	270 x 223 x 70 mm
Nr.	**84578**	**84579**
Preis	**499,—**	**595,—**





Bedienteil abnehmbar

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

LADEGERÄT mit WECHSELRICHTER



abnehmbares Bedienteil

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

ICC-Wechselrichter/Lade-Kombination

ICC 12V 1600 SI-N/60A
ICC 12V 3000 SI-N/120A

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

Diese Lader/Wechselrichter Kombination (ICC) von BÜTTNER-ELEKTRONIK ist die universelle Stromversorgung für Reisefahrzeuge. Die Geräte wurden speziell für den mobilen Einsatz entwickelt und vereinen Automatik-Ladegerät und Sinus-Wechselrichter. Alle Ansprüche die an moderne Reisemobile gestellt werden sind berücksichtigt. Wird Landstrom angelegt startet der Automatik-Lader automatisch und lädt je nach Batterietyp und Kapazität (beides einstellbar) die Bordbatterien und bei Bedarf zusätzlich die Startbatterie. Ist der Landstrom-Eingang schwach abgesichert können die Geräte begrenzt werden. Werden hohe Anlaufströme (z. B. Klimaanlage) gebraucht werden diese kurzzeitig aus der Bordbatterie zur Verfügung gestellt. Diese Aufgabe übernimmt der integrierte Sinus-Wechselrichter. Er kann sehr hoch belastet werden und ist mit einer automatischen Netzumschaltung ausgerüstet. Solange Landstrom anliegt wird dieser auf die Innenraum-Steckdosen geschaltet. Ist keine externe Stromquelle verfügbar versorgt der Wechselrichter die Steckdosen mit Strom. Dieser verfügt auch über eine integrierte Lasterkennung um den Wechselrichter bei längerem Nichtgebrauch in den Stromsparmodus zu versetzen.

Technische Daten	MT-ICC 1600-60	MT-ICC 3000-120
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Ladestrom	0 - 60 A	0 - 120 A
Dauerleistung/Spitzenleistung	1600 W/2500 W	3000 W/5000 W
Stromaufnahme-StandBy	0,16 A	0,29 A
Netzumschaltung	Serie	Serie
Gewicht	10,5 kg	18,8 kg
Maße (L x B x H)	335 x 210 x 113 mm	370 x 430 x 132 mm
Nr.	**84587**	**84588**
Preis	**1.689,—**	**2.399,—**

Zum Lieferumfang gehört eine Fernbedienung für den Innenraum (Kabellänge 5 m). Hierüber wird der Wechselrichter gestartet und kann in den Automatik-/Dauer-/Nacht-Modus geschaltet werden. Außerdem wird angezeigt ob Landstrom anliegt sowie die momentane Leistungsabgabe des Wechselrichter.

Der MT-ICC 1600 wird anschlussfertig mit Batteriekabel (1,5 m) ausgeliefert. Beim MT-ICC 3000 muss das Anschlusskabel je nach Bedarf angefertigt werden.

Universal-Kabelsatz MT-ICC 3000 1,5 m Länge; 90 mm²
Nr. 84589 **159,—**

Batterie-Control-Booster MT BCB 8/10 IUoU

Ladegerät + Booster kombiniert – für alle Batterietypen

Die optimale Ladekombination für Caravans, Vans und kleinere Reisefahrzeuge mit überschaubarer Batteriekapazität (bis 90 Ah). Geeignet und einstellbar auf Standard, AGM und Gelbatterien. Das Gerät verfügt über ein Langzeit-Ladeprogramm und kann ständig mit dem 230 V-Netz verbunden sein. Ein integrierter Pulser verhindert das Sulfatieren der Batterie. Ein Batterie-Trennrelais muss nicht vorgesehen werden. Der BCB übernimmt die Ladesteuerung.

Tipp: Für Reisemobile empfehlen wir den BCB 20/20 mit jeweils 20 A Ladestrom (an 230 V und während der Fahrt) oder bei hohen Batteriekapazitäten die leistungsstärkeren Geräte – siehe **Seite 397**

Im Caravan: Während der Fahrt wird die Wohnwagenbatterie mit der optimalen Ladespannung versorgt, Spannungsverluste durch lange Leitungswege werden ausgeglichen. Der Ladestrom im Fahrbetrieb ist auf 8 A begrenzt. Im Standbetrieb (an 230 V), wird die Bordbatterie mit einem Ladestrom von 10 A versorgt.

Im Reisemobil: Funktion wie im Caravan nur kann hier die Ladeleistung im Fahrbetrieb auch auf 10 A erhöht werden.

Ladestrom
im 12 V Booster-Betrieb: 8 A/10 A
bei 230 V-Ladebetrieb: 10 A

Batterietyp
einstellbar (Flüssig/AGM/Gel)

Maße (BxHxT):
223 x 70 x 270 mm

Lieferung inkl. Temperaturfühler und Kabelverlängerung (5 m) für das abnehmbare Bedienteil

Nr. 80860 398,—



MT 516 IUoU – 16 Ampere-Ladegerät

für den Einsatz im Caravan und Reisemobil

Im Caravan versorgt der **MT 516 IUoU** die Bordbatterie zuverlässig mit dem nötigen Ladestrom. Bei Einsatz des Temperaturfühlers ist selbst in südlichen Gefilden oder im Winter optimale Ladung garantiert. Soll auch während der Fahrt geladen werden, empfiehlt sich der **Batterie-Control-Booster BCB 8/10 IUoU**.

Im Reisemobil kann der **MT 516 IUoU** als Haupt- oder Zusatz-Lader eingesetzt werden. Dank des zweiten Ladeausgangs kann die Starterbatterie unabhängig mit geladen werden. Soll die Bordbatterie auch während der Fahrt geladen werden empfehlen wir zusätzlich einen **Lade-Booster** oder einen **BCB-Kombilader** (siehe **Seite 397**) einzusetzen.

Ausstattung: Integrierter Verpolungs- und Überlastschutz, alle Eingänge mit stabilen Käfigzugfederklemmen, Anschlusskabel bereits integriert. Anschlussmöglichkeit für Temperaturfühler, Funktionsanzeige über LED oder die optionale Fernanzeige.

Technische Daten:	MT 516 IUoU
Ladestrom	16 A
Batteriekapazität	50 - 180 Ah
Ladeausgänge	2
Maße (BxHxT)	270 x 70 x 223 mm
Gewicht	2650 g
Nr.	**80861**
Preis	**329,—**



Zubehör: MT-Temperatursensor: Empfohlen, wenn die Batterie über einen längeren Zeitraum (Winterpause) ständig mit dem Lader verbunden ist sowie grundsätzlich bei AGM-, LiFeP04 und Gelbatterien. **Nr. 80862 19,95**

MT VSG 60 – Caravan-Vorschaltgerät

Automatik-Vorschaltgerät „Made in Germany" mit Umformer für Netz- und Batteriebetrieb. Gerät ist nicht vergleichbar mit den am Markt erhältlichen meist einfachen Umformern. Mit dem **VSG 60** ist auch ein störungsfreier Betrieb empfindlicher Verbraucher durch stabilisierte, gesiebte Gleichspannung problemlos möglich. Automatische Umschaltung von Netz auf Batteriebetrieb.

Eingangsspannung: 1 x 12 V, 1 x 230 V; **Dauerleistung:** 60 W; **Maße (B x H x T):** 148 x 59 x 84 mm

Nr. 80866 139,—



StandBy-Lader 12 V

Der StandBy-Lader dient zur vollautomatischen Nachladung und Ladeerhaltung der Starterbatterie. Das Gerät wird einfach zwischen Bordbatterie und Starterbatterie geschaltet und gibt je nach Ladezustand einen Erhaltungsstrom (max. 2 A) in Richtung Starterbatterie ab. Da in umgekehrter Richtung kein Strom fließen kann, bleibt die Starterbatterie immer optimal geladen.

Betriebsspannung:	12 V
Ladestrom:	0 - 2 A
Einschaltspannung:	13,7 V
Ausschaltspannung:	13 V
Maße (BxHxT):	90 x 60 x 38 mm

Nr. 84414 39,95



D+ Simulator 12 V

Erkennt durch die ansteigende Spannung der Startbatterie (< 13,7 V) den Ladevorgang. Mit diesem Steuersignal wird dann das Trennrelais **MT RE 70** angesteuert. Sinkt die Spannung unter 13 V (Motor AUS) wird das Steuersignal unterbrochen. Der D+ Simulator wird eingesetzt wenn kein Steuersignal (D+) zur Verfügung steht oder schwierig abzugreifen ist.

Betriebsspannung:	12 V
Schaltstrom:	0,5 A
Einschaltspannung:	13,7 V
Ausschaltspannung:	13 V
Maße (BxHxT):	70 x 17 x 36 mm

Nr. 80867 56,—



MT PV-6 – Plus-Verteiler, 12 V/24 V

Optimaler Verteiler und Sicherungsblock für die Batterie-Plusseite. Stromzuführung über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über einzelne Ausgänge. Bestückt mit 6 Sicherungen: 4 x 7,5 A; 10 A, 15 A.

Betriebsspannung: 12 V/24 V;
Maße (BxHxT): 90 x 40 x 60 mm

Nr. 80864 47,95



MT RE 70 – 12 V-Trennrelais

Nach Abstellen des Motors trennt das Relais **MT RE 70** die Starter- von der Bordbatterie. Angesteuert wird das Relais über das D+ Signal von der Lichtmaschine bzw. den D+ Simulator. Diodenschutz für Lichtmaschine bereits integriert.

Betriebsspannung:	12 V
Schaltleistung max.:	70 A
Maße (BxHxT):	27 x 30 x 60 mm

Nr. 80869 23,95



MT MV-12 – Minus-Verteiler, 12 V/24 V

Kompakter 12fach Verteiler für die Batterie-Minusseite. Eingang über Sammelklemme (max. 50 A); Verteilung über 12 einzelne Ausgänge (max. 20 A)

Betriebsspannung: 12 V/24 V;
Maße (BxHxT): 90 x 40 x 60 mm

Nr. 80865 37,95



MT RE 140 – 12 V-Duo-Relais

Spannungsabhängiges Trennrelais mit 140 A Schaltleistung. Steigt die Spannung der Starterbatterie an (Motor läuft), wird die Bordbatterie mitgeladen. Fällt die Spannung unter 12,8 V ab, wird die Verbindung wieder unterbrochen.

Betriebsspannung:	12 V
Schaltleistung max.:	140 A
Maße (BxHxT):	68 x 68 x 50 mm

Nr. 80870 49,95



Technik Info Einige Euro5 und Euro6 Fahrzeuge sind mit einer intelligenten Lichtmaschine ausgerüstet. Bei diesen Fahrzeugen ist die Funktion von 12 V-Trennrelais und D+ Simulatoren nur noch eingeschränkt bzw. nicht mehr möglich. Um eine Ladung der Bordbatterie/n zu gewährleisten muss ein Ladebooster oder BCB (siehe Seite 397) verbaut werden.

PowerBoozt - Multifunktionale Powerbank und Startbooster



PowerBoozt ist Ladegerät, Starthilfe und Powerbank in Einem! Sie können damit problemlos Autobatterien, Mobiltelefone und sogar Laptops aufladen. Der PowerBoozt ist handlich und kann überall mit hingenommen werden.

- Batterietechnologie LiCo02
- Kapazität 16000 mAh
- inklusive 230 Volt Ladegerät und 12 V-Kfz Ladekabel
- Fahrzeugstartfunktion: erreicht eine Spitzenlast von 600 A / inkl. Klammern
- Output für Laptops: 12 V - 16 V - 19 V / inkl. 9 verschiedener Anschlüsse
- alle gängigen Handys können mit dem mitgelieferten 4in1-USB Kabel aufgeladen werden
- USB-Anschluss 5 V 2,1 A
- Gewicht 450 g
- mehr als 1000 Zyklen möglich

Nr. 80925 **99,95**













Spannungswandler PROFIpower 600 W





TOP HIT

Unser Preis
56,50

Spannungswandler PROFIpower 600 W.
Erzeugt aus einer 12 V Gleichspannung eine 230 V Wechselspannung. Mit zwei 230 V-Schukosteckdosen und separatem 5 V 500 mA USB-Anschluss sowie möglichem Anschluss an Bordsteckdose mit beiliegendem Zigarettenanzünder-Kabel (für Geräte bis max. 600 W Verbrauchsleistung).
Kompakt, handlich, leistungsstark und zuverlässig. Satiniertes Alugehäuse mit integriertem Lüfter. Hocheffizienter Spannungswandler mit modifiziertem Sinus. Ideal für Beruf und Freizeit. Strom jederzeit, überall, wo immer Sie wollen. Ein Stück mehr Freiheit. Zum Festeinbau in Fahrzeuge geeignet.

Auch im Wochenendhaus, Wohnmobil oder Boot. Fast wie Strom aus der Steckdose.

- Anschlussart 12 V DC
- Eingangsspannung 12 V DC
- Überhitzungsschutz
- Überspannungsschutz
- Überlastsicherung
- Kurzschlussschutz
- Unterspannungsschutz
- Modifizierte Sinuswelle
- LED Betriebs- und Störungsanzeige
- 2 Schuko-Steckdosen
- USB-Anschluss

Technische Daten:

- Eingangsspannung 12 V DC
- Dauer-Ausgangsleistung 600 W
- Spitzen-Ausgangsleistung 1200 W (kurzzeitig)
- Ausgangsspannung 230 V
- Leerstromaufnahme < 0,6 A
- Eingangsspannungsbereich 10 - 15 V
- Wirkungsgrad ca. 90 %
- Umgebungstemperatur ca. -5 °C bis +55 °C
- Abmessungen (LxBxH) 21,3 x 27,5 x 7,5 cm
- Gewicht 1,97 kg
- Länge Anschlusskabel ca. 100 cm

Nr. 80791 **56,50**

Wechselrichter „Made in Germany“



MT-Wechselrichter

...sind „Made in Germany“ und stellen eine optimale 230 Volt-Versorgung aus der Bordbatterie zur Verfügung.

Alle MT-Geräte von BÜTTNER-ELEKTRONIK arbeiten als reine Sinus-Wechselrichter. Somit ist garantiert, dass ohne Probleme alle 230 V-Endgeräte betrieben werden können. Auch Kaffeeautomaten (Nespresso, Saeco, Senseo usw.) und Empfangsgeräte lassen sich störungsfrei betreiben.

Bereits der MT 600SI-N reicht aus, um viele Haushaltsgeräte TV/SAT, Video, DVD, Computer oder Akkuladegeräte problemlos zu betreiben. Für größere Verbraucher stehen Geräte mit 1200 Watt bzw. 1700 Watt zur Verfügung.

Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie sämtliche Überwachungs- und Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Geräte in einen Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus. In jeder Leistungsklasse sind die Geräte auch mit Netzumschaltung (-N) erhältlich. Liegt extern Landstrom an, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet und auf den Innenraumsteckdosen steht der Landstrom zur Verfügung. Ist kein Landstrom mehr vorhanden, kann der Wechselrichter gestartet werden und die gleichen Steckdosen werden jetzt mit Wechselrichterstrom versorgt.

Alle Wechselrichter werden **anschlussfertig mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m)** sowie einer **Kabelverlängerung für Bedienteil (5 m)** geliefert.

Tipp: Wechselrichter für Klimabetrieb

Klimaanlagen verbrauchen extrem viel Strom und somit muss auch ein leistungsstarker Wechselrichter zum Einsatz kommen. Wer seine Klimaanlage während der Fahrt betreiben will, muss sicherstellen, dass die Lichtmaschine auch genügend Ladung (je nach Modell, mind. 90 A) zur Verfügung stellen kann.
Nötig ist auch eine Regelelektronik, die sicherstellt, dass der Wechselrichter genug Power bekommt und rechtzeitig abgeschaltet wird, um nicht mit leeren Batterien anzukommen.

Wechselrichter-Set für Klimaanlagen MT 1700SI-K **Nr. 80871** **1.379,—**

ELEKTRONIK-INFO

Welchen Wechselrichter für welchen Einsatz?

Ein Wechselrichter produziert aus 12 V Bordspannung eine Wechselspannung von 230 V. Handelsübliche Endgeräte können somit mit der normalen Bordbatterie betrieben werden. Wechselrichter gibt es in diversen Leistungsgrößen und je nach Aufnahmeleistung muss der entsprechende Wechselrichter gewählt werden. Für kleine Leistungen wie TV oder SAT-Anlage kann bereits ein MT 600SI-N reichen. Für Kaffeeautomaten oder einen Haarfön muss ein weitaus stärkeres Gerät gewählt werden.

Reiner Sinuswechselrichter oder modifizierter Sinus?

Bei den MT-Geräten handelt es sich um reine Sinuswechselrichter. Der Strom, der zur Verfügung gestellt wird, ist absolut vergleichbar mit dem Strom, der auch im Haushalt zur Verfügung steht. Wenn die Leistungsklasse stimmt, kann damit jedes Elektrogerät ohne Einschränkung betrieben werden. Geräte mit »modifiziertem Sinus« (auch als »Quasi-Sinus« oder »Trapez-Wechselrichter« bekannt) versuchen sich der Sinuswelle durch technische Impulssteuerung zu nähern. Dieses Verfahren ist einfach und kostengünstig aber es gilt zu beachten, dass die meisten Endgeräte hiermit nicht betrieben werden können.



Für die MT-Geräte in der 600 W und 1200 W Ausführung gibt es optional die „e-bike“-Funktion. Hiermit ist es möglich während der Fahrt zwei handelsübliche Fahrradakkus zu laden. Einfach die vorhandene Ladestation in den Wechselrichter einstecken. Wird dann das Fahrzeug gestartet (bzw. Zündung EIN) startet vollautomatisch der Wechselrichter und lädt. Wird das Fahrzeug abgestellt wird der Wechselrichter abgeschaltet und die Ladung unterbrochen. Beachten Sie aber, dass die Verkabelung zur Bordbatterie sowie ein u. U. vorhandener Booster für die erforderliche Leistung ausgelegt ist.

Steuergerät E-Bike **Nr. 80806** **78,95**

Technische Daten	MT 600SI-N	MT 1200SI	MT 1200SI-N	MT 1700SI	MT 1700SI-N
Eingangsspannung	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V	10,5 - 15 V
Ausgangsspannung	230 V AC 50 Hz quarzstabilisiert				
Dauerleistung/Spitzenleistung	600 W/1200 W	1200 W/2000 W	1200 W/2000 W	1700 W/3000 W	1700 W/3000 W
Stromaufnahme-StandBy	0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A	max. 0,2 A
Netzumschaltung	ja	nein	ja	nein	ja
Gewicht	2650 g	5950 g	5950 g	7100 g	7100 g
Maße (L x B x H)	335 x 270 x 70 mm	400 x 299 x 70 mm	400 x 299 x 70 mm	480 x 299 x 70 mm	480 x 299 x 70 mm
Nr.	**80807**	**80872**	**80873**	**80874**	**80875**
Preis	**699,—**	**989,—**	**1.059,—**	**1.139,—**	**1.199,—**
Zubehör:	**Kabelsicherungssatz MT 1200SI/SI-N**		**Kabelsicherungssatz MT 1700SI/SI-N**		
Nr.	**80723**		**80724**		
Preis	**48,95**		**48,95**		

Dometic PocketPower

Mini-Wechselrichter für Notebook & Co.

Mit Laptop unterwegs - für viele von uns ganz alltäglich. Und wenn der Akku schlapp macht? Dann greifen Autofahrer zu einem PocketPower Mini-Wechselrichter. Und schon kommt die Power für den mobilen Computer oder andere Kleinverbraucher aus der 12-Volt-Fahrzeugbatterie. Ganz einfach via Zigarettenanzünder! Der preiswerte PocketPower SI 102 liefert eine sinusähnliche 230-Volt-Wechselspannung, die für viele Anwendungen ausreicht.



Unser Preis
74,–

Produkt	SI 102
Eingangsspannung	12 Volt DC (11 - 15 Volt)
Ausgangsspannung/ -frequenz	230 Volt AC/50 Hz (modifizierte Sinuswelle)
Dauerleistung	**100 Watt**
Spitzenleistung	**200 Watt**
Abmessungen (BxHxT)	67 x 43 x 125 mm
Gewicht	282 g
Nr.	**80348**
Preis	**74,—**

Dometic PerfectPower

Wechselrichter mit modifizierter Sinusspannung



Komplett neues Outfit, Spitzentechnik, zusätzliche Komfortmerkmale - die bewährte Wechselrichter-Serie Dometic PerfectPower ist kaum wieder zu erkennen. Die Geräte generieren aus 12 bzw. 24 Volt Batteriespannung eine sinusähnliche 230-Volt-Wechselspannung, ausreichend für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Ausführungen bis 550 Watt sind besonders leicht, kompakt und perfekt bis ins Detail. Zum Beispiel: zusätzlicher Anschluss für externe Ein-/Ausschalter, verstellbare Montagefüße zur exakten Anpassung an die Einbausituation, Verpolungsschutz durch von außen austauschbare Sicherung, Überlast- und Kurzschlusssicherheit. Das bieten die PerfectPower Hochleistungs-Wechselrichter (Dauerleistungen von 1000 bzw. 2000 W) auch. Vor allem aber eine integrierte Netzvorrangschaltung. Diese bewirkt den automatischen Wechsel von der Wechselrichterspannung zu Landstrom, sobald dieser anliegt.

- **Umwandlung von 12 oder 24 Volt Batteriespannung in eine modifizierte 230-Volt-Sinusspannung**
- **Geeignet für viele unempfindliche Verbraucher**
- **Integrierte Netzvorrangschaltung (ab 1000 W Dauerleistung)**
- **Anschluss für Fernbedienung (ab 1000 W Dauerleistung)**
- **Überlast- und kurzschlusssicher**
- **AC-Kabel im Lieferumfang enthalten**



Rückseite: Ein-/Ausschalter und Anschluss für externen Ein-/Ausschalter



Vorderseite mit Eingang und Eingangssicherung Landstrom



Ordnungshalber: alle Kabel auf der Rückseite

Produkt	PP 152	PP 402 / PP 404	PP 602 / PP 604	PP 1002 / PP 1004	PP 2002	Zubehör
Eingangs-spannung	12 V DC (11 - 15 V)	12 V DC (11 - 15 V) / 24 V DC (22 - 30 V)	12 V DC (11 - 15 V) / 24 V DC (22 - 30 V)	12 V DC (11 - 15 V) / 24 V DC (22 - 30 V)	12 V DC (11 - 15 V)	**Fernbedienung MCR-9**
Ausgangsspannung/ -frequenz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	230 V AC/ 50 Hz	
Leerlaufstromaufnahme	0,25 A	0,25 A	0,25 A	< 0,8 A	< 1,5 A	
Dauerleistung	**150 W**	**350 W**	**550 W**	**1000 W**	**2000 W**	
Spitzenleistung	**350 W**	**700 W**	**1100 W**	**2000 W**	**4000 W**	
Abmessungen (BxHxT)	129 x 71 x 177 mm	129 x 71 x 192 mm	129 x 71 x 237 mm	176 x 95 x 338 mm	176 x 95 x 443 mm	
Gewicht	ca. 0,84 kg	ca. 0,99 kg	ca. 1,4 kg	ca. 3,5 kg	ca. 5,0 kg	
Nr.	**80340**	**80342 / 80343**	**80344 / 80345**	**80356 / 80357**	**80358**	**80368**
Preis	**81,—**	**92,—**	**123,—**	**411,—**	**617,—**	**75,50**



Zubehör: DC-Anschlusskabel	80369	80370
Kabellänge (m)	1,5 (35 mm²)	1,0 (50 mm²)
Preis	**61,—**	**74,—**

Dometic SinePower VS 230

Netzvorrangschaltung für Sinus-Wechselrichter

Die VS 230 Netzvorrangschaltung ist ein nützliches optionales Zubehör zur Aufrüstung von Modellen der PerfectPower PP Serie im niedrigen Leistungsbereich (150 bis 550 W). Sie schaltet den Wechselrichter automatisch auf Netzbetrieb um, sobald Sie Ihr Wohnmobil oder Boot an eine externe Netzstromversorgung anschließen, z. B. auf dem Campingplatz oder im Hafen. Eignet sich auch für MSI Wechselrichter ohne Netzvorrangschaltung und alle Dometic SinePower Wechselrichter zwischen 900 und 1800 Watt.
Abmessungen (BxHxT) 19 x 8 x 8 cm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 80736** **123,—**



Dometic SinePower DSP Sinus Wechselrichter

Die neuen Sinus Wechselrichter der SinePower DSP Serie liefern eine reine Sinusspannung, die selbst empfindliche 230-Volt-Geräte optimal versorgt. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs funktionieren sie auch in modernen EURO 6 Fahrzeugen einwandfrei. Bei Überlast, Überhitzung, Über- oder Unterspannung schalten sich die cleveren Wechselrichter vorsorglich ab – und automatisch wieder ein, wenn alles wieder im grünen Bereich ist. Der integrierte Lüfter passt sich flexibel an die Last- und Temperaturbedingungen an und läuft daher angenehm leise.

- Reine Sinusspannung - auch geeignet für empfindliche 230-Volt-Geräte
- Besonders geeignet für EURO 6 Fahrzeuge mit intelligenten Lichtmaschinen
- Abschaltung bei Überlast, Überhitzung, Über- und Unterspannung
- Geräuscharmer Lüfter – last- und temperaturgeregelt
- Energiesparender Standby-Modus (DSP Modelle ab 600 Watt)
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten (DSP Modelle ab 600 Watt)



MODELL	DSP 212	DSP 412	DSP 612	DSP 1012	DSP 1512	DSP 2012
Leerlaufstromaufnahme	0,6 A	0,6 A	1,1 A	1,1 A	1,5 A	1,8 A
Dauerleistung	150 W	350 W	600 W	1000 W	1500 W	2000 W
Spitzenleistung	300 W	700 W	1200 W	2000 W	3000 W	4000 W
Abmessungen (BxHxT)	127 x 52 x 210 mm	127 x 52 x 210 mm	230 x 80 x 262 mm	230 x 80 x 282 mm	272 x 97 x 382 mm	272 x 97 x 402 mm
Anschluss	12 V (10 - 16,5 V)					
Nr.	**80366**	**80367**	**80381**	**80383**	**80385**	**80387**
Preis	**133,—**	**143,—**	**308,—**	**442,—**	**638,—**	**799,—**
Zubehör						
Halterung	im Lieferumfang enthalten		–			
Fernbedienung SinePower DSP-RC	–		im Lieferumfang enthalten			

Dometic SinePower DSP-T Sinus Wechselrichter mit Netzvorrangschaltung

Die neuen SinePower DSP-T Sinus Wechselrichter bieten alle Vorteile der DSP-Baureihe. Zusätzlich haben sie eine integrierte Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung, die auch bei hohen Lasten für ein sanftes Umschalten von Bordstrom zu Landstrom sorgt, wenn eine externe Stromquelle anliegt. Ein weiteres Highlight der SinePower DSP-T Serie ist der energiesparende Smart-Standby-Modus. Der lässt sich bedarfsgerecht einstellen – am besten mit der hochwertigen Komfort-Fernbedienung DSP-EM, die als optionales Zubehör erhältlich ist.

- Netzvorrangschaltung mit Spannungssynchronisierung
- Energiesparender Smart Standby-Modus mit automatischer Wake-up-Funktion
- Hochwertige Komfort-Fernbedienung als Zubehör (DSP-EM)
- Reine Sinusspannung - auch geeignet für empfindliche 230-Volt-Geräte
- Besonders geeignet für EURO 6 Fahrzeuge mit intelligenten Lichtmaschinen
- Abschaltung bei Überlast, Überhitzung, Über- und Unterspannung
- Geräuscharmer Lüfter - last- und temperaturgeregelt



ENERGIESPARENDER SMART-STANDBY-MODUS

SinePower DSP-T Sinus Wechselrichter wechseln automatisch in den energiesparenden Smart-Standby-Modus, wenn keine (oder nur wenig) Energie abgerufen wird. Auf Ihrer Fernbedienung können Sie einstellen, wann der Wechselrichter wieder „aufwachen“ soll - schon beim Laden des Mobiltelefons oder erst bei größeren Lasten wie Wasserkocher oder Fön. Außerdem können Sie den Batterieschutzmodus aktivieren. Dann schaltet sich der Wechselrichter nach einer gewissen Zeit im Standby-Modus automatisch ab, um eine unnötige Entladung der Batterie zu vermeiden.

TYP	DSP 1312T	DSP 1812T	DSP 2312T	DSP 3512T
Leerlaufstromaufnahme	2,5 A	2,5 A	2,8 A	3,6 A
Dauerleistung (10 minütige Dauerleistung)	1300 W	1800 W	2300 W	3500 W
Spitzenleistung	2400 W	3200 W	4000 W	6000 W
Abmessungen (BxHxT)	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 405 mm	284 x 118 x 481 mm	324 x 122 x 490 mm
Anschluss	12 V (10,5 - 16 V)	12 V (10,5 - 16 V)	12 V (10 - 16 V)	12 V (10 - 16 V)
Nr.	**80347**	**80393**	**80394**	**80397**
Preis	**813,—**	**1.019,—**	**1.594,—**	**2.049,—**
Zubehör				
SinePower DSP-RCT	80398	80398	80398	80398
SinePower DSP-EM	80391	80391	80391	80391



Dometic SinePower DSP-RCT
Fernbedienung für DSP-T Wechselrichter

Konzipiert für die einfache Bedienung der Dometic DSP-T Sinus Wechselrichter. Diese Fernbedienung bietet Ihnen alle wichtigen Basisfunktionen. **Nr. 80398 66,—**



Dometic SinePower DSP-EM
Komfort-Fernbedienung für DSP-T Wechselrichter

Sie steuert alle Basisfunktionen (EIN, AUS, Smart-Standby-Modus), zeigt wichtige Leistungsparameter an und lässt sich ganz nach Bedarf konfigurieren und erweitern. Anschlussmöglichkeit eines Batteriesensors (optionales Zubehör) oder auch zur Programmierung eines MCA Ladegerätes. **Nr. 80391 112,—**

MT Anzeigen- und Schalterprogramm



Mit dem MT Anzeigen- und Schalterprogramm von BÜTTNER-ELEKTRONIK können Sie Ihre ganz persönliche Schaltzentrale individuell zusammenstellen. Alle Messgeräte sind als Einbaugeräte konzipiert (Einbauschablone liegt bei), beleuchtet und mit dem Schalter und Sicherungsprogramm kompatibel. Alle Anzeigen sind »Made in Germany« und wurden speziell für den Einsatz in Reisefahrzeugen entwickelt. So zeigt das LCD-Thermometer nicht nur die Außentemperatur an, sondern speichert auch den tiefsten Wert. Wichtig für alle, die auch im Herbst unterwegs sind und abschätzen wollen, wann der Abwassertank langsam aber sicher einfriert. Oder der Batterie-Computer: Er zeigt nicht nur an wie viel Ah die Bordbatterie noch vorhält, sondern auch wie lange die eingeschalteten Verbraucher noch betrieben werden können.

1. MT 4000 iQ Batterie-Computer
Messung von Spannung (Start / Bord), Lade-/Entladestrom, Batteriekapazität in Ah und % mit Restlaufanzeige, Innen-/Außentemperatur (Min-/Max-Speicher), Zeit, Datum. Programmierbarer Schaltausgang. Lieferung mit Batterie-Mess-Shunt.

9 - 30 V | (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm

mit 100 A-Shunt	**Nr. 84420**	**229,—**
mit 200 A-Shunt	**Nr. 84421**	**259,—**
mit 400 A-Shunt	**Nr. 84422**	**299,—**

2. MT iQ Voltmeter
Messung von Spannung (Start/Bord), programmierbarer Schaltausgang, Zeit, Datum

9 - 30 V | (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm

Nr. 84426 **119,—**

3. MT iQ Amperemeter
Messung von Strom bis 100 A (Start/Bord), Zeit und Datum; Programmierbarer Schaltausgang; Batterie-Mess-Shunt im Lieferumfang.

9 - 30 V | (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm

Nr. 84427 **189,—**

4. MT iQ Thermometer
Misst die Innen-/Außentemperatur über Fernfühler (Min-/Max-Speicher); Messfühler im Lieferumfang.

9 - 30 V | (H x B x T): 85 x 80 x 20 mm

Nr. 84378 **119,—**

5. MT Duo-Batterie-Check
Zeigt über Leuchtdioden umschaltbar die Start-/Bordspannung an.

12 V | (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84379 **54,—**

6. MT Frischwasser-Anzeige
10-stellige Balkenanzeige gibt genauen Tankinhalt wieder.*

12 V/24 V | (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84438 **46,—**

7. MT Abwasser- / Fäkal-Anzeige
Balkenanzeige wie Frischwasser-Anzeige. Umschaltbar wenn zwei Tankgeber (Abwasser-/Fäkaltank) angeschlossen werden.*

12 V/24 V | (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84439 **59,—**

8. MT Hauptschalter 20 A
Ein-/Aus-Schalter mit Überstromschutzfunktion.

12 V/24 V | (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84381 **46,—**

9. MT Sicherungspanel - 4
4 Sicherungsautomaten: 6 A; 8 A; 10 A, 12 A – mit Auslösekontrolle.

12 V/24 V | (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84382 **59,—**

10. MT Schalter-Panel - 4
4 x Ein-/Aus-Schalter (8 A) mit LED-Kontrolle.

12 V | (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84383 **39,—**

11. MT Steckdosen-Panel
Norm-Steckdose für 12 V / 24 V DIN-Stecker (ISO 4165).

12 V/24 V | (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84384 **21,—**

12. MT Schalter-Panel
1 x Einzelschalter (o. Abb.) bzw. 2 x Einzelschalter, belastbar je mit 16 A.

12 V/24 V | (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Schalter-Panel I	**Nr. 84389**	**19,—**
Schalter-Panel II	**Nr. 84390**	**24,—**

MT Frontplatte (ohne Abb.)
Blindabdeckung; nutzbar zum Einbau eigener Komponenten.

(H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84391 **9,50**

13. MT USB-Panel 2
2 x USB-Steckdose, Power-Ladung 5 V 2,5 A.

12 V | (H x B x T): 85 x 47 x 20 mm

Nr. 84601 **56,—**

14. MT iQ InfoPanel
Zeigt Start-/Bordspannung sowie Füllstand von Frisch-/Abwasser-/Fäkaltank an. Hauptschalter (16 A) und Pumpenschalter (10 A) integriert.*

12 V | (H x B x T): 55 x 200 x 20 mm

Nr. 84392 **98,—**

15. MT iQ InfoPanel Basic
Digitalanzeige von: Start-/Bordspg., Füllstand von Frisch-/Abwasser. Unterspannung programmierbar. Hauptschalter-Funktion, Ein/Ausschalter (Pumpe, ICC, usw.) Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).

12 V | (H x B x T): 65 x 200 x 30 mm

Nr. 84602 **219,—**

16. MT iQ InfoPanel Digital
Batt. Computer MT 4000iQ integriert plus Füllstand von Frisch-/Abwasser. Hauptschalter-Funktion, Ein/Ausschalter (Pumpe, ICC, usw.) Solarinfo aller MT-Solarregler (ab 2014).

12 V | (H x B x T): 65 x 200 x 30 mm

mit 200 A-Shunt	**Nr. 84603**	**369,—**
mit 400 A-Shunt	**Nr. 84604**	**395,—**

17. MT Tankelektrode
Für Kunststoff- und Metalltanks. Einbau von oben. Auf Tankhöhe kürzbar (ca. 20 - 50 cm). **Nr. 84442** **69,—**

MT Tankelektrode TK
Für die Füllstandsanzeige aller gängigen Toilettenkassetten mit 12 - 14 cm Tiefe. **Nr. 84423** **99,—**

18. MT Tanksensor FL
Für Kunststoff- und Metalltanks. Einbau von oben oder seitlich. Auf Tankhöhe kürzbar (30 - 100 cm).

Nr. 84445 **59,—**

19. MT Aufbaugehäuse
Passend für MT Anzeigen mit den Maßen (HxBxT) 85 x 80 x 20 mm.

Nr. 84447 **24,95**

20. MT Piktogramm-Folie
Folie mit 70 abriebfesten Symbolen, die auf die Panels geklebt werden können.

Nr. 84393 **9,50**



* Tankgeber bitte separat bestellen

„Tankuhr“ für die Batterie

Wenn es nur so einfach wäre: Tankgeber in die Batterie stecken, mit einem Anzeigegerät verbinden – und schon wird die Höhe der noch vorhandenen Strommenge angezeigt! Das Problem mit dem Strom ist allerdings, dass er unsichtbar ist. Die vorhandene Menge kann eben nicht einfach wie ein Füllstand abgerufen werden.
Billige Anzeigegeräte messen einfach die Bordspannung und versuchen daraus einen Füllstand abzuleiten. Dass dies bei der heutigen Batterietechnik nicht funktioniert, merkt jeder, der ein solches Gerät in seinem Wohnmobil ab Werk verbaut hat. Heutzutage halten Bordbatterien sehr lange die Spannung im oberen Bereich, dann aber verlieren sie beinahe schlagartig Spannung.
Eine solche Anzeige ist deshalb als Kapazitätsanzeige völlig unbrauchbar. Eine funktionierende Lösung bieten letztlich nur spezielle Stromzähler wie die Batterie-Computer von BÜTTNER ELEKTRONIK.



MT 5000 iQ

Batterie-Computer mit Mess-Shunt

Einfach zu bedienendes Kombi-Gerät zur Anzeige von Spannung, Lade-/Entladestrom und der noch verfügbaren Batteriekapazität in Ah und Prozent mit Restlaufanzeige. Abrufbar sind zudem die Außentemperatur (Min/Max-Speicher), die Uhrzeit sowie das Datum. Schaltausgang vorhanden (frei programmierbar). Die fließenden Ströme werden über einen sogenannten Mess-Shunt erfasst, der unmittelbar am Batteriepol sitzt und die Messwerte an die Rechenelektronik weitergibt. Der **MT 5000 iQ** mit 100 A-Shunt ist ausreichend für Reisefahrzeuge mit Standardverbrauchern und Wechselrichtern kleiner als 1000 W. Die Ausführung mit 200 A-Shunt wird eingesetzt bei Wechselrichtern bis 2000 Watt. Für noch stärkere Verbraucher ist ein 400 A-Shunt erhältlich.
Der **MT 5000 iQ** wird als Einbauvariante ausgeliefert. Aufbaugehäuse bitte separat bestellen.

Spannung: 12/24 V, **Abmessungen (H x B x T):** 85 x 80 x 20 mm, **Einbautiefe:** 15 mm, **Grundfarbe:** schwarz

MT 5000 iQ mit 100 A-Shunt	**Nr. 84606**	**229,—**
MT 5000 iQ mit 200 A-Shunt	**Nr. 84607**	**259,—**
MT 5000 iQ mit 400 A-Shunt	**Nr. 84608**	**299,—**

Zubehör:

Aufbaugehäuse schwarz	**Nr. 84609**	**24,95**



MT iQ Basic

Batterie-Computer mit Induktionsmessung

Neu auf dem Markt ist der **MT iQ Basic** von BÜTTNER ELEKTRONIK. Das Basismodell mit Induktionsmessung informiert ebenfalls über den momentan fließenden Strom, sowie die Kapazität (in % und Ah), die noch in der/den Bordbatterie/n vorhanden ist. Auf Tastendruck abrufbar, werden alle Werte auf einem großen Display angezeigt.
Montage und Programmierung sind sehr unkompliziert: Einfach die vorhandenen Batteriekabel von der Batterie trennen, durch den Induktionsmesssensor führen und wieder anschließen. Dann den Batterie-Computer auf die vorhandene Kapazität einstellen und eine Vollladung durchführen. Anschließend wird auf Knopfdruck angezeigt, was an Kapazität noch in der Batterie vorhanden ist.
Lieferung inklusive Induktionssensor und Gerätegehäuse (sowohl Einbau-, als auch Aufbaumontage möglich).

Spannung: 12/24 V, **Abmessungen (B x H x T):** 90 x 95 x 20 mm, **Einbautiefe:** 20 mm, **Grundfarbe:** schwarz

MT iQ Basic mit Induktionsmesssensor	**Nr. 84514**	**169,—**

MT iQ-DUO

Der MT-iQ-DUO ist speziell für den Einsatz und den Bedingungen im Reisemobil ausgelegt. Er sorgt dafür, dass die Batteriekapazität über einen möglichst langen Zeitraum wirklich zur Verfügung steht und dass die Bordbatterien nicht frühzeitig ausfallen. Er verhindert die Bildung von schädlichen Sulfatablagerungen und hält die Batterie mit diversen Programmintervallen fit. Je nach Betriebszustand (Fahrzustand/Ladebetrieb oder Standzeit) werden Intervallschübe nach genau hinterlegten Kennfeldern aufgebracht. Umschaltbar auf den Batterietyp (Starter-/Bordbatterie sowie Säure-Flüssig-/Gel-/AGM-Batterie) und die jeweilige Kapazität. MT iQ-DUO nicht verwenden bei LiFePO4-Batterien.



Typ	Spannung	Maße in mm	Nr.	Preis
MT-Batterie-iQ Duo	12 V	86 x 76 x 38	**84409**	**133,—**

Zubehör:	Fernbedienung (Kabellänge 5 m)	**84419**	**45,95**
	Kabelverlängerung für Fernbedienung (5 m)	**84546**	**13,50**



Batterie-/Spannungswächter

Der **MT USG 40** wird zwischen Batterie und die 12 V-Verbraucher geschaltet. Er schützt Batterie sowie Verbraucher vor schädlicher Unterspannung (Verbraucher AUS bei 10,7 V) und die angeschlossenen Verbraucher vor schädlicher Überspannung (AUS bei 15,5 V). Über einen Schaltausgang ist der MT USG 40 fernbedienbar und somit auch als Hauptschalter (alle Verbraucher AUS/EIN) zu verwenden.

Typ	Spannung	Schaltstrom	Maße in mm	Nr.	Preis
MT USG 40	12 V	40 A / 60 A*	90 x 60 x 38	**84486**	**99,—**

*** Dauer/Kurz**

MT USG 120: Funktionsprinzip wie beim MT USG 40, jedoch mit weitaus höherer Schaltleistung. Zusätzlich kann die Innenraum-Fernbedienung eingesteckt werden, mit der das Fahrzeug jederzeit stromlos (Batteriehauptschalter) gemacht werden kann. Über das optionale MT-Bedienteil kann der MT USG 120 spannungsunabhängig ein- bzw. ausgeschaltet werden. Wird einfach eingesteckt (Kabellänge 5 m).

Typ	Spannung	Schaltstrom	Maße in mm	Nr.	Preis
MT USG 120	12 V / 24 V	100 A / 120 A*	86 x 76 x 38	**84487**	**179,—**

*** Dauer/Kurz**

Zubehör:	Fernbedienung (Kabellänge 5 m)	**84446**	**39,—**
	Kabelverlängerung für Fernbedienung (5 m)	**84546**	**13,50**

Batterien für Caravan und Reisemobil

Batterie + Ladung

Welche Batterie für welchen Einsatz?

Normale Starterbatterien werden nicht für zyklische Belastungen ausgelegt und sind als Bordbatterie nicht zu empfehlen. Für die anfallenden Belastungen im Entlade-/Ladebetrieb bieten sich zyklenfeste Batterien an. Unterschieden wird zwischen Batterien mit gebundenem Elektrolyt in Gel- bzw. AGM-Ausführung, klassischen Flüssig-/Säurebatterien und Lithium als LiFePO4. Gel, AGM und LiFePO4 Batterien sind auslaufsicher und über die komplette Lebensdauer absolut wartungsfrei. Hohe Zyklenfestigkeit erreichen bei den geforderten Ladebedingungen alle Batterietypen. Gel-Batterien können kurzzeitig auch sehr tief entladen werden, immer vorausgesetzt, dass sofort wieder geladen wird. AGM-Batterien haben bei gleicher Kastengröße eine etwas höhere Leistung und kommen kurzfristig auch mit sehr hohen Lade-/Entladeströmen klar. Batterien in LiFePO4-Ausführung (siehe Seite 410) sind die leichtesten Energiespeicher mit der höchsten Energiedichte. Preislich weit oben angesiedelt was sich etwas relativiert durch die - bei vorhandener Infrastruktur - zu erwartend höheren Lebensdauer.

Büttner Elektronik LiFePO4 Batterien

Die neuen LiFePO4-Batterien von Büttner Elektronik finden Sie auf Seite 410.

Mehr Batteriekapazität

Nicht selten ist die vorgesehene Batteriekapazität etwas knapp bemessen. Wer seine Kapazität vergrößern will, kann weitere Batterien parallel verschalten. Voraussetzung ist, dass die Batterien vom gleichen Bautyp (Gel, AGM, LiFePO4 oder Flüssigsäure) und in gleicher Kapazität ausgeführt sind. Auch keine alte mit einer neuen Batterie verschalten und nachprüfen, ob das vorhandene Ladegerät geeignet ist und von der Ladeleistung ausreicht, die höhere Kapazität zu laden. Leistungstabellen und Lader, die für alle Batterietypen umschaltbar sind, finden Sie auf Seite 396.

Welche Batterie soll ich nehmen?

Die im Fahrzeug verbaute Lade-Infrastruktur ist vom Fahrzeughersteller vorgegeben. Einige Ladegeräte sind umschaltbar aber es stellt sich die Frage ob eine Umrüstung auf eine andere Batterietechnik sinnvoll ist. Ganz sicher nicht für den der mit seiner bisherigen zufrieden war. Gelbatterien sind gute Allrounder. AGM können höhere Ströme abgeben und können auch bei tiefen Temperaturen mit höherem Strom geladen werden. Lithium als LiFePO4 haben abgesehen vom hohen Preis viele Vorteile es gilt aber zu beachten, dass die Ladung bei Minustemperaturen eingeschränkt ist.

Bord-Batterie in Säure-Flüssig-Ausführung für Reisefahrzeuge

MT-Power-Batterie – 12V/90 Ah C100 · 12V/125 Ah C100

Bordbatterien mit extrem hoher Leistungsdichte. Entwickelt für hohe Zyklenbelastung und optimal geeignet für Solarbetrieb und Wechselrichtereinsatz.
Optimale Bordbatterie mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis.



Typ	MT-PB 90	MT-PB 125
Spannung	12 V	12 V
Kapazität	90 Ah C100	125 Ah C100
Abmessungen (L x B x H) mm	278 x 175 x 190	353 x 175 x 190
Gewicht	ca. 20 kg	ca. 25 kg
Nr.	**82600**	**82601**
Preis	**199,—**	**239,—**

AGM-Bord-Batterie für Reisefahrzeuge – made in Germany

MT-AGM-Batterie – 12V/85 Ah C100 · 12V/100 Ah C100

Wartungsfreie Bordbatterie speziell für Reisefahrzeuge mit auslaufsicherer Glasmatten-Vlies Technologie. Entwickelt für sehr hohe Zyklenbelastung und optimal geeignet für Solarbetrieb und Wechselrichtereinsatz. Extrem hohe Leistungsaufnahme auch bei kühlen Außentemperaturen (Wintercamping).



Typ	MT-AGM 85	MT-AGM 100
Spannung	12 V	12 V
Kapazität	85 Ah C100	100 Ah C100
Abmessungen (L x B x H) mm	278 x 175 x 190	315 x 175 x 190
Gewicht	ca. 20 kg	ca. 24 kg
Nr.	**82605**	**82606**
Preis	**279,—**	**298,—**

GEL-Bord-Batterie für Reisefahrzeuge – made in Germany

MT Gel-Batterie – 12V/90Ah C100 – 12V/235 Ah C100

Auslaufsicher und absolut wartungsfreie Bordbatterie in bewährter Geltechnologie. Entwickelt für die täglichen Verbraucher an Bord.
Gelbatterien stehen für extrem hohe Zyklenbelastungen mit Leistungsreserve und sind optimal geeignet für Solarbetrieb und Wechselrichtereinsatz.



Beachten Sie den Hinweis zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien auf Seite 408.

Typ	Kapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
MT-Gel 90	90 Ah C100	353 x 175 x 190 mm	26,8 kg	**82621**	**319,—**
MT-Gel 130	130 Ah C100	513 x 189 x 223 mm	40,7 kg	**82623**	**499,—**
MT-Gel 155	155 Ah C100	513 x 223 x 225 mm	47,8 kg	**82624**	**639,—**
MT-Gel 235	235 Ah C100	518 x 291 x 242 mm	70,0 kg	**82625**	**795,—**

AGM-Bord-Batterie für Reisefahrzeuge – made in Germany

MT-AGM-Batterie – 12 V/120 Ah C100

In bewährter AGM-Ausführung mit einem speziellen Mikrovlies ausgerüstet, stellt diese Bordbatterie bei gleichen Abmessungen noch mehr Kapazität zur Verfügung. Erreicht wurde diese Leistungssteigerung durch ein höheres Zellvolumen. Abgesehen von den bereits bekannten Vorteilen ist somit eine noch längere Stromversorgung gewährleistet.



Typ	Kapazität	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
MT-AGM 120	120 Ah C100	353 x 175 x 190 mm	27,1 kg	**82610**	**369,—**

Solar-Batterien PROFI-START

- Wartungsarme Batterien für Solaranwendungen
- Zyklenfest für 300 Zyklen
- Bewährte Blei-Säure-Batterie, wartungsarm
- Tragegriffe
- Gitterplattentechnik
- Hohe Masseausnutzung
- Erstausrüsterqualität
- Optimales Preis - Leistungsverhältnis
- Speziell für den Solar-Einsatz entwickelt
- Lieferung inklusive Säurefüllung

TOP HIT

Unser Preis
ab 159,–

PROFI-START Solar-Batterie TOP-HIT 90 Ah (C100)
Nr. 82640 **159,—**

PROFI-START Solar-Batterie TOP-HIT 110 Ah (C100)
Nr. 82642 **219,—**

Type	V	Ah (C100)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
Solar-Batterie TOP-HIT 90	12	90	278 x 175 x 190	21,0	**82640**	**159,—**
Solar-Batterie TOP-HIT 110	12	110	353 x 175 x 190	26,0	**82642**	**219,—**



Bei sämtlichen Säure- und Gelbatterien kann aufgrund der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen bei Blei keine Preisgarantie gegeben werden. Es gelten die am Tage des Kaufes gültigen, vom Handel festgelegten Preise.

AGM-Batterien PROFI-START

- In Glasvliesseparatoren festgelegter Elektrolyt
- Einsetzbar auch für Solaranlagen und als Versorgungsbatterie
- Geeignet für Fahrzeuge mit erhöhter Ladespannung von 14,8 V
- Extrem zyklenfest (400 Zyklen)
- Erhöhte Startkraft
- Auslaufsicher und absolut wartungsfrei
- Anforderungen des Rollover-Tests werden erfüllt
- Longlife-Batterie
- Tragegriffe
- Optimale Leistungsaufnahme und Betriebsstabilität
- Für die neueste Fahrzeuggeneration
- Erstausrüsterqualität

TOP HIT

PROFI-START AGM-Batterie Power 65 Ah (80 Ah C100)
Nr. 82650 **206,—**

PROFI-START AGM-Batterie Power 90 Ah (110 Ah C100)
Nr. 82651 **229,—**

Type	V	Ah (C100)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
AGM-Power 65	12	65	278 x 175 x 190	19,0	**82650**	**206,—**
AGM-Power 90	12	90	353 x 175 x 190	24,5	**82651**	**229,—**



Unser Preis
ab 206,–

GEL-Batterien PROFI-START

- Absolut wartungsfrei
- Flexibel im Einsatz
- Extrem zuverlässig und lange Lebensdauer
- Zyklenfest für 500 Zyklen
- Absolut auslaufsicher
- Komplett verschlossen
- Extra rüttelfest
- Geeignet für lange Standzeiten
- Einsetzbar in fast allen Bereichen, auch für Solaranlagen und als Versorgungsbatterie
- Sicherheitsrückschlagventil
- Tragegriffe
- Hohe Umweltverträglichkeit
- Hohe Kaltstartströme

TOP HIT

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 60 Ah (65 Ah C100)
Nr. 82660 **229,—**

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 80 Ah (95 Ah C100)
Nr. 82661 **265,—**

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 85 Ah (90 Ah C100)
Nr. 82652 **319,—**

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 150 Ah (165 Ah C100)
Nr. 82653 **505,—**

PROFI-START GEL-Batterie TOP-HIT 210 Ah (225 Ah C100)
Nr. 82654 **655,—**



Unser Preis
ab 229,–

Type	V	Ah (C20)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
GEL-Batterie TOP-HIT 60	12	60	278 x 175 x 190	20	**82660**	**229,—**
GEL-Batterie TOP-HIT 80	12	80	353 x 175 x 190	26	**82661**	**265,—**
GEL-Batterie TOP-HIT 85	12	85	330 x 171 x 236	29	**82652**	**319,—**
GEL-Batterie TOP-HIT 150	12	150	513 x 223 x 223	48	**82653**	**505,—**
GEL-Batterie TOP-HIT 210	12	210	518 x 276 x 242	71	**82654**	**655,—**

Sichere und längere Fahrten durch eine richtige Batteriewahl

EXIDE MULTIFIT

Hinweis zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien:
Laut „Verordnung der Rücknahme und Entsorgung von Altbatterien“
- **dürfen Akkus und Batterien auf keinen Fall mit dem normalen Restmüll entsorgt werden.**
- **müssen schadstoffhaltige Batterien an einen Vertreiber oder an von den öffentlichen Entsorgungsträgern dafür eingerichteten Rücknahmestellen zurückgegeben werden.**

Wählen Sie die bestgeeignete Batterie nach Ihren speziellen Nutzungsanforderungen aus. EXIDE hat für alle Zwecke im Freizeitbereich eine optimale Batterie für Sie.

Dual & Equipment ET. Batterien, die entwickelt wurden, um traditionellen Wohnmobilen und Wohnwagen Energie zu liefern. Ihre Konstruktionsweise bietet normale Einbaubedingungen, gute Wartungsbedingungen und Robustheit.

Dual. Blei-/Säure-Nasstechnologie, mit Sb/Ca-Legierung und zentraler Entlüftung.
- Eingebaut in einer speziellen Box
- Mittlere Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Wartungsarm
- Senkrechter Einbau
- Verschüttungssicher
- Ladekontroll-Anzeige

Equipment ET. Technologie: **Blei/Säure,** Sb Legierung und Glas-/Matten-Separatoren mit Lüftungsverschluss und Rückzündschutz. Diese Batterien werden vor allem in älteren Modellen verwendet sowie vorzugsweise bei Bürstner Fahrzeugen.
- Wartungsarm
- Senkrechter Einbau
- Mittlere Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- In Kastentypen der GEL eingebaut
- Können für Antrieb- und Beleuchtungsanwendungen genutzt werden



DUAL & EQUIPMENT ET

Type	V	Wh	Ah	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
Dual ER 350	12	350	80	270 x 173 x 222	19,0	**82528**	**119,—**
Dual ER 550	12	550	115	349 x 175 x 235	29,0	**82529**	**189,—**
Equipment ET 650	12	650	90	350 x 175 x 190	27,0	**82561**	**164,—**
Equipment ET 950	12	950	135	513 x 189 x 223	40,0	**82571**	**199,—**

Dual AGM. Batterien für die gängigsten Wohnmobile und Wohnwagen. Die Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum, an der Seite), Vorteile bei der Wartung (wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher).

Die eingebaute **AGM-Technologie** (Vliesakku/Gitterplatte oder Ring) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 450 bis 900 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für jede Art Freizeitfahrzeuge.

Dank der „internen Gasrekombinationsfunktion“ der Exide Dual AGM Serie werden minimale Gasemissionen durch das Sicherheitsventil (VRLA) geregelt. Somit ist keinerlei besondere Belüftungs- oder Isolierungskapazität erforderlich. Die Batterie kann beispielsweise im Fahrgastraum oder unter dem Fahrersitz ohne Bedenken verbaut werden.
- Ohne räumliche Beschränkungen
- Sicher und sauber (Rückzündschutz & auslaufsicher)
- Sparsam und preiswert bei hoher Qualität
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Absolut wartungsfrei
- Geeignet für lange Außer-Betrieb-Zeiten
- Schnellladefähig



DUAL AGM

Type	V	Wh	Ah	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
Dual AGM EP 450	12	450	50	260 x 173 x 206	19,0	**82598**	**219,—**
Dual AGM EP 800	12	800	92	353 x 175 x 190	26,1	**82602**	**225,—**
Dual AGM EP 900	12	900	100	330 x 175 x 240	32,0	**82599**	**289,—**

Equipment GEL. Batterien, die entwickelt wurden, um den bestausgestatteten Wohnmobilen und Wohnwagen Energie zu liefern. Ihre Konstruktionsweise bietet eine hohe Einbauflexibilität (im Fahrgastraum oder an der Seite mit einer Platzeinsparung von bis zu 30 %), Vorteile bei der Wartung (absolut wartungsfrei, geeignet für lange Standzeiten) und Robustheit (hoher Vibrations- und Neigungswiderstand, verschüttungs- und auslaufsicher).
Die eingebaute **Gel-Technologie** (gelförmige Elektrolyte) mit einer Ca/Ca-Legierung und einer (durch ein Ventil regulierten) VRLA-Lüftung deckt eine Wh-Leistungsspanne von 650 bis 1300 Wh ab und bietet somit eine große Auswahl für modernste und anspruchsvolle Freizeitfahrzeuge.
- Absolut wartungsfrei
- Sicher und sauber (Rückzündschutz & Auslaufsicher)
- Ohne räumliche Beschränkungen
- Auch seitlich einbaubar
- Hohe Rüttelfestigkeit & Kippbarkeit
- Bis zu 30 % Raumeinsparung
- geeignet für lange Außer-Betrieb-Zeiten



EQUIPMENT GEL

Type	V	Wh	Ah	Ersetzt	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
Equipment GEL ES 650	12	650	56	G 60	278 x 175 x 190	20,8	**82560**	**209,—**
Equipment GEL ES 900	12	900	80	G 80	353 x 175 x 190	26,8	**82565**	**239,—**
Equipment GEL ES 950	12	950	85	G 85	349 x 175 x 235	30,0	**82570**	**299,—**
Equipment GEL ES 1200	12	1200	110	G 110	286 x 269 x 230	38,7	**82575**	**399,—**
Equipment GEL ES 1300	12	1300	120	G 120 S	349 x 175 x 290	38,7	**82585**	**399,—**
Equipment GEL ES 1350	12	1350	120	G 120	513 x 189 x 223	40,0	**82580**	**429,—**
Equipment GEL ES 1600	12	1600	140	G 140	513 x 223 x 223	47,0	**82590**	**499,—**
Equipment GEL ES 2400	12	2400	210	G 210	518 x 279 x 240	67,0	**82595**	**629,—**

Bei sämtlichen Säure- und Gelbatterien kann aufgrund der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen bei Blei keine Preisgarantie gegeben werden. Es gelten die am Tage des Kaufes gültigen, vom Handel festgelegten Preise.

Batterien OPTIMA® YT S

Die absolut wartungsfreien OPTIMA® YellowTop® Batterien vom Weltmarktführer Johnson Controls verbinden durch die Spiralcell®-Technologie die Eigenschaften einer Starterbatterie und einer Versorgungsbatterie. Die OPTIMA® YellowTop® hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Batterien und liefert garantiert ununterbrochene Leistung während des gesamten Entladezyklus. Die Leistung ist sauberer und gleichzeitig liefert die Batterie einen höheren Spannungsausgang als herkömmliche Batterien. Die kompakte Konstruktion minimiert das Gewicht und vereinfacht die Montage, wenn der Bauraum begrenzt ist. Die Batterie ist vollkommen dicht und auslaufsicher, sie widersteht extremen Temperaturen und besitzt eine lange Lagerfähigkeit.

Vorteile:

- Hält bis zu drei Mal länger als herkömmliche Flachplattenbatterien.
- Konstante Leistungsqualität stellt die Kraft Ihrer Batterie auch während der Entladung sicher.
- Mehr Leistung in den ersten 10 Sekunden des Startvorgangs als vergleichbare herkömmliche Bleisäurebatterien.
- Ideal für den Saisoneinsatz - kann bei vollständiger Aufladung nach 12-monatiger Lagerung bei Raumtemperatur (oder darunter) noch immer ein Fahrzeug starten.
- 15 Mal höhere Rüttelfestigkeit als herkömmliche Bleisäurebatterien.
- In fast jeder Position installierbar.

Bei sämtlichen Säure- und Gelbatterien kann aufgrund der Abhängigkeit von den Weltmarktpreisen bei Blei keine Preisgarantie gegeben werden. Es gelten die am Tage des Kaufes gültigen, vom Handel festgelegten Preise.



OPTIMA	V	Ah (C20)	Kaltstartstrom bei -18 °C (A)	Startstrom bei 0 °C (A)	Reservekapazität (Min)	Abmessungen (L x B x H) mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
YT S 2.7	12	38	460	575	66	237 x 129 x 227	11,8	82644	199,—
YT S 4.2	12	55	765	870	120	254 x 175 x 200	19,5	82645	257,—
YT S 5.5	12	75	975	1125	155	325 x 165 x 238	26,5	82646	308,—

ENDURO® LI1220 Lithium Batterie

Die Batterie-Revolution! Ideal für den Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot.

- 20 Ah Lithium-Ionen-Batterie
- Leicht im Gewicht (nur 4,3 kg inklusive Ladegerät)
- Absolut wartungsfrei, kein Auslaufen möglich
- Extrem lange Lebensdauer mit bis zu 1500 Lade- und Entladezyklen (bei vollständiger Entladung)
- Hohe Leistungsdichte
- Ideal für fast alle Rangierhilfen
- Inklusive Befestigungsmaterial

Technische Daten:

- Spannung 12 Volt, Kapazität 20 Ah, max. Ausgangsstrom 90 A
- Abmessungen (LxBxH) ca. 175 x 175 x 120 mm
- Gewicht 4,3 kg
- Ladegerät Eingang 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Ladegerät Ausgang 14,6 V/3 A

Nr. 82160 459,—







Lithium Batterie RELION RB20

- 12 V 20 Ah Lithium-Ionen-Batterie (LiFePO4)
- Spannung 12,8 V Nominal
- Spitzenstrom 90 A für 5 Sekunden
- Lebensdauer 2000 - 3000 Zyklen
- Max. dauerhafte Ladung 20 A, max. dauerhafte Entladung 40 A
- Betriebstemperatur -10° C bis +60° C
- Ladespannung CC/CV 14,6 V / Float 13,8 V
- Abschaltung bei Unterspannung 10 V, bei Überspannung 16 V
- Effizienz 99 %
- Abmessungen (LxBxH) 181 x 77 x 165 mm
- Gewicht 2,5 kg

Nr. 82161 329,—



Unser Preis
329,–

Lithium Batterie RELION RB40

- 12 V 40 Ah Lithium-Ionen-Batterie (LiFePO4)
- Spannung 12,8 V Nominal
- Spitzenstrom 80 A für 10 Sekunden
- Lebensdauer 3000 - 5000 Zyklen
- Max. dauerhafte Ladung 40 A, max. dauerhafte Entladung 40 A
- Betriebstemperatur -20° C bis +70° C
- Ladespannung CC/CV 14,6 V / Float 13,8 V
- Abschaltung bei Unterspannung 8 - 10 V
- Abschaltung bei Überspannung 15,8 V
- Effizienz 99 %
- Abmessungen (LxBxH) 199 x 166 x 171 mm
- Gewicht 6,5 kg

Nr. 82162 659,—



Unser Preis
659,–

BÜTTNER ELEKTRONIK Lithium-Power-Batterie

Bord-Batterie mit Lithium LiFePO4-Technologie für Reisefahrzeuge

Speziell für Reisemobile entwickelte Lithium-Hochleistungsbatterie. Hohe Speicherkapazität, geringes Gewicht und eine hohe Zyklenfestigkeit zeichnen die LiFePO4-Bordbatterien von BÜTTNER ELEKTRONIK aus. Durch ein Batterie-Management-System (BMS) werden die Batterien intern überwacht. Der Betrieb von Wechselrichtern auch mit höherer Ausgangsleistung (bis MT 1700 SI-N) ist problemlos möglich. Das verwendete Batteriegehäuse der MT-Li 95 wurde den gängigen Abmessungen angepasst. Somit ist es möglich diese Batterie in eine vorhandene Standard-Halterung einzubauen und durch die ebenfalls verwendeten Rundpole können die bereits montierten Kabel einfach aufgesetzt werden. Bei der MT-Li 110 können die Kabel direkt aufgeschraubt werden, es ist aber auch hier möglich nachträglich Rundpole aufzuschrauben.



Die Lithium-Power-Batterie ist ein Speichersystem der Zukunft das von BÜTTNER ELEKTRONIK weitergedacht wurde. Schnelle und vollständige Aufladung während der Fahrt durch Booster und BCB (Seite 397) wurde genauso bedacht wie die optimale Aufladung durch die Solarsysteme (ab Seite 418) deren Regelung auf Lithium-Betrieb eingestellt werden kann.

Typ	MT-Li 95	MT-Li 110
Spannung	12 V	12 V
Kapazität (20 °C)	95	110
Maße L x B x H (mm)	353 x 175 x 190	330 x 172 x 212
Gewicht	ca. 13 kg	ca. 15 kg
Nr.	**82163**	**82164**
Preis	**1.649,—**	**1.699,—**

Super B EPSILON

Die neue Epsilon-Batterie wurde von Super B in Zusammenarbeit mit führenden Reisemobilherstellern entwickelt. Diese neue Lithium-Batterie ist ein neuer Standard für Reisemobile. Durch Nutzung fortschrittlicher Chemie, einem völlig neuen System-Design und einem neu entwickelten Batteriemanagement, hat die neue Epsilon-Batterie geringste Energieverluste, enorme Energiereserven und kurze Ladezeiten. Die Einbaumaße wurden so gewählt, dass die Lithium-Batterie gegen eine vorhandene 95 Ah Batterie getauscht werden kann. Das Gewicht ist mit weniger als 12,5 kg mehr als 70 % geringer, als bei herkömmlichen Blei-Batterien mit gleicher Kapazität. Die enormen Energiereserven und die stabile Spannung bei extremen Belastungen bringen unabhängigen Komfort für den Benutzer, so dass z. B. eine Kaffeemaschine, eine Klimaanlage oder ein Föhn kein Problem für die Epsilon-Batterie sind. Das interne BMS bietet Informationen wie Ladezustand, Spannung und Strom. Dies kann von Bluetooth-Smartphone oder Tablet mit Android oder Apple iOS ausgelesen werden. Die automatische interne Ladestrombegrenzung ermöglicht es, die Batterie auch unter schwersten Bedingungen, wie z. B. extrem niedrigen Temperaturen, störungsfrei zu betreiben. Ein automatischer Schutz vor Überstrom und Tiefenentladung ist integriert.

- Eins zu eins austauschbar gegen herkömmliche Blei-Säure-, AGM- und Gel-Batterien.
- Bis zu 5000 oder mehr Zyklen.
- Die Lebenserwartung ist 5 - 10 mal höher als bei herkömmlichen Batterien.
- Der Wirkungsgrad ist größer als 96 %, das bedeutet effizientere Ladung über Lichtmaschine und Ladegerät gleichzeitig bis zu 30 % mehr Leistung aus Ihrer Solaranlage (im Vergleich zu Gel-Batterien).
- Die geringe Selbstentladung von unter 10 % pro Jahr ermöglicht einen störungsfreien Betrieb auch nach monatelanger Lagerung.
- Unproblematisch bei Temperaturen unter 0 °C.
- Leistungsdaten: 1200 Wh/90 Ah voll nutzbare Energie
- Spitzenleistung: 2000 W/200 A - 3500 W/350 A/30 s bei 13,2 V



NEU!

Unser Preis
1.989,–

- LiFePo-Batterie
- Maximaler Dauerentladestrom 200 A
- Spitzenentladestrom 350 A
- Abmessungen (LxBxH) 353 x 190 x 175 mm
- Gewicht 12,5 kg

Nr. 82165 **1.989,—**

BATTERY-GUARD Batteriewächter Bluetooth.
Bluetooth Batterieüberwachung für Smartphones Überwachung von 6, 12, und 24 Volt Batterien möglich, Stromverbrauch nur ca. 6 - 24 mW, verpolfest, bei Verpolung entsteht kein Schaden an Sender oder Batterie, kostenfreier Download im App Store, Google Play oder im Windows Store unter „Battery-Guard“, kompatibel ab iPhone 4S, Android 4.3 und Windows 10. Abmessungen (LxBxH) 40 x 25 x 20 mm. **Nr. 81107** **29,95**



Batterietester. Für den festen Einbau im Wohnwagen, Wohnmobil oder Boot direkt an der Batterie. Ideal für Versorgungsbatterien oder Batterien in Fahrzeugen mit langer Standzeit. Spannungsbereich 8 - 16 V, Stromverbrauch max. 70 mA. Batteriesorten: Blei-Säure, AGM, Gel. Die Aktivierung erfolgt durch das Drücken der Test-Taste, hierdurch verbraucht der Batterietester keinen Strom während dem Stand-By Betrieb. Ein Anschluss kann vor einem eventuell vorhandenen Batterietrennschalter erfolgen, um die Batterie jederzeit einfach zu prüfen. Display mit 4 LEDs. Inklusive Ringanschlüssen zum dauerhaften Anschluss an der Batterie. Befestigung des Batterietesters mit doppelseitigem Klebeband. Abmessungen (LxBxH) ca. 60 x 50 x 20 mm. Gewicht ca. 50 g.



Nr. 81043 **11,95**



Batteriekasten. Zum sicheren und sauberen Aufbewahren der Batterien.
Aus Kunststoff, mit einsetzbarer Trennplatte und Befestigungsgurten.
Maße innen ohne Deckel: 39,5 x 17 cm, 20 cm hoch.
Maße außen mit Deckel: 46,5 x 22,5 cm, 25,5 cm hoch.
Farbe Schwarz. **Nr. 82537** **24,95**

VECH-LINE Stromerzeuger . . . einfach preiswert!

Die kompakten und leisen Benzin-Stromerzeuger mit Inverter-Technologie wurden speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Laufruhige und langlebige 4-Takt-Motoren. Ausgestattet mit Ölmangelsicherung, Überladeschutz und Öko-Schaltung für besonders verbrauchsarmen Betrieb.

VECH-LINE-Stromerzeuger i1000

- Dauerleistung 750 W, Spitzenleistung 850 W
- Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz
- 230 V Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (IP44)
- Schalldruck bei 7 m: 70 dB(A)
- Tankinhalt 1,6 l
- Abmessungen (L/B/H) 45 x 25 x 38 cm
- Gewicht 12,5 kg **Nr. 80428** **525,—**

TOP HIT

VECH-LINE-Stromerzeuger i2000

- Dauerleistung 1600 W, Spitzenleistung 1800 W
- Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz
- 230 V Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (IP44)
- 12 V-Ausgang inkl. Batterie-Ladekabel
- Schalldruck bei 7 m: 72 dB(A)
- Tankinhalt 2,8 l
- Abmessungen (L/B/H) 53 x 29 x 45 cm
- Gewicht 20 kg **Nr. 80429** **735,—**

Unser Preis
ab 525,–



HONDA Stromerzeuger







Unser Preis
ab 1.199,–





Edelstahl-Abgas-schlauch.
Für Honda EX 7, EU 10i und EU 20i.
Flexibler Metallschlauch, Länge 150 cm.
Nr. 80484 **125,—**

Zubehör:

Ladekabel für EX 7-EU 30i	Nr. 80492	36,95
Parallelkabel für EU 10i	Nr. 80498	60,50
Parallelkabel für EU 20i	Nr. 80499	315,—
Parallelkabel für EU 30i	Nr. 80489	315,—

Kompakt, leicht und ultraleise - Stromerzeuger von HONDA

Ausgesprochen leise, leichte und sehr robuste mobile Stromerzeuger mit 4-Takt-Industrie-Motoren (Normalbenzin bleifrei). Die Modelle EU 10i sind mit einer, EU 20i, EU 30i und EU 30iS mit zwei Schuko-Steckdosen ausgerüstet. Bei den EU-Modellen wird die Honda-Invertertechnologie angewendet, welche perfekte Frequenz- und Spannungsstabilität bietet = 100 % saubere Sinuskurve. Diese Modelle haben auch eine Ökoschaltung, das heißt die Motorsteuerung passt die Drehzahl automatisch der entnommenen Spannung an und verlängert so die Betriebsdauer des Stromerzeugers erheblich. Zur Sicherheit sind alle Modelle mit einem Überlastungsschutz, einer Ölmangelabschaltung sowie einer Schutztrennung nach VDE 0100 (keine Erdung erforderlich) ausgerüstet.
Ein zusätzliches Plus - Parallelbetrieb: Mit den optional erhältlichen Parallelkabeln können Sie zwei baugleiche EU-Modelle verbinden, um die nahezu doppelte Leistung zu erreichen.

	EU 10 i	EU 20 i	EU 30 i	EU 30 iS
Max. /Dauerleistung:	1000/900 VA	2000/1600 VA	3000/2600 VA	3000/2800 VA
Nennleistung:	1,28 kW	2,25 kW	2,88 kW	3,28 kW
Stromstärke (Überlast):	3,9 A	7 A	13,3 A	12,2 A
Nennspannung:	230 V	230 V	230 V	230 V
Gleichstrom-Ausgang:	12 V/8,3 A	12 V/8 A	12 V/8,3 A	12 V/12 A
Schalldruck bei 7 m:	57 dB (A)	59 db (A)	64 dB (A)	58 dB (A)
Tankvolumen:	2,3 l	3,6 l	5,9 l	13 l
Betriebsdauer:	3,9 - 8,0 h	4,0 - 10,5 h	3,5 - 7,5 h	7,1 - 20 h
Startsystem:	Seilzug	Seilzug	Seilzug	Seilzug, **E-Start**
Abmessungen (LxBxH):	45x24x38 cm	51x29x42,5 cm	62x38x49 cm	66x48x57 cm
Gewicht:	13 kg	21 kg	35 kg	61 kg
Nr.	**80490**	**80494**	**80497**	**80486**
Preis	**1.199,—**	**1.799,—**	**2.979,—**	**3.539,—**

Hindermann Generator-Tasche

Für HONDA-Generatoren maßgeschneiderte Transport- und Aufbewahrungstasche aus stabilem, winterfestem Leichtplanenmaterial mit verstärktem Boden. Der Generator wird in die Tasche gestellt, der 2-Wege Reißverschluss geschlossen. Schützt vor Nässe, Sand und Schmutz.
Material: Leichtplane (100 % Polyester) in der Farbkombination hellgrau-dunkelgrau, außen und innen abwaschbar.

Passend für Honda EX 7 + EU 10 i **Nr. 80418** **30,95**
Passend für Honda EU 20 i **Nr. 80419** **44,95**



HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN



DOMETIC Generatoren der Profi-Klasse



Dometic Generatoren – Autarker 230-Volt-Betrieb

Die Ferien genießen, fernab von Lärm und Hektik – und trotzdem komfortabel. Mit den Generatoren von Dometic können Sie Ihre Klimaanlage, Werkzeuge oder weiteres Fahrzeugzubehör überall nutzen, auch wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist. Sie können unter dem Fahrgestell oder in einem belüfteten Staukasten installiert und einfach über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Die Geräte sind mit Umschaltrelais und automatischer Abschaltfunktion bei niedrigem Ölstand ausgestattet. Weitere Komforteigenschaften: elektronische Zündung, Elektrostarter sowie ein 12-Volt-Ausgang mit elektronischem Regler [für T 2500H Batterieladeregler AG 111] für das Aufladen von Batterien, 5 m Verlängerungskabel und Befestigungsmaterial.

DOMETIC T 2500H

Der geräuscharme Benzingenerator ist eine zuverlässige Stromversorgung für eine Vielzahl von elektrischen Verbrauchern. Robustes Design und erstklassige Qualität.



Dometic T 2500H

DOMETIC TEC 29

Das Leichtgewicht unter den benzinbetriebenen Generatoren, denn er bietet Ihnen 50 % mehr Leistung pro Kilogramm. Der Generator ist drehzahlgesteuert und liefert eine stabile 50-Hz-Frequenz. Somit können auch empfindlichste Verbraucher betrieben werden.



Dometic TEC 29

DOMETIC TEC 29LPG

Ab sofort ist der bewährte TEC 29 auch als Gasvariante lieferbar. Der TEC 29LPG erreicht dieselbe Leistung bei geringem Kraftstoffverbrauch und minimaler Geräusch- und Geruchsemission. Der Wirkungsgrad ist besonders hoch – selbst bei niedrigen Umdrehungen oder nach einem Kaltstart.



Dometic TEC 29LPG

DOMETIC TEC 30EV

Dieser Generator wurde speziell für große Reisemobile und Nutzfahrzeuge entwickelt. Mittels hochmoderner Invertertechnik wird eine Über- oder Unterversorgung angeschlossener Verbraucher vermieden. Ein Stück
perfekte Sicherheit.



Dometic TEC 30EV

Zubehör:

Kunststoff-Benzintank AG 101, 15 Liter	Nr. 80430	140,—	Schalldämpfer	Nr. 80442	143,—
Edelstahl-Benzintank AG 100, 20 Liter	Nr. 80432	421,—	Verlängerungsrohr gerade	Nr. 80444	12,—
Bodenkamin T 2500	Nr. 80435	23,—	Verlängerungsrohr gewinkelt	Nr. 80446	12,—
Bodenkamin T 4000	Nr. 80439	24,—	Flexibler Metallschlauch AG 125, 2 m-Stück	Nr. 80450	92,—

Modell	T 2500H	TEC 29	TEC 29LPG	TEC 30EV
Kraftstoff	Benzin bleifrei	Benzin bleifrei	Flüssiggas	Diesel
Dauerleistung	2000 Watt	2600 Watt	2600 Watt	2500 Watt
Maximalleistung	2200 Watt	2900 Watt	2900 Watt	2900 Watt
Ausgangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz ± 5 %	230 Volt AC / 50 Hz ± 1 %	230 Volt AC / 50 Hz ± 1 %	230 Volt AC / 50 Hz ± 1 %
Verbrauch	max. 1,2 l/h	max. 1,2 l/h	max. 1,0 kg/h	max. 0,7 l/h
Motor	Honda GX160	Honda GX160	Honda GX160	Hatz 1B20
Lautstärke [7 m Abstand]	60 dBA	54 – 59 dBA	54 – 59 dBA	60 dBA
Abmessungen [B x H x T]	530 x 290 x 385 mm	480 x 290 x 385 mm	480 x 290 x 385 mm	465 x 465 x 466 mm
Gewicht	50 kg	44 kg	44 kg	70 kg
Batterie-Ladeausgang	12 V / 10 A [mit Batterieladeregler]	12 V / 10 A	12 V / 10 A	12 V / 10 A
Nr.	**80410**	**80412**	**80416**	**80413**
Preis	**3.274,—**	**3.882,—**	**4.479,—**	**6.556,—**

Telair
AIR CONDITIONER

LPG GAS Stromerzeuger 12 Volt - 20/25 A/h

ECOENERGY

TG 480 - TG 480 MEF
TG 600 MEF



Die ECOENERGY Stromerzeuger gewährleisten energetische Autonomie und Komfort für jedermann und machen somit von der stationären Stromversorgung unabhängig. Die unmittelbare Stromversorgung ermöglicht es Ihnen mittels eines Wechselrichters Elektrogeräte wie Haartrockner, Toaster oder Mikrowellenherd (effizient) zu benutzen. Der Komfort im Sommer ist sichergestellt, da der ECOENERGY bis + 50° C funktioniert und Sie somit alle Vorteile nutzen können, ohne sich über den Batterieverbrauch sorgen zu müssen.
Auch in den Wintermonaten werden keine Schwierigkeiten auftreten, da der ECOENERGY bis -25° C funktioniert und eine Dauer-Energiequelle darstellt. Er ist **umweltfreundlich**: LPG Versorgung (oder Propan) macht ihn kompatibel mit den aktuellsten Umwelt Richtlinien. Er ist **leise**: Der Geräuschpegel ist besonders niedrig (nur 51 dBA) und wattiert und wird somit keine Störung für Ihre Nachbarn sein. Das System „**Dynamo Motorblock**" erzeugt **12 V Strom** mit je nach Modell **20 oder 25 A/h**. Es ist kein zusätzlicher Tank notwendig, da die Gasflasche des Reisemobils benutzt wird. Er ist kompakt, leicht und hat kleine Maße. Folglich stellt die externe Installation unter dem Boden, auch bei Reisemobilen mit herabgesetzten Chassis, die optimale und sichere Lösung dar. Der ECOENERGY kann unzählige Male an- und ausgeschaltet werden, ohne dass sich seine Leistung verändert und ist unschlagbar darin, unzählige An- und Ausschaltzyklen zu ertragen.



ECOENERGY BEDIENPANEL
1 – Anzeige von hoher Temperatur und niedrigem Ölstand
2 – Anzeige der Betriebsphasen
3 – automatisches und manuelles Anlassen
4 – Taste für manuelles Not-Anlassen
Man betätigt diese Taste, wenn man den Generator anlassen möchte, obwohl die Batteriespannung höher als die einprogrammierte Schwelle von 11,9 Volt ist. Wenn die 14,5 Volt Spannung erreicht wird, schaltet sich der Generator automatisch aus und bleibt im „Stand-by".
Anzeige LED´s
LED rot: Anzeige von zu hoher Betriebstemperatur oder zu niedrigem Ölstand. In beiden Fällen schaltet sich der Generator aus.
LED grün: Anzeige, dass der Motor in Betrieb ist oder sich in der Anlassphase befindet oder der angeschaltete Generator auf Stand-by steht, da die Batterie voll ist.
Sicherheitssperre mit D+ Anschluss
Durch das Anschließen des Sicherheitskabels der elektronischen Steuerung an eine der D+ Klemmen im Fahrzeug, verhindert man ein

Technische Eigenschaften	ECOENERGY TG480	ECOENERGY TG480 MEF	ECOENERGY TG600 MEF
Automatischer Betrieb	Start 11,9 V Stop 14,5 V	Start 11,9 V Stop 14,5 V	Start 11,9 V Stop 14,5 V
Betriebstemperatur mit Propangas	+50°C ÷ -25°C	+50°C ÷ -25°C	+50°C ÷ -25°C
Nennstrom A/h	20 A/h (480 A/24 h)	20 A/h (480 A/24 h)	25 A/h (480 A/24 h)
Stromversorgung mit LPG Gas	30 mbar ± 2	30 mbar ± 2	30 mbar ± 2
Gasverbrauch pro Stunde	0,27 kg/h	0,27 kg/h	0,29 kg/h
Schmierölverbrauch	1 l / 115 h	1 l / 115 h	1 l / 115 h
Geräuschpegel bei 7 Metern Entfernung LpA	51 dBA	51 dBA	51 dBA
Gewicht	19 kg	19 kg	19 kg
Abmessungen ohne Bügel	565 x 380 x 250 mm	565 x 380 x 250 mm	565 x 380 x 250 mm
Empfohlene Batterie	160 ÷ 300 Ah	160 ÷ 300 Ah	160 ÷ 300 Ah
Auswählbare Stromerzeugung: dauernd oder variabel	–	• MEF MEF	• MEF MEF
Betrieb bei Hochgebirge 2300 Metern	–	• MEF 2300m	• MEF 2300m
Verbindungskabel zur Steuerung	5 m	5 m	5 m
Inkl. TSA50 ø 50 Metallrohr für Abgase - Standard Länge 1 m	•	•	•
Inkl. TSP57 ø 57 PVC Rohr für warme Luft - Standard Länge 10 m	•	•	•
Nr.	**80880**	**80881**	**80882**
Preis	**2.789,—**	**3.099,—**	**3.409,—**
Zubehör	**Zusatzschalldämpfer** (Länge 45 cm, ø 7 cm)	**Separater Öltank** (Schlauchlänge 2,7 m)	**Trägergestell für hängende Befestigung**
Nr.	**80883**	**80884**	**80885**
Preis	**119,—**	**179,—**	**298,—**

EFOY COMFORT Brennstoffzellen

Die beste Energieversorgung für unterwegs –
bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit.

Ganzjährig nutzbar
Dank der EFOY COMFORT ist Ihre zuverlässige Stromversorgung fern der Steckdose garantiert: Unter einem schattenspendenden Baum, bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit. Selbst bei Minusgraden!

Superleise
Bei fachgerechtem Einbau ist die EFOY COMFORT ebenso leise wie der Lüfter Ihres Laptops. Genießen Sie die Ruhe!

Vollautomatisch und wartungsfrei
Sobald Ihre EFOY COMFORT fachgerecht installiert ist, liefert sie Strom – Sie wechseln nur ab und an die Tankpatrone. Reinigung oder sonstige Wartung entfällt!

Umweltfreundlich
Die EFOY COMFORT arbeitet sparsam und frei von störendem Feinstaub und schädlichen Emissionen.

Leicht und kompakt
Mit ihrer kompakten Bauart und ihrem geringen Gewicht findet die EFOY COMFORT in jedem Fahrzeug Platz.

Über 10 Jahre Erfahrung und über 35.000 verkaufte Geräte sprechen für sich. Die SFC Energy AG, Hersteller der EFOY-Serien, ist der Marktführer für mobile Brennstoffzellen. EFOY Brennstoffzellen werden ausschließlich in Brunnthal bei München produziert.

So funktioniert die EFOY COMFORT

Die EFOY COMFORT überwacht permanent den Ladezustand der Bordbatterie. Sinkt dieser unter 12,3 V schaltet sich die EFOY COMFORT automatisch ein und lädt die Batterie wieder auf. Bei voller Batterie schaltet sich die EFOY COMFORT ebenso automatisch in den Standby-Modus zurück. Über einen Wechselrichter können Sie auch 230 V Geräte nutzen.



EFOY COMFORT Modelle



EFOY COMFORT	80	140	210
Max. Leistung	40 W	72 W	105 W
Max. Ladekapazität/Tag	80 Ah	140 Ah	210 Ah
Nennspannung		12 V	
Max. Ladestrom bei 12 V	3,3 A	6,0 A	8,8 A
Nennverbauch/kWh		0,9 l	
Anschließbare Batterien		12 V Akkumulatoren (Blei-Säure, Blei-Gel, AGM, LiFePo4)	
Abmessungen (LxBxH)		44,3 x 20,2 x 28,8 cm	
Gewicht	7,1 kg	7,8 kg	8,5 kg
Betriebstemperatur		-20 bis +40 °C	
Nr.	**80820**	**80821**	**80822**
Preis	**2.599,—**	**3.999,—**	**5.499,—**

Lieferung inklusive vollständigem Installationsset.



E24 10R-040718

MADE BY SFC ENERGY

CAMPING-PROFI

EFOY ENERGY FOR YOU

365 Tage frei von der Steckdose

Mit der EFOY COMFORT haben Sie Ihren eigenen kleinen Stromerzeuger immer dabei. So können Sie 365 Tage frei vom Stromnetz stehen. Dabei reicht eine M10 Tankpatrone bei einem durchschnittlichen Energiebedarf von 47 Ah/Tag 19 Tage lang.

EFOY COMFORT im Vergleich

Energiebedarf 47 Ah/Tag ohne Heizung



Der Einbau

Ob in der Heckgarage, im Seitenfach oder in der Sitzbank: Ihr autorisierter EFOY-Fachhändler und Sie finden auf jeden Fall den richtigen Platz für Ihre EFOY COMFORT.

Komfortable Bedienung

Neue EFOY App



Bedienen Sie ihre EFOY COMFORT jetzt bequem per Tablet oder Smartphone. Mit der neuen myEFOY Funktion der EFOY App können Sie alle wichtigen Daten zur Brennstoffzelle, Tankpatrone und Batterie abrufen. Hierfür benötigen Sie lediglich den EFOY Bluetooth Adapter. Alternativ können Sie die EFOY COMFORT über das Bedienpanel im Innenraum des Reisemobils steuern.

Die Tankpatrone – unabhängig vom Stromnetz

EFOY-Tankpatronen sind ein sicherheitsgeprüftes und speziell für EFOY-Brennstoffzellen entwickeltes Tanksystem. Mit einer M10 Tankpatrone sind Sie bis zu vier Wochen frei von der Steckdose. Sie erhalten die EFOY Tankpatronen an über 2.000 Vertriebspunkten weltweit.





H225, H331, H311, H370, H301

ULTRA PURE – LIFE TIME PERFORMANCE GUARANTEED – EFOY QUALITY CONTROL

Tankpatrone*	M5	M10
Nennkapazität	5,5 kWh / 460 Ah	11,1 kWh / 925 Ah
Volumen	5 Liter	10 Liter
Gewicht	4,3 kg	8,4 kg
Abmessung (L x B x H)	19,0 x 14,5 x 28,3 cm	23,0 x 19,3 x 31,8 cm
Autarke Nutzungstage	15	30
Nr.	**80734**	**80743**
Preis	**29,95**	**44,95**

* Vertrieb ausschließlich über den Fachhandel. Kein Versand.

Auf Wunsch 5 Jahre Garantie

Für alle 3 EFOY COMFORT Modelle haben Sie die Möglichkeit eine 5 Jahresgarantie zu erwerben. Sie erhalten die 5 Jahresgarantie im autorisierten EFOY Fachhandel oder online.

https://garantie.efoy.com/de/home.html

5 JAHRE EFOY GARANTIE

Zubehör	Nr.	Preis
Service Fluid	80747	7,50
Verlängerung Senseleitung, 8 m	80748	18,—
Verlängerung Powerleitung, 8 m	80749	46,—
Ersatz-Tankpatronenhalter	80737	15,—
Ersatzgurt für Tankpatrone	80763	5,—
Rahmen für Bedienpanel schwarz	80781	10,—
Garantieerweiterung	80183	299,—
EFOY Bluetooth Adapter	80182	99,50
Ladekabel für EFOY GO!	80184	39,—

MADE BY SFC ENERGY

PowerPacks - die optimale Energieversorgung im Reisemobil

für Neufahrzeuge sowie zur Optimierung gebrauchter Reisefahrzeuge

Reisefahrzeuge sind ab Werk leider in den wenigsten Fällen optimal ausgerüstet. Dies betrifft in erster Linie die Bordelektronik. Zwar werden einerseits immer mehr Verbraucher an Bord eingebaut, um den Komfort zu steigern, aber andererseits wird nicht für die dafür notwendige Infrastruktur gesorgt. Zum Beispiel werden heutzutage oft bereits ab Werk hochwertige Bordbatterien eingebaut, nicht selten können diese aber ihre Vorteile gar nicht unter Beweis stellen- bzw. fallen vorzeitig aus - da sie schlichtweg nicht ausreichend und richtig geladen werden: An der Steckdose sowie während der Fahrt, ist die Ladeleistung oft sehr gering. Bei vielen „Euro5“ und „Euro6“ Fahrzeugen wird darüber hinaus die Batterieladung zeitweise komplett eingestellt.

Immer die volle Ladung

Diese Probleme lösen die **PowerPacks** von BÜTTNER ELEKTRONIK. Diese können als alleinige Ladezentrale aber auch parallel zur vorhandenen Bordelektronik angeschlossen werden und übernehmen die optimale Ladung. Somit steht am 230 V-Netz als auch bei abfallender Lichtmaschinenladung immer eine zuverlässige Ladeleistung (20 A; 30 A; 40 A) zur Verfügung. Alle **PowerPack**-Anlagen sind mit einem Batterie-Computer ausgerüstet, der anzeigt wie viel Kapazität noch zur Verfügung steht. Die optimale Ergänzung des Systems wird erreicht durch eine Solaranlage (110 Wp + 220 Wp), um auch während Standzeiten die Nachladung zu sichern.

Entscheidungshilfe

PowerPack Basic optimal für den der auf Solartechnik verzichten will oder bereits eine Anlage hat. Der BCB20/20 sorgt für optimale Booster-Ladung während der Fahrt und powert zusätzlich mit 20 A am 230 V-Netz. Einfache Montage und zuverlässige Info über die noch vorhandene Batteriekapazität. Zusätzlich mit Solarstrom die Batterie laden geht mit dem **PowerPack I**. Reicht aus um zwischen Frühjahr und Herbst ganz ohne Stromanschluss Standardverbraucher sowie TV/SAT auszugleichen. Für doppelte Solar-Power steht das **PowerPack II** bereit. Mehr Ladeleistung am Landstrom und im Fahrbetrieb liefert das **PowerPack III**. Jeweils 30 A im Boosterbetrieb und am 230 V-Netz sorgen für schnelle Ladung. Wer Batteriekapazitäten über 200 Ah zu laden hat oder LiFePo4 Batterien schnell laden will empfiehlt sich das **PowerPack IV**. Zu überlegen gilt nur noch wie viel Solarleistung benötigt wird wobei die Erfahrung zeigt, dass bei höherer Batteriekapazität auch mehr Stromverbraucher an Bord sind und eine Solarleistung von 220 Wp dann eine gute Entscheidung ist.

Montage

PowerPack Basic und PowerPack I und II sind mit einem Hochlastrelais (12 V/80 A) ausgestattet und können auch bei Fahrzeugen mit EBL einfach in Serienfahrzeuge integriert werden. **PowerPack III + IV** werden ohne Relais ausgeliefert, da die sehr leistungsstarken BCB`s für den Selbstausbau oder Kastenwagenausbauer auch als alleinige Haupt-Ladezentrale eingesetzt werden können. Soll das **PowerPack III** in ein bereits bestehendes System parallel integriert werden, dann empfiehlt sich das „Hochlastrelais EBL mit Einbausatz“ (s.h. **Seite 397**) zu ordern.





PowerPack Basic

Das PowerPack Basic kann parallel zu einer bestehenden Basiselektronik in jedem Reisefahrzeug installiert werden. Der BCB 20/20 liefert bei Netzanschluss (230 V) zusätzlich 20 A. Während der Fahrt arbeitet der BCB im Boosterbetrieb. Er schaltet sich bei Bedarf zu, fordert 20 A Ladestrom an, reguliert auf die geforderte Ladespannung (Batterietyp einstellbar) und lädt mit optimaler IUoU-Kennlinie Nass; Gel oder AGM-Batterien. Garantiert konstanter Ladestrom bei „Euro 5+“ und „Euro 6“ Fahrzeugen. Der im Set enthaltene Batterie-Computer MT iQ Basic zeigt auf Knopfdruck die noch vorhandene Batteriekapazität, den momentanen Stromverbrauch sowie die anliegende Ladung an.

Einfache Montage:
Dem Set liegt ein Hochlastrelais (80 A) mit Kabelsatz bei. Somit ist der Einbau von BCB und Batterie-Computer sehr einfach zu realisieren, auch bei Fahrzeugen mit bereits verbautem Elektroblock (EBL).

Lieferumfang:
MT BCB 20/20; MT iQ Basic; Kabelsatz BCB; Hochlastrelais 12 V 80 A; Kabelsatz iQ Basic; Aufbaugehäuse, Kabelverbinder, Stützpunkt.

Technische Daten:

MT BCB 20/20

Systemspannung:	12 V
Ladeleistung 230 V:	+20 A
Booster/Fahrbetrieb:	20 A (bei Bedarf)
Batterietyp einstellbar:	Nass/Gel/AGM
Maße (BxHxT):	223 x 70 x 270 mm
Batterie iQ Basic	
Messverfahren:	Induktion
Anzeige von:	vorhandene Batteriekapazität in % und Ah; Strom (A) als Ladung oder Entladung
Maße (B x H x T):	95 x 90 x 22 mm

Nr. 88782 **759,—**

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

für mehr **Solarertrag** auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen

IUoU-Ladetechnik; temperaturgesteuert



PowerPack I + II

Die optimale Ergänzung für jedes Reisemobil

Können einfach parallel zu einer bestehenden Basiselektronik in jedem Reisefahrzeug installiert werden. Das Kombigerät BCB 20/20 sorgt dafür, dass bei Netzanschluss (230 V) ein zusätzlicher Ladestrom von 20 A zur Verfügung steht. Während der Fahrt arbeitet der BCB im Boosterbetrieb. Er schaltet sich bei Bedarf zu, fordert 20 A Ladestrom an, reguliert auf die geforderte Ladespannung (Batterietyp einstellbar) und lädt mit optimaler Kennlinie die Bordbatterie/n voll. Er garantiert auch konstanten Ladestrom bei „Euro 5“ und „Euro 6“ Fahrzeugen, die mit einer Abregelung der Lichtmaschine ausgestattet sind. Der BCB 20/20 verfügt über die modernsten Kennlinien um Bordbatterien entsprechend der Batterietemperatur (Fühler im Lieferumfang) optimal zu laden.
Der Batterie Computer MT 5000 iQ steuert und überwacht die Anlage. Auf Knopfdruck wird z.B. die noch vorhandene Kapazität oder die Restlaufzeit angezeigt. Auch die Solaranlage integriert sich perfekt ins System. Die PowerPacks sind mit 110 Wp 72-zelligen MT-Black-Line Modulen ausgestattet. Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt und optimal auf das Komplettset abgestimmt garantieren sie optimale Ladeleistung auch bei ungünstigen Wetterbedingungen.

PowerPack I

Das PowerPack I, wie beschrieben, wird ergänzt durch ein Solarset MT 110 MC (Seite 420). Optimale Ladung in der klassischen Reisezeit zwischen Frühjahr und Herbst für kleine bis mittlere Reisefahrzeuge.

PowerPack II

Mehr Solarpower liefert das PowerPack II. Das Solarset MT 220-2 MC (Seite 420) ist mit 2 Solarmodulen je 110 Wp ausgestattet, um auch größere Reisemobile, sowie Fahrzeuge mit mehr Verbrauchern an Bord autark zu versorgen.

Einfache Montage:
PowerPack I und II liegt ein Hochlastrelais (80 A) mit Kabelsatz und Sicherung bei. Somit ist der Einbau des BCB auch bei Fahrzeugen mit bereits verbautem Elektroblock (EBL) einfach zu realisieren.
Lieferumfang:
MT BCB 20/20; MT 5000 iQ; MT 110 MC / MT 220-2 MC; Montagematerial Solar; Kabelsatz BCB; Hochlastrelais 12 V 80 A; Kabelverbinder, Stützpunkt, Einbauanleitung.

PowerPack III + IV

Mehr Power im Reisemobil. Die optimale Ergänzung oder alleinige Bordstromversorgung für Reisemobile.

Die leistungsstärkeren **PowerPack III** und **PowerPack IV** Sets sind mit einem BCB mit Ausgangsleistungen von 30 A bzw. 40 A ausgestattet. Sie eignen sich für Reisefahrzeuge zur schnelleren Aufladung oder wenn etwas mehr Batteriekapazität vorgesehen bzw. beabsichtigt ist. Die Ladeleistung kann am Gerät gedrosselt werden. Außer den bereits erwähnten Vorteilen aller BCB-Systeme (siehe auch Seite 373), empfehlen sich diese Geräte nicht nur zur Erweiterung eines bestehenden Ladesystems, sondern auch als alleinige zentrale Ladestation für den Selbstausbau oder Kastenwagenausbau. Optimale IUoU-Ladung an 230 V und auch während der Fahrt. Parallel in das vorhandene Bordnetz einspeisen oder als alleinige Basis mit direkter Verbindung zur Startbatterie.
Es können alle Batterietypen (Nass, Gel, AGM, LiFePO4) geladen werden.

Durchgehende Ladung bei „Euro 5“ und „Euro 6“ ist garantiert. PowerPack III und PowerPack IV sind mit einem Batterie Computer MT 5000iQ ausgestattet und zusätzlich mit einem (III-I/IV-I) oder zwei Solarmodulen (III-II/IV-II) MT-Black-Line mit jeweils 110 Wp.
Montage:
Wenn der BCB als alleinige Ladestation eingesetzt wird, ist kein Hochlastrelais erforderlich. Bei Fahrzeugen mit bereits integriertem Elektroblock (EBL) oder wenn das verbaute Trennrelais nicht frei zugänglich ist, muss ein Hochlastrelais (Seite 397) mitbestellt werden.
Lieferumfang:
MT BCB 30/30/20 oder MT BCB 40/40/30; MT 5000iQ; MT 110 MC oder MT 220-2 MC; Montagematerial Solar; Kabelverbinder, Stützpunkt, Einbauanleitung.

	PowerPack I	PowerPack II	PowerPack III-I	PowerPack III-II	PowerPack IV-I	PowerPack IV-II
Systemspannung	12 V					
BCB	20/20	20/20	30/30/20	30/30/20	40/40/30	40/40/30
Ladeleistung 230 V	+ 20 A	+ 20 A	+ 30 A/20 A	+ 30 A/20 A	+ 40 A /30 A	+ 40 A/30 A
Booster / Fahrbetrieb	20 A (bei Bedarf/Dauer)	20 A (bei Bedarf/Dauer)	30 A (bei Bedarf/Dauer)	30 A (bei Bedarf/Dauer)	40 A (bei Bedarf/Dauer)	40 A (bei Bedarf/Dauer)
Batterietyp	Nass / AGM / Gel/ LiFePO4					
Batterieüberwachung	Langzeit-Aktivierungsprogramm mit Pulserfunktion					
Batterie Computer	MT 5000iQ					
Anzeige von	Vorhandene Batteriekapazität in % und Ah; Restlaufanzeige; Spannung Bord/Start; Zeit; Datum					
	Lieferung erfolgt als Einbaugerät (Aufbaugehäuse siehe S. 399)					
Solarsystem	MT 110 MC	MT 220-2 MC	MT 110 MC	MT 220-2 MC	MT 110 MC	MT 220-2 MC
Solarmodul	110 Wp 72-zellig	2 x 110 Wp 72-zellig	110 Wp 72-zellig	2 x 110 Wp 72-zellig	110 Wp 72-zellig	2 x 110 Wp 72-zellig
Maße (LxB) mm	1335 x 530 inkl. Halter	2 x 1335 x 530 inkl. Halter	1335 x 530 inkl. Halter	2 x 1335 x 530 inkl. Halter	1335 x 530 inkl. Halter	2 x 1335 x 530 inkl. Halter
Solarregler	MT Power Plus (Batterietyp einstellbar; inkl. Temp. Sensor; Umschaltung Startbatterie; Steckfertig für Solaranzeige s. Seite 399)					
Nr.	**80895**	**80897**	**88777**	**88778**	**88779**	**88781**
Preis	**1.579,—**	**1.998,—**	**1.829,—**	**2.279,—**	**1.989,—**	**2.429,—**

Energie von der Sonne

1. Welche Solaranlage soll ich nehmen ?

BASIC LINE Einsteiger-Solarset mit 36-zelligem Standardmodul. Einfache Montage, gute Ladeleistung, günstiger Preis.

BLACK LINE Das meistverkaufte Solar-Set. Die Testsieger-Solaranlage mit 72-zelligem Solarmodul für optimale Leistung auch bei ungünstigem Wetter oder teilweiser Abschattung.

POWER LINE Wenig Fläche hohe Leistung. 40 Hochleistungszellen in Verbindung mit einem MPP-Solarregler sorgen auf kleiner Fläche für optimalen Stromertrag – weltweit!

CIS LINE Das Solar-Set mit der besten Ladeleistung bei ungünstigen Lichtverhältnissen und Teilabschattung.

FLAT LIGHT Kann direkt aufgeklebt werden und ist begehbar. Sehr hohe Verarbeitungsqualität, kompakte Abmessungen bei hoher Ausgangsleistung.

TRAVEL LINE Die mobile Lösung - faltbar und mit Hochleistungsmagneten zur schnellen Ausrichtung z. B. horizontal auf dem Kastenwagendach oder auch vertikal an der Fahrzeugseite.

2. Welche Solarleistung wird benötigt ?

- **20/40 Wp** Ganzjährig zur Batterieerhaltung; Kleinverbraucher und/ oder Rangierantrieb
- **ab 55 Wp** Für kleinere Reisefahrzeuge ohne TV/SAT; Reisezeit: Frühling bis Herbst
- **ab 80 Wp** Für kleinere/mittlere Reisefahrzeuge mit TV/SAT (2 bis 3 Std.); Reisezeit: Frühling bis Herbst
- **ab 120 Wp** Für mittlere/große Reisefahrzeuge; autarker Betrieb von Standardverbrauchern; Reisezeit: Frühling bis Herbst
- **ab 160 Wp** Für mittlere/große Reisefahrzeuge; Zusätzlich zur autarken Versorgung von Standardverbrauchern ist auch der Betrieb z. B. einer Kompressor-Kühlbox möglich; Reisezeit: ganzjährig
- **ab 240 Wp** Für große Reisefahrzeuge, Zusätzlich zur autarken Versorgung der Standardverbraucher ist auch der Betrieb z. B. einer Kompr.-Kühlbox möglich; Reisezeit: ganzjährig

3. Entscheidungshilfe

Qualitativ hochwertig sind alle Solarsysteme von BÜTTNER ELEKTRONIK, welches aber ist am besten für Ihre individuellen Anforderungen geeignet? Die folgenden Buttons finden Sie bei den Solarsets. Hier die genaue Erklärung – so fällt es leicht, die richtige Wahl zu treffen:

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt: Solarmodule für Reisefahrzeuge werden anders beansprucht als solche für Hausanlagen! Für den mobilen Einsatz müssen die Anschlussdosen druckwasserdicht (Fahrtwind) sein und die Lötverbindungen für die auftretenden Vibrationen speziell ausgeführt werden. Auch erfordert die Rahmenkonstruktion eine spezielle Ausführung, um eventuell auftretende Verwindung und entstehende Auftriebskräfte zu kompensieren.

Solarmodul abnehmbar Beim Verkauf des Fahrzeugs kann das Solarmodul einfach von der Grundhalterung abgenommen werden.

Geringe Aufbauhöhe: Das Solarmodul wird ohne Unterkonstruktion direkt auf die Dachfläche aufgesetzt.

Niedriges Gewicht: Bei gleicher Leistung Gewichtsvorteile gegenüber anderen Solarsystemen gleicher Leistung.

Leistungsvorteile bei ungünstigen Wetterverhältnissen: Testsieger: Bestes Solarsystem bei ungünstigem Wetter und teilbedecktem Himmel

Leistungsvorteile bei Teilabschattung: Resistenter gegen Teilabschattung.

40zellige Ausführung: Solarmodule mit höherer Zellenzahl. Höhere Ertragsleistung in Kombination mit einem MPP-Regler.

Kleine Fläche/hohe Leistung: Extrem hohe Leistung durch selektiertes Rohmaterial.

Begehbar: Das Solarmodul ist bei flächiger Verklebung begehbar.

Lange Garantielaufzeit

Das Praxisbuch für noch mehr Infos

Das Praxisbuch **(4. Auflage)** für alle, die Solartechnik in Ihrem Reisemobil oder Caravan einsetzen wollen. Beschreibt auf 120 Seiten mit vielen Bildern und leicht verständlich alles von der Konzeption bis zum Einbau. Wer bereits eine Solaranlage hat, der findet viele Zubehörtipps sowie alles zur Fehlersuche.

Nr. 84238 **9,80**



Handbuch 2018 kostenlos anfordern!

Das Handbuch von BÜTTNER-ELEKTRONIK bringt auf über 120 Seiten alles zu den Themen „Solartechnik und Innovative Elektronik“ für Reisemobil, Caravan und Freizeit.

Nr. 84108



MT-BASIC LINE-Solarmodule - Der günstige Einstieg in die Solartechnik

Wie alle Solaranlagen wurden auch die Einstiegsmodelle von BÜTTNER ELEKTRONIK speziell für Reisefahrzeuge entwickelt. Trotz günstigem Preis wurde kein Kompromiss in Sachen Qualität eingegangen. So sind monokristalline Zellen ebenso Standard wie eine stabile Glasabdeckung. Durch den leichten und flachen Gehäuserahmen ist es gelungen, die Aufbauhöhe und das Gewicht erheblich zu reduzieren.

Die Solarmodule **MT-SM 20** und **MT SM 40** mit 20 bzw. 40 Watt Leistung eignen sich speziell für die Versorgung von Rangierantrieben im Caravan bzw. für die Batterieerhaltung rund ums Jahr für Reisefahrzeuge. Bei größerem Energiebedarf ist das **MT-SM 75** mit 75 Watt auch bei beengten Platzverhältnissen auf dem Reisemobil oder Caravan eine gute Alternative.

Am umlaufenden Alurahmen der Basic-Line-Module können einfache Winkelprofile zur Dachbefestigung angeschraubt werden, falls die Module nicht an einem bereits vorhandenen Dachträger befestigt werden können.

Lieferumfang: MT-Solarmodul mit vormontiertem Solarkabel und aufklebbarer Dachdurchführung.



	Nenn-leistung	Tages-leistung	Gewicht (kg)	Maße (mm) L x B x H	Nr.	Preis
MT-SM 20	20 Wp	80 Wh	2,3	530 x 350 x 18	**84512**	**89,—**
MT-SM 40	40 Wp	160 Wh	3,9	660 x 510 x 18	**84513**	**135,—**
MT-SM 75	75 Wp	300 Wh	5,6	917 x 540 x 18	**84825**	**219,—**

Die neueste Solartechnik von BÜTTNER ELEKTRONIK

MT BLACK LINE Solarmodule

Diese Modulreihe garantiert durch die **72 MultiCell-Technologie** in jedem Arbeitsbereich und bei allen Wetterbedingungen optimale Ladung für die 12 V-Bordbatterie. Unabhängige Vergleichstests haben gezeigt, dass die Ladeleistung durch Verdoppelung der Zellen nicht nur bei optimalen, sondern auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen eine **erhebliche Leistungssteigerung** bringt. Auf der Modulrückseite ist eine stabile druckwasserdichte Anschlussdose verbaut. Ein umlaufender Alurahmen, sowie das spezialgehärtete Glas, schützen die Module selbst unter widrigsten Einsatzbedingungen. **Leistungsgarantie 25 Jahre**.
(BLACK LINE-Solar-Komplettanlagen finden Sie auf Seite 420)



Immer das passende Modul: Dachkoffer, Sat-Antenne, Luken und Klimaanlage: Auf dem Dach kleinerer Wohnmobile kann es durchaus eng werden. Glücklicherweise bietet BÜTTNER ELEKTRONIK eine ganze Reihe unterschiedlicher Modul-Formate an – gerade das neue MT 75 MC Slim – mit nur 33,5 cm Breite kann bei beengten Platzverhältnissen oft die Lösung sein.

	MT SM 75 MC-S	MT SM 80 MC	MT SM 110 MC	MT SM 160 MC
Nennleistung (Wp)	75	80	110	160
Tagesleistung (Wh/T)	300	320	440	640
Gewicht (kg)	6	6	8,2	12,3
Zellenzahl	72	72	72	72
Maße (LxBxH) in mm	1350 x 335 x 35	1050 x 450 x 35	1215 x 530 x 35	1480 x 660 x 35
Nr.	**84307**	**84109**	**84112**	**84113**
Preis	**339,—**	**349,—**	**469,—**	**699,—**



Handelsübliche Solarmodule sind mit 36 Solarzellen ausgestattet. Bei **MultiCell-Solarmodulen** von BÜTTNER-ELEKTRONIK sind bei gleicher Baugröße 72 Solarzellen verschaltet. Wie unabhängige Vergleichstests beweisen (Reisemobil International 10/2012), sorgen diese für mehr Power auch bei ungünstigem Wetter.



MT CIS LINE Solarmodule

Solarmodule zur Ladung der 12 V Bordbatterie mit einem speziellen Zellaufbau in **Längsstreifentechnologie**. Im Vergleich zu herkömmlichen Solarmodulen, bei denen quadratische Einzelzellen verbaut sind, ergibt sich der große Vorteil, dass CIS-Module weitaus **unempfindlicher auf Teilabschattungen** reagieren. Gerade im mobilen Einsatz ergibt sich dadurch ein höherer Ertrag, wenn es sich – je nach Standort – nicht vermeiden lässt, dass Äste, ein montierter Dachkoffer, die Sat-Anlage oder ein geöffnetes Dachfenster die Solarmodule teilweise abschatten. Außerdem verfügen CIS-Module auch über ein **sehr gutes Schwachlichtverhalten** und bestechen durch ihre gute Verarbeitungsqualität. Ein stabiler umlaufender Alurahmen schützt die vollständig in speziellem Sicherheitsglas eingebetteten Zellen. **Die Herstellergarantie beträgt 20 Jahre.**
(CIS LINE-Solar-Komplettanlagen finden Sie auf Seite 420)

	MT SM 65 CIS	MT SM 90 CIS
Nennleistung (Wp)	65	90
Tagesleistung (Wh/T)	260	360
Gewicht (kg)	9,7	12,8
Maße (LxBxH) in mm	905 x 605 x 33	1205 x 605 x 33
Nr.	**84540**	**84541**
Preis	**429,—**	**589,—**

MT POWER LINE Solarmodule

Die **MT POWER LINE-Solarmodule** von BÜTTNER ELEKTRONIK garantieren absolute Höchstleistung auf kleiner Fläche. Bereits bei der Herstellung werden die besten Zellen selektiert und davon auch nur diese für Power-Solarmodule verwendet, die einen hohen Wirkungsgrad besitzen. Bei der neuesten Generation wurden außerdem **40 statt der marktüblichen 36 Zellen** verschaltet. Um das Mehr an Spannung optimal nutzen zu können, sollte bei diesen Modulen grundsätzlich ein MPP-Laderegler eingesetzt werden. Im Ergebnis wird damit stets ein optimaler Ertrag garantiert, **auch bei ungünstigen Wetterbedingungen oder bei Teilabschattung.** Wie bei allen Solarmodulen von BÜTTNER ELEKTRONIK schützt ein stabiler Alurahmen die Solarzellen und zur einfachen Verkabelung ist eine druckwasserdichte Anschlussdose verbaut. **Die Leistungsgarantie beträgt 25 Jahre.**
(POWER LINE-Solar-Komplettanlagen finden Sie auf Seite 421)

	MT SM 120	MT SM 190
Nennleistung (Wp)	120	190
Tagesleistung (Wh/T)	480	760
Gewicht (kg)	9	12,3
Maße (LxBxH) in mm	1329 x 530 x 33	1640 x 660 x 33
Nr.	**84114**	**84116**
Preis	**699,—**	**889,—**



40 Zellen für mehr Ertrag: Vier Hochleistungszellen mehr als üblich plus MPP Regeltechnik garantieren bei diesen Hochspannungsmodulen in jeder Klimazone einen optimalen Ertrag – auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY MOBILE MT TECHNOLOGY

Energie von der Sonne

Die clevere Lösung: Kleben statt bohren: Niemand bohrt gerne unnötig Befestigungslöcher in sein Reisemobildach. Darüber hinaus macht es auch wenig Sinn, da die dünne Dachhaut mit ihrer Isolierung sowieso keine hohe Schraubenfestigkeit garantiert. Deshalb hat **BÜTTNER ELEKTRONIK** bereits vor über 15 Jahren hochwertige Halterungen aus Polyurethan (PUR) entwickelt, die sich mit einem speziellen Klebesystem sicher auf dem Dach verkleben lassen. Da das Haltesystem selbst die strenge DIN-Norm erfüllt hat, wurde das System vom TÜV für das Verkleben auf Reisemobildächern freigegeben. **Jede Anlage ist mit einem hochwertigen Solarregler**

TÜVRheinland GEPRÜFT · GEPRÜFTE SICHERHEIT MT DAS ORIGINAL MADE IN GERMANY

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

Made in Germany ausgestattet. Die Solarregler verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option).



Am besten gleich mitbestellen!

Mit den MT Solar-Fernanzeigen können Sie jede der angebotenen MT Solar-Komplettanlagen überwachen.
siehe Seite 423

MultiCell-Technologie mit 72 Solarzellen
BLACK LINE von BÜTTNER ELEKTRONIK

- Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- **Leistungsvorteile** bei ungünstigen Wetterverhältnissen
- Solarmodul **abnehmbar**
- Lange **Garantielaufzeit**

KÖNIG KUNDE AWARD 2015 1. PLATZ REISE MOBIL · BESTE MARKEN 2017 1. PLATZ · 2016 1. PLATZ

MT BLACK LINE Solar-Komplettanlagen

H225, H335 (Klebeset)

Einbauset, das alles beinhaltet, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt und somit besteht die Möglichkeit bei Fahrzeugwechsel, jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die Solarregler der Anlagen verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option).

Unser Preis ab 549,–

Die Solarregler der Anlagen MT 75 MC-S, MT 80 MC, MT 110 MC und MT 160 MC sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.



	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxBxH) mm	Nr.	Preis
MT 75 MC-S	75 Wp	300 Wh	1	1470 x 335 x 66	**84313**	**549,—**
MT 80 MC	80 Wp	320 Wh	1	1170 x 450 x 66	**84117**	**559,—**
MT 110 MC	110 Wp	440 Wh	1	1345 x 530 x 66	**84118**	**699,—**
MT 160 MC	160 Wp	640 Wh	1	1600 x 660 x 66	**84119**	**899,—**
MT 150-2 MC-S	150 Wp	600 Wh	2	1470 x 335 x 66	**84317**	**889,—**
MT 160-2 MC	160 Wp	640 Wh	2	1170 x 450 x 66	**84122**	**929,—**
MT 220-2 MC	220 Wp	880 Wh	2	1345 x 530 x 66	**84123**	**1.299,—**
MT 320-2 MC	320 Wp	1280 Wh	2	1600 x 660 x 66	**84124**	**1.699,—**

TÜVRheinland GEPRÜFT · GEPRÜFTE SICHERHEIT MT DAS ORIGINAL MADE IN GERMANY

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
MT BLACK LINE-Solarmodul/e · Solarregler-Power Plus mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fzg. mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung

Abschattungsfreie Solarmodule
CIS LINE von BÜTTNER ELEKTRONIK

- Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- **Leistungsvorteile** bei Teilabschattung
- Solarmodul **abnehmbar**
- Lange **Garantielaufzeit**

KÖNIG KUNDE AWARD 2015 1. PLATZ REISE MOBIL · BESTE MARKEN 2017 1. PLATZ · 2016 1. PLATZ



CIS TECHNOLOGIE · AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

TÜVRheinland GEPRÜFT · GEPRÜFTE SICHERHEIT MT DAS ORIGINAL MADE IN GERMANY

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
CIS LINE-Solarmodule · Solarregler PowerPlus mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fzg. mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung

MT CIS LINE Solar-Komplettanlagen

H225, H335 (Klebeset)

Diese mit CIS-Solarmodulen ausgerüsteten Einbausets beinhalten alles, was benötigt wird. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt, und somit besteht die Möglichkeit, bei Fahrzeugwechsel jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die Solarregler der Anlagen verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 65 CIS und MT 90 CIS sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxB) mm	Nr.	Preis
MT 65 CIS	65 Wp	260 Wh	1	1025 x 605 x 66	**84321**	**659,—**
MT 90 CIS	90 Wp	360 Wh	1	1325 x 605 x 66	**84322**	**829,—**
MT 130 CIS	130 Wp	520 Wh	2	1025 x 605 x 66	**84323**	**1.169,—**
MT 180 CIS	180 Wp	720 Wh	2	1325 x 605 x 66	**84324**	**1.529,—**

CAMPING-PROFI

Die neueste Solartechnik von

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY
MOBILE MT TECHNOLOGY

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
kleine Fläche / **hohe Leistung**
Niedriges **Gewicht**
Solarmodul **abnehmbar**
Lange **Garantielaufzeit**
40zellige Ausführung

Die neue Generation monokristalliner Solarmodule
POWER LINE
von BÜTTNER ELEKTRONIK

MT POWER LINE Solar-Komplettanlagen

Einbausets, die alles beinhalten, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt, und somit besteht die Möglichkeit bei Fahrzeugwechsel, jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Jede Anlage ist mit einem MPP-Solarregler ausgestattet. Diese verfügen über neueste Kennlinien und sind auf Flüssig-/AGM-/Gel-/LiFePO4-Batterien einstellbar. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 120 und MT 190 sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (z.B. Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

H225, H335 (Klebeset)

Unser Preis ab 899,–



mpp REGELTECHNIK
AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET
TÜVRheinland GEPRÜFT
GEPRÜFTE SICHERHEIT MT DAS ORIGINAL MADE IN GERMANY

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxBxH) mm	Nr.	Preis
MT 120	120 Wp	480 Wh	1	1449 x 530 x 66	**84126**	**899,—**
MT 190	190 Wp	780 Wh	1	1760 x 660 x 66	**84127**	**1.189,—**
MT 240-2	240 Wp	960 Wh	2	1449 x 530 x 66	**84128**	**1.679,—**
MT 380-2	380 Wp	1520 Wh	2	1760 x 660 x 66	**84129**	**1.999,—**

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Monokristalline(s) MT-Power-Solarmodul(e) · MPP Solarregler mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montage- und Klebeanleitung

Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
Geringe Aufbauhöhe
40zellige Ausführung
Module **begehbar**
Niedriges **Gewicht**

Ultraflache Solarmodule
FLAT LIGHT
von BÜTTNER ELEKTRONIK

MT FLAT LIGHT Solar-Komplettanlagen

Die Flat Light-Serie sind qualitativ absolute High-End-Solarmodule zum direkten Aufkleben. Wie fast alle Produkte von BÜTTNER ELEKTRONIK in Deutschland produziert und speziell für Reisemobile und den langlebigen mobilen Einsatz konzipiert. Ein extrem leichtes Solarmodul und geringe Aufbauhöhe bei kompakten Abmessungen wurde hier optimal umgesetzt. Die Dachdurchführung ist absolut druckwasserdicht und wie auch das Solarmodul bei flächiger Verklebung voll begehbar. Durch die hochbeständige Oberfläche sind die Hochleistungszellen optimal geschützt und können auch auf leicht gewölbte Dachflächen aufgeklebt werden. Den Komplettanlagen liegt auch das komplette Klebezubehör sowie ein MT-Solarregler bei. Dieser ist mit einem Temperaturfühler für die Bordbatterie augestattet und verfügt über die neuesten Kennlinien, die auf Flüssig-/AGM-/Gel- und LiFePO4-Batterien eingestellt werden können. Alle Solarregler haben einen zweiten Ladeausgang (Starterbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.



H225, H335 (Klebeset)

AGM LiFePO4 +Gel GEEIGNET

Ausstattung der Solar-Komplettanlagen:
Ultraflache/s Solarmodul/e mit kristalliner Zelltechnologie · Solarregler Power-Plus mit Temperaturfühler · Dachdurchführung · Klebeset für Modul und Dachdurchführung · Kabelsatz · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL · Montagematerial · Klebe-/Montageanleitung

	Nenn-leistung	Tages-leistung	Modul-anzahl	Maße pro Modul (LxB) mm	Nr.	Preis
MT 110 FL	110 Wp	440 Wh	1	1120 x 550	**84202**	**898,—**
MT 220 FL	220 Wp	880 Wh	2	1120 x 550	**84203**	**1.698,—**
MT 140 FL	140 Wp	560 Wh	1	1380 x 550	**84598**	**1.089,—**
MT 280 FL	280 Wp	1120 Wh	2	1380 x 550	**84599**	**2.079,—**
Einzelmodule zur Erweiterung mit Dachdurchführung						
MT 110 FL	110 Wp	440 Wh	1	1120 x 550	**84204**	**769,—**
MT 140 FL	140 Wp	560 Wh	1	1380 x 550	**84311**	**589,—**



Die mobilen Solarmodule: faltbar und mit eingearbeiteten Magneten

TRAVEL LINE

von BÜTTNER ELEKTRONIK

- Niedriges **Gewicht**
- Module **abnehmbar**
- Geringe Aufbauhöhe
- Speziell **für Reisefahrzeuge** entwickelt
- **Leistungsvorteile** bei ungünstigen Wetterverhältnissen

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY MOBILE MT TECHNOLOGY

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY

Speziell für Reisefahrzeuge entwickelt

AGM + Gel GEEIGNET

TRAVEL LINE Solarmodule – die mobile Lösung!

Solarstrom immer und überall – einfach und unkompliziert...

Endlich gibt es eine mobile Modul-Lösung speziell für Reisefahrzeuge in absolut hochwertiger Ausführung - „made in Germany". Die Module sind nicht nur leicht und klappbar, sondern halten auch höchsten Belastungen unter widrigsten Bedingungen stand. Leistungsstarke Solarzellen garantieren auf kleiner Fläche maximale Solar-Power - optimal geschützt durch ein neu entwickeltes, hochstabiles, leichtes Rückenmaterial und eingenäht in das beste Persenning-Gewebe, das der Marinebereich aktuell zu bieten hat.

Ein weiteres Novum sind die im Gewebe integrierten Industriemagnete. Sie sorgen für starken Halt - etwa auf dem Kastenwagendach oder an der Fahrzeugseite, dabei schützt das Textilmaterial die lackierte Auflagefläche. Dank der eingearbeiteten Ösen können die Solarmodule aber auch ganz individuell befestigt werden, zum Beispiel mit Heringen am Sonnenplatz oder im Baum hängend, während das Fahrzeug selbst im Schatten steht. Ungewöhnlich beim Travel-Line SM 110 TL ist auch, dass jede Modulhälfte unabhängig Strom abgibt. Selbst wenn also ein Teil des Moduls abgeschattet ist, geht nur wenig Modulleistung verloren. Am Ende des Tages hat das TRAVEL-LINE nicht selten mehr Strom produziert als Faltmodule wo üblicherweise die einzelnen Felder in Reihe verschaltet sind und bei kleiner Teilabschattung kein Strom mehr abgegeben werden kann. Ein zehn Meter langes Verbindungskabel macht es möglich und ein mobiler Solarregler (Batterietyp einstellbar), der jedem Solarmodul beiliegt, sorgt für die richtige Ladespannung. Einfach **TRAVEL LINE** Solarmodul aufklappen, Laderegler einstecken und via Steckverbindung mit der Bordbatterie verbinden - fertig. Solarstrom immer und überall - einfach und unkompliziert!

Ausstattung der **TRAVEL LINE** Solarmodule: Faltmodul mit kristalliner Zelltechnologie, 10 m Anschlusskabel mit Universal-Stecker, eingearbeiteten Ösen und Industriemagneten + Solarregler **TRAVEL LINE**.



	Leistung (Wp)	Gewicht (kg)	Maße (L × B) mm offen	gefaltet	Nr.	Preis
MT-SM 50 TL	50 Wp	3,2 kg	1256 x 432	624 x 432	**84880**	**769,—**
MT-SM 110 TL	110 Wp	5,7 kg	1106 x 850	1106 x 420	**84881**	**1.189,—**
Verlängerungskabel TRAVEL LINE. Länge 10 m.					**84882**	**49,—**

BASIC-TRAVEL LINE Solarmodule

Der kleine Bruder der **TRAVEL LINE** mit gutem Preis/Leistungsverhältnis. Bei dieser BASIC-Ausführung wurde auch viel Wert auf die Standardansprüche von BÜTTNER ELEKTRONIK Produkten gelegt. Die Verarbeitung ist erwartungsgemäß gut und auch der beim **TRAVEL LINE**-Modul verwendete Solarregler ist im Anschlusskabel (8 m) integriert. Er ist auf den Batterietyp einstellbar und speist seinen Ladestrom über eine vorhandene Steckdose ins Bordnetz. Die drei Solarfelder sind in ein stabiles Gewebe eingenäht und können zur Tasche eingeklappt platzsparend verstaut werden.

	Leistung (Wp)	Gewicht (kg)	Maße (L × B) mm offen	gefaltet	Nr.	Preis
BT-SM 120	120 Wp	2,7 kg	1510 x 560	430 x 560	**84208**	**698,—**



Light&FlexSOLAR

Das Light und Flex-Solarmodul besticht durch seine Leistung, guter Verarbeitung und weiteren Qualitätsdetails die in dieser Modulklasse unüblich sind. Das Modul ist extrem flach und kann direkt auf das Fahrzeugdach aufgeklebt werden. Geschützt sind die Hochleistungszellen durch eine witterungsbeständige Kunststofffolie. Das Modul ist sehr leicht, kompakt und passt sich problemlos fast jeder Dachform an. Das Anschlusskabel (4 m) ist fest am Modul vergossen, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Jedem Solarmodul liegt auch eine flache hochfeste Dachdurchführung bei. Diese ist druckwasserdicht und wird ebenfalls aufgeklebt.



	Leistung (Wp)	Gewicht (kg)	Maße (L × B) mm	Nr.	Preis
SM-LFS 110	110 Wp	2,5 kg	1060 x 560	**84209**	**398,—**

BÜTTNER ELEKTRONIK GERMANY
MOBILE MT TECHNOLOGY

Solarzubehör „made in Germany“

Mobile Technology Typ	MT 150-PP	MT 230-PP	MT 350-PP	MT 550-PP	MT 324-PP
Betriebsspannung (V)	12	12	12	12	24
Max. Solarleistung (Wp)	150	230	350	550	300
Max. Modulstrom (A)	9,5	14,5	22	35	10
Maße (LxBxH) in mm	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	106 x 76 x 41
Nr.	**84626**	**84627**	**84628**	**84629**	**84266**
Preis	**89,—**	**99,—**	**119,—**	**185,—**	**169,—**

MT-Solarregler werden **inklusive Batterie-Temperatur-Sensor** ausgeliefert, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) vorschriftsmäßig laden zu können; LED-Überwachung integriert; Anschlussmöglichkeit für MT-Solar-Fernanzeige und EBL-Anschlusskabelsatz (Option).

MT EBL-Kabelsatz:

Zum Anschluss aller MT-Solarregler an den Schaudt Elektroblock (EBL) **Nr. 84272 15,95**



MT Solarregler Power Plus

Hochwertige Solar-Laderegler „Made in Germany“ für optimale Batterieladung. Speziell für den Einsatz in Reisefahrzeugen entwickelt. Batterietyp individuell (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) einstellbar. Ausgestattet mit Überladeschutz, Bordnetz-Filter und Zusatz-Ladeausgang für die Startbatterie. Batterie-Aktivierungs-Programm für Langzeitladung. **5 Jahre Herstellergarantie.**

Mobile Technology Typ	MT 170-MPP	MT 260-MPP	MT 440-MPP
Betriebsspannung (V)	12	12	12
Max. Solarleistung (Wp)	170	260	440
Max. Modulstrom (A)	11	16	25
Maße (LxBxH) in mm	130 x 40 x 77	130 x 40 x 77	110 x 75 x 136
Nr.	**84632**	**84633**	**84131**
Preis	**155,—**	**195,—**	**315,—**

MT-Solarregler werden **inkl. Batterie-Temperatur-Sensor** ausgeliefert, um zyklenfeste Bordbatterien (Flüssig/Gel/AGM/LiFeP04) vorschriftsmäßig laden zu können; LED-Überwachung integriert; Anschlussmöglichkeit für MT-Solar-Fernanzeige und EBL-Anschlusskabelsatz (Option) – 5 Jahre Herstellergarantie.

MT EBL-Kabelsatz:

Zum Anschluss aller MT-Solarregler an den Schaudt Elektroblock (EBL) **Nr. 84272 15,95**





MT Solarregler MPP

Ausgestattet wie die MT Power Plus-Modelle arbeiten diese Solarregler mit einer speziellen MPP-Regelungstechnik. Leistungsvorteile sind in erster Linie bei Solarmodulen mit hoher Zellenzahl und damit bedingt höherer Ausgangsspannung zu erreichen – optimal z. B. für **MT POWER LINE**-Solar-Module mit 40 Zellen – **siehe Seite 419**.

Solar Fernanzeige

Einbauinstrumente, die mit dem mitgelieferten Steckkabel (5 m) an jedem MT-Duo-Solarregler eingesteckt werden können. So lässt sich auf einen Blick ablesen, wieviel die Solaranlage momentan leistet.

MT-Solar-Fernanzeige I. Zeigt die momentane Leistung der Solaranlage in %. Farbe Silber. Maße (HxBxT) 85 x 45 x 20 mm. **Nr. 84518 59,—**

MT-Solar-Fernanzeige II + III. Mit großem LED-Display und vielen Zusatzfunktionen. Maße (HxBxT) 85 x 80 x 20 mm.

MT-Solar-Fernanzeige II. Farbe Silber. **Nr. 84549 99,50**

MT-Solar-Fernanzeige III. Farbe Schwarz. **Nr. 84611 99,50**

Verlängerungskabel (5 m) **Nr. 84546 13,50**

Aufbaugehäuse. Passend für MT-Solar-Fernanzeige II + III. Maße 87 x 83 x 27 mm.

Farbe Silber **Nr. 84447 24,95**

Farbe Schwarz **Nr. 84609 24,95**







H225, H335, H413

Klebeset für Halteprofile

Beinhaltet alles was zum Befestigen der MT-Halteprofile am Solarmodul sowie zum sicheren Verkleben der Profile auf dem Dach benötigt wird: Haftreiniger 205, Primer 210T, Sikaflex 252, Edelstahlschrauben, Zubehör, Klebeanleitung.

Klebeset I: für ein Modul **Nr. 84180 48,95**

Klebeset II: für zwei Module **Nr. 84181 53,95**



TÜVRheinland GEPRÜFT

GEPRÜFTE SICHERHEIT MT DAS ORIGINAL MADE IN GERMANY

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben



MT-Halteprofile zum Aufkleben

Stabile, UV-beständige Halteprofile; können an allen Solarmodulen mit umlaufendem Alurahmen angeschraubt werden. Sie gewähren optimale Unterlüftung, sicheren Halt und werden mit dem Klebeset auf Fahrzeugdächer – ohne bohren! – aufgeklebt. Erhältlich als Spoilerprofile bzw. als Eckprofile für ein Modul oder mit Verbindungsprofilen für mehrere neben- bzw. hintereinander liegende Module. (Spoilersets beinhalten immer zwei Längsprofile).

1. Spoilerset MT-SP 33 Modulbreite bis ca. 33 cm **Nr. 84636 66,95**

2. Spoilerset MT-SP 45 Modulbreite bis ca. 45 cm **Nr. 84366 69,—**

3. Spoilerset MT-SP 53 Modulbreite bis ca. 53 cm **Nr. 84367 77,95**

4. Spoilerset MT-SP 60 Modulbreite bis ca. 60 cm **Nr. 84372 79,95**

5. Spoilerset MT-SP 65 Modulbreite bis ca. 65 cm **Nr. 84368 79,95**

6. Eckset MT-EP 4 Eckprofile für 1 Solarmodul **Nr. 84350 68,95**

7. Verbinderset MT-VP 2 Verbindungsprofile **Nr. 84355 37,95**

Dachdurchführung

Diese stabile Dachdurchführung wird einfach mit Sikaflex auf Fahrzeugdächer aufgeklebt. Das Gehäuse ist schlag-, UV- sowie witterungsbeständig und wasserdicht. Je nach Kabeldurchmesser stehen drei Kabelverschraubungen zur Verfügung.

8. Gehäuse, 1 Eingang **Nr. 84185 23,50**

9. Gehäuse, 2 Eingänge **Nr. 84189 27,95**

10. Kabelverschraubung 3 – 7 mm **Nr. 84187 6,40**

11. Kabelverschraubung 6 – 12 mm **Nr. 84186 6,40**

12. Kabelverschraubung 10 – 14 mm **Nr. 84188 6,40**







Abbildungen zeigen die Gehäuse mit bereits eingesetzten Kabelverschraubungen.

Solarmodule Flex

- Flexible Solarmodule, besonders geeignet zur Montage auf abgerundeten Fahrzeugdächern
- Monokristalline Hochleistungszellen der neuesten Generation
- Maximaler Biegeradius 10°
- Extrem leicht und hocheffizient
- Auch für maritime Anwendungen sehr gut geeignet



1. Solarmodul Flex 100. Leistung (Pmax) 100 Wp. Spannung bei Pmax 18,97 V, Strom bei Pmax 5,28 A. Abmessungen 1240 x 570 x 2,5 mm. Gewicht 2,8 kg.
Nr. 84231 **269,—**

2. Solarmodul Flex 120. Leistung (Pmax) 120 Wp. Spannung bei Pmax 18,97 V, Strom bei Pmax 6,33 A. Abmessungen 1430 x 680 x 2,5 mm. Gewicht 3,4 kg.
Nr. 84232 **339,—**

3. Solarmodul Flex 150. Leistung (Pmax) 150 Wp. Spannung bei Pmax 17,80 V, Strom bei Pmax 8,45 A. Abmessungen 1600 x 680 x 2,5 mm. Gewicht 3,65 kg.
Nr. 84233 **379,—**

Solarregler Vechline

- 12/24 V Solarladeregler
- Automatische Spannungserkennung 12/24 V
- Max. Ladestrom 10 A oder 20 A
- Max. Solarspannung 17 V bei 12 V-Batterien bzw. 34 V bei 24 V-Batterien
- Schutzfunktion vor Kurzschluss, Überladung, Überspannung und Verpolung
- LED-Anzeige zur Prüfung von Ladezustand oder bei Fehlfunktion



4. Solarregler Vechline 10 A PWM. Fortschrittliche PWM-Aufladung, 20 - 30 % effizienter als Standard-Laderegler. Max. Ladestrom 10 A. Abmessungen (LxBxH) 12,5 x 7 x 3,3 cm. Gewicht 110 g. **Nr. 84234** **27,95**

5. Solarregler Vechline 20 A PWM. Fortschrittliche PWM-Aufladung, 20 - 30 % effizienter als Standard-Laderegler. Max. Ladestrom 20 A. Abmessungen (LxBxH) 15,5 x 7,3 x 3 cm. Gewicht 216 g. **Nr. 84236** **44,95**

6. Solarregler Vechline 10 A MPPT. Der Vechline MPPT-Solarladeregler erhöht im Vergleich zu einem PWM-Regler die Effizienz Ihrer Solaranlage durchschnittlich um 25 %. Die Arbeitspunkte der Solarpaneele werden vom internen Mikrocontroller im MPPT-Solarladeregler so überwacht, dass die optimale Leistung der Paneele erreicht wird und die Akkus mit der jeweils größten Strommenge geladen werden. Max. Ladestrom 10 A. Abmessungen (LxBxH) 14,5 x 7,2 x 3,1 cm. Gewicht 419 g.
Nr. 84237 **84,95**

Solaranlagen-Pakete TOP-HIT Easy

Auspacken, aufbauen, fertig! Beinhaltet alles, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen.

Ausstattung der Solarpakete: Monokristallines Solarmodul mit Aluminium-Halteprofilen, Solarregler, Dachdurchführung, Kleber und Anschlusskabel.

Solarpaket 75. Leistung (Pmax) 75 Wp. Spannung bei Pmax 18 V, Strom bei Pmax 4,31 A. Abmessungen 1096 x 540 x 57 mm. Gewicht 10,0 kg. **Nr. 84670** **259,—**

Solarpaket 100. Leistung (Pmax) 100 Wp. Spannung bei Pmax 18 V, Strom bei Pmax 5,56 A. Abmessungen 1296 x 540 x 57 mm. Gewicht 11,1 kg. **Nr. 84671** **279,—**

Solarpaket 120. Leistung (Pmax) 120 Wp. Spannung bei Pmax 18 V, Strom bei Pmax 6,67 A. Abmessungen 1326 x 660 x 57 mm. Gewicht 12,8 kg. **Nr. 84672** **359,—**

Solarpaket 140. Leistung (Pmax) 140 Wp. Spannung bei Pmax 18 V, Strom bei Pmax 7,78 A. Abmessungen 1506 x 660 x 57 mm. Gewicht 14,9 kg. **Nr. 84673** **369,—**

Solarpaket 160. Leistung (Pmax) 160 Wp. Spannung bei Pmax 18 V, Strom bei Pmax 8,89 A. Abmessungen 1576 x 660 x 57 mm. Gewicht 16,5 kg. **Nr. 84134** **399,—**





H222, H229, H336, H412 (Klebeset)



Solaranlagen-Pakete TOP-HIT Plus

Der bequeme und günstige Start für Ihre Sonnenenergie. Beinhaltet alles, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen.

Ausstattung der Solarpakete:
Monokristallines Solarmodul mit „Black-Contact“ Solarzellen inklusive Spoilerprofil, Solarregler, Dachdurchführung, Kleber und Anschlusskabel.



Black Crystal-Technologie:
Mehr Effizienz - weniger Platzbedarf
10 Jahre Hersteller-Garantie



H222, H229, H336, H412 (Klebeset)

Unser Preis
ab 429,–

Spoilerprofil abgeändert und verbessert!

Solarpaket TOP-HIT Plus	100	120	140	170	210
Leistung (Pmax)	100 Wp	120 Wp	140 Wp	170 Wp	210 Wp
Spannung bei Pmax	17,1 V	16,6 V	19,7 V	16,8 V	18,4 V
Strom bei Pmax	5,85 A	7,23 A	7,14 A	10,12 A	11,5 A
Abmessungen	1133 x 527 x 57 mm	1440 x 535 x 57 mm	1178 x 796 x 58 mm	1272 x 796 x 58 mm	1521 x 796 x 57 mm
Gewicht	10,0 kg	12,5 kg	12,75 kg	15,3 kg	19,5 kg
Nr.	**84503**	**84504**	**84516**	**84517**	**84135**
Preis	**429,—**	**499,—**	**568,—**	**669,—**	**799,—**

Solaranlagen-Pakete TOP-HIT Quality

Hochwertige Solaranlage zum günstigen Preis. Das Paket beinhaltet alles was benötigt wird um ein Reisemobil autark auszurüsten. Die Komponenten sind alles qualitativ hochwertige Markenprodukte. TÜV-geprüfte verklebbare Dachhalterungen gehören ebenso dazu wie die druckwasserdichte Dachdurchführungen und eine Regelelektronik „Made in Germany“ speziell ausgelegt für hochwertige Bordbatterien.

Ausstattung der Solarpakete: Monokristalline Solarmodule mit PUR-Halteprofilen, Solarregler, Dachdurchführung, Profi-Klebeset, Montagezubehör, Anschlusskabel, Montageanleitung.

Sparpreis
ab 499,–

110 Wp Solar-Komplettanlage mit 1 x Solarmodul 110 Wp.
Einzelanlage: Leistung 110 Wp, Länge 1310 mm, Breite 540 mm, Höhe 66 mm, Gewicht 14 kg.
Nr. 84221 **499,—**

220 Wp Solar-Komplettanlage mit 2 x Solarmodul 110 Wp.
Doppelanlage: Leistung 220 Wp, 2 x Länge 1310 mm, Breite 540 mm, Höhe 66 mm, Gewicht 22 kg.
Nr. 84222 **899,—**

H222, H229, H336, H412 (Klebeset)



SOLARA®
module. komponenten. systeme

PROFI PACK - Plug & Play zum günstigen Preis

Das SOLARA Profi Pack beinhaltet Spitzenqualität mit leistungsstarken Modulen der SOLARA S-Serie. Einfach alle Komponenten mit den mit gelieferten Anschlusskabeln zusammenstecken - fertig los!

GEPRÜFTE SOLARA® QUALITÄT

GEPRÜFTE SOLARA® SICHERHEIT

SOLAR-KOMPLETTSETS FÜR JEDEN ANSPRUCH

Qualität mit 5 Jahren Produktgarantie auf alle Komponenten



Ab sofort alle Sets mit mehr Leistung!

110 Watt · 160 Watt · 220 Watt

PROFI PACK - Plug & Play

Typ	Leistung	Tagesleistung	Maße inkl. Spoiler	Nr.	Preis
PP01	110 Watt	440 Wh	1.387 x 600 x 65 mm	**84183**	**449,—**
PP02	160 Watt	640 Wh	1.650 x 683 x 65 mm	**84184**	**489,—**
PP03	2 x 110 Watt	880 Wh	2 x (1.387 x 600 x 65) mm	**84191**	**849,—**

Alles geliefert in einem Karton: Modul(e) der SOLARA S-Serie, Laderegler 16 A inkl. aller nötigen Anschlusskabel, ABS-Haltespoiler, Dachdurchführung, SOLARA Klebeset Fix Pack, Modulanschlusskabel, Montageanleitung.

PREMIUM PACK



110 Watt · 160 Watt

PREMIUM PACK – Speziell für EBL-Block

Der außergewöhnliche Zweikreisregler von Votronic garantiert maximalen Tagesertrag und unabhängige Ladung von Starter- und Aufbaubatterie. Mit EBL-Adapterkabelsatz.
Das Premium Pack – **die richtige Lösung!**

Typ	Leistung	Tagesleistung	Maße inkl. Spoiler	Nr.	Preis
PRP01	110 Watt	440 Wh	1.387 x 600 x 55 mm	**84168**	**529,—**
PRP02	160 Watt	640 Wh	1.650 x 683 x 55 mm	**84169**	**569,—**

Alles geliefert in einem Karton: Modul der SOLARA S-Serie, Laderegler Votronic SR220 Duo Dig, ABS-Haltespoiler, Dachdurchführung, SOLARA Klebeset Fix Pack, Modulanschlusskabel, Montageanleitung.



SOLARA Fix Pack

SOLARA Montagespoiler und Dachdurchführungen

Die leichten SOLARA Haltespoiler-Sets sowie Eckspoiler aus spezialbeschichtetem, UV-beständigen ABS-Kunststoff sind optimal abgestimmt auf verschiedene Solarmodulbreiten. Sie werden mit unserem speziellem, giftfreiem Klebeset FIX PACK sicher und dauerhaft verklebt. Dies hat auch der TÜV-Rheinland getestet, zertifiziert und freigegeben. Die praktischen Solara Dachdurchführungen garantieren eine einfach zu installierende und dauerhaft wasserdichte Kabeldurchführung zum Innenraum.

Typ	Modulbreite bis	Nr.	Preis
Haltespoiler-Set HS35, weiß	350 mm	**84351**	**44,90**
Haltespoiler-Set HS45, weiß	450 mm	**84352**	**47,90**
Haltespoiler-Set HS55, weiß	550 mm	**84353**	**52,90**
Haltespoiler-Set HS55, schwarz	550 mm	**84304**	**59,90**
Haltespoiler-Set HS68, weiß	680 mm	**84354**	**59,90**
Eckspoiler-Set, weiß	alle Module	**84356**	**52,90**
Durchführung mit 1 Eingang, weiß		**84338**	**13,90**
Durchführung mit 2 Eingängen, weiß		**84339**	**15,90**
Klebeset FIX PACK für alle Haltesysteme		**84152**	**39,90**

CAMPING-PROFI

SOLARMODULE SPEZIELL FÜR CAMPER & REISEMOBILE

Hergestellt in Deutschland, mit 5 Jahren Produktgarantie





S-Serie: 80 Watt · 110 Watt · 160 Watt

SOLARA®
module. komponenten. systeme

S-Serie - Spitzenqualität, robust und zuverlässig

Die gerahmten Module der SOLARA S-Serie trotzen Sturm und Hagel, erzielen hohe Tageserträge auch bei schlechten Wetterbedingungen und sind in vielfältigen Modulgrößen und Leistungen erhältlich. Optimierte Technik – **und all das mit echten 5 Jahren Produktgarantie.**

GEPRÜFTE SOLARA® QUALITÄT

GEPRÜFTE SOLARA® SICHERHEIT

Ab sofort alle Module mit mehr Leistung!

S-Serie – Der Klassiker

Typ	Leistung	Tagesertrag	Maße	Nr.	Preis
S 325M36	80 Watt	320 Wh	1500 x 350 x 40 mm	**84179**	**469,—**
S 445M36	110 Watt	440 Wh	1237 x 557 x 40 mm	**84199**	**319,—**
S 640P36	160 Watt	640 Wh	1500 x 680 x 40 mm	**84211**	**399,—**
Modulanschlusskabel für Verbindung Modul mit Laderegler				**84157**	**35,50**

Power S-Serie – Maximale Leistung auf kleinster Fläche

Die Module der SOLARA Power S-Serie haben 36 bzw. 44 Zellen und steigern dadurch den Tagesertrag noch einmal zusätzlich. Weitere Pluspunkte sind der besonders hohe Wirkungsgrad von über 22 %, die außergewöhnlich hohen Erträge auch an bewölkten Tagen und das besonders elegante Aussehen in komplettem Schwarz - Leistung und Design, optimal vereint.

Typ	Leistung	Tagesertrag	Maße	Nr.	Preis
S 480M36	120 Watt	450 Wh	1237 x 557 x 40 mm	**84214**	**659,—**
S 625M44	150 Watt	600 Wh	1500 x 557 x 40 mm	**84215**	**769,—**
Modulanschlusskabel für Verbindung Modul mit Laderegler				**84157**	**35,50**

SOLARA Power S-Serie



120 - 150 Watt

Solara-Einkreisregler - Zuverlässigkeit zum günstigen Preis

Diese Regler laden die Batterie entsprechend dem Batterietyp mit einer geregelten Ladekennlinie. Sie garantieren hohe Zuverlässigkeit, modernste Technik und Montagefreundlichkeit. Ein optional nutzbarer Lastausgang kann die Batterie vor Tiefenentladung schützen. Bestes Preis-Leistungsverhältnis ihrer Klasse.

Typ	Leistung	Ampere	Systemspannung	Anzeige	Nr.	Preis
SR85TL	90 Watt	5	12/24 V	LED	**84164**	**39,—**
SR135TL	140 Watt	8	12/24 V	LED	**84386**	**49,—**
SR175TL	180 Watt	10	12/24 V	LED	**84165**	**59,—**
SR345TL	350 Watt	20	12/24 V	LED	**84166**	**79,—**
SR/CMM	425 Watt	25	12/24 V	LCD	**84348**	**49,—**
NEU SR280E	280 Watt	16	12 V	LED	**84342**	**49,—**



SR85TL SR135TL SR175TL SR345TL



SR/CMM



SR280E

MorningStar-Zweikreisregler

MorningStar Duo Laderegler mit einer Belastbarkeit bis max. 25 A, besondere Merkmale sind auch die manuelle Einstellbarkeit der Batterietypen und der Ladeverteilung (90:10/50:50 %).

Typ	Watt/A	Systemspannung	Anzeige	Nr.	Preis
SunSaver Duo RM	425 / 25	12 V	LCD mit Fernanzeige	**84343**	**249,—**



SunSaver Duo

MorningStar-Regler mit MPPT-Tracking

Dieser MPPT-Regler ist in der Lage die jeweiligen Spannungsspitzen zu erkennen und eine optimale Leistungsweitergabe bei niedriger Sonneneinstrahlung zu garantieren. Dadurch ergeben sich fast keine Leistungsverluste.

Typ	Watt/A	max. Modulspannung	Anzeige	Nr.	Preis
SunSaver MPPT	200 / 15	75 V	LED	**84874**	**379,—**



SunSaverMPPT

SOLARA®
module. komponenten. systeme

DCsolar
designed by SOLARA®

GEPRÜFTE
DCsolar
QUALITÄT

DCsolar Power E-Serie
Starke Energie für Unterwegs - Komplettsets mit Sunpower-Zellen



Unser Preis
ab 499,–

DCsolar Power Set - montagefertig Plug & Play

Typ	Leistung	Tagesleistung	Modulmaß	Nr.	Preis
01	110 Watt	440 Wh	1037 x 527 x 35 mm	84804	499,–
02	220 Watt	880 Wh	2 x 1037 x 527 x 35 mm	84809	859,–

Alles geliefert in einem Karton: Modul(e) der Power E-Serie, Solara Laderegler SR280E, 16 A, ABS-Haltespoilerset(s), Dachdurchführung, Klebeset Fix Pack, Anschlusskabel, Montageanleitung.

DCsolar Power Move - Klein, leicht, faltbar mit viel Power! | 110 Watt



GENERATION ZUKUNFT
- Elegantes unverwechselbares Design
- Vernäht in stabilem Textilgewebe
- Großer Energie-Output auf kleinster Fläche
- Geringes Gewicht
- Falt- und tragbar, kleines handliches Packmaß

NEU!

MAXIMALE LEISTUNG BEI HÖCHSTER QUALITÄT
- Höchster Tagesertrag durch Verwendung von monokristallinen Zellen mit Rückseitenkontaktierung und über 22 % Wirkungsgrad
- Ertragsstark zu jeder Jahreszeit durch bestes Schwachlichtverhalten, auch bei diffusem Licht
- 3 Module in 1 - je 32 Zellen pro Modulfeld - parallel verschaltet - damit praktisch verschattungs-resistent
- Geringes Gewicht
- 5 m Kabel mit mobilem Kabel-Solar-Laderegler (Gel, AGM, Flüssig-Säure einstellbar) mit 12 V-KFZ-Normstecker



Typ	E445M32move
ø Tagesertrag im Sommer	440 Wh/d
Nennleistung (Pmpp)	110 W
Kurzschlussstrom (Isc)	6,32 A
Leerlaufspannung (Uoc)	21,90 V
Spannung (Umpp)	18,56 V
Strom (Impp)	5,97 A
Modulmaß (LxBxH)	1650 x 630 x 35 mm
Gewicht	2,7 kg
Zellenanzahl	96 (3 x 32)
Kabel-Laderegler	FOX-062 (6 A, 12 V)
Nr.	**84818**
Preis	**579,–**

Solarmodule & Caravan Kits Phaesun



Phaesun Sun Peak SPR Solarmodule. Monokristalline 12 V DC Hochleistungs-Solarmodule. Die Sun Peak SPR-Module verfügen über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20 % höheren Wirkungsgrad ermöglicht. Sie sind ideal für netzferne Anwendungen und optisch ansprechend. Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren - hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien.

	Watt/Peak	Abmessungen	Gewicht	Nr.	Preis
SPR 60	60 Wp	734 x 535 x 35 mm	5,8 kg	**84900**	**177,—**
SPR 130	130 Wp	1082 x 796 x 35 mm	12,25 kg	**84904**	**321,—**





H222, H229, H336, H412 (Klebeset)

1. SPR Caravan Kit Solar Peak One 5.0. Die Phaesun Komplett-Kits sind ideal für die einfache Stromversorgung von 12 V-Verbrauchern. Dieses Set ist die ideale Lösung für eine Stromversorgung für unterwegs. Das Set beinhaltet alle Komponenten zur Installation an Ihrem Wohnmobil.
Bestehend aus folgenden Komponenten: Solarmodul Sun Peak SPR 100, Solarladeregler Steca Solarix PRS 1515, Modulbefestigungskit Easy Mount One, Kabelverschraubung, Klebeset Easy Bond One, Modulkabel 5 m, Adapterkabel für EBL. Gewicht 11,5 kg. **Nr. 84925 394,—**

2. SPR Caravan Kit Solar Peak Two 4.0. Dieses Set ist die ideale Lösung, für eine Stromversorgung für unterwegs. Das Set beinhaltet alle Komponenten zur Installation an Ihrem Wohnmobil.
Bestehend aus folgenden Komponenten: Solarmodul Sun Peak SPR 100, Solarladeregler Sunware FOX-320, Modulbefestigungskit Easy Mount One, Kabelverschraubung, Klebeset Easy Bond One, Modulkabel 5 m. Gewicht 11,5 kg.
Nr. 84927 539,—

Solarladeregler Steca Solarix PRS

Die Einfachheit und hohe Leistungsfähigkeit der Steca Solarix PRS Solarladeregler machen sie besonders attraktiv. Hier werden neueste Algorithmen eingesetzt, um eine optimale Wartung der Batterie zu gewährleisten. Die Solarix PRS Laderegler sind mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet und sorgen so für einen optimalen Schutz. Sie arbeiten nach dem seriellen Prinzip und trennen das Solarmodul von der Batterie zum Schutz vor Überladung. Die Solarix PRS Laderegler sind universelle Laderegler: Sie können mit Blei-Säure-Batterien oder Gel-Batterien, ohne die Notwendigkeit für komplexe Konfigurationseinstellungen verwendet werden. 12/24 V DC.



	Modulstrom	Laststrom	Display	Abmessungen (LxBxH)	Gewicht	Nr.	Preis
PRS 1010	10 A	10 A	LED	187 x 45 x 96 mm	345 g	**84915**	**57,95**
PRS 1515	15 A	15 A	LED	187 x 45 x 96 mm	345 g	**84916**	**62,95**
PRS 2020	20 A	20 A	LED	187 x 45 x 96 mm	345 g	**84917**	**68,95**
PRS 3030	30 A	30 A	LED	187 x 45 x 96 mm	345 g	**84918**	**91,50**

Unser Preis
ab 57,95

1. Solar-Spezialkabel. Zum Anschluss der Solarmodule am Laderegler. UV-, ozon- und hitzebeständig, bis max. 300 V. Länge 10 m.
2 x 2,5 mm² **Nr. 84411 29,95**
2 x 4,0 mm² **Nr. 84133 41,95**



2. Solarmodul Halterset. Extrem belastbar (TÜV-geprüft), sehr geringes Gewicht (ca. 88 g pro Stück), Ablaufrillen in der Auflagefläche, Zentrierhilfen als Montagehilfe, keine zusätzliche Dachdurchführung nötig. Traglast bis zu 7 kg pro Solarmodul. Set bestehend aus vier Halterungen. **Nr. 84305 45,95**
Ergänzungsset. Bestehend aus zwei Halterungen. **Nr. 84306 23,95**





3. SOLARA® Solarmodul-Kraftreiniger. Trägt dazu bei, dass Solarmodule und Sonnenkollektoren wieder volle Leistung bringen. Auch zur Reinigung von Glasflächen aller Art geeignet. Sprühflasche 500 ml. **Nr. 84194 -,95**
(Grundpreis pro Liter 1,90)





1. Power-LED-Linienleuchte. Mit zwei Power LEDs 12 V/2,5 W und Wippschalter. Schwenkbares Aluminiumgehäuse, silberfarbig eloxiert, mit Kunststoff-Endkappen. Länge 19,5 cm. **Nr. 85073 44,95**

2. LED-Lichtleiste L30TM. Zur Befestigung auf der Oberseite von Schränken per Klebefläche. Mit energiesparendem LED-Leuchtmittel. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 2,5 W, Leuchtmittel SMD-LED, Lichtfarbe warmweiß, Material Metall. Größe (BxHxT) 86 x 3 x 1,2 cm. **Nr. 85063 26,95**

3. Linienleuchte TL 470. Elegantes Design, zum Einsatz als Leseleuchte oder im Einstiegsbereich, der Mittelteil zwischen den beiden Halterungen ist drehbar. Eingangsspannung 8 - 16 V, 20 LEDs, Leistung 1,2 W, Leuchtmittel Radial-Dioden, Lichtstrom 45 lm, Lichtfarbe 3400 K (warmweiß), Lebensdauer 50.000 h, Material Kunststoff, Aluminium. Größe (BxHxT) 47 x 2 x 2 cm. **Nr. 85157 38,95**

4. Lichtleiste. Mit Unter- und Überspannungsschutz. Als indirekte Beleuchtung geeignet. 12 V/13 W. Größe 56,5 x 3,2 x 4,2 cm. **Nr. 85265 39,95**

5. LED-Linienleuchte. Mit 30 LEDs 12 V/2,4 W und Wippschalter. Schwenkbares Aluminiumgehäuse, silberfarbig eloxiert, mit Kunststoff-Endkappen. Länge 46 cm. **Nr. 85074 56,95**

6. Halogen-Linienleuchte. Um 180° schwenkbares Aluminiumgehäuse mit Kunststoffkappen, Glasabdeckscheibe, Wippschalter und 2 Birnen 12 V/10 W. Länge 44,5 cm, Höhe 2,5 cm. Farbe Gold/Schwarz. **Nr. 85432 21,50**

7. Transistorleuchte PEARL. Sehr schlankes Design, ausgestattet mit Unter- und Überspannungsschutz, sowie einem Ein-/Aus-Schalter an der Oberseite. Material Kunststoff weiß, opalfarbene Abdeckung Aluminiumchassis. 12 V/8 W. Leuchtkraft 400 lm. Größe (LxBxH) 42,3 x 4,5 x 3,5 cm. Gewicht 180 g.
Kaltlicht. EEK A, max. Stromaufnahme 0,8 A. **Nr. 85250 21,95**
Warmlicht. EEK A, max. Stromaufnahme 0,55 A. **Nr. 85286 21,50**

8. Transistorleuchte TRILITE. Extrem flaches, einzigartiges Leuchtenkonzept, zum Variieren der Beleuchtungsintensität können 1, 2 oder 3 Stück 8 Watt Transistorröhren eingesetzt werden. Bei Ausfall einer Röhre leuchten die anderen automatisch weiter. Zuverlässige Elektronik mit Unter- und Überspannungsschutz und Ein-/Aus-Schalter an der Oberseite. Größe (LxBxH) 38,1 7,8 x 2,4 cm. 12 V. Material Kunststoff weiß, kristallklare Abdeckung, Sockel aus SAN.
TRILITE 8 W. EEK A, max. Stromaufnahme 0,5 A, Leuchtkraft 350 lm, Gewicht 280 g. **Nr. 85287 29,50**
TRILITE 16 W. EEK B, max. Stromaufnahme 0,75 A, Leuchtkraft 600 lm, Gewicht 310 g. **Nr. 85289 32,95**
TRILITE 24 W. EEK B, max. Stromaufnahme 1,1 A, Leuchtkraft 800 lm, Gewicht 340 g. **Nr. 85292 36,95**

9. LED-Profilleuchte L45TM. 12 V / 3,6 - 7,5 W mit 2-Stufen Helligkeitsregulation (160 lm + 480 lm) und Touch-Sensor. Länge 45 cm. **Nr. 85294 36,50**

10. LED-Lichtleiste 40°. Diese LED-Lichtleiste kann sowohl im Innenbereich, als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Dabei zeichnet sie sich durch ein formschönes, aber dennoch praktisches Design aus. Das robuste, langlebige Gehäuse lässt sich leicht und schnell installieren. Die Bedienung erfolgt durch einen integrierten Schalter. Lichtfarbe 6000 K. Größe (BxH) 40,5 x 3 cm. 12 V. Material Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff klarsicht.
LED-Lichtleiste 40° Länge 25 cm. EEK A+, Leistung 6 W, max. Stromaufnahme 0,45 A, Leuchtkraft 400 lm, Gewicht 145 g. **Nr. 85299 27,95**
LED-Lichtleiste 40° Länge 55 cm. EEK A+, Leistung 13 W, max. Stromaufnahme 1 A, Leuchtkraft 1000 lm, Gewicht 345 g. **Nr. 85302 68,95**

11. LED-Lichtleiste mit Nachtlichtfunktion. Die innovative LED-Technologie bietet eine optimale Lichtverteilung. Durch den integrierten Schalter können zwei Helligkeitsstufen, sowie eine Nachtlichtfunktion zur indirekten Beleuchtung ausgewählt werden. Lichtfarbe 3000 K. Größe (BxH) 2 x 1,2 cm. 12 V. Material Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff mattiert.
LED-Lichtleiste Länge 30 cm. EEK A+, Leistung 2,5 / 5,3 W, max. Stromaufnahme 1,8 / 3,9 A, Leuchtkraft 150 / 326 lm, Gewicht 54 g. **Nr. 85297 19,95**
LED-Lichtleiste Länge 60 cm. EEK A, Leistung 2,6 / 9 W. max. Stromaufnahme 2,6 / 6,6 A, Leuchtkraft 486 / 610 lm, Gewicht 108 g. **Nr. 85298 34,50**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10




11


12


13





NEU!

1. LED-Wandleuchte LAVA. Mit Druckschalter. LEDs warmweiß 3000 K. 12 V/4 W. Größe 44 x 6,2 x 3,3 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85413 28,95**
Farbe Silber **Nr. 85414 29,95**

2. CABLEFORM Ovalleuchte. 12 V-Leuchte in modernem Design mit Schalter. Einfache Installation. Größe 41,8 x 10 cm. Farbe Silber.
1 x 8 Watt **Nr. 85230 42,50**
2 x 8 Watt **Nr. 85231 53,50**

3. Deckenleuchte mit Schiebeschalter. Softline-Gehäuse aus Kunststoff. Glühbirne 12 V/21 W. Größe 20,5 x 12,7 x 4 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85300 8,40**
Farbe Silber **Nr. 85475 12,50**

4. Deckenleuchte mit Schiebeschalter. Mit zwei Glühbirnen 12 V/21 W. Größe 29 x 12,5 x 4 cm.
Farbe Weiß **Nr. 85305 14,50**
Farbe Silber **Nr. 85476 16,50**

5. LED-Deckenleuchte UNO. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 12 LEDs (warmweiß) und Schiebeschalter. 12 V/4,8 W. Größe 18,5 x 12,6 x 2,8 cm. Farbe Weiß. **Nr. 85075 28,95**

6. LED-Deckenleuchte DUE. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 24 LEDs (warmweiß) und 3-Wege-Schiebeschalter. 12 V/9,6 W. Farbe Weiß. Größe 20,5 x 12,6 x 2,8 cm. **Nr. 85076 45,95**

7. LED-Wandleuchte MAGMA. Die elektronische Platine ist zum Eigenschutz bei Unterspannung mit einer Abschaltautomatik versehen. Mit Druckschalter. Größe 16 x 10 cm. LED-Einsatz: 14 SMD LEDs. 12 V. Farbe Silber. **Nr. 85424 23,95**

8. LED-Schrankleuchte L28TM. Mit Magnetkontaktschalter und Batteriebetrieb. Individuell einsetzbar für Schränke und Staufächer oder z. B. Safe. Befestigung per Klebefläche. Spannungsversorgung 3 x LR44, Leistung 0,1 W, Leuchtmittel LED, Lichtstrom 45 lm, Lichtfarbe 8500 K (warmweiß), Lebensdauer 50.000 h. Größe (BxHxT) 3 x 6,5 x 2 cm. **Nr. 85159 9,70**

9. Halogen Combi-Lesespot. Aus Kunststoff. Dreh- und schwenkbar. Mit 3-Stufen-Schalter. Birne 12 V/10 W und rückseitiger LED-Ambientebeleuchtung. Sockel 6,8 x 3,8 cm, Leuchte 14 cm lang. Farbe Silber. **Nr. 85321 16,50**

10. LED-Kunststoffprofil VERSA. Aus Kunststoff, hochflexibel mit Doppelklebeband. Länge 120 cm, Breite 1 cm. 12 V/4,5 W, beidseitig Stecker mit 1 m Kabel. Lichtfarbe Warmweiß. **Nr. 85228 49,50**

11. LED-Stripe 30. Flexibler, rechteckiger und selbstklebender LED-Streifen. Beleuchtung mit Wirkung für Möbelprofile, Fußleisten u.v.m. 12 V, HxB 2,4 x 8 mm, Länge 250 cm. **Nr. 85338 33,50**

12. LED Deckenleuchte L115CL. LED-Deckenleuchte mit eleganter Chrom- und Acrylglasoberfläche. Wird u. a. bei LMC, Hymer und SEA in Serie eingesetzt. Spannung 12 V, Leistungsaufnahme 3 x 2,33 W, Kabel 200 mm. Größe (BxHxT) 26 x 9 x 2,3 cm. **Nr. 85303 50,95**

13. 2 in 1 Kleiderschrankleuchte + Taschenlampe. Bewegungs- und Lichtsensor, batteriebetrieben, 3M Klebestrip + Magnet enthalten. **Nr. 85536 12,95**





























1. Deckenleuchte MiniTube D3. Drei dreh-/schwenkbare Spots mit je 18 SMDs. Spannung 12 V, Leistung 1,8 W. Aluminium. Größe ø 20 x 8 cm.
Nr. 85477 **84,95**

2. Deckenleuchte TRIPLE. Aufbau-Deckenleuchte 12 V mit 3 dreh- und schwenkbaren Halogenspots (3 x 10 W MR16). Mit Ein-/Aus-Schalter. Größe ø 17 x 12 cm. Farbe Silber. **Nr. 85479** **43,95**

3. LED-Deckenleuchte DOME. Aufbau-Deckenleuchte aus Kunststoff mit 21 LED´s und Schalter. Spannung 12 V, Leistung 2 W. Größe ø 15 x 2,5 cm. Farbe Silber.
Nr. 85481 **38,95**

4. Deckenleuchte COMPACT. Kunststoff-Deckenleuchte mit 3-Stufen-Schalter und 2 Halogenbirnen. Spannung 12 V, Leistung 10 W. Größe ø 25 x 5 cm. Farbe Silber. **Nr. 85478** **15,50**

5. Aufbauspot Flame 78. Flacher Aufbauspot, Stahl gebürstet, 21 SMD Dioden mit Linse, Spannung 12 V, Leistung 1 W, Lichtstrom 64 lm. Größe (øxH) 78 x 8 mm. **Nr. 85422** **16,95**
Aufbauspot Flame 78 Touch. Ausführung mit Touch Sensor. Größe (øxH) 78 x 15 mm.
Nr. 85423 **24,95**

6. Aufbauspot Flame 88. Flacher Aufbauspot, Stahl gebürstet, 21 SMD Dioden mit Linse, Spannung 12 V, Leistung 1 W, Lichtstrom 64 lm. Größe (øxH) 88 x 15 mm. **Nr. 85433** **16,95**

Aufbauspot Flame 88 Touch. Ausführung mit Touch Sensor. Größe (øxH) 88 x 15 mm.
Nr. 85434 **24,95**

7. LED-Einbauspot L100RM. Schwenkbarer LED-Einbauspot. Feingedreht aus Aluminium. Mit optischer Linse. Trendiges Design. Dimmbar. Spannung 12 V DC, Stromaufnahme 1,4 W, Energieverbrauch (in 1000 h) 1,4 kWh, Energieklasse A+, Lichtstrom 90 lm, Lebensdauer 25.000 h, Lichtfarbe warmweiß (3000 K). Material: Aluminium/Kunststoff. Abmessungen ø 53 x 22 mm. **Nr. 85312** **20,50**

8. LED-Aufbauleuchte 3x1. Puck, 3 x 1,3 W Cree High-Power LED, Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 200 lm, Spannung 12 V, Verbrauch 3,6 W (entspricht ca. 25 W). Größe ø 6,8 x 1,35 cm. **Nr. 81437** **24,95**

9. LED-Einbauspot L20RM. Schwenkbar mit EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10 SMD-Dioden, G4 Platine back-pin, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Größe (øxT) 8 x 2 cm. **Nr. 85201** **24,50**

10. LED-Aufbauspot L21TM. Schwenkbar mit EIN/AUS-Schalter. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10 SMD-Dioden, G4 Platine back-pin, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Größe (øxT) 8,5 x 6 cm. **Nr. 85202** **25,95**

11. LED-Einbauspot L25RM. Eleganter Einbauspot, der sich in jedes Interieur einfügt. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 8-fach SMD-LED-Platine, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3200 K (warmweiß), Abstrahlwinkel 120°. Material Kunststoff. Größe (øxT) 7 x 2,2 cm.
Nr. 85203 **19,50**

12. LED-Einbauspot L26RM. Eleganter Einbauspot mit geringer Einbautiefe, der sich in jedes Interieur einfügt. Einsetzbar als Raumlicht. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel G4 Platine, Side-Pin, 10 SMD-Dioden, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Kunststoff, Glas. Inklusive drei weiteren austauschbaren Zierringen: Chrom, nickelmatt, softgold. Größe (øxT) 7 x 1,4 cm. **Nr. 85204** **23,50**

13. Möbeleinbauleuchte mit 10er SMD-Modul. High Power LED, Spannung 12 V, Leistung 1,7 W (Leuchtleistung entspricht ca. 17 W), Energieverbrauch (in 1000 h) 1,87 kWh, Energieklasse A+, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 25.000 h. Außen-ø 65 mm, Innen-ø 55 mm, Lochmaß ø 60 mm, Einbautiefe 20 mm. **Nr. 81434** **14,95**

14. LED-Deckenspot HIGH POWER. Decken-Aufbauspot mit energiesparendem LED-Leuchtmittel. Eingangsspannung 12 V, Leistung 2,5 W, Lichtstrom 320 lm, Lebensdauer 30.000 h, Lichtfarbe 3000 K (warmweiß), Leuchtwinkel 45°. Größe 4,6 x 1,5 cm.
Nr. 85181 **16,50**



1. Aufbauspot MERLE. Montage mit zwei Befestigungsschrauben. 12 V, Lichtstrom 140 lm, Lichtfarbe warmweiß. Größe (HxBxT) 9,5 x 7,2 x 5,9 cm. Gewicht 164 g.
Halogen-Aufbauspot MERLE. EEK B, 12 V/10 W, max. Stromaufnahme 0,8 A. **Nr. 85313 12,95**
LED-Aufbauspot MERLE. EEK A+, 12 V/2 W, max. Stromaufnahme 0,17 A. **Nr. 85314 15,50**

2. Aufbauspot MIRA. Montage mit zwei Befestigungsschrauben. 12 V, Lichtfarbe warmweiß. Größe (HxBxT) 11 x 7,4 x 5,9 cm. Gewicht 194 g.
Halogen-Aufbauspot MIRA. EEK C, 12 V/10 W, max. Stromaufnahme 0,8 A, Lichtstrom 110 lm. **Nr. 85324 12,95**
LED-Aufbauspot MIRA. EEK A, 12 V/3 W, max. Stromaufnahme 0,25 A, Lichtstrom 100 lm. **Nr. 85334 15,50**

3. Aufbauspot MONA. Montage mit zwei Schrauben über Bodenplatte. 12 V, Lichtfarbe warmweiß. Größe (HxBxT) 8,6 x 9,0 x 5,9 cm. Gewicht 154 g.
Halogen-Aufbauspot MONA. EEK C, 12 V/10 W, max. Stromaufnahme 0,8 A, Lichtstrom 110 lm. **Nr. 85337 12,95**
LED-Aufbauspot MONA. EEK A, 12 V/3 W, max. Stromaufnahme 0,25 A, Lichtstrom 100 lm. **Nr. 85339 15,50**

4. Aufbauspot THORA. Tulpendesign, sehr biegsamer und flexibler Edelstahlarm. 12 V, Lichtfarbe warmweiß. Größe (HxBxT) 26 x 5,9 x 5,9 cm. Gewicht 134 g.
Halogen-Aufbauspot THORA. EEK C, 12 V/10 W, max. Stromaufnahme 0,8 A, Lichtstrom 110 lm. **Nr. 85341 10,95**
LED-Aufbauspot THORA. EEK A, 12 V/3 W, max. Stromaufnahme 0,25 A, Lichtstrom 100 lm. **Nr. 85348 15,50**

5. Halogen-Minispot. Verstellbarer 12 V-Halogen-Spot mit Glasabdeckung und Ein-/Aus-Schalter. Eingangsspannung 12 V, Leistung 10 W.
Farbe Weiß **Nr. 85235 21,95**
Farbe Satin **Nr. 85237 25,95**
Farbe Schwarz **Nr. 85236 21,95**

6. MICRO-SPOT. 12 V-Halogen-Spot mit Ein-/Aus-Schalter. Verstellbar. 10 Watt G4 Glasreflektor, transparent. 2er-Set. **Nr. 85242 43,95**

7. LED-Aufbauspot CHROM. Dreh- und schwenkbar, mit energiesparendem LED-Leuchtmittel. Eingangsspannung 12 V, Leistung 1 W, Lichtstrom 150 lm, Lebensdauer 30.000 h, Lichtfarbe 3000 K (warmweiß). Größe 2,4 x 6,3 cm. **Nr. 85194 26,95**

8. Halogen-Aufbauspot TOP. Halogen-Aufbauleuchte mit Mattglasschirm, Schwenkarm, Birne 12 V/10 W, Schalter und Fußsockel zur Wandbefestigung, Länge 30 cm. Farbe Silber-matt. **Nr. 85243 26,95**

9. LED-Aufbauspot L22TM. Inklusive Schalter, weißes Echtglas. Eingangsspannung 8 - 28 V, Leistung 2 W, Leuchtmittel 10-fach LED G4, Lichtstrom 160 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Material Metall, Kunststoff, Glas. Größe (BxHxT) 10 x 7,5 x 7,5 cm. **Nr. 85054 33,95**

10. LED-Spiegelleuchte. Stilvolle LED-Spiegelbeleuchtung für das moderne Badezimmer. Diese praktische LED-Spiegelleuchte bietet eine außergewöhnliche Lichtwirkung. Eingangsspannung 12 V, Leistung 4,5 W, Leuchtmittel 24 SMD-LEDs, Lichtstrom 330 lm, Lebensdauer 30.000 h, Lichtfarbe 2900-3100 K (warmweiß), Leuchtwinkel 120°, IP44. Größe ø 9,6 x 1,4 cm. Farbe Chrom. **Nr. 85179 23,95**

11. LED-Aufbaupot L19TM. Dreh- und schwenkbar, mit EIN-/Aus-Schalter. Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 1 W, Leuchtmittel G4 Back Pin lang, Power-LED, Lichtstrom 100 lm, Lebensdauer 50.000 h, Lichtfarbe 3250 K (warmweiß), Material Glas, Kunststoff. Größe (øxT) 7,5 x 8,5 cm. **Nr. 85055 28,95**

12. LED-Spot MiniTube 1x18. Spot aus Aluminium mit Ein-/Aus-Schalter. Eingangsspannung 12 V, Leistung 1,4 W. Leuchtmittel 18 SMD-LEDs. Größe ø 5 x 8 cm. **Nr. 85266 31,95**

13. LED-Spot MiniTube 2x18. Kleiner, sehr hochwertiger Aufbauspot aus Aluminium, mit Schalter. Eingangsspannung 12 V, Leistung 1,3 W. Leuchtmittel 2 x 6 SMD-LEDs für direkte und indirekte Beleuchtung. Größe ø 5 x 8 cm. **Nr. 85267 36,95**

14. LED Schwanenhalslampe L80TM. LED-Schwanenhalslampe aus hochwertigem Kunststoff, angenehme Haptik. Leuchtensockel mit zwei integrierten USB-Ladeanschlüssen (1 A und 2 A). Komfortabler Touch-Sensor. Benötigt 18 W oder mehr für den gleichzeitigen Betrieb von Leuchte, 1-Ampere- und 2-Ampere-USB Anschluss. Spannung 10 - 15 V DC, Stromaufnahme 2 W, Energieklasse A, Lichtstrom 120 lm, Lebensdauer 30000 h, Lichtfarbe warmweiß (3000 K), Energieverbrauch (in 1000 h) 2 kWh. Material: Kunststoff/Metall. Länge 372 mm, Leuchtenkopf ø 60 mm, Sockel ø 58 mm. **Nr. 85268 52,95**

HEOSled Beleuchtung. Für Omnistor-Markisen Serie 5, 6200, 8000, 9200 und Fiamma F45.
Komfortable und starke Beleuchtung, Anbringung im Kasten der Markise. Befestigung in die vorhandenen Profile, ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen.
Bleibt dauerhaft montiert, ohne die Funktion der Markise zu beeinträchtigen. Verkabelung hinter der Markise (Stromkabel 5 m).
Sehr sparsam: 0,06 W/LED. 5 Lumen/LED Warmlicht 4.500 K. Acrylglas satiniert, spritzwasserdicht. Stromversorgung 10 - 15 V.



Montage:
A - Halterung der Lampe im Profil fixieren
B - Befestigungskeil seitlich hereinführen
C - Mit Inbusschlüssel befestigen

HEOSled-Markisenleuchte. 18 LEDs. 1,08 W.
Länge 13,5 cm. **Nr. 17777** **31,50**

HEOSled-Markisenleuchte. 36 LEDs. 2,16 W.
Länge 22,8 cm. **Nr. 17778** **52,95**



LIGHT & COMFORT







LIGHT & COMFORT. Kontrollsteuerung, verbindbar mit dem Beleuchtungssystem und dem Zentralverriegelungssystem des Wohnmobils. Bewirkt eine zeitgesteuerte Beleuchtung des Wohnraums und des Fahrerhauses. Gibt dem Fahrzeug eine völlig andere Gestaltung und Komfort während des Betriebs.
Kann in allen Fahrzeugen installiert werden, die eine Betätigung der Zentralverriegelung über den Schlüssel haben oder durch Ein- und Ausschalten der Diebstahlsicherung, und - wenn diese Funktionen nicht vorhanden sind - durch Verbindung mit dem Erweiterungssatz (Nr. 80639).

Technische Daten:
- Stromversorgung 12 V DC
- Graduelles Ein- und Ausschalten der Beleuchtung
- Ausgang für die Steuerung der Zentralverriegelung

Funktionen:
- Zeitgesteuertes Einschalten der Beleuchtung in der Fahrerkabine und im Wohnbereich (30 Sekunden lang).



Sparpreis
72,50

- Zeitgesteuertes Einschalten der Außenbeleuchtung (60 Sekunden lang).
- Beim Öffnen der Fahrerhaustür geht die Beleuchtung im Fahrerhaus und im Wohnbereich für 30 Sekunden an, beim Schließen nach 30 Sekunden wieder aus.
- Bei geöffneter Fahrerhaustür bleibt die Beleuchtung an, bei geöffneter Aufbautür geht die Beleuchtung nach 60 Sekunden automatisch aus.
- Beim Öffnen der Aufbautür geht die Beleuchtung im Fahrerhaus und im Wohnbereich für 60 Sekunden an, beim Schließen nach 30 Sekunden wieder aus.
- Öffnen und Schließen der Einstiegsstufe, wenn vorhanden.

Nr. 80638 **72,50**



Erweiterungssatz LIGHT & COMFORT. Dieser Erweiterungssatz erlaubt das Öffnen und Schließen der Türen per Fernbedienung und ermöglicht alle Funktionen von LIGHT & COMFORT voll auszunutzen. Bestehend aus einer Fernbedienung mit variabler Programmierung bei jeder Betätigung, einem Empfangsteil und einem Leistungssteuergerät mit einem Ausgang. **Nr. 80639** **132,—**















































1. Glühbirne. Bajonett-Fassung BA15s. Klar.

12 V/ 5 W, 2-er Pack	**Nr. 81430**	**2,70**
12 V/10 W, 2-er Pack	**Nr. 81435**	**2,70**
12 V/21 W, 2-er Pack	**Nr. 81440**	**3,65**

2. Soffitte. Sockel SV8,5-8.

12 V/ 5 W	**Nr. 81450**	**1,95**
12 V/10 W	**Nr. 81455**	**1,95**

3. Halogenadapter. Damit können Sie alle 12 V-Leuchten mit Fassung BA15s zu Halogenleuchten aufrüsten. 12 V/10 W. **Nr. 81490** **2,70**

4. Halogenstrahler. Im preisgünstigen 2-er Pack.

Strahler-ø 50 mm. Sockel GU5.3.		
12 V/20 W	**Nr. 81386**	**5,50**
Strahler-ø 35 mm. Sockel GZ4.		
12 V/10 W	**Nr. 81425**	**7,40**
12 V/20 W	**Nr. 81426**	**7,10**

5. Halogen-Glühbirne. Sockel G4. 2-er Pack.

12 V/ 5 W	**Nr. 81380**	**4,90**
12 V/10 W	**Nr. 81382**	**4,90**
12 V/20 W	**Nr. 81384**	**4,90**

6. Transistor-Leuchtstab.

Länge 286 mm. 12 V/ 8 W	**Nr. 81410**	**7,40**
Länge 530 mm. 12 V/13 W	**Nr. 81415**	**6,90**

7. LED-Leuchtstab. Ersetzt Transistor-Leuchtstab mit 8 W (Nr. 81410). Spannung 12 V. Länge 286 mm. **Nr. 81101** **22,95**

8. SMD-Modul 6er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 1 W (entspricht ca. 15-20 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 100 lm, ø 23 mm. **Nr. 81402** **7,95**

9. SMD-Modul 9er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 0,5 W (entspricht ca. 5-10 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 2900 K, Lichtstrom 63 lm, ø 30 mm. **Nr. 81389** **8,95**

10. SMD-Modul 10er. 12 V, Verbrauch 1,7 W (entspricht ca. 17 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 160 lm, ø 30 mm.

Sockel G4	**Nr. 81411**	**8,95**
Sockel GZ4	**Nr. 81412**	**8,95**

11. SMD-Modul 12er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 20 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 200 lm, ø 30 mm. **Nr. 81102** **4,15**

12. SMD-Modul 12er. Sockel G4 Back Pin, 12 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 20 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 205 lm, Abmessungen (øxT) 30 x 16,75 mm. **Nr. 81121** **4,15**

13. Dometic LIGHT RetroFit Side Pin SMD10. Ersetzt Halogen-Leuchtmittel mit G4-Fassung. Sockel G4 Side Pin, 8-16 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 10 W), Abmessungen (øxT) 30 x 85 mm. **Nr. 85035** **10,50**

14. Dometic LIGHT RetroFit Back Pin SMD10. Ersetzt Halogen-Kaltlichtspiegel MR11 oder Halogen-Leuchtmittel mit G4-Fassung. Sockel G4 Back Pin, 8-16 V, Verbrauch 2 W (entspricht ca. 10 W), Abmessungen (øxT) 30 x 60 mm. **Nr. 85036** **10,50**

15. SMD-Modul 30er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 1,6 W (entspricht ca. 15 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 143 lm, Abmessungen 42 x 28 mm. **Nr. 81103** **10,50**

16. SMD-Modul 3er MR11. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 2,5 W (entspricht ca. 25 W), Leuchtwinkel 30°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 218 lm, Abmessungen (øxT) 35 x 35 mm. **Nr. 81104** **6,20**

17. SMD-Spot 4er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 5 W (entspricht ca. 50 W), Leuchtwinkel 30°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 330 lm, ø x T 50 x 46 mm. **Nr. 81122** **8,50**

18. SMD-Spot 10er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 1,6 W (entspricht ca. 20 W). Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 330 lm, ø 50 x 43 mm. **Nr. 81429** **8,95**

19. SMD-Spot 21er MR16. Sockel GU5.3, 12 V, Verbrauch 1,5 W (entspricht ca. 15-20 W), Leuchtwinkel 125°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 150 lm, ø 50 x 45 mm. **Nr. 81499** **9,95**

20. SMD-Spot 24er MR16. Sockel GX5.3, 12 V, Verbrauch 2,6 W (entspricht ca. 25 W), Leuchtwinkel 80°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 140 lm. **Nr. 81406** **10,50**

21. LED-Spot Nichia MR11. Sockel GZ4, 12 V, Verbrauch 1,7 W (entspricht ca. 15 W), Leuchtwinkel 40°, Lichtfarbe 3000 K, Lichtstrom 70 lm. **Nr. 81404** **11,50**

22. SMD-Soffitte. 12 V, Verbrauch 0,5 W (entspricht ca. 5 W), Leuchtwinkel 120°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 50 lm.

37 mm	**Nr. 81413**	**7,70**
42 mm	**Nr. 81414**	**8,80**

23. SMD-Bajonett. 12 V, Verbrauch 0,6 W (entspricht ca. 6 W), Leuchtwinkel 360°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 60 lm.

Fassung BA15s	**Nr. 81420**	**7,95**
Fassung BAY15d	**Nr. 81421**	**7,95**

24. SMD-Stiftsockel 15er. Sockel G4, 12 V, Verbrauch 0,7 W (entspricht ca. 7 W), Leuchtwinkel 360°, Lichtfarbe 4500 K, Lichtstrom 85 lm, ø x T 12,7 x 30 mm. **Nr. 81422** **5,95**

























1. Schirmlampe SIXRAY. 6-armige, faltbare Schirmlampe mit wiederaufladbarer LED-Lampe, Netzkabel und EIN-AUS Schalter. LED-Lampe mit integriertem Akku, Brenndauer ca. 3 h. 230 V/5 W. Lichtstrom 250 lm. Lichtfarbe 4200 k (cool white). Abmessungen ø 44 x 25 cm. Gewicht 400 g.

Farbe Grau	**Nr. 85349**	**28,50**
Farbe Beige	**Nr. 85351**	**28,50**
Farbe Blau	**Nr. 85353**	**28,50**

2. LED-Zeltlampe SKY. Lampenkörper aus ABS-Kunststoff mit Silikonkappe und Haken zum Aufhängen. Mit Ein-/Aus-Schalter. Lichtstrom 120 lm. Benötigte Batterien 3 x Typ AA. Abmessungen ø 16,5 x 18 cm.
Nr. 85010 **15,95**

3. Vorzeltleuchte ICE CREAM. Moderne, formschöne LED-Vorzeltleuchte. Gehäuse aus hellgrau lackiertem Aluminium. Mit Ein-/Aus-Schalter. Inklusive 5 m Kabel und Haken zum Aufhängen. 230 V/6 W. Lichtstrom 400 lm. Abmessungen ø 12,7 x 33 cm. Gewicht 790 g. **Nr. 85546** **39,95**

4. LED-Vorzeltleuchte LYNTA. Wasserdichte Vorzeltleuchte mit 12 extra-hellen LED´s. Mit Ein-/Aus-Schalter. Formschönes, modernes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Farbe Weiß. Anschluss 12 V/2 W. Lichtstrom 192 lm. Gewicht 128 g. Abmessungen 17,3 x 11 x 5,6 cm. **Nr. 85584** **35,95**

5. Einbau-Vorzeltleuchte. Einstiegs- und Vorzeltleuchte, Gehäuse hellgrau, ohne Schalter, mit 12 V/21 W-Glühlampe. Für Wandstärken von 25 - 35 mm. Einbautiefe 31,3 mm. Abmessungen 20 x 10,5 x 2,6 cm. **Nr. 85582** **41,50**

6. Vorzeltleuchte. Wetterfeste Aufbauleuchte für den Außen- und Innenbereich. Abdeckung aus hochwertigem Polycarbonat. Mit zwei Halogenbirnen 12 V/5 W und Ein-/Aus-Schalter. Abmessungen 20 x 8,5 x 5,5 cm. **Nr. 85592** **27,95**

7. Vorzeltleuchte WELCOME. Wetterfeste Einstiegs- und Vorzeltleuchte mit Kunststoff-Gehäuse. Mit 12 V/10 W Halogenlampe. Lichtstrom 200 lm. Farbe Weiß. Abmessungen 24,8 x 8,9 x 5,5 cm.
Nr. 85569 **23,95**

8. LED-Vorzeltleuchte WELCOME MAXI. LED-Vorzeltleuchte mit 36 hell leuchtenden Power-LED's. Wasserfest dank umlaufender Dichtung. Spannung 12 V, Leistung 5,4 W, Lichtstrom 350 lm, Energieklasse A++. Abmessungen (BxHxT) 32,5 x 10 x 5 cm.
Nr. 85547 **87,90**

9. Halogen-Vorzeltleuchte WAVE. Halogen-Vorzeltleuchte aus wetterfestem Kunststoff. Inklusive Dichtung und Schrauben. 12 V/10 W Halogenleuchte. Abmessungen 25 x 9 x 5,5 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 85571**	**15,50**
Farbe Silber	**Nr. 85586**	**16,95**

10. Halogen-Vorzeltleuchte. Völlig wasserdichter, robuster Polycarbonataufbau. 12 V/10 W. Abmessungen (BxHxT) 25,3 x 8,7 x 5,2 cm.

Farbe Creme	**Nr. 85562**	**33,95**
Farbe Silber	**Nr. 85563**	**45,50**

11. LED-Vorzeltleuchte. Mit Bewegungsmelder. Aus wetterfestem Kunststoff. Bestückt mit 48 LED´s kaltweiß 12 V/11 W. Farbe Weiß. Abmessungen (BxHxT) 32,5 x 10 x 3,5 cm. **Nr. 85597** **78,95**

12. LED-Vorzeltleuchte WAVE. Aus wetterfestem Kunststoff. Inklusive Dichtung und Schrauben. 18 LED warmweiß 12 V/2 W. Abmessungen 25 x 9 x 5,5 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 85077**	**28,95**
Farbe Silber	**Nr. 85078**	**31,95**































1. LED-Vorzeltleuchte SHAPE 3000. Wetterfeste LED-Aufbau-Vorzeltleuchte. 12 V/2,3 W, Lichtstrom 130 lm, Lichtfarbe 4000 k (warmweiß). Abmessungen 77,5 x 15,7 x 3,5 cm.
Farbe Grau **Nr. 85080** **65,95**
Farbe Weiß **Nr. 85081** **65,95**

2. LED-Vorzeltleuchte NIGHT EYE. LEDtape S2 SMD, 12 V/2 W, Lichtstrom 129 lm, Lichtfarbe 3000-3200 k. Abmessungen (BxHxT) 37 x 3,8 x 4,1 cm.
Nr. 85551 **24,95**
LED-Vorzeltleuchte NIGHT EYE Sensor. Wie zuvor, jedoch mit Bewegungs-Sensor. **Nr. 85553** **31,95**

3. LED-Vorzeltleuchte. Mit Bewegungssensor und Dämmerungsschalter. 15 weiße Hochleistungs-LEDs (6500 K Wärmetemperatur), Lichtstrom 82,5 lm, hohe Leuchtstärke (2.200 mcd bei 120° Abstrahlwinkel). Geringer Energieverbrauch von ca. 140 mA. Spannungsversorgung 12 V (10,5 - 16 V). 40.000 h Brenndauer. Bewegungssensor mit ca. 3 m Reichweite, Dämmerungsschalter, Aktivierungsschwelle bei ca. 50 Lux. Dauerlichtfunktion über externen Schalter möglich. Durch die besonders langgezogene Bauform, dient die LED-Vorzeltleuchte auch zugleich als Regenrinne im Eingangsbereich. Abmessungen (BxHxT) 66,5 x 7 x 5 cm. **Nr. 85588** **114,—**

Wechseleinbauschalter für LED-Vorzeltleuchte. Einbaumaß ca. 3 x 2 x 1,5 cm. **Nr. 85557** **6,90**

4. LED-Vorzeltleuchte AMBEL L. LED Röhrenleuchte, die sich kinderleicht an die Streben des Vorzelts oder andere Gerüststangen von 22-25 mm ø anclipsen lässt. Ausgestattet mit 150 LED´s. Diese LED-Leuchten bestechen durch den geringen Verbrauch, die intensive Leuchtkraft (warmes Licht), sowie einfachste Handhabung. Mit integriertem Ein-/Aus-Schalter. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Kabellänge 5 m. Leistungsaufnahme 11 W, Lichtstrom 900 lm. Länge 120 cm. Gewicht 355 g. **Nr. 85539** **59,95**

5. LED-Vorzeltleuchte AMBEL Compact. Kompakte Version der Leuchte Ambel L. Ausgestattet mit 30 LEDs und Ein-/Aus-Schalter. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Kabellänge 5 m. Leistungsaufnahme 7 W, Lichtstrom 500 lm. Länge 50 cm. Gewicht 125 g.
Nr. 85543 **39,95**

6. Vorzelt-LED-Leuchte. Mit Befestigungsklemmen und Klettband. Betrieb 230 V mit Netzteil oder 12 V mit Zigarettenanzünderstecker. Bestückt mit 150 LEDs, Farbe warmweiß, Lichtstrom 550 lm, Verbrauch 9,5 W. Länge 100 cm. **Nr. 85531** **55,95**

7. LED Awning Light Gutter. Innovative Version der klassischen Vorzeltleuchte von FIAMMA. Sie hat die Endstücke in Form einer Regenrinne sowie eine Aushöhlung in der Mitte. Ideal auch, um Regenwasser beim Öffnen der Tür zurückzuhalten. Bestückt mit 31 LED´s. Farbe kaltweiß, Leuchtwinkel 60°, Lichtton 7000 K, Spannung 12 V, Leistung 3,1 W, Stromentnahme 0,33 A. Gewicht ca. 700 g. Abmessungen (BxHxT) 69 x 8 x 3,5 cm. **Nr. 15596** **56,10**

8. LED Step. LED-Beleuchtungssystem zur Montage am Eingang, an der Trittstufe, in Stauräumen oder in der Heckgarage des Wohnmobils. Aus solidem, eloxiertem Aluminium hergestellt. Komplett mit sechs LED´s und Anschlusskabel. Das Aluminiumprofil in L-Form wird leicht am Stufenrand mit Nieten und Sikaflex angebracht. 12 V/1,2 W/0,1 A. Abmessungen (LxBxH) 50 x 4,7 x 1,6 cm, kürzbar bis 23 cm. Gewicht ca. 200 g. **Nr. 85533** **40,80**



1. ECODYNO SUNN LED 6. Energiesparende LED-Laterne. Aufladbar über Solarzelle oder 12 V-Ladekabel (ist im Lieferumfang enthalten). Spritzwasserdichtes Gehäuse aus widerstandsfähigem Kunststoff mit klappbarem Tragegriff und Ein/Aus-Schalter. Abmessungen (øxH) 8 x 19 cm. Gewicht 220 g.
Nr. 85137 15,95

2. LED-Campingleuchte MULTI LIGHT. Multifunktions-Campinglampe mit drei Helligkeitsstufen und zwei abnehmbaren Taschenlampen. Benötigte Batterien: Campingleuchte 3 x Monozellen D (nicht im Lieferumfang enthalten), je Taschenlampe 3 x Microzellen AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). 58 LEDs, Lichtstrom 480 lm. Abmessungen 20,5 x ø 11,6 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 85042 24,95**

3. Campingleuchte MULTI LIGHT wiederaufladbar. Wie zuvor, jedoch mit integriertem wiederaufladbarem Akku. USB-Kabel zum Laden des Akkus ist im Lieferumfang enthalten. 58 LEDs, Lichtstrom 500 lm. Abmessungen 20,5 x ø 11,6 cm. Farbe Dunkelgrau-Grün. **Nr. 85257 29,95**

4. PACK-AWAY+™ 250 LED Laterne. Dank der Coleman® „Pack-Away" Technologie können Sie die Laterne um die Hälfte ihrer Größe zusammenschieben, um sie platzsparend zu transportieren. Die starken 250 Lumen und der integrierte Karabiner Griff machen die Laterne auch auf längeren Touren zu einem perfekten Begleiter. Lichtstrom 250/80/50 lm (high/medium/low), Leuchtweite 5/4/2 m, Brenndauer 30/200/400 h, Batterie 4 x D (nicht im Lieferumfang enthalten), Ausstattung BatteryLock™, Blink-Modus, IPX level IPX 4. Abmessungen (øxH) 16 x 25,4 cm. Gewicht 1330 g. **Nr. 85293 44,95**

5. PUSH+ 200 LED Laterne. Eine kompakte und sehr wetterbeständige Laterne, ideal für Wochenend-Trips. Lassen Sie sich von den drei Leucht-Modi und den starken 200 Lumen der PUSH+ 200 LED Laterne überzeugen! Lichtstrom 200/50 lm (high/low), Leuchtweite 9/5 m, Brenndauer 80/400 h, Batterie 3 x D (nicht im Lieferumfang enthalten), Ausstattung BatteryLock™, Blink-Modus, IPX level IPX 4. Abmessungen (øxH) 12,2 x 19,1 cm. Gewicht 1015 g.
Nr. 85304 34,95

6. LED-Hängelampe CARNELIAN DC 250. Zuverlässige LED-Laterne mit fluoreszierendem An-/Aus-Knopf. Mit Hängefunktion und robustem Tragegriff. Drei Leuchtstärken-Einstellungen. Wetterfest. Integrierter Akku - 230 V (Adapter inklusive). USB-Ausgang zum Aufladen von elektronischen Geräten. Leuchtdauer 3 h. 1 LED, 3 W, Leuchtstärke 150 lm. Abmessungen (HxBxT) 24 x 12,5 x 12,5 cm. **Nr. 85144 45,95**

7. LED-Hängelampe TEXAS. Moderne LED-Version der klassischen Petroleumlampe. 15 stufenlos regelbare LEDs sorgen für ausreichende Helligkeit. Mit Ein-/Aus-Schalter. Benötigte Batterien: 2 x D-LR20 Monozellen (nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen (øxH) 11,5 x 24 cm. Gewicht 360 g.
Nr. 85143 19,95

8. Outdoorleuchte QUASAR LED 20 RG. Spritzwasserdichte Outdoorleuchte mit leistungsstarker LED-Glühbirne. Hohe Leuchtkraft. Wiederaufladbar mit 12 V und 230 V. Robuster, klappbarer Tragegriff. Stabiles Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff. Mit Ein-/Aus-Schalter. Brenndauer ca. 12 h. Lichtstrom 120 lm. Abmessungen (øxH) 13 x 29 cm. Gewicht 1250 g. **Nr. 85136 41,95**

9. Outdoorleuchte ALTAIR. Wiederaufladbare Outdoor-Laterne mit leistungsstarken 5 W LED. Der ABS-Körper verfügt über einen bruchfesten Polycarbonat-Schirm. Mit EIN/AUS-Schalter, Dimmer und praktischem Tragegriff. Lichtstrom 200 lm. Brenndauer 40 h. Abmessungen (øxH) 13 x 25 cm. Gewicht 700 g. **Nr. 85311 41,95**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 408.


12




13


14

1. Solarleuchte Blow-Up. Die hocheffiziente Solarleuchte Blow-Up ist ideal für das Campen, für Hinterhöfe, Parties und vieles mehr. Tagsüber wird die Lampe über das integrierte Solarmodul (8 x 8 cm) geladen, nachts kann man die Lampe zur Beleuchtung in drei Helligkeitsstufen nutzen. LEDs (6 W) sorgen für helle Lichtleistung. Mittels Mundstück kann die Lampe einfach aufgeblasen werden. An der Unterseite befindet sich das Solarmodul sowie der Schalter zum An- und Ausschalten. Mit praktischer Aufhänge-Schlaufe. Abmessungen 12 x 11 cm. Gewicht ca. 100 g. Farbe Weiß. **Nr. 85111 17,95**

2. Solarleuchte Blow-Up Colour. Wie zuvor, jedoch mit 10 mehrfarbigen LEDs (einstellb. Farbwechsel). **Nr. 85114 19,50**

3. LED-Lampe TUMBLER. Mit Gewicht im Fuß, so richtet sich die Lampe immer wieder von alleine auf. LED: 1 W Super bright LED, Lichtstrom 60 lm. Benötigte Batterien: 3 x Mignonzellen AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen (øxH) 9 x 18,5 cm.
Farbe Weiß/Schwarz **Nr. 85043 6,95**
Farbe Weiß/Rot **Nr. 85044 6,95**

4. LED-Touch-Light. Befestigung erfolgt mittels Klebeband auf der Rückseite. Mit 1 weißen LED (kaltweiß, Lichtstrom 60 lm, 15.000 h). Benötigte Batterien 3 x Typ AAA. Per Druck auf die Lampe ein- und ausschaltbar. Abmessungen 6,7 x 6,7 x 3,0 cm. Gewicht 31 g. **Nr. 85554 5,95**

5. LED-Nachtleuchte SENSOR. LED-Nachtlicht mit Bewegungsmelder, Erfassungsbereich 110°, 3 - 5 m. Mit Haken zum Aufhängen. Benötigte Batterien: 3 x Mignonzellen AA (nicht im Lieferumfang enthalten). LED: 3 LEDs, Lichtstrom 21 lm. Abmessungen 12 x 8 x 5,5 cm. Sortierte Farben. **Nr. 85041 6,95**

6. LED-Campingleuchte CAP. Tisch-/Hängelampe mit Ein-/Aus-Schalter und zwei Lichtfarben: Blau oder Weiss. Benötigte Batterien 4 x Mignonzellen AA (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Kappe kann man abnehmen und an die untere Seite montieren, damit man die Lampe auch aufhängen kann. 0,5 W High Power LED, Lichtstrom 40 lm. Abmessungen (øxH) 13,8 x 16,5 cm. **Nr. 85040 5,95**

7. Tisch-/Hängelampe SOLENTE. Wasserabweisende Tisch-/Hängelampe mit Griff und Karabinerclip, kann mit dem im Lieferumfang enthaltenem Akku (Leuchtdauer 5-7 h) oder mit 2 x AA Batterien (nicht im Lieferumfang) betrieben werden. USB Ladeanzeige (USB-Kabel nicht im Lieferumfang). 1 COB LED, Lichtstrom 150-180 lm. Abmessungen (øxH) 9,5 x 13,5 cm. Gewicht 264 g. **Nr. 85361 16,95**

8. LED-Stirnlape TABIT. LED-Stirnlampe mit rotem (1 x) und weißem Licht (2 x), Lichtstrom 18 lm, Leuchtdauer 5-6 h. Benötigte Batterien: 3 x Microzellen Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Schwenkbarer Reflektor, angenehmes Stirnband zum Anpassen. Gewicht 39 g. **Nr. 85247 7,50**

9. LED-Stirnlampe CXO+ 200. Die CXO+ 200 verfügt über 5 Modi: extra bright/high/medium/low und einem Rot-Modus für verschiedene Einsatzgebiete vom Campen, über DIY bis zum Lesen. Lichtleistung 200/100/50/20 lm (extra bright/high/medium/low), Leuchtweite 65/55/10/25 m, Brenndauer 4/6/12/60 h, Batterie 3 x AAA Batterien (inklusive), BatteryLock™, IPX level IPX 4. Abmessungen 6,8 x 3,0 x 4,0 cm, Stirnband 60 cm. Gewicht (inkl. Batterien) 110 g. **Nr. 85279 29,95**

10. Sicherheits-Warnblinkleuchte. Spritzwasserfestes, kompaktes und robustes Gehäuse. Hohe Standfestigkeit. Ständige Einsatzbereitschaft. Regulierbares Arbeitslicht durch Fußverstellung. Mit Befestigungshalter. Wahlweise umschaltbar von Warnblinklicht auf leistungsstarkes Arbeitslicht. Für Batteriebetrieb durch 5 Monozellen, nicht im Lieferumfang. Betriebszeit im Blinkmodus ca. 40 h, mit Arbeitslicht ca. 7 h. Typgeprüft. Pflicht für alle Fahrzeuge über 3,5 t, auch für entsprechende Reisemobile! **Nr. 85980 52,50**

11. Alkaline-Batterien.

Microzellen 4er-Pack	**Nr. 82103**	**5,50**
Mignonzellen 4er-Pack	**Nr. 82105**	**5,50**
Babyzellen 2er-Pack	**Nr. 82111**	**5,50**
Monozellen 2er-Pack	**Nr. 82116**	**5,50**

12. LED-Arbeitslampe wiederaufladbar. Inklusive Wandkonsole/Ladeschale mit Bewegungssensor. Somit ideal zur Montage z. B. in Heckgaragen von Reisemobilen geeignet. Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff. LED-Arbeitslampe mit praktischem Haken, bestückt mit 60 LEDs, Lichtstrom 180 lm. Wiederaufladbarer Akku (3,6 V, NiMH 1800 mA), Ladezeit ca. ¾ h, Betriebsdauer ca. ¾ h. Abmessungen Wandkonsole 30,5 x 6 x 4 cm, Arbeitslampe 28,5 x 5,5 x 3 cm. Farbe Schwarz/Orange. **Nr. 85072 65,95**

13. Werkstatt-Handlampe mit 36 LED und 5 LED Taschenlampe. Mit individuell einstellbarem Magnetfuß und Aufhängehaken. Handlampe und Taschenlampe separat einstellbar. Benötigte Batterien 3 x AA 1,5 V (im Lieferumfang enthalten). Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff. Abmessungen 22 x 6 x 4,8 cm. **Nr. 85411 11,95**

14. Werkstatt-Handlampe Akku 60 SMD-LED mit Magnethalterung. Praktische Akku-Werkstatt-Handlampe mit 60 superhellen weißen SMD-LEDs. Inklusive 12/230 V Ladeadapter und USB-Kabel. Drehbarer Aufhängehaken. Gehäuse aus robustem ABS-Kunststoff. Kabellänge 1020 mm. Lichtstrom 600 lm. Leuchtdauer 3-4 h, Ladedauer 4-5 h. Abmessungen ø 5,6 x 42 cm. **Nr. 85403 21,95**



1. HELLA-Rückleuchte. Mit Schluss-, Blink-, Brems- und Kennzeichenlicht. Größe 102 x 98 x 55 mm.

Rechts/links passend	**Nr. 85600**	**14,50**
Ersatzglas hierzu	**Nr. 85700**	**10,50**

2. JOKON-Rückleuchte. Mit Nebelschlusslicht rot. Größe 285 x 96 x 56 mm.

Links, mit Kennzeichenbeleuchtung	**Nr. 85670**	**62,95**
Rechts, ohne Kennzeichenbeleuchtung	**Nr. 85675**	**62,95**
Ersatzglas links	**Nr. 85770**	**48,95**
Ersatzglas rechts	**Nr. 85775**	**48,95**

3. JOKON-Einbau-Rückleuchte. Links oder rechts zu verwenden. Größe 385 x 130 x 79 mm.

Mit Nebelschlusslicht	**Nr. 85680**	**70,95**
Mit Rückfahrscheinwerfer	**Nr. 85685**	**70,95**

4. HELLA-4-Kammer-Rückleuchte. Für waagrechten Einbau. Mit 12 V-Glühlampen. Größe 383 x 130 mm.

Schluss-Brems-Blinkleuchte	**Nr. 85658**	**42,50**
Schluss-Brems-Blink-Nebelschluss-Rückfahrleuchte	**Nr. 85659**	**60,50**

5. Heckleuchte CARALUNA Modular. Für den vertikalen Einbau, mit 12 V-Glühlampen, mit kombiniertem Blink- und Rückfahrlichtmodul und mit integrierter, roter Seitenmarkierungsleuchte.

Lichtscheibe rot - links	**Nr. 85751**	**123,—**
Lichtscheibe rot - rechts	**Nr. 85752**	**123,—**
Lichtscheibe glasklar - links	**Nr. 85753**	**123,—**
Lichtscheibe glasklar - rechts	**Nr. 85754**	**123,—**

Heckleuchte CARALUNA Chrom. Im High-Brillant-Look, für den horizontalen Einbau, mit 12-V-Glühlampen, ohne Seitenmarkierungsleuchte. Mit Dreieck-Rückstrahler **für Caravans.** Links mit Nebelschlusslicht **Nr. 85740 8,20**

6. Heckleuchte CARALUNA II. Für den horizontalen Einbau, mit 12-V-Glühlampen.
Mit Dreieck-Rückstrahler **für Caravans.**
Links mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Nebelschlusslicht-Rückstrahler-Seitenmarkierungsleuchte. **Nr. 85082 78,50**
Rechts mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Rückstrahler-Seitenmarkierungsleuchte. **Nr. 85083 78,50**
Mit rundem Rückstrahler **für Reisemobile.**
Links mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Nebelschlusslicht-Rückstrahler-Seitenmarkierungsleuchte. **Nr. 85306 78,50**
Rechts mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Rückfahrlicht-Rückstrahler-Seitenmarkierungsleuchte. **Nr. 85307 78,50**

7. Heckleuchte CARALUNA II CHROMIUM. Für den horizontalen Einbau, mit 12-V-Glühlampen im brillanten Look, ohne Seitenmarkierungsrückstrahlerleuchte. Mit Dreieck-Rückstrahler für **Caravans.**
Links mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Nebelschlusslicht-Rückstrahler. **Nr. 85084 89,95**
Rechts mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Rückfahrlicht-Rückstrahler. **Nr. 85085 89,95**
Mit rundem Rückstrahler für **Reisemobile.**
Links mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Nebelschlusslicht-Rückstrahler. **Nr. 85308 89,95**
Rechts mit Schlusslicht-Bremslicht-Blinklicht-Rückfahrlicht-Rückstrahler. **Nr. 85309 89,95**

8. JOKON-Rückleuchte. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Seitenmarkierungsleuchte mit Rückstrahler. Größe 300 x 188 mm.

Links	**Nr. 85900**	**113,—**
Rechts	**Nr. 85905**	**113,—**

9. JOKON-Rückfahrscheinwerfer. Mit integriertem Rückstrahler. Montage seitlich. **Nr. 85915 32,95**

10. JOKON-Dreieck-Rückstrahler.
Montage seitlich. **Nr. 85910 2,80**

11. JOKON-Rückleuchte. Größe 305 x 112 mm. Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte.
Links oder rechts. **Nr. 85920 77,50**

12. JOKON-Rückleuchte. Größe 385 x 112 mm. Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte.
Links oder rechts. **Nr. 85930 76,95**
Blink-Brems-Schluss-Nebelschlussleuchte mit Rückfahrscheinwerfer. Links oder rechts. **Nr. 85935 75,95**


19


20


21



22


23


24


25

Modulares Rückleuchten-System


26

JOKON L3000. Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler und 12-V-Glühlampen. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte.

13. Mit Dreieck-Rückstrahler für Caravans.

Links	**Nr. 85093**	**81,50**
Rechts	**Nr. 85094**	**81,50**

14. Mit rundem Rückstrahler für Reisemobile.

Links	**Nr. 85095**	**81,50**
Rechts	**Nr. 85096**	**81,50**

15. JOKON L3100. Multifunktionsleuchte mit integriertem Rückstrahler und 12-V-Glühlampen. Blink-Brems-Schluss-Nebelschluss-Rückfahrleuchte.

Mit Dreieck-Rückstrahler für Caravans.

Links	**Nr. 85097**	**86,50**
Rechts	**Nr. 85098**	**86,50**

Mit rundem Rückstrahler für Reisemobile.

Links	**Nr. 85099**	**86,50**
Rechts	**Nr. 85151**	**86,50**

16. Schlussleuchte für den Einbau. Einbautiefe 30 mm. Größe 75 x 45 mm. **Nr. 85890** **11,50**

17. Dreieck-Rückstrahler. Standard-Rückstrahler für alle Anhänger. **Nr. 85850** **2,55**

18. LED-Schlussleuchte. Mit integriertem Rückstrahler und Flachsteckzungen. Größe 140 x 25 mm. **Nr. 85086** **14,50**

19. Rückstrahler selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Einbau. Größe 134,9 x 23,4 mm.

Rückstrahler rot	**Nr. 85087**	**8,95**
Rückstrahler gelb	**Nr. 85088**	**7,70**
Rückstrahler weiß	**Nr. 85089**	**5,50**

20. Rückstrahler oval selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Einbau. Größe 101,6 x 45 mm.

Rückstrahler rot	**Nr. 85090**	**2,65**
Rückstrahler gelb	**Nr. 85091**	**2,65**
Rückstrahler weiß	**Nr. 85092**	**2,75**

21. HELLA-Rund-Rückleuchte. ø 122,5 mm. Für den Einbau.

Rückfahrlicht	**Nr. 85947**	**9,95**
Blink- und Nebelschlusslicht	**Nr. 85948**	**9,95**
Blink- und Rückfahrlicht	**Nr. 85949**	**22,95**

22. Rund-Heckleuchte. Für den Einbau. Passend für Bürstner, Hymer, Dethleffs, Concorde.

Schluss- oder Bremsleuchte	**Nr. 86100**	**16,50**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 86101**	**13,95**
Blinkleuchte mit Rauchglas	**Nr. 86102**	**13,95**

23. Dreieck-Rückstrahler. ø 155,8 mm. Mit runder Grundplatte. Farbe Rot.

Mit Schraubbefestigung	**Nr. 85748**	**7,70**
Mit Klebebefestigung	**Nr. 85749**	**7,—**

24. JOKON Rundleuchte Typ 710. Serie von Einbauleuchten mit 95 mm ø. In Klarglasoptik.

Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85855**	**21,95**
Blinkleuchte hinten	**Nr. 85856**	**21,95**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85857**	**21,95**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85858**	**21,95**

25. JOKON Rundleuchte Typ 720. Serie von Einbauleuchten mit 95 mm ø. Bestückt mit 35 LEDs.

Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85951**	**50,95**
Blinkleuchte hinten	**Nr. 85952**	**50,95**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85953**	**50,95**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85954**	**112,—**
LED-Schlussleuchte	**Nr. 85962**	**53,50**

Zierring für Einbauleuchten Typ 700/710/720 (o.Abb.)

Farbe Chrom	**Nr. 85956**	**9,40**
Farbe Rot	**Nr. 85957**	**9,40**
Farbe Gelb	**Nr. 85958**	**9,40**

26. Modulares Rückleuchten-System von JOKON. Durch die Kombination von Modulen, dem Halterahmen und einem Dekorahmen geben Sie Ihrem Fahrzeug ein eigenständiges und unverwechselbares Aussehen. Anschluss-Spannung 12 V. Vertikal und horizontal anbaubar.

Brems-Schlussleuchte, mit Seitenmarkierung und Reflektor	**Nr. 85906**	**29,95**
Brems-Schlussleuchte	**Nr. 85907**	**29,95**
Nebelschlussleuchte	**Nr. 85908**	**29,95**
Blinkleuchte	**Nr. 85909**	**29,95**
Rückstrahler	**Nr. 85911**	**17,50**
Rückfahrleuchte	**Nr. 85912**	**29,95**
Halterahmen 3 Module	**Nr. 85913**	**20,95**
Halterahmen 4 Module	**Nr. 85914**	**20,95**
Halterahmen 5 Module	**Nr. 85916**	**22,95**
Dekorahmen 4 Module	**Nr. 85917**	**50,95**

Zusatzbremsleuchten



1. LED-Zusatzbremsleuchte. Für den Aufbau oder Anbau mit Schraubbefestigung. 12 LEDs 12 V/2,8 W. Wasserdicht vergossen und anschlussfertig, Kabellänge 200 mm. Größe 290 x 26 x 26 mm.
Nr. 85966 54,95

2. LED-Zusatzbremsleuchte selbstklebend. Für horizontalen oder vertikalen Anbau. 10 LEDs 12 V/0,7 W, Stromaufnahme ca. 0,06 A, Kabellänge 3000 mm. Rote Lichtscheibe, selbstklebend, für glatte und saubere Oberflächen. Größe 280 x 25,8 x 10 mm.
Nr. 85967 72,95

3. HELLA-Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Anbau, mit 12 V-Glühlampen, 2,3 W Leistung. Größe 474 x 111 mm. Gehäuse grau. **Nr. 85960 109,—**

4. LED-Zusatzbremsleuchte. Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 32 LEDs 12 V/4,5 W, Rahmen weiß, wasserdicht vergossen und anschlussfertig. Größe 385 x 98 x 36 mm. **Nr. 85940 73,50**

5. LED-Zusatzbremsleuchte. Klarglasoptik mit roter Lichtscheibe, Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 11 LEDs 12 V/1,6 W, wasserdicht vergossen und anschlussfertig, Kabellänge 250 mm. Größe 361 x 52 x 15 mm.
Nr. 85942 57,50

6. LED-Zusatzbremsleuchte. Aufbau-Montage mit Schraubbefestigung, 28 LEDs, 12 V/2,7 W, wasserdicht vergossen und anschlussfertig. Größe 310 x 16 x 15 mm. **Nr. 85944 53,50**

7. LED-Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Anbau.
Länge 445 mm, 12 V/1,5 W. **Nr. 85208 35,95**
Länge 637 mm, 12 V/2,8 W. **Nr. 85209 66,50**

8. LED-Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Anbau, mit 12 LEDs 12 V/1,8 W, in brillanter Optik, mit 3D-Tiefenwirkung durch Einbettung jeder LED in einen seperaten Reflektor, mit 200 mm Leitung. Länge 399,8 mm, Anbauhöhe 18 mm. **Nr. 85207 75,50**

9. Zusatzbremsleuchte. Für horizontalen Einbau, rote Lichtscheibe, mit eingebauten 12 V-Glühlampen, 2,3 W Leistung. Größe 370 x 40 mm.
Mit beidseitig mit Kleber beschichteter PE-Schaumdichtung. **Nr. 85153 73,50**
Mit Schraubbefestigung. **Nr. 85154 73,50**

LED-Tagfahrleuchten







10. LED-Tagfahrleuchten-Set Fiat Ducato. Tagfahrleuchten-Set LEDayLine passend für Fiat-Ducato / Peugeot-Boxer / Citroen-Jumper ab Baujahr 2006. Bestehend aus: 2 Leuchten mit fünf LED´s pro Leuchte (Multivoltage 9-32 V, 12 V max. 5,5 W) und vollautomatischer Einschaltung, 2 fahrzeugspezifischen Blenden (schwarz), inklusive Anschlusskabelsatz, Montagematerial und Montageanleitung.
Nr. 85756 345,—

11. LED-Tagfahrleuchten-Set rund 90 mm. Multivolt 9 - 33 V, je drei LEDs pro Leuchte, mit schwarzem Aluminiumgehäuse, Leitungssatz mit AMP-SUPERSEAL-Stecker, mit integriertem Relais, für stehenden und hängenden Anbau in/an der Frontschürze, Set mit Bügelhalter und Profikabelsatz, ø 90 mm,
Tiefe 84,5 mm. **Nr. 85210 259,—**

12. LED-Tagfahrleuchten-Set LEDayLine Zero. Für horizontalen Einbau, 8 Hochleistungs-LEDs pro Tagfahrleuchte, geeignet für Fahrzeuge ohne Pfeilung, Leistungsaufnahme 2 W, IP 6K7/IP 6K9K, hohe Vibrationsbeständigkeit, Verpolschutz.
Größe 150 x 27 mm. **Nr. 85211 152,—**

Zusatzblinkleuchten





13. LED-Zusatzblinkleuchte. Für horizontalen Einbau, einfache Klebemontage in vorbereiteten Spiegel, auch als universelle Zusatzblinkleuchte einsetzbar, 12 V/0,7 W, Stromaufnahme ca. 0,06 A. Größe 56,5 x 23,6 x 19,2 mm. **Nr. 85212 42,95**

14. LED-Zusatzblinkleuchte selbstklebend. 12 V/3,5 W, Stromaufnahme ca. 0,29 A, selbstklebend, 500 mm Kabel, mit offenem Kabelende.
Größe 188,5 x 32 mm. **Nr. 85213 93,95**

Kennzeichenleuchten







15. Kennzeichenleuchte. Größe 102 x 55 x 56,5 mm.
Nr. 85840 13,95

16. Kennzeichenleuchte. Silberfarbig.
Größe 266 x 46 x 43 mm. **Nr. 85841 48,95**

17. Einbau-Kennzeichenleuchte. Größe 92 x 29 mm.
Einbautiefe 19 mm. **Nr. 85845 10,50**

Seitenmarkierungsleuchten


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

1. Seiten-Markierungsleuchte. Zum Einbau. Größe 100 x 50 x 28 mm. **Nr. 85870** **13,95**

2. Seiten-Markierungsleuchte. Zum Aufbau. Größe 112 x 42 x 25 mm. **Nr. 85875** **10,95**

3. Seitenmarkierungsleuchte für den Einbau. Lichtscheibe orange, mit Rückstrahler. Einbautiefe 30 mm. Größe 110 x 45 mm. **Nr. 85887** **13,50**

4. Seitenmarkierungsleuchte. Wie zuvor, jedoch Größe 126 x 38 mm. **Nr. 85885** **14,95**

5. Seitenmarkierungsleuchte. Zum Einbau. Oval. Größe 101,6 x 45 x 40 mm. **Nr. 85880** **14,50**

6. Seitenstrahler 60 mm ø. Zum Anschrauben, mit Bohrung. Vorschrift bei allen Anhängern und Caravans. **Nr. 85860** **2,45**

7. Seitenstrahler. Größe 94 x 44 mm. Selbstklebend. **Nr. 85865** **2,95**

8. LED-Seitenmarkierungsleuchte. Mit Rückstrahler. Größe 100 x 44 x 12 mm. **Nr. 85892** **13,50**

9. Seitenmarkierungs-LED. Zum Aufbau, 5 LED's. Größe 110 x 45 x 13 mm. **Nr. 85988** **16,50**

LED-Seitenmarkierungsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler, Aufbau, 12 V. Größe 124 x 45 x 14 mm.
10. Rahmen weiß **Nr. 85989** **12,50**
11. Rahmen gelb **Nr. 85984** **12,50**

12. Schlussleuchte für den Einbau. Einbautiefe 30 mm. Größe 75 x 45 mm. **Nr. 85890** **12,50**

13. LED-Seitenmarkierungsleuchte. 12 V - 0,6 W. Größe 140 x 25 x 12 mm. **Nr. 85045** **14,95**

14. LED-Seitenmarkierungsleuchte. Für horizontalen Anbau, selbstklebend, 12 V, mit 250 mm Leitung. Größe 134,9 x 23,4 x 9,5 mm. **Nr. 85224** **17,95**

Begrenzungs-, Positions- und Umrissleuchten


15


16


17


18


19 20


21


22 23 24


25


26


27


28


29


30


31


32


33

15. Einbau-Begrenzungsleuchte. Mit Glassockellampe bestückt (u. a. Knaus, Bürstner, Adria). Größe 75 x 45 mm. **Nr. 85829** **12,50**

16. Positionsleuchte mit Rückstrahler. Für horizontalen Einbau, mit 12 V/5 W-Glühlampe und Dichtung. Größe 101 x 45 x 40 mm. **Nr. 85818** **13,50**

17. Begrenzungsleuchte mit Rückstrahler. Für den Einbau. Größe 110 x 45 mm. Einbautiefe 30 mm. Eckige Ausführung. **Nr. 85825** **13,50**

18. LED-Begrenzungsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler, Aufbau, 12 V/1 W. Größe 124 x 45 x 14 mm. **Nr. 85832** **14,95**

LED-Begrenzungsleuchte. 12 V/0,6 W. Größe 140 x 25 x 12 mm.
19. Mit integriertem Rückstrahler **Nr. 85046** **15,50**
20. Ohne Rückstrahler **Nr. 85047** **15,50**

21. LED-Positionsleuchte ohne Rückstrahler. Für Einbau, schwarzes Kunststoffgehäuse mit Klebefolie zum Ankleben an die Karosserie, Lichtscheibe glasklar, mit 2 weißen LEDs, 12 V/0,6 W, ø 35 mm, Einbautiefe 39,5 mm. **Nr. 85069** **40,95**

22. LED-Begrenzungsleuchte. Für den Aufbau, mit Schraubbefestigung. 4 LEDs 12 V/0,5 W. Größe 65 x 15 x 16 mm. **Nr. 85893** **18,50**

23. LED-Begrenzungsleuchte. Aufbauversion, bis 25° Neigung nach oben oder zur Seite montierbar. 4 LEDs 12 V/1 W. Größe 70 x 25 x 11,5 mm. **Nr. 85071** **14,95**

24. LED-Schlussleuchte. Aufbauversion, bis 25° Neigung nach oben oder zur Seite montierbar. 4 LEDs 12 V/1 W. Größe 70 x 25 x 11,5 mm. **Nr. 85070** **15,50**

25. Positionsleuchte. Größe 62 x 62 mm. Aufbauhöhe 40 mm. **Nr. 85810** **13,50**

26. Positionsleuchte. Mit integriertem Rückstrahler. 80 mm ø, Aufbauhöhe 38 mm. **Nr. 85800** **12,50**

27. Umrissleuchte. Lichtscheibe vorne klar, hinten rot. Größe 92 x 42 x 37 mm. **Nr. 85830** **8,60**

28. Umrissleuchte. Aufbau, Lichtscheibe weiß/rot. Größe 93,5 x 44 x 49 mm. **Nr. 85835** **13,95**

29. Umrissleuchte oval. Für vertikalen Anbau, rot/weiß mit grauer Grundplatte. Mit 12 V-Glühlampe.
Fahrtrichtung links **Nr. 85838** **13,50**
Fahrtrichtung rechts **Nr. 85839** **13,50**

30. LED-Umrissleuchte. Für vertikalen Anbau, rot/glasklare Lichtscheibe, schwarzer Rahmen für Direktverschraubung. Größe 99,2 x 37,4 x 37,7 mm. **Nr. 85758** **32,50**

LED-Umrissleuchte. Aufbau-Montage. 12 V/1 W. Kabellänge 500 mm. Größe 124 x 39 x 32 mm.
31. Gehäuse schwarz **Nr. 85048** **22,50**
32. Gehäuse weiß **Nr. 85049** **22,50**
33. Gehäuse grau **Nr. 85058** **22,50**

MAXVIEW







1. Maxview DVB-T-Zimmerantenne. Aktive DVB-T/T2-Zimmerantenne mit 20 db Verstärker zum Empfang von digitalen terrestrischen TV-Signalen im VHF- und UHF-Bereich. **Nr. 88487 24,95**

2. MAXVIEW GAZELLE Pro. Die Gazelle ist eine echte Rundum-Antenne für TV und UKW (bei stehendem Fahrzeug). Bestechende aerodynamische Form, wetter- und seewasserfeste Konstruktion. Empfängt alle vorhandenen TV-Signale ohne das Ausrichten der Antenne. Technische Daten: Frequenzbereich Wideband für UHF TV und VHF Radio (40 - 860 MHz), Verstärkung bis zu 18 dB mit regelbarem Verstärker, Stromaufnahme 15 mA. Gehäuse aus UV-stabilem ABS-Kunststoff. **Lieferumfang:** Montagefuß mit 5 m Koaxial-Kabel, Teleskopantenne für VHF, Montagematerial, 1 m Koaxial-Kabel, Klemmschraube, regelbarer Signalverstärker, 12 V-Anschlusskabel, Dichtung.

Gazelle Pro 12/24 V weiß	**Nr. 88155**	**165,—**
Gazelle Pro 12/24 V anthrazit	**Nr. 87231**	**165,—**
Gazelle Pro 12/24/230 V weiß	**Nr. 88159**	**186,—**
Gazelle Pro 12/24/230 V anthrazit	**Nr. 87232**	**186,—**

3. MAXVIEW OMNIMAX Pro. Die Maxview Omnimax Pro ist eine DVB-T Rundumempfangsantenne ideal für Wohnwägen, Reisemobile, Boote und LKW's. Durch das neue Design wurden auch die Empfangseigenschaften speziell im DVB-T2 Bereich verbessert. Seewasserfeste Konstruktion. Verstärker mit regelbarer Gewinnkontrolle für optimale Bild- und Tonqualität. LED-Prüfsystem für korrekte Installation und korrekten Stromanschluss. Frequenzbereich 10 - 860 MHz, Stromverbrauch 15 mA. **Lieferumfang:** Signalverstärker (0-18 dB) für Direkteinspeisung von Batteriestrom, Koax-Kabel, Anschlusskabel, Montage- bzw. Aufstellfuß und Montagematerial.

Omnimax Pro 12/24 V	**Nr. 88154**	**164,—**
Omnimax Pro 12/24/230 V	**Nr. 88158**	**183,—**
Saugfuß OMNIMAX	**Nr. 88920**	**18,95**
Magnetfuß OMNIMAX. Beste und einfachste Art zur Befestigung auf Stahldächern.	**Nr. 88132**	**39,95**
Shapeg-Adapter für OMNIMAX. Die Antenne passt damit auf den Shapeg-Mast.	**Nr. 88134**	**2,40**

alphatronics







4. DVB-T-Antenne AN-1. Aktive DVB-T/T2 Miniantenne für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker. HDTV kompatibel. Niedriger Stromverbrauch, da Versorgung über Antennenbuchse des TV´s. Kabellänge 3 m. Abmessungen (BxHxT) 14,5 x 1,6 x 3 cm. **Nr. 88489 36,95**

5. alphatronics DVB-T Antenne AN 2. Aktive Omnidirektionale (360°) DVB-T-Antenne für ausgezeichneten Empfang. Geeignet für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker. HDTV kompatibel. Stromversorgung 5 V über Ausgangsspeisung TV, 12 V über Bordnetz. Antennen-ø 26 cm, Höhe 12 cm. Gewicht 0,6 kg. Lieferumfang: Montagehalterung, Netzteil, Schrauben. **Nr. 88529 139,—**

6. alphatronics All-in-One Antenne AN 4. Die einzige All-in-One Antenne auf dem Markt! Die alphatronics AN 4 ist eine aktive omnidirektionale Antenne für den perfekten 360° Rundum-Empfang. Perfekter Empfang von DVB-T/T2, UKW und DAB+. Mithilfe des dynamischen, regelbaren, elektronischen Hochleistungsverstärkers wird eine hohe Verstärkung über die gesamte Frequenzbandbreite erreicht. **Merkmale:** Aerodynamisches Design, witterungsbeständige Konstruktion (Seewasserfest IP69K), elektronisch rauscharmer High-End-Verstärker, Empfang von horizontalen und vertikalen Signalen aufgrund spezieller Empfangstechnik, HDTV kompatibel, 1 TV Ausgang, 1 Radio Ausgang. **Technische Daten:** Frequenzbereich FM 87,5 bis 108 MHz, DVB-T/T2 von 174 bis 870 MHz, Ausgangsimpedanz 75 Ohm, regelbarer Signalverstärker von -7 dB bis 29 dB mit LTE Filter, Spannung 12 V und 24 V, Höhe 24 cm, Antennen-ø 28 cm. Gewicht ca. 2 kg. **Lieferumfang:** Antenne AN 4, High-End-Verstärker, Befestigungsmaterial, 2 m verlustarmes KOAX-Kabel zum Verstärker (für DVB-T/T2 und UKW-Signal), 40 cm Kabel für DAB+. Kabelsatz bis zum Endgerät je 6 m. **Nr. 87238 269,—**

alphatronics All-in-One Antenne AN 4 - G. Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit GPS-Empfang (z. B. für Navigationsgeräte zur Verbesserung der Empfangsleistung). **Nr. 87277 299,—**

MEGASAT



1. Megasat DVB-T Antenne T4. Rundstrahlantenne geeignet für den Einsatz im Außenbereich. Die Rundstrahlantennen von Megasat sind für den Empfang von VHF, UHF und FM Signalen geeignet - egal in welcher Richtung Sie unterwegs sind. Der eingebaute Low-Noise Verstärker sorgt für besten Empfang. Der Betrieb ist mit allen herkömmlichen DVB-T/T2 Receivern möglich. Das wasserdichte und UV-beständige Gehäuse in Verbindung mit der speziellen Oberflächenbeschichtung hält auch den stärksten Witterungsbedingungen stand. Der beste terrestrische Empfang für alle Boote, Caravans und Wohnmobile.

Ausstattung:
- Aktive DVB-T Rundstrahl-Antenne
- Frequenzbereich UHF: 174 - 230 Mhz
- Frequenzbereich: VHF 470 Mhz - 790 Mhz
- Passive Verstärkung: 20 - 33 dB (max. 44 dB)
- Antennenkabel: 6 m (75 Ω)
- 5 Volt Spannungsversorgung über KFZ-Adapter, USB Adapter oder Receiver
- Kontroll-LED für Spannungsversorgung
- Anschluss: F-Stecker
- Stromversorgung: DC 5-12 Volt
- Abmessungen (øxH) 280 x 120 mm
- Gewicht 244 g

Lieferumfang: DVB-T Antenne, Standfuß, Masthalterung inkl. Mastschelle, Koaxialkabel inkl. Koax-Stecker (1,5 m), Koaxialkabel inkl. F-Stecker (6 m), 12 Volt KFZ zu Koax Adapter, 5 Volt USB zu Koax Adapter, Bedienungsanleitung. **Nr. 89070 59,95**



NEU!



2. Megasat HD 650 T2+. Terrestrischer HD Receiver mit DVB-T2 Standard H.265 / HEVC. Für den Empfang aller freien sowie verschlüsselten Sender über Freenet TV. Noch mehr Vielfalt! Viele Programminhalte in brillanter Bildqualität - bis hin zu Full HD. Auch der Empfang der privaten Sender in HD ist möglich. USB 2.0 Anschluss zur Medienwiedergabe.

Ausstattung:
- DVB-T Empfang (SD): H.264 / MPEG4
- DVB-T2 Empfang (HD): H.265 / HEVC (Deutscher DVB-T2 Standard)
- Entschlüsselungssystem: Irdeto Cloaked 4.5
- 400 Programmspeicherplätze
- Auflösung bis 1080p (Full HD)
- Frequenzbereich: 44 - 1002 MHz
- Media Broadcast kompatibel
- 4-stelliges Display
- USB Abspielformate: XVID, AVI, MKV, MP4, M4V, MPEG, MP3, DD/DD+, JPEG, HD JPEG
- Favoritenlisten / Teletext / EPG
- Stromversorgung: AC 230 V / DC 12 V, 1,5 A
- Stromverbrauch im Betrieb/Standby: max. 22 W/ < 0,5 W
- Abmessungen (BxHxT) 175 x 40 x 142 mm
- Gewicht 289 g

Anschlüsse:
- HDMI 1.4 (bis 1080p)
- USB 2.0 (zur Medienwiedergabe)
- Digital Audio S/PDIF (optisch)
- Analoger Videoausgang (3,5 mm Klinke)
- Mini USB (Serviceanschluss)
- Antenneneingang

Lieferumfang: Megasat HD 650 T2+, Fernbedienung, Batterien, Netzteil, Bedienungsanleitung.
Nr. 89071 79,95





KATHREIN

3. Antennenmast HDM 135. DUR-Aluminiummast mit Befestigungskonsole und Dachabdichtung. Länge 2 m, ø 35 mm. **Nr. 88320 94,95**

4. DVB-T/T2-Indoor-Antenne BZD 30. Aktive VHF-/UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/T2). Aktive Antenne mit integriertem Verstärker. Extrem niedrige Rauschzahl. Keine spezielle Ausrichtung erforderlich, da nahezu Rundstrahl-Charakteristik. Integrierter Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störungen. Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel durch den angeschlossenen DVB-T/T2-Receiver. Mitgeliefertes Zubehör: Stützfuß für die einfache Aufstellung, Wandhalterung mit Befestigungsmaterial, 2 m langes Anschlusskabel mit einem geraden und einem gewinkelten IEC-Stecker. **Nr. 88445 41,95**



5. DVB-T/T2-Indoor-Antenne BZD 32. Aktive VHF-/UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/-T2). Aktive Antenne mit integriertem Verstärker. Keine spezielle Ausrichtung erforderlich, da nahezu Rundstrahl-Charakteristik. Integrierter Sperrfilter gegen GSM- und LTE-Störungen. Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das USB-Fernspeisekabel, z. B. aus dem TV-Gerät. Mitgeliefertes Zubehör: Stützfuß für die einfache Aufstellung, Wandhalterung mit Befestigungsmaterial und USB-Fernspeisekabel. **Nr. 89079 51,95**

6. DVB-T/T2-Outdoor-Antenne BZD 40. Aktive VHF-/UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/T2). Einfache Wand-, Mast- oder Balkon-Montage. Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über den angeschlossenen Receiver.
Lieferumfang: Antenne, Wetterschutzkappe, Befestigungsmaterial für Wand- oder Balkonmontage, 10 m Anschlusskabel, F-Stecker und IEC-Stecker.
Nr. 88495 84,95

7. DVB-T2-HD-Receiver UFT 930 sw
- Empfang von freien und verschlüsselten DVB-T2-Programmen in HD
- Hocheffiziente Signalverarbeitung durch HEVC-Videoprozessor
- HbbTV (Zusatzinformationen und -dienste aus dem Internet)
- Fernspeisung einer aktiven DVB-T2-Antenne (z. B. BZD 30, 32, 40) über HF-Eingang möglich
- Lieferumfang: Infrarot-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, HDMI-Kabel, 12-V-Netzteil
- Abmessungen (BxHxT) 155 x 36 x 110 mm
- Gewicht 1,0 kg

Nr. 87234 129,—

DVB-T2 HD freenet TV





MEGASAT



MAXVIEW























1. Campingkoffer HD. Mobile HD-Sat-Anlage im handlichen Transportkoffer und zahlreichem Zubehör. Der Megasat Campingkoffer besteht aus einem robusten und stoßfesten Kunststoff. In der HD-Ausführung ist ein 40 cm Satellitenspiegel, sowie verschiedene Befestigungsmöglichkeiten enthalten. Der Saugfuß garantiert eine feste und sichere Montage des Spiegels auf allen glatten Oberflächen. Kann der Saugfuß nicht angebracht werden, nutzen Sie die Masthalterung zur Befestigung an einem Satmast. **Lieferumfang:** Megasat Campingkoffer, 40 cm Satellitenspiegel (Stahl), Megasat HD-Receiver, Single LNB, 10 m Koaxialkabel, 2 x F-Stecker, Saugfuß, Masthalter, Kompass, Montagezubehör und Aufbauanleitung. Gewicht ca. 4 kg.
Nr. 88385 99,—

2. MAXVIEW Sat-Antenne 57 cm. Manuelle Sat-Antenne für die schnelle Montage abseits des Fahrzeugs. Leistungsstarker Metallspiegel mit digital-tauglichem Universal-LNB (0,1 dB), universaler Masthalterung (zur Montage an Masten mit 50 mm ø) und einfache Einstellung durch genaue Gradeinteilung am Halter. Der LNB-Arm kann zur platzsparenden Verstauung einfach abgenommen werden. Pulverbeschichteter Sat-Spiegel 57 cm. Inklusive Landkarte mit Einstellhilfe. Gewicht 3,1 kg. **Nr. 88578 49,50**

3. MAXVIEW Remora 40. Die Maxview Remora ist die ideale Sat-Antenne zur einfachen, temporären Befestigung an Fahrzeugen. Die beiden Hochleistungs-Saugnäpfe garantieren einen hervorragenden Halt auf allen glatten Oberflächen ohne dabei Abdrücke zu hinterlassen. Durch einige innovative Leistungsmerkmale wie z.B. die gut ablesbare Elevationsskala und die integrierte Wasserwaage zur einfachen senkrechten Anbringung, ist die Remora in Sekundenschnelle eingestellt. Die ideale Antenne für günstiges hervorragendes Fernsehvergnügen. Lieferumfang: Remora Satelliten-Spiegel (Spiegelgröße 40 cm), 5 m flexibles Koaxial-Kabel, Satelliten-Kompass, Elevationskarte, Anleitung. Gewicht 2 kg. **Nr. 89072 159,—**

Digital-LNB SUN PROTECT. Extrem hitzebeständig durch Spezial-Beschichtung, Schutz der F-Anschlüsse durch herausziehbare Wetterschutzabdeckung, Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff, Gehäuse ist vollständig gekapselt, beste Leitfähigkeit durch vergoldete Anschlüsse, zum Empfang von ASTRA und EUTELSAT geeignet. Feedaufnahme 40 mm. Anschlüsse 1 x oder 2 x F-Buchse. 5 Jahre Garantie.

4. Digitales Single LNB **Nr. 87175 19,95**
5. Digitales Twin LNB **Nr. 87197 42,50**

Digitales Single/Twin LNB. Schutz der F-Anschlüsse durch witterungsbeständige Gummitülle, Wetterschutz durch Übergehäuse aus witterungsbeständigem Kunststoff.

6. Digitales Single LNB **Nr. 87198 9,95**
7. Digitales Twin LNB **Nr. 87199 21,95**

8. Sat-Stativ TRANSAT. Ultraleichtes Dreibein-Sat-Stativ aus eloxiertem Aluminium-Rundrohr ø 40 mm. Zusätzliche Verankerung durch mitgelieferte Heringe möglich. Leicht zu verstauen, da zusammenklappbar. Gewicht 1,25 kg. **Nr. 88147 34,95**

9. MAXVIEW Sat-Stativ Classic. Hochwertiges, ultraleichtes Sat-Stativ aus Aluminium, zur Positionierung Ihrer Sat-Antenne am besten Empfangsplatz. Lange Beine sorgen für sicheren Stand. Kompatibel mit allen Sat-Antennen mit universaler Mast-Halterung, alle Teile vormontiert, zusammenklappbar zur einfachen Verstauung, Schnellspannverschluss für mehr Stabilität, Wasserwaage zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne. **Technische Daten:** sämtliche Teile aus Aluminium oder V2A, geeignet für Sat-Antennen bis 85 cm ø, Rohr-ø 34 mm. Gewicht 1,35 kg. Inklusive Befestigungsheringe. **Nr. 88148 49,95**

10. MAXVIEW Sat-Stativ De Luxe. Wie zuvor, jedoch mit zusätzlichen Leistungsmerkmalen: ausziehbares Mittelrohr um Hindernisse zu umgehen, längere Standfüße dadurch geeignet für größere Antennen. Ausziehbar von 120 - 170 cm. Gewicht 1,7 kg. Inklusive Befestigungsheringe und Tragetasche.
Nr. 88149 69,95

MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light"

Manuelle Sat-Antennen, schnell und einfach neben dem Caravan aufgebaut. Durch manuelles Einstellen der Elevation und drehen des Sat-Spiegels wird die Sat-Antenne auf den gewünschten Satelliten ausgerichtet.

Mit dem exakt geformten Sat-Spiegel sind selbst noch am Rand der Ausleuchtzonen einwandfreie TV-Bilder zu empfangen. Zur platzsparenden Verstauung wird der LNB-Arm einfach hochgeklappt. Zur Einstellung des Spiegels wird kein Werkzeug benötigt, da überall Flügelschrauben verwendet werden.

Lieferumfang: Sat-Spiegel 65 cm/54 cm (je nach Ausführung) mit klappbarem LNB-Arm, Sat-Stativ aus Alu mit drehbarem Mastende zur leichten Ausrichtung der Sat-Antenne, hochwertige reißfeste Tragetasche in der alle Teile verstaut werden können, rauscharmer LNB, 10 m Koaxkabel.

MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light" 54 cm.

Mit Sat-Finder und Sat-Kompass.	**Nr. 88123**	**199,—**
Mit Easy Find Digital-LNB und HD-Digital Receiver 12/230 V.	**Nr. 88582**	**289,—**

MAXVIEW Portable-Sat-Kit "Light" 65 cm.

Mit Sat-Finder und Sat-Kompass.	**Nr. 88124**	**209,—**
Mit Easy Find Digital-LNB und HD-Digital Receiver 12/230 V.	**Nr. 88583**	**299,—**



Unser Preis
ab 199,–



MAXVIEW PRECISION

Qualitativ hochwertige Sat-Antenne mit Sat-Stativ zum schnellen Aufbau und einfacher Einstellung. Aufgebaut und eingestellt in nur 5 Schritten. Für alle Satelliten geeignet. Kann mit jedem Receiver betrieben werden.

Lieferumfang:

- 55, 65 oder 75 cm Sat-Spiegel
- Sat-Stativ
- Integrierter Sat-Finder, Kompass
- Satelliten-System in zwei Transporttaschen
- 10 m flexibles Koax-Kabel
- Universal-LNB mit geringem Rauschmaß
- Befestigungsheringe
- Zonenkarte für die Elevationseinstellung
- Kurze Aufbauanleitung

Die Maxview Precision-ID mit Sat-ID macht das Finden des gewünschten Satelliten noch einfacher. Der am Receiver eingestellte Satellit wird sofort erkannt und durch eine LED-Anzeige neben dem Sat-Finder quittiert. Das neue Satelliten-Identifikationsmodul aus dem Hause Maxview ist eine echte Erleichterung bei der Satellitensuche und macht das Einstellen der Precision-Satellitenantenne kinderleicht.

MAXVIEW Precision 55. Sat-Antenne 55 cm.
H: 156 cm, B: 100 cm. Gewicht 6,1 kg.

Mit Single-LNB	**Nr. 88584**	**289,—**
Mit Twin-LNB	**Nr. 88587**	**319,—**
Mit Sat-ID und Single-LNB	**Nr. 88596**	**349,—**
Mit Sat-ID und Twin-LNB	**Nr. 87240**	**379,—**

MAXVIEW Precision 65. Sat-Antenne 65 cm.
H: 164 cm, B: 100 cm. Gewicht 6,6 kg.

Mit Single-LNB	**Nr. 88589**	**319,—**
Mit Twin-LNB	**Nr. 88591**	**349,—**
Mit Sat-ID und Single-LNB	**Nr. 88597**	**369,—**
Mit Sat-ID und Twin-LNB	**Nr. 87241**	**399,—**

MAXVIEW Precision 75. Sat-Antenne 75 cm.
H: 172 cm, B: 100 cm. Gewicht 7 kg.

Mit Single-LNB	**Nr. 88745**	**359,—**
Mit Twin-LNB	**Nr. 88759**	**379,—**
Mit Sat-ID und Single-LNB	**Nr. 88763**	**409,—**
Mit Sat-ID und Twin-LNB	**Nr. 87242**	**439,—**



Alle Teile vormontiert für schnelle Inbetriebnahme

Unser Preis
ab 289,–





Integrierter Satfinder



Einfach ablesbare Elevations-Anzeige



Wasserwaage



Alles in 2 Taschen

1. Sat-Kompass. Mit farbig integrierten Zonen für Astra und Hotbird zum schnellen und einfachen Finden der Satelliten. Für alle Satelliten und auch als Navigationskompass geeignet. **Nr. 88138** **12,50**

2. MAXVIEW Sat-Finder Sat-ID. Mit dem MAXVIEW Sat-ID können Sie schnell und einfach den gewünschten Satelliten finden. Sie können den Sat-ID mit jeder manuellen Sat-Anlage verwenden. Wenn Sie die Sat-Antenne drehen wird die ID-LED nur dann aufleuchten, wenn Sie den gewünschten Satelliten gefunden haben. MAXVIEWS Sat-ID benutzt den Audio-Ausgang Ihres Sat-Receivers. Abmessungen (HxBxT) 8,8 x 14,7 x 5,3 cm. Lieferumfang: Sat-Finder Sat-ID, Koax-Kabel und RCA-Kabel beidseitig Stecker. **Nr. 87226** **99,95**



1



2

MAXVIEW VuQube Auto II. Die VuQube Auto II besticht durch Ihr außergewöhnliches Design, geringes Gewicht und kompakte Bauform.

Ein Tastendruck genügt und die VuQube Auto II richtet sich innerhalb von 60 - 90 sek. selbständig auf den gewünschten Satelliten aus. Über ein externes Steuerelement wird der gewünschte Satellit vom Inneren Ihres Fahrzeuges bequem angewählt, alles andere übernimmt für Sie die VuQube Auto II. Eine grobe Ausrichtung Richtung Süden ist nicht notwendig da die VuQube Auto II eine echte vollelektronische Sat-Antenne ist.

Die VuQube II benötigt auch nie ein Frequenz-Update da Sie direkt nach der Satellitenkennung sucht.

Die VuQube Auto II kann in jeder Lage transportiert werden. Sie ist vorprogrammiert auf folgende Satelliten: Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird und arbeitet absolut Receiverunabhängig.

Die ideale Antenne für Wohnwagen und Reisemobile um bequem und kühl unter Bäumen zu stehen. Sie können das Koax-Kabel einfach durch das Fenster führen oder mit der von Maxview gelieferten Außensteckdose (Nr. 88971, nicht im Lieferumfang) außen am Fahrzeug anschließen. Die VuQube Auto II kann auch fest auf das Dach Ihres Fahrzeugs montiert werden. Hierzu ist das Dachbefestigungsset Nr. 88524 notwendig.

Technische Daten:
- Abmessungen (BxHxT): Antenne 47 x 34 x 43 cm, Bedienteil 13 x 3 x 8,5 cm
- Gewicht 3,5 kg
- Twin Universal LNB (für zwei Receiver)
- Spannung 12 V
- Stromaufnahme im Betrieb 0,6 A
- Drehwinkel 380°

Lieferumfang:
- Antenne
- Bedienteil
- 10 m Koax-Kabel
- 0,7 m Koax-Kabel
- 12 V Anschlusskabel mit Stecker
- 230 V Netzadapter



Unser Preis 999,–

Nr. 88331 999,—

VuQube II Dachbefestigungsset. Zur festen Montage auf dem Fahrzeugdach. Witterungsbeständige Alu-Montageplatten mit Dachdurchführung für das Koax-Kabel.

Nr. 88524 39,95

MAXVIEW OmniSat Twister. Die OmniSat Twister besticht durch ihr aerodynamisches Design und durch die geringe Aufbauhöhe. Durch den größeren Spiegel wurde die Reichweite erheblich verbessert. Die gesamte Inneneinstelleinheit wurde neu erstellt und ist somit noch einfacher einzustellen.

Die OmniSat-Twister ist eine mechanische Sat-Antenne, die ohne Mast montiert wird. Sie kann überall montiert werden, wo noch Platz auf dem Dach vorhanden ist. Man ist nicht an den Kleiderschrank als Montageplatz gebunden. Das Einstellen des Satelliten ist kinderleicht. Durch Drehen an der Handkurbel wird die Neigung voreingestellt. Die Neigungszahl wird von einer mitgelieferten Landkarte abgelesen. An dem an der Positionseinheit angebrachten Indikator kann die Neigung der Sat-Antenne präzise abgelesen werden. Der Satellit ist in Sekundenschnelle gefunden. Die OmniSat-Twister ist für jede Dachstärke geeignet und kann mit jedem Receiver betrieben werden. Erhältlich in zwei Spiegelgrößen sowie auch als Twin-Version, um zwei Receiver unabhängig voneinander betreiben zu können.

Technische Daten: Höhe in Fahrposition 17 cm, Gewicht der Antenneneinheit 10 kg bei Twister 65, 11 kg bei Twister 85. Digitaltaugliches LNB mit 0,2 dB Rauschmaß.

Lieferumfang: Außeneinheit mit Spiegel, 10 m Koax-Kabel, Befestigungsmaterial und Elevation- und Azimuth-Einstelleinheit.

OmniSat Twister 65	**Nr. 88160**	**799,—**
OmniSat Twister 65 Twin	**Nr. 88163**	**839,—**
OmniSat Twister 85	**Nr. 88264**	**849,—**
OmniSat Twister 85 Twin	**Nr. 88271**	**879,—**





MAXVIEW TARGET

Die vollelektronische Sat-Antenne. Wahlweise in Spiegelgrößen von 65 cm und 85 cm. Ein Knopfdruck genügt und die vollautomatische receiverunabhängige MAXVIEW TARGET findet innerhalb kürzester Zeit den gewünschten Satelliten. Die vollverkapselten im Ölbad laufenden Getriebe und hochwertige leistungsstarke Motoren gewährleisten über Jahre hinaus die Funktionsfähigkeit dieser Antenne. Der präzise geformte pulverbeschichtete Sat-Spiegel aus Aluminium gewährleistet selbst am Rand der Ausleuchtzonen einen hervorragenden Empfang. Die Steuerung der MAXVIEW TARGET erfolgt über ein separates Steuermodul. Die vorkonfektionierten Kabel gewährleisten eine schnelle, unkomplizierte Montage. Die MAXVIEW TARGET ist vorprogrammiert auf fünf Satelliten: Astra1 19,2°, Astra2 28,2°, Astra3 23,5°, Hotbird 13° und Thor 0,8°W.
Andere Satellitenkonfigurationen sind auf Anfrage möglich.

Leistungsmerkmale:
- vollautomatische Ausrichtung innerhalb 30-90 Sekunden
- selbstständiges Einfahren der Antenne beim Starten des Motors
- robuste und korrosionsbeständige Außeneinheit
- Überlastungsschutz
- 10 m Koax-Kabel und 5 m Steuerkabel vorkonfektioniert
- Spannungsversorgung 10 - 15 V
- Universal-LNB 0,1db - 0,2 db Rauschmaß
- Gewicht Target 65/85: 15,5/16,0 kg
- Höhe im abgeklappten Zustand 17 cm
- Platzbedarf Target 65/85 cm: Länge 100/117 cm, Breite 67/87 cm

Lieferumfang: Motorgesteuerte Außeneinheit mit Sat-Spiegel, rauscharmen LNB und vorkonfektionierter Verkabelung, Steuerbox, Montagematerial.



Unser Preis
ab 1.469,–

KÖNIG KUNDE AWARD 2017
2. PLATZ
IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE SAT-ANLAGEN
CARAVANS

Maxview TARGET 65	Nr. 89010	1.469,—
Maxview TARGET 65 Twin	Nr. 89011	1.499,—
Maxview TARGET 85	Nr. 89012	1.619,—
Maxview TARGET 85 Twin	Nr. 89013	1.649,—

CRYSTOP EasySat

Diese Antenne heißt nicht nur Easy, ihr Name ist - wie man so schön sagt - Programm. Einmal montiert, beginnt mit EasySat das Fernsehvergnügen buchstäblich mit einem Knopfdruck. Lästiges Ausrichten gehört der Vergangenheit an. Lehnen Sie sich zurück, diese Anlage erledigt alles vollautomatisch, schnell und zuverlässig für Sie. Selbst um das Einfahren der Anlage bevor Sie sich auf den Weg machen, brauchen Sie sich nicht zu kümmern.
So können Sie jederzeit Ihre Reise fortsetzen, ohne an die Anlage denken zu müssen. EasySat ist speziell für den Einsatz mit einem Satelliten konzipiert. Der 45 cm Offset-Spiegel bietet hervorragenden Empfang nahezu in ganz Europa. Dabei müssen Sie an Ihrer technischen Ausstattung nichts ändern. Behalten Sie Ihren alten Receiver oder kaufen Sie sich den, der Ihnen gefällt, EasySat arbeitet mit jedem Receiver, egal ob nur digital oder in HDTV.
EasySat ist durch die Einknopfbedienung nicht nur einfach zu bedienen, sondern auch ihre kompakte Bauweise, und ihre damit auf ein Minimum reduzierten Abmessungen und ihr Gewicht, zeichnen sie aus. Auch bei der Qualität brauchen Sie keine Kompromisse eingehen. EasySat ist „Made in Germany“ und bietet die Qualität, für die CRYSTOP bekannt ist. Das Steuergerät besitzt das schon seit Jahren bewährte und hochwertige Metallgehäuse mit den ausklappbaren Befestigungswinkeln.

Technische Daten:
- Antennengröße 45 cm Offsetspiegel
- Aufbauhöhe 15,5 cm
- Gewicht 6,5 kg
- LNB Rauschmaß 0,3 dB
- Leistungsaufnahme während der Suche 12 W
- Platzbedarf: Gesamtlänge 67,5 cm, Gesamtbreite 48 cm
- Abmessungen Steuergerät (BxHxT) 20 x 6,5 x 15 cm

Nr. 88764 1.299,—

ENTWICKELT & PRODUZIERT CRYSTOP TECHNIK IN DEUTSCHLAND



Unser Preis
1.299,–



Empfangsbereich Astra 1H digital

KATHREIN



Antennen-Set HDS 166

Bestehend aus: Flachantenne, Sat-Stativ, Adaptergelenk, 15-m-Koaxialkabel und Tragetasche für den manuellen Sat-Empfang, zur Einstellung und Satellitensuche mit Hilfe des Smartphones und einer Kompass-App (abhängig vom Smartphone und Betriebssystem ist eine solche App bereits installiert)

Ausrichtung in drei einfachen Schritten:

1. Einstellwerte aus der beiliegenden Azimut-/Elevationstabelle entnehmen
2. Wasserwaagen-App starten, Smartphone auf die Flachantenne auflegen und die Neigung (Elevation) der Antenne einstellen
3. Satellitenposition (z. B. Astra 19,2° Ost im Raum München = 169,80°) mit Kompass-App bestimmen und Antenne in diese Richtung drehen

Nr. 87244 349,—



Flachantenne BAS 66
inklusive Neigungsmesser HDZ 66

Zum Empfang von digitalen TV- und Radioprogrammen sowie anderer Satellitensignale, Frequenzbereich: 10,70-12,75 GHz, Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel, mit integriertem Twin-LNB (zwei Ausgänge), max. zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit: 130 km/h, unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band von jedem Receiver aus, für den Einsatz auf dem stillstehenden Wohnmobil, Wohnwagen oder Lkw, für die Montage an den Sat-Gelenkmasten HDM 14x

Nr. 88406 199,—



Neigungsmesser HDZ 60/66

HDZ 60 → Einbau-Set für die Single-Flachantenne BAS 60
HDZ 66 → Einbau-Set für die Twin-Flachantenne BAS 66
Montage mit wenigen Handgriffen am LNB-Gehäuse der BAS 60 oder BAS 66, einfaches Ausrichten der Antenne in Verbindung mit dem Anzeigegerät HDS 66 oder dem HDTV-Receiver UFS 946sw/CI+, Anzeige der Elevation mit HDS 66 od. UFS 946sw/CI+-Receiver

Neigungsmesser HDZ 60 Nr. 88402 98,95
Neigungsmesser HDZ 66 Nr. 88513 98,95



Anzeigegerät HDS 66

Zeigt die Ist-Elevation der Neigungsmesser HDZ 60/66 an. Spannungsversorgung erfolgt über den Receiver. Kompatibel mit jedem beliebigen Receiver oder TV-Gerät mit integriertem Tuner.

Nr. 87169 129,—



HDM 140



HDM 141



HDM 143

Montagemaste für den Sat-Empfang

Die Sat-Gelenkmaste dienen zur optimalen Montage und zum schnellen Ausrichten der Flachantenne BAS 66 aus dem Inneren des Fahrzeuges. Die Gelenkmaste sind aus rostsicherem und seewasserfestem DUR-Aluminium. Die Gelenkköpfe sind aus Alu-Spritzguss. In Verbindung mit der BAS 66 ist dies die manuelle Alternative zur Automatik-Ausstattung.

Mast HDM 140

Zur Montage der BAS 66 auf Caravans oder Wohnmobilen. Mit zwei eingezogenen Verbindungskabeln, vier F-Steckern, Befestigungskonsole und Dachabdichtung. 103 cm lang

Nr. 88325 224,—

Mast HDM 141

Wie HDM 140, jedoch verkürzte Ausführung. Zur Montage der BAS 66 auf Caravans und Wohnmobilen. 76,5 cm lang.

Nr. 88330 224,—

Mast HDM 143

Zur Umrüstung einer terrestrischen HD 35-Empfangsanlage auf die Flachantenne BAS 66. Die Dachdurchführungskonsole kann weiter verwendet werden. Mit zwei eingezogenen Verbindungskabeln und vier F-Steckern. 103 cm lang.

Nr. 88335 174,—

CAMPING-PROFI



WLAN/USB-Adapter UFZ 131
Zusatzfunktion bei UFS 946sw/CI+, CAP 650 GPS/ 750 GPS/950 und Caravan-TV-Systemen. Durch die Möglichkeit, einen WLAN-Hotspot einzurichten, können TV- und Radiosendungen auch ohne einen zusätzlichen Internet-Router auf mobile Endgeräte (Smartphones, Tablets etc.) gestreamt werden.

Hauptmerkmale
Unterstützt die Wireless-Standards IEEE 802.11a/b/g/n mit einer Datenrate bis zu 300 MBit/s, einfache Installation über das Receiver-Menü, keine zusätzliche Software erforderlich, unterstützt 2,4- und 5-GHz-ISM-Bänder (Dual-Band), unterstützt 64-/128-Bit-WET-, WPA-, WPA2- und WAPI-Verschlüsselung, LED zur Verbindungsanzeige, Spannungsversorgung über USB-Port des Receivers, geeignet für UFS 946sw/CI+ sowie CAP 650 GPS/ 750 GPS/950.

Nr. 87171 **39,95**



Passende LNB´s finden Sie auf Seite 446!



Offset-Parabolantennen KEA 650
LNB-Tragarm aus Aluminium, Reflektor aus Aluminium, pulverbeschichtet, Rückenteil, Mast- und Schließschellen (komplett vormontiert) aus verzinktem Stahlblech, Schrauben und Muttern in Inox-Ausführung.

KEA 650 grau	**Nr. 87235**	**63,95**
KEA 650 weiß	**Nr. 87236**	**63,95**



Montagebeispiele BAS 65



Flachantenne BAS 65
Wie BAS 66, jedoch als stationäre Ausführung. Geeignet für die Montage an der Wand, an Masten, an Auslegern und auf ebenen Flächen. Nicht geeignet für die mobile Anwendung mit Sat-Gelenkmasten HDM xxx und beim Einsatz auf Drehanlagen. Abmessungen 50 x 50 x 12,1 cm. Gewicht 8,2 kg.

Nr. 88403 **229,—**



Sat-Stativ HDS 100
Ideal zum variablen Aufstellen der Sat-Antennen BAS 65 oder KEA 650. Ausziehbare, drehbare Verlängerung zum einfachen Ausrichten der Antenne im montierten Zustand. Alu-Stativ mit 2 mm Wandstärke (leicht und sehr stabil). Heringe zur Stabilisierung am Boden. Inklusive Tragetasche.

Nr. 87170 **61,95**



HDS 50
Externes Bedienteil für CAP 650 GPS/750 GPS/950
Mit dem externen Bedienteil HDS 50 lassen sich die Dreheinheiten CAP 650 GPS, 750 GPS und 950 einfach und bequem bedienen, ohne dass dafür ein Receiver bzw. TV-Gerät eingeschaltet werden muss. Neben der Auswahl des Satelliten und dem Absenken der Antenne in Parkposition stehen noch weitere Funktionen zur Verfügung, die über ein sehr intuitives Menü aufgerufen werden können. Ein LC-Display sorgt dabei für den nötigen Überblick.

Nr. 87246 **199,—**



Dachdurchführung HDZ 100
Schutzgehäuse für Kabelschnittstellen, geeignet auch für Kabelweiterführung auf dem Dach, für maximal zwei HF- und ein DC-Kabel, optimiert für CAP-Systeme, mit Kabelkanal-Anschlussstelle von bis zu 29 x 17 mm Größe

Nr. 84490 **28,95**

KATHREIN

Drei Wege zum perfekten Sat-Empfang

Komplettpakete für vollautomatischen TV- und Radioempfang per Satellit



„Die Kompakte“

HDP 650 GPS-Dreheinheit für CAP-Systeme 620 GPS/650 GPS

- Mit Flachantenne BAS 66
- Kompakte Bauform
- **NEU:** GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne
- Twin-LNB



„Die Leichte“

HDP 750 GPS-Dreheinheit für CAP-Systeme 730 GPS/750 GPS

- Mit 60-cm-Parabolreflektor
- Optimiertes Gewicht < 10 kg
- **NEU:** GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne
- Twin-LNB



„Die Große“

HDP 950 GPS-Dreheinheit für CAP-Systeme 920/950

- Mit 75-cm-Parabolreflektor
- Auto-Skew: Vollautomatische Polarisations-Justierung
- GPS-Empfänger zur schnellen Ausrichtung der Antenne
- Twin-LNB

Zubehör

im Lieferumfang der HDP-Dreheinheiten:

Dreheinheit komplett vormontiert, Montageplatte und Montagematerial mit Dachdurchführung, kompletter Kabelsatz, Montage- und Bedienungsanleitung
(Je nach Art des Komplettpaketes mit CAP-Konverter oder Receiver UFS 946sw/CI+)

Ausleuchtzonen



mit HDP 650 GPS



mit HDP 750 GPS



mit HDP 950 GPS

Lösung 2

HDP-Dreheinheit inklusive CAP-Konverter

CAP 650 GPS/750 GPS/950

- Receiver-unabhängige Dreheinheit
- Kompatibel mit jedem TV-Gerät oder Receiver mit Sat-Tuner
- Live-TV auf mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) mit UFZ 131 (optional erhältlich)
- empfehlenswertes Zubehör HDS 50 (Details auf Seite 451)



CAP-Konverter
Im Lieferumfang von CAP 650 GPS, 750 GPS und 950 enthalten.

Quality made in Germany

Artikel	Artikelbeschreibung	Gewicht	Nr.	Preis
CAP 650 GPS	Receiver-unabhängige Dreheinheit HDP 650 GPS mit Flachantenne BAS 66 (Twin) und CAP-Konverter	14,5 kg	**87324**	**1.849,—**
CAP 750 GPS	Receiver-unabhängige Dreheinheit HDP 750 GPS mit 60-cm-Parabolantenne (Twin) und CAP-Konverter	9,7 kg	**87325**	**1.749,—**
CAP 950	Receiver-unabhängige Dreheinheit HDP 950 GPS mit 75-cm-Parabolantenne (Twin) und CAP-Konverter	18,9 kg	**87174**	**2.849,—**

Innovatives Caravan-TV-System „One-Cable-Solution“

Die „One-Cable-Solution“ von Kathrein und alphatronics
Das Caravan-TV-System besteht aus einer vollautomatischen CAP-Dreheinheit von Kathrein sowie einem TV-Gerät von alphatronics. Die gesamte Steuerung erfolgt direkt über ein TV-Gerät ohne zusätzliche Einbindung eines separaten Steuergerätes oder Receivers. Dadurch sind nur noch zwei Komponenten für den TV- und Radioempfang im Caravan oder Wohnmobil nötig (Drehanlage und TV-Gerät). Über ein und dasselbe Koaxialkabel wird sowohl die Dreheinheit gesteuert als auch das Sat-Signal an das TV-Gerät weitergegeben.



Lösung 1

Dreheinheit HDP 650 GPS/750 GPS/950 GPS inklusive alphatronics-TV-Gerät 19"/22"/24"

- Steuerung der Drehanlage direkt über das TV-Gerät
- Kein zusätzliches Steuergerät erforderlich
- Nur eine Fernbedienung
- Nur ein Koaxialkabel zwischen TV und Dreheinheit: „One-Cable-Solution“
- Live-Streaming der TV- und Radioprogramme auf mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) mit UFZ 131 (optional)

Caravan-TV-Systeme mit 19" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 650-19 GPS	HDP 650 GPS und SL-19 DSB-K	87314	2.449,—
CTS 750-19 GPS	HDP 750 GPS und SL-19 DSB-K	87317	2.389,—
CTS 950-19 GPS	HDP 950 GPS und SL-19 DSB-K	87186	3.409,—

Caravan-TV-Systeme mit 22" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 650-22 GPS	HDP 650 GPS und SL-22 DSB-K	87315	2.499,—
CTS 750-22 GPS	HDP 750 GPS und SL-22 DSB-K	87318	2.429,—
CTS 950-22 GPS	HDP 950 GPS und SL-22 DSB-K	87187	3.449,—

Caravan-TV-Systeme mit 24" alphatronics TV-Gerät

Bezeichnung	Beschreibung	Nr.	Preis
CTS 650-24 GPS	HDP 650 GPS und SL-24 DSB-K	87316	2.529,—
CTS 750-24 GPS	HDP 750 GPS und SL-24 DSB-K	87319	2.459,—
CTS 950-24 GPS	HDP 950 GPS und SL-24 DSB-K	87189	3.479,—

TV-Geräte von alphatronics sind in folgenden Varianten erhältlich:

- 19": SL-19 DSB-K
- 22": SL-22 DSB-K
- 24": SL-24 DSB-K

Legende TVs: D = DVD-Player, S = Triple Tuner, B = Bluetooth, K = Kathrein-Steuerung

Nähere Informationen zu den alphatronics TV-Geräten erhalten Sie unter www.alphatronics.de

Abmessungen TV-Geräte (B x H x T in mm; ohne Standfuß):

- 19": 438 x 275 x 50
- 22": 503 x 312 x 52
- 24": 552 x 340 x 52



Lösung 3

Dreheinheit inklusive HDTV-Sat-Receiver UFS 946/CI+

CAP 620 GPS/730 GPS/920

- Einfache Installation durch sehr übersichtliches Menü
- Fernbedienungs-Sensor für die versteckte Aufstellung des UFS 946sw/CI+
- Sky/HD+ Ready dank CI+-Schnittstelle
- Live-TV auf mobile Endgeräte (Smartphone, Tablet) mit UFZ 131 (optional)



HDTV-Receiver UFS 946sw/CI+
Für den Empfang von digitalen Satelliten-TV- und -Radio-Programmen im DVB-S- und DVB-S2-Übertragungsstandard. Abmessungen (BxHxT) 270 x 34 x 167 mm.
Nr. 88494 199,—

Quality made in Germany



HDTV-Receiver UFS 946sw/CI+
Im Lieferumfang von CAP 620 GPS, 730 GPS und 920 enthalten.

Artikel	Artikelbeschreibung	Gewicht	Nr.	Preis
CAP 620 GPS	Dreheinheit HDP 650 GPS mit Flachantenne BAS 66 (Twin) und HDTV-Receiver UFS 946sw/CI+	14,5 kg	87326	1.849,—
CAP 730 GPS	Dreheinheit HDP 750 GPS mit 60-cm-Parabolantenne (Twin) und HDTV-Receiver UFS 946sw/CI+	9,7 kg	87327	1.749,—
CAP 920	Dreheinheit HDP 950 GPS mit 75-cm-Parabolantenne (Twin) und HDTV-Receiver UFS 946sw/CI+	18,9 kg	88518	2.849,—

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Sat-Antennen
mobil und vollautomatisch

- **Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck**
- **Schnelle und einfache Installation**
- **An jedem beliebigen Ort sofort einsatzbereit**

Satmaster Portable Exclusive Classic

Mobile Sat-Antenne mit automatischem Positionierer
Die automatische und mobile Anlage ermöglicht einen schnellen und komfortablen Satellitenempfang. Die Gummifüße geben einen stabilen und sicheren Halt auf allen glatten Oberflächen. Die Satmaster Portable besitzt einen vorprogrammierten Satelliten (Astra 19,2° Ost). Mit der angebrachten Ringöse schützen Sie Ihre Antenne mit einem geeigneten Seil oder einer Kette vor Diebstahl. Zusätzlich ist ein Wetterschutz für Spiegel und LNB angebracht, der vor Wettereinflüssen (wie z. B. Regen oder Schnee) schützt. Der Empfang ist von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich.
Lieferumfang: Megasat Satmaster Portable Exclusive, Power Splitter inkl. 12/24 Volt Spannungswandler, 1 m Antennenanschlusskabel, 5 m Antennenanschlusskabel, Tragetasche, Bedienungsanleitung



Power Splitter


Netzteil für alle Satmaster Modelle
Nr. **88263**
Preis **49,90**


Metallöse zur Diebstahlsicherung

Anzahl der Teilnehmer	1
Eingangsfrequenz	10.7 - 12.75 GHz
Spiegeldurchmesser	460 mm
Polarisation	horizontal / vertikal
Azimuth	180°
Elevation	10° - 60°
Spannungsversorgung	12 V / 24 V / 230 V (optional)
Betriebstemperatur	-30 °C ~ 80 °C
Lagertemperatur	-40 °C ~ 85 °C
Abmessungen (LxBxH)	460 x 460 x 410 mm
Gewicht	7 kg
Steuergerät	integriert
Vorprogrammierte Satelliten	1 (Astra 19,2°)
Nr.	**88276**
Preis	**799,—**


Tragetasche



Campingman Portable 2

Mobile Satelliten-Antenne mit automatischem Positionierer und Auto Skew
Durch die mobile und kompakte Bauweise, ermöglicht die Antenne einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Ort mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden. Bäume und andere Hindernisse lassen sich somit problemlos umgehen. Zur Antenne benötigen Sie nur ein Koaxialkabel, über das die Antenne mit Strom versorgt wird und gleichzeitig TV- und Radiosignale übertragen werden. Auf Knopfdruck findet die Antenne vollautomatisch innerhalb von 1-2 Minuten den gewünschten Satelliten. Das integrierte Auto Skew System ermöglicht eine korrekte Polarisations-Einstellung des LNBs und garantiert somit erstklassigen Empfang an allen Standorten in Europa. Die Antenne wird durch eine elegante Kunststoffhaube bestens gegen äußere Beschädigungen und Wettereinflüsse geschützt. Zusätzlich bietet die Antenne einen Twin Anschluss, um einen weiteren Receiver anzuschließen.
Diebstahlsicherung - Befestigen Sie an der Metallöse ein geeignetes Stahlseil oder eine Kette und schützen Sie somit die Antenne vor Diebstahl.
Einfach Knopf drücken und Fernsehen - Das Steuergerät ist für insgesamt 10 Satelliten vorprogrammiert. Nach dem Einschalten müssen Sie nur einen Knopf drücken um vollautomatisch Satellitenfernsehen zu empfangen.
Empfangsreichweiten - Der Empfang ist von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich.



Antennentyp	Parabolantenne
LNB Typ	Universal Twin LNB
Anzahl der Teilnehmer	2
Eingangsfrequenz	10.7 - 12.75 GHz
Spiegelgröße	380 mm ø
Polarisation	horizontal / vertikal
Azimuth	360°
Elevation	0° - 90°
Drehgeschwindigkeit	50° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Spannungsversorgung	12 V / 24 V / 230 V (optional)
Betriebstemperatur	-20 °C ~ 70 °C
Lagertemperatur	-40 °C ~ 85 °C
Abmessungen (øxH)	450 x 390 mm
Gewicht	4,5 kg
Steuergerät	extern
Vorprogrammierte Satelliten	10
Nr.	**87279**
Preis	**999,—**





Netzteil für alle Kuppelantennen und Caravanman 85 Modelle

Nr. **88279**
Preis **49,90**





CAMPING-PROFI

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Sat-Antennen
zur festen Montage und vollautomatisch

- **Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck**
- **Schnelle und einfache Installation**
- **Niedrige Aufbauhöhe bei Fahrzeugen**





*Steuergerät für Campingman

Durch die feste Montage auf dem Wohnmobil oder Caravan entfällt das lästige Auf- und Abbauen am Standort. Der integrierte Positionierer arbeitet unabhängig und kann mit jedem beliebigen Satelliten Receiver oder TV betrieben werden.

Campingman

Anzahl der Teilnehmer	1
Eingangsfrequenz	10.7 - 12.75 GHz
Spiegelgröße	46 x 32 cm
Polarisation	horizontal / vertikal
Azimuth	360°
Elevation	15° - 62°
Spannungsversorgung	12 V / 24 V / 230 V (mit optionalem Netzteil)
Betriebstemperatur	-25°C ~ 70°C
Lagertemperatur	-40°C ~ 85°C
Abmessungen (øxH)	700 x 400 mm
Gewicht	9 kg
Steuergerät	extern
Vorprogrammierte Satelliten	8
Nr.	**88011**
Preis	**1.199,—**

Shipman Kompakt



NEU!



Komfortables Fernsehen auch während der Fahrt - Sat-Antenne mit automatischem Positionierer und Tracking-System.

Antennen Typ	Off-Set-Spiegel
Anzahl der Teilnehmer	1
LNB Typ	Universal LNB
Frequenzband	Ku Band
Frequenzbereich	10.7 GHz bis 12.75 GHz
LNB Verstärkung	33.7 dBi
Empfangsleistung	50 dBW
Polarisation	H / V
GPS Empfänger	ja
Motorsteuerung	2-Achsen Schrittmotor
Neigungswinkel	10° bis 75°
Suchwinkel	360°
Drehgeschwindigkeit	50° pro Sekunde
Ausrichtungszeit	1 - 2 min.
Temperaturbereich	-30 °C bis +60 °C
Spannungsversorgung	12 - 24 V DC
Antenne (LxBxH)	808 x 696 x 312 mm
Steuergerät (BxHxT)	203 x 35 x 140 mm
Vorprogrammierte Satelliten	Astra 1 (19,2° Ost), Astra 2 (28,2° Ost), Hotbird (13° Ost)
Gewicht	15,5 kg
Nr.	**89073**
Preis	**1.999,—**

Caravanman 65 Premium Single/Twin

Anzahl der Teilnehmer	1 (Single) / 2 (Twin)
Eingangsfrequenz	10.7 - 12.75 GHz
Spiegelgröße	71 x 66 cm
Polarisation	horizontal / vertikal
Azimuth	360°
Elevation	0° - 70°
Spannungsversorgung	12 V / 24 V
Betriebstemperatur	-20°C ~ 50°C
Lagertemperatur	-20°C ~ 70°C
Abmessungen (LxBxH)	810 x 660 x 190 mm
Gewicht	14 kg
Steuergerät	extern
Vorprogrammierte Satelliten	10
Nr. (Single)	**88009**
Preis (Single)	**1.299,—**
Nr. (Twin)	**89069**
Preis (Twin)	**1.399,—**



Caravanman 85 Premium

Zusätzlich	91 x 85 cm Spiegelgröße
Abmessungen (geschlossen)	1010 x 860 x 190 mm (LxBxH)
Gewicht	15 kg
Nr.	**88016**
Preis	**1.399,—**

Caravanman 85 Professional GPS

Zusätzlich	Twin Anschluss (2 Teilnehmer)
	Auto Skew Funktion
	GPS-Empfänger
Gewicht	15 kg
Nr.	**89068**
Preis	**1.699,—**









MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Sat-Antennen
zur festen Montage und vollautomatisch

- Vollautomatisch mit nur einem Knopfdruck
- Schnelle und einfache Installation
- Niedrige Aufbauhöhe auf Fahrzeugen

Caravanman Kompakt

Die Caravanman Kompakt ist für Caravan, Kastenwagen oder Reisemobile mit geringer Montagefläche die ideale Antenne. Der kleine Schwenkbereich von nur 61 cm findet auf jedem Fahrzeug Platz. Mit der geringen Höhe von nur 16 cm ist das Satelliten-System eines der niedrigsten Komponenten auf dem Dach. Trotz des kleinen Spiegels findet die Antenne auch an den Randgebieten Europas das Satellitensignal. Die Caravanman Kompakt gibt es als Single oder Twin Version.







Anzahl der Teilnehmer	1 (Single) oder 2 (Twin)
Eingangsfrequenz	10.7 - 12.75 GHz
Empfangseinheit	48 x 24 cm
Polarisation	horizontal / vertikal
Azimuth	360°
Elevation	15° - 62°
Spannungsversorgung	12 V / 24 V
Betriebstemperatur	-25°C - +70°C
Abmessungen	46 x 48 x 16 cm
Gewicht	7 kg
Steuergerät	extern
Vorprogrammierte Satelliten	8
Nr. (Single)	**88023**
Preis (Single)	**1.199,—**
Nr. (Twin)	**88024**
Preis (Twin)	**1.299,—**

Countryman GPS plus

Satelliten-Antenne mit GPS Empfänger und Auto Skew
Die extrem flache Satelliten-Antenne richtet sich vollautomatisch innerhalb von 1-2 Minuten auf den gewünschten Satelliten aus. Durch die flache Bauform ist die Antenne ideal auf einem Caravan oder Wohnmobil positionierbar und beeinträchtigt die Gesamthöhe des Fahrzeuges kaum. Trotz der kleinen Größe kann die Antenne Bilder in bester Qualität empfangen und passt mit den geringen Abmaßen in jeden Kofferraum. Die Megasat Countryman GPS plus ist mit einem Anschluss ausgestattet um einen Satellitenreceiver, bzw. Fernseher zu betreiben.

GPS Empfänger, Auto Skew und Auto DiSEqC
Die Countryman GPS plus besitzt einen integrierten GPS Empfänger, der eine sekundenschnelle Standortbestimmung ermöglicht. Zudem ist die Antenne mit der Auto Skew Funktion bestückt, die eine ideale Position der Empfangseinheit gewährleistet. Wenn Sie beim „Zappen“ in der Senderliste auf einen anderen Satelliten wechseln, korrigiert die Antenne mit der Auto-DiSEqC-Funktion automatisch die Position.

Empfangsreichweiten
Der Empfang ist von allen deutschen Fernseh- und Radioprogrammen in den wichtigsten Urlaubsländern Europas möglich.

Einfach Knopf drücken und Fernsehen
Das Steuergerät ist für insgesamt 10 Satelliten vorprogrammiert. Nach dem Einschalten müssen Sie nur einen Knopf drücken um vollautomatisch Satellitenfernsehen zu empfangen.

NEU!







inklusive Transportkoffer

Anzahl der Teilnehmer	1
LNB Typ	Universal Single LNB
Frequenzband	Ku Band
Eingangsfrequenz	10.7 - 12.75 GHz
Empfangseinheit	51,5 x 27,5 cm
LNB Verstärkung	33.7 dBi
Empfangsleistung	50 dBW
Polarisation	horizontal / vertikal
Azimuth	360°
Elevation	15° - 90°
Skewwinkel	-45° - +45°
Spannungsversorgung	12 V / 24 V
Betriebstemperatur	-30 °C - +60 °C
Abmessungen	45,5 x 31,6 x 18,8 cm
Gewicht	10,3 kg
Vorprogrammierte Satelliten	10
Nr.	**89067**
Preis	**1.099,—**





MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Innovative Technik

- Messgeräte zur Satellitensuche
- Messgeräte mit integriertem Receiver
- Satellitenreceiver als Multimediatalent

Campingman Kompakt TV on Air

LIVE-TV auf Smartphone und Tablet

Das vollautomatische Satelliten-System findet per Knopfdruck den voreingestellten Satelliten mit einem Suchwinkel von 360 Grad. Das System ist zur festen Montage auf dem Dach des Caravans oder Reisemobils geeignet und bietet für eine Kuppelantenne mit 30 Zentimetern eine geringe Höhe. Zusätzlich zum normalen Satellitenempfang bietet die Antenne eine Streamingfunktion. Das bedeutet, dass die Antenne das TV-Signal auf das TV-Gerät sowie auf bis zu acht mobile Endgeräte unabhängig voneinander übertragen kann. Der Vater kann beim Fußball im TV mitfiebern, die Mutter ihre Lieblingsserie auf dem Tablet anschauen und der Sohn einen Actionfilm auf dem Smartphone streamen.





Campingman Kompakt TV on Air	
Anzahl der Teilnehmer	1 (+ 8 Mobilgeräte)
Eingangsfrequenz	10.7 - 12.75 GHz
Empfangseinheit	480 x 240 mm
Polarisation	horizontal / vertikal
Azimuth	390°
Elevation	15° - 75°
Spannungsversorgung	12 V / 24 V
Betriebstemperatur	-30°C ~ 60°C
GPS Empfänger	ja
Abmessungen	800 x 685 x 300 mm
Gewicht	9 kg
Steuergerät	extern
Vorprogrammierte Satelliten	8
Nr.	**88784**
Preis	**1.799,—**

Campingman Kompakt (ohne Streaming-Funktion)	
Nr. (Single)	**88070**
Preis (Single)	**1.099,—**
Nr. (Twin)	**88071**
Preis (Twin)	**1.299,—**

Satmessgeräte

Satmessgerät Digital 1 HD. Mit dem Satelliten-Messgerät Digital 1 HD richten Sie eine Satellitenanlage schnell und einfach aus. Nachdem die richtige Einstellung mit Hilfe einer großen Anzeige für Signalstärke und -qualität des Spiegel's gefunden wurde, wird das Fernsehbild live auf dem 3,5" großen Display des Messgerätes wiedergegeben. So kann direkt vor Ort die Qualität des Signals überprüft werden. Die automatische Satellitenerkennung NIT zeigt Ihnen sofort, auf welchem Satelliten Sie sich befinden.

Satmessgerät HD 3 Kompakt. Handliches Messgerät für eine schnelle und genaue Satellitensuche. Möglich ist die Messung von DVB-S und DVB-S2 (HD) Signalen. Das eingebaute Display bietet eine Bildschirmdiagonale von 2,3" (6 cm). Die Bedienung ist mit der übersichtlichen und klar strukturierten Bildschirmoberfläche ein Kinderspiel. In der Live-Messung werden alle wichtigen Informationen wie z. B. Satellit, Transponder, C/N, BER und dBµV angezeigt. Um Ihnen eine schnelle Fehleranalyse und eine optimale Anpassung der Satellitenanlage zu ermöglichen, bietet die integrierte Spektrum- und Konstellationsanalyse eine exakte Auswertung der Messdaten.





Satmessgerät	Digital 1 HD	HD 3 Kompakt
Display	3,5" (8,9 cm) TFT LCD Farb Display	2,3" (6 cm) LCD Display
Frequenzbereich	950 - 2150 MHz	950 - 2150 MHz
LNB Spannung	13/18 V, max. 500 mA	13/18 V, max. 350 mA
Eingangslevel	35 - 90 dBµm	35 - 90 dBµm
Eingangswiderstand	75 Ω	75 Ω
Demodulation	SD (QPSK) HD (QPSK, 8QPSK, 16/32 APSK)	SD (QPSK) HD (QPSK, 8QPSK)
Anzeigen	Signalstärke/-qualität, dBµV, C/N, BER, FEC, MER	Signalstärke/-qualität, dBµV, CNR, BER
Live-TV Bild auf dem Display	•	—
Suchmodus	(Auto / manuell / Blindscan)	—
Speicherung der Messwerte (intern/USB)	•/•	—/—
Automatische Satellitenerkennung NIT	•	—
Akku	Li-Ion (8,4 V/3000 mA/h) bis zu 3 h Betrieb/3 h Ladezeit	Li-Ion (8,4 V/3000 mA/h) bis zu 3 h Betrieb/3 h Ladezeit
HDMI Ausgang/AV Eingang	•/•	—/—
USB-Anschluss	Kanalliste verwalten / Firmwareupdates / Speicherung der Messwerte	Micro USB - Aktualisierung der Satelliten/Senderliste / Firmwareupdates
Stromversorgung	AC 100 - 240 V / DC 12 V	AC 100 - 240 V / DC 12 V
Abmessungen (BxHxT)	95 x 205 x 41 mm	80 x 177 x 34 mm
Gewicht	425 g	222 g
Lieferumfang	Satmessgerät, 230/12 V Netzteil, 12 V KFZ-Ladeadapter, AV Kabeladapter, 12 V Adapterkabel, Bedienungsanleitung, Schutzhülle inkl. Tragegurt	Satmessgerät, 230 V Ladeadapter, 12 V KFZ Ladeadapter, F-Verbinder, Schutzhülle inkl. Tragegurt, Bedienungsanleitung
Nr.	**87254**	**87249**
Preis	**199,—**	**149,—**

HD Satelliten Receiver

Bezeichnung	Abbildung	Ausstattung	Abmessungen (BxTxH) / Gewicht	Nr.	Preis
HD Stick 310 V2		• HD Receiver (Full HD) mit externem Display • HDMI Anschluss • 2 x USB 2.0 Anschluss • Infrarotsensor mit Display • inkl. 230 V-Netzteil	108 x 18 x 65 mm / 68 g	**87233**	**59,95**
HD 350		• HD Satelliten Receiver • Full HD Auflösung (1080p) • inkl. 230 V-Netzteil • 2 x USB 2.0 Anschluss • HDMI Anschluss	220 x 140 x 40 mm / 404 g	**87247**	**49,95**
HD 420 CI		• CI-Schacht für Pay-TV • Versteckte Montage • HDMI Anschluss • Infrarotsensor • 12 Volt Anschlusskabel • USB 2.0 Anschluss	230 x 140 x 36 mm / 450 g	**87248**	**99,95**
12 V Anschlusskabel		• Für Megasat Receiver HD Stick 310 V2 und HD 350		**87275**	**6,90**

Onelight HD



Vollautomatische Satellitenanlage Onelight HD

Die Onelight HD-Antennenserie als kompakteste, leichteste und zudem elegante vollautomatische Satellitenanlage wird jeden Besitzer voll zufriedenstellen, der nicht auf Komfort verzichten möchte. Mit geringen Abmessungen, minimalem Platzbedarf, niedrigem Gewicht (ca. 7 kg) und einer spärlichen Stromaufnahme ist sie ein echter Geheimtipp und die perfekte Lösung bei Platz- oder Gewichtsproblemen.
Die Onelight ist ausschließlich mit einem 60/65 cm Antennenspiegel erhältlich.
Der fein gelochte Parabolspiegel des Platinium-Modells sorgt für eine Verminderung von Windempfindlichkeit.
Kunden, die größtmögliche Empfangsreichweite wünschen, empfehlen wir die Orbiter- oder AS-Antennenserie, da diese auch mit einem 80/85 cm Antennenspiegel lieferbar sind.









Alle Anlagen sind optional mit Doppel-LNB lieferbar. Für den unabhängigen Einsatz von zwei Receivern bzw. zwei TV-Geräten.

Orbiter HD



Vollautomatische Satellitenanlage Onelight HD

Die Orbiter HD Serie besitzt alle Eigenschaften einer modernen, vollautomatischen Satellitenantenne. Mit einer hervorragenden Empfangsreichweite ist die Orbiter ein perfekter Alleskönner und empfiehlt sich für Wohnmobilisten, die ganz Europa bereisen und nirgendwo auf Fernsehen verzichten möchten. Die kompakte Bauweise, eine flache Aufbauhöhe und das, angesichts ihrer Spiegelgröße, sehr geringe Gewicht (ab ca. 9 kg) sprechen für sich. Erhältlich ist die Orbiter mit dem 80 cm Platinium-Antennenspiegel. Die Windbelastung und Auffälligkeit wird durch den speziell gelochten Spiegel deutlich reduziert.









Alle Anlagen sind optional mit Doppel-LNB lieferbar. Für den unabhängigen Einsatz von zwei Receivern bzw. zwei TV-Geräten.

AS - Serie HD



AS-Serie HD Vollautomatische Satellitenantenne mit lebenslanger Garantie

Die AS-Antennenserie wird den anspruchsvollsten und kritischsten Ansprüchen gerecht. Diese High-End Antennen verbinden bedingungslos Qualität und Funktionalität mit einfacher Bedienung. Unter Verwendung hochwertigster Motor- und Getriebeeinheiten entsteht eine Außeneinheit mit einer lebenslangen Garantie*. Die AS-Serie ist sowohl einzigartig im Design als auch in ihrer Funktion, Zuverlässigkeit und in der Garantie. Das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis gibt ihr zudem eine Alleinstellung in dieser Antennenklasse. Der exklusive, speziell gelochte Platinium-Spiegel sorgt für eine deutlich geringere Windempfindlichkeit und lässt die Antenne zudem sehr elegant, edel und unauffällig erscheinen.







*Lebenslange Garantie: Garantie auf die Dreheinheit. Gilt für den Erstkäufer bei registriertem Produkt. Ist nicht übertragbar.

CAMPING-PROFI

S.S.C® HD-Steuermodul





Oft kopiert - nie erreicht...

Alden hat das mittlerweile schon legendäre Steuermodul S.S.C.® durch jahrelange, progressive Forschungsarbeit zu einem einzigartigen Produkt weiterentwickelt. Als Pioniere auf dem Gebiet der Integration und Zusammenführung von SAT-TV Kombinationen und deren Bedienung konnte sich Alden sein Wissen und die jahrzehntelange Erfahrung zunutze machen. Mit der exklusiven Elektronik ist das S.S.C.® HD für die Zukunft bestens gerüstet und für das hochauflösende Fernsehen perfekt ausgelegt. Egal, ob es um das schnelle Auffinden des gewünschten Satelliten oder die Bedienung geht: Alles ist übersichtlich, einfach, schnell und komfortabel.

Das S.S.C.® HD kann völlig unsichtbar im Fahrzeug integriert werden. Ausgelegt für automatische Alden-Satellitenanlagen wird mit nur einem Tastendruck die gesamte Alden Satellitenanlage gestartet. Sie benötigt dabei nur minimale 17 Watt (SAT u. LED TV 18,5") im TV-Betrieb. Das S.S.C.® HD arbeitet receiverunabhängig, kann entsprechend mit jedem HD- oder SD-Receiver bzw. TV mit integriertem Sat-Receiver verwendet werden.

Merkmale:

- receiverunabhängig
- vollautomatische Ausrichtung
- sehr einfach zu bedienen
- Display zum Anpassen der Einstellungen
- Suchverfahren in HD-Technik
- vorprogrammierte Satelliten: Astra 19, Astra 23, Atlantik Bird, Hotbird 13, uvm.
- Anschlüsse: 12 V für Alden-TV, Antenne IN / OUT, USB (für Service)
- Anschluss für externes optionales Bedienteil
- Menüsprachen: Deutsch, Englisch, Französisch
- selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
- Energieeffizienzklasse A
- Netzschalter (0 W)
- Betrieb: 12 V (10 - 17 V)
- Verbrauch ca. 4 W / Standby 0,4 W
- Maße (BxTxH) 17 x 12 x 4,5 cm
- Gewicht 0,4 kg

A.I.O® EVO HD

A.I.O.® EVO HD "All-In-One"

Das bis heute in der Reisemobilbranche einzigartige A.I.O. ®-System befindet sich mittlerweile in der 5. Generation. Dieses „Alles-in-Einem"-Konzept hat bereits vor 10 Jahren den technologischen Fortschritt der Multimediawelt auch im Reisemobil den Einzug verschafft. Die langjährige Erfahrung haben unsere Ingenieure mit den heutigen technischen Möglichkeiten kombiniert und eine neue „Evolution" unseres A.I.O.®-Systems ermöglicht. Die voll integrierte Antennensteuerung, als ein nun leicht zugängiges Steckmodul, ist am A.I.O.® rückseitig angebracht. Die Umrüstung auf kommende Technologien oder auch ein Austausch im Servicefall wird somit kinderleicht ermöglicht. Die neuen Ultrawide A.I.O. EVO HD ® Systeme sind in den Größen 18,5" (47 cm) und 22" (56 cm) erhältlich. Brillante Farben, kontrastreiche Bildwiedergabe und ein großer Betrachtungswinkel (178H/178V) machen TV-Sendungen an jedem beliebigen Sitzplatz im Fahrzeug zu einem Vergnügen. Die vollintegrierte, abnehmbare Steuerelektronik macht den zusätzlichen Einbau eines externen Steuermoduls oder Receivers und somit eine Verkabelung von vielen Geräten überflüssig. Das Ergebnis ist eine Einsparung an Stauraum und Kabelage sowie Stromverbrauch, Montagezeit und Wartung. Mit nur einer Fernbedienung lassen sich alle Einstellungen und Funktionen in der Menüführung einstellen. Der geringe Stromverbrauch schont die Bordbatterien. Für den Empfang von digitalen, hochauflösenden TV- und Radioprogrammen ist ein Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-C, DVB-T) integriert.

Alle gängigen Satelliten sind bereits vorprogrammiert. Mit dem integrierten CI+ Slot lassen sich in Kombination mit dem CA-Modul auch Pay-TV Programme wiedergeben. Der vorhandene DVD-Player und USB-Anschluss ermöglichen das Abspielen aller gewünschten Medien. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten machen das A.I.O. EVO HD ®-System zu einem Multitalent.

Für jede vollautomatische Alden-Antenne fungiert der A.I.O. EVO HD ® als vollständige Steuerzentrale und sorgt für die exakte und schnelle Positionierung der Außeneinheit. Bei Fahrzeugstart wird die Antenne automatisch eingefahren.



Merkmale:

- HD-Receiver und Steuereinheit sind im TV-Gerät voll integriert
- Steuermodul abnehmbar
- sehr einfach zu bedienen
- vollautomatische Ausrichtung
- DVD Player/USB Player
- 3 Empfangsteile (Tuner): HDTV-SAT (DVB-S2) und SD SAT (DVB-S), DVB-T, DVB-C
- Anschlüsse: Eingänge USB, HDMI, SCART, VGA, PC Audio In, CI+ Slot, YPBPR, AV (jeweils per Adapterkabel), RF (DVB-T/-C), DVB-S (Antennen-Eingang)
- Anschlüsse: Ausgänge Kopfhörer / Audio Out
- CI+ (Common Interface) für den Empfang verschlüsselter Sender (Pay-TV)
- Videotext und elektronischer Programmführer (EPG)

ALDEN Onelight 60 Platinum	Nr.	Preis
S.S.C.® HD Steuermodul (receiverunabhängig)	**87300**	**1.349,—**
A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) mit integrierter Steuerelektronik	**87304**	**1.799,—**
A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) mit integrierter Steuerelektronik	**87305**	**1.849,—**
Twin-Option. Mit Twin LNB - verschiedene Sender auf zwei Fernseher zeitgleich sehen.	**87299**	**169,—**

ALDEN Orbiter 80 Platinum	Nr.	Preis
S.S.C.® HD Steuermodul (receiverunabhängig)	**87310**	**1.699,—**
A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) mit integrierter Steuerelektronik	**87287**	**2.149,—**
A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) mit integrierter Steuerelektronik	**87288**	**2.199,—**
Twin-Option. Mit Twin LNB - verschiedene Sender auf zwei Fernseher zeitgleich sehen.	**87299**	**169,—**

ALDEN AS2 80 Platinum	Nr.	Preis
S.S.C.® HD Steuermodul (receiverunabhängig)	**87320**	**1.799,—**
A.I.O.® EVO HD 18,5" (47 cm) mit integrierter Steuerelektronik	**87289**	**2.249,—**
A.I.O.® EVO HD 22" (56 cm) mit integrierter Steuerelektronik	**87294**	**2.299,—**
Twin-Option. Mit Twin LNB - verschiedene Sender auf zwei Fernseher zeitgleich sehen.	**87299**	**169,—**

Tragbare vollautomatische Satelliten-Anlagen

Teleco bringt mit der Activ-Sat seine erste tragbare, vollautomatische Satelliten-Anlage auf den Markt. Die Anlage lässt sich nicht nur extrem einfach handhaben, sondern sie schlägt mit ihrer transparenten Parabolschüssel auch ein neues Designkapitel auf. Die tragbare, vollautomatische ACTIV-SAT gibt es auch als Flachantenne.

Die Vorteile der neuen Anlage liegen auf der Hand. Sobald die ACTIV-SAT aufgestellt ist, richtet sich die vollautomatische Sat-Anlage von alleine auf den richtigen Satelliten aus. Durch die transparente Parabolschüssel wirkt die Antenne optisch nicht mehr störend, sondern integriert sich wunderbar in das Umfeld.

Konzipiert wurde die Anlage für zwei Zielgruppen. Zum einen für Personen mit einem Campingwagen, die nicht jedes Mal ihre Anlage von Hand ausrichten wollen, zum anderen für Reisemobilisten, die die handliche Anlage an Bord haben, falls das Fahrzeug einmal unter Bäumen steht.

Man kann den Caravan oder das Wohnmobil also im Schatten parken und die automatische Sat-Anlage an jedem beliebigen Ort, in der Nähe des Fahrzeugs, aufbauen.

Beim Aufbau wird das Stativ platziert, die Motoreinheit darauf fixiert und die Parabolschüssel eingesteckt. Danach wird das 15 Meter lange Kabel an die externe ACTIV-SAT-Steckdose des Fahrzeugs angeschlossen.
Die Montage geht außerordentlich schnell und man benötigt kein Werkzeug.

Um die Anlage in wenigen Sekunden auszurichten, gibt es mehrere Möglichkeiten. Über das Smartphone, via Bluetooth oder durch betätigen eines Schalters, der sich im Schaltschrank des Caravans bzw. des Reisemobils befindet.

Zur Auswahl des Satelliten stehen einem zwei Suchmodi zur Auswahl: Eine Schnellsuche und eine Gesamtsuche.

Bei der Schnellsuche wird die Anlage mit Hilfe des mitgelieferten Kompasses nach Süden ausgerichtet. Dadurch muss die Anlage nur 120° absuchen, wodurch 70 % der Energie eingespart wird.

Noch einfacher ist es mit der Gesamtsuche. Hier sucht die Sat-Anlage im Umkreis von 360° nach dem passenden Satelliten. Jeder von ACTIV-SAT angepeilte Satellit wird im System gespeichert, um zukünftige Suchvorgänge noch schneller umzusetzen.

NEU!



Zwei robuste Tragetaschen sorgen für einen sicheren Transport und eine schnelle Einsatzbereitschaft

Merkmale

- 16 gespeicherte Satelliten,
- blaues OLED-Grafikdisplay mit Kristallanzeige
- SAT-Taste / Schnellsuch-Taste / Parken-Taste
- Integriertes Bluetooth für eine einfache Bedienung von ACTIV-SAT über Ihr Smartphone
- Alarmmeldung durch sehr lauten Piepton (91 dB) im Inneren und EIN-/AUS-Schalter
- Zusätzlicher Alarmausgang für den Anschluss an eine sehr leistungsstarke Außensirene oder an eine externe Leuchte
- EIN-/AUS-Netzschalter
- Sofortige Software-Aktualisierung per Bluetooth über Ihr Smartphone

ACTIV-SAT Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
ACTIV-SAT 53SQ	ca. 10,5 kg	**89074**	**1.449,—**
ACTIV-SAT 65	ca. 8,5 kg	**89075**	**1.130,—**
ACTIV-SAT 85	ca. 10,4 kg	**89076**	**1.359,—**

NEU!



ACTIV-SAT 53SQ



ACTIV-SAT 65



ACTIV-SAT 85

Automatische DVB-S2 Satellitenanlage mit Wandbedienpanel







Sämtliche Vorgänge werden über ein einfaches Wandbedienpanel mit NUR 3 TASTEN ausgeführt

- SAT-Taste: Für die Auswahl des Satelliten und zum Starten des Suchlaufs
- Taste zum Senken der Antenne
- EIN/AUS-Taste
- Wird an die Steuereinheit mit einem 2 m langen Kabel angeschlossen

Einfache Installation
- Komplette Ausstattung mit Kabeln und Zubehörteilen
- Dank der Alu-Befestigungsplatte ist eine Befestigung der Antriebseinheit am Dach auch nur mit Klebern mit hohem Haftvermögen (Sikaflex oder Dekalin) möglich
  Das heißt, Bohrungen sind nicht erforderlich.
- Direkter Anschluss an eine 12 Volt Batterie

Automatisches Anpeilungssystem mit Wandbedienpanel, kann in Verbindung mit einem beliebigen Satelliten-Receiver oder Sat-TV (nicht im Lieferumfang) verwendet werden

- Alle wichtigen Satelliten im Speicher:
  Astra 19, Hotbird, Astra 23, Astra 4, Eutelsat 5W, Thor, Astra 28

- Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors



Steuereinheit DVB-S2 HD
- Versorgung: 12 Volt (10-15 Volt DC)
- Max. Verbrauch: 3,2 A
- Abmessungen: 136 x 198 x 62 mm
- Gewicht: 780 g

TELESAT	Gewicht	Nr.	Preis
Telesat 65	ca. 9,0 kg	**88543**	**1.475,—**
Telesat 85	ca. 10,6 kg	**88544**	**1.585,—**

Automatische DVB-S2 Satellitenanlage mit intelligentem Bedienpanel







Automatische Satellitenantenne mit Wandbedienpanel mit 10 abgespeicherten Satelliten (Hotbird, Astra 19, Astra 23, Astra 28, Eutelsat 5W, Astra, Thor, Hispasat, Turksat, Internet).
Die Antenne kann mit jedem beliebigen Satelliten-Receiver oder Sat-TV (nicht im Lieferumfang) verwendet werden.

Das neue intelligente Bedienpanel (Patent Pending) verleiht Ihnen die Möglichkeit, Ihre Antenne mit nur 2 Tasten zu steuern:
Die ON-OFF Taste schaltet die Antenne ein und startet die Suche des gewählten Satelliten oder fährt sie ein und schaltet sie aus.

- Die SAT-Taste dient zur Auswahl eines der 10 abgespeicherten Satelliten.

- Zur Ausstattung gehört ein grafisches OLED Display, das alle von der Antenne ausgeführten Tätigkeiten anzeigt und sich wenige Sekunden nach Beendigung des Vorgangs automatisch ausschaltet.

- Ein anthrazitfarbener Rahmen vervollständigt das Panel.

- Sicherheitssystem mit automatischem Schließen der Antenne beim Anlassen des Fahrzeugmotors.

Einfache Installation
- Komplette Ausstattung mit Kabeln und Zubehörteilen
- Dank der Alu-Befestigungsplatte ist eine Befestigung der Antriebseinheit am Dach auch nur mit Klebern mit hohem Haftvermögen (Sikaflex oder Dekalin) möglich.
  Das heißt, Bohrungen sind nicht erforderlich.
- Direkter Anschluss an eine 12 Volt Batterie



Steuereinheit DVB-S2 HD
- Versorgung: 12 Volt (10-15 Volt DC)
- Max. Verbrauch: 3,2 A
- Abmessungen: 136 x 198 x 62 mm
- Gewicht: 780 g

FLATSAT Classic S Modelle	Gewicht	Nr.	Preis
FlatSat Classic S65	ca. 9 kg	**88562**	**1.735,—**
FlatSat Classic S85	ca. 10,8 kg	**88563**	**1.809,—**
Twin-Option (Kann nur in Verbindung mit einer FlatSat bestellt werden)	Lieferzeit ca. 3 Wochen	**88536**	**149,50**

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Oyster® V Serie



Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die Oyster® V auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

Einfache Bedienung nach Wahl

Das „Gehirn" der Oyster® V ist ihre Steuereinheit, die FeatureBox. Sie rechnet und regelt. Bei der Vision-Variante kommunizieren Sie mit der FeatureBox über das Bedienteil, bei der Premium-Variante nutzen Sie dafür Ihre TV-Fernbedienung. Dank der Handy-App können Sie die FeatureBox jetzt auch mit Ihrem Smartphone ansteuern. Es stehen Ihnen die grundlegenden Bedienfunktionen zur Verfügung und Sie können bspw. die Antenne auch von draußen ein- oder ausschalten, einen Satellitenwechsel vornehmen oder sich die Systemeinstellungen anzeigen lassen.

Ein gewaltiger Schritt

Die Höhe in eingeklapptem Zustand beträgt nur ca. 17 cm (auch bei der TWIN-Variante und mit SKEW)! Der Grund hierfür ist die clevere Konstruktionslösung: Die geschwungene Form des Feed-Arms erlaubt das platzsparende Ablegen – ohne Dachberührung und nahezu geräuschlos.



Höhe: ca. 17 cm
Gewicht: ca. 11 kg

Empfangsreichweite Oyster® V 85



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.

Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Ein Kabel ist ein Kabel

Wenn wir von der „Ein-Kabel-Lösung" reden, meinen wir das auch so. Es kommt kein weiteres für die Stromversorgung hinzu. Wir benutzen ein spezielles Koaxialkabel, das für die Steuerung, Stromversorgung und Signalübertragung der Außeneinheit zuständig ist. Natürlich kommt bei der TWIN-Version ein zweites Koaxialkabel hinzu.

Keine Chance für Wackelkandidaten!

Die Stabilität der Oyster® V ist das Ergebnis findiger Ingenieurskunst und modernster, hochwertiger Materialien, wie sie im Rennsport verwendet werden. Der Spiegelarm ist aus einem Stück gefertigt und besteht aus ultraleichtem Magnesium. Das macht ihn bei geringem Gewicht extrem stabil und verwindungssteif.

Optional:

SKEW: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.

TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

Intelligente Drehkopftechnik:
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.



Vorteile:

- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung

Weitere Infos unter: www.ten-haaft.com

tenHaaft
Innovative Mobile Technology

Oyster® V Serie

Nicht suchen. Finden!

Die Oyster® V weiß zu jedem Zeitpunkt, wo die Satelliten sind. Deshalb entfallen nervige Rundum-Suchläufe. Das System richtet sich zielsicher auf den Satelliten aus. Der Grund für diesen technologischen Vorsprung ist das Zusammenspiel von drei Komponenten: GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor. Das GPS bestimmt den Standort, der 3D-Kompass stellt fest, in welche Richtung Ihr Fahrzeug (und damit die Antenne) zeigt, der Neigungssensor identifiziert eine evtl. Schieflage des Fahrzeugs und veranlasst die exakte Ausgleichsbewegung der Antenne.



GPS, 3D-Kompass und Neigungssensor - diese Kombination ist entscheidend

Gewappnet gegen Änderungen

Updates erhält Ihre Oyster® V online über Ihr Smartphone (oder alternativ via USB-Stick). Das ist alles andere als eine Spielerei. Das Update kommt direkt auf Ihr Handy und lässt sich von dort ins System einpflegen. Für Ihre Oyster® V können Sie eine kostenlose App downloaden, die außer der Update-Funktion noch eine ganze Reihe wertvoller Möglichkeiten eröffnet. So informieren wir Sie sofort, wenn wir eine Änderung von Satelliten-Charakteristika feststellen. Sie wissen dann, was die Ursache der Störung ist und erhalten schnellstens das rettende Update. Ihr Handy ist über die App mit der Oyster® V -Steuerung verbunden. Sollte irgendeine technische Störung auftreten, lässt sich diese in den meisten Fällen mit der Oyster® App diagnostizieren. Diese Daten können dann dem Kundendienst übermittelt werden.



Vollautomatische Sat-Anlagen ohne Receiver

	Nr.	Preis
Oyster® V 85 Vision Single	87250	2.250,—
Oyster® V 85 Vision Single-SKEW	87251	2.499,—
Oyster® V 85 Vision TWIN-LNB	87252	2.399,—
Oyster® V 85 Vision TWIN-LNB SKEW	87253	2.649,—

Oyster® V Vision (ohne Receiver)

Basis Variante, speziell für Kunden, die nur eine Satellitenanlage benötigen und bereits einen eigenen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver besitzen.



Vollautomatische Sat-Anlagen inklusive „Oyster® TV“

	Nr.	Preis
Oyster® V 85 Premium 19" / 47 cm	87255	2.729,—
Oyster® V 85 Premium 21,5" / 55 cm	87256	2.785,—
Oyster® V 85 Premium 24" / 61 cm	87257	2.829,—
Oyster® V 85 Premium 32" / 81 cm	87258	2.909,—
Oyster® V 85 SKEW Premium 19" / 47 cm	87260	2.979,—
Oyster® V 85 SKEW Premium 21,5" / 55 cm	87261	3.035,—
Oyster® V 85 SKEW Premium 24" / 61 cm	87262	3.079,—
Oyster® V 85 SKEW Premium 32" / 81 cm	87263	3.159,—
Oyster® V 85 TWIN Premium 19" / 47 cm *	87265	2.878,—
Oyster® V 85 TWIN Premium 21,5" / 55 cm *	87266	2.934,—
Oyster® V 85 TWIN Premium 24" / 61 cm *	87267	2.978,—
Oyster® V 85 TWIN Premium 32" / 81 cm *	87268	3.058,—
Oyster® V 85 TWIN SKEW Premium 19" / 47 cm *	87270	3.128,—
Oyster® V 85 TWIN SKEW Premium 21,5" / 55 cm *	87271	3.184,—
Oyster® V 85 TWIN SKEW Premium 24" / 61 cm *	87272	3.228,—
Oyster® V 85 TWIN SKEW Premium 32" / 81 cm *	87273	3.308,—

Energieverbrauch nur für „Oyster® TV“	19" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 61 cm	32" / 81 cm
EU Energieeffizienzklasse	B	B	B	B

Oyster® V Premium (inkl. „Oyster® TV“ Fernsehgerät)

Premium Variante, speziell für Kunden, die eine Komplettausstattung aus einer Hand haben möchten. Dieses Premium System ermöglicht Ihnen beide Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und problemlos zu bedienen.



POWERED BY Avtex

Zubehör

	Nr.	Preis
Spannungswandler 230 V auf 12 V (7 - 9 A)	88680	129,—

*Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft
Innovative Mobile Technology



Oyster® Serie

Komfort der Extra-Klasse

- 65 cm oder 85 cm Antennen für Reichweite pur
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel)
- Selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Automatischer Satellitenwechsel
- Hochwertige Verabeitung von robusten Materialien
- QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service



Höhe: ca. 22 cm
Gewicht: ca. 14 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Intelligente Drehkopftechnik:
Nur der Kopf dreht, der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:
- reduzierter Stromverbrauch
- weniger Platzbedarf
- geringere mechanische Belastung



Optional:

SKEW: Automatische Positionierung des LNB zur Reichweitenoptimierung in südwestlichen- und südöstlichen Urlaubsregionen in Europa.



TWIN-LNB: Eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

Zubehör	Nr.	Preis
Spannungswandler 230 V auf 12 V (7 - 9 A)	88680	129,—
HDTV 5000 „Europe“ Receiver (ohne Steuerelektronik)	88551	539,—
„Oyster® TV“ 19" / 47 cm	88065	499,—
„Oyster® TV“ 21,5" / 55 cm	88066	555,—
„Oyster® TV“ 24" / 61 cm	88067	599,—
„Oyster® TV“ 32" / 81 cm	89059	679,—

Energieverbrauch nur für „Oyster® TV“	19" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 61 cm	32" / 81 cm
EU Energieeffizienzklasse	B	B	B	B

Empfangsreichweite Oyster® 65



Empfangsreichweite Oyster® 85



Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Vollautomatische Sat-Anlagen ohne Receiver

	Nr.	Preis
Oyster® 65 Vision Single-LNB	88660	1.899,—
Oyster® 65 Vision Single-LNB SKEW	88691	2.150,—
Oyster® 65 Vision TWIN-LNB	88662	2.049,—
Oyster® 65 Vision TWIN-LNB SKEW	88697	2.299,—
Oyster® 85 Vision Single-LNB	88661	1.990,—
Oyster® 85 Vision Single-LNB SKEW	88666	2.240,—
Oyster® 85 Vision TWIN-LNB	88663	2.139,—
Oyster® 85 Vision TWIN-LNB SKEW	88681	2.389,—

Oyster® Vision (ohne Receiver)

Basis Variante, speziell für Kunden, die nur eine Satellitenanlage benötigen und bereits einen eigenen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver besitzen.



Vollautomatische Sat-Anlagen inklusive HDTV Receiver „Europe“

	Nr.	Preis
Oyster® 65 HDTV Single-LNB	88628	2.249,—
Oyster® 65 HDTV Single-LNB SKEW	88629	2.499,—
Oyster® 65 HDTV TWIN-LNB [1]	88702	2.398,—
Oyster® 65 HDTV TWIN-LNB SKEW [1]	88703	2.648,—
Oyster® 85 HDTV Single-LNB	88704	2.339,—
Oyster® 85 HDTV Single-LNB SKEW	88705	2.589,—
Oyster® 85 HDTV TWIN-LNB [1]	88713	2.488,—
Oyster® 85 HDTV TWIN-LNB SKEW [1]	88714	2.738,—

Oyster® HDTV (inkl. „Europe“ Receiver)

Top Variante, speziell für Kunden, die einen integrierten HD Steuer-Receiver mit einfachster Bedienung und Luxusausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD HD und ZDF HD haben möchten. Neben 5.000 Speicherplätzen für Radio- und Fernsehsender verfügt der Receiver auch über HDMI-, USB-, Cinch- und Kopfhöreranschluss.



Vollautomatische Sat-Anlagen inklusive „Oyster® TV“ *

	Nr.	Preis
Oyster® 65 Premium 19" / 47 cm	89020	2.379,—
Oyster® 65 Premium 21,5" / 55 cm	89021	2.435,—
Oyster® 65 SKEW Premium 19" / 47 cm	89023	2.629,—
Oyster® 65 SKEW Premium 21,5" / 55 cm	89024	2.685,—
Oyster® 85 Premium 19" / 47 cm	89026	2.469,—
Oyster® 85 Premium 21,5" / 55 cm	89027	2.525,—
Oyster® 85 Premium 24" / 61 cm	89028	2.569,—
Oyster® 85 Premium 32" / 81 cm	89060	2.649,—
Oyster® 85 SKEW Premium 19" / 47 cm	89030	2.719,—
Oyster® 85 SKEW Premium 21,5" / 55 cm	89031	2.775,—
Oyster® 85 SKEW Premium 24" / 61 cm	89032	2.819,—
Oyster® 85 SKEW Premium 32" / 81 cm	89061	2.899,—
Oyster® 85 TWIN Premium 19" / 47 cm [2]	89034	2.618,—
Oyster® 85 TWIN Premium 21,5" / 55 cm [2]	89035	2.674,—
Oyster® 85 TWIN Premium 24" / 61 cm [2]	89036	2.718,—
Oyster® 85 TWIN Premium 32" / 81 cm [2]	89062	2.798,—
Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 19" / 47 cm [2]	89038	2.868,—
Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 21,5" / 55 cm [2]	89039	2.924,—
Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 24" / 61 cm [2]	89040	2.968,—
Oyster® 85 TWIN SKEW Premium 32" / 81 cm [2]	89063	3.048,—

* Energieverbrauch nur für „Oyster® TV“	19" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 61 cm	32" / 81 cm
EU Energieeffizienzklasse	B	B	B	B

Oyster® Premium (inkl. „Oyster® TV“ Fernsehgerät)

Premium Variante, speziell für Kunden, die eine Komplettausstattung aus einer Hand haben möchten. Dieses Premium System ermöglicht Ihnen beide Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und problemlos zu bedienen.



[1] Jeweils nur ein HD Receiver im Lieferumfang
[2] Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Cytrac® DX

Kompakt, modern und eine gigantische Empfangsreichweite





Höhe: ca. 14 cm
Gewicht: ca. 17 kg

Technische Änderungen vorbehalten

- Neueste Antennentechnologie für noch mehr Reichweite
- Eine kleine kompakte Antenne für die platzsparende Montage auf dem Fahrzeugdach
- Einfach, leicht und intuitiv zu bedienen
- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- LEM-Technik: Suchzeitverkürzung (Antenne sucht im zuletzt eingestellten Neigungswinkel)
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien
- Eine solide, sichere Konstruktion, die auch Hagel standhält (dank PC-ASA Kunststoff)
- Optional auch mit TWIN-LNB erhältlich

Zubehör

	Nr.	Preis
Spannungswandler 230 V auf 12 V (7 - 9 A)	88680	129,—
HDTV 5000 „Europe“ Receiver (ohne Steuerelektronik)	88551	539,—
„Oyster® TV“ 19" / 47 cm	88065	499,—
„Oyster® TV“ 21,5" / 55 cm	88066	555,—
„Oyster® TV“ 24" / 61 cm	88067	599,—
„Oyster® TV“ 32" / 81 cm	89059	679,—

Energieverbrauch nur für „Oyster® TV“	19" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 61 cm	32" / 61 cm
EU Energieeffizienzklasse	B	B	B	B

Patentierte* Antennentechnologie

Das Herzstück der Cytrac® DX besteht aus 1.016 verkoppelten Einzelantennen, die wabenförmig angeordnet sind. Eine streng getrennte Stromführung zwischen beiden Polarisationsebenen reduziert jegliches Übersprechen und sorgt für eine bisher unbekannte Signalreinheit, die sich besonders positiv bei HD Programmen bemerkbar macht.

Die Signalakkumulation erfolgt unter Anwendung modernster mathematischer Rechenmethoden und sorgt damit für eine gigantische Empfangsreichweite.

*Patentnummer - EP 2359434



Patentierte* Antennen-technologie

Empfangsreichweite Cytrac® DX



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Die neue Cytrac® DX mit innovativer Antennentechnologie sorgt für noch mehr Empfangsreichweite!

Die Cytrac® DX ist die ideale Satellitenantenne für Europa (siehe Empfangsreichweite) und kann aufgrund ihres geringen Platzbedarfs auf fast jedem Wohnmobil, Kastenwagen oder Caravan verbaut werden.

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Vollautomatische Sat-Anlagen ohne Receiver

	Nr.	Preis
Cytrac® DX Vision	89041	1.990,—
Cytrac® DX Vision TWIN	89042	2.160,—

Leistungsmerkmale:
- Separates Bedienteil zur Steuerung der SAT-Anlage
- Softwareupdate via SD-Karte
- Einfachste Bedienung

Cytrac® DX Vision (ohne Receiver)

Basis Variante, speziell für Kunden, die nur eine Satellitenanlage benötigen und bereits einen eigenen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver besitzen.



Vollautomatische Sat-Anlagen inklusive HDTV Receiver „Europe“

	Nr.	Preis
Cytrac® DX HDTV	89045	2.285,—
Cytrac® DX HDTV TWIN [1]	89046	2.455,—

Leistungsmerkmale:
- Digitaler Radioempfang in CD Qualität
- Softwareupdate via USB-Stick oder via SD-Karte
- SDHC Card Slot zur Anzeige von JPEG-Bildern

Cytrac® DX HDTV (inkl. „Europe“ Receiver)

Top Variante, speziell für Kunden, die einen integrierten HD Steuer-Receiver mit einfachster Bedienung und Luxusausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD HD und ZDF HD haben möchten. Neben 5.000 Speicherplätzen für Radio- und Fernsehsender verfügt der Receiver auch über HDMI-, USB-, Cinch- und Kopfhöreranschluss.



Vollautomatische Sat-Anlagen inklusive „Oyster® TV“ *

	Nr.	Preis
Cytrac® DX Premium 19" / 47 cm	89048	2.469,—
Cytrac® DX Premium 21,5" / 55 cm	89049	2.525,—
Cytrac® DX Premium 24" / 61 cm	89050	2.569,—
Cytrac® DX Premium 32" / 81 cm	89064	2.649,—
Cytrac® DX TWIN Premium 19" / 47 cm [2]	89052	2.639,—
Cytrac® DX TWIN Premium 21,5" / 55 cm [2]	89053	2.695,—
Cytrac® DX TWIN Premium 24" / 61 cm [2]	89054	2.739,—
Cytrac® DX TWIN Premium 32" / 81 cm [2]	89065	2.819,—

* Energieverbrauch nur für „Oyster® TV“	19" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 61 cm	32" / 81 cm
EU Energieeffizienzklasse	B	B	B	B

[1] Jeweils nur ein HD Receiver im Lieferumfang
[2] Jeweils nur ein Fernsehgerät im Lieferumfang

Leistungsmerkmale:
- Highend Gerät mit ultraflachem Design
- LED TV: Faszinierende Bilder in hochauflösender Qualität
- HD Tuner für DVB-S / -S2 / -T** / -T2 HD/H.265** Empfang
- Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI
- Universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
- Systemfernbedienung: nur „eine“ Fernbedienung für die Satellitenanlage Cytrac® DX Premium und das Fernsehgerät „Oyster® TV“
- EPG: elektronische Programmzeitschrift und Timerprogrammierung
- Modulschacht: CI / CI+
- Netzschalter: Ein / Aus

Cytrac® DX Premium (inkl. „Oyster® TV“ Fernsehgerät)

Premium Variante, speziell für Kunden, die eine Komplettausstattung aus einer Hand haben möchten. Dieses Premium System ermöglicht Ihnen beide Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und problemlos zu bedienen.

Mit Systemfernbedienung



POWERED BY Avtex

**Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology





Höhe: ca. 14 cm
Gewicht: ca. 17 kg

Technische Änderungen vorbehalten

CARO®+ Serie

Elegante und extrem flache Bauweise

- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Automatischer Satellitenwechsel
- Sehr geringer Aktionsradius
- Extrem niedrige Aufbauhöhe (ca. 14 cm)
- Wetterfeste, hagelresistente Konstruktion
- Höhe ca. 14 cm / Gewicht ca. 17 kg
- QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service

Lieferumfang

- Motorgesteuerte 12 V / 24 V Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und rauscharmen LNB
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Zubehör	Nr.	Preis
Spannungswandler 230 V auf 12 V (7 - 9 A)	88680	129,—
HDTV 5000 „Europe“ Receiver (ohne Steuerelektronik)	88551	539,—
„Oyster® TV“ 19" / 47 cm	88065	499,—
„Oyster® TV“ 21,5" / 55 cm	88066	555,—
„Oyster® TV“ 24" / 61 cm	88067	599,—
„Oyster® TV“ 32" / 81 cm	89059	679,—

Energieverbrauch nur für „Oyster® TV“	19" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 61 cm	32" / 61 cm
EU Energieeffizienzklasse	B	B	B	B



Rückseite CARO® + Flachantenne:
Manuelle SKEW-Anpassung zur Optimierung der Reichweite.

CARO®+ Serie

Wer auch fernab jeder Zivilisation über die neuesten Geschehnisse in aller Welt informiert sein möchte oder seine Lieblingsserie nicht verpassen will, braucht eine flexible Antenne, die perfekt auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt ist.

Die CARO®+ ist die passende Alternative für all jene, bei denen es auf jeden Zentimeter ankommt.

Die kompakte Bauweise ermöglicht eine extrem flache Aufbauhöhe. Sie dreht nur in geöffnetem Zustand und hat daher einen sehr kleinen Platzbedarf auf dem Fahrzeugdach.

Geniale und sinnvolle Details perfektionieren die weltweit vermutlich niedrigste, selbstausrichtende Flachantenne:

- Aufstellarm zur zusätzlichen Versteifung bei stärkerem Wind
- Automatische Arretierung der Drehachse in Ablageposition
- Robuste Außeneinheit aus Aluguss dreht nur in geöffnetem Zustand, somit kleiner Aktionsradius auf dem Fahrzeugdach
- Hagelresistente Oberfläche des Antennenpanels macht eine Schutzhaube überflüssig

Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

Empfangsreichweite CARO®+



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

ten Haaft
Innovative Mobile Technology

Vollautomatische Sat-Anlage ohne Receiver

	Nr.	Preis
CARO®+ Vision	88655	1.740,—

Leistungsmerkmale:
- Separates Bedienteil zur Steuerung der SAT-Anlage
- Softwareupdate via SD-Karte
- Einfachste Bedienung

CARO®+ Vision (ohne Receiver)

Basis Variante, speziell für Kunden, die nur eine Satellitenanlage benötigen und bereits einen eigenen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver besitzen.



Vollautomatische Sat-Anlagen inklusive HDTV Receiver „Europe“

	Nr.	Preis
CARO®+ HDTV	88717	1.990,—

Leistungsmerkmale:
- Digitaler Radioempfang in CD Qualität
- Softwareupdate via USB-Stick oder via SD-Karte
- SDHC Card Slot zur Anzeige von JPEG-Bildern

CARO®+ HDTV (inkl. „Europe“ Receiver)

Top Variante, speziell für Kunden, die einen integrierten HD Steuer-Receiver mit einfachster Bedienung und Luxusausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD HD und ZDF HD haben möchten. Neben 5.000 Speicherplätzen für Radio- und Fernsehsender verfügt der Receiver auch über HDMI-, USB-, Cinch- und Kopfhöreranschluss.



Vollautomatische Sat-Anlagen inklusive „Oyster® TV“ *

	Nr.	Preis
CARO®+ Premium 19" / 47 cm	89056	2.219,—
CARO®+ Premium 21,5" / 55 cm	89057	2.275,—
CARO®+ Premium 24" / 61 cm	89058	2.319,—
CARO®+ Premium 32" / 81 cm	89066	2.399,—

* Energieverbrauch nur für „Oyster® TV“	19" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 61 cm	32" / 81 cm
EU Energieeffizienzklasse	B	B	B	B

CARO®+ Premium (inkl. „Oyster® TV“ Fernsehgerät)

Premium Variante, speziell für Kunden, die eine Komplettausstattung aus einer Hand haben möchten. Dieses Premium System ermöglicht Ihnen beide Geräte mit nur einer Fernbedienung einfach und problemlos zu bedienen.

Leistungsmerkmale:
- Highend Gerät mit ultraflachem Design
- LED TV: Faszinierende Bilder in hochauflösender Qualität
- HD Tuner für DVB-S / -S2 / -T** / -T2 HD/H.265** Empfang
- Anschlussmöglichkeit über USB 2.0 und HDMI
- Universeller Einbau durch VESA Standard Halterung
- Systemfernbedienung: nur „eine“ Fernbedienung für die Satellitenanlage CARO®+ Premium und das Fernsehgerät „Oyster® TV“
- EPG: elektronische Programmzeitschrift und Timerprogrammierung
- Modulschacht: CI / CI+
- Netzschalter: Ein / Aus

Mit Systemfernbedienung



**Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Änderungen vorbehalten

ten Haaft
Innovative Mobile Technology



Oyster® Internet

Internet und TV für unterwegs

- Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung
- Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart (Klemme 15 muss angeschlossen sein)
- Interaktiver LNB (iLNB) ermöglicht Zwei-Wege-Internetfunktionalität
- Höhe ca. 23 cm / Gewicht ca. 17 kg
- QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service

Lieferumfang

- Motorgesteuerte 12 V / 24 V Außeneinheit, komplett mit Antennenspiegel, iLNB vormontiert im SKEW-Kopf
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel



Made in Germany



Höhe: ca. 23 cm
Gewicht: ca. 17 kg

Technische Änderungen vorbehalten

Empfangsreichweite Oyster® Internet (nur TV)



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

Hinweis: Zur Verwendung der Internetfunktion ist es erforderlich, mit einem Serviceprovider wie z. B. Filiago oder Hertzinger einen Vertrag abzuschließen.

Über den Provider wird auch die Reichweite des Internetdienstes festgelegt. Tarife und Kosten finden Sie unter: www.ten-haaft.de

Oyster® Internet HDTV (inkl. „Europe“ Receiver)



Top Variante, speziell für Kunden, die einen integrierten HD Steuer-Receiver mit einfachster Bedienung und Luxusausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD HD und ZDF HD haben möchten. Neben 5.000 Speicherplätzen für Radio- und Fernsehsender verfügt der Receiver auch über HDMI-, USB-, Cinch- und Kopfhöreranschluss.

Vollautomatische Sat-Anlagen inklusive HDTV Receiver „Europe“

Filiago (ASTRA 3)	Nr.	Preis
Oyster® 85 HDTV Internet SKEW	88721	3.490,—
Hertzinger (ASTRA 3)	**Nr.**	**Preis**
Oyster® 85 HDTV Internet SKEW	88726	3.490,—
Zubehör	**Nr.**	**Preis**
Bodenmontagekit inkl. 15 m Verlängerung + Alarmsystem	88687	495,—

ten Haaft
Innovative Mobile Technology



Made in Germany

CARO MA® Serie

Die Einstiegsklasse bei gewohnt gutem Empfang

- Kompakte Flachantenne 54 x 54 cm
- Niedrige Bauhöhe und geringer Platzbedarf
- Stabiler und leicht bedienbarer Kurbelmast
- Signalstärkeanzeige für optimale Ausrichtung
- Höhe ca. 19 cm / Gewicht ca. 9 kg
- QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service

Technische Änderungen vorbehalten

Lieferumfang

- Flachantenne mit rauscharmen LNB, stabiler und leicht bedienbarer Kurbelmast
- Montagematerial, Anleitung und Anschlusskabel

Empfangsreichweite CARO® MA



ASTRA 1
Alle deutschen TV- und Radioprogramme

HOTBIRD

Einige Programme haben eventuell eine geringere Reichweite.
Für die tatsächlichen Reichweiten sind ausschließlich die jeweiligen Satellitenbetreiber verantwortlich.

CARO MA® Vision (ohne Receiver)

Basis Variante, speziell für Kunden, die nur eine Satellitenanlage benötigen und bereits einen eigenen Receiver bzw. ein TV-Gerät mit integriertem Receiver besitzen.

Manuelle Sat-Anlage ohne Receiver	Nr.	Preis
CARO® MA Vision	88653	749,—

Leistungsmerkmale:
- Seperates Bedienteil mit integriertem SAT-Finder
- Einfachste Bedienung





CARO MA® HDTV (inkl. „Europe“ Receiver)

Top Variante, speziell für Kunden, die einen HD Receiver mit einfachster Bedienung und Luxusausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD HD und ZDF HD haben möchten. Neben 5.000 Speicherplätzen für Radio- und Fernsehsender verfügt der Receiver auch über HDMI-, USB-, Cinch- und Kopfhöreranschluss. Selbstverständlich ist die SAT-Finder Funktion integriert.

Manuelle Sat-Anlage inklusive HDTV Receiver „Europe“	Nr.	Preis
CARO® MA HDTV	88733	1.025,—

Leistungsmerkmale:
- Digitaler Radioempfang in CD Qualität
- Softwareupdate via USB-Stick oder SD-Karte
- SDHC Card Slot zur Anzeige von JPEG-Bildern







Weitere Infos unter: **www.ten-haaft.com**

ten Haaft®
Innovative Mobile Technology



Oyster® TV
POWERED BY Avtex®

Die LED-Geräte begeistern mit bestechend scharfen Bildern und strahlend leuchtenden Farben.

Ein hoher Kontrast gewährleistet auch im Wohnmobil, Kastenwagen und Caravan eine einwandfreie Bildqualität.
Der integrierte HD-Tuner ist kompatibel mit DVB-S, DVB-S2, DVB-T und DVB-T2 HD/H.265.

Über die vorhandenen USB-Anschlüsse können Sie laufende Sendungen auf einem externen Speicher aufzeichnen, um diese später anzuschauen.

ten Haaft TV-Geräte	„Oyster® TV“ - 19"	„Oyster® TV“ - 21,5"	„Oyster® TV“ - 24"	„Oyster® TV“ - 32"
Typ	L188TRS	L218TRS	L248TRS	L327TRS
EU Energieeffizienzklasse	B	B	B	B
Bildschirmgröße	19" / 47 cm	21,5" / 55 cm	24" / 61 cm	32" / 81 cm
Leistungsaufnahme in Betrieb	20 W max.	26 W max.	31 W max.	36 W max.
Jährlicher Energieverbrauch in kWh / Jahr*	29 kWh / Jahr	37 kWh / Jahr	45 kWh / Jahr	53 kWh / Jahr
Leistungsaufnahme Standby / Aus-Zustand	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Auflösung (Pixel)	HD Ready 1366 x 768	Full HD 1920 x 1080	Full HD 1920 x 1080	HD Ready 1366 x 768
Betrachtungswinkel H / V / Ansprechzeit	170° / 160° / 5 ms	170° / 160° / 5 ms	170° / 160° / 5 ms	178° / 178° / 8 ms
Tuner	DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2/H.265**	DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2/H.265**	DVB-S, DVB-S2, DVB-T**, DVB-T2/H.265**	DVB-S, DVB-S2, DVB-T**
Lautsprecher Musikleistung	2 x 4 W @ 4 Ω	2 x 4 W @ 4 Ω	2 x 4 W @ 4 Ω	2 x 4 W @ 4 Ω
Abmessungen mit / ohne Fuß (B x H x T)	43,7 x 28,9 x 11,1 cm / 43,7 x 26,1 x 4,6 cm	50,2 x 32,7 x 11,1 cm / 50,2 x 29,9 x 4,6 cm	56,3 x 35,8 x 11,1 cm / 56,3 x 33,0 x 4,6 cm	73,1 x 47,1 x 19,5 / 73,1 x 43,1 x 6,1 cm
Gewicht mit Fuß / Gewicht ohne Fuß	~ 2,8 kg / ~ 2,5 kg	~ 3,4 kg / ~ 3,1 kg	~ 3,8 kg / ~ 3,5 kg	~ 5,3 / ~ 4,7 kg
VESA-Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	300 x 200 mm
Betriebsspannung ([1]nur mit Netzadapter)	12 V DC / 24 V DC / 230 V AC[1]	12 V DC / 24 V DC / 230 V AC[1]	12 V DC / 24 V DC / 230 V AC[1]	12 V DC / 24 V DC / 230 V AC[1]

Anschlüsse				
2 x HDMI	mit HDCP / a	mit HDCP / a	mit HDCP / a	mit HDCP / a
2 x USB 2.0	Video / Audio / Foto	Video / Audio / Foto	Video / Audio / Foto	Video / Audio / Foto
3 x Cinchbuchse (RCA)	analog Audio / FBAS in	analog Audio / FBAS in	analog Audio / FBAS in	analog Audio / FBAS in
Klinkenbuchse 3,5 mm Stereo	Kopfhörer-Anschluss	Kopfhörer-Anschluss	Kopfhörer-Anschluss	Kopfhörer-Anschluss
digitaler Audio Ausgang Coaxial (RCA)	a	a	a	a
Netzschalter Ein / Aus	a	a	a	a
CI / CI+ Modulschacht	a	a	a	a

Nr.	88065	88066	88067	89059
Preis	499,—	555,—	599,—	679,—









*Energieverbrauch XYZ kWh / Jahr auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365 Tagen. Der tägliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.
**Terrestrische Antenne nicht im Lieferumfang enthalten.

Die *Premium* Serie mit Systemfernbedienung - Die perfekte Vernetzung

Die Systemfernbedienung bietet durch Ihre intelligente Steuerung die Möglichkeit, sowohl die Satellitenantenne als auch das Fernsehgerät zu bedienen. Vorbei ist die Zeit, als man sich mit zwei Fernbedienungen behelfen musste.

Mit einem Knopfdruck wählen Sie Ihren gewünschten Sender aus und die Satellitenantenne startet die vollautomatische Suche. Schon nach wenigen Sekunden ist der Satellit identifiziert und die Wunschsendung wird übertragen.



Technische Änderungen vorbehalten

CAMPING-PROFI

MEGASAT
Brillantes Fernsehen

Camping Fernseher

- LED Fernseher für brillante Bildwiedergabe
- Alles in einem Gerät - SAT Empfang u. DVD
- Deluxe Version mit DVB-T2 und Bluetooth

Royal Line Serie

Integrierter DVD Player und HD SAT-Receiver



Die Megasat Royal Line-Serie verspricht erstklassige Qualität im modernen Hochglanz-Design. Die Geräte sind speziell für den Einsatz im Fahrzeug konzipiert. Eine besondere Innenarchitektur schützt die Komponenten vor Erschütterungen während der Fahrt. Die variable Anschlussspannung von 12 V für Fahrzeuge oder 100~240 V am Festnetz, gewährleistet eine vielfältige Nutzung. Die Darstellung erfolgt in erstklassiger HD-Qualität und lässt keine Wünsche offen. Der Triple-Tuner sichert den digitalen TV-Empfang auch im europäischen Ausland. Zum Abspielen Ihrer eigenen Filme bietet unsere Royal Line-Serie standardmäßig ein integriertes DVD-Laufwerk, welches alle gängigen Formate abspielen kann.

SATVISION Megasat Royal Line 24 – GUT 86,9% – 24" Full-HD TV mit DVD-Player & PVR – 03/2014

MeisterTEST ENERGIESPARER Megasat Royal Line www.meistertest.de 12/2013

MeisterTEST Preis/Leistung: SEHR GUT 12/2013

*Das Gehäuse des CTV 16 Plus weicht von der Abbildung ab.

Royal Line Deluxe Serie

DVB T2 DVB-T2 ermöglicht den Empfang von mehr Programmen in besserer Qualität, insbesondere in hochauflösender HD-Qualität. Mit den Royal Line Deluxe TVs genießen Sie auch ohne Satelliten-Spiegel oder einem Kabelanschluss beste Fernseh-Qualität in HD.

Zusätzlich zur Royal Line Serie bietet die Deluxe Version eine Bluetooth-Schnittstelle.

Bluetooth® Die Royal Line Deluxe Serie bietet eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle, mit der Sie die Audiowiedergabe an einen bluetoothfähigen Kopfhörer oder an eine Soundbar kabellos übertragen können. Die Übertragung erfolgt via Bluetooth 4.0 auf eine Distanz von ca. 8 - 10 m.

Megasat verwendet ausschließlich hochwertige LED Panels der Pixelklasse 1! Herkömmliche TV Geräte verwenden LED Panels der Pixelklasse 2, die eine deutlich schlechtere Qualität aufweisen und bei denen max. 2 Bildpunkte von 1 Mio. Bildpunkte nicht richtig funktionieren.



	CTV 16 Plus	Royal Line 19	Royal Line 22	Royal Line 24	Royal Line 32	Royal Line 19 Deluxe	Royal Line 22 Deluxe	Royal Line 24 Deluxe
Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display	LED Display
Bildschirmgröße	15,6" (39,6 cm)	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)	32" (81 cm)	18,5" (47 cm)	21,5" (54,6 cm)	23,6" (59,9 cm)
Auflösung	1366 x 768	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080
Kontrastverhältnis	400 : 1	1000 : 1	3000 : 1	3000 : 1	4000 : 1	1000 : 1	3000 : 1	3000 : 1
Helligkeitswert	220 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	200 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
Betrachtungswinkel	90° H / 50° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V	178° H / 178° V
Tuner	DVB-S2 / -T2 / -C	DVB-S2 / -T2 / -C	DVB-S2 / -T2 / -C	DVB-S2 / -T2 / -C	DVB-S2 / -T2 / -C	DVB-S2 / -T2 / -C	DVB-S2 / -T2 / -C	DVB-S2 / -T2 / -C
DVB-T2 (H.265/HEVC)	•	•	•	•	•	•	•	•
Bluetooth 4.0	—	—	—	—	—	•	•	•
CI+ Slot (HD+ ready)	•	•	•	•	•	•	•	•
USB Anschluss	•	•	•	•	•	•	•	•
DVD-Player	•	•	•	•	•	•	•	•
PC Anschluss (D-Sub)	•	•	•	•	•	•	•	•
Audio Ausgang (S/PDIF)	•	•	•	•	•	•	•	•
Audio Ausgang 3,5 mm Klinke	•	•	•	•	•	•	•	•
Audio Eingang 3,5 mm Klinke	•	•	•	•	•	•	•	•
HDMI Anschluss	•	•	•	•	•	•	•	•
Scart Anschluss	•	•	•	•	•	•	•	•
Video/Audio (mit Adapter)	•	•	•	•	•	•	•	•
YUV (mit Adapter)	•	•	•	•	•	•	•	•
Mechanischer Netzschalter	•	•	•	•	•	•	•	•
Lautsprecher	•	•	•	•	•	•	•	•
VESA Standard	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	200 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
Stromversorgung	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V	12 / 24 / 230 V
Stromverbrauch im Betrieb	max. 26 W	max. 38 W	max. 38 W	max. 42 W	max. 60 W	max. 38 W	max. 38 W	max. 42 W
Stromverbrauch im Standby	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W	< 0,5 W
Abmessungen mit Fuß (BxHxT)	391 x 319 x 130 mm	437 x 296 x 165 mm	503 x 334 x 165 mm	551 x 362 x 165 mm	731 x 475 x 196 mm	437 x 296 x 165 mm	503 x 334 x 165 mm	551 x 362 x 165 mm
Abmessungen ohne Fuß (BxHxT)	391 x 280 x 50 mm	437 x 267 x 51 mm	503 x 305 x 51 mm	551 x 333 x 51 mm	731 x 437 x 88 mm	437 x 267 x 51 mm	503 x 305 x 51 mm	551 x 333 x 51 mm
Gewicht	2,0 kg	2,6 kg	3,2 kg	3,8 kg	5,0 kg	2,6 kg	3,2 kg	3,8 kg
Nr.	**88751**	**88752**	**88753**	**88754**	**89077**	**88797**	**88814**	**88816**
Preis	**279,—**	**329,—**	**399,—**	**449,—**	**549,—**	**379,—**	**449,—**	**499,—**

alphatronics

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

Hergestellt in Deutschland

H.265 DVB-T2

100%

Ausgerüstet für

alpha sound

alpha AUDIO+





SL-19 DSB+
SL-22 DSB+
SL-24 DSB+

SL-32 DSB+



alphatronics SL-Linie + Individual

Das „+" für mehr Technologie! Erleben Sie die einzigartige Vielfalt die Ihnen die neue alphatronics SL-Linie + Individual bietet. Individualisierung wird zum zentralen Prinzip des alphatronics Sortiments und ermöglicht Ihnen nun einzigartige, maßgeschneiderte mobile Home Entertainment Lösungen.

Die SL-Linie + ist in den Bildschirmgrößen 19", 22", 24" und 32" erhältlich und in der Basisversion mit dem alphatronics Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2, DVB-C mit CI+) ausgestattet. Mit Hilfe des DVB-S2 Tuners können Sie Ihre Satellitenanlage direkt an das Fernsehgerät anschließen und digitale Programme in höchster Qualität empfangen. Zum Empfang von Pay-TV steht ein CI+ Slot zur Verfügung. Mit dem alphatronics Triple-Tuner sparen Sie nicht nur zusätzliche Endgeräte, sondern auch deren Stromverbrauch und Verkabelung. Ein platzsparend integrierter DVD-Player und der USB-Anschluss sind weiterhin vorhanden.

Highlights auf einen Blick:

- Triple-Tuner DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
- Bluetooth 4.2 - für noch schnelleren Verbindungsaufbau, für mehr Reichweite (bis zu 100 m) und weniger Verbrauch (Low Energy). Der alphatronics TV kann das Tonsignal per Bluetooth senden oder auch die Musik vom Mobiltelefon über den TV wiedergeben.
- DVB-T2 HD (H.265) 10 Bit Kompressionsverfahren für ein noch größeres Farbspektrum und strahlende Farben
- Neue AUDIO DSP-Technologie für ein besseres Klangerlebnis
- Neuer digitaler Prozessor für schnellere Zugriffszeiten auf Ihre Lieblingssender
- alphaAUDIO+ - mit einzigartiger Klangqualität des Fernsehgerätes!

Einzigartiges Individual-Konzept - zusätzliche neue Ausstattungsvarianten. Bestimmen Sie selbst! Wählen Sie eine der folgenden Optionen oder kombinieren Sie einfach mehrere. Somit ist auch ein TV-Gerät mit zwei Ausstattungsvarianten wählbar:

- I	**Internet / Smart-TV**
-K	**Kathrein SAT-Steuerung**
-H	**Hard-Disc Recording**

Mit der zusätzlichen **Variante –I** steht Ihnen die Welt des Internets offen. Surfen Sie im Internet, chatten Sie mit Freunden oder greifen Sie auf Ihre Lieblings-Apps zu, mit der Smart-TV (Android) Variante ist dies kinderleicht möglich.



Gemeinsam mit Kathrein entwickelte alphatronics das innovative „One-Cable-Solution"- Konzept. Mit der **Variante –K** können Sie unterschiedliche vollautomatische Kathrein Sat-Anlagen (siehe Seite 453) direkt über das TV-Gerät steuern, ohne ein zusätzliches Steuergerät. Und ein weiteres Highlight ist die Möglichkeit TV-Sendungen auf ein Smartphone oder Tablet zu streamen.



One-Cable-Solution



Die **Variante –H** steht für die Möglichkeit Ihr Fernsehgerät zusätzlich mit integrierten Hard-Disc Recording auszustatten. Diese ermöglicht Ihnen, TV Sendungen direkt auf einem im Gerät integrierten Speicher (HD-Recording auf SSD für ca. 640 min, 320 min in HD) aufzunehmen.

HD RECORDER

Technische Daten:	**SL-19 DSB+**	**SL-22 DSB+**	**SL-24 DSB+**	**SL-32 DSB+**
Bildschirmformat	16:9 LED	16:9 LED	16:9 LED	16:9 LED
Bildschirmdiagonale	19" (47 cm)	22" (55 cm)	24" (60 cm)	32" (80 cm)
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Helligkeitswert	300 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²	350 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	1000:1	1000:1	3000:1
Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V
Leistungsaufnahme max.	19 W	23 W	26 W	35 W
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß in cm	43,8 x 27,5 x 5,0	50,3 x 31,2 x 5,2	55,2 x 34,0 x 5,2	73,0 x 43,8 x 6,2
Gewicht	2,8 kg	3,2 kg	4,4 kg	5,8 kg
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A

Technische Daten für alle Individualvarianten (-I,-K,-H) unter www.alphatronics.de

Weitere Merkmale: 12/230 Volt, 16,7 Mio. Anzeigenfarben, PAL/SECAM, Videotext, 4 Bildmodi/5 Soundmodi, 2 x 5 W, 2 x 8 W bei 32", Sleep-Timer, Wiedergabe von DVD, CD, VCD, DVD-R, DVD-RW, DivX, MP3, JPEG, VESA-Standard, HD-Ready, ab 22" FULL HD.

Ein-/Ausgänge: Antenne, Cinch Audio/Video, 2x HDMI, PC Audio In, Kopfhörer-Anschluss, YPbPr-Anschluss, USB-Anschluss, CI+ Slot.

Artikelnummern s. nächste Seite

CAMPING-PROFI

alphatronics

3 JAHRE GARANTIE alphatronics

www.alphatronics.de

SL-Linie + Individual

	DSB+	-I	-H	-K	-IH
Nr.	88059	88078	88083	87212	88089
SL-19	459,—	539,—	579,—	659,—	649,—
Nr.	88073	88079	88084	87213	88094
SL-22	499,—	579,—	619,—	699,—	689,—
Nr.	88074	88082	88088	87214	88117
SL-24	569,—	649,—	689,—	769,—	759,—
Nr.	88131	88137	-	-	-
SL-32	659,—	769,—	-	-	-



12 Volt-Versorgungskabel für alle alphatronics TV-Geräte
(nicht im Lieferumfang enthalten) **Nr. 88837 18,95**

H.265 DVB-T2 | 100% | Ausgerüstet für | alpha sound

alphatronics T-Linie +

Das „+" für mehr Technologie! Die perfekte „Slimline" für maximales Kinoerlebnis. Die T-Linie + bietet höchste Perfektion im schlanken Design. Durch die hochwertige Oberfläche in der Farbe Silbergebürstet integriert sich die T-Linie harmonisch in die Wohnumgebung. Vor allem der dünne Rahmen ermöglicht extrem geringe Abmessungen beider Bildschirmgrößen.



Highlights auf einen Blick:
- Triple-Tuner DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
- Bluetooth 4.2
- Neue AUDIO DSP-Technologie
- Neuer digitaler Prozessor

alphatronics R-Linie

Der Alleskönner unter den mobilen Fernsehgeräten. Mit alphatronics-Sound Bluetooth-Modul und Weitwinkel-Display und DVD-Player.
Die R-Linie überzeugt durch eine Ausstattung, die alles bietet und das bei geringsten Abmessungen. Das besondere Highlight ist das integrierte alphatronicsSound Bluetooth-Modul.



Highlights auf einen Blick:
- Triple-Tuner DVB-S2, DVB-T2, DVB-C
- Bluetooth-Modul integriert
- DVD-Player
- Weitwinkel-Display (178 H, 178 V)

Die Weitwinkel LED-Displays bieten perfekte Sicht aus allen Betrachtungswinkeln und das bei extrem geringem Stromverbrauch. Nicht fehlen darf der USB-Anschluss, HDMI-Anschluss und natürlich der Ein/Ausschalter. Eine PVR-Funktion ist über Softwareupdate nachrüstbar. Die Geräte der T-Linie und R-Linie sind HD-Ready, ab 22" FULL HD.
Merkmale: 12/230 Volt, 16,7 Mio. Anzeigenfarben, PAL/SECAM, Videotext, 4 Bildmodi/5 Soundmodi, 2 x 5 W, Sleep-Timer, DivX, MP3, JPEG, VESA-Standard, HD-Ready.
Ein-/Ausgänge: Antenne, Cinch Audio/Video, 2x HDMI, PC Audio In, Kopfhörer-Anschluss, YPbPr-Anschluss, USB-Anschluss, CI+ Slot

Technische Daten:	T-19 SB+	T-22 SB+	R-19 DSB	R-22 DSB
Bildschirmformat	16:9 LED	16:9 LED	16:9 LED	16:9 LED
Bildschirmdiagonale	19" (47 cm)	22" (55 cm)	19" (47 cm)	22" (55 cm)
Auflösung (Pixel)	1366 x 768	1920 x 1080	1366 x 768	1920 x 1080
Helligkeitswert	300 cd/m²	300 cd/m²	300 cd/m²	350 cd/m²
Kontrastwert	3000:1	1000:1	3000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V	178 H, 178 V
Leistungsaufnahme	18 W	23 W	19 W	23 W
Abmessungen (BxHxT) ohne Fuß	43,8 x 27,5 x 4,3 cm	50,3 x 31,4 x 4,3 cm	46,6 x 30,5 x 4,5 cm	53,5 x 34,9 x 4,6 cm
Gewicht ohne Fuß	2,4 kg	3,0 kg	3,3 kg	3,9 kg
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A
Nr.	**88028**	**88029**	**88053**	**88054**
Preis	**399,—**	**439,—**	**429,—**	**469,—**

Caratec Weitwinkel TVs
Beste Sicht von allen Plätzen



Radiofunktion
reduziert Stromverbrauch

Kompaktes Gehäuse
mit elegantem Rahmen

caratec
Audio. Video. Mobil.

1



DVD | USB | DVB T2 | DVB S2

Weitwinkel TVs aus der Caratec Luxury Line

	Caratec Vision CAV196DSW	Caratec Vision CAV226DSW	Caratec Vision CAV244DSW
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Bildschirmformat	16:9	16:9	16:9
Bildschirmdiagonale	47 cm (19")	55 cm (22")	60 cm (24")
Auflösung (Pixel)	1366 x 768 (HD ready)	1920 x 1080 (Full HD)	1920 x 1080 (Full HD)
Sichtwinkel (R/L/O/U)	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°	89°/89°/89°/89°
CI+-Slot (HD+ tauglich)	ja	ja	ja
USB-Anschluss (Mediaplayer)	ja	ja	ja
Geräteschalter Ein/Aus	ja	ja	ja
Leistungsaufnahme (aus/Standby/an)	0 / <0,5 / 17 W	0 / <0,5 / 21 W	0 / <0,5 / 25 W
Maße (BxHxT) ohne Fuß	445 x 270 x 46 mm	513 x 308 x 46 mm	560 x 337 x 51 mm
Nr.	**87280**	**87281**	**87282**
Preis	**439,—**	**489,—**	**539,—**

1. Caratec Vision Weitwinkel-TVs. Einbauorte für TV-Geräte in Reisemobilen und Caravans sind nicht immer ideal. Durch die hohe Montage wird der Fernsehgenuss deutlich getrübt, da normale TV-Geräte keine gute Bildwiedergabe mehr haben, wenn man von unten auf sie schaut. Damit ist jetzt Schluss. Die neuen Weitwinkel-TVs von Caratec haben einen Sichtwinkel von 178° vertikal und horizontal und ermöglichen damit eine perfekte Sicht aus allen Betrachtungswinkeln.

Gerade die besonders beliebten Kastenwagen lassen oft nur die TV-Montage über den Kopfstützen der Sitzbank zu. Insbesondere bei dem geringen Betrachtungsabstand eigentlich viel zu hoch. Mit den neuen Caratec Weitwinkel-TVs lässt sich aber auch dieser Einbauort ideal nutzen.

Die Caratec Weitwinkel-TVs sind komplett ausgestattet und verfügen über einen integrierten Sat-Receiver, einen DVD-Player sowie über Tuner für DVB-T2 HD (CAV244DSW: DVB-T) und DVB-C. Weitere Merkmale: Integrierte Programmliste für Astra und Hotbird (sortiert), 12 V und 230 V Versorgungsspannung, Ein-/Ausschalter (reduziert die Stromaufnahme auf 0), Anschlüsse für Sat-Antenne und USB.

Soundgenuss für TV-Geräte



2

2. Caratec Audio CAS101BT Soundsystem mit Bluetooth. Die ideale Lösung, ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang für das TV-Gerät und das Smartphone in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörerbuchse des TV-Gerätes verbunden. Als weitere Quelle dient der integrierte Bluetooth-Empfänger. Damit lässt sich ganz einfach Musik vom Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen zwei Caratec Exciter CAE70. Sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für einen angenehmen Klang. **Nr. 87283 119,—**



3 4

3. Caratec Audio CAS100 Soundbar. Liefert perfekte Soundqualität, passend für alle aktuellen Caratec TV-Geräte sowie andere Modelle. Einfach an die Kopfhörerbuchse und - zur Stromversorgung - an den USB-Anschluss des TV-Gerätes anschließen. Abmessungen (BxHxT) 409 x 61 x 57/74 mm (ohne/mit Anschlüssen). **Nr. 87284 99,—**

Zubehör

Caratec Connect CI201L Kombileitung TV-Anschluss 1,5 m. Kombiniert eine flexible Antennenleitung mit der Stromversorgungsleitung. Ideal zur Verwendung mit beweglichen TV-Haltern. Stromversorgungsleitung mit Kombistecker für Bordsteckdose und Zigarettenanzünder sowie 2,1/5,5 mm Hohlstecker. Antennenleitung mit F-Steckern. Passend für alle Caratec TVs mit Sat-Receiver und viele weitere Geräte. Ohne Abbildung. **Nr. 87285 19,95**

Perfekter Einstieg in die LED TV-Klasse

4. Caratec Vision CAV196DS. TV-Gerät aus der Economy Line mit integriertem Sat-Receiver, DVD-Player sowie Tuner für DVB-T2 HD und DVB-C. Integrierte Programmliste für Astra und Hotbird (sortiert), 12 V und 230 V Versorgungsspannung, Ein-/Ausschalter (reduziert die Stromaufnahme auf 0), Anschlüsse für Sat-Antenne und USB.

	Caratec Vision CAV196DS
Energieeffizienzklasse	A
Bildschirmformat	16:9
Bildschirmdiagonale	47 cm (19")
Auflösung (Pixel)	1366 x 768 (HD ready)
Sichtwinkel (H/V)	170° / 160°
CI+-Slot (HD+ tauglich)	ja
USB-Anschluss (Mediaplayer)	ja
Geräteschalter Ein/Aus	ja
Leistungsaufnahme (aus/Standby/an)	0 / <0,5 / 17 W
Maße (BxHxT) ohne Fuß	445 x 270 x 46 mm
Nr.	**87286**
Preis	**349,—**

Plug & Play Soundsysteme für Fiat Ducato



Caratec Audio CAS200D Soundsystem.

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper X250 und X290 (ab 2007).

Das aktive Caratec Plug & Play Soundsystem besteht aus einem kompakten Verstärker (4-Kanal) mit integriertem DSP und einem Subwoofer. Der Verstärker optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Dadurch entsteht im Handumdrehen ein völlig neues und überzeugendes Klangerlebnis. Der Klang löst sich von den Lautsprechern und schwebt über dem Armaturenbrett. Durch den Subwoofer und die Entlastung der ursprünglich eingebauten Lautsprecher von tiefen Frequenzen entsteht ein deutlich klareres, lebendiges Klangbild.

Das CAS200D wurde speziell für den Fiat Ducato X250 und X290 mit Radiovorbereitung, ohne Originalradio konfektioniert. Der Plug & Play Leitungssatz für die ISO-Stecker des Radios ermöglicht Anschluss und Montage in sehr kurzer Zeit, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich. Beim CAS200D werden eventuell vorhandene Lautsprecher im Aufbau weiterhin vom Radio angesteuert.

Hinweis zur Subwoofer-Montage: Der Raum unter dem Beifahrersitz wird für den Subwoofer benötigt, d.h. hier darf beispielsweise keine Batterie montiert sein. Gegebenenfalls ist eine optionale Verlängerungsleitung CAZ100L (2 m) erforderlich, um den Subwoofer an einem anderen Ort zu montieren.

Caratec Audio CAS204D Soundsystem.

Für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper X250 und X290 (ab 2007).

Das aktive Caratec Plug & Play Soundsystem besteht aus einem kompakten Verstärker (6-Kanal) mit integriertem DSP und einem Subwoofer. Der Verstärker optimiert den Klang der im Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken Subwoofer an. Dadurch entsteht im Handumdrehen ein völlig neues und überzeugendes Klangerlebnis. Der Klang löst sich von den Lautsprechern und schwebt über dem Armaturenbrett. Durch den Subwoofer und die Entlastung der ursprünglich eingebauten Lautsprecher von tiefen Frequenzen entsteht ein deutlich klareres, lebendiges Klangbild.

Zum Set gehören zwei kompakte Lautsprecher, die sich durch die drei mitgelieferten Gehäusevarianten für Einbau-, Aufbau und Eckmontage sehr leicht integrieren lassen.

Das CAS204D wurde speziell für den Fiat Ducato X250 und X290 mit Radiovorbereitung, ohne Originalradio konfektioniert. Der Plug & Play Leitungssatz für die ISO-Stecker des Radios ermöglicht Anschluss und Montage in sehr kurzer Zeit, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

Hinweis zur Subwoofer-Montage: Der Raum unter dem Beifahrersitz wird für den Subwoofer benötigt, d. h. hier darf beispielsweise keine Batterie montiert sein. Gegebenenfalls ist eine optionale Verlängerungsleitung CAZ100L (2 m) erforderlich, um den Subwoofer an einem anderen Ort zu montieren.



NEU!

Technische Daten	CAS200D	CAS204D
Geeignet für Fahrzeuge	Kastenwagen, Teilintegrierte und Alkoven	Kastenwagen, Teilintegrierte und Alkoven
Geeignet für Radio	alle, außer Originalradio	alle, außer Originalradio
Lautsprecher vorne	Fiat Original	Fiat Original
Verstärker	4-Kanal DSP	6-Kanal DSP
Max. Ausgangsleistung	240 Watt	360 Watt
Länge Anschlussleitung vom ISO Anschluss zum Verstärker	1 m	1 m
Länge Anschlussleitung vom Verstärker zum Subwoofer	3,3 m	3,3 m
Gewicht Komplettset	7 kg	8,1 kg
Abmessungen Subwoofer (BxHxT)	ca. 370 x 188 x 213 mm	ca. 370 x 188 x 213 mm
Abmessungen Verstärker (BxHxT)	ca. 175 x 50 x 45 mm	ca. 175 x 50 x 55 mm
Abmessung Lautsprecher hinten (BxH)	—	ca. 74 x 221 mm
Nr.	**96678**	**89231**
Preis	**359,—**	**499,—**



Caratec Connect CI200A Stromadapter.
Radio einschalten ohne Zündung: ganz einfach mit dem CI200A. Die integrierte Schutzschaltung sorgt dafür, dass wirklich nur das Radio eingeschaltet wird. Der mit „Radio“ beschriftete Schalter macht die Bedienung klar und einfach. **Nr. 95384** **21,95**

caratec
Audio. Video. Mobil.

Kabellose Soundsysteme

alphatronics



alphatronicsSound 2



Halterung APH 3



alphatronicsSound 4



BA 2

alphatronicsSound 2 - Bluetooth Stereo-Lautsprecher. Die hochwertig verarbeiteten Lautsprecher bieten einen detailreichen 2.0 Stereo-Klang in Ihrem Reisemobil oder Caravan. Mit einer Ausgangsleistung von 2 x 15 W (RMS) wird Ihr Reisemobil zum unvergesslichen Konzertsaal. Beide Lautsprecher werden an ein separates Bluetooth-Empfangsteil angeschlossen. Die Verbindung an das Fernsehgerät erfolgt dann über die Bluetooth-Funkverbindung. Wenn gewünscht, ist auch der Anschluß über eine Kabelverbindung möglich. Merkmale: Kabellänge der Lautsprecher zum Empfangsteil je 0,95 m, Auto Power Off, 12 V DC, Anschluss AUX In. Abmessungen (BxHxT) 86 x 86 x 100 mm.

Nr. 89201 169,—

Halterung APH 3. Zwei schwenkbare Halterungen für die einzelne Anbringung der Lautsprecher im Reisemobil oder Caravan. Drei unterschiedliche Anbringungsmöglichkeiten (siehe Bilder). **Nr. 89212 83,—**

alphatronicsSound 4 - Bluetooth Kopfhörer. Bluetooth-Kopfhörer, der sich mit allen Bluetooth-fähigen Endgeräten (TV, Smartphones etc.) verbinden kann. Der Kopfhörer überzeugt mit einer detailgenauen Klangwiedergabe und lässt sich problemlos über den Bluetooth-Standard verbinden. Aufgrund seines geringen Gewichtes (nur 175 g) sorgt er für einen perfekten Tragekomfort. Mit einer Spielzeit von 16 Stunden und einer Betriebsbereitschaft von bis zu 450 Stunden ist er länger einsatzbereit als herkömmliche Bluetooth-Kopfhörer. Die Aufladung des Kopfhörers erfolgt über einen USB-Anschluss (z.B. über den USB-Eingang des TV's). Die Nutzung des Kopfhörers als Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone ist durch das eingebaute Mikrofon möglich. Die Lautstärke-, Wiedergabe- und Telefonsteuerung erfolgt über Tasten direkt an der Hörmuschel. Merkmale: Aufladung über USB-Anschluss, eingebautes Mikrofon, Anschlüsse AUX In, Stand-by Zeit 450 h, Ladezeit 3 h, Musikspielzeit 16 h. Gewicht 175 g.

Nr. 89203 139,—

BA 2 - Bluetooth-Aufrüstmodul. Bluetooth-Aufrüstmodul für Geräte ohne Bluetooth-Funktion. Für Fernsehgeräte, verbindet gleichzeitig zwei Kopfhörer oder Kopfhörer und Lautsprecher. Anschluss über 3,5 mm Klinke. Stromversorgung über USB-Anschluss. Gewicht 14 g. Abmessungen (BxHxT) 45 x 32 x 8 mm.

Nr. 89217 69,—

MEGASAT Soundbar I



NEU!

Unser Preis 49,95



Perfekte Klang-Erweiterung an Ihrem Camping TV. Die Soundbar wird über den USB Anschluss des Fernsehers mit Strom versorgt und Audiosignale werden anschließend über die Kopfhörerbuchse übertragen. Die Befestigung an der Unterseite des TVs erfolgt mit der beiliegenden Halterung.
Die Breitband-Stereo-Lautsprecher mit max. 48 Watt Leistung bieten einen angenehmen Klang und ersetzen die im TV integrierten Standard-Lautsprecher.

Das schlichte und kompakte Design der Soundbar passt sich überall an und ist perfekt geeignet für alle Megasat Camping Fernseher.

- Zwei Breitbandlautsprecher
- Max. 48 Watt (2 x 24 Watt Vollverstärker)
- Frequenzgang: 80 Hz – 18 Khz
- Verzerrung: 1% bei 1 KHz
- Lautstärkeregelung mit Drehknopf (inkl. Ein-/Ausschalter)
- Stromversorgung: 5 Volt (über USB)
- LED-Anzeige für Betrieb

Lieferumfang:
Megasat Soundbar I, Halterung für TV-Montage, Audiokabel 3,5 mm, USB Kabel, Bedienungsanleitung.
Abmessungen (BxHxT) 400 x 60 x 55 mm. Gewicht 410 g.

Nr. 89078 49,95

Transporttaschen für Flachbildschirme

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Hiermit können der Bildschirm und Zubehör geordnet und geschützt transportiert und aufbewahrt werden. Hergestellt aus strapazierfähigem Nylongewebe mit verstärktem Boden und verstellbarem Tragegurt.

Es gibt zwei Ausführungen, eine für einen Bildschirm mit stehendem Fuß und eine für einen Bildschirm mit eingeklapptem Fuß.

Die Tasche bietet Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Stößen. Farbe Schwarz.

Größe & Ausführung	Abmessungen (BxTxH)		
17-19 Zoll mit Fuß	55 x 20 x 46 cm	**Nr. 88861**	**48,95**
17-19 Zoll flach	55 x 10 x 42 cm	**Nr. 88866**	**39,50**
19 Zoll flach	49 x 9 x 40 cm	**Nr. 87137**	**39,50**
22 Zoll flach	54 x 7 x 41 cm	**Nr. 87138**	**39,50**
22 Zoll mit Fuß	54 x 7/18 x 41 cm	**Nr. 87139**	**48,95**
24 Zoll flach	60 x 7 x 44 cm	**Nr. 88867**	**44,95**
24 Zoll mit Fuß	60 x 7/18 x 44 cm	**Nr. 87149**	**56,50**







TFT-Wandhalterungen







TFT-Wandhalterungen. Hochwertige Aluminium-Wandhalterungen passend für alle Flachbildschirme von 13" bis 32" mit vorgesehenen Bohrungen nach VESA-Norm 75/100. Belastbarkeit max. 15 kg. Mit Neigungsfunktion bis zu 20°.

1. TFT-Wandhalterung AL85. Mit einem Drehpunkt. Wandabstand 85 mm. Gewicht ca. 0,95 kg.
Nr. 87295 29,95

2. TFT-Wandhalterung AL232. Mit zwei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar. Wandabstand max. 232 mm. Gewicht ca. 1,55 kg.
Nr. 87296 34,95

3. TFT-Wandhalterung AL382. Mit drei Drehpunkten. Schwenk-, dreh- und neigbar. Wandabstand max. 382 mm. Gewicht ca. 1,95 kg.
Nr. 87297 38,95

Unser Preis
ab 29,95

TOP HIT





KESSEBÖHMER



HÄFELE





4. TFT-Auszug MEDIO-W. Neig- und drehbare TV-Halterung. Mindest-Fachgröße B = ab 350 mm, T = 450 mm, H = 130 mm. Auszugsweg ca. 380 mm, bzw. 480 mm durch Schwenken. Belastbar bis 8 kg. Gewicht 2,6 kg. **Nr. 88928 143,—**

5. TFT-Auszug MEDIO-V hängend. Der vorne angebrachte Drehpunkt lässt den Bildschirm deutlich in den Raum schwenken. Mindest-Fachgröße B = 160 mm, T = 460 mm, H = 450 mm. Auszugsweg ca. 490 mm. Belastbar bis 8 kg. Gewicht 2,9 kg.
Nr. 88929 153,—

6. TV-Drehauszug. Qualitativ hochwertiges Produkt, Schienen aus Aluminium, Gleiter aus Kunststoff. Im eingeschobenen Zustand wird der Auszug fest arretiert. Schwenkbereich 180° vertikal und horizontal. Einbautiefe 403 mm. Tragkraft 8 kg.
TV-Drehauszug für Flachbildschirme bis 19".
Hub: 502 mm. Gewicht ca. 2,2 kg.
Nr. 88696 189,—
TV-Drehauszug für Flachbildschirme bis 22".
Hub: 437 mm. Gewicht ca. 2,2 kg.
Nr. 87335 159,—



TFT-Wandhalterungen SKY Basic. Mit Arretierung in 0-Position zur Sicherung des Bildschirms. Entriegelungshebel oben und unten montierbar. Inklusive Neigungsverstellung von +/- 10°. Belastbar bis 7 kg. Farbe Schwarz.

1. SKY Basic 1. Wandabstand 24,5 - 147,5 mm.
Nr. 87135 59,95

2. SKY Basic 2. Wandabstand 29,5 - 362,5 mm.
Nr. 87136 69,95

3. TFT-Wandhalterung SKY 10N. Mit Doppelgelenkarm, komfortabler Wandverriegelung und Schnellverschlussplatte zum schnellen und einfachen Entfernen des Bildschirms. Extrem großer Neigungswinkel. Belastbar bis 7,5 kg.
Armlänge jeweils 200 mm, Gesamtlänge 477 mm.
Nr. 88953 169,—
Armlänge jeweils 250 mm, Gesamtlänge 577 mm.
Nr. 87220 175,—
Armlänge jeweils 300 mm, Gesamtlänge 677 mm.
Nr. 88981 179,—
Armlänge jeweils 350 mm, Gesamtlänge 777 mm.
Nr. 88982 185,—

4. TFT-Wandhalterung SKY 11N. Doppelgelenkarm mit Führungsschlitten, komfortabler Wandverriegelung und Schnellverschlussplatte. Schwenk- und höhenverstellbar. Nur in Kombination mit der Wandschiene (Nr. 88961). Belastbar bis 7,5 kg.
Armlänge 400 und 250 mm **Nr. 88957 205,—**
Armlänge 460 und 260 mm **Nr. 88958 205,—**

Wandschiene zu SKY 11N. Aluminium, 4 Bohrungen. Länge 445 mm. Inklusive Endkappen und Kabelclips.
Nr. 88961 46,50

5. TFT-Wandhalterung SKY 20W. Mit Arretierungshebel zur Sicherung des Bildschirms. Neigbar +/- 10°, Monitorplatte drehbar, um bei kleineren Einbaumaßen eine geringere Einbautiefe zu erreichen. Im ausgezogenen Zustand um 180° schwenkbar. Belastbar bis 6,5 kg. **Nr. 87221 209,—**

6. TFT-Wandhalterung SKY 20C. Für eine liegende Montage. Mit Verriegelung in 0-Position. Mindestfachtiefe 50 cm. Profillänge 33 cm. Dreh-, schwenk- und absenkbar. Silberfarben exloxiert. Belastbar bis 6,5 kg. Gewicht 3,7 kg. **Nr. 87290 259,—**

TFT-Wandhalterungen WALL. Kompakte Halterungen mit Auto-Balance-Neigungsfunktion (+/- 10°). Aus Aluminium. Farbe Schwarz. Für Geräte bis 15 kg.

1. WALL 1020S. Mit einem Drehpunkt. Bis zu 60° drehbar. Maße Wandbefestigung (BxH) 46 x 195 mm. Wandabstand ca. 70 mm. Gewicht 1,0 kg.
Nr. 88871 69,95

2. WALL 2025S. Mit zwei Drehpunkten. Bis zu 120° drehbar. Maße Wandbefestigung (BxH) 62 x 227 mm. Wandabstand ca. 60 - 239 mm. Gewicht 1,45 kg.
Nr. 88899 89,95

3. WALL 2045S. Mit drei Drehpunkten. Bis zu 180° drehbar. Maße Wandbefestigung (BxH) 62 x 227 mm. Wandabstand ca. 70 - 410 mm. Gewicht 1,85 kg.
Nr. 88989 139,—

caratec
Audio. Video. Mobil.



















1. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW200. Kompakter Halter mit zwei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Wandabstand ausgeklappt 150 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt ca. 177 x 128 (inkl. Arretiervorrichtung 256) x 28 mm. Gewicht 0,9 kg. Aus Stahl. Für Geräte bis 6,5 kg. **Nr. 89000 69,95**

2. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW204A. Leichter und stabiler Halter mit zwei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Einfache Entriegelung mit Hebel. Wandabstand ausgeklappt ca. 213 mm. Maße zugeklappt (BxHxT) 267 x 165 x 33 mm. Gewicht ca. 1,2 kg. Aus Aluminium. Für Geräte bis 6,5 kg.
Nr. 89001 119,—

3. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW300/301S. Kompakte Halterung mit drei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Wandabstand ausgeklappt ca. 370 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt ca. 235 x 125 x 34 mm. Gewicht ca. 1,4 kg. Aus Stahl. Für Geräte bis 6,5 kg.
CFW300. Farbe Silber. **Nr. 88951 83,95**
CFW301S. Farbe Schwarz. **Nr. 89002 83,95**

4. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW304A/AS. Leichter und stabiler Halter mit drei Drehpunkten. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Einfache Entriegelung mit Hebel. Wandabstand ausgeklappt ca. 393 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt ca. 250 x 210 x 33 mm. Gewicht ca. 1,3 kg. Aus Aluminium. Für Geräte bis 6,5 kg.
CFW304A. Farbe Silber. **Nr. 89003 149,—**
CFW304AS. Farbe Schwarz. **Nr. 89007 149,—**

5. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW305S. Kompakte Halterung mit drei Drehpunkten und sehr großem Schwenkbereich. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Wandabstand ausgeklappt ca. 500 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt ca. 296 x 125 (inkl. Arretiervorrichtung 250) x 34 mm. Aus Stahl. Für Geräte bis 6,5 kg. Farbe Schwarz.
Nr. 89004 99,95

6. Caratec Flex Neigungsadapter. Passend für Caratec Flex CFW 204A/304A/400A. Wird auf die Halteplatte montiert und ermöglicht es, Ihr TV-Gerät um 5° bis 10° nach unten zu neigen. **Nr. 89006 34,50**

7. TV-Wandhalter Caratec Flex CFW400A/AS. Besonders leichter und stabiler Halter aus Aluminium mit vier Drehpunkten. Größter Schwenkbereich aller Caratec Halter. Verriegelbar, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Rechts und links montierbar. Wandabstand ausgeklappt 573 mm. Maße (BxHxT) zugeklappt 267 x 240 x 33 mm. Für Geräte bis 6,5 kg.
CFW400A. Farbe Silber. **Nr. 88969 199,—**
CFW400AS. Farbe Schwarz. **Nr. 89005 199,—**

8. TV-Wandhalter Caratec Flex CFA101L. Zur Montage seitlich in und an Schränken. Rechts und links montierbar. Ausziehbar, mit Verriegelungstaste. Halteplatte schwenkbar (190°) und neigbar (+/- 8°). Schienenlänge ausgezogen ca. 835 mm. Maße (BxHxT) ca. 410 x 155 x 42 mm. Aus Aluminium. Gewicht ca. 2,6 kg. Für Geräte bis 6,5 kg. **Nr. 88952 149,—**

9. Caratec Flex CFA100H Auszug für Fernsehschrank. Stehend oder hängend montierbar. Ausziehbar, mit Verriegelungstaste. Halteplatte dreh- und neigbar. Schienenlänge ausgezogen ca. 792 mm. Maße (BxHxT) ca. 180 x 85 x 370 mm. Höhe senkrecht aufgeklappt 313 mm. Aus Aluminium. Gewicht ca. 2,5 kg. Für Geräte bis 6,5 kg. **Nr. 87293 169,—**























PROJECT 2000®
a Lippert Components company

1. TFT-Deckenhalterung. Ausrichtbar und Kippbar mit automatischer Sperrung in geschlossener Position. Breite 260 mm, Länge 275 mm, Höhe 60 mm. Maximale Belastbarkeit 7 kg. Gewicht 2 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 88909 119,—**

2. TFT-Auszug mit Arm. TFT Auszug mit Arm, der das Absenken des Monitors ermöglicht. Ausrichtbar und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm, Länge 325 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 112 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 4 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 87328 127,—**

3. TFT-Auszughalterung. Zum Ausziehen für die Decke. Höhenverstellbar, ausrichtbar, automatische Sperrung in geschlossener Position, bis zu 18° nach vorne kippbar und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm. Maximale Belastbarkeit 20 kg. Farbe Schwarz.
Größe 1. Länge 375 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 88919 127,—**
Größe 2. Länge 425 mm, ausgezogen 933 mm, Höhe 90 mm. Gewicht 4,0 kg. **Nr. 87291 134,—**

4. TFT-Auszughalterung. Höhenverstellbar, ausrichtbar, bis zu 18° nach vorne und bis zu 90° nach hinten kippbar. Breite 260 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Farbe Schwarz.
TFT-Auszughalterung A. Länge 325 mm, ausgezogen 726 mm, Höhe 74 mm. Gewicht 3,0 kg. **Nr. 88907 112,—**
TFT-Auszughalterung B. Länge 375 mm, ausgezogen 826 mm, Höhe 74 mm. Gewicht 3,8 kg. **Nr. 88921 113,—**

5. TFT-Deckenhalterung zum Ausziehen. Drehung 360°, Hub 287 mm. Breite 244 mm, Länge 455 mm, ausgezogen 802 mm, Höhe 67 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 3,3 kg. Farbe Silber. **Nr. 87223 137,—**

6. TFT-Deckenhalterung mit Drehplatte. Ausrichtbar und kippbar mit automatischer Sperrung in geschlossener Position. Breite 114 mm, Länge 343 mm, Höhe 58 mm geschlossen. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 0,85 kg. Farbe Silber. **Nr. 87329 66,50**

7. TFT-Deckenhalterung. Drehung 360°. Kann um ca. 70 mm heruntergezogen werden. Breite 147 mm, Länge 358 mm, ausgezogen 840 mm, Höhe 92 mm. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Gewicht 3,4 kg. Farbe Silber. **Nr. 88941 139,—**











NEU!







PROJECT 2000®
a Lippert Components' company







1. TFT-Haltearm. Drei selbsthemmende Gelenke, neigungsverstellbar mit kompletter Blockierung während der Fahrt. Maximale Belastbarkeit 10 kg. Farbe Silber.
TFT-Haltearm A. Breite 314 mm, Länge 496 mm, Höhe 179 mm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 88905 126,—**
TFT-Haltearm B. Breite 386 mm, Länge 644 mm, Höhe 179 mm. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 87330 138,—**

2. TFT-Haltearm. Komplette Blockierung während der Fahrt. Drei selbsthemmende Gelenke, in beide Richtungen zu schließen. Neigungsverstellbar 15°, Armlänge 206 mm, Gesamtlänge 529 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,2 kg. Farbe Silber.
Nr. 88914 105,—

3. TFT-Wandhalterung. Einfache TFT-Halterung. Größe geschlossen 210 x 120 x 47. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 0,82 kg. Farbe Silber.
Nr. 88937 65,95

4. TFT-Halter. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Höhe 990 mm. Wandabstand min. 58 mm, max. 251 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,6 kg. Farbe Silbergrau.
Nr. 87292 115,—

5. TFT-Halter. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Höhe 990 mm. Wandabstand min. 93 mm, max. 277 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,65 kg. Farbe Silbergrau.
Nr. 87331 129,—

6. TFT-Halter. Höhenverstellbar, ausziehbar und ausrichtbar mit Bremse. Links und Rechts montierbar. Arme aus anodisiertem Aluminium. Höhe 600 mm. Armlänge je 206 mm, Gesamtlänge 554 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Gewicht 1,86 kg. Farbe Silber.
Nr. 87332 142,—

7. Abnehmbare TFT-Halterung mit 12 V- und Antennensteckdose. Mechanismus mit Pantograph. Sicherheitssperre in geschlossenem Zustand. Kopfteil dreh- und kippbar (ca. 10°). Die Halterung bleibt am TV befestigt und kann mit einer einfachen Bewegung von der Basis getrennt werden. Mit einer optional erhältlichen Zusatzbasis (Nr. 88984) können Sie das TV-Gerät schnell und einfach in einem anderen Bereich des Fahrzeugs platzieren. Basis inklusive 12 V- und Antennensteckdose. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Maximale Ausziehlänge 227 mm. Breite 187 mm. Gewicht 1,9 kg. Farbe Schwarz.
Nr. 88983 145,—

Zusatzbasis für TFT-Halterung. Optionale Basis in Kombination mit TFT-Halterung Nr. 88983. Inklusive 12 V- und Antennensteckdose. Gewicht 0,75 kg.
Nr. 88984 65,95

8. TFT-Haltearm mit seitlichem Auszug. Maximaler Auszug 510 mm. Maximale Belastbarkeit 8 kg. Größe geschlossen 544 x 120 x 96 mm. Gewicht 1,57 kg. Farbe Silber. **Nr. 88938 129,—**

9. TFT-Auszugshalterung - seitlich ausziehbar. Automatische Verriegelung in geschlossener Position. TV-Befestigungsplatte 15 cm höhenverstellbar, um einen besseren Blickwinkel von unten zu ermöglichen. Wenn der Halter ausgezogen ist, ist der Monitor bis zu 220° drehbar und nach unten oder nach oben kippbar. Maximale Belastbarkeit 10 kg.
(Abbildung zeigt seitlichen Auszug nach rechts).
Länge 362 mm, ausgezogen 813 mm, Höhe 88 mm. Gewicht 3,9 kg.
Seitlicher Auszug nach links **Nr. 88942 129,—**
Seitlicher Auszug nach rechts **Nr. 88943 129,—**
Länge 465 mm, ausgezogen 1017 mm, Höhe 88 mm. Gewicht 4,6 kg.
Seitlicher Auszug nach links **Nr. 88946 145,—**
Seitlicher Auszug nach rechts **Nr. 88947 145,—**





































1. Koax-Kabelsets. Vorkonfektionierte Kabelsets mit Koax-Antennenkabel, sat-tauglich, doppelt geschirmt, 90 dB, 2 x F-Stecker und Gummitülle.

Kabelset 30 m	**Nr. 88438**	**14,95**
Kabelset 40 m	**Nr. 88439**	**19,95**

SAT Koaxialkabel (90 dB). 2-fach Abschirmung. Passende F-Stecker: ø 7 mm. Preis per m.

	Nr. 88435	**1,60**

2. SAT Anschlusskabel. Beidseitig mit F-Stecker.

Länge 1,5 m	**Nr. 87200**	**6,95**
Länge 3 m	**Nr. 88980**	**9,95**

3. Flexibles Koax-Kabel. Flexibles Koax-Kabel Multistring. Beidseitig mit F-Stecker. Farbe Blau.

Länge 1,5 m	**Nr. 87151**	**7,—**
Länge 3 m	**Nr. 87156**	**8,—**
Länge 5 m	**Nr. 87157**	**8,90**
Länge 10 m	**Nr. 87158**	**12,95**
Länge 20 m	**Nr. 87333**	**19,95**

4. Antennen Anschlusskabel. IEC-Stecker/Buchse.

Länge 1,5 m	**Nr. 87201**	**4,95**
Länge 3 m	**Nr. 87202**	**7,30**
Länge 5 m	**Nr. 88985**	**8,30**

Satkabel-Fensterdurchführung. Zur Durchführung von Koaxialkabeln durch Fenster und Türen ohne Bohren. Beidseitig mit F-Buchsen.

5. Kunststoffkabel. Länge ca. 20 cm.

	Nr. 88432	**5,40**

6. Ultraflaches (ca. 0,25 mm), hochwertiges Flachbandkabel. Länge ca. 30 cm. **Nr. 87121** **11,95**

7. SCART Anschlusskabel. 21-polig. 1,5 m lang.

	Nr. 88440	**2,50**

8. SCART-Cinch-Adapter. **Nr. 88417** **2,50**

9. SCART-Cinch-Adapterkabel.

Länge 2 m	**Nr. 88418**	**4,70**
Länge 5 m	**Nr. 88419**	**8,30**

10. HDMI-Kabel. High-Speed HDMI-Kabel mit Ethernet. Kontakte vergoldet.

Länge 1 m	**Nr. 87125**	**4,10**
Länge 3 m	**Nr. 87126**	**7,60**
Länge 5 m	**Nr. 87127**	**11,50**
Länge 10 m	**Nr. 87128**	**17,95**

11. Home Theater HighSpeed HDMI-Kabel. ATC zertifiziert, vergoldete Kontaktflächen für optimale Signalübertragung, Vollmetallsteckergehäuse, mit zwei Ferritkernen.

Länge 1 m	**Nr. 88966**	**15,95**
Länge 3 m	**Nr. 88967**	**17,50**

12. HDMI-Kabel 180°. High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet und 180° horizontal/vertikal drehbaren Steckern.

Länge 1,5 m	**Nr. 88993**	**12,95**
Länge 3 m	**Nr. 88994**	**15,30**

HDMI-Adapter. Mit diesen HDMI-Adaptern können Sie die Buchse Ihres HDMI-Gerätes, wie z. B. Flachbildschirm, etc. abwinkeln. Somit können Sie Ihr HDMI-Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene HDMI-Buchse nur schwer zugänglich ist.

13. HDMI-Adapter 90° rechts. Buchse 90° nach rechts abgewinkelt. **Nr. 87129** **7,80**

14. HDMI-Adapter 90° links. Buchse 90° nach links abgewinkelt. **Nr. 87131** **5,20**

15. HDMI-Adapter 90° oben. Buchse 90° nach oben abgewinkelt. **Nr. 87133** **7,90**

16. HDMI-Adapter 90° unten. Buchse 90° nach unten abgewinkelt. **Nr. 87134** **7,70**

17. 12 Volt-Versorgungskabel. Zum Anschluss der TFT-Fernsehgeräte über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug. **Nr. 88828** **15,50**

12 Volt-Versorgungskabel alphatronics (o. Abb.). Speziell für die alphatronics-Fernsehgeräte passend. **Nr. 88837** **18,95**















1. Antennen-Teleskopmast. Robustes und wetterfestes Aluminiumrohr, 40 mm ø. Ausziehbar von 140 auf 360 cm. **Nr. 88900 51,95**

2. Bodenplatte. Passend zu obigem Teleskopmast. Grundplatte 15 x 15 cm und ca. 20 cm langer Erdspieß. Innen-ø bis 42 mm. **Nr. 88910 17,50**

3. Deichselhalterung für Teleskopmast. Massive Stahlausführung. Innen-ø bis 42 mm. **Nr. 88915 22,95**

4. Satfinder SF-210. Mit digitaler Signalanzeige zur Ausrichtung der Satellitenanlage, Hintergrundbeleuchtung des Displays und Dämpfungsregler mit dem eine optimale Feinjustierung durchgeführt werden kann. Technische Daten: Versorgungsspannung 13 - 18 V DC (vom Receiver), Eingangssignal min. -40 dBm, max. 10 dBm. Abmessungen 128 x 68 x 26 mm. **Nr. 88796 19,95**

5. Sat Finder. Schnelle und exakte Ausrichtung von SAT Offsett-Antennen. Besonders für ASTRA und EUTELSAT geeignet. Lichtstarke LEDs und akustisches Feldstärkensignal. Stromversorgung über Receiver. Anschlüsse 2 x F-Buchse. Frequenzbereich 950 - 2150 MHz. Abmessungen 93 x 49 x 30 mm. Lieferumfang: Sat Finder, F-Anschlusskabel (15 cm). **Nr. 88930 24,95**

6. MAXVIEW-Außensteckdosen. Außensteckdose für Sat-Anlagen und/oder terrestrische TV-Antennen. Für einen wetterfesten Kabeleingang am Fahrzeug. Mit 3 m Anschlusskabel und Verbindungsstecker. Inklusive leichtverständlicher Anleitung. Ideal für alle Typen von tragbaren Satellitenanlagen und Reiseantennen.

Außensteckdose für Sat-Anlagen. F-Anschluss.
Farbe Weiß **Nr. 88971 24,95**
Farbe Anthrazit **Nr. 88976 26,95**

Twin-Außensteckdose für Sat-Anlagen und terrestrische Antennen. F-Anschluss und Koax-Buchse.
Farbe Weiß **Nr. 88977 31,95**
Farbe Anthrazit **Nr. 88979 35,95**

7. KATHREIN-Außensteckdose EV 06. Außensteckdose mit Klappdeckel und 5 m Koaxialkabel. Anschluss F-Stecker. **Nr. 88974 32,—**

8. Überspannungsschutz für Netz und Antenne. Mit Thermosicherung als Abtrennvorrichtung im Antennenadapter. Technische Daten: Netzspannung 230 V AC, 50 Hz, Anschlusswert max. 1000 W. Antennenadapter-Anschluss 9,5 mm Koax-Winkelkupplung, IEC-Adapter. **Nr. 88978 2,25**





















9. Koaxial-Stecker. 2er-Pack. **Nr. 88940 4,70**

10. Koaxial-Buchse. 2er-Pack. **Nr. 88945 4,70**

11. F-Aufdrehstecker ø 7 mm. 2er-Pack. **Nr. 88950 2,85**

12. Gummitülle für F-Stecker. 2er-Pack. **Nr. 88955 6,40**

13. F-Winkeladapter. F-Stecker/F-Buchse. 2er-Pack. **Nr. 88960 5,30**

14. F-Kabelverbinder. Zur Verbindung von Kabeln mit F-Stecker Anschluss. 2er-Pack. **Nr. 88965 6,80**

15. Kompressionsstecker ø 7 mm. Zur sicheren und stabilen Verbindung an einem Koaxialkabel. 2er-Pack. **Nr. 87109 2,15**

16. F-Verteiler. Korrosionsgeschütztes Aluminium-Druckgussgehäuse. Gleichzeitiger Anschluss von zwei Geräten. **Nr. 88970 11,50**

17. Abisolierwerkzeug FZ69. Zum Abisolieren von Koaxialkabeln. Die Abisolierung von Außenmantel, Abschirmung und Dielektrikum erfolgt in einem Arbeitsgang. **Nr. 88795 6,90**

18. Kompressionszange FZ98. Zur Befestigung von Kompressionssteckern (Nr. 87109) an das Koaxkabel. Individuell einstellbare Kompressionslänge. Wassereintritt und eine schlechte mechanische Verbindung werden somit vermieden. Einmal angeklemmt ist der Stecker mechanisch unlösbar. **Nr. 88794 29,95**

1

MS-AV750

ENTERTAINMENT SYSTEM MIT INTEGRIERTEM DVD PLAYER



2

MS-BB100

BLACK BOX ENTERTAINMENT SYSTEM MIT KABELGEBUNDENER FERNBEDIENUNG



3

MS-RA70

1-DIN ENTERTAINMENT SYSTEM MIT GERINGER EINBAUTIEFE



4

MS-EL602

6" LAUTSPRECHER 150 W MIT GERINGER EINBAUTIEFE



5

MS-FR4021

4" 2-WEGE LAUTSPRECHER MIT 120W



6

MS-FR6021

6" 2-WEGE LAUTSPRECHER MIT 200W



7

MS-DAB100

DAB+ MODUL MIT AKTIVER ANTENNE FÜR FUSION ENTERTAINMENT SYSTEME



8

CBUSB3.5

USB / CHINCH KABEL FÜR FUSION ENTERTAINMENT SYSTEME



FÜR WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE WWW.FUSIONENTERTAINMENT.COM

1. MS-AV750. High End Entertainment System mit integriertem DVD Player, AM/FM Radio, Bluetooth und USB Streaming, Aux, HDMI mit ARC. DAB+ vorbereitet für optionales DAB+ Modul. Komfortable WiFi oder Bluetooth Fernbedienung über die FUSION Link App für IOS und Android. Bis zu vier verschiedenen Soundzonen steuerbar, davon zwei direkt ohne zusätzlichen Verstärker zu betreiben. Kostenlose, regelmäßige Software Updates verfügbar um auf dem neuesten Stand der Technik zu bleiben. Für 1-DIN Einbauschacht. Leistung 4 x 70 W. Abmessungen 18 x 5,2 x 17,7 cm. Gewicht 2750 g.
Nr. 96554 799,—

2. MS-BB100. Black-Box Entertainment System für den Einbau ohne klassischen DIN Schacht. Lediglich die kabelgebundene Fernbedienung mit integriertem Bluetooth Empfänger ist für den Anwender sichtbar. AM/FM Radio, Aux sowie Bluetooth und USB Streaming, DAB+ vorbereitet für das optionale DAB+ Modul. Komfortable Fernbedienung über die FUSION Link App für IOS und Android. Bis zu zwei Soundzonen steuerbar. Leistung 4 x 50 W. Abmessungen 15,5 x 6 x 11 cm. Bedienteil ø 6,5 cm. Gewicht 1350 g. **Nr. 96556 349,—**

3. MS-RA70. Platzsparendes Entertainment System im 1-DIN Format mit nur 10 cm Einbautiefe. AM/FM Radio, Aux sowie Bluetooth und USB Streaming, DAB+ vorbereitet für das optionale DAB+ Modul. Komfortable Fernbedienung über die FUSION Link App für IOS und Android. Bis zu zwei Soundzonen steuerbar. Leistung 4 x 50 W. Abmessungen 16,1 x 5 x 10 cm. Gewicht 1250 g.
Nr. 96557 349,—

4. MS-EL602. 6" 2-Wege Außenlautsprecher 150 W mit Polypropylen Membran und PEI Hochtöner, Einbautiefe nur 42 mm für platzsparenden Einbau. Impedanz 4 Ohm. Montagebohrung 13 cm, ø 15,6 cm, Einbautiefe 4,2 cm. Abdeckung in
weiß **Nr. 96563 99,—**
schwarz **Nr. 96561 99,—**

5. MS-FR4021. 4" 2-Wege Außenlautsprecher (IP65) 120 W mit CURV Membran und Titan Hochtöner. Abdeckung in weiß, schwarz auf Anfrage. Impedanz 4 Ohm. Montagebohrung 9,5 cm, ø 13,7 cm, Einbautiefe 5,2 cm. **Nr. 96558 89,—**

6. MS-FR6021. 6" 2-Wege Außenlautsprecher (IP65) 200 W mit CURV Membran und Titan Hochtöner. Abdeckung in weiß und schwarz im Lieferumfang enthalten. Impedanz 4 Ohm. Montagebohrung 12,7 cm, ø 17,7 cm, Einbautiefe 7 cm.
Nr. 96559 129,—

7. MS-DAB100. Plug & Play DAB+ Modul mit aktiver Antenne für kompatible FUSION Entertainment Systeme. Noch nie war DAB+ Empfang mit FUSION Systemen so einfach. **Nr. 96564 169,—**

8. MS-CBUSB3.5. Einbausteckdose für jedes FUSION Radio, mit USB Port und 3,5 mm Klinke. Einfache Montage in der Nähe der Radioeinheit zum Laden von USB Geräten oder für Audio Streaming. An der Steckdose USB und 3,5 mm Klinken-Anschluss, zum Radio USB und Cinch-Anschluss. Montagebohrung 1,9 cm. **Nr. 96565 35,—**

1

STEREOACTIVE

DAS WELTWEIT ERSTE PORTABLE RADIO FÜR DEN EINSATZ IM FREIEN, AUF DEM WASSER, IN DER FREIZEIT.

BLUETOOTH | AM/FM TUNER | USB | IPX7 SCHWIMMFÄHIG



2

ACTIVESAFE

DAMIT SMARTPHONES UND ANDERE WERTGEGENSTÄNDE SICHER UNTERGEBRACHT SIND, DIE OPTION IM EINSATZ VON STEREOACTIVE!



3

WS-SACLA

12V KFZ LADEGERÄT



4

MS-USB16

16GB MINI-USB STICK



5

FUSION SOUND PANEL



1. STEREO ACTIVE. Entwickelt für den Einsatz in der mobilen Freizeit, Outdoor oder gar auf dem Wasser. Optimaler Musikgenuß, kristallklarer Klang bei allen Aktivitäten stand bei der Entwicklung von StereoActive im Vordergrund. Egal ob AM/FM Radio oder Bluetooth / USB Streaming, nichts ist unmöglich. Das Puck Befestigungsgsystem ermöglicht eine einfache und sichere Montage, wo immer Sie wollen. App Fernbedienung über IOS oder Android Smartphones sowie diverse GARMIN Smartwatches sind selbstverständlich. Leistung 2 x 10 W. Abmessungen 23,6 x 8,2 x 13,9 cm. Gewicht 1,3 kg.

Farbe Blau	**Nr. 96568**	**349,—**
Farbe Rot	**Nr. 96566**	**349,—**
Farbe Weiß	**Nr. 96567**	**349,—**

2. ACTIVE SAFE. Eine sichere, IPX7 geprüfte Aufbewahrungsbox für Smartphones, Kreditkarten und andere Wertsachen während Sie StereoActive im Einsatz haben. Das innovative Puck Montagesystem mit Adaptionen für RAM und Railblaze Mounts lässt auch hier keine Wünsche offen.

Farbe Blau	**Nr. 96571**	**99,—**
Farbe Rot	**Nr. 96578**	**99,—**
Farbe Weiß	**Nr. 96569**	**99,—**

3. WS-SACLA. 12 V KFZ Ladegerät, welches Ihr StereoActive auf dem Weg in die Freizeit innerhalb von drei Stunden vollständig lädt.

Nr. 96574 **24,95**

4. MS-USB16. Mini-USB Stick für den Einsatz mit StereoActive. Passt ideal unter die Abdeckung an der Seite. **Nr. 96575** **14,95**

5. SOUND PANEL. Zwei 4" Lautsprecher, 2 Hochtöner und der großflächige passive Radiator sorgen innerhalb eines kompakten und flachen Gehäuses für den optimalen Klang. Die Montage kann aufgrund des flachen Aufbaus und der Montageadapter an vielen Stellen erfolgen, der Klang der aufeinander abgestimmten Komponenten ist immer perfekt! Impedanz 4 Ohm. Leistung 2 x 100 W. Montageöffnung 43 x 17 cm, max. 4,1 cm tief, Gesamtmaß 47 x 21 cm.

Farbe Weiß	**Nr. 96576**	**149,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 96579**	**149,—**

Montagerahmen RV-FS zu SOUND PANEL.

16 mm - Farbe Weiß	**Nr. 96583**	**18,95**
16 mm - Farbe Schwarz	**Nr. 96584**	**18,95**
22 mm - Farbe Weiß	**Nr. 96585**	**18,95**
22 mm - Farbe Schwarz	**Nr. 96586**	**18,95**
41 mm - Farbe Weiß	**Nr. 96587**	**18,95**
41 mm - Farbe Schwarz	**Nr. 96588**	**18,95**





FUSION®

NEU!



Garmin RV-BBT602. Ein Multimedia-System bestehend aus zwei Komponenten - einem Doppel-DIN-Radio für den Einbau ins Armaturenbrett von Ducato und Sprinter und einem Android-basierten Garmin-Navigationsgerät, das magnetisch ans Radio angedockt wird.
Das Radio bietet AM/FM-Empfang, USB- und Bluetooth-Streaming, über den integrierten Aux-Port lassen sich zusätzliche Geräte anschließen. Das Garmin-Navi verfügt über ein 6,2 Zoll großes kapazitives Display, fahrzeugspezifische Routenführung, Camping- und Stellplatz-POIs sowie die Möglichkeit eine Rückfahrkamera anzuschließen. Abgedockt vom Radio kann das Navi als WIFI-Fernbedienung für das Radio verwendet werden. Alternativ lässt sich das Radio über die Fusion Link App (für iOS und Android) steuern.

- Touch-Bedienfeld
- AM/FM/Bluetooth/USB/Aux/iPod/iPhone/MTP
- DAB+ Ready (zusätzlich MS-DAB100A erforderlich)
- Sprachsteuerung für die Navigation
- Freisprechfunktion
- Kartenaktualisierung über SD-Karte oder USB
- Verzeichnisse mit Stellplätzen und Service-stationen für Reisemobile
- Auflösung 800 x 480 Pixel
- Abmessungen (BxTxH) 18,8 x 9 x 11 cm

Nr. 96828 **1.499,—**

Montagekits RV-BBT602. Enthält Montagematerial und spezifische Abdeckungen.

Fiat Ducato (X250/290)	**Nr. 96829**	**28,95**
Mercedes Sprinter	**Nr. 96927**	**28,95**

Adapter Lenkradfernbedienung Fiat Ducato **Nr. 89249** **68,95**

MS-DAB100. DAB Modul für FUSION Radios. Enthält keine Antenne. **Nr. 96928** **68,95**

Aktiver DAB Splitter. Eingang DIN, Ausgang FM in DIN und DAB in SMB. **Nr. 89248** **38,95**

MS-CBUSBFM1. Einfache USB Steckdose zur Montage im Handschuhfach. **Nr. 89247** **28,95**

Zonenverstärker MS-AM 702. Max. 2 x 70 Watt. **Nr. 93997** **109,—**

Funk-Rückfahrvideosystem









Unser Preis
285,–



Funk-Rückfahrvideosystem DRC4320.

- Anwendung: für Auto, Wohnmobil, Anhänger, Bus und Van; erleichtert deutlich die Sicht nach hinten und sorgt somit für eine höhere Sicherheit im Straßenverkehr
- Sichtwinkel ca. 110° horizontal, ca. 80° vertikal
- Nachtsichtfunktion: 6 IR LED schalten sich in der Nacht automatisch ein
- Montage der Kamera: ober- oder unterhalb des Nummernschildrahmens mit Montageplatte
- Durch digitale Übertragung keine Störungen durch andere Quellen wie Bluetooth, WLAN
- Einfache und schnelle Installation
- Robust und wassergeschützt
- Automatisches Einschalten des Systems beim Einlegen des Rückwärtsganges
- Kabellose Übertragung zwischen Transmitter und Monitor
- Durch eine zusätzliche Kamera optimal für Wohnwagen und Anhänger geeignet. So kann auf dem LCD-Monitor zwischen Kamera 1 und Kamera 2 umgeschaltet werden

LCD-Monitor

- Größe/Auflösung: 11 cm (4,3")/480 x 272 Pixel
- Betrachtungswinkel: 90°
- Anschluss: 12 V/24 V, Zigarettenanzünder
- Stromaufnahme 130 mA
- Befestigung: mit Saugnapf an der Windschutzscheibe

Ausstattungsmerkmale

- Frequenzbereich: 2,4 GHz
- Übertragungsdistanz: bis 30 m (Freifeld)
- Betriebstemperatur: von -10° C bis +45°

Kamera

- Wassergeschütztes Gehäuse: IP65
- Auflösung: 640 x 480 Pixel
- Linse: 2,4 mm/F2,0 <2.0 Lux
- Farbsensor: CMOS

Lieferumfang

- 2 x Farbkamera mit Halterung
- Monitor mit Befestigungsfuß und Anschlusskabel
- Anschlusskabel für Kamera
- Montagematerial

Nr. 94452 285,—

Rückfahrwarner







Rückfahrwarner Back-Up ALERT®.
Gibt automatisch ein akustisches Warnsignal ab, sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird und leuchtet mit seiner integrierten 20-Watt-Halogenbirne den Rückraum hell und effektiv aus. Der gut hörbare Piepton warnt die Umgebung beim Rückwärtsfahren. Passend für 99 % aller Straßenfahrzeuge.
Installation:
Wird sekundenschnell einfach anstelle einer der vorhandenen Glühlampen eingesetzt.
Technische Daten:
12/24 Volt, Glühbirnen-Fassung BA 15s, 20-Watt-Halogen, 200 lm, B60, ø 15/30 mm, 98 g, CE zertifiziert.

Rückfahrwarner Back-Up ALERT® 12 V-Version
Nr. 94720 30,95

Rückfahrwarner Back-Up ALERT® 24 V-Version
Nr. 94722 22,50

Rückfahrwarner Torch Light.
Funktion wie Rückfahrwarner Nr. 94720, ausgestattet mit 12 sehr hellen LEDs, geringe Wärmeentwicklung/Stromverbrauch, äußerst schlagfest und vibrationsbeständig. Energieeffizienzklasse: A++.
12 V, 12 ultrahelle LEDs, 150 lm. **Nr. 94990 32,95**

Rückfahrvideosysteme VISIO

Rückfahr-Videosystem VISIO Evo.
Rückfahr-Videosystem mit 7" LCD-Monitor und Farb-CCD-Kamera.

Technische Daten Monitor:
- 7" LCD-Farbmonitor
- Bildhelligkeit 400 cd/m²
- Auflösung 300.000 Pixel
- Betriebsspannung 12/24 V
- Spiegelfunktion
- Lautsprecher
- Sonnenschutzblende
- Inklusive Fernbedienung.

Technische Daten Kamera:
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 18 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)

Lieferumfang:
Monitor, Farbkamera, Fernbedienung, 15 m Verbindungskabel.

Nr. 94875 **199,—**

Unser Preis 199,–

TOP HIT



Rückfahr-Videosystem VISIO Evo Dual.
Rückfahr-Videosystem mit 7" LCD-Monitor und Farb-Doppelkamera.

Technische Daten Monitor:
7" LCD-Farbmonitor, Bildhelligkeit 400 cd/m², Auflösung 300.000 Pixel, Betriebsspannung 12/24 V, Spiegelfunktion, Lautsprecher, Sonnenschutzblende, inklusive Fernbedienung.

Technische Daten Kamera:
- Farb-Doppelkamera ¼" CCD
- Mit 30 LED's
- Bildwinkel 120° + 45° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)

Lieferumfang:
Monitor, Farb-Doppelkamera, Fernbedienung, 20 m Verbindungskabel.

Nr. 94876 **329,—**

Unser Preis 329,–

TOP HIT



Rückfahr-Videosystem VISIO Evo Van.
Rückfahr-Videosystem mit 7" LCD-Monitor und Farbkamera im Dachaufbaugehäuse. Für Kastenwagen ohne geeignete Montagefläche am Heck.

Technische Daten Monitor:
7" LCD-Farbmonitor, Bildhelligkeit 400 cd/m², Auflösung 300.000 Pixel, Betriebsspannung 12/24 V, Spiegelfunktion, Lautsprecher, Sonnenschutzblende, inklusive Fernbedienung.

Technische Daten Kamera:
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 9 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP68)

Lieferumfang:
Monitor, Farbkamera, Fernbedienung, 10 m Verbindungskabel.

Nr. 94877 **219,—**

TOP HIT



Unser Preis 219,–

Rückfahrkamera VISIO Evo.
NEU!
- Farb-CCD-Kamera ¼"
- Mit 18 LED's
- Bildwinkel 120° horizontal
- Mikrofon
- Wasserdichtes Gehäuse (Schutzklasse IP69K)
- **Inklusive** 15 m Verbindungskabel

Nr. 89302 **75,95**



Adapterkabel-Kit VISIO Evo - Dometic.
Zum Anschluss der VISIO Evo Rückfahr-Videosysteme bei Fahrzeugen mit Dometic-Vorverkabelung. Bestehend aus einem Adapterkabel für die Kamera und einem Adapterkabel für den Monitor.

Nr. 89303 **13,95**



Rückfahrkameras, denen nichts entgeht

Dometic PerfectView Kameras sind auch einzeln erhältlich und lassen sich fast immer mit vorhandenen (Einbau-)Navis kombinieren. Zugewinn: die Rückfahrvideofunktion. Die anspruchsvolle Videotechnik ist gleich nach dem Einschalten aufnahmebereit. Und funktioniert auch nach kalten Nächten oder an kühlen Wintertagen einwandfrei. Das wurde in härtesten Praxistests ebenso bewiesen wie die Vibrations-, Stoß- und Feuchtigkeitsresistenz der Kameras. Wasserdichte Gehäuse, geprüft nach IP 68 bis IP 69K, stellen sicher, dass Regen und Spritzwasser sie unbeschadet lassen.



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 45NAV / CAM 45W NAV

Kleine Farbkamera mit geschlossenem Gehäuse und nahezu unsichtbarer Kabelführung

- ¼" CCD-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Bildwinkel: 120° diagonal
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Separat angeordnete LEDs für blendfreie Nachtsicht
- Schutzklasse: IP 69K
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

silber	**Nr. 96452**	**205,—**
weiß	**Nr. 96453**	**205,—**



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 18NAV / CAM 18W NAV

Flexibel ausrichtbare Farb-Kugelkamera

- ⅓" CMOS-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Bildwinkel: 140° diagonal
- 5 LEDs für verbesserte Nachtsicht
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Auch als Seitenkamera einsetzbar
- Schutzklasse: IP 69K
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

schwarz	**Nr. 94053**	**236,—**
weiß	**Nr. 94456**	**236,—**



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 80NAV

Kleine Farb-Shutterkamera mit großem 145° Bildwinkel

- ⅓" CCD-Bildsensor (PAL)
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (145° diagonal)
- Automatische motorbetriebene Kameraabdeckung gegen Verschmutzung des Objektivs
- Ideal für hoch gelegene bzw. schlecht zugängliche Montagebereiche
- Mikrofon
- Temperaturgesteuerte Heizung
- Separat angeordnete LEDs für blendfreie Nachtsicht
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

Nr. 94368 **514,—**



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 44NAV / CAM 44W NAV

Kleine Farb-Doppelkamera mit Shutter und extrabreitem Bildwinkel

- ⅓" CMOS-Bildsensor (PAL)
- Großer Bildwinkel im Nahbereich (140° diagonal)
- Telefunktion im Fernbereich (50° diagonal)
- Betrieb über Anschlussbox AMP 100
- Automatische, motorbetriebene Kameraabdeckung
- Dank motorbetriebener Kameraabdeckung ideal für hoch gelegene bzw. schlecht zugängliche Montagebereiche
- Mikrofon
- Abstandsmarken im Rückfahrmodus
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme

silber	**Nr. 94369**	**720,—**
weiß	**Nr. 96433**	**720,—**



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29BKS NAV

Farb-Zylinderkamera, integriert in einer Bremslichtkonsole

- Farb-Zylinderkamera (NTSC), ¼" CMOS
- 150° Weitwinkel diagonal
- Passend für VW Crafter und Mercedes-Benz Sprinter
- Montage im Original-Bremslicht
- Wasserdicht äquivalent IP 68
- Gehäuse ist lackierbar
- Vorbereitet für den Anschluss an Navigationssysteme
- Auch geeignet für Original-Multimediageräte

Nr. 94361 **236,—**

Adapter für den Anschluss an Original MB Multimedia-System (AUDIO 15): RVMB1. Für Fahrzeuge ohne Video-Vorbereitung.

Nr. 96636 **42,—**



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35NAV

Farb-Zylinderkamera, integriert in einer Bremslichtkonsole

- Farb-Zylinderkamera (PAL), ¼" CMOS
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (150° diagonal) serienmäßig
- Fernsichtkamera (60° diagonal) kann nachgerüstet werden
- Für FIAT Ducato X250, X290 und Schwestermodelle
- Montage im Original-Bremslicht
- Gehäuse ist lackierbar
- Geeignet für nachgerüstete Multimediageräte

Nr. 96639 **215,—**

Fernsichtkamera zum Nachrüsten

Nr. 96643 **112,—**

CAMPING-PROFI

Superschlanke komfortable Monitore - Erstklassige Bildwiedergabe

Sie unterscheiden sich nur in der Größe und sind bei allen klassischen PerfectView Rückfahrkamerasystemen mit von der Partie. Ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber typischen Alltagsbelastungen – Vibrationen, Stöße, Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen haben die beiden PerfectView Monitore in härtesten Tests bewiesen. Als sehr angenehm fürs Auge erweist sich das helle kontrastreiche Display, das bei allen Lichtverhältnissen optimal abzulesen ist. Die Monitore bieten drei Kameraeingänge, einer davon mit Signalerkennung. Eine zweite Kamera (z. B. Seitenkamera) kann über den Blinker zugeschaltet werden.

- Superflaches elegantes Design
- Digitale LCD-Technik
- Drei Kameraeingänge: Automatische Erkennung einer Anhängerkamera





Dometic PerfectView Monitore 5" und 7"

- Mit digitalem LCD-Panel
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Optimale Bildqualität auch bei niedrigen Temperaturen
- Drei Kameraeingänge, Eingang drei mit Signalerkennung
- Normal- oder Spiegelbildfunktion
- Speicherbare Bildeinstellungen je Kameraeingang
- Eleganter Monitorfuß mit versteckter Kabelführung
- Zuschaltung von z. B. Seitenkameras über den Blinker
- Automatische Erkennung einer Anhängerkamera



DESIGN UND OPTIK
- Superschlanke Bauform
- Optisch perfekt auf Fahrzeuginterieurs abgestimmt
- Lieferbar mit 5" oder 7" LCD-Display



TECHNIK
- Digitaler LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung für eine flimmerfreie Bilddarstellung
- Hohe Auflösung für eine noch detailliertere Darstellung



BEDIENUNG
- Intuitive Menüführung
- Beleuchtete Tasten
- Einstellbare Tag/Nacht-Schaltung



ANSCHLUSS
- Verriegelbare Steckverbinder – geprüft nach IP 67



BILDQUALITÄT
- Helles, kontrastreiches Display
- Hervorragende Lesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen (Anti-Reflex Technologie)



VERDECKTE KABELFÜHRUNG
- Versteckte Verlegung des Monitorkabels unter dem Monitorfuß vorbereitet



HANDLING
- Fein justierbare Kugelhalterung für optimale Positionierung

SYSTEMÜBERSICHT		 CAM 35	 CAM 29BKS NAV	 CAM 45NAV CAM 45W NAV	 CAM 44NAV CAM 44W NAV	 CAM 80NAV
7" Monitor PerfectView M 75L		– –	– –	RVS 745 Nr. 96389 545,— RVS 745W Nr. 96429 545,—	RVS 794 Nr. 94365 957,— RVS 794W Nr. 96431 957,—	RVS 780 Nr. 94312 741,—
5" Monitor PerfectView M 55L		RVS 536 Nr. 95389 514,—	RVS 535 Nr. 96457 514,—	RVS 545 Nr. 95394 514,— RVS 545W Nr. 95399 514,—	RVS 594 Nr. 94364 926,— RVS 594W Nr. 95419 926,—	RVS 580 Nr. 94309 710,—

PerfectView CAM 360

Kamera-/Monitorsystem mit 360° Rundumsicht

Vier Weitwinkel-Kameras – vorne, hinten, links und rechts installiert – beobachten das Geschehen rund um Ihr Fahrzeug und übertragen die Bilder auf den Monitor im Cockpit. Das intelligente Bildverarbeitungssystem führt die Daten zusammen und liefert Ihnen genau die Ansicht, die Sie gerade brauchen: Front, Seiten, Heck oder komplette 360° Rundumsicht. Die gewünschte Ansicht können Sie ganz einfach mit der mitgelieferten Fernbedienung aufrufen.

Vorteile

- 360° Sicht rund ums Fahrzeug
- Perfekte Kontrolle über die Position des Fahrzeugs zu umliegenden Objekten
- Einfaches und sicheres Rangieren, auch mit großen Fahrzeugen
- Verschiedene Monitoransichten: Front, Seiten, Heck oder Rundumsicht
- Seitenansicht durch Blinkeransteuerung
- Komfortables Schalten zwischen den Ansichten per Fernbedienung

Lieferumfang

- 4 x Kameras
- Schaltbox mit Videosplitter und Aufnahmefunktion
- 4 x Systemkabel für die Kameras
  Kabellängen: Front 6 m, links/rechts 15 m, Heck 18 m
- Fernbedienung
- USB-Stick
- Infrarot-Empfänger
- Fahrzeug-Adapterkabel

Anmerkung: Verkauf und Einbau nur über speziell geschulte Partnerunternehmen.



CAM360 ohne Monitor	**Nr. 89304**	**1.544,—**
CAM360 mit 7" Monitor	**Nr. 89305**	**1.899,—**

Moniceiver PerfectView MC 402

Bewährte Dometic Qualität bietet dieser preisgünstige Moniceiver, der die Funktionen eines Autoradios mit denen eines DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA-Players vereint. Ergänzt durch eine Rückfahrkamera macht er außerdem das Rangieren sicherer. Beim Rückwärtsfahren wird die Fahrzeugumgebung auf dem Display angezeigt.

- Moniceiver MC 402 - ideal für den Einstieg ins Bord-Entertainment
- Passend für Doppel-DIN-Einbauschacht
- Einzeln oder mit Rückfahrkamera einsetzbar
- Bluetooth 2.0 / Smartphone-kompatibel
- Integrierte Freisprecheinrichtung mit Zugriff auf Telefonbuch



BEDIENUNG
- Erprobte übersichtliche Bedienerführung
- Infrarot-Fernbedienung im Lieferumfang



RADIO AND SOUND
- Bester Radio-Empfang mit der neuesten High-End Automotive Tuner-Generation
- Parametrischer Equalizer
- Kraftvolle Endstufe mit 4 x 45 Watt max. Leistung



Dometic PerfectView MC 402

2-DIN-Moniceiver mit 6,2" Monitor, Touchscreen Display und Eingang für Rückfahrkamera

- UKW/MW RDS-Tuner mit 30 Stationsspeicherplätzen und Zugriff auf Verkehrs-Services
- Integrierter DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA-Player
- Bluetooth Audiostreaming
- Vorbereitung für DAB-Empfänger

Nr. 94035 **419,—**

Dometic DAB 402 DAB+ Tuner Box

DAB+ Nachrüstset für Moniceiver MC 402

Nr. 89269 **99,—**

Kann mit allen Dometic Kameras kombiniert werden. Kameras sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

WiFi-Funkstrecke für Caravans

DOMETIC

IM COCKPIT:
Smartphone oder Tablet (iOS oder Android)



AM FAHRZEUGHECK:
Sender, Rückfahrkamera, Spezialantenne

Wer mit dem Caravan oder einem anderen großen Anhänger unterwegs ist, vermisst in vielen Situationen den prüfenden Blick in den Rückspiegel. Zum Beispiel, um beim Spurwechsel auf der Autobahn auch den „toten Winkel“ im Blick zu haben. Unser Vorschlag: Nutzen Sie einfach Ihr Smartphone oder Tablet als Innenspiegel! Dazu brauchen Sie lediglich eine kompakte Kamera fürs Fahrzeugheck und die neue WiFi-Funkstrecke von Dometic. Mit einer großzügig ausgelegten Reichweite bis zu 60 m überträgt sie die Kamera-Bilder zuverlässig und störungsfrei auf Ihr digitales Endgerät. Eine preiswerte, praktische und montagefreundliche Lösung – ohne zusätzlichen Monitor und ohne aufwendige Verkabelung.





Dometic PerfectView VT 100WiFi inkl. CAM 29S

WiFi-Transmitter zur Übertragung von Videosignalen an Smartphones und Tablets (iOS + Android) inkl. Farb-Zylinderkamera

- Abnehmbare, individuell ausrichtbare Spezialantenne für eine störungsfreie Übertragung
- Übertragungsdistanz bis zu 60 m
- Ideal für den Einsatz an Caravans, Anhängern, Pferdetransportern
- Empfangsverzögerung unter 200 ms
- Bildrate bis 30/s
- Betrieb von mehreren Empfängern möglich
- Wasserdicht nach IP 65

Camera CAM 29S
- Farb-Zylinderkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Weitwinkelobjektiv mit großem Bildwinkel (150° diagonal)
- Schutzklasse: IP 68
- Speziell entwickelt für Fahrzeuge mit Kofferaufbau
- Nur 76 x 30 mm Fußmaß

Nr. 89228 **333,—**

6 SENSOREN SEHEN MEHR: EINPARKHILFEN FÜR REISEMOBILE

Ideal für hohe oder sehr breite Fahrzeuge

Mit einem Freizeitfahrzeug in enge Parklücken zu manövrieren ist keine leichte Übung. Weil es meist höher, breiter und unübersichtlicher ist als ein Pkw. Deshalb hat die Dometic Einparkhilfe MWE 7006 gleich sechs digitale Sensoren, die drei Montagevarianten zulassen. Je nach Fahrzeugbeschaffenheit können neben dem unteren auch das obere Heck sowie die Seiten abgesichert werden. Und: Das System berücksichtigt bei der Messung fahrzeugeigene Anbauten, wie z. B. eine Anhängekupplung. Natürlich können Sie auch den vorderen Bereich des Fahrzeugs umfassend absichern: mit dem neuen 6-Sensoren-Frontsystem MWE 7106F.



Dometic MWE 7006

Einparkhilfe für Reisemobile hinten/seitlich

- 6 hochkompakte digitale Sensoren (18 mm)
- Perfektes Einbauergebnis
- 3 Montagevarianten
  A: Stoßfänger (4) + Heck oben (2)
  B: Stoßfänger (6)
  C: Stoßfänger (4) + Seiten (2)
- Parameter-Programmier-System (PPS)
- Zwei einstellbare Stoppzonen (manuelle Umschaltung möglich)
- Akustische Warnfunktion
- Erfassungsbereich bis ca. 3 m
- Sensorempfindlichkeit in 3 Stufen einstellbar
- Betrieb mit Anhängekupplung möglich
- Ideal für besonders hohe oder breite Fahrzeuge

MWE 7006 für hinten/seitlich **Nr. 94912** **399,—**
MWE 7106F für vorne **Nr. 94459** **473,—**

AL-CAR Technology

EASISAT

Vollautomatische Satelliten-Anlagen für besten Empfang und hohe Bildqualität.



Unser Preis ab 1.299,–

EasiSAT 3.7

Unser Preis ab 1.499,–

EasiSAT 4.5, ø 85 cm



Unser Preis ab 1.299,–

EasiSAT 4.0, ø 65 cm

EasiSAT 3.7 Single / EasiSAT 3.7 Twin
• DiSEqC 1.1 Unterstützung • große Ausleuchtzone • Integrierte Auto Skew Funktion • hohe Empfangsleistung • mobil & stationär einsetzbar • vollautomatisch • UV-Lack verhindert Vergilben • 1 oder 2 LNB Out • super schnelle GPS gestützte Satellitensuche • 12 V Input (220 V/12 V Netzteil) • 9 vorinstallierte Satelliten • flache 19 cm Höhe im eingefahrenen Zustand
Technische Daten: Signalgewinn 33,7 dBi - 12,7 Ghz, Satellitensuchzeit unter 60 Sek., lineare Polarisation (h/v), Azimuth unbegrenzt (360°), Material: Alufuß, Metallinnenleben, mech. Spiegelsicherung, Abmessungen (LxBxH) 515 x 355 x 192 mm, Gewicht 10,3 kg.

EasiSAT 3.7 Single **Nr. 87336** **1.299,—**
EasiSAT 3.7 Twin **Nr. 87337** **1.399,—**

EasiSAT 4.0 Single
• DiSEqC 1.1 Unterstützung • Polarisation: vertikal & horizontal • automatisch • 1 LNB Out • 12 V • Empfangswinkel (EL/AZ) 0° ~145° | 390° • Satelliten-Suchzeit: 180 Sek. (Durchschnitt) • Größe/Spiegel: 660 x 710 mm • Größe, eingefahren: 885 x 660 x 184 mm (LxBxH) • Gewicht: 12,0 kg **Nr. 87338** **1.299,—**

EasiSAT 4.0 Twin
• DiSEqC 1.1 Unterstützung • Polarisation: vertikal & horizontal • automatisch • 2 LNB Out • 12 V • Empfangswinkel (EL/AZ) 0° ~145° | 390° • Satelliten-Suchzeit: 180 Sek. (Durchschnitt) • Größe/Spiegel: 660 x 710 mm • Größe, eingefahren: 885 x 660 x 184 mm (LxBxH) • Gewicht: 12,0 kg **Nr. 87339** **1.499,—**

EasiSAT 4.5 Single
• DiSEqC 1.1 Unterstützung • Polarisation: vertikal & horizontal • automatisch • 1 LNB Out • 12 V • Empfangswinkel (EL/AZ) 0° ~145° | 390° • Satelliten-Suchzeit: 180 Sek. (Durchschnitt) • Größe/Spiegel: 860 x 910 mm • Größe, eingefahren: 1106 x 860 x 184 mm (LxBxH) • Gewicht: 13,8 kg **Nr. 87340** **1.499,—**

EasiSAT 4.5 Twin
• DiSEqC 1.1 Unterstützung • Polarisation: vertikal & horizontal • automatisch • 2 LNB Out • 12 V • Empfangswinkel (EL/AZ) 0° ~145° | 390° • Satelliten-Suchzeit: 180 Sek. (Durchschnitt) • Größe/Spiegel: 860 x 910 mm • Größe, eingefahren: 1106 x 860 x 184 mm (LxBxH) • Gewicht: 13,8 kg **Nr. 87341** **1.699,—**

Unser Preis ab 1.199,–

EasiSAT Dome



Unser Preis ab 1.199,–

EasiSAT 3.5 Air



EasiSAT Dome Single
• große Ausleuchtzone • hohe Empfangsleistung • vollautomatisch • 1 LNB Out • 12 V • UV-Lack verhindert Vergilben • GPS gestützte Satellitensuche • 9 vorinstallierte Satelliten • durch Domecover geschützt
Technische Daten: Signalgewinn 33,7 dBi - 12,7 Ghz, Satellitensuchzeit ca. 120 Sek., Material: Alufuß, Metallinnenleben, Abmessungen 790 x 660 x 295 mm (LxBxH), Gewicht 8,9 kg, lineare Polarisation (h/v), Azimuth unbegrenzt (360°)

Nr. 87342 **1.199,—**

EasiSAT Dome Twin
• große Ausleuchtzone • hohe Empfangsleistung • vollautomatisch • 2 LNB Out • 12 V • UV-Lack verhindert Vergilben • GPS gestützte Satellitensuche • 9 vorinstallierte Satelliten • durch Domecover geschützt
Technische Daten: Signalgewinn 33,7 dBi - 12,7 Ghz, Satellitensuchzeit ca. 120 Sek., Material: Alufuß, Metallinnenleben, Abmessungen 790 x 660 x 295 mm (LxBxH), Gewicht 8,9 kg, lineare Polarisation (h/v), Azimuth unbegrenzt (360°)

Nr. 87343 **1.299,—**

EasiSAT 3.5 Air
Das empfangene Satellitensignal wird über das eigene WLAN des integrierten WLAN Routers als SATIP Signal übertragen und gewährleistet somit den kabellosen Empfang von Radio und TV Programmen auf bis zu 8 Geräten ->Smartphone, Tablet, PC, Dongle oder SATIP fähigen Fernsehgeräten.
Technische Daten: Signalgewinn 33,7 dBi - 12,7 Ghz, Satellitensuchzeit ca. 120 Sek., 1 LNB + 8 WLAN Out, Abmessungen 515 x 355 x 192 mm (LxBxH), Gewicht 10,1 kg, lineare Polarisation (h/v), 12 V, Azimuth unbegrenzt (360°)

Nr. 87344 **1.199,—**

EASITV



EasiTV 19.5 TFT LED Monitor
19"/48 cm Bilddiagonale, Format 16:9, Auflösung 1366 x 768 Pixel (HD Ready), 16,7 Mio. Farben, Kontrast 1000:1, Anschlüsse: HDMI/ VGA/ PC-IN/ SCART/ RF/ KOAX/ MiniAV/ DVB-S + S2/ DVB- T/ DVB-T2/ DVB-T2 HD/ DVB-C/ Kopfhörer-Ausgang/CI-Steckplatz, integriertes DVD-Laufwerk, VESA-Halterung
Lieferumfang: EasiTV, Fernbedienung, Standfuß, Netzteil, AV-Kabelsatz

Nr. 87276 **409,—**



EasiTV 22.5 TFT LED Monitor
22"/56 cm Bilddiagonale, Format 16:9, Auflösung 1920x1080 Pixel (Full HD), 16,7 Mio. Farben, Kontrast 1000:1, Anschlüsse: HDMI/ VGA/ PC-IN/ SCART/ RF/ KOAX/ Mini AV/ DVB-S + S2/ DVB- T/ DVB-T2/ DVB-T2 HD/ DVB-C/ Kopfhörer-Ausgang/CI-Steckplatz, integriertes DVD-Laufwerk, VESA-Halterung
Lieferumfang: EasiTV, Fernbedienung, Standfuß, Netzteil, AV-Kabelsatz

Nr. 87279 **459,—**



EasiMOUNT 1
Wandhalterung zur Verwendung in Reisemobilen und Caravans, kompatibel mit allen EasiTV-Geräten • VESA Standard 75x75 und 100x100 • schwenkbar +/- 90° | - neigbar bis +/- 15° • Wandabstand 88 - 408 mm • Kabelmanagement • Diebstahlsicherung (Sicherheitsschloss nicht enthalten) • bis 15 kg belastbar

Nr. 87230 **41,50**



EasiMOUNT 2
Aluminium Wandhalterung mit 2 Wandmontageplatten für Monitore bis 27" • Kompatibel mit allen EasiTV Geräten • VESA Standard 75x75 und 100x100 • schwenkbar +/- 90° | - neigbar bis + 55°/- 35° • Wandabstand, ausgefahren 382 mm • Kabelmanagement • Diebstahlsicherung (Sicherheitsschloss nicht enthalten) • bis 15 kg belastbar

Nr. 87345 **41,50**

AL-CAR Technology

EASINAV Drive

Bekannt aus: Auto Bild reisemobil, promobil, camp 24 Magazin, ADAC, Mobilszene, Car & HiFi, Reise Mobil, Camper Journal

7" / 17,8 cm TFT LCD Panel · Touch Panel · Maxi IR-Remote · Full-EU Map Bundle · SD 8GB NAV · TMC · DVD · Xvid Mobile · A2DP · Rear View Cam Input · Made for iPod iPhone

dab+



Abb.: EasiNAV 4.5 Multi-Can



Unser Preis
999,–
Mercedes Benz

Unser Preis
ab 999,–
FIAT Ducato



Unser Preis
1.199,–
IVECO Daily

EasiNAV Drive 4.5 DAB+ | Naviceiver passend für FIAT Ducato Modelle ab MJ 2006, CITROEN Jumper II & Peugeot Boxer II

- Intelligente Einschaltlogik - bis zu 30 Min. Betrieb ohne Zündung (für FIAT/IVECO)
- 40 % größeres Display gegenüber einem Gerät mit 5,0 Zoll Display
- Truck- und Caravansoftware vorinstalliert - sofort einsatzbereit!
- Sicherheit durch einzigartiges QVS (Quick View System) - somit Einschalten der Rückfahrkamera während der Fahrt möglich! (für FIAT/IVECO)
- Unterstützung der werksmäßigen Lenkrad Fernbedienung
- 3D Navigations- Kartensoftware mit TMC
- 46 Länder mit Points of Interest, Anzeige und Suche, 3D-Gebäudeansichten, Sprachausgabe, Warnhinweise
- Mehr als 25 System-Ansagesprachen
- Lates Map Guarantee (30 Tage) nach Aktivierung über www.naviextras.com
- Hochauflösender 17,8 cm (7") LCD-Touchscreen-Bildschirm
- Audio-Verstärker mit 4 x 50 W, DSP-Audioprozessor mit 9-Band-Equalizer und 5.1 Surround-Sound
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Telefonbuch-Synchronisation und A2DP-Audiostreaming
- Medienwiedergabe (MP3/WMA/MPEG4/MPEG1/2/WMV/AVI/DivX etc.)
- DVD-Player (DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD, CD, CD-R/RW, MP3)
- MicroSD-Card Einschub und USB-Anschluss
- Radio AM/FM mit RDS-Funktion (unterstützt Europa, Nordamerika, Asien) und DAB+
- Unterstützung des werkseitigen AUX-/USB-Eingangs
- Unterstützung von iPod/iPhone

EasiNAV Drive 4.5 DAB+ | Naviceiver u.a. für FIAT Ducato Fzg. / ab MJ 2006

- Multimediatalent mit perfekter Passform für FIAT Ducato X250 u. X290
- Innovatives QVS und intelligente Einschaltlogik **Nr. 89250 999,—**

EasiNAV Drive 4.5 Multi-CAN DAB+ | Naviceiver u.a. für FIAT Ducato mit CAN-BUS Vernetzung

- Ermöglicht das Auslesen von Fahrzeugdaten wie ø-Geschwindigkeit, Verbrauch, Reichweite etc., Türkontaktanzeige im Display (offen/geschlossen) verfügbar für FIAT Ducato / Fzg. ab MJ 2012 **Nr. 89251 1.099,—**

EasiNAV Drive 4.5 High DAB+ | Naviceiver mit Ausstattung wie EasiNAV 4.5 Multi-CAN + High Ausstattung

- Ausschließlich für Fahrzeuge, in die ab Werk ein Radio/Navi (Farbbildschirm) verbaut wurde **Nr. 89252 1.199,—**

OEM-Einbaurahmen

- Wird benötigt, wenn ab Werk ein Radio/Navi (Farbbildschirm) verbaut wurde **Nr. 89253 149,—**

EasiNAV Drive | Naviceiver für Mercedes Benz Vito/Sprinter DAB+

- Passend für A-Klasse BR169 (2004-2012), B-Klasse BR245 (2005-2011), Sprinter BR906 (ab 2006), Viano, Vito BR639 (ab 2007), Vito BR447 (ab 2015) **Nr. 94074 999,—**

EasiNAV Drive | Naviceiver für IVECO Daily mit DAB+

- Perfekte Passform für IVECO Daily / ab 2015
- Mit innovativem Mirror Link für Android Smartphones **Nr. 94075 1.199,—**

EasiNAV Drive Naviceiver VW T5/T6 DAB+

- passend für viele Volkswagen Fahrzeuge, wie T5, T6, Caddy uvm.
- Modellauswahl unter www.easinav.de **Nr. 94076 999,—**

Passend dazu die AL-CAR Rückfahrkameras für mehr Sicherheit & Komfort. Alle AL-CAM PRO Kameras sind standardmäßig ausgestattet mit AL-CAR Systemkabelanschluß und schlankem, 18 m langem Systemkabel. Die AL-CAM 20 wird stattdessen mit einem 20 m Systemkabel Typ 2 ausgeliefert.



AL-CAM 6 PRO
Hochauflösende Farbkamera, Bildsensor ¼" CMOS, 18 IR-LEDs für Nachtsicht, Spannung 12 V, Stromaufnahme < 65mA, Schutzklasse IP68, Lichtempfindlichkeit < 0,1 LUX, Blickwinkel 90°(H+V)/125°(D), schwarzes pulverbeschichtetes Metall-Gehäuse **Nr. 94077 249,—**



AL-CAM 10 PRO
Farb-Shutterkamera mit extrem breitem Blickwinkel, Bildsensor ⅓" Sony CMOS, 6 IR-LEDs für Nachtsicht, Spannung 12 V, Lichtempfindlichkeit < 0,1 LUX, Blickwinkel 135°(H+V)/180°(D), Schutzklasse IP 69, weiß lackiertes Edelstahl-Gehäuse **Nr. 94078 449,—**



AL-CAM 11 PRO
Rückfahrkamera im Kastenwagengehäuse, Bildsensor ¼" Sony CMOSii, 420 TV Linien, Blickwinkel 105°(H)/105°(V)/120°(D), Schutzklasse IP68, 9 x IR-LEDs, Lichtempfindlichkeit ≤ 0.1 Lux, NTSC, Blende F2.0, automatischer Weißabgleich, robustes Metallgehäuse **Nr. 96552 279,—**



AL-CAM 20
Hochauflösende Doppel-Shutter-Farbkamera, Bildsensor ¼" CCD Sony, 480 TV Linien, Blickwinkel Fern 50°(H)/35°(V)/75°(D), Blickwinkel Nah 105°(H)/80°(V)/150°(D), Schutzklasse IP68, Lichtempfindlichkeit ≤ 0.1 Lux, NTSC, Blende F2.0, automatischer Weißabgleich **Nr. 96553 499,—**



AL-CAM 28 PRO Mini-Dome
Hochauflösende 160° Farb-Kamera für Wohnmobilmontage (Heck), PC1099N Bildsensor, stabiles Kunststoffgehäuse in Halbkugelform (Mini-Dome), Kunststoffgehäuse, hochglanzweiss lackiert, wassergeschützt (IP69), Blickwinkel 160° diagonal, autom. Weißabgleich & Blende **Nr. 89254 279,—**



AL-CAM 29 PRO
Hochauflösende Farb-RV-Kamera, PC1099N Bildsensor, stabiles Kunststoffgehäuse für Bremslicht und Kamera, Kunststoffgehäuse in Schwarz oder Hochglanzweiß, wassergeschützt (IP69), Blickwinkel 160° diagonal, autom. Weißabgleich & Blende
schwarz Nr. 89255 279,—
weiß Nr. 89256 279,—

AL-CAR Technology

CAR-HIFI PROGRAMM

Perfekte Musikergebnisse für individuelle Ansprüche.

SONY®



SONY CDX-G1200U
1 DIN CD / USB / AUX Autoradio
CD Laufwerk, Radio (FM/AM), USB und AUX Anschluss (vorn), abnehmbares Front-Bedienteil gegen Diebstahl, Lenkradsteuerungskompatibel, optimiertes LCD Display, Tastenbeleuchtung: *rot
Sound: EXTRA BASS Funktion, max. Ausgangsleistung: 4 x 55 W, EQ10 Equalizer inkl. KARAOKE Modus, 1x PreOut (2 V)

CDX-G1200U, *rot	**Nr. 89257**	**73,50**
CDX-G1201U, *amber	**Nr. 89258**	**73,50**
CDX-G1202U, *grün	**Nr. 89259**	**73,50**



SONY DSX-A300DAB
1 DIN Mechaless DAB+ Autoradio / USB / AUX
Eingebauter DAB/DAB+/DMB-R Tuner, iPod/iPhone Control, USB und AUX Anschluss (vorn), abnehmbares Front-Bedienteil gegen Diebstahl, Lenkradsteuerungskompatibel, optimiertes LCD Display, Tastenbeleuchtung: rot
Sound: MEGA BASS Funktion, max. Ausgangsleistung: 4 x 55 W, EQ5 Equalizer, 1 x PreOut (2 V); Digital Clarity Tuner

Nr. 89260 **99,95**



SONY DSX-A410BT
1 DIN Mechaless Bluetooth/ NFC-Media Autoradio
Dual Bluetooth 3.1 mit NFC Technologie, integriertes Mikrofon für Bluetooth® Freisprechfunktion, USB und AUX Anschluss (vorn), iPod / iPhone Control, abnehmbares Front-Bedienteil gegen Diebstahl, Lenkradsteuerungskompatibel, Tastenbeleuchtung: rot
Sound: EXTRA BASS Funktion, max. Ausgangsleistung: 4 x 55 W, EQ10 Equalizer inkl. KARAOKE Modus, 2 x PreOut (2 V), Digital Clarity Tuner für noch besseren Radio Empfang

Nr. 89261 **89,95**



SONY MEX-N4200BT
1 DIN CD Bluetooth/ NFC-Media Autoradio
Dual Bluetooth 3.1 mit NFC Technologie, CD Laufwerk, integriertes Mikrofon für Bluetooth Freisprechfunktion, Siri Eyes Free, USB und AUX Anschluss (vorn), iPod / iPhone Control, abnehmbares Front-Bedienteil gegen Diebstahl, Lenkradsteuerungskompatibel, Tastenbeleuchtung: blau
Optional erhältlich: ext. Mikrofon XA-MC10
Sound: EXTRA BASS Funktion, Max. Ausgangsleistung: 4 x 55 W, EQ10 Equalizer inkl. KARAOKE Modus, 2 x PreOut

Nr. 89262 **105,—**



SONY MEX-N5200BT
1 DIN Premium CD Bluetooth/ NFC-Media Autoradio
Dual Bluetooth 3.1 mit NFC Technologie, CD Laufwerk, externes Mikrofon für Bluetooth Freisprechfunktion, Siri Eyes Free, USB und AUX Anschluss (vorn), iPod / iPhone Control, abnehmbares Front-Bedienteil gegen Diebstahl, Lenkradsteuerungskompatibel, Tastenbeleuchtung: 35.000 Farben
Sound: EXTRA BASS Funktion, max. Ausgangsleistung: 4 x 55 W, EQ10 Equalizer inkl. KARAOKE Modus, 3 x PreOut, Digital Clarity Tuner für noch besseren Radio Empfang, 2 x PreOut Rear (2 V); Digital Reality 2 Endstufe

Nr. 89263 **112,—**



SONY MEX-N6002BD
1 DIN HighEnd CD, DAB, Bluetooth/NFC-Media Autoradio
Dual Bluetooth 3.1 mit NFC Technologie, CD Laufwerk, eingebauter DAB/DAB+/DMB-R Tuner, externes Mikrofon für Bluetooth Freisprechfunktion, Siri Eyes Free, USB und AUX Anschluss (vorn), iPod / Phone Control, abnehmbares Front-Bedienteil gegen Diebstahl, lenkradsteuerungskompatibel, Tastenbeleuchtung: 35.000 Farben
Sound: EXTRA BASS Funktion, max. Ausgangsleistung: 4 x 55 W, EQ10 Equalizer inkl. KARAOKE Modus, 3 x PreOut, Digital Clarity Tuner für noch besseren Radio Empfang, 3 x PreOut Rear (2 V); Dynamic Reality Verstärker, DSO (Virtuelle Lautsprecher)

Nr. 89264 **159,—**



SONY XAV-AX200*
2 DIN Premium DVD Moniceiver mit CarPlay/Android Auto
CD/DVD Laufwerk, Bluetooth 3.0, externes Mikrofon für Bluetooth Freisprechfunktion, USB Anschluss (Rückseite mit USB Verlängerung beiliegend), lenkradsteuerungskompatibel, 6,4" Touchscreen für Verwendung von namhaften Apps (während Apple CarPlay oder AndroidAuto Nutzung), 1 x Video Out, 3 x Rückfahrkamera-Anschluss, ergonomisches Drehrad für Steuerung, (optional XA-NV400 Navi Modul Anschluss-Möglichkeit)
Sound: EXTRA BASS Funktion, max. Ausgangsleistung: 4 x 55 W, EQ10 Equalizer, 3 x PreOut Rear (4 V); Dynamic Reality Verstärker, DSO (Virtuelle Lautsprecher)
* Mobiltelefon nicht im Lieferumfang enthalten

Nr. 89265 **463,—**



SONY XAV-W651BT
2DIN DVD Moniceiver
CD/DVD Laufwerk, FM/AM, Bluetooth 3.0 mit NFC Technologie, Siri Eyes Free, Display: 6,2" (15,7 cm) TFT Touchscreen (800 x 480), 5 wechselbare Hintergrundbilder, 1 x Video Out, 2 x (A/V), 1 x Rückfahrkameraanschluss, Menü: ENG/FR/ES, Navigation dank optionalem XA-NV400 TomTom Modul (Europa), inkl. externer Fernbedienung RM-X170
Sound: EXTRA BASS Funktion, max. Ausgangsleistung: 4 x 55 W, EQ5 Equalizer, 3 x PreOut (2 V)

Nr. 89266 **299,—**



SONY XA-NV400 Navi Modul
Sony TomTom GPS Navigations-Modul für Ost- und Westeuropa, Kompatibel mit XAV-AX200 und XAV-W651BT, interaktives Design, 6 Routentypen, Sprachführung, Symbol-Steuerung, Geschwindigkeitsanzeige
Lieferumfang: Navigationsmodul inkl. GPS, Bedienungsanleitung, Kabel, SD-Karte mit TomTom Kartenmaterial, Software

Nr. 89267 **299,—**



AL-CAR Premium DAB+ Antenne
Scheibenklebeantenne für den Empfang digitaler Radiosender via DAB+

Nr. 89268 **44,95**

Pioneer AVIC-EVO1-DT2-C-GRY

Mediacenter mit integrierter Reisemobil-Navigation speziell für den Fiat Ducato



Bluetooth · DAB+ · Dual USB · digitalradio · Works with Apple CarPlay · Made for iPhone · androidauto · NAVGATE EVO · BORD ATLAS · CAPACITIVE SCREEN

Die A/V-Ausstattung:
- Vormontiert mit Blende
- Kapazitives 7" WVGA-Touchpanel, 800x480 Pixel
- Smartphone-Connectivity:
  - Kompatibel mit Apple CarPlay
  - Kompatibel mit Android Auto
- Digitalradio (DAB)-Empfänger integriert
- Service Following: Nahtloser Übergang DAB - UKW
- Kapazitives 7" WVGA-Touchpanel, 800x480 Pixel
- Zwei USB-Schnittstellen
- WMA/MP3/AAC/WAV/FLAC, Mpeg4/WMV/H.264/MKV/FLV
- USB-Massenspeicher und Smartphone parallel anschliessbar
- A/V-Ein/Ausgänge
- Rückfahrkamera-Anschluss, automatische Umschaltung
- Kamera-Direktzugriff
- Funktionen der Lenkradfernbedienung bleiben erhalten
- DSP mit 13 Band-Grafikequalizer & Laufzeitkorrektur
- Automatische Einmessung über optionales Mikrofon
- Regelbare Subwooferweiche, regelbarer Hochpassfilter
- MOSFET 50: 4 x 50 W max., 4 x 27 W DIN sinus
- 3 Paar HighVolt-Vorverstärkerausgänge

Die Bluetooth-Ausstattung:
- Updatefähige Parrot Bluetooth-Freisprechanlage
- Audiostreaming inklusive Browsing (AVRCP 1.4)

Navigationsausstattung:
- Spezielle Routenkriterien: Durchfahrverbote, Abbiege/U-Turn-Verbote, Einschränkungen durch Brückenhöhe/-breite/-tragkraft und Fahrzeugabmessungen/Gewicht
- Über 5.600 Orte mit Stellplätzen aus dem Reisemobil Bordatlas
- 44 europäische Länder im internen 16 GB-Speicher vorinstalliert
- 45 Tage Latest Map Guarantee
- RDS-TMC, automatische Stauumfahrung
- 3D-Gyro und Schnittstelle für Tachosignal
- Separat erhältliche IR-Fernbedienung nachrüstbar
- CD/DVD-Laufwerk separat erhältlich

Nr. 89008 **1.199,—**

Pioneer AVIC-F980DAB-C

6,2"-Mediacenter mit Reisemobil-Navigation, DVD, Bluetooth, DAB+ und abnehmbarer Tastenzeile





BORD ATLAS · DAB+ · Works with Apple CarPlay · Bluetooth · Dual USB

Reisemobil-Assistent
- Über 5.600 Stellplätze aus dem Reisemobil Bordatlas
- Ca. 3.700 Stellplätze in Deutschland, ca. 1.900 Stellplätze in 29 weiteren Ländern
- Streckenführung unter Berücksichtigung von Größen- und Gewichtseinschränkungen
- Warnung bei Gefahrensituationen

AVIC Sync
- Echtzeit-Verkehrsinfos und Zusatzdienste über das Smartphone

Navigation
- 44 europäische Länder im 16-GB-Speicher vorinstalliert
- Je nach Gerät zwischen 4 und 10 Millionen POIs
- Weitere POIs über www.pioneer.naviextras.com
- Kostenfreies Update auf das neueste Kartenmaterial bis 45 Tage nach Kauf
- 2D- und 3D-Kartenansicht
- RDS-TMC, automatische Stauumfahrung
- Tachosignalanschluss für optimale Positionierung
- GPS-Antenne im Lieferumfang enthalten
- Vermeidung von Mautstraßen möglich

Quellen
- UKW/MW/LW (Empfangsoptimierung je nach Fahrzeugtyp einstellbar)
- CD/DVD-Laufwerk (MP3/WMA/WAV/AAC/DiVX)
- Zwei USB-Schnittstellen für Smartphones und Speichermedien
- Abspielbare Audioformate: WMA/MP3/AAC/WAV/FLAC
- Abspielbare Videoformate: Mpeg4/WMV/H.264/MKV/FLV
- Apple CarPlay

Bluetooth
- externes Freisprechmikrofon
- Telefonbuchübertragung
- Bluetooth-Audiostreaming inklusive Browsing (AVRCP 1.4)

Hardware
- 6,2" (15,8 cm WVGA-Touchpanel)
- Tastenbeleuchtung einstellbar (RGB)
- AV-Ein-/Ausgänge
- Anschlüsse für zwei Kameras (Einparkhilfslinien einblendbar)
- Eingang für Kfz-spezifische Lenkradfernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung nachrüstbar

Audiofunktionen
- DSP mit 13-Band-Grafikequalizer und Laufzeitkorrektur
- Hoch/Tiefpassfilter regelbar
- 4 x 50 W max., 4 x 27 W DIN sinus
- 3 Paar Vorverstärkerausgänge
- Dual Zone

Nr. 94963 **1.099,—**

1



2



1. Pioneer DAB Glasklebe-Scheibenantenne
Nr. 94463 **40,95**

2-DIN-Einbaukit für Fiat Ducato ab 2006 mit Radiovorbereitung (o. Abb.) **Nr. 94969** **51,95**

2. Monitor-Adapter 6-pol. Mini-Schraubkupplung für WAECO Kameraleitung auf Twinkamera.
Nr. 94971 **39,95**

Warum sich mit dem Zweitbesten zufrieden geben?

VENTURAPRO & IntelliRoute Beste Navigation für Reisemobile

Camping- und Stellplatzdatenbank:

ACSI · Camper Stop · alan rogers · BORD ATLAS

Funktionen aller Reisemobil-Navigationen

Die speziell für Reisemobile und Caravans entwickelten Navigationssysteme beinhalten eine reisemobilspezifische Software, die die sicherste und effizienteste Route, unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen von Reisemobilen und Caravans an die Fahrstrecke wie z. B. Durchfahrtshöhen, Wendekreise, Tragfähigkeiten sowie auch die Straßenbeschaffenheit der Strecke berechnet. Hierzu muss vor Fahrantritt lediglich ein Profil des Fahrzeugs erfasst werden, wie Fahrzeugabmessung, Achslasten, Gesamtgewicht, Anhänger und Umweltzonen. Snooper hat zusammen mit den größten Camping- und Stellplatzspezialisten Europas (ACSI, Bordatlas, Camperstop und Alan Rogers) eine Suchfunktion nach persönlichen Ausstattungswünschen integriert, welche auf die umfangreichste verfügbare Datensammlung für Campingplätze (über 9.000 Stück) und Stellplätze (über 15.000 Stück) zugreift.

Beschränkungen, die bei der Zielführung berücksichtigt werden:

- 3,8m Höhe
- 5,5t Gewicht
- 2m Breite
- Keine Anhänger
- Länge
- Umwelt Zone

Warnungen, die Ihnen mehr Sicherheit vermitteln:

- Steiler Anstieg voraus
- Steiles Gefälle voraus
- Enge Kurve voraus
- Seitenwinde
- Schulen

Hauptausstattungsmerkmale aller mobilen Caravan-Navigationen:

- Reisemobil- bzw. Caravanspezifische Routenberechnungssoftware
- Warnung vor Gefahrenstellen
- Anschluss von Snooper-Rückfahrkameras
- Größte Camping- und Stellplatzdatenbank mit Suche nach persönlichen Ausstattungswünschen (Ventura)
- Aktiver Fahrspurassistent für vorrausschauende Unterstützung
- Lebenslang kostenlose HERE™-Kartenupdates & lebenslang kostenlose Radarwarner-Updates inklusive
- Mehrfach-Routenberechnung (Multi-Routing)
- HERE™-Kartenmaterial für 48 europäische Länder
- Umfangreiche Liste mit POI's (mit Telefonnummern und auch entlang der Route, zusätzliche POI's sind downloadbar)
- Zielführung durch Eingabe von GPS-Koordinaten
- Kalkulieren Ihrer individuellen Route (auf Karte zusammenstellbar) (Ventura)
- Benutzerspezifische Textgrößenanzeige auf der Karte (mehrstufig)





Bildschirm: 7" (179 mm) | Auflösung: 800 x 480 Pixel

Nr. 89233
579,—

here · Rückfahrkameraanschluß · Tyre Pilot kompatibel

1 SNOOPER VENTURA PRO S8110

Navi inkl. DVB-T2 HD und Reifendruckwarnsystemanschluss

Zusätzliche Ausstattung:

- DVB-T2 HDTV-Fernseher (H.265 Codec) mit Programmvorschau
- DVB-T2 HD, Mediaplayer und Navigationsansagen können über die fahrzeuginternen Lautsprecher wiedergegeben werden(lauter und deutlicher als je zuvor, kabellos durch eingebauten FM-Transmitter oder digitaler AUX-Kabelverbindung)
- Reifendruck-Warnsystem TyrePilot aufrüstbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Gleichzeitig benutzbar: (MP3 + Navi / DVB-T2 HD + Navi / TV + Navi usw.)
- Kostenlose lebenslange Here Global™-Kartenupdates



Bildschirm: 7" (179 mm) | Auflösung: 800 x 480 Pixel

Nr. 89232
479,—

here · Rückfahrkameraanschluß · Tyre Pilot kompatibel

2 SNOOPER VENTURA PRO S6810

Navi inkl. Reifendruckwarnsystemanschluss

Zusätzliche Ausstattung:

- Reifendruck-Warnsystem TyrePilot aufrüstbar
- MP3-Musik und Navigationsansagen werden mit Hilfe des integr. FM-Transmitter über die fahrzeuginternen Lautsprecher wiedergegeben
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Bluetoothverbindung zum externen MP3-Player
- Kostenlose lebenslange Here Global™-Kartenupdates

Ihr Vorteil: **Kostenloses Lifetime-Update für alle VENTURA PRO Navis im Wert von 159,—**

Warum sich mit dem Zweitbesten zufrieden geben?

VENTURAPRO & IntelliRoute Beste Navigation für Reisemobile

Camping- und Stellplatzdatenbank:
ACSI · Camper Stop · alan rogers · BORD ATLAS



Bildschirm: 5" (129 mm) | Auflösung: 480 x 272 Pixel

Nr. 94098
399,—

here · DVR Unfall-Fahrtenrekorder · Tyre Pilot kompatibel

SNOOPER VENTURA PRO SC5800DVR

Navi inkl. DVR-Fahrtenrekorder
und Reifendruckwarnsystemanschluss

3

Zusätzliche Ausstattung:

Beweisvideo für alle Fälle! – Ihre Unfall-Black-Box! Seien Sie sich jederzeit sicher, einen Videobeweis von jedem möglichen Ereignis oder zu einem nicht von Ihnen verursachten Unfall zu erhalten.

- Reifendruck-Warnsystem TyrePilot aufrüstbar
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Aufzeichnung von:

- HD-Videos (1280x720 Pixel),
- GPS-Koordinaten,
- Datum & Uhrzeit,
- Geschwindigkeit,
- Erschütterungen,
- Vollbremsungen und
- Geräuschen.



Bildschirm: 7" (179 mm) | Auflösung: 800 x 480 Pixel

Nr. 89234
399,—

Tyre Pilot kompatibel

Google play
Google Playstore

IntelliRoute CARAVAN CA8020

Navi und Reifendruckwarnsystemanschluss

Zusätzliche Ausstattung:

- Android-Betriebssystem
- 7" kapazitives LCD-Farbdisplay
- Integrierte HD-DVR-Dashcam
- Software- & Karten-aktualisierungen über WIFI
- Integriertes Wi-Fi für umfassende Internetkonnektivität
- Digitale Live-Verkehrsinformationen/Stauwarnungen**
- Rückfahrkameraanschluss-Option (über separat erhältliches WIFI-Modul)

Rückfahr-kameraan-schluss · Android Betriebs-system · Stau-warner · WLAN-Internetzugang · DVR-Unfall Fahrtenrekorder · Radar-warner



Bildschirm: 5" (179 mm) | Auflösung: 800 x 480 Pixel

Nr. 89230
299,—

Tyre Pilot kompatibel

Google play
Google Playstore

IntelliRoute CARAVAN CA6000

Navi und Reifendruckwarnsystemanschluss

Zusätzliche Ausstattung:

- Android-Betriebssystem
- 5" kapazitives LCD-Farbdisplay
- Integrierte HD-DVR-Dashcam
- Software- & Karten-aktualisierungen über WIFI
- Integriertes Wi-Fi für umfassende Internetkonnektivität
- Digitale Live-Verkehrsinformationen/Stauwarnungen**
- Multiroutenerstellung mit mehreren Zwischenstopps

Rückfahrkamera-anschluss · Android Betriebssystem · Stau-warner · WLAN-Internetzugang · DVR-Unfall Fahrtenrekorder · Radar-warner

** Internetverbindung über WIFI oder Smartphone / Tablet / mobilem Hotspot erforderlich

Warum sich mit dem Zweitbesten zufrieden geben?

VENTURAPRO & IntelliRoute

Beste Navigation auch inklusive Rückfahrkamera lieferbar

Passende Rückfahrkameras für SNOOPER VENTURA & IntelliRoute CARAVAN Navigationsgeräte



feststehende 180° Kamera



feststehende 120° Kamera



Kamera mit motorbetriebener Verschlussklappe



Kamera mit 2 Kamera-modulen (Neigungen getrennt verstellbar)



Kamera mit 2 getrennten Kameramodulen und motorischer Verschlussklappe

Zubehör für Navigationssysteme:



Fahrzeugspezifische Navi-Halterungen

Ausführung	SC5800DVR / S6810 /S8110 / CA6000 / CA8020	Preis
Fiat Ducato ab Bj. 2007	94014	79,95
Ford Transit bis Bj. 06/2007	94015	79,95
Ford Transit ab Bj. 2014	94935	79,95
MB Sprinter/VW Crafter ab Bj. 00	94936	79,95
Iveco Daily ab Bj. 2009	94016	79,95



Festverdrahtungskit 12/24 V. Zum Festanschluss der Stromversorgung der mobilen Navigationssysteme am Fahrzeug (kein Zigarettenanzünder mehr blockiert!)
Passend für S6810 / S8110 **Nr. 89235** **51,50**



Innenspiegel-Halterung. Damit wird der Innenspiegelausleger zum Halter für Ihr VENTURA. Für Kugeln von 14 bis 22 mm. Die Klemmkraft ist individuell einstellbar.
Nr. 94939 **85,95**



Sonnenblende für 5" und 7" Navis. Perfekt für Ihre Beschattung der 5" oder 7" VENTURA-Navigationsgeräte der Serien 5, 6 und 8.
5"-Version **Nr. 94940** **15,50**
7"-Version **Nr. 94941** **21,50**



Radio-Sprachausgabe-Verstärker Modul für mobile Navi-Systeme. Zur Übertragung und Verstärkung der Navigationsansagen auf die Fahrzeuglautsprecher inklusive Mute-Funktion. **Nr. 89236** **89,95**

TyrePilot Set für Reisemobile / Caravan:

mit 4 Reifen	mit 6 Reifen	mit 8 Reifen
Nr. 94950	Nr. 94951	Nr. 94952
190,—	240,—	299,—

Kamera-Angebote	Nr.	Preis
180° Rückfahrkamera feststehend 12 V	94436	265,—
120° Rückfahrkamera feststehend 12 V	94837	205,—
Shutter-Rückfahrkamera 12 V	94838	310,—
Doppel-Rückfahrkamera 12 – 24 V	94839	384,—
Shutter-Doppel-Rückfahrkamera 12 – 24 V	94175	659,—

Set-Angebote mit Navigationssystem	Navi-Beschreibung	Nr.	Preis
SC5800DVR inkl. 120° Kamera feststehend 12 V	Pos. 3 (Seite 498/499)	94176	599,—
SC5800DVR inkl. 180° Kamera feststehend 12 V	Pos. 3 (Seite 498/499)	94177	659,—
SC5800DVR inkl. Shutter-Kamera 12 V	Pos. 3 (Seite 498/499)	94178	734,—
SC5800DVR inkl. Doppel-Kamera 12 - 24 V	Pos. 3 (Seite 498/499)	94179	772,—
SC5800DVR inkl. Shutter-Doppel-Kamera 12 - 24 V	Pos. 3 (Seite 498/499)	94437	1.043,—
S6810 + Kamera 12 V	Pos. 2 (Seite 498/499)	89237	679,—
S6810 + 180° Kamera 12 V	Pos. 2 (Seite 498/499)	89238	739,—
S6810 + Shutter-Kamera 12 V	Pos. 2 (Seite 498/499)	89239	784,—
S6810 + Doppel-Kamera für 12 - 24 V	Pos. 2 (Seite 498/499)	89240	851,—
S6810 + Doppel-Kamera + Shutter für 12 - 24 V	Pos. 2 (Seite 498/499)	89241	1.093,—
S8110 + 120° Kamera feststehend 12 V	Pos. 1 (Seite 498/499)	89242	779,—
S8110 + 180° Kamera 12 V	Pos. 1 (Seite 498/499)	89243	839,—
S8110 + Shutter-Kamera 12 V	Pos. 1 (Seite 498/499)	89244	884,—
S8110 + Doppel-Kamera 12 - 24 V	Pos. 1 (Seite 498/499)	89245	950,—
S8110 + Shutter-Doppel-Kamera 12 - 24 V	Pos. 1 (Seite 498/499)	89246	1.192,—

TYREPILOT

Reifendruck-Warnsysteme für die SNOOPER & IntelliRoute Navis



bis zu 16 Reifen



- reduzierter Kraftstoffverbrauch um bis zu 10 %
- Verlängerung der Reifenlebensdauer um bis zu 35 %
- Sensorbatterien können getauscht werden
- passt auf fast alle Reifenventile (ersetzt Ventilkappe)
- Optische und akustische Warnung bei Abweichung von einem gespeicherten Maximal- und Minimalreifendruck und bei Überschreitung der festgelegten Temperatur
- diebstahlsicher durch mitgeliefertes Sensor-Montagewerkzeug



Komfort und Sicherheit im Fahrzeug
Seite 502 - 515

Pilotensitze & Gurtbock-Säulen
Seite 516 - 517

Fahrzeugzubehör, Fahrzeug-technik, Dachboxen, Heckträger
Seite 518 - 534

Fahrradträger und Zubehör
Seite 535 - 555

Fahrwerktechnik, Stützen & Keile
Seite 556 - 568

Rangiersysteme
Seite 569 - 580

AL-KO Fahrzeugtechnik
Seite 581 - 591

Einstiege und Trittstufen
Seite 592 - 595

Spiegel für Caravan & Reisemobil
Seite 596 - 599

Dachhauben, Lüfter und Dach-fenster
Seite 600 - 604

Fenster, Rollos, Verdunkelungen und Insektenschutz
Seite 605 - 615

Thermomatten, Abdeckungen & Schutzhauben
Seite 616 - 628

Caravan-Schutzdächer
Seite 628 - 629

Ausbauartikel innen und außen
Seite 630 - 639

Rund um Bett und Tisch
Seite 640 - 643





Thitronik
Alarmtechnik made in Germany

Replay Attacke als Video

KÖNIG KUNDE AWARD 2015
1. PLATZ IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE ALARMANLAGE
REISE MOBIL

1| safe.lock Modul
(Ducato, Jumper, Boxer, Daily 2006+)

Steuergerät für die Zentralverriegelung



Made in Germany

Produktfeatures:

- Schutz vor Replay Attacken
- Kopiersicher durch 4 Mrd. Codes
- Ersetzt fahrzeugseitigen Empfänger der ZV
- Lieferung mit Umrüstplatine (für Klappschlüssel)
- Steuerung der ZV über umgerüsteten Fahrzeugfunkschlüssel und Thitronik Funk-Handsender

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 6,5 mA, Spannungsversorgung 12 V, Gewicht Zentrale ca. 40 g, Maße Zentrale (BxHxT) 57 x 57 x 26 mm.

Lieferumfang:
safe.lock Modul inkl. 6-adrigem Anschlusskabel, Umrüstplatine für Fahrzeugschlüssel, Montagematerial, Handbuch.

Das safe.lock Modul schließt die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel verursacht wird. Ist das Modul an die Zentralelektrik angeschlossen, wird die unsichere Originalelektronik des Fahrzeugschlüssels gegen die mitgelieferte Platine ausgetauscht und das Fahrzeug kann, geschützt durch ca. 4 Mrd. sich ändernde Codes, sicher ver- und entriegelt werden. Die Austauschplatine ist Teil des Lieferumfanges und ersetzt die originale Platine im Gehäuse. Mit einem Knopfdruck werden alle originalen Fahrzeugtüren geöffnet oder geschlossen. Für die Nutzung des umgerüsteten Schlüssels muss zusätzlich der Transponder für die Wegfahrsperre kopiert werden. Dies führen zum Beispiel die Schlüsseldienste von www.ihreschluessel.de durch.

		Nr.	Preis
1	safe.lock Modul	90194	139,—
2	safe.lock Umrüstplatine	90195	79,95
3	WiPro III safe.lock	90192	379,—
	Zubehör siehe nächste Seiten		



2| safe.lock Umrüstplatine

Die safe.lock Umrüstplatine schließt in Verbindung zum safe.lock Modul und der WiPro III safe.lock die fahrzeugseitige Sicherheitslücke, die durch uncodierte Fahrzeugschlüssel verursacht wird. Die unsichere Originalelektronik des Fahrzeugschlüssels wird gegen diese Platine ausgetauscht und das Fahrzeug kann, geschützt durch über 4 Mrd. sich ändernde Codes, sicher ver- und entriegelt werden. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m. Gewicht: ca. 12 g. Maße Zentrale (BxHxT): 55 x 19 x 1 mm.

3| WiPro III safe.lock (Ducato, Jumper, Boxer, Daily 2006+)

Funk-Alarmsystem mit Ansteuerung der Zentralverriegelung



Produktfeatures:

Made in Germany

- Schutz vor Replay Attacken
- Ansteuerung der Zentralverriegelung
- Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Störsendererkennung „anti jamming“
- Einfache, intuitive Handhabung
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Funk-Handsender oder umgerüsteten Fahrzeugfunkschlüssel (optional)
- Panikalarmfunktion
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Bis 75 Meter Funk-Reichweite

Lieferumfang:
WiPro III safe.lock Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbücher.

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24V, Alarmton ca. 102 dB, Gewicht Zentrale ca. 90 g, Maße Zentrale (BxHxT) 80 x 80 x 29 mm.

Gutes noch besser machen, das war der Anspruch bei der Weiterentwicklung der WiPro III. Das Resultat ist die WiPro III safe.lock, die nicht nur den bisherigen Schutz bietet, sondern auch Sicherheit gegen die immer häufiger vorkommenden Replay Attacken: Bei Basisfahrzeugen mit mangelhafter Codierung der Funksignale kann ein „Entriegeln“-Signal der originalen Funkfernbedienung aufgezeichnet und später wiederverwendet werden. Diese „Replay Attacke“ kann durch die Verwendung eines Rollcodes wirksam verhindert werden. WiPro III safe.lock schließt diese Lücke, ersetzt den fahrzeugseitigen Empfänger und steuert die Zentralverriegelung. Bei Verwendung der safe.lock Umrüstplatine (Option) für die Fahrzeugfernbedienung kann diese wieder sicher benutzt werden.

1| Pro-finder

Made in Germany

Ortungslösung für WiPro III / WiPro III safe.lock und als „stand alone“ Ortungssystem



Produktfeatures:

- Alarmmeldungen per SMS erhalten
- Gestohlenes Fahrzeug orten
- Alarmanlage per SMS oder Anruf fernsteuern
- Automatisches Geofencing durch WiPro
- Funktioniert weltweit (Quad Band)
- Keine Portalkosten
- Keine Monats-/Jahresgebühren (bei Verwendung einer Prepaidkarte)
- SMS-Kosten entstehen nur im Ernstfall
- 2 schaltbare Transistorausgänge
- Integrierter GPS-Empfänger
- Einfache Montage

Lieferumfang:
Pro-finder, Handbuch, Anschlusskabel, Montagematerial.

Technische Daten:
Spannungsversorgung 12/24 V DC, Stromaufnahme Senden ca. 40 mA; Stand-by ca. 25 mA, Sendefrequenz: Quad Band, Anzahl Zielrufnummern: bis zu 10, Schnittstelle: RJ10 (Eingang für WiPro), Ausgänge: 2 x open collector (max. 0,5 A).

Pro-finder alarmiert Sie im Falle eines Einbruchversuchs auf bis zu 10 Mobiltelefonen via SMS. Sie können jederzeit per Anruf oder SMS einen Statusbericht anfordern, um damit den Zustand der Anlage und ihrer Ein- und Ausgänge zu bestimmen. Darin enthalten sind außerdem die aktuellen oder letzt bekannten Positionsdaten. Für Smartphone-Nutzer als Link zur Karten-Applikation. Dank integriertem GPS beschränkt sich der Installationsaufwand auf das Anschließen der Versorgungsspannung und einer Datenverbindung zur WiPro, oder als stand-alone Gerät für alle Fahrzeuge und Objekte ohne WiPro III / WiPro III safe.lock oder C.A.S. III, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen.

2| GPS-pro



GPS-pro als zusätzliche (externe) GPS-Antenne. Kommt zum Einsatz, wenn der interne GPS-Empfänger des Pro-finders z. B. durch Metallteile verdeckt ist und dadurch keinen Empfang hat.

3| Externe GSM-Antenne



In empfangsschwachen Gebieten sorgt diese Antenne für eine sichere Mobilfunkverbindung. Sie wird einfach anstelle der Stabantenne an die Antennenbuchse geschraubt und mit ihrer selbstklebenden Rückseite an einer unauffälligen Stelle befestigt.

		Nr.	Preis
1	Pro-finder	91784	379,—
2	GPS-pro	91785	103,—
3	Externe GSM-Antenne	92232	53,95
4	WiPro III (Ducato, Jumper, Boxer, Daily ab 2006)	91221	339,—
	WiPro III (Ford Transit ab 2006)	91222	339,—
	WiPro III (Mercedes Sprinter, VW Crafter ab 2006)	91223	339,—
	WiPro III (VW T5/T6, Renault Master & alle anderen)	91224	339,—
	Zubehör siehe nächste Seiten		

4| WiPro III

CAN-Bus kompatible Funk-Alarmanlage für Reisemobile



Produktfeatures:

Made in Germany

- Einfache, intuitive Handhabung
- Funk-Magnetkontakte ohne Verkabelung!
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add 2.0: Nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Funk-Handsender oder Kabinentüren
- Panikalarmfunktion
- Auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- Ca. 2 Jahre Batterielebensdauer bei Zubehör
- Einfacher Batterietausch
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Bis 75 Meter Funk-Reichweite
- Kopiersicher durch über 4 Mrd. Codes
- Störsendererkennung „anti jamming“
- Fernalarmierung und Ortung mit Pro-finder(Option)

Lieferumfang:
WiPro III Zentrale, Funk-Handsender 868, Funk-Magnetkontakt schwarz 868, Kabelbaum, Montagematerial, Handbücher.

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 V, Alarmton ca. 102 dB, Gewicht Zentrale ca. 90 g, Maße Zentrale (BxHxT) 80 x 80 x 29 mm.

Wie bei allen Thitronik Produkten steht bei der Entwicklung die einfache Anwendung für uns im Fokus. So rückt die Anlage für Sie in den Hintergrund und schützt Sie einfach und komfortabel. Die Alarmanlage für Reisemobile benutzt auch in ihrer dritten Generation selbstverständlich keine Bewegungsmelder, sondern sichert mit den an die Fensterrahmen angepassten Funk-Magnetkontakten effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf, und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn es besonders darauf ankommt - bei Anwesenheit! Die integrierte Innenraumsirene und die selbstklebende Befestigungsmöglichkeit sind nur einige Punkte, die WiPro III noch smarter machen. Der CAN-Treiber der neuesten Generation wertet die Informationen von originalen Funk-Fernbedienungen und Türkontakten Ihres Wohmobils ab Baujahr 2006 aus. Ältere Fahrzeuge überwacht WiPro III über analoge Eingänge. In beiden Fällen lassen sich bis zu 100 Funk-Komponenten zur Absicherung koppeln.

1| C.A.S. III

Funk-Alarmanlage für Wohnwagen

Produktfeatures:

- Funk-Magnetkontakte. Keine Verkabelung!
- Einfache, intuitive Handhabung
- Panikalarmfunktion
- Keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Integrierter Notstromakku (48 Stunden Akkubetrieb)
- Integrierte LED Blitzleuchten
- Integrierte Sirene (110 dB)
- Steuerung der Zentrale über Handsender
- Ca. 2 Jahre Batterielebensdauer
- Einfacher Batterietausch
- Bis 100 Meter Reichweite
- Kopiersicher durch über 4 mrd. Codes
- Bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- Fernalarmierung und Ortung (Option)
- Störsendererkennung „anti jamming“



Made in Germany

Lieferumfang:
C.A.S Zentrale inkl. Anschlusskabel, Funkfernbedienung, Funkmagnetkontakt für Wohnraumtür, interne Sirene 110 dB, Pufferakku, Handbuch, Alarmaufkleber, Status-LED.

Technische Daten:
Spannungsversorgung 12 V DC, Stromaufnahme ca. 15 mA (stand-by), ca. 300 mA (Alarm), Funkreichweite ca. 100 m, Alarmton ca. 110 dB.

C.A.S. III besitzt eine lautstarke, integrierte Sirene, ultrahelle LED Blitzlampen sowie einen Akku, der bei Sabotage der Spannungsversorgung die Anlage automatisch mit Strom versorgt. C.A.S wird auf dem Wohnwagendach montiert, einfach an eine geeignete Spannungsversorgung (12 V) angeschlossen und ist dank der Funkkontakte schnell einsatzbereit.



Beispiel: C.A.S. auf Wohnwagendach

2| Funk-Inneneinheit 868



Die C.A.S. Innenanzeige zeigt Ihnen ständig den Zustand des Alarmsystems, weist auf geöffnete Fenster hin und dient als Innenraummelder im Alarmfall. Außerdem wird die Signalreichweite nochmals erhöht. Sendefrequenz 868 MHz. Reichweite 100 m. Maße (L x B x H): 68 x 90 x 90 mm.

3| GSM/GPS-Kombimodul



Behalten Sie mit dem GSM/GPS Kombimodul jederzeit den Überblick. Zum Betrieb genügt eine freigeschaltete SIM-Karte eines beliebigen Mobilfunkanbieters. Der eingebaute GPS Empfänger ermöglicht es jederzeit die aktuelle Fahrzeugposition abzurufen. Das Modul kann mit jedem beliebigen Mobiltelefon und mit allen Smartphones verwendet werden.

		Nr.	Preis
1	C.A.S. III	92217	339,—
2	Funk-Inneneinheit 868	92224	184,—
3	GSM/GPS-Kombimodul für C.A.S. III	92231	299,—
	weiteres Zubehör siehe nächste Seite		
4	G.A.S.-pro	91426	126,—
5	CO-Sensor	91433	74,95
6	Externe LED	91457	9,95
7	Back up Sirene	91431	33,95
ohne	Zusatzsensor	91428	53,95
ohne	Externe Sirene	91427	28,95

4| G.A.S.-pro

modular und unaufällig

Produktfeatures:

- Detektiert KO-/Narkosegase
- Detektiert Propan und Butan
- Kohlenmonoxidsensor (optional)
- Verdeckte Montage möglich
- Externe Sensoren zur optimalen Platzierung
- Bis zu 3 Sensoren anschließbar
- Sirenenausgang
- Alarmausgang
- Anschluss für externe LED (Betriebsanzeige)
- Servicefreundliche, steckbare Sensoren
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Made in Germany

Lieferumfang:
G.A.S.-pro Zentrale, Sensor für Betäubungsgase, Propan und Butan, Montagematerial, Handbuch, Alarmaufkleber.



Technische Daten:
Spannungsversorgung 12/24V DC, Stromaufnahme ca. 85mA pro Sensor, 3 Sensoreingänge, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Schalldruck ca. 85 dB (interner Pieper), Temperaturbereich -10° C - +80° C, Gewicht ca. 140 g.

5| CO-sensor



6| Externe LED



7| Back up Sirene



Thitronik
Alarmtechnik made in Germany

Das richtige Zubehör ...

Für WiPro III safe.lock, WiPro III und C.A.S. III

Made in Germany



1| HS safe.lock Modul

Der safe.lock Modul Handsender ermöglicht die Bedienung der Zentralverriegelung. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver- und entriegelt werden. Spannungsversorgung 3 V, (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m, Gewicht: ca. 20 g.



2| Funk-Magnetkontakt 868

Selbstklebender Funk-Magnetkontakt zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken, etc. Schwarz oder weiß. Einzelne Öffnungen können aus dem Sicherungssystem herausgenommen werden und werden mit einem Signalton gemeldet, wenn sie beim Starten des Fahrzeugs noch offen stehen.



3| Funk-Kabelschleife 868

Um auch Ihre mobilen Güter außerhalb des Fahrzeuges zu sichern, wie z.B. Fahrräder, Campingmöbel ist eine Funk-Kabelschleife mit 2,5 oder 5 (XL) Meter Kabellänge erhältlich, die bei Durchtrennen oder Sabotage alarmiert. Spannungsversorgung 3 V (CR2032), Frequenz 868,35 MHz, Reichweite ca. 75 m.



4| HS WiPro III safe.lock

Der WiPro III safe.lock Handsender ermöglicht die Bedienung der Zentralverriegelung sowie der Alarmanlage mit einem Knopfdruck. Damit kann das Fahrzeug, geschützt von 4 Mrd. sich ändernden Codes, sicher ver- und entriegelt werden.



5| Funk-Handsender 868

Mit dem Handsender wird die Alarmanlage ein- und ausgeschaltet. Wenn Sie sich bedroht fühlen, aktivieren Sie den Panikalarm. Reichweite (freies Feld): ca. 75 m. Sendefrequenz/-leistung: 868,35 MHz / <10 mW.



6| Funk-Gaswarner 868

Funk-Gaswarner zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk. Prozessor gesteuerte Temperaturkompensation und Sensorselbsttest sorgen für zuverlässige Funktion.

7| Montageadapter

Montageadapter zur optimalen Montage der Funk-Magnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen. Schwarz oder weiß.





8| Zusatzsirene

Externe Sirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Back up Sirene erhältlich.



9| Back up Sirene (Akkugepuffert)

Die Back up Sirene verfügt über einen integrierten Akku, der es ermöglicht, auch bei Ausfall oder Sabotage der Spannungsversorgung zu alarmieren.

QR-Code scannen und Ihr individuelles Alarmsystem zusammenstellen

		Nr.	Preis
1	safe.lock Handsender	90293	59,95
2	Funk-Magnetkontakt schwarz 868	91232	52,95
2	Funk-Magnetkontakt weiß 868	91233	52,95
3	Funk-Kabelschleife schwarz 868	90294	74,95
3	Funk-Kabelschleife XL schwarz 868	90295	79,95
ohne	Funk-Kabelschleife weiß 868	91268	74,95
ohne	Funk-Kabelschleife XL weiß 868	92469	79,95
4	Handsender WiPro III safe.lock	90193	59,95
5	Funk-Handsender 868	91281	59,95
6	Funk-Gaswarner 868	91234	94,95
7	Montageadapter schwarz	91374	13,95
7	Montageadapter weiß	91282	13,95
8	Zusatzsirene	91427	28,95
ohne	Verlängerung Status LED	91283	5,95
9	Back up Sirene	91431	33,95
10	GBA-I	91467	89,95
ohne	Steckernetzteil 230 V für GBA-I	91476	19,95
ohne	Anschlußkabel 12 V für GBA-I	91469	18,95
11	G.A.S.-plug „all in one“	91466	84,95

10| GBA-I

für die Wandmontage

- Detektiert KO-/Narkosegas
- Detektiert Propan und Butan
- Integrierter Sensor
- Integrierter Summer
- Einfache Installation
- Wandmontage
- Betrieb auch an 230 V (optional)
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung



Lieferumfang:
GBA-I, Anschlusskabel für 12 V, Befestigungsmaterial, Handbuch, Alarmaufkleber

11| G.A.S.-plug „all in one“

für den Zigarettenanzünder

- Detektiert KO-/Narkosegase
- Detektiert Propan und Butan
- Integrierter Sensor
- Integrierter Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- Automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung



Lieferumfang:
G.A.S.-plug „all in one“,
Handbuch, Alarmaufkleber

CAR GUARD SYSTEMS
protect your car everywhere
PENTAGON®

PENTAGON Alarmsysteme

gegen Einbrüche und Gas-Angriffe



Car Guard Systems
Durch unsere 20jährige Erfahrung im Fahrzeug-Alarmsystemgeschäft haben wir umfassende Erfahrung gesammelt, die wir in die Zusammenstellung unserer Reisemobil-Alarmanlage einfließen ließen.
In der Campingbranche werden noch oft Sensoren und Techniken verwendet, die entsprechend unserer Erfahrungen zu **prinzipbedingten Fehlalarmen** und unzureichender Absicherung führen:

- Die ausschließliche Verwendung von Funk-Reedkontakten ist gefährlich, da ein Dieb auch durch das **Scheiben einschlagen** oder das **Herausschneiden der Fensterdichtungen** leicht in das Fahrzeug gelangt.
- Die Verkabelung einer Alarmanlage ist ein sehr langwieriger und **kostspieliger Prozess**. Aus diesem Grund besitzen unsere Alarmsysteme **originale Steckverbindungen, die vom Fahrzeughersteller verwendet werden** und somit nur eingesteckt werden müssen.
- Radar- bzw. Microwellensensoren sind nur in PKW´s sinnvoll, da sie auf Bewegungen größerer Objekte reagieren. Da die Wände und Decken von Reisemobilen aufgrund von Windbewegungen **in Schwingungen versetzt** werden, werden oft Fehlalarme ausgelöst. Zudem vergrößern und verkleinern diese Sensoren aufgrund von **Temperaturschwankungen** prinzipbedingt den zu überwachenden Bereich und verursachen aufgrund dessen Fehlalarme, wenn sie über die **microwellendurchlässige Außenwand** hinausreichen. Sie überwachen auch nur einen sehr kleinen Bereich und das auch noch unregelmäßig.
- Ultraschallsensoren sind aus dem Grund ungeeignet, weil diese bereits bei **Fliegen** und **Windbewegungen** Fehlalarm auslösen. Dass besonders Reisemobile sehr anfällig dagegen sind, liegt auf der Hand. Außerdem wird während der Abwesenheit oft ein Fenster offen gelassen.
- Infrarotsensoren verursachen Fehlalarme, wenn die **Kochplatten noch heiß** sind und das Fahrzeug verlassen wird. Ultraschall- und Infrarotsensoren **überwachen nur einen sehr kleinen Bereich**.

Die optimale Lösung
Zu Absicherung von Reisemobilen empfehlen wir die Verwendung von **Funkreedkontakten**, einem oder zwei **Gassensoren** (je nach Fahrzeuggröße), der alle Gase erkennt und einen Infraschallsensor, der das gesamte Reisemobil **bis in die letzte kleine Ecke gleichmäßig überwacht**. Er funktioniert sogar zuverlässig bei leicht geöffneten Scheiben und ist **fehlalarmfrei**, weil kontinuierlich der Außenbereich und der Fahrzeuginnenbereich verglichen werden. Bei Veränderung von Luftdruck- oder Geräuschpegeln, die sich im Innenraum abspielen, wird Alarm ausgelöst, wenn jedoch Luftdruck- oder Geräuschpegel im Außenbereich verursacht werden, die innen nicht vorkommen, wird kein Alarm ausgelöst. Der Infraschallsensor ist nachts über Fernbedienung abschaltbar, während Gaswarner und Funkkontakte geschärft bleiben können.



Lieferumfang Alarmsystem
Haupteinheit, 1 Funkmagnetkontakt, 1 Motorhaubenkontakt, Kabelbaum mit fahrzeugspezifischen Steckverbindungen, Sirene, Status-LED, 2 Warnaufkleber, bebilderte Bedienungs- / Einbauanleitung, codierter Werkstattschalter

Für Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer X250 2006 bis 2011	**Nr. 94392**	**269,—**
EUR5 ab 2011	**Nr. 94391**	**269,—**
Für Iveco Daily ab 2006	**Nr. 94393**	**269,—**
Für Iveco Daily ab 2011	**Nr. 94407**	**269,—**
Für VW T5 ab 2006 und VW Crafter	**Nr. 94394**	**269,—**
Ford Transit Connect ab 2010 (+ Ford Tourneo Connect ab 2010)	**Nr. 94395**	**269,—**
Für Mercedes Sprinter ab 2006 (+ Vito + Viano)	**Nr. 94396**	**269,—**
Mit Universalkabelsatz für alle Fahrzeuge	**Nr. 94397**	**219,—**

Zubehör

- **Infraschallsensor** (Luftdrucküberwachung) **Nr. 94399** **82,50**
- **Sicherheitscodierte Funkmagnetkontakte** (bis zu 24) überwachen Türen, Fenster, Motorhaube, Klappen, Dachboxen, Fahrräder und Anhänger kabellos **Nr. 94398** **42,95**
- **Hocheffizienter Gaswarner** schützt sicher vor KO-Gasüberfällen, Gaslecks, Kohlenmonoxid, Propan, Butan, Methan bzw. Narkosegase **Nr. 94401** **118,—**
- **Zusatzfernbedienung**: (Standardmäßige Bedienung über Ihre serienmäßige Fernbedienung). **Nr. 94403** **53,95**
- **Der GSM Pager** überträgt einen Einbruchsversuch fast weltweit durch eine Mitteilung direkt auf Ihr Handy. Zusätzlich warnt das System bei niedrigem Status der Fahrzeugbatterie. Durch Senden einer SMS können Sie mit Ihrem Handy zwei verschiedene Funktionen Ihres Fahrzeugs steuern. **Nr. 94404** **204,—**
- Austausch: **6-Ton-Akkusirene** mit Notstromversorgung anstatt 6-Ton Sirene **Nr. 94402** **27,95**

ALARMANLAGE FÜR DEN FIAT DUCATO - MASSGESCHNEIDERTES SICHERHEITSKONZEPT

Sie sind stolzer Besitzer eines Reisemobils auf Basis des Fiat Ducato X290? Dann können Sie Ihr Reisemobil ohne großen Aufwand rundum absichern. Die digitale Alarmanlage Dometic MS 680 wurde speziell für den neuen Fahrzeugtyp entwickelt. Sie wird einfach über den mitgelieferten fahrzeugspezifischen Kabelsatz an den OBD II-Kontakt des Fiat Ducato angeschlossen und hat über das CAN-Bus-System Zugriff auf alle Basisfunktionen wie Türschalter, Zündung, Kofferraumentriegelung usw. Zusätzlich können Sie einen Infrarot-Bewegungsmelder oder einen Funk-Magnetschalter anschließen – bis zu 55 Sensoren sind insgesamt möglich. Die Alarmfunktionen steuern Sie bequem über die Original-Fernbedienung. Eine zusätzliche Fernbedienung zum Deaktivieren der Fahrgastraumüberwachung wird mitgeliefert.

Dometic MS 680

Anschlussfertige CAN-Bus-Alarmanlage für Fiat Ducato X290

- Betriebsspannung: 12 Volt
- Fahrzeugspezifischer Kabelsatz, werksseitig eingestellt für Fiat Ducato X290
- Einfacher Anschluss an den OBD II-Kontakt
- Ultraschallsensoren für den Fahrgastraum
- Fernbedienung zur Deaktivierung der Sensoren im Fahrgastraum
- Backup-Sirene
- Elektronischer Schlüssel zur Notabschaltung
- Bis zu 55 Sensoren anlernbar (z. B. Bewegungsmelder, Funk-Magnetschalter)
- Abmessungen Zentraleinheit (LxBxH): 110 x 75 x 34 mm
- Temperaturbereich: –30 °C bis +70 °C
- Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV / KFZ-Richtlinien)
- Lieferumfang: Steuermodul, Ultraschallmodul mit 2 Sensoren, fahrzeugspezifisches Anschlusskabel mit OBD-Stecker, Backup-Sirene, elektronischer Schlüssel mit Sockel, Fernbedienung, Motorhaubenkontaktschalter, Bedienungsanleitung



Dometic MS 680	**Nr. 92237**	**633,—**
Zubehör für Dometic MS 680		
Funk-Bewegungsmelder	**Nr. 92382**	**99,—**
Funk-Magnetkontaktschalter	**Nr. 92383**	**67,—**



3GAS ALARM

Der meistverkaufte, professionelle 12-Volt-Gasmelder für Wohnmobil, Caravan und Boot. Gase entweichen unbeabsichtigt und gefährden durch ein Leck oder Mängel an Gerätschaften, Zylindern oder Rohren Menschen und Tiere. Außer unbeabsichtigtem Entweichen werden Gase wie Äther immer häufiger dazu benutzt, Menschen bewusstlos zu machen, um Raubüberfälle zu begehen. Der 3Gas Alarm ist dafür entworfen, Sie bei all diesen Fällen zu warnen. Der Sensor ist extrem empfindlich und warnt bereits bei kleinsten auftretenden Gasmengen.

3GAS ALARM warnt vor gefährlichen Konzentrationen von Propan/Butan (LPG), Kohlenmonoxid (CO) und KO-Gasen. Die Bedienung ist kinderleicht, Sie schalten das Gerät nur ein und nach ca. 3 Minuten ist **3GAS ALARM** betriebsbereit. Mit Voralarm-Funktion. Wird fest an das 12 V-Bordnetz angeschlossen. Betriebsspannung 12 - 24 V, Stromaufnahme im Standby 100 mA, Stromaufnahme im Alarm 180 mA, Lautstärke bei Alarm ca. 80 dB. **Nr. 90196** **59,95**

Erkennt Propan und Butan (LPG)	√
Erkennt Kohlenmonoxid (CO)	√
Erkennt Narkose- oder KO-Gase	√
Spannung	12 - 24 V DC
Stromaufnahme im Standby	100 mA
Stromaufnahme im Alarm	180 mA
Signal	80 dB
Empfindlichkeit	95 ppm EEC
Abmessungen	83 x 83 x 36 mm



Sparpreis
nur 59,95



1

H222
H229



2

H222
H229



3

DOMETIC



4



5



6



7

1. Abwehr-Spray Blizzard CS 9000. Ein zuverlässiges und wirksames Abwehrspray gegen Übeltäter. Hohe Wirkstoffkonzentration, durchschlagende Sofortwirkung und gegen Selbstansprühen gesichert.
Inhalt 40 ml. **Nr. 91425 12,50**
(Grundpreis pro l 312,50)

2. Abwehr-Pfefferspray CONTRA-DOG. Gibt Ihnen Sicherheit vor bissigen Hunden. Gesichert gegen Selbstansprühen. Handliche Spraydose mit 40 ml Inhalt. **Nr. 91751 12,50**
(Grundpreis pro l 312,50)

3. Multi-Gaswarngerät CAMPERGUARD. Endlich ein Gerät, das keine Wünsche offen lässt. Einmal an das 12 V-Bordnetz angeschlossen, erkennt diese kleine Schnüffelnase alle Gase, die Ihnen auf Ihrer Reise gefährlich werden könnten.
CAMPERGUARD erkennt narkotisierend wirkende Gase, Propan/Butan, alle brennbaren Gase und CO Gas. Automatischer Selbsttest, optischer und akustischer Alarm, integrierter Schaltausgang zum Anschluss weiterer Warneinheiten wie Zusatzsirene, Warnleuchte oder Gasmagnetventil.
Technische Daten: Betriebsspannung 12 V, Verbrauch in Bereitschaft 42 mA. Maße 110 x 70 x 40 mm. Gewicht 75 g, **Nr. 91702 79,—**

4. Gasmelder MagicSafe MSG 150. Erkennt alle gängigen Betäubungsgase auf Basis von Äther, Chloroform, Butan, Ethan und Trichlorethen. Als Stand-Alone oder in Kombination mit den Alarmanlagen DEFA DVS90, MagicSafe MS 650, MS 660 und MS 670. Akustische und optische Anzeige im Alarmfall. Selbstreinigender Gassensor. Signallautstärke ca. 85 dB in einem Abstand von 3 m. Spannung 12/24 V, Leistungaufnahme 1,3 W. Maße 80 x 156 x 51 mm.
Nr. 94644 99,—

5. K.O.-Gasalarm. Der sichere Schutz vor Überfällen mit narkotisierenden Gasen im Reisemobil, Caravan, KFZ und LKW. Warnung durch lautes Signal. Mobil einsetzbar: 1,8 m Leitung mit Universalstecker zum Anschluss in 12 V Zigarettenanzünder- und Bordsteckdosen, akustisches und optisches Signal. Maße 130 x 75 x 40 mm. Inklusive Wandhalter.
Nr. 91438 115,—

6. TriGas Alarm. Warnt vor gefährlichen Konzentrationen von Propan/Butan (GPL), Kohlenmonoxid (CO) und Ko-Gasen. Die Bedienung ist kinderleicht, Sie schalten das Gerät nur ein und nach ca. 3 Minuten ist TriGas Alarm betriebsbereit. Mit Voralarm-Funktion. Wird fest an das 12 V-Bordnetz angeschlossen. Betriebsspannung 5-14 V, Stromaufnahme im Standby 100 mA, Stromaufnahme im Alarm 180 mA, Lautstärke bei Alarm ca. 80 dB. **Nr. 90095 89,—**

7. Externer Sensor für TriGas Alarm. Optional können Sie einen zweiten Sensor am TriGas Alarm anschließen. Der Zusatz-Sensor hat dieselben Fähigkeiten wie der eingebaute Sensor. Mit dem zweiten Sensor haben Sie die Sicherheit für steigende und fallende Gase. Einfacher Anschluss am TriGas Alarm. Für große Wohnmobile geeignet. Kabellänge 2 m.
Nr. 90096 49,—



1

ams



2



3



3

1. Gasalarm P100. Für Wohnhäuser, Caravans und Motorcaravans. Der Gasalarm P100 detektiert explosives Flüssiggas (Butan, Propan) und Stadtgas/Erdgas (Methan). Die Gaskonzentration wird permanent durch einen hochwertigen Gas-Sensor gemessen. In einem Gas-Alarmfall wird optisch (rote Alarmanzeige) und akustisch (lautstarke Signalhupe) gewarnt. Technische Daten: Betriebsspannung 12 V DC, Stromaufnahme max. 250 mA, Alarmlautstärke 85 dB (A)/1 m. Abmessungen (BxHxT) 60 x 90 x 31 mm. **Nr. 90097 74,95**

Gasalarm P100 mit Schaltausgang. Wie zuvor, jedoch mit Schaltausgang. Dieser eröffnet zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten, z. B. zum Anschluss an eine Alarmanlage, ein Telefon, eine Steuereinheit zum Öffnen von Fenstern, eine Ventilsteuerung zum Abschalten der Gaszufuhr oder an weitere Signalgeber oder Geräte. **Nr. 90098 89,95**

2. Alarmgerät KOMBIALARM compact. Ein autarkes Warnsystem, das neben der vollständigen Halbleiter-Elektronik auch den Sensor und den akustischen Warngeber (85 dB) enthält. Anschluss an 12 V.
Das System ist mit einer speziellen Sensorik ausgestattet, die es erlaubt, das Gerät sowohl als **Gasmelder** als auch als **Narkosegas-Warngerät** einzusetzen. Abmessungen 115 x 90 x 30 mm, Stromverbrauch nur 90 mA - 145 mA. **Nr. 91403 99,—**

3. Alarmgerät KOMBIALARM. Wie zuvor, jedoch mit Möglichkeit, zwei weitere Zusatzsensoren anzuschließen. **Nr. 91405 139,—**

Zusatzsensor Gas für KOMBIALARM
Nr. 91406 58,95

Zusatzsensor CO für KOMBIALARM
Nr. 91407 62,50

4. Spannungswächter UC 12. Der Spannungswächter UC 12 ist zur kontinuierlichen Überwachung der 12-Volt Bordspannung konzipiert. Fällt die zu überwachende Spannung unter einen fest eingestellten Schwellenwert bzw. wird die Bordspannung manipuliert und abgeschaltet, so wird ein optischer und zugleich akustischer Alarm ausgelöst. **Technische Daten:** Betriebsspannung 12 V DC, Stromaufnahme < 7 mA, Abmessungen 60 x 90 x 31 mm.
Nr. 91424 63,95

































1. Door Lock. Hochwertige, robuste Türverriegelung. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Robuster Schiebemechanismus bietet hohen Widerstand gegen Einbruchsversuche. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Farbe Weiß.

Einzelverpackung	**Nr. 93290**	**54,—**
3er-Pack gleichschließend	**Nr. 93292**	**152,—**

2. Door Frame Lock. Dieses Schloss wird an die Innenseite des Türrahmens geschraubt, so kann ein Schloss montiert werden, auch wenn, beispielsweise aufgrund von Mobiliar, der Platz für eine Montageplatte fehlt. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. Stabiles, pulverbeschichtetes Aluminium. Farbe Weiß.

Einzelverpackung	**Nr. 93291**	**54,—**
3er-Pack gleichschließend	**Nr. 93293**	**152,—**

3. Security Handrail. Einstiegshilfe mit einzigartigem Doppelverriegelungsdesign für extra Sicherheit: In verriegelter Position ist es für besseren Schutz über die Tür geklappt. In offener Position hilft der stabile Haltegriff Ihnen in und aus Ihrem Fahrzeug. Farbe Weiß. **Nr. 93294** **107,—**

4. Security Handrail Türrahmenadapter. Montage-Set für Fahrzeuge, bei denen die innere Montageposition durch Möbel verdeckt wird und dadurch eine Montage der inneren Gegenplatte nicht möglich ist. Der Montagehalter wird seitlich im Türrahmen verschraubt. Es wird ein minimaler Türspalt von 5 mm benötigt. **Nr. 93295** **28,—**

5. Cab Lock. Stabiles Sicherheitsschloss für Vans und Reisemobile. Zum zusätzlichen Verriegeln der Fahrerhaustüren von innen mit einem Schlüssel. Farbe harmoniert mit der Verkleidung (grau). 2er-Pack.

Cab Lock Ducato. Passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab 2006 und Ford Transit ab 2004. **Nr. 93289** **107,—**

Cab Lock Sprinter. Passend für MB Sprinter, VW Crafter ab 2006 und Renault Master, Opel Movano ab 2010. **Nr. 93288** **128,—**

6. Van Lock. Hochwertige Sicherheitsverriegelung zur Sicherung von Heck- und seitlichen Schiebetüren.

Einzelverpackung	**Nr. 93296**	**71,—**
2er-Pack	**Nr. 93297**	**132,—**

7. Inside-Out Door Lock. Dieses Hochsicherheitsschloss sichert Ihr Wohnmobil oder Ihren Wohnwagen sowohl von innen als auch von außen. Durch das intelligente Konzept können Sie das Fahrzeug von innen immer ohne Schlüssel öffnen, auch wenn es von außen abgeschlossen wurde. **Nr. 93298** **91,—**

8. Universal Lock. Hochsicherheitsschloss zur Sicherung von Reisemobilen, Wohnwagen und Vans. Drei verschiedene Montageoptionen: Oberflächenmontage für die Schiebetür, die Fahrer- und Beifahrertüren oder die Heckflügeltüren eines Vans, Wandmontage für die Eingangstür, das Garagentor oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens, Türrahmenmontage für die Eingangstür, das Garagentor oder die Serviceklappen eines Reisemobils oder Wohnwagens. Hohe Sicherheit durch große Überdeckung mit der Tür. Für rechts und links angeschlagene Türen und Serviceklappen geeignet. Robustes Rotationsschließsystem mit einer starken 8-mm-Achse. Stabiles pulverbeschichtetes Aluminium. In zwei Farben erhältlich.

Universal Lock weiß

Einzelverpackung	**Nr. 93865**	**77,—**
2er-Pack	**Nr. 93866**	**144,—**
3er-Pack gleichschließend	**Nr. 93867**	**216,—**

Universal Lock schwarz

Einzelverpackung	**Nr. 93868**	**77,—**
2er-Pack	**Nr. 93869**	**144,—**













Einstiegshilfe Security. Einstiegshilfebügel für sicheres Ein- und Aussteigen in/aus dem Fahrzeug. Elegantes Design, aus leichtem und solidem Aluminium (ø 30 mm, Stärke 2 mm), weiß lackiert. Neue Griffabdeckung mit Klettverschluss für einen besseren Halt. Während der Fahrt liegt der Security elegant an der Fahrzeugwand und nimmt wenig Platz ein. In offener Stellung fungiert der Griff als bequeme Einstiegshilfe. Passend für alle Türen mit rechter und linker Öffnungsrichtung.
Lieferumfang: Schloss, Sicherheitsriegel, Befestigungswinkel, Kit Security Grip, Schrauben und innere Gegenhalter.
1. Einstiegshilfe Security 31. Bügelhöhe 31 cm. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 91950 85,90**

2. Einstiegshilfe Security 46. Bügelhöhe 46 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 91955 98,—**

3. Einstiegshilfe Security 46 PRO. Die Erweiterung des Klassikers mit niedrigerem Handlauf für noch mehr Sicherheit beim Einsteigen. Im geschlossenen Zustand dient der Security 46 Pro als zuverlässiger Diebstahlschutz. Im Lieferumfang ist der Kit Security Lock und Kit Security Grip enthalten. Bügelhöhe 55,5 cm. Gewicht 1,7 kg. **Nr. 91956 127,—**

4. Einstiegshilfe Security S. Einstiegshilfebügel in M-Form. Höhe 46 cm. Der reduzierte Überstand vereinfacht den Einstieg in das Fahrzeug. Gewicht 1,1 kg. **Nr. 91916 102,—**

5. Kit Security Grip. Praktische Griffabdeckung aus rutschfestem Neopren zum Schutz des Security und für einen besseren Halt. Zum Nachrüsten für alle Vorgängermodelle. **Nr. 91944 6,80**

6. Kit Security Lock. Kit bestehend aus einem zusätzlichen Sicherheitsschloss, zum Nachrüsten an Security 31 und 46, Montage an der Einstiegstür. Komplett mit Schlüssel und innerer Gegenplatte. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 91948 41,70**







Sicherheitsstange DUO-SAFE PRO. Verbesserter und flexibler Diebstahlschutz für die Fahrertür. Durch den Schließmechanismus kann die Länge der Stange stufenlos eingestellt werden.
Universalmodell angepasst für:
- Bis 06/2006: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master.
- Ab 06/2006: Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit.
- Iveco Daily. **Nr. 91969 54,90**





FIAMMA













1. Safe Door. Neuer Look für das bewährte Safe Door. Sicherheitsblock für Wohnwagen- und Reisemobiltüren, Deichselkasten, Garagentüren und für die Montage im Inneren der Fahrzeugtür. Optimale Diebstahlsicherung aus eloxiertem Aluminium. Wandmontage mit 4 Schrauben und Gegenhalter. Maße 15 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg.
Version „3“ mit One Key System - bestehend aus 3 Stück mit der gleichen Schließung.

Safe Door weiß	**Nr. 91951**	**50,20**
Safe Door grau	**Nr. 91503**	**54,70**
Safe Door schwarz	**Nr. 90055**	**54,70**
Safe Door 3 weiß	**Nr. 91957**	**148,—**
Safe Door 3 grau	**Nr. 91977**	**163,—**
Safe Door 3 schwarz	**Nr. 90056**	**148,—**

2. Safe Door Frame. Wie Safe Door, jedoch erfolgt die Montage auf dem Türprofil aus Aluminium oder dem Garagenprofil mit 3 selbsteinschneidenden Schrauben. Notwendig bei Fahrzeugen, die links von der Tür keinen Platz für eine Gegenplatte haben. Maße 15 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,5 kg.
Version „3“ mit One Key System - bestehend aus 3 Stück mit der gleichen Schließung.

Safe Door Frame weiß	**Nr. 91954**	**52,—**
Safe Door Frame grau	**Nr. 91506**	**57,—**
Safe Door Frame schwarz	**Nr. 90057**	**57,—**
Safe Door Frame 3 weiß	**Nr. 91962**	**154,—**
Safe Door Frame 3 grau	**Nr. 91979**	**167,—**
Safe Door Frame 3 schwarz	**Nr. 90058**	**167,—**

3. Safe Door Magnum. Eine Gesamtlänge von 20 cm, um auch das Schloss der Wohnmobiltüre abzudecken. Maße 20 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg.
Nr. 91964 **57,50**

4. Safe Door Magnum Frame. Anbringung im Inneren der Fahrzeugtür mit selbsteinschneidenden Schrauben. Maße 20 x 9 x 5 cm. Gewicht 0,6 kg.
Nr. 91504 **58,10**

5. Spacer Kit Safe Door. Solide Aluminiumplatte mit drei Distanzstücken, um den Spalt von Tür und Sicherheitsblock auszugleichen. Kann an die Safe Door/Safe Door Frame Modelle ab 2007 montiert werden. Gewicht 0,1 kg. **Nr. 91507** **10,50**

6. Safe Door Guardian. Sicherheitsblock aus robustem Aluminium zur Anbringung im Inneren der Tür oder Garage von Wohnmobilen und Wohnwagen, zum Blockieren der Vordertür des Wohnmobils. Wird anstelle der serienmäßig schwachen Schlösser, an denselben Bohrungen angebracht. Kit bestehend aus 2 Stück. Gewicht 0,3 kg. **Nr. 91968** **46,80**

Safe Door Guardian fahrzeugspezifisch. Passend für

Fiat Ducato ab 06/06 bis 09/09	**Nr. 91513**	**58,70**
Fiat Ducato ab 09/2009	**Nr. 91608**	**58,70**
MB Sprinter ab 06/2006	**Nr. 91514**	**27,95**
Ford Transit bis 09/2006	**Nr. 91519**	**60,40**
Ford Transit ab 09/2006	**Nr. 91389**	**55,30**
Renault Master ab 06/2010	**Nr. 91301**	**58,70**

HEOSolution® Oskar Kubesch
caravan security tech & accessory

Türsicherungen

HEOSafe®
Das Original



HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren Fiat Ducato X250. Montage: integriert in die Armlehne. Fahrzeug bleibt unversehrt. Bei Fiat Ducato 230 und 244: Montage unter der Armlehne, ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen.



HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren montiert am Türrahmen mit Edelstahl-Blechschrauben. Riegel greift hinter den Rahmen, für eine fettfreie Funktion sorgt eine spezielle Gliss-Coat Beschichtung.

HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren	Baujahr	Drehknauf	Nr.	Preis
HEOSafe Fiat Ducato 230	1994 - 2002	mit Arretierung	**91490**	**99,—**
HEOSafe Fiat Ducato 230	1994 - 2002	abschließbar	**91491**	**129,—**
HEOSafe Fiat Ducato 244	2002 - 2006	mit Arretierung	**91494**	**125,—**
HEOSafe Fiat Ducato 244	2002 - 2006	abschließbar	**91495**	**149,—**
HEOSafe Fiat Ducato X250/X290	2006 -	mit Arretierung	**91483**	**125,—**
HEOSafe Fiat Ducato X250/X290	2006 -	abschließbar	**91488**	**149,—**
HEOSafe MB Sprinter	- 2006	mit Arretierung	**91492**	**125,—**
HEOSafe MB Sprinter	- 2006	abschließbar	**91493**	**149,—**
HEOSafe MB Sprinter	2006 -	mit Arretierung	**91538**	**125,—**
HEOSafe MB Sprinter	2006 -	abschließbar	**91539**	**149,—**
HEOSafe Ford Transit	2000 - 2006	mit Arretierung	**91496**	**125,—**
HEOSafe Ford Transit	2000 - 2006	abschließbar	**91497**	**149,—**
HEOSafe Ford Transit	2006 - 2013	mit Arretierung	**91498**	**125,—**
HEOSafe Ford Transit	2006 - 2013	abschließbar	**91499**	**149,—**
HEOSafe Ford Transit	2013 -	mit Arretierung	**91754**	**125,—**
HEOSafe Ford Transit	2013 -	abschließbar	**91755**	**149,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2000 - 2010 2000 - 2014	mit Arretierung	**91484**	**125,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2000 - 2010 2000 - 2014	abschließbar	**91489**	**149,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2010 - 2014 -	mit Arretierung	**91413**	**125,—**
HEOSafe Renault Master / Opel Movano HEOSafe Iveco Daily	2010 - 2014 -	abschließbar	**91677**	**149,—**

HEOSafe VAN Security	Farbe	Nr.	Preis
HEOSafe VAN Security	weiß grau/silber schwarz	**91682** **91757** **91764**	**79,—** **79,—** **79,—**
HEOSafe VAN Security 2er-Set gleichschließend	weiß grau/silber schwarz	**91684** **91758** **91707**	**158,—** **158,—** **158,—**
HEOSafe VAN Security Paket Fiat Ducato X250/X290 Bestehend aus 2 x HEOSafe VAN Security und 1 x HEOSafe Türsicherung für das Fahrerhaus	weiß grau/silber schwarz	**91685** **91701** **91708**	**279,—** **279,—** **279,—**

HEOSolution® Oskar Kubesch
caravan security tech & accessory





HEOSafe VAN Security zur Sicherung von Schiebe-, Heck- und Flügeltüren von Kastenwagen, Gehäuse kugelgelagert, eloxiert und pulverbeschichtet (siehe Tabelle Seite 510).





HEOSafe Van Innensicherung
Zusatzsicherung für die Schiebetüren von Fiat Ducato 250/290. Sichert die Schiebetür von innen, wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Material Aluminium Druckguss. Farbe Schwarz. **Nr. 90198 79,—**



HEOSafe Türsicherung
Für Außenschlösser mit Handgriff. Montage ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen. Schutz auch wenn Sie sich im Fahrzeug befinden. Beeinträchtigt nicht die Funktion des Originalschlosses.
Für Außenschloss ZADI Nr. 95743 69,—
Für Außenschloss POS Nr. 95768 69,—



HEOSafe Door Frame Lock
mit Zusatzplatte für Befestigung am Türrahmen, Serviceklappen und Heckgarage (für Wohnmobile und Caravan). Montage: links, rechts, oben, unten.
Nr. 91679 89,—

Bis zu 5 Stück gleichschließend erhältlich.
Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.



HEOSafe Zusatzschloss
für Montage an Aufbautüren, Außenklappen sowie Türen von Heckgaragen von Reisemobilen und Caravans. Bei der Verschraubung wird die Türe zwischen Innenschloss und Außengehäuse eingeklemmt. Keine Zusatzbefestigung nötig. Riegel greift hinter den Rahmen. Außengehäuse eloxiert und pulverbeschichtet.
Farbe Weiß **Nr. 95751 89,—**
Farbe Grau/Silber **Nr. 95744 89,—**

Auch gleichschließend (bis zu 5 Schlösser) erhältlich. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen.

HEOSystem
Ein Schlüssel für alle HEOSafe Schlösser





HEOSafe® Zusatzschloss für Außenschloss HARTAL-ARCH. Zusatzsicherung für die Außenschlösser mit Handgriff HARTAL-ARCH. Montage ohne zusätzliche Bohrungen oder Verschraubungen.
Nr. 90059 69,—

HEOSystem® für die Fahrerhaustüren Ford Transit 2013 und das Zusatzschloss für das Außenschloss HARTAL-ARCH. Passend für viele Fahrzeuge aus der Trigano-Gruppe. **Nr. 90060 218,—**

Sicher ist sicher:
Sei schlauer als der Klauer!

Mobil-Safe®


1


2


3


4


5

Mobil-Safe. Dank seiner innovativen Konstruktion lässt sich der Mobil-Safe wahlweise liegend, stehend, seitlich oder hängend in jeden Winkel Ihres Fahrzeugs einbauen. Da die Tür nach dem Entriegeln herausnehmbar ist, benötigen Sie keinerlei Schwenkbereich. 2-3 cm genügen, um die Tür zu entfernen. Der Mobil-Safe wird aus 3 mm SM-Stahl gefertigt und ist mit einem schlag- und kratzfesten 2K Strukturlack lackiert. Die Tür ist aus 6 mm SM-Stahl gefertigt und mit einem Doppelbart-Sicherheitsschloss versehen. Das Schloss ist ein deutsches Markenprodukt mit 7 Zuhaltungen. Eine Mangangehärtete Schlossplatte verhindert ein Aufbohren. Durch die 3 cm innenliegende Tür ist der Mobil-Safe optimal gegen das Aufhebeln gesichert. Zusätzlich ist die Tür mit einem 15 mm Hintergriffwinkel auf der gesamten Breite gesichert. Befestigungsmaterial für den Einbau der Tresore wird mitgeliefert.

1. Mobil-Safe Größe 0. Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 13 cm. Gewicht 4,2 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. **Nr. 94810** **125,—**

2. Mobil-Safe Größe 1. Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 25 cm. Gewicht 6,0 kg.1254 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. **Nr. 94811** **159,—**

3. Mobil-Safe Größe 3. Breite 22 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 25 cm. Gewicht 6,5 kg. Türe oben. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. **Nr. 94812** **159,—**

4. Mobil-Safe Größe 4. Breite 35 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 46 cm. Gewicht 13 kg. 4 Bohrungen Boden, 2 Bohrungen Rückwand. Dieser Safe ist auch passend für Notebooks bis 17". **Nr. 94813** **239,—**

5. Mobil-Safe Größe 5. Breite 36 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 50 cm. Gewicht 19 kg. 2 Grundplatten, Schloss, Griff, Bodenpolsterung mit Quick-Out-System, Türe oben. Auch passend für Notebooks bis 17". **Nr. 94814** **279,—**

Mobil-Safe VW T4/T5/T6 (ohne Abb.). Breite 25 cm, Höhe 13 cm, Tiefe 33 cm. Gewicht 9 kg. Dieser Safe passt maßgenau unter die Sitzkonsole des VW T4, T5 & T6. Einbau nach vorne oder hinten möglich. **Nr. 94815** **189,—**


6

7

6. Mobil-Safe Sitzsockelsafe Fiat Ducato Easy-Fix Typ 244/X250/X290. Befestigung über die werksseitigen Verschraubungen Ihrer Sitzkonsole. Die Konsolenverkleidungen bleiben unverändert.

Easy-Fix Typ 244/X250/X290. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 26 cm. Gewicht ca. 9 kg. **Nr. 94816** **189,—**

Easy-Fix Typ X250/X290. Breite 28 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 35 cm. Gewicht ca. 11 kg. **Nr. 94817** **219,—**

Easy-Fix Laptop Typ X250/X290. Breite 35,5 cm, Höhe 18 cm, Tiefe 38 cm. Gewicht ca. 16 kg. **Nr. 94863** **309,—**

7. Sicherungsschraube für Easy-Fix Sitzsockelsafe Typ X250/X290. Die neue Sicherungsschraube wird einfach gegen eine der Originalschrauben ausgetauscht. Die Schraube kann nur mit der mitgelieferten Codenuss angezogen oder gelöst werden. Zum Lieferumfang gehört ebenfalls eine Codekarte mit der Schließnummer der Codenuss. Ideal auch zum Nachrüsten. **Nr. 92216** **21,95**


8

8. Einsetztüren für Sitzkonsolen. Hergestellt aus 6 mm Stahlblech. Mit Sicherheitsschloss. Bitte beachten Sie, dass die Türen nur in die Original-Sitzkonsolen eingebaut werden können. Passend für:

Fiat Ducato Typ 230	**Nr. 94818**	**114,—**
Ford Transit ab Bj. 2006	**Nr. 94819**	**114,—**
Renault Master & Opel Movano ab Bj. 2006	**Nr. 94820**	**114,—**
Mercedes Sprinter & VW Crafter ab Bj. 2006		
a) Konsolenöffnung 20 x 13,5 cm.	**Nr. 94821**	**114,—**
b) Konsolenöffnung 20 x 9,5 cm.	**Nr. 94822**	**114,—**

Sicher ist sicher:
Sei schlauer als der Klauer!

Mobil-Safe®







Tür-Safe für Fiat Ducato. Der Tür-Safe für den Fiat Ducato kann sowohl an der Fahrer- als auch an der Beifahrertür der Original-Fiat-Fahrerhaustüren ab dem Baujahr 2006 (Typ X250 und X290) verbaut werden. Hierzu werden die Original-Befestigungspunkte, der dort befindlichen Kartentasche, verwendet. Der Safe ist groß genug um ein 15-Zoll-Notebook darin zu verstauen. Verschlossen wird der Safe mit bewährten 3-Bolzen-Schlössern.
Abmessungen (HxBxT) 33 x 55 x 14 cm (Außenmaße). Gewicht ca. 7,0 kg. **Nr. 90061** **345,—**

Unser Preis
345,–





AL-KO

DOMETIC

1. AL-KO Tresor. Mit dem AL-KO Tresor für Caravans, Wohnmobile und Boote sind Ihre Wertsachen vor fremdem Zugriff geschützt. Verriegelung durch zwei stabile Rundbolzen. Die Befestigung erfolgt am Caravanboden oder individuell im Fahrzeug (z. B. im Kleiderschrank, im Staukasten oder an anderen geeigneten Stellen). Die Befestigungsmuttern befinden sich zur Sicherheit innerhalb des Tresors. Grundiert und lackiert.
Volumen 14 Liter. Gewicht 12,5 kg.
Abmessungen (LxBxH) 30 x 24 x 20 cm.
Nr. 91420 **149,—**

2. Dometic Safe 310C. Safe mit mechanischem Schließsystem. Kompaktes Stahlgehäuse, Tür mit 19 mm starken Stahlbolzen, kann horizontal oder vertikal eingebaut werden.

- Hochwertige Verarbeitung für höchste Sicherheit
- Mechanisches Schließsystem
- Einfache Bedienung mit Schlüssel
- Bruttoinhalt 12 Liter
- Stahlwandstärke: Tür 5,0 mm, Gehäuse 2,0 mm
- Stahlbolzen 2 x 19 mm
- Gewicht 7,0 kg
- Abmessungen (BxHxT) 31 x 16,5 x 23,5 cm

DOMETIC Safe 310C **Nr. 91616** **164,—**
Befestigungskit **Nr. 91667** **8,95**

3. Unterwegs-Tresor. Mit Sicherheitsschloss, einschiebbar in eine im Fahrzeug zu befestigende Sicherheitsbox. Ein Handgelenkband ermöglicht die sichere Mitnahme des Safes. Die Halterung kann wegen der kompakten Bauweise des Safes an beliebigen Plätzen angeschraubt werden. Abmessungen (LxBxH) 22,5 x 16,5 x 8,5 cm. Gewicht ca. 2 kg. Farbe Schwarz. **Nr. 91410** **30,95**



SPORTSCRAFT Pilotensitze - und Ihr Rücken freut sich!



Sitz S 5.1
Dessin Tavoc 2



Sitz S 6.1
Dessin Phoenix braun/beige



Sitz S 8.1
Dessin Ara schwarz



Sitz S 9.1
Dessin Phoenix braun/beige



Sitz S 10.1
Dessin Ara schwarz



Sitz S 10.1
Dessin Tavoc 2

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 5.1. Optimaler Sitzkomfort für ermüdungsfreies, entspanntes Fahren. Der Komfortsitz in Kaltschaumtechnik sorgt für ergonomisch richtiges Sitzen. Die Armlehnen sind höhenverstellbar. Besonders hohe Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze nach neuester ECE-Richtlinie, stufenlos verstellbar, mit Neigung nach vorne. TÜV-geprüft.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 17 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90076**	**515,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91303**	**515,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91081**	**515,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 6.1. Beschreibung wie bei Pilotensitz S 5.1, jedoch mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze.
Abmessungen: Höhe 96 - 106 cm, Lehnenhöhe (mit Kopfstütze) 79 - 90 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90077**	**575,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91305**	**575,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91084**	**575,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 8.1. Die bequeme Alternative zum S 6.1, mit ausgeprägten Seitenführungen und weicheren Schaumteilen.
Abmessungen: Höhe 94 - 105 cm, Lehnenhöhe 79 - 90 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht ca. 18 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90078**	**575,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91307**	**575,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91087**	**575,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 9.1. Die bequeme Alternative zum S 5.1, mit ausgeprägten Seitenführungen. Rückenlehnenverstellung mittels Schnellverstellung. Integrierte Kopfstütze. Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze nach neuer EG-Norm. Höhenverstellbare Armlehnen.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht 18 kg.

Dessin Tavoc 2	**Nr. 90079**	**539,—**
Dessin Ara schwarz	**Nr. 91309**	**539,—**
Dessin Phoenix braun/beige	**Nr. 91090**	**539,—**

SPORTSCRAFT Pilotensitz S 10.1. Neues automotives Design und optimierte Ergonomie. Armlehnen in Rückenlehne integriert - hierdurch größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite. Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von weniger als 2°. Rückenlehne bis zur Horizontalen nach vorne klappbar. Integrierte Kopfstütze.
Abmessungen: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 60 cm, Sitztiefe 52 cm. Gewicht ca. 18 kg. Dessin

Tavoc 2 - Fahrersitz	**Nr. 90080**	**999,—**
Tavoc 2 - Beifahrersitz	**Nr. 90081**	**999,—**
Ara schwarz - Fahrersitz	**Nr. 91316**	**999,—**
Ara schwarz - Beifahrersitz	**Nr. 91319**	**999,—**
Phoenix braun/beige - Fahrersitz	**Nr. 91313**	**999,—**
Phoenix braun/beige - Beifahrersitz	**Nr. 91314**	**999,—**

Zur Erhöhung des ohnehin schon exzellenten Sitzkomforts gibt es gegen Aufpreis bei einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen noch folgende Positionen:

Aufpreis für Lordosenstütze - eine Wohltat für den Rücken.	**Nr. 91115**	**32,95**
Aufpreis für Sitz- und Rückenbeheizung - sehr angenehm im Winter.	**Nr. 91116**	**275,—**

Sitz-Luftfederung. Luftgefederter Sitzfuß, der bezüglich Schwingkomfort und Höhe individuell eingestellt werden kann. Integrierter 12 V-Kompressor (16 A, 100 W) zum Anschluss an das 12-V-Bordnetz. Nachrüstbar für Original- und SPORTSCRAFT Pilotensitz. Einbau erfolgt anstelle des Original-Sitzkastens. Für

Euro-Chassis 230 ab Bj. 1994	**Nr. 91130**	**999,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	**Nr. 91092**	**999,—**

Drehkonsolen für Originalsitze		Nr.	Preis
Euro-Chassis 280/290 bis Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	**91174**	**279,—**
Euro-Chassis 230 ab Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	**91180**	**299,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91134**	**225,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91175**	**225,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91176**	**225,—**
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91079**	**245,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91071**	**245,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91188**	**245,—**
Ford Transit ab Bj. 2004	Fahrerseite (nur mit Handbremshebel links verwendbar)	**91094**	**309,—**
Montage zwischen Original-Sitzkasten und Ford-Gleitschienen	Beifahrerseite	**91095**	**309,—**
Iveco Daily ab Bj. 2000	Fahrer- und Beifahrerseite	**91191**	**199,—**
Mercedes Sprinter bis Bj. 2006	Fahrerseite	**91181**	**265,—**
	Beifahrerseite	**91193**	**255,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006	Fahrerseite (nur in Verbindung mit hohem Sitzkasten, Höhe ca. 300 mm)	**90172**	**259,—**
Montage auf Original-Sitzkasten	Beifahrerseite (nicht möglich, wenn eine Zusatzbatterie eingebaut ist)	**90173**	**259,—**
Renault Master Bj. 2004-2010	Fahrer- und Beifahrerseite	**90175**	**249,—**
VW T4 ab Bj. 2/96	Fahrer- und Beifahrerseite	**91144**	**262,—**
VW T4 ab Bj. 2/96 Drehkonsole mit Safe - Montage anstelle des Originalkastens, Originalgleitschiene des VW T4 erforderlich	Fahrer- und Beifahrerseite	**91141**	**399,—**
VW T5	Fahrerseite (inklusive Handbremstieferlegung)	**90170**	**239,—**
	Beifahrerseite	**90171**	**219,—**
VW T5	Fahrer- und Beifahrerseite	**90062**	**259,—**
Handbremsadapter		**90063**	**18,95**

Drehkonsolen für SPORTSCRAFT Pilotensitze		Nr.	Preis
Euro-Chassis 280/290 bis Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	**91177**	**255,—**
Euro-Chassis 230 ab Bj. 94	Fahrer- und Beifahrerseite	**91183**	**315,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91149**	**265,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91178**	**265,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91179**	**265,—**
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006	Mittig drehend - Fahrer- und Beifahrerseite	**91074**	**359,—**
	Versetzt drehend - Fahrerseite	**91054**	**359,—**
	Versetzt drehend - Beifahrerseite	**91067**	**359,—**
Ford Transit ab Bj. 2004	Fahrerseite	**91068**	**285,—**
Montage nur in Verbindung mit Gleitschienen Nr. 91063 möglich	Beifahrerseite	**91069**	**285,—**
	Gleitschienen	**91063**	**119,—**
Iveco Daily ab Bj. 2000	Fahrer- und Beifahrerseite	**91191**	**199,—**
Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91098 möglich	Adapterkonsole mit Gurtschloss	**91098**	**162,—**
Mercedes Sprinter bis Bj. 2006	Fahrerseite	**91181**	**265,—**
Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91126 möglich	Beifahrerseite	**91193**	**255,—**
	Adapterprofile starr (nicht für die Original-Sitzhöhenverstellung geeignet)	**91126**	**163,—**
Renault Master Bj. 2004-2010	Fahrer- und Beifahrerseite	**91064**	**255,—**
Montage nur in Verbindung mit Gleitschienen Nr. 91065 = Fahrerseite bzw.	Gleitschienen Fahrerseite	**91065**	**117,—**
91066 = Beifahrerseite und Adapter Nr. 91170	Gleitschienen Beifahrerseite	**91066**	**117,—**
VW T4 ab Bj. 2/96	Fahrer- und Beifahrerseite	**91144**	**262,—**
Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91147 möglich	Adapter VW T 4	**91147**	**147,—**
VW T4 ab Bj. 2/96 Drehkonsole mit Safe	Fahrer- und Beifahrerseite	**91141**	**399,—**
Montage nur in Verbindung mit Adapter Nr. 91147 möglich	Adapter VW T 4	**91147**	**147,—**

Adapter für Pilotensitze

Adapterprofil starr Euro-Chassis 230 + 244, für SPORTSCRAFT Pilotensitze. Passend auf den Original-Sitzkasten. Bis Bj. 94 in Verbindung mit Gleitschiene Nr. 91118 oder Original-Gleitschiene, ab Bj. 94 nur mit Original-Gleitschiene. **Nr. 91184 61,95**

Adapterprofil starr, wie zuvor, jedoch als flache Ausführung. **Nr. 91170 49,95**

Adapter flach für Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002 für SPORTSCRAFT Pilotensitze auf Beifahrerseite ohne Höhenverstellung. **Nr. 91093 61,95**

Adapterprofile Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006 für die Montage von SPORTSCRAFT Pilotensitzen.
Nr. 91202 119,—

Flacher Sitzkasten. Wird im Tausch gegen den Original-sitzkasten eingebaut und ermöglicht in Verbindung mit der Original-Höhenverstellung eine niedrigere Sitzposition beim Pilotensitz. Höhe: vorne 17,8 cm, hinten 21 cm. Passend für

Euro-Chassis 230 ab Bj. 94	**Nr. 91198**	**193,—**
Euro-Chassis 244 ab Bj. 2002	**Nr. 91151**	**193,—**
Euro-Chassis X250 ab Bj. 2006	**Nr. 91206**	**219,—**

Gleitschienen. Zur Längsverstellung der Pilotensitze, wenn Montage auf den Originalgleitschienen nicht möglich ist. **Nr. 91118 61,95**

Adapter VW T5 für SPORTSCRAFT Pilotensitze.

Fahrerseite	**Nr. 91346**	**275,—**
Beifahrerseite	**Nr. 91348**	**275,—**

Gurtbock-Säule

Geschweißte Stahlrahmen-Sitzkonstruktion mit Blechseitenteilen und zwei integrierten 3-Punkt-Gurten, die ohne Drehung in einer Aluminium-Säule laufen. Die bisherige Sitzbank wird weiterverwendet. Der vorhandene Stauraum bleibt erhalten, da keine Mittelabstützung nötig ist. Geprüft nach den geltenden EG-Richtlinien bis Schnittkante Fahrzeugboden, mit Gutachten.
Einbau eintragungspflichtig! Die Gurtböcke werden mit 3-Punkt-Gurten und Gurtpeitschen ausgeliefert.

Sitzkasten: Höhe 350 mm, Tiefe 560 mm.
Säule: Höhe 1075 mm. Gewicht ca. 40 kg.

Gurtbock, Breite 880 mm	**Nr. 91211**	**889,—**
Gurtbock, Breite 990 mm	**Nr. 91219**	**889,—**



SPORTSCRAFT



1



2



3





4



5



6



7



8



9

NEU!





1. Auto-Thermometer. Kunststoff, schwarz, selbstklebend. Abmessungen 41 x 13 x 39 mm.
Nr. 95122 **1,95**

2. Fensterthermometer VISION. Digitales Fensterthermometer, Maximal- und Minimalwerte mit automatischer Rückstellung, wetterfest, mit Selbstklebefolie und Batterie. Gewicht 105 g. Abmessungen 97 x 22 x 105 mm. **Nr. 95112** **19,50**

3. Digitales Thermometer. Anzeige der Innentemperatur, flexibler Halter zum Hängen oder Stellen, umschaltbar °C/°F, Kühlschrank-Symbol von +4...+8 °C. Messbereich -20...+50 °C, Displayauflösung 0,1 °C, Genauigkeit ± 1 °C, Batterie 1 x CR 2025 Knopfzelle (inklusive). Abmessungen 43 x 68 x 14 mm. Gewicht 60 g.
Farbe Schwarz **Nr. 95273** **8,95**
Farbe Weiß **Nr. 95274** **8,95**

4. Funk-Wetterstation METEOTIME FIESTA. Mit dem METEOTIME FIESTA Wetter-Info-Center erhalten Sie Wetterprognose via DCF-Signal für vier Tage im Voraus. Die Wetterdaten werden von professionellen Meteorologen für 470 Städte in Europa 60 Wetterregionen, unterteilt nach Tag und Nacht mit Anzeige der voraussichtlichen Höchst- und Tiefsttemperaturen, erstellt. Ein Textdisplay signalisiert dem Benutzer besondere Wettersituationen wie Regen-/Schnee-/Hagelwahrscheinlichkeit. Neben Anzeige der Windstärke und -richtung erhalten Sie die Anzeige der Innentemperatur, Luftdrucktendenz sowie Funkuhr mit Datum. Die aktuelle Außentemperatur erhalten Sie über den mitgelieferten Aussensender. 2 x 1,5 V AA Batterien inklusive. Technische Daten: Messbereich T in -10...+60 °C, T out -40...+70 °C. Abmessungen 102 x 28 (52) x 117 mm. Gewicht 156 g.
Nr. 95291 **59,95**

5. Funk-Thermometer. Kabellose Übertragung der Außentemperatur über Sender (max. 100 m), Anzeige der Innentemperatur, Max.-Min.-Funktion, Funkuhr mit Alarm und Snooze-Funktion. Zum Hängen oder Stellen. Mit Außensender. Abmessungen 74 x 27 (70) x 158 (175) mm. **Nr. 95136** **29,95**

6. Ventilator MISTRAL CLIP 12 V. Leistungsfähiger 12 V-Ventilator mit Befestigungsklemme. Verbrauch 25 W. Abmessungen 30 x 25 x H 16 cm. Gewicht 670 g. **Nr. 81561** **21,95**

7. Ventilator MISTRAL 12 V. 12 V-Ventilator mit schwenkendem Kopf und verchromtem Schutzgitter. Gehäuse-ø 18 cm. Gewicht 620 g.
Nr. 81563 **21,95**

8. HELLA Turbo-Ventilator. Schwenkbar und in jeder Stellung zu fixieren. 2-Stufen-Schalter. Gehäuse-ø 16 cm. Propeller ist durch ein Schutzgitter abgeschirmt. Anschlussleitung 155 cm. Anschluss 12 V. Verbrauch 6,5 W. **Nr. 81575** **94,95**

9. Autoventilator mit Schwanenhals 12 V. Der Ventilator sorgt mit flexiblem 17 cm langen Schwanenhals und den drei Rotorblättern für eine angenehme Kühlung. Anschluss über Zigarettenanzünder. Mit Ein- und Ausschalter und Sicherheitsgitter. Gehäuse-ø 13 cm. Gewicht 170 g. **Nr. 81559** **9,95**

10. Europa-Aufkleber-Set. Selbstklebendes Set für Wohnwagen oder Reisemobil. Das Europa-Aufkleber-Set ist zum einen ein dekoratives Element auf den großen Aufbauflächen, zum anderen ein guter Aufhänger um mit anderen Reisenden wertvolle Insidertipps zu tauschen. Das Prinzip des Europa-Aufkleber-Sets ist ganz einfach: Der 60 x 50 cm große transparente Grundaufkleber mit den Umrissen der europäischen Länder wird zuerst auf das Fahrzeug geklebt. Dann werden die farbigen Länderfüllungen, je nach bereistem Land, von den fünf beiliegenden vorgestanzten Bögen abgezogen und ergänzt.
Für das Set kommen ausschließlich hochwertige Hochleistungsfolien aus der Werbetechnik zum Einsatz. Diese Hochleistungsfolien sind langlebig, UV-, form- und farbbeständig. Das Europa-Aufkleber-Set besteht aus 6 Teilen und einer ausführlichen Gebrauchsanleitung. **Nr. 93640** **27,95**

11. Armaturenbrett-Ablagetisch. Wurzelholzdesign, hergestellt aus wasserfest verleimtem Pappelsperrholz. Die Ablagefläche ist mit einer waschbaren rutschfesten Matte belegt. Passend für:
Fiat Ducato ab Bj. 06 (X250), Ablagetisch Mitte.
Nr. 95105 **118,—**
Fiat Ducato ab Bj. 06 (X250), Ablagetisch rechts.
Nr. 95106 **124,—**



Unser Preis
nur 40,95



1



2

Unser Preis
39,95



3



Unser Preis
ab 17,95



4

1. Fahrerhaus-Teppich TAPIS DELUXE. Schutz vor Verschmutzung. Modellspezifisch konfektioniert und aus hochwertigen Materialien (100 % Polyester) gefertigt. Passend für:

Fiat Ducato Bj. 2002 - 2005	**Nr. 95180**	**40,95**
Fiat Ducato Bj. 2006 - 2014	**Nr. 95187**	**40,95**
Fiat Ducato ab Bj. 2015	**Nr. 95241**	**40,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95189**	**40,95**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 95151**	**40,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 95247**	**40,95**
MB Sprinter Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95185**	**40,95**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2013	**Nr. 95188**	**40,95**
MB Sprinter ab Bj. 2014	**Nr. 95246**	**40,95**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 96936**	**40,95**

2. Fahrerhaus-Teppich LUXE. Aus robustem, langlebigem Material (100 % Polypropylen). Mit rutschhemmender Unterlage. Nur für Fahrzeuge mit Einzelsitzen, nicht geeignet für Wohnmobile mit Trennwand hinter den Fahrer-/Beifahrersitzen. **Achtung: Symbolabbildung, Ausführung kann abweichen.** Passend für:

Fiat Ducato Bj. 1994 - 2002	**Nr. 95166**	**39,95**
Fiat Ducato Bj. 2002 - 2006	**Nr. 95167**	**39,95**
Fiat Ducato Bj. 2006 - 2014	**Nr. 95174**	**39,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95169**	**39,95**
Ford Transit Bj. 2006 - 2013	**Nr. 95176**	**39,95**
Iveco Daily ab Bj. 2000	**Nr. 95152**	**39,95**
MB Sprinter Bj. 2000 - 2006	**Nr. 95168**	**39,95**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2013	**Nr. 95164**	**39,95**
VW T4	**Nr. 95171**	**39,95**
VW T5	**Nr. 95173**	**39,95**

3. HEOSdoor mat. Mit Kettelung. Exakt angepasste Fußmatten für den Einstiegsbereich des Fahrerhauses. Material: 100 % Polypropylen. Farbe anthrazit. Preis pro Paar. Passend für:

Fiat Ducato Bj. 1994 - 2006	**Nr. 95179**	**29,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 95181**	**29,—**
Ford Transit ab Bj. 2000	**Nr. 95184**	**29,—**
MB Sprinter bis Bj. 2006	**Nr. 95182**	**29,—**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 95183**	**29,—**
Renault Master/Opel Movano	**Nr. 95186**	**29,—**



5

Beheizbare Autoteppiche

VW T5/T6. Zusätzlich mit Fußmatte für den Einstieg an der Seitentür. **Nr. 95253** **59,—**

4. Antirutsch-Läufer für Freizeitfahrzeuge. Hochwertige Qualität (100 % Polypropylen) mit Antirutsch-Beschichtung. In sechs Größen:

80 x 45 cm	**Nr. 95198**	**17,95**
150 x 45 cm	**Nr. 95199**	**24,95**
200 x 45 cm	**Nr. 95205**	**30,95**
250 x 45 cm	**Nr. 95206**	**36,95**
300 x 45 cm	**Nr. 95207**	**43,95**
350 x 45 cm	**Nr. 95208**	**51,95**

5. Beheizbare Autoteppiche 12 V. Diese beheizbaren Autoteppiche bestehen aus einer Schlingen-Teppichoberseite und einer Antirutsch-Unterseite (100 % Polypropylen). Nach kurzer Anlaufzeit (ca. 10 min.) entwickelt sich eine wohlige Fußtemperatur bis ca. 30 °C. Inklusive Anschlusskonfektion mit 1,2 m Kabel für den Anschluss in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen über das 12 Volt Bordnetz. Farbe anthrazit. Erhältlich für:

Fiat Ducato ab Bj. 2014 (Leistung 80 W)	**Nr. 95226**	**159,—**
VW T5 (Leistung 67 W)	**Nr. 95227**	**159,—**















PS REPA SET (Premium Seal). Einfacher, schneller und komfortabler lässt sich eine Reifenpanne kaum beheben. PS REPA SET ermöglicht bei einem Luftverlust am Reifen eine Weiterfahrt innerhalb von nur 3 Minuten. Die Anwendung von PS REPA SET funktioniert sehr einfach und schnell.
Highlights & Details: innerhalb von 3 Minuten wieder mobil, für PKW-Reifen mit einem Luftdruck bis 2,5 bar und Reifengrößen bis 245 mm Breite, dichtet Einstiche bis 5 mm ab, Wassergefährdungsklasse WGK 1 (biologisch abbaubar), Auszeichnung durch das DEKRA-Siegel, wasserlöslich (Rückstände können einfach abgewaschen werden.

1. Reifen-Pannenset PKW + Motorrad. Bestehend aus 1 x PS REPA SET 650 ml. **Nr. 95242 32,50**

2. Reifen-Pannenset für Transporter & Reisemobile mit Reifengröße bis 205 mm. Bestehend aus 1 x PS REPA SET 650 ml und 1 x Treibgas 500 ml. **Nr. 95243 54,50**

3. Reifen-Pannenset für Transporter & Reisemobile mit Reifengröße bis 245 mm. Bestehend aus 2 x PS REPA SET 650 ml. **Nr. 95244 64,50**

4. Luftkompressor 12 V. Manometer bis 18 bar. Anschluss über 12 V-Zigarettenanzünder mit 3 m langem Anschlusskabel. 50 cm langer Luftschlauch mit Ventil-Schnellanschluss. Inklusive Adapter für alle Ventiltypen. Gewicht 600 g. **Nr. 95230 19,95**

5. Hydraulik-Wagenheber, mit Sicherheitsventil. Tragkraft bis 2000 kg. Hubhöhe min. 181 mm, max. 345 mm. **Nr. 93440 20,95**

6. Hydraulik-Wagenheber, mit Sicherheitsventil. Tragkraft bis 6000 kg. Hubhöhe min. 210 mm, max. 395 mm. **Nr. 93441 31,95**

7. Scheren-Wagenheber mit Ratsche. Arbeitsbereich 10 - 35 cm. Hubkraft max. 1000 kg. Gewicht 2,2 kg. Abmessungen 38 x 8 x 8 cm. **Nr. 95251 18,95**

8. Warnweste nach EU-Norm EN 471. In vielen Ländern Europas bereits Pflicht. Neonfarben mit fluoreszierenden Streifen nach DIN EN 471. Material: 100 % Polyester, waschbar bis 40° C. Entsprechend Richtlinie 89/686/EEC. In Universalgröße. Farbe Orange. **Nr. 95145 3,95**

9. KFZ-Verbandstasche. Erste-Hilfe-Tasche nach DIN 13164: 2013-02. Abmessungen (LxBxH) ca. 25,5 x 14,5 x 7 cm. Praktische, wasserabweisende Tasche aus Nylongewebe mit Reißverschluss. **Nr. 95143 12,50**

10. Warnbänder mit Magneten. Warnt bei Pannen und sichert Unfallstellen zusätzlich ab, dient zur Markierung sicherheitsrelevanter Gegenstände, optimale Sicherheit auch bei schlechten Wetterverhältnissen, an beiden Enden mit eingenähten Magneten zur Befestigung ausgestattet. Material: Polyester in Tagesleuchtfarbe mit retroreflektierenden Streifen. Abmessungen ca. 60 x 14,5 cm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 95224 10,95**

11. Euro-Warndreieck. Nach ECE-Norm, mit europäischer Bauartgenehmigung R27. E-Zulassung. Hohe Standfestigkeit durch Metallfuß. Abmessungen ca. 43 x 5,5 x 3,5 cm (Kunststoffköcher). **Nr. 95144 9,95**

















H222-H229, H319







FIAMMA



Schmutzfänger xxx



Schmutzfänger FIAMMA





1. Feuerlöscher. Zuverlässiger ABC-Dauerdrucklöscher mit Manometer. Entspricht der DIN EN3. Behälter aus hochwertigem Stahlblech und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung. Inklusive praktischer Halterung.

Inhalt 1 kg	**Nr. 95260**	**29,95**
Inhalt 2 kg	**Nr. 95265**	**44,95**

2. Marder-Schutzschlauch. Schützt Kabel vor Marderverbiss. Bissfest, geschlitzt, geruchsneutral. Innen-ø 8,5 mm. Länge 2 m. **Nr. 95102** **9,95**

3. Ultraschall-Marderabwehr. Hochwirksames Gerät mit Digital-Anwendungstechnik zur Vermeidung von Marderschäden im Motorraum. Piezo-Lautsprecher mit pulsierendem Ultraschallton, flache und platzsparende Bauweise, spritzwassergeschützt, mit Funktionskontroll-LED.
Technische Daten: Betriebsspannung 3 V, inklusive 2 x 1,5 V AA-Batterien. Stromaufnahme 0,4 mA. Schalldruck max. 95 dB ± 15 %. Frequenz 23 kHz ± 10 % pulsierend. Abstrahlwinkel 160°, effektiv.
Nr. 95103 **39,95**

4. Marder-Vorbehandlungsspray. Spezieller Aktivschaum für die unbedingte Anwendung vor jeder Marderabwehr. Entfernt die Marderduftmarken (Revierkonkurrenten). Spraydose 300 ml.
Nr. 95104 **11,95**
(Grundpreis pro l 39,83)

5. Schmutzfänger aus Kunststoff, komplett mit Anschraubwinkel, Schrauben, Unterlegscheiben und Karosserieschrauben. Preis pro Paar.

Größe 24 x 31 cm	**Nr. 95465**	**20,50**
Größe 31 x 40 cm	**Nr. 95466**	**20,95**

6. Mud Flap. Schmutzfänger, aus solidem, aber flexiblem Gummischaumstoff, komplett mit lackierten Stahlhalterungen.
Mud Flap Front. Anbringung hinter den Vorderrädern des Fiat Ducato X250 (ab Bj. 06). Höhe je 34 cm, Breite je 22 cm. Preis pro Paar. **Nr. 95236** **48,60**
Mud Flap Rear. Anbringung am Heck des Reisemobils. Mehrere Schmutzfänger ergeben eine durchgehende Wand. Elementbreite 30 cm, Elementhöhe 30 cm. Preis pro Element. **Nr. 95237** **45,60**

7. Klappbare Auffahrrampe. Aus verzinktem Stahl. Robust und rutschsicher, kann platzsparend zusammengeklappt werden. Ladehöhe max. 102 cm. Traglast zusammengeklappt max. 930 kg, verlängert max. 280 kg. Abmessungen (LxBxH) ca. 200 x 26 x 5 cm, zusammengeklappt ca. 90 cm mit Auffahrschräge. Gewicht 14,6 kg. **Nr. 93437** **89,95**

8. HTD Schneeketten. Schnellmontageketten speziell für Reisemobile. Entsprechen den Anforderungen der österreichischen Ö-Norm (V5117).
Preis pro Paar.
Größe 1: 215/70-15, 215/75-14, 215/75-15, 225/70-15, 195/75-16, 215/65-16.
Nr. 95155 **65,95**
Größe 2: 225/60-17, 225/55-18, 225/65-17, 255/45-18, 225/70-15, 225/65-16, 235/55-17, 225/75-15, 255/60-15. **Nr. 95156** **67,50**
Größe 3: 235/75-15, 225/65-17, 235/55-18, 215/75-16, 225/70-17, 225/75-16, 235/65-16.
Nr. 95157 **61,50**
Größe 4: 205/75-16, 215/60-17, 215/70-16, 225/55-17, 235/60-16. **Nr. 95158** **66,50**



1



2



3



4

GOLDSCHMITT



Alufelge GSM4
Anthracite Polished Matt

Unser Preis
ab 209,–



6

Alufelge GSM8
Anthracite Polished Matt



5

Alufelge GSM4
Dark Chrome

AUTEC LEICHTMETALLRÄDER



7

Unser Preis
ab 195,–

Radkappen-Set. Radzierblenden aus hochwertigem ABS-Kunststoff. Die Ringbefestigung mit patentierter 2-facher Verstellmöglichkeit macht ein Verlieren der Radkappen unmöglich. Produktion nach ISO 9002 zertifiziert. Mehrschichtlackierung Silber, Schwarz, Weiß mit Klarlack oder hochwertiges Chrom-Finish. Besonders geeignet für Reisemobile oder Transporter mit stark gewölbten Felgen (z. B. Fiat Ducato). Jeweils als 4er Set.

1. Chrom, 15 Zoll	**Nr. 95288**	**69,95**
Chrom, 16 Zoll	**Nr. 95289**	**74,95**
2. Silber mit Klarlack, 15 Zoll	**Nr. 95292**	**58,95**
Silber mit Klarlack, 16 Zoll	**Nr. 95293**	**62,95**
3. Schwarz mit Klarlack, 15 Zoll	**Nr. 95284**	**60,95**
Schwarz mit Klarlack, 16 Zoll	**Nr. 95271**	**65,95**
4. Weiß mit Klarlack, 15 Zoll	**Nr. 96937**	**60,95**
Weiß mit Klarlack, 16 Zoll	**Nr. 96938**	**65,95**

GOLDSCHMITT Aluminiumfelgen. Schickes Design, höchste Qualität und hohe Traglast – das sind die Eigenschaften, die diese Aluminiumfelgen auszeichnen. Ob zur optischen Aufwertung oder zur Erhöhung der Traglast – mit Leichtmetallfelgen von Goldschmitt haben Sie den idealen Partner. Schöne Beine sind ein Blickfang, das gilt auch für die Beine Ihres Reisemobils. Mit den hochwertigen Aluminiumfelgen von Goldschmitt werten Sie Ihr Fahrzeug nicht nur in Sachen Sicherheit, sondern zudem auch optisch auf. Wie bei allen Produkten aus dem Goldschmitt-Programm steht auch die Qualität der Aluminiumfelgen an oberster Stelle. So werden alle Felgen der GSM-Serie nach höchsten Qualitätsstandards produziert. Die Leichtmetallfelgen von Goldschmitt überzeugen durch ihr schickes Design und ihre enorme Tragkraft, die sie für die Auflastung Ihres Reisemobils und den Einsatz in schweren Fahrzeugen prädestiniert.

5. Alufelge GSM4 - 6,0 x 15".
Passend für Fiat Ducato Typ X250 (30-35 Light), Felgengröße 6,0 x 15", Lochkreis 5 x 118 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.150 kg. Pro Stück.

Anthracite Polished Matt	**Nr. 96794**	**199,—**
Dark Chrome	**Nr. 96795**	**199,—**

Alufelge GSM4 - 6,5 x 16".
Passend für Fiat Ducato Typ X250 (35-40 Heavy), Felgengröße 6,5 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg. Pro Stück.

Anthracite Polished Matt	**Nr. 96796**	**209,—**
Dark Chrome	**Nr. 96797**	**209,—**

6. Alufelge GSM8 Anthracite Polished Glossy 6,0 x 16".
Felgengröße 6,0 x 16", Lochkreis 5 x 118 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.200 kg. Pro Stück. **Nr. 96798 219,—**
Felgengröße 6,0 x 16", Lochkreis 5 x 130 mm, Einpresstiefe 68 mm, Tragfähigkeit 1.350 kg. Pro Stück. **Nr. 96799 219,—**

Felgen-Schraubensatz Fiat Ducato 230/244. Für alle GSH/GSM-Felgen für Fiat Ducato 230/244 muss pro Felge ein Spezial-Schraubensatz bestellt werden. **Nr. 95627 13,50**

7. Alufelgen AUTEC Talos. Kraftvolle, massive Speichen, ein markanter Mittenbereich und eine dynamische Optik zeichnen das dominante Erscheinungsbild aus. Speziell für Leicht-LKW (Kastenwagen und Reisemobil-Basisfahrzeuge) konzipiert, überzeugen die Alufelgen AUTEC Talos mit einer hohen Tragfähigkeit und formschönem Design.

Dimensionen:	6,0 x 15" / 6,5 x 16"
Einpresstiefen:	55 - 63 mm
Lochkreise:	5/118, 5/130, 5/160
Verwendungsbereich:	Für viele Reisemobil-Basisfahrzeuge passend
Gutachten:	ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis)
Besonderheiten:	Winterfeste Lackierung, Schneekettenfreigabe für zahlreiche Fahrzeuge, extrem hohe Tragfähigkeiten
Ausführung:	Brillantsilber

Alufelge AUTEC Talos 6 x 15. Felgengröße 6,0 x 15". Passend z. B. für FIAT Ducato Typ X250 (30-35 light). Pro Stück. **Nr. 96495 199,—**

Alufelge AUTEC Talos 6,5 x 16. Felgengröße 6,5 x 16". Passend z. B. für FIAT Ducato Typ X250 (35-40 heavy). Pro Stück. **Nr. 96496 195,—**

1. Alu-Alkovenleiter. Mit 4 Sprossen und 2 Befestigungshaken. Ohne sichtbare Schrauben! Breite 28 cm.
Länge 150 cm. Gewicht 1,9 kg. **Nr. 91270 67,95**
Länge 170 cm. Gewicht 2,2 kg. **Nr. 91271 74,50**
Wandhalterung **Nr. 92498 2,85**
Haken **Nr. 92499 2,85**
Fußkappe **Nr. 92508 2,85**

Aluminiumleiter DELUXE. Mit 15° Neigung, für den bequemen Einstieg ins Hochdach bzw. Alkovenbett. Serienmäßig mit oberen Einhängehaken, schnell und sicher einzuhängen. Innenmaße 28 cm. Außenmaße 35 cm.
2. DELUXE 4B. Mit 4 Stufen. Länge 150 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 95608 104,—**

3. DELUXE 5B. Mit 5 Stufen. Länge 165 cm. Gewicht 2,6 kg. **Nr. 95609 114,—**

4. Klappleiter GIRAFFA. Aus Aluminium. Sehr kompakt und platzsparend, im Nu einsatzbereit. Solide Konstruktion mit Schutzhülle. Max. Traglast 150 kg.
GIRAFFA H. Länge 162 cm. Breite 52 cm. Packmaß 5,5 x 5 x 162 cm. Gewicht 2,9 kg.
Nr. 91970 64,95
GIRAFFA VH. Länge 193 cm. Breite 52 cm. Packmaß 5,5 x 5 x 193 cm. Gewicht 3,4 kg.
Nr. 91973 76,95

5. Alu-Teleskopleiter LADDY. Robuste stabile Alu-Teleskopleiter mit einer Ausziehlänge von 322 cm bei nur 80,8 cm Höhe in geschlossenem Zustand. DIN EN 131 zugelassen. Max. Traglast 150 kg. Größe ausgezogen 322 x 47,5 x 8,4 cm, geschlossen 80,8 x 47,5 x 8,4 cm. Gewicht 8,8 kg.
Nr. 91995 164,—


1


2


3


4


5




6


7


8

6. EuroCarry Reling für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. Einfache Montage, keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine THULE OMNISTOR Markise Serie 6. Hochwertige eloxierte Aluminiumreling, 2 x 3 Stützfüße und 4 Querträger. Abmessungen (LxBxH) 370 x 143,5 x 12 cm. Gewicht 16 kg. Verteilte Tragkraft 100 kg.
Nr. 95501 699,—

EuroCarry Querträger für Reling. 2 eloxierte Alu-Profile (Länge 138,5 cm) mit Montagematerial. Der Querträger wird stufenlos in die durchgehende Nut der Reling eingeschoben. Mehrere Querträger schaffen ein komplettes Traversensystem.
Nr. 95491 139,—

7. EuroCarry Begehplanke. Kann an der EuroCarry Reling mit Querträgersystem angebracht werden. Lieferumfang: 1 Begehplanke 250 cm lang, 25 cm breit aus Aluminium-Riffelblech, rutschhemmend, 8 Nutensteine M 6 mit Schraube M 6. Abmessungen 250 x 25 x 1,8 cm. **Nr. 95489 195,—**

8. EuroCarry Leiter für Ducato-Jumper-Boxer ab Modelljahr 2006. 7-sprossige Leiter aus eloxiertem Aluminium, komplett vormontiert, vorgeformte Kennzeichenaussparung, zur Anbringung an der linken Hecktüre. Die lichte Weite der Sprossen beträgt 22 cm. Abmessungen (BxHxT) 83 x 210 x 20 cm. Gewicht 7 kg. Max. Zuladung 100 kg.
Nr. 95502 365,—



Heckleitern DELUXE. Robuste und leichte Außenleitern für Wohnmobile. Rohre aus eloxiertem Aluminium mit ø 30 mm, 2 mm Dicke. Trittbreite 28 cm, Außenmaße 35 cm, gemäß der UNI EN 131 Norm. Rutschfeste Stufen.

1. DELUXE 8. Mit 8 Stufen. Wird während der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtlänge 247 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 46 cm. Tiefe 19 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 95579 224,—**

2. DELUXE 5D. Mit 10 Stufen. Wird während der Fahrt zusammengeklappt. Gesamtlänge 245 cm, zusammengeklappt 126 cm. Gesamtbreite 40 cm. Tiefe 19 cm. Gewicht 4,9 kg. **Nr. 95574 206,—**

3. DELUXE DJ. Wird komplett mit dem Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der Seite der Hecktüre verschraubt. Geeignet für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Ford Transit
mit doppelter Hecktüre ab 2006. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ. Mit 6 Stufen. Länge 188 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,5 kg. **Nr. 92592 323,—**

DELUXE DJ H3. Geeignet für den Fiat Ducato H3. Mit 7 Stufen. Länge 202 cm. Gesamtbreite 80 cm. Tiefe 15 cm. Gewicht 6,9 kg. **Nr. 92479 332,—**

4. DELUXE SPRINTER. Die Leiter ist nach unten klappbar und wird an die linke Flügeltür montiert. Auf der rechten Seite kann optional der Carry-Bike 200 DJ Sprinter/Crafter an der rechten Flügeltür angebracht werden. Die Leiter kann auch auf dem baugleichen VW Crafter mit H2 Dachhöhe montiert werden. Mit 8 Stufen. Gesamtlänge 272 cm, zusammengeklappt 181 cm. Gesamtbreite 70 cm. Tiefe 22 cm. Gewicht 7 kg. **Nr. 95264 354,—**

5. SAFE LADDER. Robuster, sicherer und abschließbarer Diebstahlschutz für die Heckleiter. Geeignet für doppelte und einzelne Stufen. Maße 23 x 78 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 95558 80,80**















1. FIXING-BAR PRO L. 240 cm lange Tragestange aus extrudiertem Aluminium, auf Wunsch kürzbar. Lieferumfang: Profil mit 2 Befestigungselementen, weiß lackiert. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 95524 54,40**

2. ROOF RAIL. Dachreling, leicht anzubringen. Endstücke aus Druckgussaluminium. Rohre aus eloxiertem Aluminium, an welche die FIXING-BAR RAIL angebracht werden können. Länge 300 cm, leicht auf die gewünschte Länge kürzbar. Komplett mit Stützhalterungen. Gewicht 4,7 kg. **Nr. 95503 207,—**

FIXING-BAR RAIL. Tragestangen aus eloxiertem Aluminium. In Verbindung mit dem ROOF-RAIL schaffen Sie sich eine formschöne Dachreling, ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Leicht kürzbar. 2 Tragestangen (245 cm lang) mit je 2 Befestigungsblöcken. Gewicht 3,4 kg. **Nr. 92854 146,—**

3. ROOF RAIL DUCATO. Spezielles Dachträgersystem für den Fiat Ducato ab Bj. 2006. Montage auf den Originalpunkten ohne Bohrung. Inklusive vier Fixing-Bar Rail. Mit den mitgelieferten Adaptern (F65S) wird die Markise auf der rechten Seite, in Fahrtrichtung gesehen, auf den Montagepunkten des serienmäßigen Hochdaches montiert.
Roof Rail Ducato. Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in den Längen L1, L2 und L3. Gewicht 12 kg. **Nr. 95516 547,—**
Roof Rail Ducato Maxi XL. Geeignet für Ducato mit Hochdach H2 in der Länge L4. Gewicht 13,5 kg. **Nr. 95553 646,—**
Roof Rail Ducato H3. Geeignet für Ducato mit Hochdach H3 in den Längen L3 und L4. Gewicht 14,2 kg. **Nr. 95482 689,—**

4. Kit ROOF RAIL Ducato Extra **Nr. 95483 96,70**

5. ROLLER ROOF RAIL. Rolle zum einfachen Beladen. Vereinfacht das Beladen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen die mit runden Profilen. Gewicht 1,5 kg. **Nr. 95659 124,—**



1. Leiter für Kastenwagen 9 Stufen. Die Teleskopleiter bietet Ihnen einfachen und sicheren Zugang zu Ihrem Fahrzeugdach oder Dachträgersystem. Die Leiter kann mit dem Magnetbefestigungs-Set an der Fahrzeugseitenwand gesichert werden. Kann an allen Seiten des Vans genutzt werden, sicher und stabil auf allen Untergründen, Luftdrucksystem zum sicheren Einschieben der Leiter als Einklemmschutz, kompakte Größe zum einfachen Transport. Lieferumfang: Teleskop-Leiter, Magnetbefestigungs-Set, vier Lackschutz-Sticker, Packtasche für Leiter und Magnetbefestigungs-Set. Maximale Tragkraft 150 kg. Abmessungen (BxHxT) geschlossen 49 x 75 x 7 cm, geöffnet 49 x 264 x 7 cm. Gewicht 8,1 kg. **Nr. 95448 294,—**

2. Magnetbefestigungs-Set. Einfache Befestigung auf allen magnetischen Flächen. Befestigungsmöglichkeiten für den Thule Windscreen und Thule Organizer. Max. Beladung 10 kg. Abmessungen (BxHxT) 66 x 10 x 8 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 96653 98,—**

THULE Leitern. Verfügen über einen rutschfesten, geriffelten Auftritt (24 x 5 cm) und lassen sich leicht montieren. Eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminium, Befestigungselemente aus Edelstahl.

3. Leiter Single 6 Stufen. Länge 145 cm. Breite 30,5 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14,5 cm. **Nr. 95565 169,—**

4. Leiter Van 4 Stufen. Für kompakte Fahrzeuge. Länge 126 cm. Breite 31 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 14/29 cm. **Nr. 95566 149,—**

5. Leiter Single 5 Stufen. Länge 175 cm. Breite 30 cm. Stufenabstand 23 cm. **Nr. 95567 139,—**

6. Leiter Double 10 Stufen. Kompakte, klappbare Heckleiter. Länge geklappt 125 cm, ausgeklappt 245 cm. Breite 36 cm. Abstand vom Heck des Fahrzeugs 29 cm. **Nr. 95568 249,—**

7. Dachreling Roof Rail Deluxe. Dachreling mit Ovalprofil. Standardlänge 3 m, leicht auf die gewünschte Länge zu kürzen. Max. Tragkraft 70 kg. Die Abschlüsse und Stützen sind mit Kunststoffkappen versehen.
Weiß lackiert **Nr. 95462 159,—**
Aluminium eloxiert **Nr. 95463 159,—**

Querträger für Dachreling Roof Rail Deluxe. 2 Stück. Aus eloxiertem Aluminium in einer Standardlänge von 2,5 m. Leicht zu kürzen. **Nr. 95464 139,—**

Dachboxen von THULE® - geräumig und robust



1



2

Unser Preis
ab 460,–



Unser Preis
ab 335,–



3



4





TOP-BOX. Die TOP-BOX lässt sich dank des integrierten Handgriffs problemlos öffnen und schließen und besitzt ein wasserdichtes und rostfreies Schloss. Sie besteht aus sehr starkem ABS-plus und ist innen mit einem Aluminiumrahmen verstärkt. Sie ist beständig gegen Stöße und Witterungseinflüsse und verfügt über eine Gummidichtung zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit.

1. TOP-BOX 130. Ladevolumen 375 l. Erforderliche Befestigungsfläche 115 x 76 cm. Abmessungen (LxBxH) 134 x 94 x 43 cm. Gewicht 15 kg. **Nr. 93110** **460,—**

2. TOP-BOX 190. Ladevolumen 500 l. Erforderliche Befestigungsfläche 172 x 72 cm. Abmessungen (LxBxH) 187 x 89 x 40 cm. Gewicht 20 kg. **Nr. 93115** **550,—**

Montageschienen. Mit diesem Satz, bestehend aus zwei Alu-Profilen von 2,50 m Länge und Schrauben, braucht die TOP-BOX nicht direkt auf dem Dach festgeschraubt werden. **Nr. 93193** **130,—**

Montagebügel. Bügel für Befestigung auf dem Gepäckträger. Set mit 4 Stück. **Nr. 93196** **30,—**

3. Dachbox TOURING TITAN AEROSKIN. Intelligentes Design - Einzigartiges Aeroskin-Deckelmaterial für ein extravagantes Aussehen und hohe Kratzfestigkeit. Der abgesenkte Boden minimiert den Luftwiderstand und verringert Fahrgeräusche und Vibrationen. Bequeme Montage - das patentierte Fast-Grip-Schnell-Befestigungssystem ist problemlos innerhalb der Box zu montieren. Das Dual-Side-Öffnungssystem sorgt für einfaches Be- und Entladen und eine stark vereinfachte Montage. Zentralverriegelung - die Dachbox verfügt über mehrere Schließpunkte für maximale Sicherheit und Diebstahlschutz. Durch das Zentralverriegelungssystem kann der Schlüssel nur abgezogen werden, wenn alle Schließpunkte sicher verschlossen sind.

TOURING TITAN AEROSKIN S. Ladevolumen 330 l. Abmessungen (LxBxH) 139 x 90 x 40 cm. Zuladung 50 kg. Gewicht 10 kg. **Nr. 93138** **335,—**

TOURING TITAN AEROSKIN L. Ladevolumen 420 l. Abmessungen (LxBxH) 196 x 78 x 43 cm. Zuladung 50 kg. Gewicht 15 kg. **Nr. 93139** **449,—**

4. CARRY ALL BOX 150. Hergestellt aus ABS-PLUS. Die Box wird entweder auf einem Fahrradträger für mindestens drei Fahrräder montiert oder auf einem speziellen Tragrahmen direkt an der Rückwand. Das Gepäck ist durch das elastische Schutznetz gesichert. Ladevolumen 450 l. Abmessungen (LxBxH) 147 x 69 x 53 cm. Gewicht 22 kg. **Nr. 93175** **539,—**











































Ratschen-Spanngurte. Zur Ladungssicherung, mit Ratsche und J-Haken.

1. Ratschen-Spanngurt 1000 kg. Zugkraft 1000 kg, ca. 6 m x 38 mm.
Nr. 95081 **9,95**

2. Ratschen-Spanngurt 5000 kg. Zugkraft 5000 kg, ca. 4 m x 50 mm.
Nr. 95083 **23,50**

3. Motorrad-Verzurrsystem. Set zur Fixierung von Motorrädern auf Anhängern. Bestehend aus: 2 x Spanngurte (integrierte Lenkerschlaufen, Lenker-/Tankschoner verstellbar), jeweils ca. 2,5 m x 25 mm, 1 x Spanngurt mit Klemmverschluss und S-Haken, 250 kg, ca. 2,5 m x 25 mm. Zugkraft 1300 kg. In praktischer Aufbewahrungstasche. **Nr. 95084** **19,95**

4. Gepäckspanner Extra Stark. Länge 60 cm. 2er Set. **Nr. 95261** **4,15**

5. Gepäckspanner Extra Stark. Länge 80 cm. 2er Set. **Nr. 95262** **4,50**

6. Gepäckspinne 80 cm. Länge 80 cm, 8-armig. **Nr. 95263** **4,95**

7. Expanderkabel. Mit bunter Poly-Umflechtung, beidseitig mit Stahlhaken, farblich sortiert. 2er Set.
Länge 40 cm **Nr. 18846** **4,35**
Länge 80 cm **Nr. 18847** **6,60**
Länge 120 cm **Nr. 18848** **7,60**

8. Gummispannkabel. Mit Poly-Umflechtung und Kunststoffhaken. 100 cm lang.
Nr. 18845 **3,95**

9. Verzurrgurt. Schnellverschluss für schnelles, sicheres Spannen. 25 mm breit.
Länge 300 cm **Nr. 18886** **5,40**
Länge 500 cm **Nr. 18887** **6,60**

10. Gepäckbinder EASY FIX. Der verstellbare Expander mit vielen Vorteilen: in jeder Länge zu fixieren, auch beliebig verlängerbar, immer wieder verwendbar, einfach und schnell zu öffnen und schließen, universal einsetzbar, sortierte Farben. Länge 100 cm. 2er Set. **Nr. 18223** **5,95**

11. Gepäckbinder QUICK FIX. Mit zwei Haken. Länge 100 cm. Pro Stück.
Nr. 18229 **4,50**

12. Gepäckbinder SECURE FIX. Mit zwei Karabinerhaken. Länge 120 cm. Pro Stück.
Nr. 18234 **3,95**

13. Krampe. Für Gurte, Riemen, Haken usw. Stahl, verzinkt, Steglänge 25 - 30 mm. Abmessungen (HxBxT) 10 x 48/70 x 20 mm. **Nr. 95127** **3,50**

14. Krampe massiv. Zur Befestigung oder Verankerung von besonders festen Verspannungen, von Hochdachgurten, Gasflaschen o. ä. Stahl, verzinkt, Steglänge 32 mm. Abmessungen (HxBxT) 17 x 39/59 x 19 mm. **Nr. 95129** **3,75**

15. Dreilochplanenhaken. Zur Befestigung für Anhängerplanen oder -netze. Stahl verzinkt. Abmessungen 50 x 40 x 23 mm. 10er-Set. **Nr. 96941** **5,95**

16. Riemenkrampen. Zur Befestigung von Planen, Netzen, etc. an einem KFZ-Anhänger. Metall mit Zinküberzug. Materialstärke der Befestigungsplatte 1,5 mm. Mit Befestigungsbohrung an jeder Seite. Gesamtlänge 70 mm, Gesamthöhe 15 mm, Materialstärke 5 mm. 4er-Set. **Nr. 96942** **3,95**

17. SAWIKO-Zurrschienen-Set. Alu-Zurrschienen (200 x 5 x 1,15 cm) um Ladung bzw. Fahrräder in der Heckgarage sicher zu befestigen. Durch die universell verstellbaren Zurrösen (durch Druckbetätigung) lassen sich so ziemlich alle sperrigen Gegenstände in der Heckgarage befestigen. Set bestehend aus: 2 x Zurrschienen, 4 x Endstücke, 4 x Zurrösen und 2 x Spanngurt. **Nr. 94824** **139,—**

18. Druckverstellbare Zugöse. Durch ein leichtes Herunterdrücken lässt sich die Zurröse spielend in die gewünschte Position bringen. **Nr. 95087** **7,95**

Linnepe Anhängekupplungen für Reisemobile







Wer Urlaub mit dem Reisemobil macht, kann alles mitnehmen, was zum Hobby dazugehört. Passt die Ausrüstung nicht in die Staufächer, kann sie auch an den Haken genommen werden. So reisen Boot, Segelflugzeug, Jetski oder auch das Zweitauto einfach mit an den Urlaubsort.

Aufrüsten für schwere Lasten
An den meisten Reisemobilen lässt sich ohne Probleme eine Anhängekupplung nachrüsten. Wichtig sind neben einer ausreichenden Motorisierung die Anbringungsmöglichkeiten am Fahrgestell. Bei allen Reisemobilen ist der erste Schritt also ein Blick unter das Fahrzeug. Reisemobile bestehen in der Regel aus dem Fahrzeugchassis und einem aufgesetzten Aufbau. Reisemobilaufbauten sind fast immer über die Länge des Fahrgestells hinaus gebaut. Aus diesem Grund muss der Zwischenraum vom Chassisende zum Aufbauende mit einer Rahmenverlängerung überbrückt werden. An dieser Rahmenverlängerung wird dann eine AHK oder die Aufnahme für einen Lastenträger montiert. Ist bereits ab Werk eine nutzbare, aufrüstbare Rahmenverlängerung eingebaut, wird nur die passende Anhängekupplung benötigt. Unsere Spezialisten haben Zugriff auf eine umfangreiche Datenbank, in der wir fast alle Reisemobile aus europäischer Produktion aufgelistet haben. Damit lässt sich neben der passenden Anhängekupplung auch die passende Rahmenverlängerung ermitteln, falls noch keine montiert ist. Da Reisemobile aber individuell ausgestattet sind, kann es vorkommen, dass z. B. der Abwassertank versetzt, Stützen umgebaut oder Anbauteile umgerüstet werden müssen. Alle Linnepe-Anhängekupplungen werden aus Stahl hergestellt und KTL-beschichtet, sind somit dauerhaft vor Rost geschützt. Die KTL-Beschichtung (kathodische Tauchlackierung) ist ein wirksamer und langanhaltender Korrosionsschutz aus dem Automotivbereich, der kratzfest und beständig gegen Steinschlag und Salzwasser ist. Linnepe-Anhängekupplungen haben immer eine EG-Typengenehmigung und sind somit eintragungsfrei.

AHK richtig bestellen:
Modelljahr:
Chassishersteller:
Chassistyp:
Aufbauhersteller:
Aufbaumodell:
Typenschild der Rahmenverlängerung (wenn vorhanden):

Für AL-KO Chassis und alle tragfähigen Rahmenverlängerungen
Nr. 96597 529,—
Variable Universalkupplung für alle tragfähigen Rahmenverlängerungen
Nr. 95088 595,—
Für alle Standardchassis ohne tragfähige Rahmenverlängerung
Nr. 96599 795,—
Aufpreis abnehmbares Kugelsystem **Nr. 96601 169,—**
Anhängekupplung für Kastenwagen starr **Nr. 95691 379,—**
Anhängekupplung für Kastenwagen abnehmbar **Nr. 95693 449,—**

Linnepe Elektrokabelsätze:
E-Satz 13 Pol AFC universal Typ 230/244/280/290 **Nr. 95615 169,—**
E-Satz CAN Bus Typ X250/X290 (Eurochassis) **Nr. 95623 219,—**
E-Satz MB Sprinter **Nr. 96607 269,—**
E-Satz Kastenwagen **Nr. 96217 219,—**

Sawiko Anhängekupplungen für Reisemobile







Reisemobil-Kupplungen sind Anhängekupplungen für „Sonderfahrzeuge". Besonders zu diesem Thema erleben wir täglich die größten Überraschungen. Machen Sie sich keine Gedanken!
Um Ihre Bestellung schnell und ohne Rückfragen bearbeiten zu können, sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils (z. B. Ducato 244/X250/X290), genauer Aufbautyp (z. B. Hymer Tramp 654 CL oder Dethleffs Fortero T 6405), das exakte Baujahr - nicht den Tag der Erstzulassung.
Beachten Sie, dass ein Elektrokabelsatz gesondert bestellt werden muss.

Anhängekupplung für Fahrzeuge mit tragfähigem AL-KO Chassis/Rahmenverlängerung ohne Verstärkungsteile. **Nr. 95950 549,—**

Standard Anhängekupplung für Fahrzeuge mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist. **Nr. 95865 829,—**

Schwerlast-Anhängekupplung A für Serienfahrgestelle mit geprüfter Rahmenverlängerung, bei denen Anhängelasten von mehr als 2000 kg realisiert werden müssen. **Nr. 95815 799,—**

Schwerlast-Anhängekupplung B für Serienfahrgestelle mit Überhängen, bei denen keine bzw. eine nicht tragfähige Rahmenverlängerung montiert ist und eine Anhängelast von mehr als 2000 kg realisiert werden muss. **Nr. 95816 938,—**

Anhängekupplung für Kastenwagen Fiat Ducato X250/290
starr **Nr. 96117 355,—**
abnehmbar **Nr. 95266 455,—**

Wechselsystem, für abnehmb. Kugelkopf (Westfalia). Awb: (80X80 Querträger), inkl. Steckdosenhalter und Verstärkungsplatte, In Verbindung mit vorhandenen Kugelkopf max 17,5KN. **Nr. 95959 294,—**

Ablaufrollen. Schützen vor Aufsetzen des Fahrzeugs am Rahmenheck, Auspuff oder Stoßstange. Voraussetzung zur Montage der Ablaufrollen ist eine tragfähige Unterkonstruktion.
Ablaufrollen universal hohe Ausführung **Nr. 96102 155,—**
Ablaufrollen für AHK MT001 **Nr. 95641 150,—**
Ablaufrollen universal flache Ausführung **Nr. 96116 135,—**

Elektrokabelsätze für alle SAWIKO-Produkte:
Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit mechanischen Blinkrelais (z. B. EC 230/280/290, Mercedes 207/410, Ford Transit bis 04/2000, Iveco Daily bis 99)
Nr. 95956 89,—
Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit elektronischer Blinksteuerung (z. B. EC 244, Mercedes Sprinter, Ford Transit ab 2000, Iveco Daily ab 99)
Nr. 95957 129,—
Elektrokabelsatz 13-polig für Fahrzeuge mit Daten Can-Bus. (z. B. Fiat Ducato ab Modell 2006) **Nr. 96103 199,—**

Lastenträger PORTO





Über die Schnellverschlüsse lässt sich der komplette Träger in wenigen Minuten werkzeuglos abnehmen, wenn er nicht gebraucht wird.

Lastenträger PORTO. Alleskönner zum attraktiven Preis. Bei der Entwicklung des neuen Lastenträgers Porto wurde mit dem Materialmix aus Stahl und Aluminium, das Beste aus beiden Welten in einem Produkt zusammengeführt. So konnte ein raffinierter Kompromiss zwischen Material und Preis realisiert werden. Wer für sein Fahrzeug einen preiswerten Träger sucht und nicht auf jedes Kilogramm bei der Zuladung achten muss, findet beim Porto garantiert den passenden Begleiter. Durch die Kombination von beschichtetem Stahlgrundträger und Aluminium-Anbauteilen wiegt der Träger mit ca. 41 kg zwar etwas mehr als die Leichtgewichte aus Aluminium, hat aber alles was ein Motorradträger braucht. Und alles natürlich in gewohnt hoher Linnepe-Qualität. Alle tragenden Teile sind aus Stahl und damit extrem belastbar. Alle beweglichen Teile sind aus Aluminium gefertigt und damit im Alltag leicht zu handhaben. Natürlich ist der Porto wie alle Linnepe-Trägersysteme mit dem Chassis und nicht mit dem Aufbau verbunden. Über die Schnellverschlüsse lässt sich der komplette Träger in wenigen Minuten werkzeuglos abnehmen, wenn er nicht gebraucht wird.
Erhältlich ist der Porto für alle gängigen Reisemobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO-Chassis. Inklusive EG-Typengenehmigung. Dadurch ist der Träger eintragungsfrei.
Für den Transport eines Motorrollers komplett mit 2 Keilen, 3 Spanngurten, Scheuerschutz und 1 Auffahrschiene. Nutzlast 150 kg. Gewicht ca. 41 kg.

Nr. 95254 999,—



Lastenträger FINDUS



Lastenträger FINDUS. Der perfekte Begleiter für die reisemobile Besatzung. Eloxiertes Aluminium verleiht diesem Träger ein wertiges Aussehen und langlebige Funktionalität. So ist er der ideale Partner für Sie, Ihren Motorroller oder zwei Elektrofahrräder oder sogar vier normale Fahrräder. Die komfortable Beladehöhe des Findus macht selbst das Anheben schwerer E-Bikes zum Kinderspiel. Das ganz einfach abnehmbare Lastenträgersystem gibt es in vier verschiedenen Ausführungen. Die Lieferung erfolgt als komplette Montageeinheit mit Haltebügel, Befestigungsmaterial, Leuchtenträger und EG-Typengenehmigung. Dadurch ist der Träger eintragungsfrei.

- Müheloses Be- und Entladen auf Kniehöhe
- Erhältlich für alle gängigen Wohnmobile mit tragfähiger Rahmenverlängerung und/oder AL-KO Chassis!

Lastenträger FINDUS. Für den Transport von einem Roller/Motorrad. Nutzlast max. 150 kg. Gewicht ca. 28 kg. **Nr. 95709 1.149,—**

Lastenträger FINDUS pro. Für den Transport von einem Roller/Motorrad und zwei Fahrrädern (auch E-Bikes). Nutzlast max. 150 kg. Gewicht ca. 35 kg. **Nr. 95718 1.449,—**

Lastenträger FINDUS 2.0. Für den Transport von zwei E-Bikes oder zwei normalen Fahrrädern. Nutzlast max. 80 kg. Gewicht ca. 27 kg. **Nr. 95123 999,—**

Lastenträger FINDUS 4.0. Für den Transport von bis zu vier Fahrrädern. Nutzlast max. 80 kg. Gewicht ca. 30 kg. **Nr. 95719 1.299,—**

FINDUS PRO



FINDUS 2.0



FINDUS 4.0





LINNEPE







Lastenträger SCOUT. Besticht durch die Kombination aus Alu-Hightech mit klarer Optik und universellen Einsatzmöglichkeiten bei einem Minimum an Eigengewicht. **Vorteile:** Designte Alulichtleiste mit stoßunempfindlichen Kunststoffkomponenten, alle Aluminiumteile sind salzwasserbeständig, das abnehmbare Trägersystem ist mit dem Chassis verbunden und nicht mit dem Aufbau, mit EG-Typengutachten - kein Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig. Eigengewicht ca. 30 kg. Nutzlast 150 kg.
Mitgeliefertes Zubehör: Haltebügel, 2 Keile, 3 Zurrgurte, 3 Scheuerschutz, 1 Auffahrschiene.
Nr. 95605 1.489,—

Fahrradhalter PLUS für SCOUT. Auch für den Lastenträger SCOUT gibt es jetzt die Möglichkeit, zusätzlich zum Roller zwei Fahrräder mitzunehmen, wenn die gesamte Nutzlast 150 kg nicht überschreitet. Die Montage erfolgt einfach über Nutsteine - wie bei Linnepe üblich - und ist im Handumdrehen erledigt.
Nr. 95340 299,—

Auszug SMARTRAIL. Roller in die Garage zu befördern, ist seit jeher eine der schwierigsten Aufgaben, die Reisemobilisten zu bewältigen haben. SMARTRAIL löst dieses Problem auf smarte Weise. Der Halter für Vorderräder von 8" bis 16" ist auf einem Schlitten als stabile Aufnahme ausgeführt. Der Schlitten wird durch einen Motor über einen Zahnriemen bewegt und lässt den Roller (max. 130 kg) wie von Zauberhand in die Garage gleiten. Gewicht ca. 12 kg. Abmessungen (LxB) ca. 200 x 28 cm. Stromaufnahme 7,5 A.
Lieferumfang: SMARTRAIL mit elektrischer Betätigung (12 V) inklusive Lenkerspanngurt, Auffahrschiene, Befestigungsmaterial, Montage- und Bedienungsanleitung. **Nr. 95341 1.389,—**

Fahrradträger CAVUS R. Fahrradträger für Reisemobile mit ALKO-Chassis oder tragfähiger Rahmenverlängerung. Kennen Sie das auch? Ihr Reisemobil soll so kurz wie möglich und absolut wendig sein, aber die Fahrräder oder E-Bikes sollen mit. Dann ist die vermutlich sinnvollste Lösung, ein Träger, der eingeklappt werden kann, wenn er nicht gebraucht wird. Mit dem neuen CAVUS R von Linnepe ist dies kein Problem mehr, denn mit wenigen Handgriffen ist das erledigt. Den Träger entriegeln, hochklappen, verriegeln … fertig! Auch wenn Ihr Fahrzeug z. B. im Carport steht, müssen Sie den kompletten Träger nicht mehr jedes Mal demontieren, denn hochgeklappt schmiegt er sich dicht an die Heckwand. Der CAVUS R ist natürlich auch einfach und werkzeuglos mittels Schnellspannverschlüssen abnehmbar. Gewicht ca. 20 kg. Nutzlast 70 kg.
Maße: Breite 2000 mm, Tiefe eingeklappt 340 mm, Tiefe ausgeklappt 770 mm. **Nr. 96531 1.229,—**

Fahhradträger CAVUS K. Fahrradträger für Kastenwagen mit Eurochassis. Kennen Sie das auch? Mal eben an die Hecktür, um etwas aus dem Kastenwagen zu holen, doch die Fahrräder sind vielleicht gerade erst wieder verzurrt? Mit dem neuen CAVUS K kein Problem mehr, denn mit wenigen Handgriffen ziehen Sie den beladenen Träger nach hinten heraus und können bequem beide Türen öffnen. Und was passiert mit dem CAVUS K, wenn Sie mal ohne Räder unterwegs sind? Den unbeladenen Träger einfach entriegeln, hochklappen, verriegeln … fertig!
Gewicht ca. 20 kg. Nutzlast 70 kg. Breite 1750 mm.
Für Fahrzeuge mit einem Überhang von
1000 mm **Nr. 96527 1.389,—**
1400 mm **Nr. 96528 1.489,—**

Lastenträger SLIDEPORT. Dieses formschöne, überwiegend aus Aluminium gefertigte Lastenträgersystem hat eine Nutzlast bis zu 170 kg. Es lässt sich dank eines rollengelagerten Schiebemechanismus auch im beladenen Zustand leicht nach links verschieben und gibt so den Zugang zu den Hecktüren frei. Durch die Befestigung mit Lenkerspanngurt und Zusatzgurten steht das Zweirad sicher auf der Plattform. Diese ist mit dem bewährten Linnepe-Nutensystem ausgestattet, das ein problemloses Befestigen ermöglicht. Die Auffahrschiene verschwindet in einer Schublade unter dem Träger, der sich werkzeuglos abnehmen lässt. Gewicht ca. 41 kg. Nutzlast 170 kg.
Abmessungen (BxT) ca. 200 x 65 cm.
Mitgeliefertes Zubehör: 4 Zurrösen, Lenkerspanngurt, 2 Spanngurte 2 m, 2 Spanngurte für Radfixierung und 1 Auffahrschiene.
Geeignet für Kastenwagen Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, MB Sprinter, VW Crafter, Ford Transit
mit kurzem Überhang **Nr. 95342 1.799,—**
mit langem Überhang **Nr. 95343 1.899,—**



KAWA II Plattformträger

Der modular aufgebaute Plattformträger, mit einer Nutzlast von 150 kg, lässt sich dank der unterschiedlichsten Ausführungen optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Egal ob Sie Ihren Roller, bis zu 3 Fahrräder oder E-Bikes transportieren möchten - stellen Sie sich den für Sie optimalen KAWA II zusammen.
Durch den optional erhältlichen, abnehmbaren Haltebügel ist immer ein freier Zugang zu den Hecktüren gewährleistet. Der KAWA II verfügt außerdem über eine integrierte Auffahrrampe. Sie kann platzsparend unter der Plattform verstaut werden. Bei Bedarf wird sie einfach unter der Plattform hervorgezogen.
Eigengewicht ohne Rüstsatz und Aufnahmeelemente 43 kg.

KAWA II	Nr.	Preis
Plattformträger (ohne vorderen Haltebügel)	95256	1.250,—
Plattformträger für 1 Roller - inkl. integrierte Auffahrrampe, Radbügel, Spanngurte, Ringösen (ohne vorderen Haltebügel)	95257	1.405,—
Plattformträger für 2 Fahrräder - inkl. vorderen Haltebügel, Reifen-Keile, Haltearme	95281	1.565,—
Plattformträger für 3 Fahrräder - inkl. vorderen Haltebügel, Reifen-Keile, Haltearme	95282	1.625,—
Plattformträger Rüstsatz vorderer Haltebügel zur Nachrüstung bei 95256 und 95257	95283	199,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung*	auf Anfrage	ab 300,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-

* Verstärkungsteile bei Kastenwagen nicht notwendig



AGITO-Top mit Klappfunktion

Zum kompletten Öffnen der Hecktüren oder Heckklappen lässt sich der Kastenwagenträger mühelos komplett zur Seite schwenken. Selbst im beladenen Zustand. Ideal, um bei Bedarf Stühle zu entladen oder die Toilettenentsorgung vorzunehmen. Der AGITO-TOP kann bei Nichtbenutzung platzsparend hochgeklappt werden. Er ist für fast jeden Kastenwagen geeignet.

Die stabile Konstruktion ist gewichtsoptimiert und auf Ihre Anforderungen abgestimmt. Seine Nutzlast beträgt 80 kg. Wie bei jedem anderen SAWIKO-Trägersystem ist der AGITO-Top komplett abnehmbar. Lediglich die Aufnahmeelemente bleiben am Fahrzeug.

AGITO Top	Nr.	Preis
2 E-Bikes	96191	1.615,—
3 Fahrräder	95267	1.665,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung*	auf Anfrage	ab 300,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-

* Verstärkungsteile bei Kastenwagen nicht notwendig



AGITO 120 - schwenken mit Komfort

Auch der AGITO 120 lässt sich komplett zur Seite schwenken, auch im beladenen Zustand. Die stabile Konstruktion ist gewichtsoptimiert und verfügt über eine Nutzlast von 120 kg. Somit ist der AGITO 120 perfekt für Ihren Roller geeignet.
Eigengewicht ohne Rüstsatz und Aufnahmeelemente 40 kg.

AGITO 120	Nr.	Preis
Grundträger ohne Rüstsatz	95695	1.690,—
Für 1 Motorrad/Roller	95801	1.775,—
Für 2 Fahrräder	95882	1.775,—
Für 4 Fahrräder	96167	1.875,—
Standard-Zurrbandset	95926	99,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung*	auf Anfrage	ab 300,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-

* Verstärkungsteile bei Kastenwagen nicht notwendig



VELO III - E-Bikes sicher transportieren

Für die bis zu 25 kg schweren E-Bikes eignen sich die herkömmlichen Rückwandträger weniger gut. Der VELO III bietet hier die optimale Lösung. Direkt am Rahmen des Reisemobils befestigt, ist er stabil montiert. Auch die Beladehöhe ist geringer, so dass er bequem beladen werden kann. Durch sein geringes Eigengewicht von ca. 16 kg, erlaubt der VELO III eine hohe Nutzlast von 80 kg. Die Transportplattform des VELO III kann platzsparend hochgeklappt werden. Auch die Fahrradschienen und die praktischen Ratschen-Schnellverschlüsse an den Radschalen und Haltearmen sind optimal auf E-Bikes abgestimmt.

VELO III	Nr.	Preis
2 E-Bikes oder Fahrräder	96435	945,—
3 Fahrräder	95792	1.015,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	ab 300,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-

CAMPING-PROFI



MIKRO II - DER KLASSIKER IN NEUAUFLAGE

Mit einer Traglast von 120 kg können Sie fast alle 125 ccm Roller oder bis zu 4 Fahrräder mit auf Tour nehmen. Auch hier ist im Trägerpreis bereist das standard Aufnahmeelement enthalten. Elektrokabelsatz für das Basisfahrgestell und/oder extra benötigte Rahmenverlängerungen bzw. Verstärkungen je nach Bedarf ihres Reisemobils. Für die optimale Befestigung eines Rollers empfehlen wir das neue optimierte Zurrbandset.

MIKRO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 1 Roller	96943	899,—
Komplettsystem für 2 Fahrräder	96944	859,—
Komplettsystem für 3 Fahrräder	96945	909,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder	96946	959,—
Zurrbandset Universal	96947	119,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	ab 300,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-



LIGERO III

Die mittlerweile 3. Erweiterunsstufe des LIGERO ersetzt die bekannten LIGERO I + II Lastenträger in einer Ausführung. Die Nutzlast kann bis max. 150 kg ausgelegt werden. Dies ist allerdings abhängig vom Fahrzeughersteller und Modell. Um Beschädigungen zu vermeiden ist unbedingt die max. Nutzlast in Verbindung mit Ihrem Fahrzeug zu beachten. In einigen Fällen sind Lastenträger vom Aufbauhersteller nicht zugelassen. Bei Fragen zur Nutzlast am Fahrzeug, oder bei Fahrzeugwechsel sollten Sie unbedingt die max. zulässige Trägernutzlast vom SAWIKO Kundenservice erfragen. Gilt natürlich auch beim MIKRO II. Im Trägerpreis befindet sich bereits ein standard Aufnahmeelement. Benötigte Rahmenverlängerungen oder Verstärkungen müssen gesondert, je nach Bedarf, bestellt werden.

LIGERO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 1 Motorrad / Roller	96948	1.099,—
Komplettsystem für 1 Motorrad / Roller + 1 Fahrrad	96949	1.169,—
Komplettsystem für 2 Fahrräder	96960	1.099,—
Komplettsystem für 3 Fahrräder	96961	1.169,—
Zurrbandset Universal	96947	119,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	ab 300,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-



VARIO - flexibel und funktional

Er wird größtenteils aus Aluminium gefertigt und besteht aus qualitativ hochwertigen Komponenten wie z. B. die auf E-Bikes abgestimmten Fahrradschienen und Haltearme oder dem Querholm aus Edelstahl. Trotz seines geringen Eigengewichtes von ca. 29 kg ohne Rüstsätze hat der VARIO eine Nutzlast bis zu 150 kg. Sollte der VARIO einmal nicht benötigt werden, kann er mit wenigen Handgriffen hochgeklappt werden. So kann der Träger platzsparend am Fahrzeug bleiben. Zusätzlich zu seiner praktischen Klappfunktion verfügt der VARIO über eine variable Beladetiefe und kann von 620 auf bis zu 800 mm verlängert werden.

VARIO	Nr.	Preis
Komplettsystem für 3 Fahrräder Premium	96965	1.369,—
Komplettsystem für 4 Fahrräder Premium	96966	1.439,—
Komplettsystem für 1 Roller Premium	96962	1.299,—
Komplettsystem für 1 Roller + 1 Fahrrad Premium	96963	1.369,—
Komplettsystem für 1 Roller + 2 Fahrräder Premium	96964	1.439,—
Zurrbandset Universal	96947	119,—
Verstärkungsteile/Rahmenverlängerungen bei Fahrzeugen ohne tragfähigem Chassis oder Rahmenverlängerung	auf Anfrage	ab 300,—
Elektrokabelsatz (eine Version muss immer dazu bestellt werden) siehe Seite 529	-	-





Klappe öffnen



Auffahrschiene aus der Motorradwanne ziehen



Anwendungsbeispiel auf LIGERO II

Motorradwanne Modell 3000 - Ideal für Ihren Roller

Mit der nachrüstbaren Motorradwanne Modell 3000 lässt sich Ihr Roller mühelos auf den Träger schieben. Die Auffahrhilfe lagert schmutzgeschützt in der Motorradwanne. Bei Bedarf wird sie einfach herausgezogen. Durch die eingestanzte Längs- und Querriffelung wird ein Durchrutschen des Reifens verhindert. Das optionale Zurrbandset aus Rohrbügel, Auslegearm und Spannbändern ist speziell für Transporte auf der Motorradwanne abgestimmt. Die komplett aus Aluminium gefertigte Motorradwanne hat ein Eigengewicht von nur 15 kg und eine Nutzlast von 150 kg.

Modell 3000	Nr.	Preis
Motorradwanne mit Auffahrhilfe Modell 3000	95133	290,—
Spezial-Zurrbandset für Modell 3000	95134	119,—





Zurrbandset Modell 3000



Zurrbandset Universal
Nr. 96947 119,—

Träger FUTURO E-Lift



NEU!



Funkfernbedienung
für Transportplattform

FUTURO E-Lift mit noch mehr Komfort

Der Nachfolger des FUTUROS bietet nun mit seiner per Funkfernbedienung absenkbaren Transportplattform maximalen Komfort.
Durch die stabile 4-Punkt-Befestigung an der Karrosserie gehören Schiefhängen oder Klappern der Vergangenheit an. Damit ist ein stabiler und sicherer Transport am Fahrzeugheck gewährleistet.
Die Transportplattform kann per Funkfernbedienung um 110 cm abgesenkt werden, damit Sie Ihre Fahrräder oder E-Bikes ohne großen Kraftaufwand verladen und sichern können.

Der FUTURO E-LIFT lässt sich ganz einfach, auch im beladenen Zustand aufschwenken. So ist der freie Zugang zu den Hecktüren jederzeit gewährleistet. Sollte der FUTURO E-LIFT einmal nicht benötigt werden, kann die Transportplattform einfach hochgeklappt werden. So kann der Träger platzsparend am Fahrzeug bleiben, ohne Sie beim Rangieren zu beeinträchtigen.









Unser Preis
ab 2.299,–

FUTURO E-Lift	Hochdachtyp	Nr.	Preis
Mit Rüstsatz 2 E-Bikes, Hochdachtyp	H2	96976	2.299,—
Mit Rüstsatz 3 Fahrräder, Hochdachtyp	H2	96978	2.399,—
Mit Rüstsatz 2 E-Bikes, Hochdachtyp	H3	96977	2.299,—
Mit Rüstsatz 3 Fahrräder, Hochdachtyp	H3	96979	2.399,—

- Nutzlast: bis zu 60 kg
- Eigengewicht ohne Rüstsatz ca. 60 kg
- Für max. 2 E-Bikes oder 3 Fahrräder
- Schwenkbar - auch im beladenen Zustand
- Transportplattform elektrisch per Funkfernbedienung um 110 cm absenkbar
- Klapp - und arretierbare Transportplattform
- Schwenkbügel abschließbar
- Geeignet für H2 und H3 Dachvariante
- Keine Beleuchtungswiederholung erforderlich
- Nur für Fahrzeuge mit Flügeltüren und Türschanieren bis 180°. Max. Öffnungswinkel der Türen 90°.
- Bitte informieren Sie uns über eine eventuell vorhandene Rückfahrkamera

Elektrischer BIKE LIFT

BR-SYSTEMS









GENIESSEN SIE MAXIMALE MOBILITÄT UND FREIHEIT MIT DEM ELEKTRISCHEN FAHRRADLIFT
Der patentierte Bike Lift ist der modernste und innovativste Fahrradträger auf dem Markt. Mit diesem Träger können Sie Ihre Fahrräder überall mit hinnehmen, wenn Sie mit dem Wohnmobil unterwegs sind! Dank eines eingebauten 12-Volt-Motors mit Schalter kann die Plattform des Bike Lifts eine Höhe von 110 cm überbrücken. Bei der Montage an den meisten Fahrzeugen kann die Plattform bis zum Boden abgesenkt werden. Ein mühsames Hochheben der Fahrräder ist dadurch nicht mehr erforderlich. Außerdem haben Sie so auf bequeme Weise den perfekten Ständer für Ihre Fahrräder direkt zur Hand. Die maximale Beladung beträgt 60 kg, was 3 herkömmlichen Fahrrädern oder 2 E-Bikes entspricht.

- Endpositionen des 12 V-Motors einstellbar
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Absenken während der Fahrt
- Bewegliche Fahrradrahmenhalter
- Bedienung im Notfall
- Stabile und einfache Plattformverriegelung
- Verstellbare Radhalter
- Höhere Befestigung an der Fahrzeugwand möglich

Nr. 95395 1.189,—

Montagesatz für 3. Fahrrad **Nr. 95396 77,95**

Zusätzliches Sicherheitsschloss für Fahrradrahmenhalter **Nr. 95397 16,95**

Haltewinkel für existierende Montageschienen am Fahrzeug **Nr. 95398 84,95**

Fahrradträger PREMIUM

- Träger für die Anhängekupplung für 2 Fahrräder
- Befestigung der Fahrräder: abschließbare Rahmenhalter, Radstopper und Haltegurte
- stabile, verstellbare Aluminium-Profilschienen
- Beleuchtungs-Anschluss: 13-poliger Stecker
- Farbe: silberfarbig
- Material: Aluminium/Stahl
- Abmessungen (BxTxH) ca. 142 x 68 x 58 cm, zusammengeklappt ca. 28 x 50 x 86 cm
- Eigengewicht ca. 18 kg
- Max. Nutzlast 60 kg
- TÜV-/GS-geprüft und mit europäischer Betriebserlaubnis.

Nr. 92028 399,—

Auffahrschiene für Fahrräder/E-Bikes. Wird einfach in die Schiene des Trägers eingehängt. Speziell für schwere bzw. Elektrofahrräder. Material: Stahl. Gesamtlänge auseinandergeklappt ca. 125 cm, zusammengeklappt ca. 68 cm. Gewicht ca. 1,7 kg.

Nr. 92029 26,95



Ausstattungs-Merkmale:

- Komplett vormontiert
- In nur 5 Schritten fertig zur Benutzung
- Platzsparende Aufbewahrung in der mitgelieferten Tasche
- Abklappsicherung mit einem Drehverschluss
- Diebstahlsicherung des Trägers: abschließbar

Unser Preis
399,–

AUTO ZEITUNG SEHR EMPFEHLENSWERT





CARRY-BIKE®

Einige CARRY-BIKE® sind mit dem Bull Shock-Absorber ausgestattet - ein System, um Schläge und Erschütterungen während der Fahrt sicher und geräuscharm abzufangen.

Für eine bequemere Befestigung der Fahrräder können die Schienen bei den meisten CARRY-BIKE® versetzt montiert werden. Die Schienen verfügen über das Blockierungssystem, was ein Verschieben im Falle einer starken Bremsung verhindert.

Fast alle CARRY-BIKE® sind mit dem Sicherheitsriemen Quick Safe ausgestattet, mit welchem sich die Räder leicht und sicher fixieren lassen. Leichter Entriegelungsdruckknopf.

FIAMMA CARRY-BIKE® sind serienmäßig für den Transport von 2 Rädern ausgestattet. Je nach Modell können bis zu 4 Fahrräder montiert werden. Exklusiver patentierter Teleskopauflagebügel ZOOM-4 BIKES aus rundem, verstärktem Rohr mit Edelstahl-Verstärkung und Aluminiumeinsätzen.

Die meisten FIAMMA CARRY-BIKE® sind mit „Rack Holder" Sicherheitsklemmhalterung für den Auflagebügel ausgestattet.

Die Fahrradträger von FIAMMA ermöglichen es, Ihr Fahrrad sicher mitzunehmen. Sie sind aus einem silberfarben-eloxierten Aluminium-Rohr hergestellt, alle Schrauben sind aus nichtrostendem Edelstahl. **Alle CARRY-BIKE® sind serienmäßig zum Transport von 2 Fahrrädern ausgestattet.**



1





2





3



1. CARRY-BIKE® Caravan Active. Deichselträger der neuesten Generation. Dank dem praktischen System des Spanngurtes ist der Kippmechanismus des Auflagebügels schnell und einfach und ermöglicht den Zugang zum Deichselkasten. Für max. 3 Räder.
Nr. 92246 473,—

2. CARRY-BIKE® Caravan Active E-Bike. Gleiche Eigenschaften wie die Active Ausführung, aber ausdrücklich für den Transport von 2 E-Bikes bestimmt. Ausgestattet mit den Rail Premium Schienen. Traglast pro Schiene maximal 30 kg. **Nr. 92247 517,—**

3. CARRY-BIKE® XL A. Zum Transport auf normalen und breiteren Caravans, sowie der AL-KO Wohnwagendeichsel. Oberteil leicht abschwenkbar, um den Deichselkasten zu öffnen. Montage erfolgt ohne Bohren. Für max. 2 Räder.
CARRY-BIKE® XL A rot Nr. 92679 136,—
CARRY-BIKE® XL A schwarz Nr. 90093 136,—

4. CARRY-BIKE® XL A PRO. Mit verstärktem Bügel und geringeren Maßen zur Anbringung an kürzeren Deichseln. Serienmäßig mit 2 Schienen (1 Rail Quick und 2 Mini-Rail Quick). Für max. 3 Räder.
Nr. 92680 277,—

5. CARRY-BIKE® XL A PRO 200. Ausgestattet mit einer geteilten Außenschiene für einen maximalen Einsatz und Gebrauch. Mit geringeren Maßen zur Anbringung an kürzeren Deichseln. Für 2 Räder.
Nr. 92681 265,—

6. CARRY-BIKE® XL A PRO 200 E-Bike. Sonderausführung speziell für den Transport von 2 E-Bikes bestimmt. **Nr. 93234 338,—**

7. CARRY-BIKE® Caravan Hobby. Sonderausführung für Hobby-Wohnwagen ab 2003. Traglast 50 kg. Für max. 3 Räder. **Nr. 92671 218,—**

8. CARRY-BIKE® Caravan Universal. Passend für Modelle von Bürstner, Chateau und andere Marken mit unteren Montagepunkten. Höhenverstellbar von 100 - 180 cm. **Nr. 92650 301,—**

9. CARRY-BIKE® Simple Plus 200. Für Caravans mit schwachen und schrägen Heckwänden. Obere Halterungen werden in der Kederleiste über dem Heckfenster befestigt. Höhenverstellbar.
Nr. 92690 236,—

CARRY-BIKE®



4







5



6





7







8



9



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	**Carry-Bike Caravan Active**	7,5 kg	60 kg	2	3	-	Pro S 3	Quick	**92246**	**473,—**
2	**Carry-Bike Caravan Active E-Bike**	10 kg	60 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	**92247**	**517,—**
3	**Carry-Bike Caravan XL A rot**	5,3 kg	35 kg	2	2	2	-	Quick	**92679**	**136,—**
	Carry-Bike Caravan XL A schwarz	5,3 kg	35 kg	2	2	2	-	Quick	**90093**	**136,—**
4	**Carry-Bike Caravan XL A Pro**	9 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick	**92680**	**277,—**
5	**Carry-Bike Caravan XL A Pro 200**	7,5 kg	50 kg	2	2	1	Pro 2	Quick	**92681**	**265,—**
6	**Carry-Bike Caravan XL A Pro 200 E-Bike**	10 kg	50 kg	2	2	1	Pro 1 - Pro 2	Premium	**93234**	**338,—**
7	**Carry-Bike Caravan Hobby**	5,6 kg	50 kg	2	3	1	Pro 3	Quick	**92671**	**218,—**
8	**Carry-Bike Caravan Universal**	7,5 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick	**92650**	**301,—**
9	**Carry-Bike Simple Plus 200**	6,4 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick	**92690**	**236,—**

CARRY-BIKE®

























1. CARRY-BIKE® PRO. Passend für fast alle Reisemobile. Befestigungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar. **Nr. 90065 257,—**

CARRY-BIKE® PRO N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen. **Nr. 90066 235,—**

CARRY-BIKE® PRO E-Bike. Zum sicheren Transport von zwei E-Bikes. Ausgestattet mit einem speziellen festen Auflagebügel. Serienmässig mit Bike-Block Pro S und Premium Schienen. **Nr. 90067 439,—**

2. CARRY-BIKE® PRO M. Zwischenausführung der Pro Produktserie, welche den Montageabstand von 50 bis 80 cm abdeckt. **Nr. 90068 269,—**

CARRY-BIKE® PRO M N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen. **Nr. 90069 250,—**

3. CARRY-BIKE® PRO C. Der kompakte und klassische Fahrradträger für alle Wände. Die kurze Ausführung der Pro Serie wird unter dem Fenster angebaut und ermöglicht das Öffnen des Fensters. **Nr. 90070 260,—**

CARRY-BIKE® PRO C N. Wie zuvor, jedoch für Fahrzeuge mit bereits vorinstallierten Original-Fiammahalterungen. **Nr. 90071 243,—**

CARRY-BIKE® PRO C E-Bike. Zum sicheren Transport von zwei E-Bikes. Ausgestattet mit einem speziellen festen Auflagebügel. Serienmässig mit Bike-Block Pro S und Premium Schienen. **Nr. 90072 439,—**

4. CARRY-BIKE® CL. Der kompakte Fahrradträger. Befestigungspunkte in der Höhe von 40 bis 50 cm verstellbar. **Nr. 90202 219,—**

5. CARRY-BIKE® UL. Universeller Fahrradträger. Befestigungspunkte in der Höhe von 80 bis 150 cm verstellbar. **Nr. 90207 218,—**

6. CARRY-BIKE® UL48. Basierend auf dem Carry-Bike UL, jedoch nur 48 cm in der Tiefe, geklappt nur 29 cm. **Nr. 90208 223,—**

7. CARRY-BIKE® LIFT 77. Mit Magnethaken an der kürzbaren Kurbel und eine bessere Position der Öse, für noch einfacheres Kurbeln. Lässt sich für ein leichteres Be- und Entladen bis zu 77 cm absenken. Mit Zoom-4-bikes Auflagebügel, Extra-Large-Haltegurte und Sicherheitssystem, das ein versehentliches Lösen während der Fahrt verhindert.

Rote Ausführung **Nr. 92659 765,—**

Schwarze Ausführung **Nr. 92052 765,—**

CARRY-BIKE® LIFT 77 E-Bike. Sonderausführung für den Transport von max. 2 E-Bikes. Serienmäßig mit 2 Rail Premium E-Bike. **Nr. 92057 833,—**

8. CARRY-BIKE® PRO Hymer - Dethleffs. Sonderausführung für Hymer-Wohnmobile. Für Dethleffs Wohnmobile wird der Kit Dethleffs (Nr. 92873/92050) benötigt. **Nr. 92869 279,—**

CARRY-BIKE® Kit Dethleffs. Kit obere Halterungen für vorstehenden Träger.

Kit Dethleffs bis 2010 Nr. 92873 29,80

Kit Dethleffs ab 2010 Nr. 92050 32,30

9. CARRY-BIKE® Autotrail. Sonderausführung für Autotrail Wohnmobile ab 2011. **Nr. 92051 296,—**

10. CARRY-BIKE® L80 - LAIKA. Spezialversion mit einem Achsenabstand von 80 cm passend für Laika-Reisemobile. **Nr. 92631 282,—**

11. CARRY-BIKE® PRO C KNAUS - EIFFELAND. Spezialversion für Knaus-Reisemobile und Eiffeland-Wohnwagen. **Nr. 92630 291,—**

12. CARRY-BIKE® TRIGANO. Sonderausführung für Roller Team und CI-Wohnmobile mit serienmäßig vorhandenen Befestigungspunkten. **Nr. 92632 196,—**



Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike PRO	8,4 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	90065	257,—
	Carry-Bike PRO N	8,4 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	90066	235,—
	Carry-Bike PRO E-Bike	10,4 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90067	439,—
2	Carry-Bike PRO M	8,5 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	90068	269,—
	Carry-Bike PRO M N	8,5 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	90069	250,—
3	Carry-Bike PRO C	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	90070	260,—
	Carry-Bike PRO C N	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	90071	243,—
	Carry-Bike PRO C E-Bike	9,9 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	90072	439,—
4	Carry-Bike CL	5,6 kg	55 kg	2	3	1	Pro 3	Quick	90202	219,—
5	Carry-Bike UL	5,6 kg	55 kg	2	3	1	Pro 3	Quick	90207	218,—
6	Carry-Bike UL 48	5,4 kg	35 kg	2	2	1	Pro 3	Quick	90208	223,—
7	Carry-Bike LIFT 77 rot	18,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92659	765,—
	Carry-Bike LIFT 77 schwarz	18,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92052	765,—
	Carry-Bike LIFT 77 E-Bike	16,3 kg	60 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S D1	Premium E-Bike	92057	833,—
8	Carry-Bike PRO Hymer-Dethleffs	8,2 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92869	279,—
9	Carry-Bike Autotrail	12 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92051	296,—
10	Carry-Bike L80	7,9 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92631	282,—
11	Carry-Bike PRO C Knaus - Eifelland	8,1 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92630	291,—
12	Carry-Bike Trigano - CI - Roller Team	5,2 kg	50 kg	2	3	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92632	196,—













CARRY-BIKE®













CARRY-BIKE® VW T5/T6 Pro. Das elegante Design passt sich den Fahrzeuglinien gleichmäßig an ohne dabei die Rückbeleuchtung oder das Kennzeichen zu verdecken. Die innovative Struktur ermöglicht ein schnelles An- und Abbringen des Trägers sowie optimale Stabilität an der Heckklappe Ihres Fahrzeugs. Die oberen Halterungen werden an die Verstärkungspunkte der Heckklappe eingehängt und die Halterungen mit Kunststoffauflagen im zentralen Bereich. Der untere Bereich bleibt frei und ermöglicht eine einfache Bedienung der Heckklappe.

1. CARRY-BIKE® VW T6 Pro **Nr. 90073** **524,—**
2. CARRY-BIKE® VW T5 Pro **Nr. 92259** **522,—**

3. CARRY-BIKE® VW T5. Passend für VW T5 mit Heckklappe. Nun auch für Fahrzeuge mit Hochdach geeignet. Passend auch für VW California und VW Multivan. **Nr. 92627** **326,—**

Kit Adapter T5 auf T6. Haben Sie das Fahrzeug gewechselt und möchten nun Ihren Carry-Bike VW T5 (Nr. 92627) auch am neuen VW T6 anbringen? Fiamma hat für Sie die preiswerte Lösung, welche Ihnen diesen Wechsel ganz einfach macht. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 90074** **136,—**

4. CARRY-BIKE® VW T4. Für VW T4 mit Heckklappe. Auch für die folgenden Modelle: VW California, VW Coach, VW Caravelle und VW Multivan. **Nr. 92605** **306,—**

5. CARRY-BIKE® VW T5 D / T6 D (geteilte Tür). Für VW T5 und T6 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung. **Nr. 92594** **383,—**

6. CARRY-BIKE® VW T4 D (geteilte Tür). Für VW T4 mit doppelter Hecktür. Einfache Montage mit Halteplatten, ohne Bohrung. **Nr. 92606** **332,—**

7. CARRY-BIKE® VW T3 (T25) ab Bj. 1980. **Nr. 92615** **262,—**

8. CARRY-BIKE® VW T2 bis Bj. 1980. **Nr. 92603** **260,—**

9. CARRY-BIKE® Mercedes Viano. Passend für Mercedes Viano mit Heckklappe und für Mercedes Vito ab Baujahr 2004 bis 2014. Inklusive Nummernschildhalter mit zugelassener Beleuchtung und 13-poligem Stecker. **Nr. 92649** **510,—**

10. CARRY-BIKE® Mercedes Vito bis Bj. 2004. Passend für Mercedes Vito mit Heckklappe. Ab Bj. 2004 wird das Modell Viano montiert. **Nr. 92618** **349,—**

11. CARRY-BIKE® Mercedes V-Klasse Premium. Serienmässig mit zwei Schienen ausgestattet, ermöglicht den Transport von bis zu 4 Fahrrädern. Ermöglicht die Montage des Auflagebügels auf zwei Positionen, eine Standard und eine tiefergesetzt zum einfacheren Beladen der Fahrräder. In der tiefergesetzten Position ist die Anbringung einer Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe Licence Plate Carrier (Nr. 92574) erforderlich. **Nr. 90216** **561,—**

12. CARRY-BIKE® Mercedes V-Klasse Lift E-Bikes. Mit Auflagebügel zum Absenken bis zu 77 cm, was das Be- und Entladen der Fahrräder vereinfacht. Serienmässig mit Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe. Für den Transport von 2 E-Bikes. **Nr. 90217** **995,—**

CARRY-BIKE®



















Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike VW T6 Pro	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Premium	90073	524,—
2	Carry-Bike VW T5 Pro	14 kg	60 kg	2	4	1	Pro S D1 - Pro S D2	Premium	92259	522,—
3	Carry-Bike VW T5	8,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro D2	Quick	92627	326,—
4	Carry-Bike VW T4	8,3 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92605	306,—
5	Carry-Bike VW T5 D / T6 D	7,7 kg	35 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	92594	383,—
6	Carry-Bike VW T4 D	7,7 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Premium	92606	332,—
7	Carry-Bike VW T3 (T25)	6,5 kg	50 kg	2	3	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92615	262,—
8	Carry-Bike VW T2	7,0 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Quick	92603	260,—
9	Carry-Bike Viano	10 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick	92649	510,—
10	Carry-Bike Vito	8,7 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92618	349,—
11	Carry-Bike V-Klasse Premium	12,5 kg	60 kg	2	4	1	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	90216	561,—
12	Carry-Bike V-Klasse Lift E-Bikes	20,5 kg	60 kg	2	2	1	Pro S 1 - Pro S 3	Premium	90217	995,—

CARRY-BIKE®

























1. CARRY-BIKE® Vivaro - Trafic. Für Opel Vivaro und Renault Trafic mit Heckklappe. Nummernschild-Leuchte Nr. 92574 erforderlich. **Nr. 92651 362,—**

2. CARRY-BIKE® Ford Custom. Passend für die Modelle Ford Transit Custom und Ford Tourneo Custom. Auch für den Ford Custom Nugget geeignet, vorausgesetzt das Fahrzeug hat keinen Dachträger. **Nr. 92549 391,—**

3. CARRY-BIKE® Transit. Passend für Ford Transit mit Heckklappe Bj. 2000 bis 2011. **Nr. 92617 298,—**

4. CARRY-BIKE® Trafic D. Passend für Renault Trafic D und Opel Vivaro mit doppelter Hecktüre. Bis Baujahr 06/2016. Nummernschild-Leuchte Nr. 92574 erforderlich. **Nr. 92654 379,—**

CARRY-BIKE® 200 DJ. Passend für Fahrzeuge mit doppelter Hecktüre. Die Hecktür kann geöffnet werden, ohne die Fahrräder abzunehmen.
5. Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper Bj. 2000 bis 2006, Mercedes Sprinter bis Bj. 2006 und Ford Transit ab Bj. 2000. **Nr. 92623 413,—**
6. Fiat Ducato ab Bj. 2006. Diese Ausführung ermöglicht das Anbringen des Auflagebügels in zwei Positionen. Die Standardpositionierung sowie eine tiefergesetzte Positionierung, welche das Beladen der Räder vereinfacht. In der tiefergesetzten Ausführung ist der Gebrauch der Nummernschild-Leuchte Licence Plate Carrier (Nr. 92574) erforderlich. **Nr. 92590 512,—**
7. MB Sprinter ab Bj. 2006 **Nr. 92599 496,—**

8. CARRY-BIKE® 200 D. Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper bis Bj. 2000, Peugeot J5, Citroën C 25, Ford Transit, MB 100. **Nr. 92608 294,—**

9. CARRY-BIKE® Backpack. Mit Universalgurten, zur einfachen Anbringung an Geländewagen. **Nr. 92744 303,—**

10. CARRY-BIKE® Backpack 4 x 4. Geeignet für Geländewagen. Lässt sich dank den praktischen Gurten schnell und einfach am Reserverad an- und abbringen. **Nr. 92622 303,—**

11. Licence Plate Carrier - Nummernschild-Leuchte. Aus Aluminium, wird einfach und sicher am Carry-Bike montiert, wenn die Fahrräder die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdecken. Komplett mit 13-poligem Stecker. **Nr. 92574 158,—**

12. CARRY-BIKE® Garage Standard. Fahrradträger mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden und Bike Block Halterungen an der Wand. Trägt max. 3 Fahrräder. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger wenig Platz ein. **Nr. 92668 164,—**

13. CARRY-BIKE® Garage Plus. Fahrradträger für die Heckgarage mit Auflagebügel zur Befestigung am Boden. Im geschlossenen Zustand nimmt der Träger nur 22 cm ein. Kann mit optionalem Zubehör bis zu 4 Fahrräder tragen. **Nr. 92656 206,—**

14. CARRY-BIKE® Garage Slide Pro Bike. Herausziehbarer Fahrradträger für die Heckgarage. Höhenverstellbar von 9 cm bis 13 cm und 34 cm Breite für eine noch komfortablere Montage. Trägt 2 Fahrräder. **Nr. 92504 479,—**

CARRY-BIKE®





















FIAMMA















Pos.	Beschreibung	Gewicht	Max. Traglast	Standard Fahrradanzahl	Max. Fahrradanzahl	Strip	Bike-Block	Serienmäßiges Schienenmodell	Nr.	Preis
1	Carry-Bike Vivaro - Trafic	8,7 kg	60 kg	2	4	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick	92651	362,—
2	Carry-Bike Ford Custom	8,5 kg	50 kg	2	3	1	Pro S 1 - Pro S 3	Quick	92549	391,—
3	Carry-Bike Transit	7,1 kg	50 kg	2	3	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92617	298,—
4	Carry-Bike Trafic D	7,7 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Premium	92654	379,—
5	Carry-Bike 200 DJ Ducato - bis 2006	9,0 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Premium	92623	413,—
6	Carry-Bike 200 DJ Ducato - ab 2006	9,0 kg	35 kg	2	2	1	2 x Pro S D1	Premium	92590	512,—
7	Carry-Bike 200 DJ Sprinter - ab 2006	9,0 kg	35 kg	2	2	-	Pro S 1 - Pro S 2	Premium	92599	496,—
8	Carry-Bike 200 D	6,9 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Premium	92608	294,—
9	Carry-Bike Backpack	8,0 kg	50 kg	2	3	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92744	303,—
10	Carry-Bike Backpack 4x4	7,8 kg	35 kg	2	2	-	Pro 1 - Pro 2	Strip	92622	303,—
11	Licence Plate Carrier - Nummernschild-Leuchte	2,4 kg	-	-	-	-	-	-	92574	158,—
12	Carry-Bike Garage Standard	4,8 kg	50 kg	2	3	-	Pro 1 - Pro 3	Strip	92668	164,—
13	Carry-Bike Garage Plus	5,6 kg	60 kg	2	4	-	Pro 1 - Pro 3	Quick	92656	206,—
14	Carry-Bike Garage Slide Pro Bike	9,9 kg	50 kg	2	2	2	-	-	92504	479,—





























1. CARRY-MOTO. Besteht aus einer Motorradschiene und einer Auffahrschiene, die beim Beladen miteinander verbunden werden. Aus stabilem und eloxiertem Aluminium. Mit beweglichem Haltebügel und 2 stabilen Riemen. Tragkraft bis zu 200 kg. Max. Reifenbreite 14 cm. Gewicht 12,2 kg.
Nr. 92470 315,—

2. CARRY-MOTO Pro. Bestehend aus zwei ausziehbaren, eloxierten Aluminiumschienen mit Haftbeschichtung. Höhenverstellbar von 8 bis 11 cm. Mit 2 soliden Gurten, um Roller oder Motorrad während der Fahrt sichern zu können. Tragkraft bis zu 200 kg. Max. Reifenbreite 16 cm. Gewicht 15,4 kg.
Nr. 92828 490,—

3. CARRY-RAMP. Ausziehbare Auffahrschiene aus eloxiertem Aluminium. Nachdem die Schienenhalterung am Boden befestigt wurde, lässt sich die Schiene ein- und aushängen und in der mitgelieferten Tasche verstauen. Tragkraft bis zu 130 kg. Gewicht 7 kg. **Nr. 92829 216,—**

4. MOTO WHEEL CHOCK Front. Reifenblockiersystem für Motorroller/Motorrad. Aus schwarz lackiertem Stahl. Lieferumfang: 2 Bänder mit Sperrklinke zur Fixierung des Motorrads bzw. Rollers. Max. Reifenbreite 18 cm. Gewicht 2,4 kg. **Nr. 92859 80,20**

5. MOTO WHEEL CHOCK Rear. Wie zuvor, jedoch für den hinteren Reifen. Leicht abzunehmen, wird mit Schienen am Boden befestigt. Max. Reifenbreite 15 cm. Gewicht 2,8 kg. **Nr. 92897 116,—**

6. GARAGE-BARS. 2 eloxierte Alu-Schienen, die an der Wand oder am Boden befestigt werden. Mit 10 verschiebbaren Ösen Kit Eye, 2 roten Endkappen und Befestigungsschrauben. Maße 200 x 4 x 2,5 cm. Gewicht 3,1 kg. **Nr. 92474 86,70**

Kit Eye. 2er-Set. **Nr. 92475 8,80**

7. GARAGE-BARS Corner. 2 eloxierte Aluminium-Eckprofile. Inklusive 8 Ösen Eye Premium/Corner, Schrauben und Abdeckkappen. Maße 200 x 5 x 5 cm. Gewicht 4,8 kg. **Nr. 92054 140,—**

Kit Eye Premium/Corner. 2er-Set. **Nr. 92055 9,20**

8. Kit Square Plates. Edelstahl-Haken zur Befestigung am Boden oder an der Wand. Maße 3,5 x 2 x 2 cm. 4er-Set. **Nr. 92476 14,50**

9. Cargo Strap. Bestehend aus 2 ABS-Schienen, 4 Haken, 2 Spannbändern und 24 Schrauben. Max. Tragkraft 20 kg. **Nr. 92833 29,80**

Cargo Zubehör-Set. 4 zusätzliche Haken und 2 Spannbänder. **Nr. 92834 14,60**

10. LED Garage Light. LED-Innenlicht für Stauräume und Garagen mit Schalter. 31 LED´s. Maße 57,4 x 3,2 x 3,6 cm. **Nr. 17577 54,40**

11. Garage Carry-Rail. Kürzbare Kleiderstange für die Heckgarage. Eloxiertes Aluminiumrohr mit Edelstahl-Endstücken. Länge 100 cm. **Nr. 92861 51,90**

Zubehör für Fahrradträger CARRY-BIKE®



















BIKE-BLOCK® PRO S. Ergänzend zu den klassischen Bike-Block Pro die neue Ausführung Bike-Block Pro S. Diese sind in schwarz mit roter Einlage verfügbar. Erneuertes Design, fixiert und blockiert problemlos runde und ovale Rohre mit ø 25 - 100 mm.

1. PRO S 1	**Nr. 92242**	**23,—**
2. PRO S 2	**Nr. 92243**	**30,60**
3. PRO S 3	**Nr. 92244**	**32,30**
4. PRO S 4	**Nr. 92269**	**34,20**
5. PRO S D1	**Nr. 92274**	**45,90**
6. PRO S D2	**Nr. 92334**	**47,60**

BIKE-BLOCK® PRO. Der Quickverschluss passt auf alle dickeren Rahmen mit ø 25 - 100 mm. Die Befestigung am Träger ist passend für Rohre mit ø 28 - 35 mm. Für alle Carry-Bike.

7. PRO 1. Farbe Rot	**Nr. 92745**	**13,90**
Farbe Schwarz	**Nr. 92754**	**13,90**
Farbe Blau	**Nr. 92774**	**13,90**
Farbe Grau	**Nr. 92757**	**13,90**
8. PRO 2. Farbe Rot	**Nr. 92746**	**16,70**
Farbe Schwarz	**Nr. 92792**	**16,70**
Farbe Blau	**Nr. 92775**	**16,70**
Farbe Grau	**Nr. 92793**	**16,70**
9. PRO 3. Farbe Rot	**Nr. 92747**	**18,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 92794**	**18,—**
Farbe Blau	**Nr. 92776**	**18,—**
Farbe Grau	**Nr. 92797**	**18,—**
10. PRO 4. Farbe Rot	**Nr. 92748**	**19,60**
Farbe Schwarz	**Nr. 92804**	**19,60**
Farbe Blau	**Nr. 92777**	**19,60**
Farbe Grau	**Nr. 92808**	**19,60**

11. BIKE-BLOCK Pro D. Mit verstellbarem Gelenkarm. Mehr Spielraum zum Befestigen der Räder.

Pro D 1. Min. 10 - max. 42 cm.		
Farbe Rot	**Nr. 92738**	**28,20**
Farbe Schwarz	**Nr. 92341**	**28,20**
Pro D 2. Min. 16 - max. 63 cm.		
Farbe Rot	**Nr. 92739**	**32,—**
Farbe Schwarz	**Nr. 92336**	**32,—**
Pro D 3. Für Carry-Bike VW T5 Pro (siehe Seite 540).		
Farbe Schwarz	**Nr. 92337**	**34,20**

12. Rail Strip Red. Zusatz-Fahrradschiene 128 cm mit zwei Strip-Riemen. **Nr. 92718** **26,20**

13. Rail Quick 128. Zusatzschiene für alle CARRY-BIKE®. Mit 2 Quick-Safe-Riemen. Länge 128 cm.

Farbe Rot	**Nr. 92710**	**32,80**
Farbe Schwarz	**Nr. 92809**	**32,80**
Farbe Blau	**Nr. 92711**	**32,80**
Farbe Grau	**Nr. 92814**	**32,80**

14. Rail Quick Pro. Neue Zusatzschiene, serienmäßig bei Carry-Bike Pro. Mit zwei Quick-Safe-Riemen. Länge 128 cm. Farbe Schwarz. **Nr. 90075** **35,50**

15. Rail Quick C. Teleskopierbare Schiene (101 - 167 cm) mit zwei Quick-Safe. Farbe Rot. **Nr. 92725** **43,50**

16. Rail Premium. Robuste und solide Fahrradschiene mit verstärkter Struktur. Mit zwei Feststellklötzen die beliebig verschoben werden können und dem Fahrrad die nötige Stabilität geben.

Rail Premium. 128 cm lang.	**Nr. 92598**	**50,—**
Rail Premium Black. 128 cm lang.	**Nr. 92354**	**50,—**
Rail Premium E-Bike. Für Elektroräder. 139 cm lang.	**Nr. 92566**	**59,20**

17. Rail Premium S. Wie Rail Premium, jedoch kann die Schiene zusätzlich horizontal und vertikal versetzt werden.

	Nr. 92567	**77,40**
Rail Premium S Black	**Nr. 92356**	**77,40**

18. Kit Premium S. Kit zum Aufrüsten der Schienen Rail Quick und Premium in Premium S. **Nr. 92546** **25,50**

19. Quick-Safe. Gleitet in die Fahrradschiene aller CARRY-BIKE®, ermöglicht ein schnelles Aushaken und stufenloses Verschieben. **Nr. 92715** **4,90**

20. Strip. Kit bestehend aus 2 Strip-Riemen.

Farbe Rot	**Nr. 92721**	**6,80**
Farbe Schwarz	**Nr. 92722**	**6,80**

21. Bike Frame Adapter. Zusatzstrebe aus Aluminium, um z. B. Damenräder oder BMX mit einem Bike-Block zu befestigen. Min. 50 - max. 60 cm. **Nr. 92056** **32,—**

22. Cable Lock. Praktische Diebstahlsicherung, bestehend aus einem schwarzen, PVC-beschichteten Stahlkabel mit Schloss und zwei Schlüsseln. Länge 250 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 92717** **23,80**

23. Fixing-Bar Carry-Bike. Zwei Verstärkungsprofile zur Montage eines Carry-Bike im Falle einer schwachen Heckwand. Länge 240 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 92826** **145,—**

24. Dust Guard. Dichtung passend für Fixing-Bar Carry-Bike, Carry-Bikes DJ und Leitern Deluxe. Die Ansammlung von Schmutz wird verhindert und es passt sich optisch noch besser an. Länge 240 cm. Gewicht ca. 0,3 kg. **Nr. 90292** **34,—**

25. Kit Support Bar. Zwei vorgebohrte Leisten aus eloxiertem Aluminium zur Montage eines Carry-Bike an der Fahrzeugwand. Komplett mit durchgehenden Schrauben, innere Befestigungshalterungen und Endkappen für mehr Spielraum bei der Montage. Maße 74 x 4 x 3 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92548** **70,40**

26. Security Strip. Spanngurt mit Schnalle aus Edelstahl. Passend für alle Fahrradträger. Länge 200 cm, Breite 1,3 cm. **Nr. 92824** **6,80**

EuroCarry Fahrradträger

alu·line











EuroCarry

1. EuroCarry Fahrradträger für Citroen Spacetourer. Formschöner, stabiler Aluminium-Fahrradträger. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie mit Spannelementen fixiert und gesichert. Zusätzliche Sicherung durch Abspanngurte. Einfache Montage. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 147 x 93 x 65 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung 40 kg. **Nr. 90291 399,—**

2. EuroCarry Fahrradträger für Ducato / Jumper / Boxer ab Modelljahr 2006. Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von 1,50 m oder mit Beleuchtungsleiste als Tieflader, mit einer Ladehöhe von 1 m, eingesetzt werden. Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 135 x 50 cm. Gewicht 12,5 kg. Zuladung 40 kg. **Nr. 95544 399,—**

3. EuroCarry Fahrradträger für Sprinter / VW-LT / Ducato / Jumper / Boxer bis Modelljahr 2006. Befestigung an der rechten Fahrzeugtür. Muss zusätzlich mit Schrauben oder Sikaflex am Fahrzeug fixiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Grundrahmen aus eloxiertem Aluminium-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen, 2 Radschalen und 2 Spanngurten. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 129 x 50 cm. Gewicht 5,3 kg. Zuladung 40 kg. **Nr. 95545 354,—**

4. EuroCarry Fahrradträger für MB Sprinter / VW Crafter ab Modelljahr 2006. Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Die Hecktüren sind mit Fahrradträger ohne Beladung aufklappbar. Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante 1,30 m. Für den tiefergelegten Schienenträger wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste Nr. 95593 benötigt. Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr ø 42 mm, 4 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 4 Befestigungskrallen. Max. Beladung 4 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 175 x 125 x 86 cm. Gewicht 15 kg. Zuladung 60 kg. **Nr. 95507 879,—**

5. EuroCarry Fahrradträger für MB Sprinter / VW Crafter ab Modelljahr 2006. Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Die Hecktüren sind mit Fahrradträger ohne Beladung aufklappbar. Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante 1,30 m. Für den tiefergelegten Schienenträger wird zusätzlich die Beleuchtungsleiste Nr. 95593 benötigt. Pulverbeschichtetes Aluminiumrohr ø 42 mm, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 175 x 125 x 55 cm. Gewicht 12 kg. Zuladung 40 kg. **Nr. 95153 709,—**

alu·line

EuroCarry Fahrradträger













EuroCarry

1. EuroCarry Fahrradträger für VW T5. Aluminiumträger, komplett vormontiert. Schnellmontage ohne Bohren. Der Träger wird mittels der oberen Spannhalter in die Heckklappe eingehängt und unten durch Spannelemente befestigt und gesichert. Alu-Grundrahmen, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannhalter, 2 Spannelemente. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 140 x 55 cm. Gewicht 7 kg. Zuladung max. 50 kg. **Nr. 95159 369,—**

2. EuroCarry Fahrradträger für VW T5. Edelstahlträger, komplett vormontiert. Schnellmontage ohne zu bohren. Der Träger wird mittels der oberen Spannhalter in die Heckklappe eingehängt und unten durch Spannelemente befestigt und gesichert. Edelstahl-Doppelrohrrahmen, 4 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 4 Befestigungskrallen, 2 Spannhalter, 2 Spannelemente. Max. Beladung bis zu 4 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 125 x 140 x 80 cm. Gewicht 15 kg. Zuladung max. 60 kg.
Nr. 90287 619,—

3. EuroCarry Fahrradträger für VW T6. Hochwertiger Fahrradträger mit Aluminium-Doppelrohrrahmen. Montage erfolgt ohne zu Bohren, Träger wird über Spannkrallen an der Heckklappe eingehängt sowie durch Spannelemente fixiert und gesichert. Zusätzliche Abstützung an der Stoßstange. Einfache Montage. Nicht für Fahrzeuge mit Heckklappen-Zierleiste! Aluminium-Doppelrohrrahmen, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannhalter, 2 Spannelemente. Max. Beladung bis zu 2 Fahrräder, Pedelecs oder E-Bikes möglich. Abmessungen (BxHxT) 139 x 150 x 55 cm. Gewicht 9,6 kg. Zuladung max. 40 kg. **Nr. 90288 369,—**

4. EuroCarry Fahrradträger Caravan-Easy. Der Schienenträger wird direkt auf der Deichsel fest montiert (eventuell muss die Deichselabdeckung entfernt werden). Zum Öffnen des Gaskastens kann der Haltebügel nach vorne um bis zu 45° abgeklappt werden (bei unbeladenem Träger). Eloxiertes Aluminium-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen. Max. Beladung 2 Fahrräder. Abmessungen (BxHxT) 125 x 82 x 32 cm. Gewicht 4,5 kg. Max. Zuladung 30 kg. **Nr. 95595 179,—**

5. EuroCarry Türstopper für Ducato / Jumper / Boxer ab Modelljahr 2006. Die Montage erfolgt am Türschweller. Damit erhalten Sie, hinter der nur zum Teil geöffneten Schiebetür, mehr Platz zum Innenausbau Ihres Fahrzeugs. Lieferumfang: 1 Stahlwinkel mit Gummipuffer und Montagematerial.
Nr. 95504 24,95

6. EuroCarry Beleuchtungsleiste mit Kennzeichenwiederholung. Damit kann der Fahrradträger auf eine komfortable Ladehöhe eingestellt werden und lässt sich bei hochgeklapptem Träger um 90° nach unten wegkippen. Eine 13-polige Steckdose am Fahrzeug ist erforderlich. Lieferumfang: Aluminium-Querholme, 2 Rücklichter mit Schutzkappen, Kennzeichenträger, Zuleitung mit Stecker, Montagematerial. Passend für
EuroCarry Ducato / Jumper / Boxer ab 2006 (Nr. 95544) **Nr. 95512 187,—**
EuroCarry Sprinter / Crafter ab 2006 (Nr. 95507) **Nr. 95593 187,—**

THULE Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen















Thule Excellent
- Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für bequemes Befestigen der Räder
- Verstellbare Radbefestigungen
- Die Schienen lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite einfach verschieben
- Die Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche sind ebenfalls verstellbar
- Die verstellbaren Fahrradrahmenhalter mit weicher Oberfläche können zur Ausrichtung auf den Fahrradrahmen ganz einfach von rechts nach links verschoben werden und sind dank Thule Bike Locks abschließbar
- Erweiterungssätze von 2 auf 4 Fahrräder sind optional erhältlich
- Maximale Zuladung 60 kg
- Maximale Beladung pro Schiene 30 kg
- Perfekt für E-Bikes
- Maximale Beladung der vierten Schiene 15 kg

1. Thule Excellent Standard. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 - 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg **Nr. 93111 394,—**

2. Thule Excellent Short. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 - 80 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,6 kg **Nr. 93112 394,—**

Thule Excellent Erweiterungsset 3. Fahrrad.
Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Excellent.
Nr. 93113 82,—

Thule Excellent Erweiterungsset 4. Fahrrad.
Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Excellent. **Nr. 93171 92,—**

Thule Elite G2
- Der weltweit erste verstellbare Fahrradträger
- Verschiebbare Schiene - sowohl in der Tiefe als auch in der Breite
- Verstellbare Radbefestigungen
- Innovative Plattformverriegelung
- Einfach erweiterbar von 2 auf 3 oder 4 Fahrräder, dank optionaler 3. und 4. Schiene, sogar mit geladenen Fahrrädern
- Maximale Zuladung 60 kg
- Maximale Beladung pro Schiene 30 kg

3. Thule Elite G2 Standard. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 80 - 150 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 10,1 kg **Nr. 93162 299,—**

4. Thule Elite G2 Short. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 50 - 80 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg **Nr. 93163 299,—**

Thule Elite G2 HH. Sonderausführung für Hymer-Reisemobile.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 9,0 kg **Nr. 93164 299,—**

5. Thule Elite Erweiterungsset 3. Fahrrad.
Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Elite G2.
Nr. 93167 72,—

Thule Elite Erweiterungsset 4. Fahrrad.
Bestehend aus 4. Schiene, Adapter und Bike Holder Elite G2. **Nr. 93171 92,—**

6. Thule Top Mounting Rail. Oberes Montageprofil verteilt die Lasten gleichmäßig über die Wand.
Nr. 93119 33,—

7. Thule Bottom Mounting Rail Blind. Unteres Montageprofil ohne Gegenplatte.
Nr. 93172 35,—

THULE Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen













Thule Sport G2
- Aus hochwertigen, leichten Materialien gefertigt
- Große Schienen ermöglichen die Installation jeder Radgröße
- Verschiebbare Schiene - rechts und links
- Verstellbarer Aluminiumrahmen
- Verriegelte Plattform
- Maximale Tragkraft 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

1. Thule Sport G2 Standard.
Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Wohnmobilen. Empfohlen für einen Befestigungsabstand zwischen 80 und 150 cm.
- Für 2 Fahrräder
- Gewicht 7,6 kg **Nr. 93143 244,—**

2. Thule Sport G2 Short.
Bestens geeignet für das Heck von Wohnwagen und Wohnmobilen. Empfohlen für eine vertikale Wand zwischen 40 und 70 cm.
- Für 2 Fahrräder
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93144 224,—**

3. Thule Sport G2 Universal.
Zur Montage am Heck von Wohnmobil/Wohnwagen. Empfohlen bei durch Fenster oder Stoßfänger begrenztem Platz.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 8 kg **Nr. 93231 274,—**

4. Thule Sport G2 W150 Hobby.
Für Hobby-Wohnwagen ab 2004. Kombinierbar mit der Thule Omnistor W-150 Markise.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93211 234,—**

5. Thule Sport G2 Tour.
Kann an einer abgerundeten Heckwand angebracht werden.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 6,8 kg **Nr. 93151 244,—**

Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.
Nr. 93158 57,—

THULE Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen

1. Thule Bike Frame Adapter 982. Rahmenadapter zur einfachen Befestigung von Fahrrädern mit spezieller Rahmengeometrie (z. B. Damenräder, BMX-Räder oder Downhill-Bikes). Wird zwischen Sattelstütze und Lenker montiert. Geeignet für empfindliche Karbonrahmen, die zusätzlichen Schutz benötigen. **Nr. 92359 28,—**

2. Thule Brake Straps. Halteband für Fahrradträger, vermindert seitliche Bewegung des Fahrrades durch Fixierung des Handbremshebels. 6er Set.
Nr. 92361 15,—

Bike Holder mit Schloss Excellent/Elite G2/Sport G2. Die Bike Holder verfügen über ein weiches Kissen um Schäden am Fahrrad zu vermeiden und sind abschließbar. Der Bike Holder 4 ist mit 2 Radkrallen versehen und verbindet das 3. mit dem 4. Fahrrad.
3. Bike Holder 1. Länge 12 cm. **Nr. 93131 29,—**
4. Bike Holder 2. Länge 26 cm. **Nr. 93132 40,—**
5. Bike Holder 3. Länge 41 cm. **Nr. 93133 46,—**
6. Bike Holder 4. Länge 15 cm. **Nr. 93134 32,—**

7. Drehgriff für Bike Holder mit Schloss + Schlüssel.
2er-Set **Nr. 93136 30,—**
4er-Set **Nr. 93137 53,—**

8. Bike Holder Sport/Elite. Abstandshalter, die auch auf älteren Thule-Fahrradträgern (bis Bj. 2012) montiert werden können.
Bike Holder 1. Länge 14 cm. **Nr. 92494 20,—**
Bike Holder 2. Länge 28 cm. **Nr. 92495 23,—**
Bike Holder 3. Länge 42 cm. **Nr. 92496 26,—**
Bike Holder 4. Länge 56 cm. **Nr. 92497 29,—**

9. Thule Lift V16. Erhältlich mit Handkurbel oder 12 V-Motor, überbrückt eine Höhendistanz von 70 cm, ausgestattet mit abnehmbaren und leicht verstellbaren Fahrradrahmenhaltern. Montagehöhe 70 - 95 cm.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Maximale Zuladung 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

Thule Lift manuell: mit Handkurbel
- Gewicht 17 kg **Nr. 92915 699,—**

Thule Lift 12 V: mit 12 V-Motor
- Gewicht 18,1 kg **Nr. 92916 829,—**

Thule Lift Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder. **Nr. 92917 72,—**

Thule Lift Montageverlängerung.
Für Höhen von 95 - 128 cm. **Nr. 92935 72,—**

10. Thule VeloSlide. Fahrradträger für die Garage. Intelligent und benutzerfreundlich wie kein anderer - der Fahrradträger für bis zu zwei Elektrofahrräder in Ihrer Reisemobil-Heckgarage.
- Für zwei Räder mit bis zu 70 kg Gesamtgewicht
- Mit einem intuitiven Handgriff - äußerst komfortabel und benutzerfreundlich
- Optimiert für begrenzten Platzbedarf
- Anzahl Fahrräder: 2, nicht erweiterbar
- Maximale Zuladung 70 kg
- Maximale Beladung pro Seite 35 kg
- Für Elektrofahrräder
- Gleitet bis zu 1,50 m heraus
- Abmessungen 195 x 70 x 40 cm (ohne Befestigungsschienen)
- Bei Nichtbenutzung sehr platzsparend - der Träger kann zur Seite geschoben oder komplett herausgenommen werden, so dass nur die kleinen Montageschienen auf dem Garagenboden verbleiben.
- AB MÄRZ 2018 ERHÄLTLICH!

Nr. 90286 739,—

Montageschienen VeloSlide. Zur Montage des VeloSlide zwingend erforderlich. Set mit je 3 Stück.
Länge 70 cm **Nr. 90383 49,—**
Länge 140 cm **Nr. 90384 99,—**





















NEU!



THULE Fahrradträger - mehr Freiheit auf Reisen



1. Thule Sport G2 Van. Türen können mit geladenen Fahrrädern geöffnet werden.
- Für 2 Fahrräder
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Zuladung 35 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

Passend für Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter und VW LT bis Bj. 2006. **Nr. 93207 359,—**

2. Thule Elite Van XT. Kein Bohren - höhenverstellbarer Stützrahmen - verriegelbarer Schienenbügel.
- Für 2 Fahrräder
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Zuladung 35 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

Passend für Ducato, Jumper, Boxer ab Bj. 2006 (X250). **Nr. 93208 449,—**

3. Thule Sport G2 Compact. Türen können mit befestigten Fahrrädern geöffnet werden - Montage entweder auf der rechten oder linken Hecktür.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 7,3 kg
- Maximale Zuladung 50 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 19 kg

Nr. 93209 249,—

4. Thule Sport G2 Garage. In Ihrer Garage angebracht - hochklappbar bei Nichtgebrauch.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 oder 4 erweiterbar
- Gewicht 5,6 kg

Nr. 93212 209,—

Thule Sport Erweiterungsset 3. Fahrrad. Bestehend aus 3. Schiene und Bike Holder Sport G2.
Nr. 93158 57,—

Thule Sport Erweiterungsset 4. Fahrrad. Bestehend aus 4. Schiene und Bike Holder Sport G2 Garage.
Nr. 93213 62,—

Blocking Hook Sport/Elite (o.Abb.). Für Montage an einem vorhandenen Bügel. **Nr. 92980 14,95**

Rail Support Bracket Sport/Elite (o.Abb.). Adapter für Hobby Caravan Rail bis 2003.
Nr. 92982 14,95

5. Thule Caravan Light. Deichsel-Fahrradträger mit Schaumstoff-Schutzpolster (verhindert, dass Fahrräder beim Transport beschädigt werden) und Fahrradschienengurten (einfachere Fahrradsicherung). Teilweise abklappbar, für den Zugriff auf den Laderaum müssen die Fahrräder abgenommen werden.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 4,7 kg
- Maximale Tragkraft 40 kg
- Maximales Beladungsgewicht pro Schiene 20 kg

Nr. 93214 143,—

6. Thule Caravan Smart. Mit innovativer Plattformverriegelung. Die kippbare Plattform kehrt automatisch in ihre Ausgangsposition und wird sicher und einfach ohne lose Teile auf dem Grundrahmen fixiert. Mit dem Thule Tilt-Stop-System kann der maximale Kipp-Winkel eingestellt werden, um den Kontakt zum Zugfahrzeug zu vermeiden.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 8,9 kg
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Maximale Tragkraft 50 kg **Nr. 93224 289,—**

7. Thule Caravan Superb. Der Fahrradträger ist kräftig genug, um 2 E-Bikes zu transportieren.
- Für 2 Fahrräder, auf 3 erweiterbar
- Gewicht 9,7 kg
- Mit Fahrrädern komplett abklappbar
- Thule Tilt-Stop-System
- Maximale Tragkraft 60 kg **Nr. 93225 309,—**

8. Thule Caravan Superb Short. Für normale und kurze Deichseln (z. B. Fendt und Hobby) geeignet.
- Für 2 Fahrräder, nicht erweiterbar
- Gewicht 9,5 kg
- Maximale Tragkraft 60 kg **Nr. 93228 309,—**

Erweiterungsset auf 3 Fahrräder. Passend für Thule Caravan Superb (nicht Short!)
Nr. 93226 62,—
Thule Caravan Comfort (Modell 2013)
Nr. 92491 67,—



















1. BIKE COVER S. Aus verstärktem, wasserabweisendem Gewebe (100 % Polyester). Passt sich dank der verstellbaren Riemen an jedes Volumen an. Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild.
BIKE COVER S 2/3. Für bis zu 3 Fahrräder.
Gewicht 0,9 kg. **Nr. 92558** **36,20**
BIKE COVER S 4. Für bis zu 4 Fahrräder.
Gewicht 1,0 kg. **Nr. 92559** **39,40**

2. BIKE COVER Premium S. Aufwendig genäht und mit selbstschmierenden Reißverschlüssen an den Seiten. Rückseite mit Klettbandverschluss. Aus extra starkem Gewebe (100 % Polyester). Mit eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. Farbe Platinum (grau). Für bis zu 4 Fahrräder geeignet.
Nr. 92572 **59,50**

3. BIKE-COVER CARAVAN. Spezielle Version für Carry-Bike XL A/XL A PRO mit Kordelzug zum sicheren Verschnüren. Aus extra starkem Gewebe (100 % Polyester). Farbe Platinum (grau).
Nr. 92743 **37,40**

4. Fahrradschutzhülle CITY. Hochwertige Schutzhülle, die auch die Unterseite des Fahrradträgers vor Verschmutzungen schützt. Rückseitig mit zwei bereits eingezogenen Gummispannern. Serienmäßig mit aufgenähter Glasklartasche für Warntafel, die auch zur Anbringung der Hindermann Zusatzgurte dient. Material: Polyester 210 D (100 % Polyester), rückseitig mit hochwertiger PU-Beschichtung. Farbe Graphitgrau. Für bis zu 3 Fahrräder.
Nr. 90047 **44,95**

5. Fahrrad-Schutzhülle UNIVERSAL ZWOO. Die Schutzhülle ist in erster Linie für auf Deichseln montierte Fahrradträger konzipiert, aber durch die Kastenform ist sie universell einsetzbar, z. B. für Motorroller auf der Bühne. Sie wird von oben her über die Fahrräder gezogen. Entlang der Unterkante ist ein Hohlsaum für den lose beigelegten Gummizug eingearbeitet. Für die Anwendung am Reisemobil ist eine Glasklartasche für die Warntafel eingearbeitet. Aus Polyester 300 D (90 % Polyester/10 % Acryl) mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung gefertigt. Warnschild und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.
Für 2 Fahrräder **Nr. 92358** **49,95**
Für 2 E-Bikes, 214 cm lang **Nr. 92573** **56,95**

6. Fahrrad-Schutzhülle BASIC ZWOO. Eine dreidimensional geformte Hülle, die von der Rückfront zum Fahrzeug hin gerichtet aufgezogen wird und somit auch die Unterseite des Fahrradträgers schützt. Ein größerer Bereich an der Rückseite zum Fahrzeug hin ist ebenfalls geschützt, aber nicht komplett geschlossen. Inklusive zwei Gummispannern mit Haken. Mit großer Klarsichttasche für Warnschilder. Aus Polyester 300 D mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung (90 % Polyester/10 % Acryl) gefertigt. Warnschild und Gurte gehören **nicht** zum Lieferumfang.
Für bis zu 3 Fahrräder **Nr. 93235** **53,95**
Für bis zu 4 Fahrräder **Nr. 93236** **59,95**

7. Fahrrad-Schutzhülle CONCEPT ZWOO. Die neue CONCEPT ZWOO ist eine ringsum geschlossene Hülle in welcher der Fahrradträger mitsamt den Rädern geschützt untergebracht ist. An der Rückwand befinden sich für die Haltebügel zwei Reißverschlüsse in unterschiedlichen Höhen, durch welche die Halterungen geführt werden. Somit ist eine dichte Anpassung an unterschiedliche Träger möglich. Zusätzlich kann die Hülle außen durch diverse Spanngurte gesichert werden. Mit großer Glasklartasche für Warntafel. Aus Polyester 300 D mit rückseitig hochwertiger PU-Beschichtung (90 % Polyester/10 % Acryl) gefertigt. Empfehlenswert ist eine zusätzliche Sicherung mit den Hindermann Zusatzgurten. Warnschild und Gurte gehören nicht zum Lieferumfang.
CONCEPT ZWOO 3R. Für bis zu 3 Fahrräder.
Nr. 93237 **75,95**
CONCEPT ZWOO 4R. Für bis zu 4 Fahrräder.
Nr. 93238 **79,95**
CONCEPT ZWOO E. Übergröße für z. B. 2 E-Bikes sowie Räder mit niedrigem Einstieg.
Nr. 93239 **88,95**

Gurte-Set. Für die Fahrrad-Schutzhüllen zum Abspannen der Klarsichttasche für Warnschilder.

8. Gurte mit beidseitigen Haken zum Einhängen in die Ösen der Glasklartasche für die Warntafel, Länge verstellbar, 1 Gurt für die horizontale und 1 Gurt für die vertikale Befestigung. Set = 2 Gurte.
Nr. 92058 **9,95**

9. Gurte mit Schnapphaken für eine umlaufende Anbringung, Länge verstellbar, keine Anbindung an die Glasklartasche, daher universal und vielseitig verwendbar. Set = 2 Gurte. **Nr. 92059** **9,95**



Unser Preis
ab 30,95



Bike Cover TOP-HIT. Aus verstärktem, wasserabweisendem Gewebe (100 % Polyester). Anhand der vier eingearbeiteten Ösen lässt sich die Schutzhülle ganz einfach an die gewünschte Größe anpassen. Mit aufgenähter Tasche für eine optionale Warntafel. Farbe Schwarz.

Bike Cover TOP-HIT 2/3. Für bis zu 3 Fahrräder. Gewicht ca. 1,2 kg. **Nr. 90046** **30,95**

Bike Cover TOP-HIT 3/4. Für bis zu 4 Fahrräder. Gewicht ca. 1,35 kg. **Nr. 90285** **35,95**

TOP HIT

Die Kunststoffversion ist für Italien nicht zugelassen!





Nachtpark- und Sonderlasten-Warntafel. Aus Aluminium. Zur Kennzeichnung überhängender Lasten. Mit Spezial-Reflektions-Folie. Vorschrift in Italien und Spanien! Größe 50 x 50 cm.
Ausführung EU und CH **Nr. 92785** **29,95**
Ausführung Spanien **Nr. 92786** **43,95**

Warnschild PLASTIC SIGNAL. In der leichten Kunststoffversion, mit vier runden Rückstrahlern, nicht reflektierend. Keine Zulassung für Italien und Spanien. Größe 50 x 50 cm. **Nr. 92781** **8,20**









1. CARRY-BIKE® Easy Dry. Wäscheständer, der sich am Auflagebügel der Fahrradträger mit ø 35 mm Rohre anbringen lässt. Wird ohne Bohren an die Carry-Bike mit einem Achsenabstand von 60 cm auf 80 cm angebracht. Die Endstücke haken sich an den Rohren des Auflagebügels ein und der Ständer lässt sich durch Einrasten ohne Mühe montieren. Das Reisen mit dem Ständer ist dank der klappbaren, innovativen Struktur im geschlossenen Zustand möglich. Ausgeliefert mit Kunststoffseilen für die aufzuhängenden Textilien und mit Feststellschraube zum Fixieren. Aus widerstandsfähigem eloxierten Aluminium-Rohr ø 22 mm. Verstellbare Breite 100 - 120 cm. Auszug offen 60 cm, geschlossen 37 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92515** **83,80**

2. Cargo Back. Faltbare Gepäckbox aus reißfestem, wasserabweisendem und harzbeschichtetem Nylon (100 % Polyester 168/210D). Ideal für den Transport



von Campingstühlen und sonstigem, leichtem Zubehör. Ein Nylonband überdeckt die hochwertigen Reißverschlüsse. Mit Befestigungsgurten und eingenähter Tasche für das optionale Warnschild. Das zulässige Gesamtgewicht des Fahrradträgers darf nicht überschritten werden. Nicht geeignet für Fahrradträger mit versetzten Schienen. Volumen 285 l. Maße offen 120 x 70 x 35 cm, geschlossen 38 x 28 x 10 cm. Gewicht 1,4 kg. **Nr. 92758** **85,—**

3. Kit Frame Cargo Back. Mit dem Kit Frame Cargo Back können Sie die Struktur des Cargo Backs versteifen, um eine erhöhte Flexibilität beim Beladen zu erreichen. Die zusammensteckbaren Alurohre und die Kunststoffendstücke sind sehr leicht und nehmen nach dem Gebrauch wenig Platz ein. Maße offen 119 x 69 x 32 cm, geschlossen 69 x 17 x 7 cm. Gewicht 1,2 kg. **Nr. 92544** **53,—**







Unser Preis
69,95

Deichselbefestigung für Fahrradträger

Ein Stahlträger zur Aufnahme des Heckträgers auf die Deichsel. Für den Transport von bis zu 2 Fahrrädern. Montagematerial im Lieferumfang enthalten.

- Befestigung auf der Deichsel: U-Bügel + Klemmplatte mit selbstsichernden Muttern
- Abmessungen (LxBxH) ca. 75 x 7 x 25 cm
- Gewicht ca. 3 kg
- Max. Nutzlast 50 kg
- Material Stahl
- Farbe Schwarz
- Achtung: bei Montage der Deichselaufnahme mit einem Anhängekupplungsträger - Stützlast des Herstellers beachten!
- Verstärkte Ausführung mit Typenschild

Nr. 93129 **69,95**

BIKE PRO FIX® - das Fahrrad-Parksystem



BikeProFix für Caravanmontage. Durch einen speziellen Aufnahme-Adapter kann das Fahrrad-Parksystem BikeProFix an jede Caravandeichsel aus C- oder U-Profil montiert werden. Die Montage erfolgt ohne zusätzliche Bohrungen am Fahrgestell. Der Aufnahmeadapter wird einfach in das Deichselprofil gespannt. Die Klemmverschraubung ist so ausgeführt, dass durch die Befestigungsschrauben keinerlei Schäden an der Oberflächenschutzschicht des Fahrgestells entstehen. Sie können BikeProFix an beiden Seiten der Caravandeichsel montieren. Mit integrierter Ringöse, zur Aufnahme eines Schlosses.
Der Aufnahme-Adapter kann auch während der Fahrt am Fahrgestell montiert bleiben. Lediglich die Grundplatte mit den Spannbacken muss während der Fahrt demontiert werden (eine Schraube). Alle Teile sind aus witterungsbeständigem Material und eignen sich auch für den Dauereinsatz im Freien.
Der Einstellbereich der Radgröße reicht vom Kinderrad (ab 18 Zoll) bis zum Erwachsenenrad (28 Zoll). Bei einer Radbreite bis 55 mm nutzen Sie alle Vorteile des variablen Fahrrad-Parksystems. Der sichere Stand wird durch die vier einstellbaren Spannbacken erreicht. Durch deren geometrische Ausrichtung ist eine Beschädigung Ihrer Felge oder Ihrer Speichen nahezu ausgeschlossen.

Nr. 92068 **46,50**



BikeProFix für Wandmontage. Das System eignet sich für alle Wandmontage-Situationen (Carport, Garage, Keller oder Hauswand). Durch die variablen Einstellmöglichkeiten von BikeProFix haben Sie für Ihr Fahrrad eine standsichere Parkmöglichkeit.
Das Fahrrad-Parksystem BikeProFix lässt sich individuell auf Ihre Reifengröße einstellen. Das Kinderfahrrad mit 16 Zoll Reifengröße findet ebenso einen sicheren Stand wie ein ausgewachsenes 28 Zoll Rad.
Der sichere Stand wird durch die 4 einstellbaren Spannbacken erreicht. Durch deren geometrische Ausrichtung ist eine Beschädigung Ihrer Felge oder Ihrer Speichen nahezu ausgeschlossen. Durch seine geringe Bauform eignet sich BikeProFix für nahezu alle Montagesituationen an geraden Wänden. Am Aufnahmeadapter ist eine Ringöse zur Aufnahme des Fahrradschlosses integriert.
Der Wandadapter wird einfach mit geeignetem Befestigungsmaterial an die Wand geschraubt (gedübelt). Die Grundplatte mit den vormontierten Spannbacken wird in die Adapterplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert.
Alle Teile des Fahrrad-Parksystems BikeProFix sind aus witterungsbeständigem Material und eignen sich somit für alle Einsatzmöglichkeiten.

Nr. 92069 **41,95**



1. Schutzkappe Chrom. Verchromte Kupplungskugelschutzkappe. **Nr. 95513 3,95**

2. Abreißseil. Für Caravans und andere gebremste Anhänger. Verzinkte und kunststoffummantelte Ausführung. Länge 100 cm. **Nr. 95560 6,95**

3. Zusatzöse AL-KO mit Schlitz. Zur nachträglichen Montage an Anhängerkupplungen ohne serienmäßige Einhängeöse. Vorschrift in den Niederlanden und in der Schweiz. Galvanisch verzinkt. Abmessungen 15 x 50 x 60 mm. Gewicht 650 g.
Nr. 93828 15,95

4. Halter für Abreißseil. Verhindert das selbstständige Lösen des Abreißseils. Mit Verschluss. Abmessungen 120 x 110 x 50 mm. Gewicht ca. 750 g.
Nr. 93919 8,95

5. Gummi-Faltenbalg. Passend für AL-KO Auflaufeinrichtungen mit
50/60 mm ø. **Nr. 95570 6,95**
40/30 mm ø. **Nr. 95571 8,20**

6. Caravan-Wasserwaage. Doppelwasserwaage mit senkrecht zueinanderstehenden Libellen. Aus robustem Kunststoff. Abmessungen 100 x 35 x 12 mm.
Nr. 93400 6,50

7. Caravan-Wasserwaage. Dreieckswasserwaage mit senkrecht zueinander stehenden Libellen und Befestigungslöchern. Aus Kunststoff. Abmessungen 60 x 45 mm. **Nr. 93401 4,95**

8. Caravan-Wasserwaage magnetisch. Aus robustem Kunststoff. Mit zwei Libellen und Magnetstreifen an der Unterseite. Abmessungen 100 x 45 x 20 mm.
Nr. 93408 5,80

9. Digitale Stützlastwaage STB 150. Einfache und präzise Messung der Stützlast während des ganzen Beladevorganges. Es ist kein Fahrzeug mit Anhängekupplung notwendig um den Anhänger auf die Kupplung zu setzen. Die Ablesung erfolgt über ein gut lesbares Display. Technische Daten: Maximale Last 150 kg, Anzeige 4-stellig, Anzeigeschritte 0,5 kg, Genauigkeit + 3 %, Versorgung 9 V Block Batterie (6LR61), Eigengewicht ca. 560 g, Länge 340 - 430 mm. Die Stützlastwaage ist nicht geeicht.
Nr. 93045 69,95

Digitale Stützlastwaage STB 150 BT. Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit einer Bluetoothschnittstelle und APP zur Gewichtsanzeige für noch einfacheres und sicheres Beladen. **Nr. 93918 89,95**

10. Deichselwaage für Anhänger. Auch für Wohnwagen geeignet. Schnelle Kontrolle, einfach unter die Deichsel stellen. Wiegebereich 50 - 100 kg. Material: Polypropylen, Metall. Abmessungen (HxBxT) 420 x 40 x 40 mm. **Nr. 93909 9,95**

11. Deichselwaage Alu. Aus hochwertigem Aluminium hergestellt. Extrem leicht, bis 100 kg messbare Stützlast des Anhängers. Wird einfach unter die Deichsel gestellt um das aktuelle Gewicht zu ermitteln. Auf dem Rohr ist eine Gewichtsskala von 50 - 100 kg angegeben. Mit Aufbewahrungstasche. Höhe ca. 425 mm. Gewicht ca. 0,5 kg.
Nr. 93612 19,95

12. Caravan-Weight-Control. Die Fahrzeugwaage ist kompakt und passt in nahezu jedes Handschuhfach. Sie arbeitet zuverlässig und präzise und ist für PKWs, Lieferwagen, Reisemobile, Caravans und Anhänger gleichermaßen gut geeignet. Durch die Ermittlung einzelner Radlasten vermeiden Sie auch gefährliche ungleichmäßige Beladungen. Die Fahrsicherheit wird hierdurch ebenso negativ beeinflusst wie durch Überladungen. Einfache, sichere und genaue elektronische Ermittlung des Gesamtgewichts und der Verteilung.
Technische Daten: Max. Belastung pro Rad 1000 kg, Abweichung < 3 %, Temperaturbereich 0 - 50 °C, Batterien 3 x 1,5 V Alkaline Typ AAA erforderlich, nicht im Lieferumfang. Abmessungen 360 x 70 x 45 mm. Gewicht ca. 1 kg. **Nr. 93620 167,—**

13. Digitale Stützlastwaage TLC. Die digitale Stützlastwaage von REICH kombiniert ein schönes und ansprechendes Design mit höchstmöglicher Präzision. Anzeige digital in 1-kg-Stufen (nicht geeicht). Gut ablesbares, schräges Display. Maximale Stützlast 105 kg. Ohne Batterien (2 x AA erforderlich).
Für Einachs-Anhänger **Nr. 93608 39,95**
Für Doppelachs-Anhänger **Nr. 93611 39,95**

14. Caravan-Weight-Control II. Die Fahrzeugwaage für das Handschuhfach. Für schwere Reisemobile und Tandemachser geeignet.
Technische Daten: Maximale Belastung pro Wiegepunkt/Rad 1500 kg, Abweichung < 3 %, Temperaturbereich 0 - 50 °C. Batterien: 3 x 1,5 V Typ AAA erforderlich, nicht im Lieferumfang. Abmessungen 360 x 70 x 45 mm. Gewicht ca. 1 kg.
Nr. 93621 199,—

KUHN AUTO TECHNIK

Zusatz-Federung für Ihr Reisemobil

Komfort, so wie Sie ihn wünschen!

KUHN AUTO TECHNIK









Zusatzschraubenfeder für die Hinterachse. Bei den Zusatzfedern werden die Originalfedern durch zusätzliche Stahlfedern unterstützt. Diese helfen der Original-Federung die Last zu tragen. Das Gewicht des Aufbaus plus Ladung verteilt sich somit auf die Originalfedern und die Zusatzstahlfedern.

- Die Karosserie/der Aufbau lässt sich über der Achse anheben.
- Der Aufbau schlägt nicht mehr hart auf die Endanschläge der Achse auf.
- Die Karosserie inklusive der wertvollen Einrichtung und/oder Ladung bleibt somit vor Schäden geschützt, der Federweg wird deutlich erweitert und die Bodenfreiheit bleibt erhalten.
- Die Stoßdämpfer brauchen nicht mehr im Endbereich zu arbeiten.
- Die Traktion an der Vorderachse und die Fahrsicherheit werden erhöht, der Reifenverschleiß wird verringert.
- Es kann auch bei schwerer Beladung ein Anhänger oder Lasten-/Motorradträger zusätzlich mitgeführt werden. Zulässige Achslasten und zulässiges Gesamtgewicht beachten!

Auflastung z. B. Fiat Ducato Typ X250
- bei 30 light auf bis zu 3.520 kg zulässiges Gesamtgewicht, Hinterachse 1.950 kg
- bei 35 light auf bis zu 3.760 kg zulässiges Gesamtgewicht, Hinterachse 2.000 kg
- bei 35 heavy Hinterachse 2.400 kg
- bei 40 heavy auf bis zu 4.250 kg zulässiges Gesamtgewicht, Hinterachse 2.400 kg.

Der Bausatz besteht aus: Stahl-Spiralfedern, Federtellern oben, Federtellern unten, Aluscheiben, Metalltöpfe, Kleinmaterial, Montageanleitung.
Passend für

Fiat Ducato 230/244	**Nr. 96480**	**299,—**
Fiat Ducato X250/X290	**Nr. 96481**	**299,—**

Zusatz-Luftfeder für die Hinterachse. Neben den Originalfedern werden kräftige Zusatzluftfedern montiert. Es gelten die gleichen Eigenschaften wie bei den Zusatzschraubenfedern beschrieben.
Zusätzliche Eigenschaften: Die Federung bleibt angenehm weich und komfortabel. Die Gummigewebe-Wandungen der Bälge und der Kompressor werden dank des geringen Luftdrucks geschont. Sicherheits-Schlauchdrossel-Rückschlagventile in 6 mm dicken Schläuchen, 2 Druckmanometer und 2 Füll-/Ablassventile. Durch Druckerhöhung zu Rangierzwecken kann das Heck weit angehoben werden, insbesondere während der Fährenbenutzung. Eine Seitenneigung wegen asymmetrischer Gewichtsaufteilung kann ausgeglichen werden und das Fahrzeug kann in geparktem Zustand auf unebenem Boden geradegestellt werden. Regelungs-Technik im Zweikammer-System, alle Zusatz-Luftfedern inklusive Zweifaltenbälgen.
Passend für:

Fiat Ducato 230/244, Bj. 1994-2006. Goodyear-Balg 8".	**Nr. 96485**	**649,—**
Fiat Ducato X250/X290, Bj. ab 2006. Balg 7". Inklusive Konsole für Fahrerhaus.	**Nr. 96486**	**649,—**
Ford Transit 350 Heckantrieb Einzelbereifung, Bj. ab 2000. Goodyear-Balg 8".	**Nr. 96487**	**649,—**
Mercedes Sprinter 209-324 Einzelbereifung, ab Bj. 2006. Für Achse mit geradem Achsbock und kurzem Gummipuffer.	**Nr. 96488**	**735,—**
Mercedes Sprinter 509-524 Zwillingsbereifung, ab Bj. 2006.	**Nr. 96489**	**775,—**
Renault Master, bis Bj. 2010. Goodyear-Balg 8".	**Nr. 96490**	**649,—**
Renault Master, ab Bj. 2010.	**Nr. 96491**	**649,—**

Iveco Daily. Pirelli-Balg 6". Ohne Teilegutachten. Eintragung in die Fahrzeugpapiere ist im Einzelabnahmeverfahren durchzuführen. Bitte vereinbaren Sie dies mit Ihrer Prüfstelle, bevor die Zusatzfedern montiert werden.

Einzelbereifung 29-35 S / L	**Nr. 96492**	**689,—**
Zwillingsbereifung 60C 12 - 65C 17	**Nr. 96493**	**689,—**

Kompressor für Luftfeder-Systeme. Hochleistungs-Kompressor-Paket für alle Zusatz-Luftfedersysteme. **Nr. 96494** **259,—**

GOLDSCHMITT . . . Fahrwerkstechnik vom Feinsten



1







2







1. Distanzscheiben zur Spurverbreiterung. Reisemobile werden in der Regel auf Nutzfahrzeugfahrgestellen aufgebaut. Für diese Fahrzeuge gelten andere Prioritäten als für ein Reisemobil. Oftmals lassen die überbreiten Reisemobilaufbauten das Reisemobil schmalspurig erscheinen. Ein hoher Schwerpunkt wirkt sich zudem negativ auf die Spurtreue und somit auf das Fahrgefühl aus. Mit den Distanzscheiben von Goldschmitt wird die Spurweite dem breiten Aufbau angepasst. Das Reisemobil vermittelt dem Fahrer damit einen besseren Geradeauslauf, besonders bei Spurrinnen und Seitenwind. Auch die Federung wird durch den verbreiterten Hebelarm etwas komfortabler. Durch die Befestigung an der Bremstrommel entsteht für den Benutzer kein Nachteil bei Radwechseln. Alle Distanzscheiben von Goldschmitt werden aus hochwertigsten Materialien gefertigt und nach europäischem Standard geprüft.
Lieferumfang: 2 Distanzscheiben (für eine Achse), Schrauben oder Bolzen, TÜV-Gutachten.
Passend für:

Euro-Chassis 230/244 (15"-Originalbereifung).
60 mm Spurverbreiterung. **Nr. 95980 199,—**
Euro-Chassis 230/244 (16"-Originalbereifung).
60 mm Spurverbreiterung. **Nr. 95982 199,—**

Euro-Chassis X250/X290 (15"-Originalbereifung).
60 mm Spurverbreiterung. **Nr. 96131 199,—**
Euro-Chassis X250/X290 (16"-Originalbereifung).
60 mm Spurverbreiterung. **Nr. 96134 199,—**

MB Sprinter 208-316/VW LT 28-35, Modell 1996-2006.
60 mm Spurverbreiterung. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. LK 5 x 130. **Nr. 95983 199,—**

MB Sprinter 208-316/VW LT 28-35, Modell 1996-2006.
100 mm Spurverbreiterung. Nicht für Kastenwagen geeignet. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. An der Vorderachse nur montierbar bei Stahlfelgen mit ET 83 bei vollintegrierten Fahrzeugen **Nr. 95984 229,—**

MB Sprinter/VW Crafter ab 2006.
60 mm Spurverbreiterung. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge. LK 6 x 130. **Nr. 95804 199,—**

Ford Transit ab 2006.
60 mm Spurverbreiterung. Nur in Verbindung mit Stahlfelgen. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge.
Nr. 95626 199,—
70 mm Spurverbreiterung. Nur für die Hinterachse geeignet. Nicht für zwillingsbereifte Fahrzeuge.
Nr. 95805 199,—

2. Zusatzluftfedern für die Hinterachse. Zusatzluftfedern von GOLDSCHMITT werden zwischen Fahrzeugrahmen und Achse montiert, verstärken und ergänzen die serienmäßige Stahlfeder. Die qualitativ hochwertigen Luftbälge gleichen Beladungsdifferenzen aus, verbessern die Fahreigenschaften und sorgen, wenn notwendig, für eine Anhebung des Fahrzeughecks. Sollte die serienmäßige Zuladung nicht ausreichen, ist für viele gängige Transportermodelle eine Nutzlasterhöhung möglich.

Lieferumfang: Kompressor, Fahrerhausbedienteil (Universalbedienteil ohne LED-Beleuchtung), Manometer, Montagematerial, technische Dokumentation und Auflastgutachten (soweit vorhanden).
Passend für:

Euro-Chassis 280/290, Modell bis 1994, 1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 6". **Nr. 95960 599,—**

Euro-Chassis 230/244, Modell 1994-2006, 2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 6". **Nr. 95961 569,—**

Euro-Chassis X250, Modell 2006-2014, 1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 6". **Nr. 96006 729,—**

Euro-Chassis X250, Modell 2006-2014, 1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 8". **Nr. 95806 829,—**
Euro-Chassis X250, Modell 2006-2014, 2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 8“. **Nr. 96178 909,—**

Euro-Chassis X290, Modell ab 2014, 2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 6". **Nr. 95473 809,—**

Euro-Chassis X290, Modell ab 2014, 1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 8". **Nr. 95475 819,—**
Euro-Chassis X290, Modell ab 2014, 2-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 8". **Nr. 95484 909,—**

Ford Transit, Modell 2004-2006, 1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 6". Nur geeignet für einzelbereifte Fahrzeuge mit Frontantrieb (Hinterachsform eckig).
Nr. 96009 729,—

Renault Master/Opel Movano, Modell 1998-2010, 1-Kreis-Doppelfaltenbalg-Anlage 6". Nur für Fahrzeuge mit ABS geeignet. **Nr. 96013 789,—**

Upgrade-Kit. Manometer mit LED-Beleuchtung und integriertem Druckschalter für die optische Warnung vor Druckverlust in den Bälgen. **Nr. 96203 139,—**

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

AL-KO AIR TOP

Zusatzluftfederung für den Einbau in Original-Chassis

Perfekt abgestimmte Luftfederbälge (Faltenbälge) für die Nachrüstung bei Original-Chassis:
Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroën Jumper.
Das wartungsfreie 2-Kreis-System wird optional über eine externe Luftversorgung (12 V-Luftkompressor) auf das vorgeschriebene Niveau gebracht und sorgt somit für ein verbessertes Fahrverhalten.
Der linke bzw. rechte Luftfederbalg kann dabei unabhängig mit dem erforderlichen Luftdruck versorgt werden. Über das Doppel-Manometer im Fahrerhaus können die jeweiligen Werte bequem abgelesen werden. Die Montage der Luftfedern erfolgt zwischen Rahmen und Blattfedern.

Hebefunktion:
Die Veränderung der Bodenfreiheit und des hinteren Böschungswinkels erfolgt, über die Ventile am Doppel-Manometer mit einer externen Luftversorgung. Manuelles Anheben an der Hinterachse bis max. 5 cm im Standbetrieb.

Lieferumfang:
Luftfederbalg links/rechts, Luftleitungen, Doppel-Manometer, Montagematerial, Montage-/Bedienungsanleitung.







Passende Produkte:
Luftversorgung Extern (z. B. mobiler 12 Volt-Kompressor)



Bausatz Typ X230 / X244

Bezeichnung	Hersteller	Typ	Gewicht	Nr.	Preis
Bausatz AL-KO Air Top für ein-/zweilagige Blattfedern	Fiat Ducato* Fahrzeuge mit ABS	X230/X244	12,5 kg	**95345**	**655,—**
Kit Einschraubregler	Fahrzeuge ohne ABS	X230/X244	0,5 kg	**95346**	**76,50**
Bausatz AL-KO Air Top für ein-/zweilagige Blattfedern	Fiat Ducato* Fahrzeuge mit ABS	X250	9,5 kg	**95344**	**655,—**
12 V Kompressorkit				**96461**	**393,—**

*und baugleiche Modelle wie Peugeot Boxer, Citroën Jumper

ACS – AL-KO COMFORT SUSPENSION

für AL-KO CHASSIS und Original-Chassis

Mit dem neuen und einzigartigen Komfort-Vorderachsfederbein, der AL-KO Comfort Suspension, wird das Fahren im Reisemobil noch komfortabler.

Die Kombination aus Stoßdämpfer und Schraubenfeder ist speziell auf die hohe Beanspruchung von Reisemobilen ausgelegt und erfüllt höchste Komfortansprüche.

- Beeindruckender Federungskomfort
- Souveräne Fahrstabilität und erhöhte Fahrsicherheit
- Reduzierte Geräuschentwicklung im Fahrzeug-Innenraum
- Anheben der Fahrzeug-Standhöhe an der Vorderachse (Trimmlage)
- Robustheit und Langlebigkeit
- Völlige Wartungsfreiheit
- Mehr Freude am Reisen – entspannt ankommen
- Schonung von Fahrzeug und Aufbau





Chassis Hersteller	Baujahr	Variante	Empf. Vorderachs-lastbereich	Nr.	Preis
Komfort Federung für Reisemobile mit AL-KO Chassis (ohne Domlager)	ab 2011	Light	1600 - 1850 kg	**96479**	**822,—**
		Heavy	1800 - 2100 kg	**96483**	**822,—**
Komfort Federung für Reisemobile mit AL-KO Chassis (mit Domlager)	ab 2011	Light	1600 - 1850 kg	**95362**	***1.122,—**
		Heavy	1800 - 2100 kg	**95363**	***1.122,—**
Komfort Federung für Reisemobile mit Fiat, Peugeot oder Citroen Originalchassis (ohne Domlager)	ab 2011	Light	1480 - 1640 kg	**96484**	**872,—**
		Middle	1640 - 1800 kg	**96498**	**872,—**
		Heavy	1800 - 2100 kg	**96499**	**872,—**
Komfort Federung für Reisemobile mit Fiat, Peugeot oder Citroen Originalchassis (mit Domlager)	ab 2011	Light	1480 - 1640 kg	**96503**	***1.230,—**
		Middle	1640 - 1800 kg	**96506**	***1.230,—**
		Heavy	1800 - 2100 kg	**96507**	***1.230,—**

* inkl. Original FIAT Domlager Kit

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

ACS – AL-KO COMFORT SUSPENSION

für Kastenwagen

Mit dem neuen und einzigartigen Komfort-Vorderachsfederbein, das AL-KO Comfort Suspension, wird das Fahren im Kastenwagen noch komfortabler. Die Kombination aus Stoßdämpfer und Schraubenfeder ist speziell auf die hohe Beanspruchung von Kastenwagen ausgelegt und erfüllt höchste Komfortansprüche, insbesondere an der Vorderachse. Vor allem bei schwierigen Straßenbedingungen wird dies deutlich. Für noch mehr Entspannung im Urlaub.



- Beeindruckender Federungskomfort an der Vorderachse
- Souveräne Fahrstabilität und Fahrsicherheit durch verringerte Wank- und Nickbewegungen
- Reduzierte Geräuschentwicklung im Fahrzeug-Innenraum
- Kein Anheben der Fahrzeug-Standhöhe an der Vorderachse im Vergleich zum Fiat Original-Chassis
- Robustheit und Langlebigkeit
- Völlige Wartungsfreiheit
- Schonung von Fahrzeug und Aufbau
- Verringerung der Vibrationen am Lenkrad
- Besseres Fahrgefühl durch exzellente Rückmeldung der Straßenlage
- Einfache Nachrüstung





Bezeichnung	Baujahr	Fahrzeug-Variante	Zul. Vorderachslast	Nr.	Preis
ACS X250/X290 (Nachrüstungssatz) ohne Domlager	ab 2006	33 Light	1.750 kg	**96508**	**872,—**
ACS X250/X290 (Nachrüstungssatz) ohne Domlager	ab 2006	35 Light	1.850 kg	**96509**	**872,—**
ACS X250/X290 (Nachrüstungssatz) mit Domlager	ab 2006	33 Light	1.750 kg	**96511**	***1.230,—**
ACS X250/X290 (Nachrüstungssatz) mit Domlager	ab 2006	35 Light	1.850 kg	**96512**	***1.230,—**

* inkl. Original FIAT Domlager Kit

AL-KO REAR SUSPENSION

Hinterachsfedersystem ARS

Wenn es um Fahrspaß geht, spielt natürlich neben der Leistung auch das Fahrwerk eine zentrale Rolle. Gerade auf längeren Strecken in den Urlaub, ist eine Fahrwerkslösung gefragt, die neben dem Sicherheitsaspekt vor allem auch höchsten Fahrkomfort bietet. AL-KO vereint diese Ansprüche und lässt ab sofort auch Besitzer von Reisemobilen auf Kastenwagenbasis davon profitieren. Jeweils für die Vorder- und Hinterachse der weit verbreiteten Kastenwagen Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper X250 Generation bietet der Fahrzeugkomponenten-Spezialist AL-KO eine Nachrüstlösung zur spürbaren Komfortverbesserung an.





- Erhöhung des Fahrkomforts an der Hinterachse
- Verbesserung der Fahrdynamik über die Hinterachse
- Vermeidung des “Einsinkens” an der Hinterachse
- Robustheit und Langlebigkeit
- Völlige Wartungsfreiheit
- Schonung von Fahrzeug und Aufbau
- Reduzierte Geräuschentwicklung im Fahrzeug-Innenraum
- Einfache Nachrüstung

Erreichen Sie höchsten Fahrkomfort, indem Sie das Vorderachsfederbein AL-KO Comfort Suspension (ACS) und das Hinterachsfedersystem AL-KO Rear Suspension (ARS) kombiniert einsetzen.

Bezeichnung	Nr.	Preis
ARS X250 - 33/35 Light (Nachrüstungssatz)	**95357**	**509,—**

Luftfedern und Elektro-Hubstützen

AirLift



AirLift Maxi

Auflastbar für fast alle Eurochassis



AutoLift





Zusatzluftfeder AirLift & AirLift Maxi. Großer Hecküberhang, Heckgarage oder ein Lastenträger - die Kräfte, die auf die Hinterachsfederung wirken, sind enorm. Die Linnepe-AirLift-Zusatzluftfeder unterstützt die vorhandene Federung und bringt wieder mehr Fahrsicherheit und -komfort ins Reisemobil. Zusatzluftfedern eignen sich besonders für hecklastige Reisemobile, für Fahrzeuge mit langem Radstand oder großem Hecküberhang. Die hochwertigen Linnepe-AirLift-Anlagen werden immer als komplette Montageeinheit inklusive TÜV-Gutachten geliefert.

AirLift. Für alle gängigen Fahrzeugtypen mit Einzelbereifung. Der Linnepe-AirLift ist mit Rollbälgen ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Contitech speziell für die Bedürfnisse bei Reisemobilen entwickelt wurde. Linnepe-AirLift ist geeignet für Reisemobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 3.850 kg und wird als preiswertes 1-Kreis-System ohne Kompressor geliefert.

Passend für

Euro-Chassis ab Bj. 95	**Nr. 95676**	**449,—**
Euro-Chassis 230/244 Kastenwagen ab Bj. 95	**Nr. 95113**	**449,—**
Euro-Chassis ab Bj. 06	**Nr. 95114**	**449,—**
MB Sprinter 308 - 316	**Nr. 95678**	**449,—**
Ford Transit ab Bj. 06	**Nr. 95683**	**449,—**

AirLift Maxi. Für schwere Fahrzeuge mit Einzel- und Zwillingsbereifung. Wenn es ein bisschen mehr sein muss, bietet der Linnepe-AirLift Maxi ein enormes Maß an Fahrsicherheit zu erschwinglichem Preis. Durch das hohe Kammervolumen nehmen es die Luftfaltenbälge mit jeder anfallenden Last auf. Der AirLift Maxi wird mit 8" Luftbälgen und als 2-Kreis-System geliefert und ist für Reisemobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 7.500 kg geeignet. Mit einer Hubkraft von bis zu 2,5 t pro Balg ist das System ein echter Kraftprotz. Passend für

Euro-Chassis ab Bj. 2006	**Nr. 95348**	**789,—**
Ford Transit ab Bj. 2014 mit Frontantrieb	**Nr. 95351**	**789,—**
Ford Transit ab Bj. 2014 mit Heckantrieb und Einzelbereifung	**Nr. 95353**	**789,—**
Zwillingsbereifung	**Nr. 95354**	**789,—**

AutoLift. Elektrische Hubstützen zur Abstützung von Reisemobilen. AutoLift ist das Synonym für Zuverlässigkeit und Komfort, die völlig neu konzipierten Stützen mit wasserdichten Motoren und Anschlüssen sorgen für dauerhafte Haltbarkeit. Die Bedienung der Stützen erfolgt über ein Bedienpanel im Cockpit oder ganz einfach mit der Fernbedienung. Wird die Zündung bei ausgefahrenen Stützen eingeschaltet, wird der Fahrer durch einen Signalton darauf aufmerksam gemacht, dass die Stützen noch ausgefahren sind. Das vollautomatische 12-V-Stützensystem von Linnepe.

Linnepe AutoLift besteht aus einem Satz von vier Stützen, die selbständig und vollautomatisch nivellieren können. Das System stellt den Bediener vor die Auswahl zwischen dem automatischen und dem manuellen Modus. (Bei der 2er-Anlage steht dieser Automatikmodus nicht zur Verfügung.) Ganz gleich welchen Modus Sie wählen, bei Fahrzeugen bis zum zulässigen Gesamtgewicht von 5,5 t steht Ihr Fahrzeug innerhalb von wenigen Augenblicken stabil und waagerecht. Jede der Stützen hat eine Hubkraft von 2.000 kg, die intelligente Steuerung fährt immer nur Stützenpaare, um Torsionskräfte im Aufbau zu vermeiden und damit Schäden, die durch die Verwindung entstünden, zu verhindern. Ist das System am Bedienpanel eingeschaltet, können Sie den Rest ganz bequem mit der Fernbedienung erledigen. Mit der Fernbedienung können Sie das automatische Nivellieren und das komplette Einfahren starten. Alle anderen Funktionen sind nur vom Bedienpanel aus schaltbar. Ganz generell lassen sich die Stützen, zu Ihrer eigenen Sicherheit, nur bei angezogener Handbremse ausfahren. Wird die Handbremse bei ausgefahrenen Stützen gelöst, ertönt ein Warnsignal, das den Fahrer an die Stützen erinnert und er sie einfährt - bevor er losfährt. Im Lieferumfang enthalten sind die Stützen, die vorverkabelte Zentraleinheit und das Bedienteil sowie alle Kabel und universelle Befestigungsteile. Die digitale Steuerung ist zur einfachen und logischen Montage vorverkabelt.

Bei Bestellungen bitte immer den Basisfahrzeughersteller Ihres Reisemobils, sowie den genauen Aufbautyp und das exakte Baujahr angeben.

AutoLift 4-Stützenanlage	**Nr. 95534**	**2.989,—**
AutoLift 2-Stützenanlage	**Nr. 95537**	**1.889,—**
Adaptersatz Universal	**Nr. 95538**	**249,—**
Adaptersatz X250	**Nr. 95541**	**299,—**

MoCa Hubmatic-Stützen für Vorder- und Hinterachse









MoCa Hubmatic-Stützen. Platzsparende Anbringung, gute Erreichbarkeit, schnelle und sichere Bedienung, Top Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zeichnen die MoCa Hubmatic-Stütze aus. Serienmäßig mit verlängerter Kurbel (850 mm). Der Abstand zum Boden kann mittels Stecksystem schnell und effektiv angepasst werden. Stützen für die Hinterachse mit Universal-Befestigungswinkel. Maximale Hebekraft pro Stütze 500 kg.

1. MoCa Hubmatic-Stützen für die Hinterachse:

Universell für 290 - 490 mm	**Nr. 95090**	**179,—**
Universell für 330 - 530 mm	**Nr. 95091**	**189,—**

2. MoCa Hubmatic-Stützen für die Vorderachse:

für Euro-Chassis 230/244/X250/X290	**Nr. 95093**	**229,—**
für Ford Flachbodenchassis ab Bj. 03	**Nr. 95094**	**229,—**

ClickFix Hubstützen, mechanisch

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Ihr Plus
Die schönsten Stellplätze sind oft da, an dem der Boden uneben oder abfallend ist. Lösen Sie das Problem mit AL-KO Hubstützen! Auf Rasen, Kies oder Asphalt – absolut standfest!

Die mechanischen Hubstützen AL-KO ClickFix können problemlos an Fahrzeugen mit AL-KO Rahmen bzw. Rahmenverlängerung montiert werden.

Mit einer Ausdrehkurbel wird die Hubstütze einfach hoch- oder heruntergekurbelt. Und das besonders komfortabel und schnell, denn bereits eine **halbe Umdrehung** der Drehkurbel genügt und die Hubstütze ist in der senkrechten Stützposition und kann zum Abstützen des Fahrzeuges verwendet werden. Ebenso gelingt die Abfahrt so besonders schnell und problemlos - Stütze hochkurbeln und mit der letzten Umdrehung wird die Stütze automatisch hochgeschwenkt und rastet sicher ein.

Sicherheit
Freischwenkmechanismus: Wird das Reisemobil trotz ausgefahrener Stütze bewegt, klappt diese selbsttätig nach vorne oder hinten, um mögliche Beschädigungen von Stütze oder Fahrzeug zu vermeiden.

System
Robuste Hubstütze für festen und sicheren Stand. Bedienung mit Ausdrehkurbel auf der Welle, selbstständiges Spannen der Hubstütze beim Hochdrehen.

Technische Daten
Tragfähigkeit statisch: 1000 kg
Tragfähigkeit dynamisch: 500 kg

Oberfläche
Innenrohr: feuerverzinkt
Außenrohr: Aluminium

Lieferumfang
2 Hubstützen, Montagematerial, Montage-/Bedienungsanleitung.







Auswahl der geeigneten mechanischen AL-KO Hubstütze:
1. Bitte hierzu Rahmenhöhe „A“ im beladenen Zustand ermitteln.
2. Mit diesen Daten können Sie über die Bestellübersicht die entsprechende Stütze auswählen.
3. Die ausgewählte Stütze hat einen bestimmten Arbeitsbereich „F“, der an Ihrem Fahrzeug frei sein muss.



Erforderliche Rahmenhöhe		Stützenmaße					Anbaumaße			Antriebswellenlänge	Eigengewicht	Nr.	Preis
		Bauhöhe Stütze											
min. A	max. B	min. C	max. D	E	FB	F	G	H	I	M	pro Satz		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	in kg		
Stützensatz hinten													
310	424	281	445	140	302	364	40	41,5	45	200	7,2	**95339**	**281,—**
320	440	297	464	142	320	382	40	41,5	45	200	7,3	**95326***	**281,—**
420	624	397	654	150	419	481	40	41,5	45	200	8,4	**95324***	**281,—**
460	710	446	744	155	469	531	40	41,5	45	200	8,9	**95325***	**281,—**
Zubehör													
Ausdrehkurbel verzinkt 665 mm lang											0,6	**93585**	**16,50**
Ausdrehkurbel verzinkt 865 mm lang											0,8	**93588**	**21,—**



* Diese Stützen können manuell über einen Federstecker in der Länge verändert werden.

Steckstützen und Zubehör
Abstützfuß big foot™ und Adapter 45 mm

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Steckstützen PREMIUM, PLUS und COMPACT

Ihr Plus

- **Montagefreundlich**
  Am Fahrgestell vorgesehene Aufnahmelaschen erlauben eine schnelle und einfache Montage der AL-KO Steckstützen. Eine Seite wird gesteckt, die andere Seite wird mit zwei Schrauben am Caravanboden befestigt.
- **Stabil**
  AL-KO Steckstützen sind besonders stabil durch Pressprofile, gesickte Seitenstreben und starke, gerollte Trapezgewindespindeln.
- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
  Durch die Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm sind Steckstützen nahezu unverwüstlich.



Für mehr Stabilität auf jedem Untergrund

Steckstütze PREMIUM 1250 kg lang

Tragfähigkeit statisch	max. 1250 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 2500 kg
Eigengewicht	4,95 kg
Nr.	**93783**
Preis	**108,—**



Steckstütze COMPACT 800 kg kurz

Tragfähigkeit statisch	max. 800 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 1600 kg
Eigengewicht	3,40 kg
Nr.	**93580**
Preis	**50,50**



Steckstütze COMPACT 800 kg lang

Tragfähigkeit statisch	max. 800 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 1600 kg
Eigengewicht	3,60 kg
Nr.	**93777**
Preis	**60,50**



Steckstütze PLUS 1000 kg kurz

Tragfähigkeit statisch	max. 1000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	max. 2000 kg
Eigengewicht	4,20 kg
Nr.	**93776**
Preis	**97,50**

Abstützfuß big foot™

Verhindert Einsinken oder Abrutschen der Stützen









Ihr Plus

- Nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis und Stabilformstütze.
- **Sicherer Stand**
  Mit der großen Standfläche (200 x 180 mm) und den Querrippen verhindert der AL-KO big foot™ ein Wegrutschen oder Einsinken der Stützen und sorgt für absolut sicheren Stand des Wohnwagens. Der Abstützfuß besitzt eine Tragfähigkeit von statisch maximal 1250 kg.
- **Funktionell**
  Durch die Langlochbohrung gleitet die Stütze bei Bodenkontakt direkt auf dem AL-KO big foot™, d. h. die Stütze muss den Abstützfuß nicht mitschieben.
- **Geringer Platzbedarf**
  Im Fahrbetrieb liegt der AL-KO big foot™ federunterstützt formschlüssig an der Stütze an.

Anbau
Der big foot™ wird an AL-KO Steckstützen Stabilform und Premium angebaut. Ab Baujahr 2001 sind an den Stabilformstützen bereits die entsprechenden Aufnahmebohrungen vorhanden. Bis Baujahr 2000 können die Aufnahmelöcher gemäß Bedienungsanweisung gebohrt werden.

Lieferumfang
4 AL-KO big foot™ inklusive Montagematerial und Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 93320 99,—

Adapter 45 mm für Abstützfuß big foot™

Optimaler Stand auch bei tiefen Mulden

Anbau
Durch den Adapter wandert der AL-KO big foot™ um 45 mm näher zum Boden. Bitte Bodenfreiheit beachten.





Lieferumfang
4 Adapter 45 mm, 4 Satz Befestigungsmaterial an der Stütze, Montageanleitung. Gewicht 2,5 kg.

Nr. 93322 79,—

Stabil-Foot-Set

Sicherer Stand zum Nachrüsten



Sparen Sie gegenüber Einzelbestellung!



Komplettpreis
Steckstützen Stabilform mit montierten AL-KO „big foot". Gewicht 19,3 kg.

Nr. 93268 364,—

Zubehör für Steckstützen

AL-KO
QUALITY FOR LIFE





Einfache Sicherung per Knopfdruck



Diebstahlsicherung Safety Compact

Verwendbar für Steckstützen PREMIUM ab 2006

Lieferumfang	2 Stück
Eigengewicht	0,80 kg
Nr.	**93784**
Preis	**79,—**



Montageschiene

für besondere Einsatzbereiche

Gewicht	0,50 kg
Nr.	**93771**
Preis	**29,50**

Haltelasche

zum Anschrauben

Gewicht	0,05 kg
Nr.	**93778**
Preis	**8,70**

Komfort-Kit für Ausdrehstützen

Der clevere Trick beim Ausfahren von Stützen

Anbau
Am Caravanboden mit Holzschrauben befestigen. Das Kunststoffprofil kann mit einer Eisensäge gekürzt werden. Bei Fahrzeugen mit Außenschürze ist eine Bohrung in der Schürze vorzusehen.







Stützen sind im Stehen zu betätigen.

AL-KO Komfort-Kit
verwendbar für alle Ausdrehstützen mit Sechskant SW 19. Gewicht 2,3 kg.

Nr. 93230 **69,—**

Lieferumfang
- 2 Kunststoffprofile 400 mm lang
- 2 Kunststoffprofile 200 mm lang
- 1 Kreuzgelenk lang
- 1 Kreuzgelenk kurz
- 1 Montageanleitung

Elektronisches Umbauset für Caravanstützen

- Ersetzt die Original Spindeln in den Caravan Stützfüßen
- Geeignet für AL-KO Stützfüße „Stabil“ und „Premium“
- Stabilisiert Ihren Caravan in nur 90 Sekunden
- Inklusive 4 x Kunststoff Stützplatten für die permanente Befestigung an den Stützen
- Die Stützplatten verhindern das Einsinken und sorgen für einen festen Stand
- Inklusive Multilevel Wasserwaage
- Universal Fernbedienung
- Zwei Bedienfunktionen:
  AUTO - alle Stützfüße automatisch bedienen
  Einzelfunktion - die Stützfüße individuell bedienen
- LED-Anzeige bei Überlastung und Fehlfunktion auf dem Steuergerät und LED-Anzeige mit Tonmeldung auf der Fernbedienung
- Stromversorgung 12 V
- Zulässiges Caravan-Gesamtgewicht max. 2.000 kg
- Mittlere/max. Stromaufnahme 2 A/20 A
- Stromversorgung (Akku) 12 V/min. 50 Ah
- Fernbedienung inklusive 1 x PP3 9 Volt Batterie
- Gesamtgewicht ca. 13,5 kg
- Vier 12 Volt Motoren im Set mit Fernbedienung und 12 Volt Steuergerät

Nr. 93242 **849,—**















1. Stützbock-Satz PLASTIC JACKS. Robuste Stützböcke aus grauem Kunststoff, UV-beständig. Platzsparend stapelbar. Verstellbar von 31 - 46 cm. Tragkraft/Stütze 750 kg. Gewicht pro Satz 3,2 kg.
4er Set. **Nr. 93430** **39,10**

2. Stützbock-Satz ALU JACKS. Die stärkste Variante von FIAMMA. Robuste und elegante Stützböcke aus poliertem Aluminium. Verstellbar von 28 - 43 cm. Tragkraft/Stütze 1000 kg. Gewicht pro Satz 3,6 kg.
4er Set. **Nr. 93448** **71,40**

3. Rad-Entlastungsstütze. Wird anstelle der abmontierten Caravanräder montiert und schützt die Reifen im Winterquartier oder auf dem Dauerstellplatz vor Verformung und den Caravan vor Diebstahl. Pro Stück. Passend für 4-Loch-Felgen mit einem Lochkreis von 10 cm. **Nr. 93459** **24,95**

4. Alu-Stützbocksatz JUMBO. Extra-superstarke Tragkraft von 2722 kg pro Stützbock! Höhenverstellbar von 28 - 43 cm. Verstellgriffe sind fest in der Spindel montiert. Die Spindeln bestehen aus korrosionsgeschütztem, galvanisiertem Stahl, der Rest ist aus Aluminium gefertigt. Gewicht pro Satz 3,3 kg.
4er Set. **Nr. 93475** **51,50**

5. Stützplatten-Set zu JUMBO. Unterlegplatten zu Stützbocksatz JUMBO. Verhindern das Einsinken oder Wegrutschen bei weichem oder glattem Untergrund. Aus unverwüstlichem, UV-beständigem Polypropylen mit integriertem Haltegriff. 4er-Set.
Nr. 93476 **12,95**

6. Unterstellbock. Verzinkte Ausführung, höhenverstellbar von 32 bis 50 cm. Handliche Spindel zur Höhenverstellung. Auflagebreite oben 4,5 cm. Grundplatte 19 cm ø. Belastung im Stand 1000 kg. Gewicht ca. 2 kg. **Nr. 93420** **27,95**

7. Fahrzeugstützen. Schaffen einen sicheren Stand auf jedem Untergrund durch stufenlose Höhenverstellung. Die Stützen können an die Rahmen- oder Chassiskonstruktion angeschraubt werden. Rechts oder links montierbar. Aus schwarz pulverbeschichtetem Stahl. Stützkraft 450 kg pro Stück. Gewicht 4 kg. Preis pro Paar.
Kurze Ausführung 290 - 450 mm
Nr. 93490 **105,—**
Lange Ausführung 390 - 550 mm
Nr. 93493 **108,—**

EMUK Air-Lift Ausgleichskissen









Der **EMUK Air-Lift** ist ein hochbelastbares, verschleißfestes, benzin-, öl- und säurefestes Druckluft-Hebekissen, welches speziell für Wohnmobile und Wohnwagen entwickelt wurde. Alle **Bodenunebenheiten** und Höhenunterschiede des Untergrundes können stufenlos von 1,5 cm bis 20 cm ausgeglichen werden. Die **Tragkraft** des **EMUK Air-Lift's** beträgt 11 t und schlägt dabei alle bisherigen Bestwerte im Vergleich mit herkömmlichen Ausgleichskeilen.

Die **Handhabung** ist dabei äußerst mühelos und komfortabel. Das Kissen wird einfach unter dem jeweiligen, anzuhebenden Rad platziert. Mit einer Hand-/Fußpumpe oder einem 12 V Minikompressor kann das Gefährt innerhalb von ca. 4 Minuten auf engstem Rangierraum ausnivelliert werden.

Die Herstellung des **EMUK Air-Lift's** erfolgt in Manufaktur **„Made in Germany"** mit hochwertigsten Materialien in sauberster handwerklicher Qualität. V2A-Edelstahlleisten stabilisieren dabei den mit hochfesten Aramidfasern verstärkten Gummi-Druckkörper. Eine zweite Gummihaut (Sandwichbauweise) verleiht dem Druckluftkissen ausreichenden Schutz gegen äußere Einwirkung durch Steine, Geröll oder Scherben. Das Riffelprofil bietet den anzuhebenden Rädern rutschfesten Halt. In unaufgeblasenem Zustand ist das Druckluft-Hebekissen auch als Traktionshilfe-Matte einsetzbar.

Technische Daten:
- Abmessungen: 45 x 46 x 2 cm
- Gewicht: 3,6 kg
- Tragkraft: 11 t bei 6 bar
- Max. Höhe: 20 cm, min. Höhe unaufgeblasen: 1,5 cm
- Volumen unaufgeblasen: 3,6 l
- Befüllen & Entlüften: 1 Autoventil
- Temperatureinsatz: -20 °C bis +60 °C
- Drucktest geprüft: 48 h bei 5 bar

Air-Lift Ausgleichskissen **Nr. 93808** **279,—**
Air-Lift Ausgleichskissen 2er Set **Nr. 93827** **569,—**

1. Unterlegkeil. Verhindern Unfallgefahren durch Wegrollen des Anhängers. Für alle Anhänger und Caravans. TÜV geprüft, zugelassen bis 2000 kg Achslast (Radlast max. 800 kg). Aus stabilem Kunststoff. Größe 224 x 90 x 100 mm. Gewicht ca. 260 g. Farbe Weiß.
Nr. 93300 **2,85**

2. Halter für Unterlegkeil. TÜV-geprüft. Größe ca. 167 x 95 x 20 mm. Gewicht ca. 40 g. Farbe Weiß.
Nr. 93302 **1,60**

3. Stützplatten-Set. Verhindert das Einsinken der Drehstützen Ihres Anhängers. Ideal geeignet auch für Zeltstangen und Gartenmöbel. Aus stabilem Kunststoff. Gewicht ca. 530 g. Größe je Platte ca. 134 x 134 x 14 mm. Farbe Weiß. 4 Stück in Kunststofftasche.
Nr. 93330 **13,95**

4. CARA-FOOT. Verhindert zuverlässig das Einsinken der Drehstützen und sorgt für einwandfreie Abstützung des Caravans. Hergestellt aus UV-beständigem, stabilem Kunststoff. Größe je Platte 190 x 150 mm. Satz mit 4 Stützplatten.
Nr. 93333 **9,95**

5. FIAMMA-Plates. Praktische Platten für die Kurbelstützen der Wohnwagen. Kit aus 4 Unterlagen für den mobilen Schutz gegen das Einsinken der Stützen am Wohnwagen. Größe ø 200 mm. Farbe Grau.
Nr. 93368 **14,30**

6. FIAMMA-Plates Pro. Praktische Platten für die Kurbelstützen der Wohnwagen. Zum Schutz gegen Einsinken mit Stoppern zur Befestigung an den Stützböcken, können während der Fahrt montiert bleiben. Größe je Platte ca. 190 x 145 mm. Farbe Grau. 4er-Set.
Nr. 93362 **14,50**













FIAMMA





Stützplatten-Radkeil-Set Typ 100. Die EMUK Stützplatte Typ 100 passt auf alle Wohnwagenstützen mit bis zu 100 mm Breite. Sie zeichnet sich durch ihre Größe, Profilierung und die hohe Festigkeit des frostsicheren, UV-beständigen Kunststoffes aus. Stützlast pro Platte max. 2 t. Größe 190 x 180 mm.
Im Set enthalten sind:

- eine praktische Aufbewahrungstasche
- zwei zusätzliche Radkeile zur Sicherung der Räder
- vier Stützplatten aus frostsicherem, UV-beständigem Kunststoff
- vier Befestigungsbolzen aus Stahl inkl. Stahlklemmen (verzinkt)
Nr. 93363 **39,95**

EMUK-Bag für Stützplatten. Strapazierfähiges, robustes Material (100 % Polyester). Mit umlaufendem Reißverschluss und Trage- und Hängegurt. Größe (BxHxT) 210 x 220 x 210 mm.
Nr. 93364 **6,20**

EMUK









THULE LEVELLERS in Tasche.
Die sichere Art zu parken: Perfekte Stabilität. Set mit zwei Auffahrkeilen in einer praktischen stabilen Tragetasche.

- Drei unterschiedliche Höhenstufen für eine einfache Nivellierung Ihres Wohnmobils: 44 mm, 78 mm und 112 mm
- Große Auffahrfläche für breite Reifen
- maximale Tragfähigkeit 5 t
- UV-beständiges und robustes HDPE-Material
- robuste Trage- und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester)
- Gewicht (Set mit 2 Keilen) ca. 3,7 kg
- Abmessungen (LxBxH) 560 x 200 x 150 mm

Nr. 93314 **32,50**

MGI Superior Levels

MGI MINI

max. 5 t



Unser Preis Set 29,50



max. 5 t

MGI MIDI

Unser Preis Set 40,50

MGI MAXI

max. 6 t



Unser Preis Set 67,50

MGI Superior Levels. Sehr hohe Materialqualität und eine effektive Problemlösung zeichnen diese Auffahrrampen besonders aus. Die spezielle Oberfläche sorgt für einen stabilen Halt. Das Rad kann auf jede Höhe aufgefahren werden, wodurch die Anwendung von Ausgleichskeilen überflüssig wird. **Jeweils als 2er-Set.** Tragetasche inklusive bei Levels MIDI und MAXI, nicht bei MINI.

MGI Level T1 MINI. Abmessungen (LxBxH) 430 x 220 x 110 mm. Auffahrhöhen 35 und 70 mm. Gewicht 5,9 kg. Max. Tragkraft 5 t. **Nr. 93415** **29,50**

MGI Level T2 MIDI. Abmessungen (LxBxH) 600 x 220 x 122 mm. Auffahrhöhen 35, 70 und 102 mm. Gewicht 6,9 kg. Max. Tragkraft 5 t. **Nr. 93416** **40,50**

MGI Level T3 MAXI. Abmessungen (LxBxH) 840 x 250 x 220 mm. Auffahrhöhen 35, 70 und 185 mm. Gewicht 7,5 kg. Max. Tragkraft 6 t. **Nr. 93417** **67,50**

RoTile® Der Reifenschoner!



Unser Preis Set 59,95

RoTile® Caravan 2er-Set

RoTile® Reisemobil 4er-Set

Unser Preis Set 119,–

100% eco



RoTile® anlegen ..



.. auffahren ..



.. parken

RoTile® - Der Reifenschoner. RoTile® ist ein Reifenschutz aus Gummigranulat (Recycling Reifengummi), der sich dank seiner Biegung zu 100 % an die Reifenform anpasst. Mit schonender Wirkung auf die Reifen gegenüber Verformung (Ovalisierung) und Alterung.

RoTile® schont die Reifenform durch eine bessere Verteilung der Gewichtsbelastung des Fahrzeugs. Der gute Grip von RoTile® verhindert ungewollte Bewegungen beim Einsatz und dadurch erfolgt das Parken in Sicherheit.

Ein wahrhaftes **„orthopädisches Kissen"** für die Reifen. Zudem bietet RoTile® den Vorteil, dass er bei Kälte nicht bricht.

Erhältlich für Caravans (als 2er-Set) oder für Reisemobile (als 4er-Set).

RoTile® Caravan 2er-Set. Abmessungen jeweils 248 x 380 x 85 mm. Gewicht pro Stück 3 kg. **Nr. 93412** **59,95**

RoTile® Reisemobil 4er-Set. Abmessungen jeweils 250 x 500 x 108 mm. Gewicht pro Stück 4,75 kg. **Nr. 93413** **119,—**

Auffahrkeile LEVEL.
Leicht, widerstandsfähig und rutschfest. Verhindern zuverlässig die Nachteile einer Schräglage. Rutschfeste, an den Reifen haftende Oberfläche. Korrosionsfrei und schnell zu reinigen. Aus stabilem Polyethylen HD, UV-beständig. Die Reifenbreite darf die Keilbreite nicht überschreiten.

1. LEVEL UP. Der meistverkaufte Keil auf dem Markt, seit Jahren bewährt in der Qualität, um optimal jede Schräglage auszugleichen. Leicht und einfach zu reinigen, hergestellt aus qualitativ hochwertigem Kunststoff. Optional auch als Kit mit dem Level Bag erhältlich. Auffahren in 3 Höhen: 4 cm, 7 cm und 10 cm. Abmessungen 57 x 20 x 13 cm. Max. Tragkraft 5 t pro Achse. Gewicht 1,45 kg je Keil. 2er Set.

Farbe Gelb	**Nr. 93385**	**26,40**
Farbe Grau	**Nr. 93386**	**24,80**

KIT LEVEL UP. Kit bestehend aus 2 Stück LEVEL UP und einer Tasche LEVEL BAG (100 % Polyester).

Farbe Gelb	**Nr. 93349**	**33,70**
Farbe Grau	**Nr. 93377**	**32,30**

2. KIT LEVEL UP JUMBO. Kit bestehend aus 2 Stück LEVEL UP JUMBO (max. Tragkraft 8 t pro Achse, Gewicht 1,75 kg pro Keil, Abmessungen 58 x 24 x 14 cm) und einer Tasche LEVEL BAG.

Farbe Gelb	**Nr. 93047**	**44,90**
Farbe Grau	**Nr. 93356**	**42,20**

3. LEVEL PLATE. Gerändelte Platten zur Anbringung auf der Unterseite des LEVEL UP. Verhindert das Abrutschen auf glattem Untergrund und das Absinken auf weichem Untergrund. Aus widerstandsfähigem PVC. Abmessungen (LxB) 69 x 21 cm. 2er-Set. **Nr. 93373** **15,60**

4. LEVEL SYSTEM MAGNUM. Praktisches und bewährtes Nivellierungssystem. Abmessungen 50 x 20 x 9 cm. Gewicht 1,3 kg je Keil. Max. Tragkraft 8 t pro Achse. 2er Set. Farbe Gelb. **Nr. 93375** **25,20**

5. LEVEL SYSTEM JUMBO. Kann aufgestapelt werden, um noch höher aufzufahren. Abmessungen 60 x 26 x 12 cm. Gewicht 2,9 kg je Keil. Max. Tragkraft 12 t pro Achse. 2er Set. Farbe Gelb. **Nr. 93392** **53,60**

6. LEVEL BAG. Tragetasche für alle Fiamma-Auffahrkeile in zwei Versionen. Mit Schultergurt. Der LEVEL BAG ist aus 100 % Polyester und leicht zu reinigen. Abmessungen 65 x 24,5 x 18,5 cm. Farbe Schwarz/Rot.

LEVEL BAG. Für Level Up und Level Jumbo.	**Nr. 93354**	**8,50**
LEVEL BAG S. Für Level Pro, Level System Magnum und Wheel Saver.	**Nr. 93374**	**8,00**

7. CHOCK LEVEL. Keil für Level Up und Pro, um das Fahrzeug zu blockieren. 2er Set. **Nr. 93388** **7,50**

8. ANTI SLIP PLATE. Wegrutschschutz, ideal für eine sichere Auffahrt auf die Fiamma-Keile bei rutschigem Boden. Passend für: Level Up, Level Pro, Level Up Jumbo und Wheel Saver. 2er Set. **Nr. 93381** **3,90**

9. LEVEL PRO. Leicht, widerstandsfähig und günstig im Preis. Innovatives Design, ideal auch für Wohnwagen. Stapelsystem mit selbstblockierender Einrastung. Eine Sicherung gegen Wegrutschen (ANTI SLIP PLATE) ist optional erhältlich. Abmessungen 43 x 17 x 9 cm. Gewicht 0,8 kg je Keil. Max. Tragkraft 5 t pro Achse. 2er Set.

Farbe Gelb	**Nr. 93048**	**16,50**
Farbe Grau	**Nr. 93379**	**15,50**

10. WHEEL SAVER. Der Keil gegen das Verformen der Räder bei längerer Standzeit, z. B. bei Einwinterung. Geeignet für Räder mit ø bis 70 cm. Ist mit Fixierpunkten für eine feste Montage in der Garage vorgesehen. Aus beständigem HD-Polyethylen. Farbe Grau. Abmessungen 46 x 21 x 6 cm. Gewicht 0,6 kg je Keil. 2er Set. **Nr. 93357** **14,50**

11. GRIP SYSTEM. Bestehend aus zwei Platten, die für eine erhöhte Sicherheit bei weichem Untergrund sorgen. Aus verstärktem und UV-beständigem Polyethylen. Einfach zu reinigen. Können auch hintereinander gelegt werden, um die Fläche zu vergrößern. Kann auch in Verbindung mit dem Level Up benutzt werden. Abmessungen 74 x 22,5 cm. 2er Set. **Nr. 93389** **15,60**





1. FROLI® Ausgleichskeile-Set. Kunststoffkeile lassen sich in der Höhe von 55 - 95 mm variieren. Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad. Das Set besteht aus 2 Basiskeilen 500 x 180 mm und 2 kleineren Keilen. Gewicht 1840 g pro Keil. **Nr. 93390 35,95**

2. FROLI® Standardkeil. Auch als wirkungsvoller Bremskeil verwendbar. Gesamtgröße 450 x 160 mm, Höhe 80 mm. Stützlast 2.000 kg pro Rad. Gewicht 1090 g pro Keil. 2er Set. **Nr. 93341 14,50**

3. FROLI® Parkstopper. Wird hinter das aufgefahrene Rad auf den FROLI® Standard- oder Ausgleichskeil gesetzt. 2er Set. **Nr. 93337 7,95**

4. FROLI® Auffahrhilfe. Passend zu Standard-, Maxi-, Stufen- und Ausgleichskeil. In die Aufnahmelöcher dieser Keile zu stecken. 2er Set. **Nr. 93336 4,85**

5. FROLI® Maxi-Keil inklusive Transporttasche. Stufenloses Auffahren bis 120 mm Gesamthöhe. Gesamtgröße 500 x 212 mm, Höhe 120 mm. Geprüfte Stützlast 5.000 kg pro Rad. Für Zwillingsreifen geeignet. 2er Set FROLI Maxi-Keil schwarz, inklusive praktischer Transporttasche. **Nr. 93372 29,95**

6. FROLI® Stufenkeil XL. Auffahren in 2 Höhen: 65 mm und 115 mm. Auffahrfläche 535 x 235 mm, Höhe 150 mm. Der Stufenkeil XL vereinfacht sicheres Auffahren und stabilen Stand auf einer großen Fläche. Geprüfte Stützlast 5.000 kg pro Rad. Gewicht ca. 2500 g. 2er Set. **Nr. 93334 35,95**

7. FROLI® Rundkeil Mini. Innovativer Rundkeil, der mehr kann als alle anderen: Stufenloser Höhenausgleich und reifenschonender Stand! In seiner Form ist der Froli Rundkeil perfekt abgestimmt auf die Rundung des Fahrzeugreifens. Einfaches stufenloses Auffahren (bis max. 8 cm) und optimale Schonung der Reifen. Perfekte Lastverteilung (Lasteinwirkung immer von oben), so kann der Rundkeil nicht wegrutschen. Zugelassen bis zu einem Reifendurchmesser von ca. 70 cm. Größe 385 x 200 x 80 mm. Geprüfte Stützlast 1.250 kg pro Rad. Gewicht ca. 1100 g. Achtung: Schürzenhöhe mindestens 21 cm! 2er Set, inkl. Transporttasche. **Nr. 93046 29,95**

8. FROLI® Rundkeil Standard. Wie zuvor, jedoch stufenloses Auffahren bis max. 10 cm. Größe 474 x 230 x 100 mm. Gewicht ca. 1650 g. Achtung: Schürzenhöhe mindestens 28 cm! 2er Set, inklusive Transporttasche. **Nr. 93402 32,95**

9. FROLI® Freizeit-Tasche. Freizeit- und Sporttasche mit 2 Griffen und Reißverschluss. Größe (LxBxH) 650 x 200 x 260 mm. Material 100 % Polyester. **Nr. 93347 9,40**

10. FROLI® Stufenkeil inklusive Transporttasche. Auffahren in 3 Höhen: 45, 75 und 105 mm. Gesamtgröße pro Keil 530 x 173 mm, Höhe 130 mm. Geprüfte Stützlast 2.000 kg pro Rad. Gewicht ca. 1800 g. 2er-Set, inklusive Transporttasche. **Nr. 93332 26,50**

11. FROLI® Stufenkeil Multi inklusive Transporttasche. Auffahren in 3 Höhen: 40 mm, 70 mm und 100 mm. Auffahrfläche 590 x 235 mm. Rutschfeste, große Auflagefläche erhöht die Stabilität bei unebenen, harten oder weichen Böden. Geprüfte Stützlast 1.250 kg pro Rad. Gewicht ca. 1350 g je Keil. 2er Set, inklusive Transporttasche. **Nr. 93344 25,50**

Das truma SolarSet 23 zur Ladeerhaltung - Sorglos mit der Sonne das ganze Jahr



- Schützt Ihre Batterie vor Tiefentladung
- Sicheres, von der DEKRA zertifiziertes Dachbefestigungssystem
- Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
- Die ideale Ergänzung für Ihr Mover®PowerSet
- Netzunabhängige Erhaltungsladung

Ladeerhaltungsset mit:
- Solarmodul
- Solar Ladeautomat
- Montage-Set Solar

Nr. 84803 227,—

SolarSet inkl. MontageSet	SolarSet 23 (Ladeerhaltungsset)
Zelltyp	Monokristallin
Nennleistung	23 Wp
Ladeautomat	SC 3
Gewicht*	3,7 kg
Abmessungen* (LxBxH)	398 x 535 x 70 mm

* Gewicht und Abmessungen mit Dachbefestigungssystem

Rangierhilfe GO2

Die kleine Rangierhilfe mit dem Charme einer Großen

Die bewährte Rangierhilfe GO2 wurde weiterentwickelt und optimiert. Die neue Fernbedienung sorgt dank ihres innovativen Bedienkonzepts für intuitives, komfortables und sicheres Rangieren. Kunden können den GO2 einfach und schnell mit einer Hebelbewegung von einer Seite an- und abschwenken. Darüber hinaus erleichtert Ihnen das neue Schnell-Befestigungssystem die Montage. Neben dem neuen, modernen Design überzeigt der GO2 mit seiner Qualität „made in Germany“ und einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.

Vorteile

- Leicht und kompakt
  Mit 34 kg ein echtes Leichtgewicht
- Komfortabel
  Optimaler Bedienkomfort dank intuitiver Fernbedienung mit Drehknopf und Schieberegler
- Bewährter Direktantrieb
  Mit der Softstart/Softstop-Technologie ruckfrei anfahren, stoppen und millimetergenau rangieren
- Einfache Montage
  Das neue Schnell-Befestigungssystem garantiert Ihnen eine einfache Montage. Alle Komponenten sind in einem Karton zusammengefasst.

Nr. 93578 1.082,—

NEU!





Fernbedienung
Die neue Fernbedienung der Rangierhilfe GO2 ist intuitiv und einfach zu nutzen: Mit dem Drehregler wird gelenkt, am Schieberegler beschleunigt. Zudem lassen sich einachsige Wohnwagen mühelos um die eigene Achse drehen (360°). Das Symbol eines Wohnwagens auf dem Drehregler erleichtert das Rangieren. Kunden richten die Fernbedienung einfach an der Wohnwagendeichsel aus – und Vor- und Rückwärtsfahren ist kinderleicht.

An- und Abschwenken
Ihre Kunden können die Rangierhilfe GO2 einfach und bequem von einer Seite per Anschwenkhebel an- und abschwenken. Dank der ausgeklügelten Mechanik ist dies ohne großen Kraftaufwand möglich.

Einbau
Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, können Sie die Rangierhilfe GO2 an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montieren. Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich.

Folgende Abstände müssen im abgeschwenkten Zustand eingehalten werden:
20 mm zwischen Rollen und Fahrzeugreifen 110 mm Mindest-Bodenfreiheit bei beladenem Fahrzeug.

Bitte beachten Sie die Einbau- und Gebrauchsanweisung, die der Rangierhilfe beiliegt.



Zulassung
Mit ABE, kein TÜV-Eintrag notwendig (Deutschland), mit CE-Zertifizierung.

Technische Daten	
Betriebsspannung	12 V DC
Durchschnittliche Stromaufnahme	ca. 20 A
Maximale Stromaufnahme	120 A
Ruhestromaufnahme	< 20 mA
Für einachsige Wohnwagen mit zulässigem Gesamtgewicht bis zu	1800 kg
Steigfähigkeit bei 1800 kg	15 %
Gewicht (ohne Batterien, inkl. Einseitenbedienung)	ca. 34 kg



* bei beladenem Fahrzeug

Mit Truma stets auf der sicheren Seite

- Bewährte Qualität „Made in Germany“
- Schneller und unkomplizierter Service
- Vorreiter der Caravaning-Digitalisierung
- 5 Jahre Teilegarantie (Klimasysteme + Mover)

Ihren Vertragshändler finden Sie schnell und einfach über www.truma.com

NEU!



truma Vertragshändler

truma **Teilegarantie** auf Truma Mover* von Ihrem Vertragshändler

Der neue Truma Mover® SX

Einachsige Wohnwagen stufenlos manövrieren
Der Mover® SX bewegt sicher und zuverlässig einachsige Wohnwagen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 2.000 Kilogramm. Der Mover® SX ist das erste manuell anschwenkbare Rangiersystem auf dem Markt, das sich stufenlos regeln lässt. Die intelligente Steuerlogik und das innovative Bedienkonzept ermöglichen es, den Caravan geschmeidig, ruckfrei und höchst präzise zu manövrieren. Sie drehen den Caravan auch mühelos um die eigene Achse (360°). Der Mover® SX überzeugt - wie alle Truma Rangiersysteme - durch ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept und Qualität Made in Germany.

- **Präzise:** Stufenlos lenken und beschleunigen, exakt rangieren und ankuppeln
- **Komfortabel:** Intuitive Fernbedienung mit Drehknopf und Schieberegler
- **Leistungsstark:** Mühelos und sicher manövrieren, auch an Steigungen von bis zu 13 Prozent
- **Einfach:** Manuelles An- und Abschwenken per Hebelbewegung von einer Seite – ganz ohne zu kurbeln

Weitere Argumente für den Truma Mover® SX
- Das Schnell-Befestigungssystem garantiert Ihnen eine einfache Montage
- Korrosionsgeschützt und resistent gegen salzhaltiges Spritzwasser im Wintereinsatz, gegen Staub, Feuchtigkeit, salzhaltige Luft, Öl, Benzin und UV-Strahlung
- Europaweiter Truma Service, 5 Jahre Truma Teilegarantie

Einbau
Mit dem Befestigungssatz, der im Lieferumfang enthalten ist, können Sie den Mover® SX an allen gängigen Rahmen mit L- oder U-Profil montieren. Weiteres Zubehör ist in den meisten Fällen nicht erforderlich. Für alle anderen Chassis (z. B. für AL-KO, BPW, Knott und Eriba Touring Chassis) ist umfangreiches Montagezubehör erhältlich.

Technische Daten
- Betriebsspannung 12 V DC
- Durchschnittliche Stromaufnahme ca. 20 A
- Maximale Stromaufnahme 120 A
- Ruhestromaufnahme < 20 mA
- Steigfähigkeit bei 2000 kg 13 %
- Gewicht ca. 35 kg

Nr. 93844 1.569,—



Truma Mover® XT / XT2 / XT4

Seit 19 Jahren entwickelt Truma innovative Rangiersysteme für Wohnwagen. Mit dem Truma Mover®XT definierte Truma eine neue Klasse. Für klare Überlegenheit sorgen dabei die Antriebstechnologie, die intelligente Steuerlogik und das innovative Bedienkonzept. Diese Generation von Rangiersystemen setzt völlig neue Maßstäbe.

- **Maximaler Gewichtsvorteil von 20 kg** – dank hocheffizienter High-Tech Motoren
- **Ultimative Präzision und 100 % Geradeauslaufen** – auch über Unebenheiten und Hindernissen
- **Höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit** – durch Qualität „Made in Germany“

Truma Mover® XT

- Manövriert einachsige Caravans mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 2350 kg zuverlässig über 13 % Steigungen.
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)

Nr. 93830 2.499,—

Truma Mover® XT2

- Bewegt doppelachsige Caravans bis 2400 kg souverän über 10 % Steigungen.
- Mit unschlagbaren 28 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodell)

Nr. 93832 2.629,—

Truma Mover® XT4

- Für doppelachsige Caravans, 4-motorig bis 3100 kg
- Mit unschlagbaren 60 kg das leichteste Rangiersystem seiner Art (15 % leichter als das Vorgängermodel)
- Seine vier bärenstarken Motoren bewegen Ihren Premium-Caravan ruckfrei und sicher um jede Ecke, einfach bequem per Fernbedienung

Nr. 93834 4.449,—

Exklusiv bei Ihrem Truma Vertragshändler



truma
Teilegarantie
auf Truma Mover*
von Ihrem
Vertragshändler

truma
Vertrags
händler

truma

Erleben Sie den Truma Mover® XT in Aktion. Einfach per QR-Code oder online auf www.truma.de/moverxt

Montagezubehör für Truma Mover

Flachrahmensatz BPW zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover® XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm bei Mover® SX. Bestehend aus Montageplatten (je 240 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern*.
Nr. 93558 114,—

*bei AL-KO Vario III/ AV Chassis darf bei Verwendung des Flachrahmen-Satzes **auf keinen Fall** in den Fahrzeugrahmen gebohrt werden.



Flachrahmensatz kurz (ohne Abb.) zum Ausgleich einer Rahmenhöhe unter 80 mm (Mover® XT, XT2, XT4) bzw. 110 mm bei Mover® SX. Bestehend aus Montageplatten (je 170 mm hoch) inkl. Schrauben und Muttern*. **Nr. 93812 114,—**

Montagekit AL-KO Vario III / AV. Bei Caravans mit Rahmenstärken kleiner als 2,8 mm zur Rahmenverstärkung zwingend erforderlich! Für Mover® XT, SX.
Nr. 93676 94,95



Adaptersatz M für AL-KO-Rahmen mit Achsenverschiebung bis 1800 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover® XT, SX. **Nr. 93813 82,95**



Adaptersatz M für AL-KO mit durchgehendem Rahmen und 1900-2000 kg zulässiges Gesamtgewicht. Zum Ausgleich von Rahmenkanten. Für Mover® XT, SX. **Nr. 93541 87,95**



Anbausatz Eriba Touring.
Einbaukit zur Ergänzung an ein Chassis mit Rechteckprofil. Für Mover® XT, SX. **Nr. 93559 184,—**



Anbausatz Eriba Troll. Einbaukit zur Ergänzung des Rechteckprofils. Zur Montage hinter der Achse. Für Mover® XT, SX. **Nr. 93542 224,—**



Distanzsatz 30 mm* (ohne Abb.)
Zum Ausgleich der Höhe von 30 mm bei einer Mover XT Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm Mover SX Rahmenhöhe von < 170 mm bis 140 mm
Nr. 93814 99,95

Distanzsatz 60 mm*.
Zum Ausgleich der Höhe von 60 mm bei einer Mover XT Rahmenhöhe von < 110 mm bis 80 mm Mover SX Rahmenhöhe von < 140 mm bis 110 mm
Nr. 93821 99,95



***Distanzsätze für Befestigungssystem ab Baujahr 05/2012. Für Mover® XT, XT2, SX

Im Fall, dass für die Montage am Chassis gebohrt werden muss, ist die nachträgliche Abnahme durch einen amtlichen Sachverständigen (TÜV) notwendig!

Mover® PowerSets

Das Ladegerät BC 10: Klein, leicht, flexibel! Kompakte Abmessungen, ganze 800 g leicht und einfach zu entnehmen: Das Ladegerät BC 10 von Truma mit 10 A Ladeleistung bietet für alle Einsatzzwecke die perfekte Lösung. Sie können zwischen drei Batterietypen (Nass/Gel, AGM oder Optima®) wählen. Die entsprechende Ladekurve wird dann automatisch entsprechend Ihrer Auswahl eingestellt. Eine ganz speziell für die Optima® Batterien entwickelte Ladekurve sorgt für eine perfekte Ladung und damit für die maximale Verfügbarkeit Ihrer Batterie. Stellen Sie dafür einfach die Auswahl „Optima®“ ein und Sie haben ein ideal aufeinander abgestimmtes System. Das neue Truma Ladegerät lässt sich dank eines „Plug-and-Play“-Anschlusses ganz einfach entnehmen, zum Beispiel, um Ihre Batterie im Winter nachzuladen. Zudem ist das BC 10 vollständig gegen Staub und Spritzwasser geschützt.
Gemeinsam mit den Optima® Batterien bietet Truma ein überzeugendes PowerSet, das bei Gewicht, Preis und Leistung punktet.

Mover® PowerSet light für Mover XT und XT2

Bestehend aus:
- Optima® YT S 2.7 (12 V/41 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 11,6 kg (Batterie)

Nr. 93840 419,—





Mover® PowerSet für Mover SX und XT4

Bestehend aus:
- Optima® YT S 4.2 (12 V/55 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 19,5 kg (Batterie)

Nr. 93528 479,—





Mover® PowerSet plus für mehr Autarkie

Bestehend aus:
- Optima® YT S 5.5 (12 V/75 Ah)
- Ladegerät BC 10 (10 A)
- Trennschalter
- Polklemmen (Festeinbau)
- Zweites Ladekabel zum flexiblen Laden
- Temperaturfühler
- Gewicht 26,5 kg (Batterie)

Nr. 93529 529,—





Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 408.

Rangierhilfe CAMPER TROLLEY

Der **Camper Trolley** bietet viele Vorteile:
- keine zusätzlichen Montagekosten
- kein Zusatzgewicht am Wohnwagen
- keine Einschränkung der Bodenfreiheit des Wohnwagens
- einfache Montage - kein Bohren oder Schweißen am Wohnwagen
- keine Verschmutzung durch Öl, Wasser oder Dreck - bei Nichtgebrauch wird der Trolley in der Transporttasche aufbewahrt
- kein Reifenverschleiß
- Geschwindigkeit von 9 m pro Minute
- schafft Gefälle bis 20 %
- Fernbedienung mit Sicherheitsabschaltung
- 30 Minuten Betriebsdauer bei voll aufgeladenem Akku
- Sicherheitsabschaltung nach 3 Min. Inaktivität
- Standardhalterung für Chassis aus U-Profilen im Lieferumfang enthalten



CT 1500





CT 2500



Technische Informationen	CT 1500	CT 2500
Geeignet für Wohnwagen bis	1.500 kg Gesamtgewicht	2.500 kg Gesamtgewicht
Geschwindigkeit unbeladen	9 m/min	9 m/min
Geschwindigkeit beladen	7 m/min	7 m/min
Akkuspannung	14,4 V	14,8 V
Akkutyp	Lithium	Lithium
Akkuleistung	5.000 mAh	10.000 mAh
Betriebsdauer des Akkus	30 min/Ladung	30 min/Ladung
Akkuladegerät	100-240 V, 1 A	100-240 V, 2 A
Max. Belastung	300 kg	300 kg
Eigengewicht	20 kg	35 kg
Motor	2 Planetengetriebemotoren	4 Planetengetriebemotoren
Abmessungen (LxBxH)	41 x 46 x 24,5 cm	55 x 48 x 26 cm
Nr.	**93243**	**93244**
Preis	**1.145,—**	**2.145,—**

Sie erhalten ein kraftvolles Komplett-Set, mit dem sich Wohnwagen, Boots- und Pferdeanhänger problemlos rangieren lassen.

Inhalt des Sets:
- CamperTrolley
- Fernbedienung
- Ladegerät
- Anbauvorrichtung
- Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen unter:
www.mover-technology.com

Energy-Sets für Rangierantriebe

Zuverlässige und bewährte Optima AGM und RELiON Lithium-Ionen Batterietechnik kombiniert mit professionellem und anwenderfreundlichem Akkuladegerät von Xenteq LBC 512-10. Das perfekte Zubehör für Ihren Rangierantrieb.

Zur Vorgehensweise bei der Rücknahme von Altbatterien beachten Sie bitte unseren Hinweis auf Seite 408.



Standard Energy-Set

Bestehend aus:
- Optima® YT S 4.2 (12 V/55 Ah)
  Abmessungen (LxBxH) 25,4 x 17,5 x 20 cm
  Gewicht 19,5 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82027 **406,—**



Maxi Energy-Set

Bestehend aus:
- Optima® YT S 5.5 (12 V/75 Ah)
  Abmessungen (LxBxH) 32,5 x 16,5 x 23,8 cm
  Gewicht 26,5 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82028 **457,—**



Premium Energy-Set 20

Bestehend aus:
- Lithium-Batterie RELiON RB20 (12 V/20 Ah)
  Abmessungen (LxBxH) 18,1 x 7,7 x 16,5 cm
  Gewicht 2,5 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82029 **479,—**



Premium Energy-Set 40

Bestehend aus:
- Lithium-Batterie RELiON RB40 (12 V/40 Ah)
  Abmessungen (LxBxH) 19,6 x 16,5 x 17,3 cm
  Gewicht 6,8 kg
- Ladegerät LBC 512-10 (10 A)
- Befestigungsmaterial
- Polklemmen

Nr. 82030 **799,—**

Technische Daten Ladegerät Xenteq LBC 512-10:
- Eingangsspannung 175 - 264 V AC, 50/60 Hz
- Eingangssicherung 13 - 15 A
- Ausgangsspannung nominal 12 V DC
- Ladestrom max. 10 A +/- 0,2 A
- Verbrauch max. 160 W (0,7 A)
- Verbrauch im Stand-by Modus 0,65 W (0,003 A)
- Ideale Arbeitstemperatur 0 - 25 °C
- Sicherheit und Eigenschaften: Umpolung, Kurzschluss, Temperatur, Temperatursensorüberwachung, Eingangsspannung, Eingangsspannungsüberwachung, Softstart, Kompensierung Spannungsverlust, Strombegrenzung, Batterie Spannungsüberwachung, Ladezeitüberwachung
- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Schutzgrad IP205
- Abmessungen (LxBxH) 204 x 133 x 59 mm
- Gewicht 1 kg

Rangiersystem MAMMUT

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Das clevere Rangiersystem

Premium-Qualität mit Premium-Design



Alles im Blick!
Parken Sie völlig ohne Kraftaufwand und auf den **Millimeter** genau – mit dem MAMMUT für Einachser und Tandem sind Rangiervorgänge bequem wie nie.





Mit der Joystick-Steuerung können Sie so mit einer Hand stufenlos lenken, beschleunigen und abbremsen.

5 Jahre Garantie
gemäß AL-KO Garantiebedingungen
years warranty
according to AL-KO warranty conditions

Ihre Vorteile

Das bewährte mammutstarke Rangiersystem vom weltweit führenden Fahrwerksspezialisten für Caravans. Inklusive Fernbedienung mit Joystick für perfekte und präzise **Einhandbedienung**.

- Drehen auf der Stelle bis 360°
- Maximale Steigfähigkeit bis 28 %
- Ergonomische Fernbedienung mit Joystick
- Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und Richtungsänderung
- Softstart und Softstop
- Maximale Bodenfreiheit
- M-Anbindung / Untenanbindung
- Passt an fast jeden Caravan
- Robustes Aluminiumgehäuse (Spritzwassergeschützt IP65)
- Doppelt gelagerte und sandgestrahlte Walzen
- Weltweites Servicenetz
- 5 Jahre Garantie gemäß AL-KO Garantiebedingungen

BESTE MARKEN 2017
1. PLATZ
CARAVANING

KÖNIG KUNDE AWARD 2017
1. PLATZ
IN DER ZUBEHÖR-KATEGORIE
RANGIERSYSTEME
CAMPING CAR & caravans



www.alko-tech.com/rangieren

CAMPING-PROFI

Rangiersystem MAMMUT

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

MAMMUT / MAMMUT Tandem – starke Präzision





AL-KO-Chassis mit der „M“-Prägung am Längsrahmen (Einachser ab Modelljahr 2010 / Tandemachser ab Modelljahr 2015) verfügen serienmäßig über Aufnahmebohrungen für das MAMMUT-System.

Ihr PLUS:
| Maximale Bodenfreiheit
I Maximale Gewichtsersparnis
I Maximaler Preisvorteil
I Minimaler Montageaufwand

Rangiersystem MAMMUT

Typ*	Gewicht	Nr.	Preis		M-Prägung
M20	32 kg	**93256**	**2.299,—**		☑
S21	42 kg	**93257**	**2.399,—**		☒
S22	42 kg	**93258**	**2.399,—**		

*Mammut: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 2,25 t, max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15 % (2,0 t) / 17 % (1,8 t) / 28 % (1,2 t)

Rangiersystem MAMMUT TANDEM

Typ*	Gewicht	Nr.	Preis		M-Prägung
TM400	67 kg	**93259**	**4.099,—**		☑ ☑
TM410	77 kg	**93049**	**4.199,—**		
TM420	77 kg	**93264**	**4.199,—**		
TM401	74 kg	**93301**	**4.199,—**		☒ ☑
TM402	74 kg	**93835**	**4.199,—**		
TS411	84 kg	**93309**	**4.299,—**		
TS412/ TS421	84 kg	**93265**	**4.299,—**		☒ ☒
TS422	84 kg	**93836**	**4.299,—**		

Typ abhängig von Freiräumen (a/b) gem. Übersicht:

www.al-ko.com/download-technischer-teil-caravan

*Mammut Tandem: max. zul. Ges.-Gewicht Caravan 3,0 t, max. Steigfähigkeit (Ges.-Gewicht): 15% (3,0t)


360°-Drehungen


Softstart Softstop


Hindernisse bis 4 cm


Steigungen bis 28 % (Einachser)


Stufenlose Steuerung

Ihr Vorteil:
AL-KO bietet als Europas führender Fahrgestellhersteller für fast jeden Caravan die optimale Anbaulösung mit maximaler Bodenfreiheit. Finden Sie diese online unter: www.alko-tech.com/rangieren und sprechen Sie Ihren Händler darauf an!

www.alko-tech.com/rangieren

Rangiersystem RANGER

QUALITY FOR LIFE

Ihr Einstieg in die AL-KO Rangierwelt!



5 Jahre Garantie
gemäß AL-KO Garantiebedingungen
years warranty
according to AL-KO warranty conditions





AL-KO Qualität und Design zum günstigen Preis

Das neue starke Einsteigermodell für einachsige Caravans bis 1,8 Tonnen und Tandem-Caravans bis 2,5 Tonnen. Millimetergenaues Rangieren ohne fremde Hilfe. Selbst in unebenem Gelände.

- AL-KO Qualität und Design
- Steigfähigkeit bis 18 % (lange Steigung) / über 18 % (kurze Steigung, z. B. Auffahrkeile)
- Perfekte und geprüfte AL-KO CHASSIS Anbindung vom europäischen Chassis Marktführer
- Softstart und Softstop
- Ergonomische Fernbedienung mit Lanyard
- Passt an fast jeden Caravan bis 1,8 t (Einachs) bzw. 2,5 t (Tandem)
- Geschützte Mechanik
- Weltweites Servicenetz
- 5 Jahre Garantie (gemäß AL-KO Garantiebedingungen)



Rangiersystem RANGER

Typ*	Achsen	Gewicht	Nr.	Preis
S21	1	37 kg	**93429**	**1.190,—**
TS411	2	74 kg	**93431**	**2.234,—**

*ggf. Montagezubehör verwenden Freiräume (a/b) gem. Übersicht: www.al-ko.com/download-technischer-teil-caravan
RANGER max. zul. Ges.-Gewicht Caravan: 1,8 t (S21) / 2,5 t (TS411)
max. Steigfähigkeit 18 % bei 1,5 t (S21) bzw. 1,8 t (TS411)



www.alko-tech.com/rangieren

CAMPING-PROFI

Rangiersystem RANGER

Das Rangiersystem für Caravans



Ihr Vorteil: Perfekte und geprüfte AL-KO CHASSIS Anbindung vom europäischen Chassis Marktführer. Qualität und Design zum günstigen Preis.

MAMMUT oder RANGER: mein passendes Rangiersystem

360°-Drehungen

Softstart Softstop

Hindernisse bis 2 cm

Steigungen bis 18 %

MAMMUT	RANGER
Elektrische Anstellung	Manuelle Anstellung
Joystick-Fernbedienung	Tasten-Fernbedienung
M-Anbindung / Untenanbindung	Untenanbindung
Aluminiumgehäuse (IP65)	Kunststoffgehäuse
Elektronik in Antrieb	Elektronik in Caravan (Stauraum)
Aluminiumwalzen beidseitig gelagert	Aluminiumwalzen beidseitig gelagert
5 Jahre Garantie*	5 Jahre Garantie*
Gesamtgewicht Caravan: 2,25 t / 3,0 t	Gesamtgewicht Caravan: 1,8 t / 2,5 t
Maximale Steigfähigkeit bis 28 %**	Maximale Steigfähigkeit bis 18 %**

* gem. AL-KO Garantiebedingungen und Produktregistrierung auf der AL-KO Homepage

** Bei langen Steigungen, kurze Steigungen (z. B. Auffahrkeile) auch über 18 %

Zusatzkit für Variante S2*	Inhalt	empfohlen für MAMMUT	empfohlen für RANGER	Nr.	Preis
Zusatzkit AL-KO Vario III AV / IV AV (Montage hinter Achse, Verstärkung vom Rahmenprofil 2 mm)**	2 Verstärkungsbleche mit Schraubmaterial	X	X	**93748**	**36,—**
Zusatzkit AL-KO Vario III AV / IV AV (Montage vor Achse, Adapter Überlappung)***	2 Adapterbleche mit Schraubmaterial	–	X	**93433**	**98,—**
Zusatzkit AL-KO Vario II (Montage vor Achse, Adapter Überlappung)***	2 Adapterbleche mit Schraubmaterial	–	X	**93434**	**92,—**
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 185 mm und größer 150 mm	3 x 2 Distanzplatten à 10 mm mit Schraubmaterial	X	–	**93751**	**87,—**
Zusatzkit für Rahmenhöhe (X) kleiner 193 mm und größer 147 mm****	2 Distanzplatten à 15 mm mit Schraubmaterial	–	X	**93439**	**31,—**

* Mit den Zusatzkits kann der Einsatzbereich der Varianten S / TS erweitert werden.
** ggf. mit Distanzplatten 1224883 bzw. 1731063
*** ggf. mit Distanzplatten 1731063
**** max. 3 kombinierbar

www.alko-tech.com/rangieren

Locker rangiert und schnell entspannt.

Urlaub nur mit easydriver.



Einfach stark: easydriver pro und active

- **kraftvoller Antrieb** für jeden Einsatz
- prämierte **intuitiv-einfache easydriver-Bedienung** (auch wenn es mal schwer oder steil wird)
- mit app-controller auch per Smartphone steuerbar (Apple iOS und Android)
- einfach leicht, smart und kompakt
- **mit MPP geringstes Systemgewicht** (in Verbindung mit dem Li-Ion-System Mobility Power-Pack bis zu **27 kg Gewichtseinsparung**)
- kleinste Wendekreise
- einfach auf Knopfdruck **elektrisch anschwenken** (mit dem easydriver pro)
- **einzigartiger Anschwenkmechanismus** für die beste Kraftübertragung
- größter Anschwenkweg für maximale Flexibilität beim Anbau
- eine **Funk-Fernbedienung** für alle Funktionen mit Rückmeldung des Gerätestatus
- beste Traktion für **Sicherheit bei Steigungen**, nassem Gras, Schlamm und unwegsamem Gelände
- **sanftes Anfahren und Anhalten** durch Softstart und Softstop

5 JAHRE GARANTIE

EUROPAWEITER SERVICE

Mit der guten Idee für **Einfachheit, Sorgfalt, Qualität** und aus **Leidenschaft fürs Camping** — entwickelt, konstruiert und gefertigt in der Ideen-Manufaktur von REICH.



Der gehört Ihnen: Zeigen Sie es allen mit einer easydriver-Abdeckung in Ihrer Lieblingsfarbe.***

easydriver active

Ob Handkurbel oder Akkuschrauber: ohne viel Kraftaufwand an- und abschwenken.

NEU
Aus basic wird active.



AUSGEZEICHNET

designprämiertes Gehäuse schützt optimal vor Eindringlingen – Feuchtigkeit bleibt draußen



Technische Feinheiten:

	Einachser		Doppelachser (Vierradantrieb)	
easydriver	**active 1.8**	**active 2.3**	**active 2.8**	**active 3.1**
Nr.	**93871**	**93872**	**93873**	**93874**
Gewicht	ca. 33 kg	ca. 35 kg	ca. 66 kg	ca. 70 kg
Steigfähigkeit*	15 % bei 1.800 kg 28 % bei 1.200 kg	15 % bei 2.300 kg 30 % bei 1.200 kg	12 % bei 2.800 kg 20 % bei 1.800 kg	12 % bei 3.100 kg 25 % bei 1.800 kg
Anschwenkart	manuell	manuell	manuell	manuell
Stromaufnahme in der Ebene	ca. 20 A	ca. 25 A	ca. 35 A	ca. 40 A
Garantie**	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
***	–	✓	–	✓
Preis	**1.199,—**	**1.499,—**	**2.299,—**	**2.899,—**

* Bei Kurzzeitbelastungen können problemlos größere Steigungen (Auffahrkeile bis 25 % oder Bordsteine) erreicht werden.
** Gemäß REICH Garantiebedingungen.
*** Erhältlich für die Modelle 2.3 / 3.1. Für die Montage der farbigen Abdeckung können ggf. zusätzliche Kosten entstehen. Bitte sprechen Sie Ihren Fachhändler vor Ort an.



easydriver pro

An- und Abschwenken einfach elektrisch. Auf Knopfdruck.

Einfach clever:

die **spielreduzierte Anschwenkführung** für eine **ideale Kraftumsetzung**. Der einzigartige Anschwenkmechanismus wird in Hochleistungs-Gleitlagern geführt.

Einfach einzigartig:

der easydriver-Korrosionsschutz. Statt Korrosion nur abzudecken, sorgt das **easydriver-Gehäuse aus speziell entwickeltem Hightech-Material** einfach dafür, dass überhaupt erst kein Rost entsteht.



GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

PLUS X AWARD ausgezeichnet als: BESTES PRODUKT 2015/2016

reddot design award winner 2015



Einfach appgefahren.

Mit einem Fingertipp den Caravan bewegen. Mit der easydriver-App lassen sich die Rangierantriebe easydriver pro und active mühelos per Smartphone steuern.

- für Apple iOS (iPhone oder iPad) und Android
- die easydriver-Elektronikbox mit dem app-controller für 99,— nachrüsten
- die easydriver-App kostenlos im Apple App Store oder Google Play Store herunterladen
- für alle Modelle easydriver pro, active und basic ab Modelljahr 2016
- easydriver-Rangierantriebe vor dem Modelljahr 2016 benötigen ein Software-Update der Elektronikbox (Dafür müssen Elektronikbox und Fernbedienung eingesendet werden.)





Nr. 93411

Preis 99,95



Technische Feinheiten:

	Einachser		Doppelachser (Vierradantrieb)	
easydriver	**pro 1.8**	**pro 2.3**	**pro 2.8**	**pro 3.1**
Nr.	**93251**	**93252**	**93254**	**93255**
Gewicht	ca. 30 kg	ca. 32 kg	ca. 60 kg	ca. 64 kg
Steigfähigkeit*	15 % bei 1.800 kg 28 % bei 1.200 kg	15 % bei 2.300 kg 30 % bei 1.200 kg	12 % bei 2.800 kg 20 % bei 1.800 kg	12 % bei 3.100 kg 25 % bei 1.800 kg
Anschwenkart	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
Stromaufnahme in der Ebene	ca. 20 A	ca. 25 A	ca. 35 A	ca. 40 A
Garantie**	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
***	–	✓	–	✓
Preis	**1.599,—**	**2.099,—**	**3.099,—**	**3.999,—**



MPP – Mobility-Power-Pack

Leichter. Nicht schwächer. Ersetzt Batterie und Ladegerät. Mit modernster Lithium-Ionen-Technologie ($LiFePO_4$). Nachhaltig und zuverlässig.



- ca. 2.000 Ladezyklen
- deutlich höhere Lebensdauer als herkömmliche Blei-Batterien
- Kombination aus Stromversorgung (8,8 Ah) + Ladeelektronik
- 12 V nominal (14,4 max.), Dauerbelastung: 80 A
- integrierte Sicherheitsfunktionen
- Ladung über Netzkabel, Lichtmaschine, Solar-Panel oder Brennstoffzelle
- ermöglicht in der Praxis je nach Situation 15- bis 20-minütiges Rangieren
- in Kombination mit dem easydriver pro 1.8 nur 32 kg Systemgewicht
- Maße: 192 x 181 x 109 mm (L x B x H)
- sehr geringes Gewicht: ca. 2 kg

Erfüllt selbst die strengen Anforderungen für Transportsicherheit nach UN-Standard.

Nr. 80805

499,—

Energie-Paket M 50

für Einachser, bestehend aus:



- Batterie REICH AGM 50 Ah (Maße: 195 x 170 x 165 mm, Gewicht: ca. 14,3 kg)
- Ladegerät c-Go 10 A

Nr. 93498

299,—

Energie-Paket L 75

für schwere Ein- und Doppelachser, bestehend aus:



- Batterie REICH AGM 75 Ah (Maße: 260 x 200 x 170 mm, Gewicht: ca. 24,6 kg)
- Ladegerät c-Go 10 A

Nr. 93414

399,—

c-Go Ladegerät



- vollautomatisch für AGM- und GEL-Batterien — auch ohne Batterie zur Spannungsversorgung einsetzbar
- lüfterlos, TÜV, GS-Zeichen
- Ladung nach IUoU-Kennlinie (max. Ladestrom 10 A, max. Ladespannung 14,4 V und 14,7 V)
- Maße: 210 x 175 x 60 mm (L x B x H)
- geringes Gewicht: ca. 1,3 kg

Ladegerät c-Go 10 A

Nr. 93503

129,—

Ladegerät c-Go 20 A

Nr. 93504

149,—

Charger U4 Ladegerät



- Ladestrom einstellbar 0,8 A oder 3,8 A
- Ladespannung einstellbar 14,4 V oder 14,7 V
- Ladung nach IUoU-Kennlinie
- verpolungs- und kurzschlusssicher
- staubdicht und strahlwassergeschützt (IP65)
- Memoryfunktion: letzte Einstellungen bleiben erhalten
- Maße: 61 x 170 x 40 mm (B x T x H)
- geringes Gewicht: ca. 0,6 kg

Nr. 80804

39,95

Doppelstützrad Easy Wheel Set



Doppelstützrad-Umbausatz für leichtes und sicheres Manövrieren auf allen Untergründen. Schützt dadurch den Rangierantrieb vor Verschleiß. Set beinhaltet zusätzliches Montagematerial.





Set bestehend aus

- 2 Laufrädern
- 1 Universalachse
- 2 Schnellverschluss-Sicherungssplinte
- Kleinmaterial

Nr. 93270

58,98

1. Kastensicherung mit Diskusschloss. Verhindert das Ankuppeln Ihres Wohnwagens oder Anhängers. Aus verzinktem, äußerst robustem Spezialstahl.
Nr. 95585 24,95

2. Anhänger-Diebstahlsicherung. Für alle Kupplungsklauen mit ø 50 mm. Wird durch Aufspreizen befestigt und mit dem Steckschloss gesichert. So kann der Anhänger nicht mehr auf eine Kupplung aufgesetzt werden. Höhe ca. 6,1 cm. Inklusive Steckschloss mit 2 Schlüsseln und Inbusschlüssel.
Nr. 95600 20,95

3. MULTI SAFE - Diebstahlsicherung. Größte Sicherheit für alle Arten von Anhängern. Das Schlosssystem sichert das unbefugte An- und Abkuppeln und Abmontieren bzw. Austauschen des Kupplungskopfes. Im Fahrbetrieb ist der Anhänger gegen selbsttätiges Lösen gesichert. TÜV-geprüft. Keine TÜV-Abnahme oder Eintrag in die Fahrzeugpapiere notwendig. Passend für:

WS 3000 ab 08/02	**Nr. 95631**	**67,95**
AL-KO AKS 1300	**Nr. 95642**	**67,95**
AL-KO AKS 2000	**Nr. 95644**	**80,95**
AL-KO AKS 3004	**Nr. 95647**	**45,95**

4. Radkralle mit Sicherheitsschloss. Passend für 13-16" Räder (Alu- und Stahlfelgen). Max. Reifenbreite 225 mm. Spezialstahl. Mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln. Für Alu- und Stahlfelgen geeignet.
Nr. 95588 39,95









WS 3000 - Sicherheitskupplung mit Spurstabilisierung und konkurrenzlosem Einhebel-System

WINTERHOFF
QUALITY TRAILER PARTS

Die WS 3000 besitzt die bewährte, ausgezeichnete Technik, bei der Reibelemente unter hohem Federdruck axial, d. h. von hinten nach vorne, an die Kugel des Fahrzeuges gepresst werden, denn nur so werden neben den gefährlichen Schlingerbewegungen auch die Nickbewegungen des Anhängers schon im Ansatz unterdrückt. Ihr Sicherheitsplus! Alle WS 3000 erfüllen die Norm ISO 11555-1 und sind somit zugelassene Stabilisierungseinrichtungen für die 100 km/h-Regelung.



- bis 3.000 kg Anhängelast
- bis 150 kg Stützlast
- EG-Zulassung Nr. 00-0065 e1
- kein Eintrag erforderlich
- Einhebel-System für alle Funktionen
- Ankuppel- und Verschleißanzeige
- großer Freiraum zum Fahrzeugheck
- nachrüstbar für alle Anhänger mit Deichselanschluss von ø 35 - 50 mm, Kreuz- oder Parallelverschraubung
- ermöglicht problemloses Ankuppeln auch bei Fahrzeugen mit Heck-Reserverad und geringem Abstand zwischen Stoßstange und Kugel **(A)**
- Maxi-Soft-Puffer schützt Beine und Stoßfänger **(B)**
- größerer Freiraum zwischen Griff und Deichsel **(C)**
- alle Reibbeläge leicht austauschbar durch Clip-System **(D)**
- extrem schlanke Bauweise ermöglicht uneingeschränkten Kugelhals-Freiraum **(E)**












Ankuppel-Anzeige


Verschleiß-Anzeige


Safety Ball






ROBSTOP WS

WINTERHOFF WS 3000-D. Für Kugel-ø 50 mm. D/Dc-Wert 27,0 kN. Gewicht 5,8 kg.
Nr. 93660 337,—

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000. Bietet Schutz vor unbefugtem An- und Abkuppeln sowie vor einer Demontage. Inklusive Safety Ball.
Nr. 93661 86,95

Diebstahlsicherung ROBSTOP WS 3000 plus. Verstärkte, gehärtete Ausführung mit Spezialschließzylinder und Zertifikaten (SoldSecure Gold GB, SCM NL).
Nr. 93664 147,—

Safety Ball für WS 3000 **Nr. 93678 8,70**
Ball Cap. Hochwertige Kugelabdeckung aus flexiblem Kunststoff. **Nr. 93887 3,95**
Clip-Belag-Set WS 3000 **Nr. 93679 40,95**
Reibbelag WS 3000 (nur bis Bj. 07/02) **Nr. 93665 40,95**

Safety Pack WINTERHOFF WS 3000 D. Bestehend aus WS 3000-D, ROBSTOP WS 3000, Safety Ball und Ball Cap.
Nr. 93668 409,—

Safety-Pack
WS 3000-D



Sicherheitskupplungen

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Kugelkupplungen mit Schlingerdämpfung und Stabilisierungseinrichtung

Ihr Plus

I Bewegungen
Aufkommende Schlinger- und Nickbewegungen des Anhängers werden wirksam unterdrückt.

I Ruhige Fahrt
Entspanntes und gelassenes Fahren mit dem Gespann erhöht die Sicherheit.

I Geschwindigkeit
Die AKS™ ermöglicht eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten). Zudem lässt sich das Gespann in einer Notsituation schneller beruhigen. Die AKS™ 1300 erfüllt die ISO 11555-1 (100 km/h-Zulassung möglich).

I Notsituationen
In einer Notsituation lässt sich das Gespann mit der AKS™ schneller beruhigen. Zudem erlaubt die Sicherheitskupplung eine höhere theoretische Maximalgeschwindigkeit (auf zulässige Höchstgeschwindigkeit achten). Die AKS™ 3004 erfüllt die ISO 11555-1 (100 km/h-Zulassung möglich).

I Funktionsweise
Durch Betätigen des Stabilisierungsgriffs werden vier spezielle Reibbeläge von links, rechts, hinten und vorne an die Anhängekugel des Pkw gepresst. Der Bremsmoment der Beläge kann max. 320 Nm betragen. Pendel- oder Nickbewegungen werden damit bereits im Ansatz wirkungsvoll unterdrückt.

I Bedienung
Kupplungs- und Stabilisierungsgriff sind voneinander getrennt und beide jeweils mit einer Hand zu bedienen. Keine umständlichen Zusatzsicherungen. Zum leichteren Rangieren des Anhängers wird einfach der Stabilisierungsgriff geöffnet.

AKS 1300™



Unser Preis 329,–





AKS 3004™









Safety Dreierpack



Sparpreis 399,–

AKS™ 3004

Safety-Ball

Safety Compact





Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	zul. Gesamtgewicht	Stützlast	Bohrungen	Anschluss A ø mm	B mm	C mm	Länge D mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
AKS 1300	bis 1360 kg	100 kg	horizontal* kreuz**	35 + 50 45 + 50	50 + 54 40	11 18	168	3,5	**93705**	**329,—**
AKS 3004	bis 3000 kg	150 kg	horizontal* kreuz**	35 + 50 45 + 50	50 + 54 40	11 18	168	4,2	**93762**	**369,—**
Safety Dreierpack	bis 3000 kg	150 kg	horizontal* kreuz**	35 + 50 45 + 50	50 + 54 40	11 18	168	5,4	**93769**	**399,—**



Wetterschutz für AKS
I wetterbeständig
I atmungsaktiv
I farbecht

Nr. 93716
Preis 49,50

Kugelkupplungen

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Kugelkupplung AK 300 und Safety Kit AK 300





- **Sicherheitsanzeige**
  Wird im angekuppelten Zustand der grüne Zylinder sichtbar, ist die Kupplung richtig auf die Anhängerkupplung des Zugfahrzeuges aufgesetzt.
- **Verschleissanzeige**
  Eine zusätzliche Anzeige am Kupplungsgriff zeigt an, ob die Verschleißgrenze der Kupplungskugel des Zugfahrzeuges oder der Kupplung des Anhängers erreicht ist oder noch nicht.
- **Flacher Handgriff**
  Der Handgriff ist so flach, dass die Heckklappe noch problemlos geöffnet werden kann.

Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	zul. Gesamtgewicht [kg]	Stützlast [kg]	Bohrungen	Gewicht [kg]	Nr.	Preis
AK 300	3000 2300	120	horizontal kreuz	1,8	**93700**	**78,—**
Safety Kit AK 300	3000 2300	120	horizontal kreuz	3,65	**93768**	**169,—**



Kugelkupplungen AK 161 / AK 270 – Perfekter Schutz vor Scheinverriegelung



SOFTTOUCHGRIFF
Im roten Bereich des Handgriffes wird eine weiche und somit haftende Kunststoffmischung eingesetzt. Zusätzlich dient die Nase am Handgriffende als Abrutschsicherung.



Optionales Zubehör Druckschloss
Wirksamer Schutz gegen schnellen Zugriff im an- und abgekuppelten Zustand.



Softdock serienmäßig
- Schutz gegen Verkratzen
- Schienbeinschutz

Mit 3-facher Sicherheit für fehlerfreies Ankuppeln und gegen Scheinverriegelung – für gebremste Anhänger bis 2700 kg.

Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	zul. Gesamtgewicht [kg]	Stützlast [kg]	ECE-Typgenehmigung	Nr.	Preis
AK 161	1600	120	E1 55R-01 0159	**93444**	**60,50**
AK 161 mit Distanzstücken ø 35 / 45	1600	120	E1 55R-01 0159	**93446**	**66,—**
AK 161 mit Distanzstücken ø 35 / 45, Druckschloss	1600	120	E1 55R-01 0159	**93447**	**121,—**
AK 270	2700	120	E1 55R-01 0131	**93449**	**65,—**
AK 270 mit Distanzstücken ø 35 / 40 / 45	2700	120	E1 55R-01 0131	**93451**	**91,—**
AK 270 mit Distanzstücken ø 35 / 40 / 45, Druckschloss	2700	120	E1 55R-01 0131	**93452**	**126,—**

Sicherheitsplus 1
Stellung Offen
Der Handgriff zeigt schräg nach oben und signalisiert dem Bediener dass er geöffnet ist.

Sicherheitsplus 2
Stellung Geschlossen
Die Kugel des Pkw's ist eingetaucht und hat den Sicherungshebel entriegelt. Erst jetzt nimmt der Handgriff die horizontale Position ein und signalisiert dem Bediener, dass eine sichere Verbindung hergestellt wurde.

Sicherheitsplus 3
Anzeige für richtiges Ankuppeln
In der geschlossenen Stellung wird zusätzlich die grüne Sicherheitsanzeige durch die Kugelkupplung des Pkw's herausgedrückt und somit sichtbar.
Sie signalisiert nochmals dem Bediener, dass der Anhänger sicher mit dem Pkw verbunden ist. Eine Scheinverriegelung wird somit verhindert. Die Fahrt kann beginnen.

Gewicht: jeweils 1,6 kg; **Bohrungen:** horizontal + kreuz; **Material:** Stahl; **Anziehdrehmoment:** 86 Nm;

Diebstahlsicherungen

AL-KO QUALITY FOR LIFE



④ **Safety Compact**

I Sichert gegen Diebstahl und unbefugtes An- und Abkuppeln der Kugelkupplung
I Kann auch während der Fahrt montiert bleiben (Ausnahme AKS 2000 bis Bj. 1992)
I Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln



⑤ **Safety Plus**
mit zusätzlichem Aufbohrschutz

I Ergänzung
Der Safety-Ball besetzt die Öffnung der Kugelkupplung im abgekuppelten Zustand. In Verbindung mit einer Diebstahlsicherung ist der Safety-Ball gegen schnelles Herausnehmen geschützt.



⑥ **Safety Premium –**
Die neue Diebstahlschutz-Generation erfüllt höchste europäische Anforderungen (SoldSecure Gold - UK)

I Bedienung
Safety Compact auf die Kupplung setzen, absperren, fertig!

Bestellübersicht / Technische Daten

Abb.	Typ	Farbe	für Kupplung	Gewicht	Nr.	Preis
①	**Bügelschloss Universal**	rot	alle (außer AKS)	1,0 kg	**93728**	**44,50**
②	**Bügelschloss**	-	AK 160 / 300 / 350	0,2 kg	**93744**	**19,50**
o.Abb.	**Steckschloss**	-	AK 7 / 10/2 / 251 / 252	0,1 kg	**93745**	**11,95**
③	**Steckschloss**	-	AKS 1300	0,1 kg	**93747**	**32,95**
o.Abb.	**Steckschloss**	-	AKS 2000	0,1 kg	**93749**	**13,95**
o.Abb.	**Safety Compact**	silber	AK 160, ø 35	1,4 kg	**93737**	**75,—**
o.Abb.	**Safety Compact**	silber	AK 160 / 300, ø 50	1,4 kg	**93736**	**75,—**
④	**Safety Compact**	silber	AKS 1300	1,4 kg	**93738**	**75,—**
o.Abb.	**Safety Compact**	silber	AKS 2004 / 3004	1,4 kg	**93735**	**75,—**
o.Abb.	**Safety PLUS**	rot	AKS 2000	1,5 kg	**93267**	**235,—**
o.Abb.	**Safety PLUS**	rot	AK 160, ø 35	1,5 kg	**93732**	**159,—**
o.Abb.	**Safety PLUS**	rot	AK 160 / 300, ø 50	1,5 kg	**93720**	**159,—**
⑤	**Safety PLUS**	rot	AKS 1300	1,5 kg	**93731**	**159,—**
o.Abb.	**Safety PLUS**	rot	AKS 2004 / 3004	1,5 kg	**93733**	**159,—**
⑥	**Safety Premium**	schwarz	AKS 1300	4,9 kg	**93466**	**175,—**
o.Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AKS 3004	4,9 kg	**93467**	**169,—**
o.Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AK 160, ø 35	4,9 kg	**93469**	**175,—**
o.Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AK 160, ø 50	4,9 kg	**93471**	**175,—**
o.Abb.	**Safety Premium**	schwarz	AK 300, ø 50	4,9 kg	**93466**	**175,—**
⑦	**Safety Ball**	rot	alle	0,2 kg	**93740**	**8,50**



Schalten Sie ab!
Ob bei einer kleinen Pause oder auf dem Campingplatz – das Sicherheitszubehör von AL-KO bietet Ihnen stets wirkungsvollen Schutz vor Diebstahl.

Soft-Dock und Soft-Ball

I Soft-Dock
Die weiche, dämpfende Oberfläche vom AL-KO Soft-Dock verhindert das Verkratzen des Hecks am Zugfahrzeug.

I Soft-Ball
Der AL-KO Soft-Ball sorgt dafür, dass beim Rangiervorgang rückwärts leichte Kollisionen möglichst ohne Kratzer enden.

Bestellübersicht / Technische Daten

Typ	verwendbar für	Gewicht	Nr.	Preis
Soft-Dock	AK 7, AK 10/2, AK 252, AK 160, AK 300	0,30 kg	**93760**	**16,50**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, rot	0,15 kg	**93765**	**5,30**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, schwarz	0,15 kg	**93766**	**5,30**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, blau	0,15 kg	**93767**	**5,30**
Soft-Ball	Anhängevorrichtung 50 mm Kugel, alu	0,15 kg	**93823**	**5,30**



CAMPING-PROFI

Wagenheber, Stoßdämpfer und Ersatzradhalter

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Wagenheber nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis ab Baujahr 1980



Ihr Plus

- Kein Abrutschen durch spezielles Stecksystem (Zugfahrzeug angekuppelt lassen). Spezielle Einstecktaschen verstärken den Rahmen und stützen sich zusätzlich am Caravanboden ab (800 kg/1000 kg).
- Massive Konsolen für schwere Wohnwagen bis 3 t. Speziell für AL-KO Chassis abgestimmt = idealer Schutz vor Verletzung und Beschädigung von Chassis + Unterboden. Optional mit hochwertigem Werkstattwagenheber aus dem Profibereich.
- Ab Bj. 1991 wurden die meisten Wohnwagen mit AL-KO Fahrgestell bereits mit den entsprechenden Aufnahmebohrungen ausgerüstet. Bei allen anderen Fahrzeugen ab Bj. 1980 dürfen die Bohrungen gem. Bedienungsanweisung selbst gebohrt werden.













Tragfähigkeit statisch kg	Anfangshöhe mm	Hubhöhe mm	Endhöhe mm	Gewicht kg	Nr.	Preis
1) 800	85	290	375	4,5	**93780** mit Box	**159,—**
2) 1.000	85	290	375	5,5	**93786** mit Anbauteilen	**179,—**
3) 1.500	200	190	390	4,5	**93277** (Aufnahme)*	**79,50**
4) 2.000	170	213	383	2,9	**93278** (hydr. Wagenheber)	**125,—**

1) Lieferumfang Bausatz 800 kg Nr. 93780
2) Lieferumfang Bausatz 1.000 kg Nr. 93786
3) Lieferumfang Anbausatz 1.500 kg Nr. 93277
4) Wagenheber (nicht im Lieferumfang) Nr. 93278

Zur Verwendung mit hydraulischen Wagenhebern (min. 2.000 kg Traglast, Stempel Ø 28 - 40mm, Kopf flach oder Rille, Hubhöhen siehe Tabelle).



WAGENHEBER MECHANISCH
Ein besonderes Stecksystem verhindert das Abrutschen des Wagenhebers während des Reifenwechsels. Spezielle Einstecktaschen stützen sich zudem am Caravanboden ab und schonen so Chassis + Aufbau. Tragfähigkeit bis 1.000 kg. Geeignet für Caravans bis 2.000 kg Gesamtgewicht. Nachrüstbar für Caravans mit AL-KO CHASSIS ab Bj. 1980.

WAGENHEBER HYDRAULISCH
Schwere Caravans bekommen jetzt die richtige Unterstützung. Als einziger Hersteller bringt AL-KO ein geprüftes Wagenhebersystem für Tandem-Caravans bis 3.000 kg Gesamtgewicht auf den Markt.
Geeignet und nachrüstbar für Tandem-Caravans mit AL-KO CHASSIS ab Bj. 1980.



Octagon-Achsstoßdämpfer nachrüstbar bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis



Optimale Dämpfung
Jeder Gespannfahrer fürchtet die Aufbauschwingungen eines Anhängers auf unebenen Strecken. Mit dem Octagon Achsstoßdämpfer wird das gefährliche „Hüpfen" des Caravans deutlich gemindert.

Einbau
Gummigelagerte Gelenkanschlussaugen ermöglichen eine verschleißarme, verspannungsfreie Einbaulage.

Lieferumfang
1 Stoßdämpfer mit Befestigungsschrauben und Muttern.

Bitte bestellen Sie pro Achse immer 2 Stück Stoßdämpfer.

Einzelachse	Tandemachse	Farbe	Gewicht	Nr.	Preis
900 kg	1600 kg	grün	1,3 kg	**93750**	**42,—**
1350 kg	2700 kg	blau	1,3 kg	**93752**	**42,—**
2000 kg	3500 kg	rot	1,3 kg	**93754**	**42,—**
4000 kg	7500 kg	schwarz	1,5 kg	**93755**	**42,—**
Stoßdämpfer-Halter				**93758**	**7,40**

Ersatzradhalter

Mehr Stauraum im Deichselkasten und bessere Straßenlage
Einfach nachrüstbar bei AL-KO Chassis ab Baujahr 1985

- Optimales Fahrverhalten durch Ersatzrad in Achsnähe
- Empfohlen von ADAC und DCC
- Benötigt keinen Stauraum im Deichselkasten
- Keine Verschmutzung des Deichselkastens durch benutztes Reserverad
- Sichere und einfache Entnahme auf der straßenabgewandten Seite (Teleskoparme).
- Auch an älteren Fahrgestellen mit U-Profilrahmen kann der Ersatzradhalter nachgerüstet werden.
- Einfacher Radwechsel auch bei montierten Fahrrädern auf der Deichsel
- Integrierte Montagemöglichkeit für AL-KO Wagenheber 800/1000 kg. So ist im Pannenfall alles schnell zur Hand.



Maß X mm		75	85	95	105	115	125	Rahmenabstand mm	Ausführung	Gewicht kg	Nr.	Preis
EH1	Reifenbreite* mm	155	165	175	185	195	205	1050 - 1250	A	6,4	**93785**	**155,—**
								1250 - 1550	B	6,8	**93787**	**159,—**
								1450 - 1850	C	7,7	**93789**	**163,—**
EH1 BR		175	185	195	205	215	215	1265 - 1515	D	6,8	**93791**	**169,—**
								1465 - 1815	E	7,7	**93793**	**179,—**
Nachrüst-Zubehörsatz EH2										1,85	**93798**	**39,50**

* Reifenbreiten sind aufgrund zulässiger Toleranzen in der Fertigung von Reifen nur Anhaltswerte. Bei einer Reifenbreite von 215 mm kann es zum Verklemmen zwischen Reifen und Rahmen beim Ausziehen des Ersatzradhalters kommen. Die Einsatzmöglichkeit des Ersatzradhalters ist daher vor dem Einbau zu prüfen!

ATC Trailer Control

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Europas meistverkauftes Anti-Schleuder-System für Caravans mit AL-KO Chassis und für Hobby-Caravans

NACHRÜSTBAR
2LINK READY







Go your own Way! Auch wenn die Straße mal holprig wird – die vielfach bewährte AL-KO Technik hält Ihren Caravan sicher auf Kurs Richtung Urlaub und Erholung.

Einfach clever

Ausweichmanöver oder Seitenwind können Caravans ins Schlingern bringen. AL-KO Trailer Control wirkt diesen Kräften aktiv entgegen und bremst den Caravan selbstständig sanft ab. Beim Neukauf ab Werk und als Nachrüstsatz für fast alle Caravans verfügbar.

- Unterstützender Eingriff bei leichten Pendel-Bewegungen (Überholen, Windböe)
- Rettender Eingriff beim extremen Aufschaukeln
- Schützt bereits über hunderttausend Caravans
- Auch für HOBBY-Caravans*
- 2LINK ready (ATC Signal auf Smartphone)

* Einachser ab Modelljahr 1997 mit Knott-Achse

Das Fahrverhalten des Caravan wird vom ATC permanent kontrolliert. Sensoren erfassen gefährliche Seitenbewegungen direkt an der Caravanachse, noch bevor ein im Pkw vorhandenes ESP für Anhänger die Pendelbewegung registrieren kann. Der Caravan wird sofort – ohne Eingreifen des Fahrers – sanft abgebremst und wieder in einen stabilen Fahrzustand gebracht.



NEU: Das ATC Display ist bereits im 2Link System integriert.



2LINK: System zur Verbindung von Chassis-Komponenten mit dem Smartphone

Bestellübersicht / Technische Daten

ATC-Einbau in AL-KO Chassis

AL-KO Chassis	Ges.-Gewicht min. – max. kg	Leergewicht min. kg	Nr.	Preis
	750 – 1.000 1.001 – 1.300	500 800	**93642**	**769,—**
	1.301 – 1.500	1.000	**93643**	**769,—**
	1.501 – 1.800	1.100	**93644**	**769,—**
	1.801 – 2.000	1.300	**93651**	**769,—**
	1.300 – 1.600	1.000	**93645**	**769,—**
	1.601 – 2.000	1.200	**93646**	**769,—**
	2.001 – 2.500	1.600	**93647**	**769,—**
	2.501 – 2.800	1.800	**93838**	**769,—**

ATC-Einbau in Hobby-Caravan (ab Modelljahr 1997) mit Knott-Achse

Hobby-Caravan	Ges.-Gewicht min. – max. kg	Leergewicht min. kg	Nr.	Preis
	750 – 1.000 1.001 – 1.300	500 800	**93607**	**749,—**
	1.301 – 1.600	1.000	**93613**	**749,—**
	1.601 – 1.900	1.100	**93649**	**749,—**

2LINK

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

Mehr Sicherheit und Komfort beim Reisen – das AL-KO 2LINK System





AL-KO 2LINK System

- **Starterpaket beinhaltet 2LINK-Box und Smartphone App**
- System zur Verbindung von Chassis-Komponenten mit dem Smartphone
- Die Statusanzeige des ATC ist bereits kostenfrei im Starter Paket enthalten
- Wichtige Sicherheitsfunktionen während der Fahrt im Blick

Bezeichnung	Nr.	Preis
AL-KO 2LINK System	**93443**	**169,—**

2LINK APP

- Download der App kostenlos verfügbar
- Inhalt:
  1. AL-KO 2LINK Funktionen: ATC Statusanzeige bereits integriert. Wasserwaagen-Funktion zusätzlich durch In-App Kauf erhältlich.
  2. Service-Stationen
  3. Bestimmte Bedienungsanleitungen

AL-KO 2LINK Box wird im Deichselbereich des Caravans montiert. Via Bluetooth LE sendet die Box auf das Smart Phone im Auto.

- Einfach nachrüstbar
- 2LINK Box kann durch Updates auf die neuesten Funktionen aktualisiert werden



Download der Wasserwaagen-Funktion durch In-App Kauf.

Hier kostenlos die 2Link App downloaden!

weitere Sicherheits- und Funktionsfeatures folgen

Stützräder

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Stützräder PLUS und Stützrad mit PINSTOP

Ihr Plus

- **Hochwertiger Korrosionsschutz**
  Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm. Der Abrieb der Zinkschicht, bei Höhenverstellung über die Klemmschelle, ist somit unkritisch.
- **Verlängerte Ausführung**
- **Kurbel leichtgängig**
  Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung.





Stützrad mit PINSTOP

Abstellhilfe für kleine Anhänger auf ebenem Gelände. ACHTUNG - Der PIN-STOP ersetzt keine Feststellbremse oder Unterlegkeile.



Stützrad mit PINSTOP

Tragfähigkeit stat.	max. 150 kg
Tragfähigkeit dynam.	max. 90 kg
Außenrohr ø	48 mm
Felge	Kunststoff
Rad Vollgummi mm	200 x 50
Radlager	Gleitlager
Gewicht	4,8 kg
Nr.	**93286**
Preis	**42,—**

Stützrad	Tragfähigkeit max. statisch	Tragfähigkeit max. dynam.	für Außenrohr	Felge	Rad mm	Gewicht	Nr.	Preis	Ersatzrad	Ersatz-kurbel	Ersatz-knauf rot
1 PLUS	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Blech	200 x 50 Vollgummi	5,0 kg	**93572**	**31,—**	**93530 6,70**	**93279 26,95**	**93282 4,80**
2 PLUS	150 kg	90 kg	ø 48 mm	Kunst-stoff	215 x 65 Softgummi	5,0 kg	**93573**	**43,—**	**93540 18,—**	**93281 26,95**	**93282 4,80**
3 PLUS	200 kg	120 kg	ø 48 mm	Blech	260 x 85 Luft	5,0 kg	**93574**	**65,—**	**93535 44,95**	**93279 26,95**	**93282 4,80**
4 PLUS	300 kg	180 kg	ø 48 mm	Blech	200 x 50 Vollgummi	7,0 kg	**93575**	**69,50**	**93532 33,50**	**93281 26,95**	**93282 4,80**

Klemmschellen für Stützräder



Version A



Version B



Version C

Version		für Außenrohr	Tragfähigkeit max. statisch	Klemmschellen-unterteil	Knebel	Gewicht	Nr.	Preis
A	Starrer Knebel	ø 48 mm	200 kg	Stahl 2-Loch	starr	0,8 kg	**93560**	**10,—**
B	Klappknebel	ø 48 mm	300 kg	Guss 6-Loch	klappbar	1,0 kg	**93562**	**21,—**
C	Klappknebel	ø 60 mm	500 kg	Stahl 6-Loch	klappbar und absperrbar	2,0 kg	**93563**	**32,—**

CAMPING-PROFI

Stützräder

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Stützrad PREMIUM

Abgekuppelte Hänger leicht bewegen
Besonders empfohlen bei Rangierantrieben





Ihr Plus

1 **Äußerst stabile Ausführung**
Tragfähigkeit statisch 300 kg

2 **Mit integrierter Schwingarm-federung**
- Bodenunebenheiten (z. B. Randsteine) werden federnd überwunden
- Besonders geeignet für Rangierantriebe

3 **Mit integrierter Radlastanzeige**

4 **Breites, balliges Rad 230 x 80 mm in modernem Design, rangierfreundlich**
- kleine Aufstandsfläche auf hartem Untergrund
- große Aufstandsfläche auf weichem Untergrund

5 **Kurbel leichtgängig**
Das eingebaute Drucklager unter der Kurbel erleichtert die Bedienung

6 **Kurbel ergonomisch geformt und abnehmbar**

7 **Rad abnehmbar**

8 **Hochwertiger Korrosionsschutz**
Feuerverzinkung in hoher Schichtdicke bis zu 70 µm. Der Abrieb der Zinkschicht, bei Höhenverstellung über die Klemmschelle, ist somit unkritisch.

Stützrad PREMIUM

Tragfähigkeit statisch	max. 300 kg
Tragfähigkeit dynamisch	max. 180 kg
Außenrohr ø	48 mm
Rad Vollgummi	230 x 80 mm
Radlager	Gleitlager
Gewicht	9,8 kg
Nr.	**93576**
Preis	**139,—**

Ersatzrad

Nr.	**93537**
Preis	**61,50**











Rangiergriff für Stützräder

nachrüstbar mit ø 48 mm Außenrohr





Ihr Plus

- **Rangierhilfe**
  Ideale Hilfe beim Rangieren von Caravans und Pkw-Anhängern aller Art.
- **Sicherung**
  Der Rangiergriff verhindert darüber hinaus den Verlust des Stützrads im Fahrbetrieb, falls ein Feststellknebel nicht ordnungsgemäß angezogen ist.
- **Anbau**
  Einfache Montage mit vier Schrauben.
- **Lieferumfang**
  Rangiergriff inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung

Nr. 93525
Preis 16,50

Deichsel-Laufräder für alle Anhänger

WINTERHOFF QUALITY TRAILER PARTS













Deichsel-Laufräder mit Drucklager.
Aus verzinktem Stahl, Rohr-ø 48 mm.

1. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 200 x 50 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,65 kg. **Nr. 93615 30,95**
Ersatzrolle Vollgummi **Nr. 93625 13,95**

2. Luft-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 260 x 85 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,84 kg. **Nr. 93616 46,95**
Ersatzrolle Luft-Bereifung **Nr. 93626 24,95**

3. Gummi-Bereifung 240 S. Kunststoff-Felge, Radgröße 215 x 70 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 4,51 kg.
Nr. 93618 45,95
Ersatzrolle 240 S **Nr. 93629 18,50**

4. Vollgummi-Bereifung. Stahlblech-Felge, Radgröße 225 x 70 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 5,83 kg. **Nr. 93617 48,95**
Ersatzrolle Vollgummi **Nr. 93627 26,50**

5. Mit Stützlastwaage. Vollgummi-Bereifung, Stahlblech-Felge, Radgröße 225 x 70 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Belastung im Stand 150 kg. Gewicht 6,62 kg.
Nr. 93619 74,50
Ersatzrolle Vollgummi **Nr. 93627 26,50**

6. Klemmhalter. Für Rohr-ø 48 mm. Aus verzinktem Stahl. Gewicht 0,76 kg. **Nr. 93628 9,10**

7. Handkurbel.
Länge 760 mm **Nr. 93586 9,40**
Länge 860 mm **Nr. 93587 9,95**

8. Ausdrehstütze verzinkt. Ausdrehlänge 450 mm. Bohrungsabstand 160/200 mm. Schlüsselweite SW19. Belastung unter Verwendung von 4 Stück 1800 kg. Gewicht 4,57 kg. **Nr. 93581 35,95**

9. PU-Noppenlaufrad. Aus Kunststoff mit Noppenprofil. Leicht im Gewicht, aber trotzdem sehr robust. Spezialprofil, ideal bei weichem Untergrund.
Nr. 93589 29,50

10. Doppelhalter Laufrad/Wäschespinne. Klemmhalterung für Deichsel-Laufräder ø 48 mm zur Befestigung von Wäschespinnen oder Antennenmasten. Robuste Stahlausführung. Größe 18 x 8 x 5 cm. Gewicht 0,7 kg. **Nr. 93634 6,95**

11. Adapter für Ausdrehstützen. Für schnelles Absenken der Stützen mittels Akkuschrauber oder Bohrmaschine. Schlüsselweite SW 19 mm. Erhältlich in 2 Längen.
Länge 30 cm **Nr. 93327 7,95**
Länge 55 cm **Nr. 93404 8,20**

Steckerhalter mit 3-fach Nutzen





Steckerhalter (Wendetulpe) mit 3-fach Nutzen
Gewicht 0,070 kg
Nr. 95515
Preis 3,45



Nutzen 1
- **Parkplatz für 7-polige Elektrostecker**
  Der schmale Bereich passt für 7-polige Stecker.



Nutzen 2
- **Parkplatz für 13-polige Elektrostecker**
  Der breite Bereich passt für 13-polige Stecker.



Nutzen 3
- **Parkplatz für den Soft-Ball**
  Während der Fahrt dient der Halter als Parkplatz für den Soft-Ball.

AAA: AL-KO Automatic Adjustment

AL-KO QUALITY FOR LIFE

Die Premium-Bremse die automatisch nachstellt

- Für Radbremsen (RB) mit geschraubtem Standard-Bremsschild ab 1999.
  RB 2051 = bis 1500 kg (EA)
  2800 kg (TA)
  RB 2361 = bis 2000 kg (EA)
  3500 kg (TA)
- Die bewährte Radbremse mit weit überdurchschnittlichen Bremswerten wird durch die automatische Nachstellfunktion ergänzt
- Beim Rückwärtsfahren wird das Nachstellen automatisch deaktiviert

Ihr Plus

- **Mehr Fahrsicherheit** durch bis zu 5 m kürzeren Bremsweg
- **Mehr Fahrkomfort** durch sanftes Bremsen ohne ruckartiges Auflaufen
- **Geringere Wartungskosten** durch verlängerte Serviceintervalle + Entfall des ersten Werkstattintervalles nach 1.000 km
- Keine erneute TÜV-Vorführung nach Einbau notwendig

NACHRÜSTBAR



Unser Preis
ab 219,–

BREMSWEG IST ZEIT

Sobald die Bremse zuviel Spiel hat, stellt die AAA automatisch nach. Da die Bremsanlage somit immer optimal eingestellt ist, sparen Sie in einer Gefahrensituation wertvollen Bremsweg.



z.B. Pkw mit Wohnwagen zul. Gesamtgewicht 1500 kg Bremsen aus 100 km/h mit schlecht eingestellter Bremsanlage: 79 m

Bremsweg 79 m

z.B. Pkw mit Wohnwagen zul. Gesamtgewicht 1500 kg Bremsen aus 100 km/h mit optimal eingestellter Bremsanlage: 74 m = 5 m kürzerer Bremsweg = 1 Fahrzeuglänge!

Bremsweg 74 m

Tipp:
Spätestens beim nächsten Bremsbelagwechsel auf AAA Premium Brake umrüsten.

Einfache Umrüstung auf neueste Technik durch vormontiertes System (AL-KO Schraubsystem)



Nachrüstkit (Satz) im Karton verpackt, Version Zahnverschraubung passend für eine Achse		
Nr.	**Radbremse**	**Preis**
93837	2051	219,—
93283	2361	299,—

Einbau nur in einer Fachwerkstatt!

Die Premium-Bremse für den Premium-Caravan

We make your brake KNOTT GROUP BRAKE AND TRAILER TECHNOLOGY

ANS - Selbstnachstellende Bremse
Ein Sicherheitsplus für auflaufgebremste Anhänger: Die neuen selbstnachstellenden Bremsen von KNOTT stellen dauerhaft eine optimierte Bremswirkung sicher. Denn eine unterschiedliche Bremswirkung ist typisch für herkömmliche Bremsen, die nicht regelmäßig nachgestellt und geprüft werden. Das Besondere an den neuen Bremsen: Bisher waren selbstnachstellende Bremsen nicht für den Einsatz mit einer Auflaufbremse geeignet, da diese nach einigen Rückwärtsfahrten blockiert hätten. KNOTT hat dieses Problem gelöst und bietet nun eine selbstnachstellende Bremse an, die auch nach längerem Einsatz eine nahezu gleichbleibende Bremswirkung sicherstellt.

So wirkt ANS
Das intelligente System der selbstnachstellenden Bremse nimmt Ihnen alle notwendigen Einstellarbeiten ab. Vergessen Sie Wartungsintervalle für Ihre Bremsen und sehen Sie Polizeikontrollen gelassen entgegen. Ganz nebenbei erhöht sich Ihr Fahrkomfort, denn ruckartiges und ungleiches Bremsen gehört der Vergangenheit an.

KNOTT-Bremsbacken-Nachrüstset ANS A,
für auflaufgebremste Anhänger mit KNOTT-Bremse Typ 20-2425/1 **Nr. 93845** **99,50**

KNOTT-Bremsbacken-Nachrüstset ANS B,
für auflaufgebremste Anhänger mit KNOTT-Bremse Typ 25-2025 **Nr. 93846** **118,—**



Technische Daten:

Einbauort	Bremsbacken
Gewicht	3,30 kg für Bremse Typ 20-2425/1 4,70 kg für Bremse Typ 25-2025
EU-Zulassung	geprüft nach 71/320/EWG

Nachrüstpaket für alle KNOTT-Bremssysteme
Egal ob am Pferdeanhänger oder am Caravan. Übrigens - auch alle **HOBBY-Caravans** sind mit KNOTT-Bremsen ausgerüstet! Da lohnt sich eine Nachrüstung auf diese wirklich tolle Innovation auf jeden Fall.

Einfach nachrüsten
Beim Nachrüsten wird das Bremsbacken-Set einfach ausgetauscht. Wir empfehlen, den Anbau der Komponenten durch eine autorisierte Fachwerkstatt ausführen zu lassen. Das Nachrüsten der selbstnachstellenden Bremsen erfordert kein Vorführen beim TÜV.

Unser Preis
ab 99,50







PROJECT 2000®
a Lippert Components company

NEU!













NEU!









Manuelle Stufe mit Schwingbewegung
- Neue Struktur aus Stahl und Aluminium um eine höhere Stabilität bei allen Bedingungen und einem leichten Design zu gewährleisten
- Stahlteile verzinkt und lackiert
- Trittbrett aus Aluminium mit Antirutsch-Gummi
- Wasserdichter Sensor für „offene Stufe“
- Schnelle Bewegung auf Messingbuchsen

1. Manuelle Schwingstufe Serie R.
R 440. Abmessungen (BxTxH) 440 x 374 x 150 mm.
Gewicht 4,12 kg. **Nr. 91811 174,—**
R 550. Abmessungen (BxTxH) 550 x 374 x 150 mm.
Gewicht 4,63 kg. **Nr. 91813 179,—**
R 700. Abmessungen (BxTxH) 700 x 374 x 150 mm.
Gewicht 4,7 kg. **Nr. 91814 185,—**

2. Manuelle Schwingstufe Serie T.
T 440. Abmessungen (BxTxH) 440 x 296 x 101 mm.
Gewicht 4 kg. **Nr. 90219 174,—**
T 500. Abmessungen (BxTxH) 500 x 296 x 101 mm.
Gewicht 4,1 kg. **Nr. 90220 179,—**
T 700. Abmessungen (BxTxH) 700 x 296 x 101 mm.
Gewicht 4,7 kg. **Nr. 90222 186,—**

Elektro-Stufe mit Schwingbewegung
- Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter
- Trittbrett aus Aluminium mit Antirutsch-Gummi
- Anti-Schock-Kupplung
- Handauslösesystem für den Notfall
- Inklusive Anschlusskabel
- Stromversorgung: 3 A

3. Elektro-Schwingstufe Serie R.
R 440. Abmessungen (BxTxH) 440 x 517 x 186 mm.
Gewicht 5,45 kg. **Nr. 91817 299,—**
R 550. Abmessungen (BxTxH) 550 x 517 x 186 mm.
Gewicht 5,96 kg. **Nr. 91825 309,—**
R 700. Abmessungen (BxTxH) 700 x 517 x 186 mm.
Gewicht 6,74 kg. **Nr. 91829 314,—**

4. Elektro-Schwingstufe Serie T.
T 440. Abmessungen (BxTxH) 440 x 275 x 155 mm.
Gewicht 4 kg. **Nr. 90223 299,—**
T 550. Abmessungen (BxTxH) 500 x 275 x 155 mm.
Gewicht 4,1 kg. **Nr. 90225 309,—**
T 700. Abmessungen (BxTxH) 700 x 275 x 155 mm.
Gewicht 4,7 kg. **Nr. 90226 314,—**

5. Automatikschalter. Fährt die Trittstufe automatisch ein, wenn der Motor gestartet wird und verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt.
Nr. 90448 17,95

6. Schalter-Kit. Bestehend aus ausreichend Kabel für die Anbringung an der elektronischen Steuerung, Betriebsschalter, LED Kontrollleuchte, Sicherungshalter 15 A, Verbindungsschema. **Nr. 90447 58,95**

7. Elektro-Stufe Slide-Out
- 80 % aus Kunststoffteile und 20 % aus Stahl und Aluminium erstellt. Das innovative System mischt diese drei Materialien um ein extrem leichtes Produkt mit hoher Qualität und Haltbarkeit zu erhalten.
- Hochleistungs-Motor mit Thermoschutzschalter bei zu hoher Belastung
- Spezielle patentierte Führungen für eine reibungslose Bewegung auch nach einer langen Zeit
- Kompakte Bauweise
- Patentiertes manuelles Notfallsystem
- Wasserdichter Sensor für „offene Stufe“
- Aluminium-Trittbrett mit Antirutsch-Gummi
- Inklusive Anschlusskabel
- Hohe Geschwindigkeit
- Stromversorgung: 2,5 A

Slide-Out 440. Abmessungen (BxH) 440 x 78 mm.
Gewicht 6,85 kg. **Nr. 90228 363,—**
Slide-Out 550. Abmessungen (BxH) 550 x 78 mm.
Gewicht 7,5 kg. **Nr. 90229 387,—**
Slide-Out 700. Abmessungen (BxH) 770 x 78 mm.
Gewicht 8,38 kg. **Nr. 90231 408,—**

8. Befestigungskit. Zur Montage notwendig.
Fiat Ducato / Citroen Jumper / Peugot Boxer Euro 6
Nr. 90232 45,95
Mercedes Sprinter **Nr. 90214 58,50**

THULE Trittstufen mit 12 V-Motor













THULE Trittstufen manuell, ohne Motor





THULE STEP. Trittstufen mit einem Befestigungsrahmen aus feuerverzinktem Stahl. Die Ecken der Stufen sind abgerundet und leuchten im Dunkeln. Die Stufen sind aus geriffeltem eloxiertem Aluminium, der Befestigungsrahmen aus Aluminium oder feuerverzinktem Stahl hergestellt.

THULE STEP 12 V. Die elektrischen Modelle werden mit einem Schalter bedient, das Ein- und Ausfahren erfolgt in Sekundenschnelle durch einen zuverlässigen 12 V-Motor. Im Lieferumfang ist ein Schalter zum Anschluss einer Warnlampe im Fahrzeug enthalten, damit Sie nicht mit ausgefahrener Trittstufe losfahren.

1. Thule Slide-Out Step V18 12 V.

- Reduziertes Gewicht, optimierte Bodenfreiheit
- Einfache manuelle Verriegelung ohne Werkzeuge bei Stromausfall
- Multifunktionaler drehbarer Kabelauslass zur Vermeidung von Wasser- und Schmutzeintrag
- Auszug des Trittbrettes: 300 mm
- Zubehör:
  nachrüstbare, integrierte LED-Beleuchtung

Slide-Out Step V18 12 V - 400 mm.
Trittfläche 407 x 258 mm. Gewicht 6,2 kg.
Nr. 90320 294,—

Slide-Out Step V18 12 V - 550 mm.
Trittfläche 552 x 258 mm. Gewicht 7,2 kg.
Nr. 90322 339,—

Slide-Out Step V18 12 V - 700 mm.
Trittfläche 707 x 258 mm. Gewicht 8,8 kg.
Nr. 90323 384,—

Montagesets Slide-Out V18. Zur Montage notwendig.

Ford Transit bis Bj. 2014	**Nr. 90337**	**69,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 90338**	**72,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 90354**	**69,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 90339**	**72,—**

2. Slide-Out Step Ducato Euro6 V16 12 V - 400 mm.
Trittfläche 406 x 245 mm. Gewicht 8 kg.
Nr. 90088 294,—

Slide-Out Step Ducato Euro6 V16 12 V - 550 mm.
Trittfläche 551 x 245 mm. Gewicht 9,3 kg.
Nr. 90089 339,—

Slide-Out Step Ducato Euro6 V16 12 V - 700 mm.
Trittfläche 706 x 245 mm. Gewicht 10,5 kg.
Nr. 90090 384,—

Montagesets Slide-Out V16. Zur Montage notwendig.

Fiat Ducato Euro6 ab Bj. 2006	**Nr. 90091**	**69,—**
VW Crafter ab Bj. 2017 (für Slide-Out Ducato V16 400/700 mm)	**Nr. 90334**	**72,—**
VW Crafter ab Bj. 2017 (für Slide-Out Ducato V16 550 mm)	**Nr. 90335**	**72,—**

3. Slide-Out Step V12 12 V - 400 mm.
Trittfläche 406 x 245 mm. Gewicht 8 kg.
Nr. 91887 260,—

Slide-Out Step V12 12 V - 550 mm.
Trittfläche 551 x 245 mm. Gewicht 9,3 kg.
Nr. 91862 300,—

Montagesets Slide-Out V12. Zur Montage notwendig.

Fiat Ducato bis Bj. 2006	**Nr. 91878**	**62,50**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 91838**	**64,95**
Ford Transit Bj. 2006-2014	**Nr. 91864**	**62,50**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 91905**	**72,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91839**	**64,95**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 91867**	**69,—**

4. LED Kit für Slide-Out Step. Integrierte und geschützte LED für optimale Beleuchtung der Trittfläche. Kann nachträglich an einer Slide-Out Step V12 ab Modelljahr 2013 und originaler Frontblende oder an einer Slide-Out Step V18 installiert werden. Flexibler LED-Streifen von 700 mm (kürzbar für 400/550 mm).

Passend für Standard Step	**Nr. 90331**	**39,—**
Passend für Ducato Step	**Nr. 90332**	**39,—**

5. Single Step V15 12 V 460 - Alu.
Trittfläche 455 x 200 mm. Gewicht 6,5 kg.
Nr. 91885 289,—

Single Step V15 12 V 550 - Alu.
Trittfläche 551 x 200 mm. Gewicht 6,95 kg.
Nr. 91886 289,—

6. Double Step 12 V 380 - Alu.
Trittfläche 380 x 220 mm. Gewicht 7 kg.
Nr. 91851 429,—

Double Step 12 V 440 - Alu.
Trittfläche 446 x 220 mm. Gewicht 7,3 kg.
Nr. 91879 429,—

Double Step 12 V 500 - Alu.
Trittfläche 502 x 220 mm. Gewicht 7,6 kg.
Nr. 91888 449,—

THULE STEP Manual. Die manuellen Trittstufen werden von Hand ausgezogen und eingeschoben.

7. Slide-Out Step 400 Manual.
Trittfläche 406 x 200 mm. Gewicht 4,7 kg.
Nr. 91863 139,—

8. Single Step V10 Manual 550 - Alu.
Trittfläche 551 x 200 mm. Gewicht 5,35 kg.
Nr. 91898 149,—

















Einstiegstufen STEP. Klassische Trittstufe für Wohnwagen und Wohnmobile. Hohe Stabilität, rutschfeste Trittfläche. TÜV-/GS-geprüft. Farbe Grau.
1. Einstiegstufe STEP. Aus Polyethylen HD. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 50 x 40 cm, Höhe 23 cm. Gewicht 1,0 kg. **Nr. 91800 8,70**
2. Einstiegstufe STEP MAGNUM. Aus Polypropylen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 58 x 40 cm, Höhe 24 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 91876 13,10**

3. STEP-MAT. Rutschfeste Auflagen für die Einstiegstufen STEP und STEP MAGNUM (Pos. 1 + 2). Aus weichem, flexiblem und UV-abweisendem Gummi hergestellt. Leicht zu reinigen und durch Einrasten leicht zu positionieren.
STEP-MAT. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 91832 7,80**
STEP-MAT MAGNUM. Gewicht 0,5 kg. **Nr. 91833 8,30**

4. Trittstufe HOPPER Antislip. Kunststofftrittstufe für Reisemobile und Freizeitfahrzeuge. Aus verstärktem Kunststoff. Mit integrierter Antirutschmatte. Farbe Grau. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 38,5 x 26 x 22 cm. Gewicht 1,45 kg. **Nr. 91803 19,95**

5. Trittstufe PLYER. Praktische Klapptrittstufe mit rutschfester Trittfläche. Belastbar bis 120 kg. Abmessungen aufgeklappt 40 x 28 x Höhe 23,1 cm, zusammengeklappt 40 x 38,2 x 5,5 cm. Gewicht 1,3 kg. **Nr. 91760 18,95**

MGI Trittstufen. Klassische Trittstufen für Wohnwagen und Wohnmobile. Strapazierfähige und robuste Ausführung. Hergestellt aus 100 % Recycling-Polyethylen. Belastbar bis 200 kg.
6. MGI Trittstufe. Trittfläche 45,5 x 36,5 cm. Höhe 26,5 cm. Gewicht ca. 2 kg. **Nr. 91804 14,95**
7. MGI Doppel-Trittstufe. Trittfläche 36 x 22 cm. Höhe 18,5/37 cm. Gewicht ca. 2,2 kg. **Nr. 91806 24,95**
8. MGI GIANT Doppel-Trittstufe. XXL-Version. Trittfläche 45 x 27 cm. Höhe 18,5/37 cm. Gewicht ca. 2,5 kg. **Nr. 91807 30,50**





Westfield OUTDOORS
5 Jahre Garantie











Trittstufen PROSTEP. Ausgestattet mit verstellbaren Füßen und extra großen Bodenplatten. Durch das Aluminiumprofil mit zusätzlichen Verstärkungen bieten die Trittstufen nicht nur eine super Stabilität.

9. PROSTEP 1. Kompakte Trittstufe mit sehr guter Stabilität. Mit vier verstellbaren Beinen auf jeder Oberfläche leicht anzupassen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 50 x 48 x 22 cm. Gewicht 2,5 kg. **Nr. 90571 56,95**

10. PROSTEP 2. Doppeltrittstufe mit sehr guter Stabilität. Das Führungssystem bietet ein kompaktes Packmaß während des Transports oder der Lagerung. Mit sechs verstellbaren Beinen auf jeder Oberfläche leicht anzupassen. Belastbar bis 200 kg. Abmessungen 64 x 48 x 38 cm. Gewicht 5,6 kg. **Nr. 90572 85,50**

11. PROSTEP Handrail. Ergänzung zur PROSTEP 2. Für noch mehr Sicherheit durch den Handlauf aus solidem Aluminium. **Nr. 90573 12,50**

12. CLEAN STEP. Bequeme Fußmatte für elektrische oder manuelle Einstiegstufen von Wohnwagen oder Reisemobilen. Hält Ihr Wohnmobil sauber, da Sand und Schmutz draußen bleiben und verschönert Ihre triste Trittstufe. Wird mit den serienmäßig mitgelieferten Federn befestigt. Leicht zu reinigen. Für Stufengrößen von min. 38 x 40 cm bis max. 45 x 40 cm. Gewicht ca. 0,2 kg.
Farbe Grün **Nr. 91856 16,30**
Farbe Schwarz **Nr. 91859 16,30**

13. STEPPER MOVE. Trittstufenteppich aus rutschfestem, schnelltrocknendem Material. Einfache und schnelle Befestigung mittels Einhaken zweier Federn in die entsprechenden Ösen. Geeignet sowohl für elektrische, als auch für klassische Einzel- und Doppel-Trittstufen mit einer Breite von 40 cm und einer einstellbaren Tiefe von 20 oder 25 cm. **Nr. 91761 12,95**



1. Trittstufe KING. Einzeltrittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. TÜV/GS-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 43 x 30 x Höhe 26/31 cm. Gewicht 2,25 kg.
Farbe Silber **Nr. 91870 21,95**
Farbe Schwarz **Nr. 90297 21,95**

2. Trittstufe KING DOUBLE. Doppel-Trittstufe mit stabilem Stahlgestell und rutschfester Gummi-Trittfläche. Stapelbar. TÜV/GS-geprüft. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 43 x 63 x Höhe 18/38/43 cm. Gewicht 4,1 kg.
Farbe Silber **Nr. 91872 39,95**
Farbe Schwarz **Nr. 90298 39,95**

3. Trittstufe KING DOUBLE XL. Doppeltrittstufe mit großflächiger, rutschfester Gummi-Trittfläche. Stabile Stahl-Konstruktion mit hoher Standsicherheit. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 55 x 62,5 x Höhe 18/38 cm. Trittfläche 50 x 26 cm. Gewicht 4,5 kg.
Nr. 91822 57,95

4. MINIBASE für Trittstufenbeine. Stützteller für Trittstufenbeine, Zeltgestänge, uvm. Verrutschsicher verankerbar. Aus robustem Kunststoff. Abmessungen ø 8 x 3 cm. 2 Stück im Set. **Nr. 91831 5,90**

5. Trittstufe PRIMA. Stabile Doppeltrittstufe aus verzinktem Metall. In kürzester Zeit auf- oder abgebaut. Mit zerlegbarem Rahmen. Belastbar bis 120 kg. Abmessungen 50 x 26,5 x Höhe 18,5/37,5 cm. Gewicht 5,5 kg. **Nr. 91823 63,95**

6. Klapp-Trittstufe RUCKSTEP. Kompakt klappbare Doppeltrittstufe mit robustem Metallgestell und antirutsch-beschichteter Trittauflage. Sehr stabile und perfekt verstaubare Ausführung. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen 61 x 60 x Höhe 20/40 cm, geklappt 81 x 61 x 6,5 cm. Gewicht 6,4 kg.
Nr. 91908 69,95

7. Klapp-Trittstufe GO STEP. Sehr stabile Trittstufe mit einklappbaren Standbeinen. Robuste Konstruktion aus pulverlackiertem Stahl. Mit großflächiger, rutschfester Trittfläche. Belastbar bis 120 kg.
GO STEP. Abmessungen (BxTxH) 47,5 x 30 x 23 cm, geklappt nur 7 cm hoch. Gewicht 2,7 kg.
Nr. 91827 59,95

GO STEP XL. Abmessungen (BxTxH) 62 x 37 x 23 cm, geklappt nur 7 cm hoch. Gewicht 3,6 kg.
Nr. 91824 76,95

8. Klapp-Trittstufe GO STEP R. Sehr stabile Caravan-Trittstufe mit vier klappbaren und 4-fach höhenverstellbaren Standbeinen. Ideal bei schrägen Böden. Stabiles Alu-Gestell mit rutschfester Trittfläche. Belastbar bis 140 kg. Abmessungen 48 x 33,5 x 19,5/23,5 cm, geklappt nur 10 cm hoch. Gewicht 3,15 kg. **Nr. 91907 84,95**

9. Alu-Trittstufe DARWIN. Doppel-Trittstufe aus hochwertigem Aluminium. Belastbar bis 150 kg. Abmessungen (BxTxH) 43 x 65,5 x 38,2 cm. Gewicht 3,2 kg. **Nr. 91828 69,95**

10. STEPFOOT BURTON für Trittstufenbeine. Stützteller für Trittstufenbeine und Tischfüße bis max. 25 mm ø. 4 Stück im Set. **Nr. 92198 14,95**


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

1. Aufklemmspiegel DELTA ANG. Zusatz-Anhängerspiegel zum Aufstecken auf Autospiegel. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummispanngurte. Spiegelkopf (18,5 x 12,5 cm) mit konvexem Glas und integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Material Kunststoff. Rechts und links verwendbar.
Preis pro Stück. **Nr. 94138** **16,50**

2. Aufklemmspiegel GAMMA ANG. Zusatzspiegel bei Anhängerbetrieb. Zum Aufstecken auf die serienmäßig vorhandenen Autospiegel. Auch für größere Rückspiegel von SUV´s, Kastenwägen oder kleineren Freizeitfahrzeugen geeignet. Einfache und schnelle Montage mittels hochwertiger Gummi-Spanngurte. Spiegelkopf (18,5 x 12,5 cm) mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Material Kunststoff. Preis pro Stück.
Fahrerseite links **Nr. 94139** **24,95**
Beifahrerseite rechts **Nr. 94982** **24,95**

3. Aufklemmspiegel OROS ANG. Universal-Aufsteckspiegel passend für fast alle Fahzeugspiegel mit verstellbarem Glas. Dank intelligenter Breitenverstellung der Befestigungsarme auch für größere Außenspiegel geeignet. Rechts und links verwendbar. Spiegelkopf (14 x 20 cm) mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel.
Preis pro Stück. **Nr. 94079** **23,50**

4. Spiegel-Set SCOPE. Mit integriertem Toter-Winkel-Spiegel. Beide Spiegel sind verstellbar. Größe des Spiegelkopfs 16,7 (4,7 + 12) x 11,5 cm. Preis pro Paar.
Nr. 94125 **33,95**

5. Aufklemmspiegel SMAT Europe XL. Schnell und einfach auf vorhandene Außenspiegel zu montieren. 2-fach verstellbare Arme und verstellbares Spiegelglas. Größe des Spiegelkopfs ca. 16 x 10 cm.
Preis pro Stück. **Nr. 94120** **20,95**

6. Aufklemmspiegel EXCELLENT. Passend für alle PKW. Spiegel (12 x 18,5 cm) mit konvexem Glas. Bei Nichtgebrauch kann die Befestigung am Fahrzeug bleiben. Preis pro Paar. **Nr. 94130** **39,95**

7. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 2. Universell verwendbar für Spiegelrahmen-Montage, die Befestigung erfolgt mit Rahmenklemmen. Das Spiegelglas besteht aus asphärischem Chromglas. Spiegelgröße 11,7 x 18,3 cm. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typgeprüft. Preis pro Paar. **Nr. 94150** **68,50**

8. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 3. Universalspiegel für jedes Fahrzeug, auch Geländewagen. Spiegelrahmen-Montage mit 2 stabilen Gummibändern und 3 Haken. Halterung aus Aluminium, mattschwarz. Spiegelkopf aus Kunststoff, schwarz mit gewölbtem Glas. 3 Jahre Herstellergarantie. EG-typgeprüft. Preis pro Paar.
Nr. 94155 **45,50**

9. Hagus-Spiegel HUCKEPACK 4. Wie HUCKEPACK 3, jedoch mit zusätzlicher Haltestange zur besseren Stabilisierung, die mittels Saugern am Fahrzeug befestigt wird. Preis pro Paar. **Nr. 94165** **83,50**

Ersatz-Spiegelkopf. Spiegelgröße 11,7 x 18,3 cm.
Passend für HUCKEPACK 2 + 3 **Nr. 94160** **19,50**
Passend für HUCKEPACK 4 **Nr. 94166** **17,95**

10. REPUSEL Caravanspiegel ALUFOR/LUXMAX. Passen auf 99 % aller Autospiegel. Innovatives Befestigungssystem (Anti-Schiebe-Hülle mit kräftigem, schiebbarem Saugnapf, der optional positioniert werden kann). Kunststoff-Spannbänder mit kräftigen Haken (36 cm lang), dadurch auch für sehr große Außenspiegel geeignet. Spiegelarme aus Aluminium (ALUFOR) oder Edelstahl (LUXMAX), konvexe, getönte (LUXMAX) Spiegelgläser, Spiegelränder mit Stoßkissen (für Autospiegel, die automatisch einklappen).
ALUFOR mit Arm kurz, 33 cm. **Nr. 94989** **113,—**
ALUFOR mit Arm lang, 44 cm. **Nr. 94991** **121,—**
LUXMAX mit Arm kurz, 33 cm.
Armlänge links und rechts 33 cm. Für Caravans bis 230 cm Breite. **Nr. 94103** **159,—**
LUXMAX mit Arm lang, 44 cm.
Armlänge links und rechts 44 cm. Für Caravans ab 230 cm Breite. **Nr. 94104** **165,—**

11. SPEED-FIX MIRROR. Passend für fast alle gängigen Fahrzeugspiegel. Innovatives Befestigungssystem mit patentiertem Gelenkkopf sorgt für extrem stabilen Halt, flexible Befestigungsmöglichkeiten (wahlweise oben oder unten am Fahrzeugspiegel), kinderleichte und schnelle Montage. Hochwertiger Spiegel in aerodynamischem Design. Preis pro Paar. Set bestehend aus 2 Spiegeln mit
Flachglas **Nr. 94153** **59,95**
Konvexglas **Nr. 94154** **59,95**

12. Spiegel FALCON Twinpack. Einzigartiges und flexibles Klemmsystem erlaubt eine problemlose und schnelle Anbringung des Spiegels auf fast alle Automodelle. Hochwertiges Sicherheitsglas, perfekte Sichtanpassung, einfacher Halt durch Drehschrauben, aerodynamisches Design für Vibrationsausgleich. Lieferumfang: 1 Spiegel mit Flachglas, 1 Spiegel mit Konvexglas, Transporttasche. **Nr. 94159** **89,50**

















1. BRUNSGAARD 2-Punkt Caravanspiegel. 2-Punkt-Montage Caravanspiegel, universell passend für fast alle PKW´s. Aerodynamischer Spiegelkopf mit Sicherheitsglas, kann horizontal und vertikal eingestellt werden. Geringes Gewicht (nur 400 g) minimiert die Belastung des PKW-Spiegels und reduziert Vibrationen. Montage in wenigen Sekunden. Geeignet für Caravans bis zu 2,5 m Breite. Preis pro Paar.
Nr. 94962 74,95

2. BRUNSGAARD 4-Punkt Caravanspiegel. 4-Punkt-Montage Caravanspiegel, universell passend für viele PKW´s. Machen keine Kratzer oder Kerben. Montage in wenigen Sekunden. Aerodynamischer Spiegelkopf mit Sicherheitsglas. Geeignet für Caravans bis zu 2,5 m Breite. Der Spiegelarm ist in 2 Standardvarianten erhältlich. Preis pro Paar.
Passend für Spiegelgehäusetiefen von 7 - 10 cm.
Nr. 93878 92,95

Passend für Spiegelgehäusetiefen von 10 - 13 cm.
Nr. 93879 92,95

3. MIRROR COVER PROTECT IT. Spiegelprotektorsatz zur einfachen Montage am Außenspiegel des Fahrzeugs. Die Protektoren schützen die Spiegel beispielsweise vor Beschädigungen durch Kontakt mit Gegenverkehr, Verkehrsschildern und Ästen. Sichere Montage durch perfekte Passform und verschraubtem Halter. Lieferumfang: je 1 Protektor links und rechts, Befestigungsmaterial.

MIRROR COVER PROTECT IT Fiat Ducato ab 2006.

Spiegelarm kurz, schwarz	**Nr. 94992**	**64,95**
Spiegelarm kurz, weiß	**Nr. 94993**	**64,95**
Spiegelarm lang, schwarz	**Nr. 94994**	**64,95**
Spiegelarm lang, weiß	**Nr. 94995**	**64,95**

MIRROR COVER PROTECT IT Ford Transit 06-13.

schwarz	**Nr. 94996**	**59,95**
weiß	**Nr. 94997**	**59,95**

MIRROR COVER PROTECT IT Ford Transit ab 2014.

schwarz	**Nr. 94999**	**64,95**
weiß	**Nr. 94998**	**64,95**

Aufsteckspiegel HERCULES. Vermeiden Sie den „toten Winkel“ bei PKW´s und Wohnmobilen. Der Spiegel wird auf den bereits vorhandenen Außenspiegel aufgeklemmt. Erhältlich in zwei Größen.

4. Aufsteckspiegel HERCULES.
Größe 13,5 x 5 cm. **Nr. 94330 12,95**

5. Aufsteckspiegel HERCULES PROFI.
Größe 13 x 9,5 cm. **Nr. 94335 15,95**

6. REPUSEL Aufsteckspiegel BANANA. “Toter Winkel“-Zusatzspiegel, Spiegelkappe ist drehbar, sehr einfach zu montieren, optimale Einstellmöglichkeiten (horizontal und vertikal verstellbar). Der Test-Sieger aus ProMobil. Größe 15 x 6 cm.
Nr. 94967 17,95

HANDY MIRROR

Aufsteckspiegel mit patentiertem Schnellverschlusssystem

REICH

TOP HIT









Dank des innovativen, flexiblen und leicht zu handhabenden **Ratschen-Verschlusses** lässt sich die **HANDY-MIRROR Serie** ohne großen Aufwand montieren und demontieren.

- Innovativer Ratschenverschluss
- Einfache und schnelle Montage
- In verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Universell verwendbar
- Kein Werkzeug nötig
- Preis pro Stück
- Alle Versionen mit „Handy“-Schnellverschluss-Befestigungssystem



Aufsteckspiegel „XL“
für Wohnwagen und Anhänger
Nr. 94140 40,95



Aufsteckspiegel „XL Extended“
für breitere Wohnwagen
Nr. 94143 43,95



Aufsteckspiegel „XL Super Flex“
für extra große Fahrzeuge z. B. VW T5
Nr. 94142 43,95



Aufsteckspiegel „Dual Angle“
mit extra „toter Winkel“-Spiegel
Nr. 94141 40,95





CARAVANING Testsieger Test 2/08 www.caravaning.de

5 Jahre Herstellergarantie

MADE IN GERMANY

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2017

EMUK .COM
Die sichere Verbindung.

SPEZIAL-SPIEGEL für Wohnwagenbetrieb
Eine **fahrzeugspezifisch entwickelte Halterung** aus schwingungsdämpfendem Aluminium-Guss ermöglicht einen perfekten, passgenauen Sitz - nahezu ohne Vibrationen. Auf Wunsch sind die Spiegelhalter auch in Wagenfarbe lackierbar. Bitte fragen Sie nach Preis und Liefermöglichkeit an.

Audi	Baujahr	Nr.	Preis
A3	ab 05/03 bis 05/08	94213	115,—
A3 (auch Sportback)	ab 06/08 bis 12/10	94113	115,—
A3 (auch Sportback)	ab 01/11 bis 01/13	94205	115,—
A3 (8V - 3-türig)	ab 09/12	94146	99,95
A3 (8V - Sportback 5-türig)	ab 02/13	94146	99,95
A3 (8V - Stufenheck)	ab 08/13	94146	99,95
A3 (8V - Cabrio)	ab 03/14	94146	99,95
A4 Limousine	10/00 bis 11/07	94213	115,—
A4 Limousine	ab 12/07 bis 05/09	94113	115,—
A4 Limousine	ab 06/09	94205	115,—
A4 Avant	ab 10/00 bis 02/08	94213	115,—
A4 Avant	ab 03/08 bis 05/09	94113	115,—
A4 Avant Modell 2010	ab 06/09	94205	115,—
A5	ab 06/07 bis 05/09	94113	115,—
A5 Sportback Modell 2010	ab 06/09	94205	115,—
A6 nicht Allroad	04/04 bis 08/08	94213	115,—
A6 (auch Facelift 2010)	09/08 bis 12/10	94113	115,—
A6 (nicht für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)	ab 2011	94112	115,—
A6 Avant (nicht für Fahrzeuge mit Fahrassistenzkamera)	ab 2011	94112	115,—
A6 Allroad, Quattro	ab 2012	94112	115,—
Q3 (New Generation)	ab 2011	94113	115,—
Q5 (New Generation)	ab 2008	94114	115,—
Q7 (I Generation)	ab 2009 bis 02/15	94114	115,—

BMW	Baujahr	Nr.	Preis
1er Modell E-87	ab 04 bis 09/09	94202	91,95
1er Modell F-20	ab 2010	94117	115,—
2er Modell F-22/23	ab 11/13	94117	115,—
2er Modell F-45	ab 03/14	94117	115,—
3er Modell E-46 für Coupe, Cabrio	ab 2000 bis 2006	94227	115,—
3er Modell E-90/E-91	09/04 bis 07/08	94199	115,—
3er Modell E-90/E-91	ab 08/08	94106	115,—
3er Modell F30	ab 2012	94117	115,—
3er Modell F31 Touring	ab 08/12	94117	115,—
3er Modell F34 GT	ab 06/13	94117	115,—
4er Modell F32, F33, F36	ab 10/13	94117	115,—
5er Modell E-39	ab 12/95 bis 08/97	94224	49,95
5er Modell E-39 mit automatisch abblendbarem Spiegel	ab 12/95	94226	49,95
5er Modell E-60/E-61	ab 09/03 bis 09/09	94223	115,—
5er Modell F10 **	ab 01/10 bis 06/13	94218	115,—
5er Modell F11 Touring **	ab 10/10 bis 06/13	94218	115,—
** je nach KFZ-Ausstattungsvariante kann der Außenspiegel der 7er Baureihe (Nr. 94116) verbaut sein.			
5er Modell GT Coupe F07	ab 10/09	94116	115,—
5er Modell F10/F11 Facelift	ab 07/13	94444	115,—
7er Modell E-38	ab 06/94 bis 2001	94226	49,95
7er Modell E-65	ab 2001 bis 10/08	94227	115,—
7er Modell F01	ab 11/08	94116	115,—
X 1 Modell E-84	ab 10/09	94219	115,—
X 1 Modell E-84 Facelift 12	ab 10/12	94117	115,—
X 3 Modell E-83	ab 2004 bis 08/09	94203	115,—
X 3 Modell E-83 Facelift 09	ab 09/09 bis 10/10	94219	115,—
X 3 Modell F25	ab 11/10 bis 03/14	94219	115,—
X 3 Modell F25 Facelift 14	ab 04/14	94163	115,—
X 4 Modell F26	ab 10/14	94163	115,—
X 5 Modell E-70	ab 05/07 bis 03/13	94207	115,—
X 5 Modell F-15	ab 04/13	94163	115,—
X 6 Modell E-71	ab 04/08 bis 04/14	94207	115,—
X 6 Modell F-16	ab 05/14	94163	115,—

Dacia	Baujahr	Nr.	Preis
Duster Standard	ab 2011 bis 01/14	94162	115,—

Ford	Baujahr	Nr.	Preis
C-Max/Grand C-Max auch Facelift Juni 2015	ab 2008	94111	115,—
Eco-Sport (mit integr. Blinker)	ab 2014	94111	115,—
Focus (auch Modell 2011)	ab 02/08	94217	115,—
Galaxy mit integr. Blinker	ab 2008	94111	115,—
Kuga mit integr. Blinker	ab 2008	94111	115,—
Mondeo u. Scorpio	ab 12/94	94240	49,95
Mondeo IV (mit integr. Blinker)	ab 06/07 bis 09/14	94217	115,—
Mondeo V	ab 10/14	93453	115,—
S-Max Facelift auch Facelift Juni 2015 (mit integr. Blinker)	ab 2008	94111	115,—

Hyundai	Baujahr	Nr.	Preis
IX 35	ab 2010	94172	115,—
Santa Fe	ab 09/12 bis 12/15	94976	115,—

Kia	Baujahr	Nr.	Preis
Sportage III Generation (auch Facelift 2014)	06/10 bis 08/15	93583	115,—

Mazda	Baujahr	Nr.	Preis
CX5	05/12 bis 03/15	94409	115,—
CX5-Facelift 2015	ab 04/15	93454	115,—

Mercedes	Baujahr	Nr.	Preis
A-Klasse W 169	ab 06/08 bis 06/12	94118	115,—
A-Klasse W 176	ab 07/12	94107	115,—
B-Klasse W 245	ab 08/08 bis 10/11	94118	115,—
B-Klasse W 246	ab 11/11	94107	115,—
C-Klasse W 203	05/00 bis 03/07	94233	115,—
C-Klasse W 204	04/07 bis 08/08	94216	115,—
C-Klasse W 204 (auch Blue Efficiency)	ab 09/08 bis 01/14	94107	115,—
C-Klasse W 205, Kombi S 205, Coupè C 205, Cabriolet A 205	ab 02/14	94446	115,—
C-Klasse C 207 Coupè und Cabrio	ab 2011	94107	115,—
CLS-Klasse C 218 Coupè	ab 01/11	94107	115,—
CLS-Klasse C 218 Kombi-Coupè (Shooting-Brake)	ab 10/12	94107	115,—
CLA-Klasse C 117	ab 04/13	94107	115,—
E-Klasse W 211	03/02 bis 05/06	94233	115,—
E-Klasse W 211	06/06 bis 03/09	94208	115,—
E-Klasse W 212	ab 04/09	94107	115,—
GLK WDC 204	ab 01/09 bis 2015	94107	115,—
GL-Klasse X 166	ab 06/12	94119	115,—
GLA-Klasse X 156	ab 12/13	94107	115,—
GLE-Klasse, auch Coupè	ab 2015	94119	115,—
M-Klasse W 164	07/05 bis 08/08	94197	115,—
M-Klasse W 166	ab 11/11	94119	115,—
R-Klasse	02/06 bis 2010	94197	115,—
R-Klasse W 251	ab 09/10	94119	115,—
S-Klasse W 221	06/09 bis 06/13	94107	115,—
S-Klasse W 222	ab 07/13	94446	115,—
V-Klasse (Van), Modellreihe 447, III. Generation, Vito Tourer, Marco Polo	ab 04/14	94986	115,—

Nissan	Baujahr	Nr.	Preis
Quashqai / Quashqai+2	ab 2010 bis 01/14	94408	115,—
Quashqai Facelift	ab 02/14	93456	115,—

Opel	Baujahr	Nr.	Preis
Astra	ab 03/98 bis 02/04	94252	37,95
Insignia	ab 10/08	94287	115,—
Mokka	ab 2013	94122	99,95
Omega B	ab 04/94 bis 04/00	94253	49,95
Omega 2000	ab 05/00	94254	49,95
Signum	ab 05/03	94265	115,—
Vectra B Modell 96	bis 02/99	94250	99,95
Vectra C	ab 03/02	94265	115,—
Zafira B Family Facelift	ab 02/08	94167	115,—
Zafira C Tourer	ab 2011	94137	115,—

Seat	Baujahr	Nr.	Preis
Alhambra mit integriertem Blinker	ab 2009	94278	115,—
Alhambra Modell 2010	ab 2010	94193	115,—

Skoda	Baujahr	Nr.	Preis
Octavia II (Typ 1Z mit Facelift)	ab 2009 bis 01/13	94215	115,—
Octavia III (Typ 5E)	ab 02/13	94443	115,—
Superb I (Typ 3U4)	ab 2001 bis 2008	94278	115,—
Superb II (Typ 3T)	ab 03/08 bis 05/13	94215	115,—
Superb II Facelift 13 (Typ 3T)	ab 06/13 bis 08/15	94215	115,—
Superb III	ab 09/15	93463	115,—
Yeti (Typ 5L)	ab 08/09	94193	115,—

Volvo	Baujahr	Nr.	Preis
C30	ab 10/06 bis 12/12	94192	115,—
C70	ab 11/09 bis 06/13	94192	115,—
S40	ab 04/07 bis 05/12	94192	115,—
S60 R (P24)	ab 2003 bis 2007	94204	115,—
S60	ab 2010	94192	115,—
S70	bis 2000	94271	49,95
S80 (TS Facelift)	ab 2003 bis 2006	94204	115,—
S80 (AS, Facelift I+II)	ab 2006	94192	115,—
V40, V40R, V40 Country	ab 05/12	94192	115,—
V50	ab 04/07 bis 05/12	94192	115,—
V60	ab 2010	94192	115,—
V70	bis 2000	94271	49,95
V70 II (P26 Facelift)	ab 2004 bis 08/07	94204	115,—
V70 III (P24, P24 Facelift)	ab 08/07	94192	115,—
XC60 Facelift	ab 2008	94168	115,—

VW	Baujahr	Nr.	Preis
Amarok	ab 2010	94123	115,—
Bus T4	ab 1991 bis 05/03	94266	115,—
Bus T5	ab 06/03 bis 09/09	94276	115,—
Bus T5 Facelift 2009	ab 2009 bis 06/15	94123	115,—
Bus T6	ab 07/15	94123	115,—
Caddy	ab 04/03 bis 09/15	94276	115,—
Caddy (auch Alltrack, Kombi)	ab 04/15	93870	115,—
EOS	ab 2005 bis 2009	94278	115,—
EOS	ab 01/11	94292	115,—
Golf V (auch Plus)	ab 11/03 bis 2008	94278	115,—
Golf V Variant integr. Blinker	03/07 bis 05/09	94198	115,—
Golf VI (auch Team)	ab 10/08 bis 2012	94108	115,—
Golf VI Variant und Plus	ab 05/09 bis 2013	94278	115,—
Golf VI Highline	ab 09/08	94198	115,—
Golf VII (auch Variant)	ab 11/12	94147	115,—
Golf VII Sportsvan	ab 08/13	94147	115,—
Jetta	ab 2005	94278	115,—
Jetta Modell 2011	ab 2011	94292	115,—
Passat	10/96 bis 03/97	94262	49,95
Passat 04	11/03 bis 02/05	94278	115,—
Passat 05 mit integr. Blinker	ab 03/05 bis 11/10	94198	115,—
Passat 10 (nicht für Alltrack)	ab 12/10 bis 10/14	94292	115,—
Passat CC	ab 2008 bis 10/14	94292	115,—
Passat B8	ab 11/14	94447	115,—
Scirocco	ab 08/08	94292	115,—
Sharan	ab 05/98	94262	49,95
Sharan	ab 11/03 bis 08/10	94278	115,—
Sharan	ab 09/10	94193	115,—
Tiguan (auch Facelift 2010)	ab 11/07 bis 09/15	94193	115,—
Tiguan II	ab 2016	93477	115,—
Touareg I mit Facelift	ab 2007 bis 04/10	94126	115,—
Touareg II	ab 05/10	94127	115,—
Touran	ab 01/03 bis 2005	94277	115,—
Touran I (auch Facelift 2010 und Cross Touran)	ab 2006 bis 04/15	94108	115,—
Touran II	ab 05/15	94147	115,—

Zubehör	Nr.	Preis
Diebstahlsicherungs-Kit Spezialspiegel 2 x abschließbarer Sterngriff inkl. Schlüssel	94128	26,50
Spiegeltasche für Universalspiegel Abmessungen 40 x 10 x 18 cm	94134	6,20
Ersatzspiegelkopf Gehäusefarbe Schwarz	94295	19,95
Halter-Rohr-Verlängerung 10 cm Preis pro Paar	94299	12,95
Reflektor-Kit 4 Reflektoren-Aufkleber	93499	4,70





















1. Universalspiegel UNIVERSA PRO III. Der UNIVERSA PRO III ist universell passend auf nahezu alle Fahrzeugaußenspiegel mit einstellbarem Spiegelglas. Der Wohnwagenspiegel wird mit zwei Schrauben ohne Werkzeug montiert. Sehr stabiler Grundkörper aus Hochleistungskunststoff, Edelstahlklemmschrauben mit Rändelgriff, die in Messingmuttern laufen, zwei schwenkbare, mit speziellem Gummi beschichteten (anti-rutsch) Klemmstücke, 2 mm starkes, rostfreies Federedelstahlblech als Gegenlager, ebenfalls mit Spezialgummi beschichtet. Der UNIVERSA PRO III wird komplett im Set, Halter rechts und links, 2 Spiegeln sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inkl. Montageanleitung geliefert. **Nr. 94290 115,—**

2. Universalspiegel UNIVERSA LIGHT. Der Universa Light als EMUK Einsteigermodell. Er zeichnet sich durch die bewährten Eigenschaften des etablierten Universa III aus. Die technischen Unterscheidungsmerkmale schlagen sich nur im optischen Erscheinungsbild nieder. Die funktionale Qualität ist nicht beeinträchtigt: Gerades Aluminiumrohr (dadurch erhöhte Spiegelkopfposition), ohne Pulverbeschichtung. **Nr. 94419 69,95**

3. Universalspiegel UNIVERSA PRO XL. Extra großes Spiegelglas inkl. Reflektor, Spiegelfläche 200 x 140 mm, Weitwinkel 450 mm, Aluminiumrohr gebogen und pulverbeschichtet. Der UNIVERSA PRO XL Caravanspiegel wird komplett im Set, Halter rechts und links, zwei Spiegeln sowie den Druckstücken N und NT für Fahrzeuge mit Gehäusenut inklusive Montageanleitung geliefert. **Nr. 94451 99,95**

EMUK Baby Guard. Für die zusätzliche Sicherheit während der Urlaubsfahrt sind die EMUK „Baby Guard" Spiegel eine sinnvolle Ergänzung. Sie ermöglichen eine sichere Beobachtung von Babys und Kindern auf dem Rücksitz - ohne gefährliches Umdrehen. Auch als „Toter Winkel" Innenspiegel einsetzbar**.**

4. EMUK Baby Guard PRO. Stabile Befestigung durch Hebel-Saugnapf an der Frontscheibe. Befestigung auch auf Armaturenbrett möglich durch selbstklebende Befestigungsplatte (im Lieferumfang enthalten). Mit vibrationsfreiem Schwanenhals - im Blickwinkel zum Fahrer oder Beifahrer einstellbar. Größe 106 x 114 x 56 mm. **Nr. 94148 17,95**

5. EMUK Baby Guard Light. Zum Einklemmen an der Fahrer- oder Beifahrersonnenblende. Universal - passend für alle Fahrzeuge und jede Sonnenblende. Mit Kugelgelenk - im Blickwinkel zum Fahrer oder Beifahrer einstellbar. Größe 60 x 90 x 74 mm. **Nr. 94448 14,95**

6. EMUK Safe Sight Mini. „Toter Winkel"-Zusatzspiegel zum Aufkleben durch 3M Klebeband. Mit Kugelgelenk - im Blickwinkel präzise einstellbar. Größe 40 x 60 x 16 mm. Konvexes Spiegelglas. 5 Jahre Herstellergarantie. **Nr. 94144 9,50**

7. EMUK Safe Sight. „Toter Winkel"-Zusatzspiegel mit stabiler Befestigung durch Schraubmontage (ohne Bohren). Mit innenliegendem Kugelgelenk - im Blickwinkel präzise einstellbar. Größe 125 x 66 x 70 mm. Universell passend für beide Außenspiegel. 5 Jahre Herstellergarantie. **Nr. 94145 22,50**

8. EMUK Rangierhilfe Light. Die Rangierhilfe ermöglicht eine einfache Verbindung zum Wohnwagen, Bootsanhänger sowie auch zum Pferdeanhänger. Die beiden Teleskopstäbe lassen sich mit der Magnethalterung am Anhänger und an der Anhängerkupplung leicht platzieren. Vom Fahrersitz aus ist nun ein zentimetergenaues rangieren möglich. Durch die direkte Sicht zur Anhängerkupplung vom Fahrersitz aus, ist ein alleiniges, zentimetergenaues Rangieren bis direkt unter die Anhängerdeichsel sehr komfortabel möglich. Keine weitere Person nötig, die den Fahrer einweisen muss, keine Blechschäden mehr am Auto, leichte Befestigung der Teleskopstäbe durch Magnethalterungen. Die Stäbe lassen sich auf ca. 20 cm zusammenziehen und können bequem im Türfach oder Handschuhfach aufbewahrt werden. **Nr. 94449 30,50**

9. EMUK Rangierspiegel Mobil PRO. Der patentierte Rangierspiegel ist eine große Hilfe beim Ankuppeln von Wohnwagen oder sonstigen Anhängern an ein Auto. Die PRO-Variante zeichnet sich durch eine deutlich einfachere Benutzung aus. Der Spiegel wird einfach mit dem stabilen Hebel-Saugnapfhalter auf der Heckscheibe positioniert. Nachdem der Spiegelkopf auf die Anhängekupplung ausgerichtet wurde, wird ein transparenter Aufkleber von innen auf die Saugnapfposition geklebt. Mit Hilfe dieses Referenzpunktes kann der Spiegel immer wieder in kurzer Zeit positioniert und verwendet werden. Durch die direkte Sicht zur Anhängekupplung vom Fahrersitz aus, ist ein alleiniges, zentimetergenaues Rangieren sehr komfortabel möglich. Auch für Stufenheck-Fahrzeuge einsetzbar. **Nr. 94149 36,50**



1

THULE SWEDEN



2



3







4

1. THULE-Dachhaube mit 12 V-Ventilator. Aus formstabilem, wetterfestem ASA-Kunststoff. Zusätzlich zu 12 Lüftungsstufen verfügt das Thule Vent über eine Energiesparfunktion, eine Boostfunktion, einen Sicherheitsmechanismus zum Schutz vor Überspannung, falschem Anschluss und Blockade. Mit abnehmbarem Moskito-Gitter an der Außenseite, das Schmutz und Insekten abhält. Einfach zu reinigen. Max. Luftleistung 30 m³/min. Dachausschnitt 40 x 40 cm. Für Dachstärken von 2,5 - 6 cm. Der Innenrahmen ist cremeweiß. Mit Zwangsbelüftung 100 cm². TÜV/GS-geprüft und ABE erteilt.

Farbe Weiß	**Nr. 92155**	**217,—**
Farbe Transparent	**Nr. 92156**	**217,—**
Farbe Klar	**Nr. 92157**	**229,—**

2. THULE-Ventilator-Kit. Zur einfachen Montage in eine vorhandene Thule-Dachhaube. Hochwertiges, UV-beständiges und stoßfestes Material. Effizienter, regelbarer 12 V-Motor, der innerhalb kürzester Zeit für frische Luft in Ihrem Fahrzeug sorgt. Sechs Ventilationsgeschwindigkeiten. Mit Energiespar- und Boost-Funktion. Einfach zu bedienen über Tastenbedienung mit LEDs. Der Kit verfügt über ein herausnehmbares Moskitonetz, um die Reinigung zu vereinfachen und Schmutz fernzuhalten.

Nr. 92347 **139,—**

3. THULE-Dachhaube. Dachausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 45,9 x 47,2 cm. Für Dachstärken von 2 - 5 cm. Rahmen aus formstabilem ASA-Kunststoff, Haube aus UV-beständigem Propylen. Zusätzliche Regenrinne sorgt bei geöffneter Haube für ein sicheres Ablaufen des Regenwassers. Ausgestattet mit Fliegen- und Verdunkelungsrollo, einstellbar auf drei Positionen.

Farbe Weiß	**Nr. 92150**	**87,—**
Farbe Transparent	**Nr. 92151**	**87,—**
Farbe Klar	**Nr. 92152**	**99,—**

Einbaukit für Dachstärken 40 - 60 mm

Nr. 92316 **10,—**

4. Nachrüstsatz Innenrahmen 2005. Neue Version mit aufrollbarem Fliegenrollo und neuartig gestaltetem Innenrahmen. **Nr. 92166** **59,—**

DOMETIC



1





2





3



Dometic FAN-TASTIC-VENT. Starke Leistung, geräuscharm und energiesparend. 12 V-Dachventilatoren mit integriertem regelbarem Lüfter. Das Herzstück aller Modelle ist der Rotor mit zehn durchsichtigen Blättern sowie der Motor mit drei verschiedenen Drehzahlen für Vor- und Rückwärtslauf (Be- und Entlüftung). Alle Dachventilatoren sind mit einem abnehmbaren Schutzgitter gegen Insekten ausgestattet. Dachausschnitt 40 x 40 cm, Haubenmaß 47 x 47 cm, Aufbauhöhe 12,5 cm. Gewicht 5,5 kg. Material Haube Makrolon, Rahmen ABS. Haubenfarbe Weiß.

1. Modell 2250. Mit thermostatisch geregeltem Ventilator. Nur Thermostat einstellen und die Haube öffnen. **Nr. 92366** **264,—**

2. Modell 3350. Das vollautomatische Spitzenmodell. Nur noch die Temperatur am Thermostat einstellen, dementsprechend öffnet und schließt die Haube selbsttätig. Ein installierter Sensor schließt die Haube automatisch bei Regen. **Nr. 92367** **370,—**

3. Modell 7350. Zusätzlich mit IR-Fernbedienung inklusive Wandhalterung. Mit der Fernbedienung lässt sich die Haube bequem öffnen und schließen. Zusätzlich bietet dieses Modell noch eine manuelle Geschwindigkeitsregelung des Lüfters in 13 Stufen und 13 Temperatureinstellungen im Automatik-Modus. **Nr. 92362** **421,—**

CAMPING-PROFI






















MPK-Dachhauben 420/460 VNB. Dachausschnitt 40 x 40 cm. Für Dachstärken 2,4 - 4,6 cm. Mit Lüftungshaube, Teleskopausstellern, Tastenverriegelung und Moskitonetz. Rahmenfarbe Beige.

1. Dachhaube 420 VNB. Milchglashaube 48 x 48 cm. **Nr. 92363 79,95**

Ersatzglas Dachhaube 420 VN **Nr. 92364 59,95**

2. Dachhaube 460 VNB. Milchglashaube 56 x 56 cm. **Nr. 92210 83,95**

Ersatzglas Dachhaube 460 VN **Nr. 92215 62,95**

3. MPK-Dachhaube 4600 VKRW. Dachausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 56 x 56 cm. Für Dachstärken 2,4 - 5,6 cm. Mit Verriegelungstaste, Moskitonetz und Verdunkelungsrollo. Haubenglas klar. Rahmenfarbe Weiß. **Nr. 92226 99,95**

Ersatzglas Dachhaube 4600 VKR **Nr. 92227 70,95**

4. MPK-Dachhaube 290. Ausschnitt 28 x 28 cm. Haubenmaß 33 x 33 cm. Für Dachstärken 2,4 - 4,6 cm. Mit Lüftungshaube, Teleskopausstellern und Moskitonetz. Rahmenfarbe Beige. **Nr. 92206 59,95**

Ersatzglas Dachhaube 290 **Nr. 92207 43,95**

MPK-Dachhauben VisionVent S. Dachausschnitt 28 x 28 cm. Haubenmaß 38 x 39,5 cm. Für Dachstärken 2,4 - 4,6 cm. Rahmenfarbe Weiß.

5. VisionVent S eco. Mit Moskitonetz und Verdunklungsrollo. **Nr. 92265 85,95**

6. VisionVent S Pro. Moderner Innenrahmen mit Doppelplissee. **Nr. 90199 83,95**

7. MPK-Dachhaubenventilator. Zum nachträglichen Einbau in fast alle gängigen Dachhauben mit Ausschnitt 40 x 40 cm. Sorgt für zugfreien Luftaustausch im Fahrzeug. Luftleistung 69 m³/h. Geräusch 32 dB(A). Spannung 12 V, Verbrauch 2 W. **Nr. 92245 68,95**

8. MPK-Dachhaube VisionVent M. Ausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 56 x 56 cm. Für Dachstärken 2,4 - 5,6 cm. Mit Moskitonetz und Verdunklungsrollo, Dauerlüftung mit Spritzschutz.

Rahmenfarbe Grau **Nr. 92267 102,—**

Rahmenfarbe Weiß **Nr. 92268 102,—**

9. MPK-Dachhaube VisionVent M pro. Neuartiger Kondenswasserschutz, verbessertes Strömungsverhalten (aerodynamische Außen- und Innenhaube), Schnee- und Spritzschutzkante, Netz und Verdunklung als Plissee, Innenrahmen in modernem Design, mit KBA-Zulassung. Ausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 56 x 56 cm. Für Dachstärken 2,4 - 5,6 cm. Rahmenfarbe Weiß. **Nr. 92254 102,—**

10. MPK-Dachhaube VisionStar M pro. Rauchglasdachhaube mit Doppelverglasung. Dank der flachen Haube sind die Fahrgeräusche im Inneren sehr gering. Der ansprechende Innenrahmen mit Doppelplissee schützt zuverlässig vor Sonneneinstrahlung und Insekten. **Weitere Vorteile:** sehr einfache Ein-Hand-Bedienung, stufenlos aufstellbar bis 70°, automatische Ver- und Entriegelung, doppelwandiger Rahmen für bessere Isolation, Dauerlüftung variabel bis max. 150 cm² auch bei geschlossenen Plissees. Ausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 49 x 47 cm. Für Dachstärken 2,5 - 6 cm. Maße Innenrahmen 53 x 57,5 x 3,5 cm. Rahmenfarbe Weiß. **Nr. 92258 123,—**

MPK-Dachhaube VisionStar M pro LED. Wie zuvor, jedoch mit LED-Beleuchtung. Lichtfarbe 3000K warmweiß, Energieeffizienzklasse A+, Lichtstrom 2 x 390 lm, Netzspannung 12 - 14 V, Verbrauch 2 x 4,2 kWh/1000 h, Anzahl Schaltzyklen 50.000. **Nr. 90205 185,—**

Nachrüst-Plisseerahmen mit LED. Plisseerahmen mit LED zum Nachrüsten für MPK-Dachhauben VisionVent M pro / VisionStar M pro. **Nr. 90211 156,—**

11. Seitenblenden LED für Plisseerahmen. Seitenblenden mit LED zum Nachrüsten für MPK-Dachhauben VisionVent M pro / VisionStar M pro. **Nr. 90210 77,95**































VENT - TURBO-VENT. Die Dachhaube mit optimaler Leistung. Das Dachhaubensortiment von Fiamma bietet Ihnen höchste Qualität und beste Leistung. Durch das innovative Design der Außenhaube ist die Dachhaube dank der Aerodynamik während der Fahrt deutlich leiser, vibrationsarm und bedarf somit nicht den Einsatz eines Spoilers. Gemäß den ABE-Normen zertifiziert und zugelassen, aus qualitativ hochwertigem Material hergestellt, stossfest und UV-beständig. Dank dem weitreichenden, verstärkten Rahmen kann dieses Modell alle Dachhauben mit den Außenmaßen von 36 x 36 cm bis 42 x 42 cm ersetzen. Mit Dauerbelüftung und Moskitonetz ausgestattet.

1. TURBO-VENT. Stoßfestes und UV-beständiges Material. Stufenloser 12 V-Motor. Ausgestattet mit POLAR CONTROL®, einem elektronischen System mit automatischem oder manuell gesteuertem Thermostat. Mit zwei Moskitonetzen. Max. Luftleistung 35 m³/min, max. Stromverbrauch 3 A (36 W).

Farbe Weiß	**Nr. 92342**	**223,—**
Farbe Crystal	**Nr. 92343**	**240,—**

2. TURBO-VENT Premium. Mit moderner Systemsteuerung, deren Funktionen durch einen leichten Fingerdruck aktiviert werden; die elektrische Oberfläche ist mit einer Signal-LED-Beleuchtung ausgestattet. Verbesserte Geschwindigkeitsregulierung und Änderung der Laufrichtung (Be- und Entlüftung) dank dem „Touch" Steuergerät. Max. Luftleistung 35 m³/min, max. Stromverbrauch 3 A (36 W).

Farbe Weiß	**Nr. 92351**	**235,—**
Farbe Crystal	**Nr. 92352**	**250,—**

3. FIAMMA-VENT®. Dachhaube ohne Motor, serienmäßig mit Dauerbelüftungssystem und Moskitonetz ausgestattet.

Farbe Weiß	**Nr. 92278**	**57,80**
Farbe Crystal	**Nr. 92279**	**76,50**

4. TURBO-KIT. Der Ventilator für den nachträglichen Einbau. Der TURBO-KIT mit dem verstellbaren Klemmsystem ermöglicht das Einhängen ohne großen Aufwand in fast alle Dachhauben mit den Maßen 40 x 40 cm bis 50 x 70 cm. Verwendung nur bei stehendem Fahrzeug, der Kit besteht aus einem Ventilator (ø 24 cm) und zwei teleskopierbaren Montagewinkeln, die von 36 - 48 cm verstellbar sind. Zweistufige Schaltung, durch Umpolen des 12 V Stromkabel kann der Luftstrom geändert werden (Be- und Entlüftung) Max. Luftleistung 5,4 m³/min, max. Stromverbrauch 0,26 A (3 W). Gewicht 1,3 kg. **Nr. 92346** **81,30**

5. FIAMMA-VENT® 28. Ausschnitt 28 x 28 cm, Haubenmaß 35 x 34,5 cm. Für Dachstärken 2,5 - 5 cm. Ideal zum Lüften von kleinen Räumen. Stoßfest und UV-beständig. Mit Dauerlüftung und Moskitonetz.

Farbe Weiß	**Nr. 92262**	**65,50**
Farbe Crystal	**Nr. 92261**	**78,20**

6. FIAMMA-VENT® 50 x 50. Breite Dachhaube mit Schiebeöffnung, kann von allen Seiten mit bequemen Griffen geöffnet werden. Ausschnitt 50 x 50 cm. Haubenmaß 57 x 57 cm. Für Dachstärken 3 - 7 cm. Mit Verdunklungsrollo und Moskitonetz.

Farbe Weiß	**Nr. 92296**	**112,—**
Farbe Crystal	**Nr. 92297**	**149,—**















1. Dachhaube VENT F Pro. Fiamma präsentiert die neue Dachhaube Vent F Pro, welche in das umfangreiche Sortiment integriert wird. Elegantes und stilvolles Design, was perfekt mit den Fahrzeugen harmoniert. Kann mit dem Kit Turbo-Vent F vervollständigt und so zur Dachhaube mit einem motorisierten Ventilator umgerüstet werden. Die Dachhaube lässt sich mit dem optionalen Kit zum Ventilator umrüsten und bietet so eine wirksame Alternative zur Klimaanlage.

Technische Eigenschaften

- Leichteres und schnelleres Anbringen, mit Rahmen und innerem Gegenrahmen
- Doppelte Arme zur gleichmässigen Öffnung der Dachhaubenabdeckung
- Das Öffnen und Schliessen sind, dank der ergonomischen Kurbel, einfache und gleichlinige sowie geräuschlose Vorgänge
- Das Moskitonetz kann abgenommen werden und ermöglicht so eine leichte Instandhaltung und Reinigung
- Ausgestattet mit Sicherheitshaken, welche versehentliches Öffnen der Abdeckung vorbeugt
- Die aerodynamische Form bedarf keinen zusätzlichen Spoiler

Ausschnitt 40 x 40 cm. Haubenmaß 57 x 53 cm. Innere Maße 49 x 48,6 x 3,5 cm. Innenlicht 34,4 x 34,4 cm. Dachstärke min. 2,8 bis max. 5,5 cm. Permanente Belüftung 100 cm². Gewicht 4,7 kg.

Nr. 90048 175,—

2. Kit Turbo-Vent F. Lüftungskit um die Dachhaube Vent F Pro in einen motorisierten Ventilator umzurüsten. Technische Daten: Eingangsspannung 12 V, aufgenommene Leistung 36 W, min. Stromentnahme 0,3 A, max. Stromentnahme 3 A, max. Luftförderung 35 m³/min, Ventilator-ø 300 mm. Gewicht 2 kg.

Kit Turbo-Vent F. Standardversion mit Thermostat Polar Control. **Nr. 90049 154,—**

Kit Turbo-Vent F Premium. Serienmäßig mit „Touch" Steuergerät und Thermostat Polar Control. **Nr. 90064 162,—**

3. Spoiler 40. Verhindert Eindringen von Wasser während der Fahrt und mindert Windgeräusche. Passend für einen Großteil der Dachhauben 40 x 40 cm. **Nr. 92290 18,—**

4. Spoiler Universal. Kürzbare Version, geeignet für alle Dachhauben bis 90 cm Breite. Maße 28 - 110 x 20 x 12 cm. **Nr. 92294 27,20**

5. Rollo Vent 40. Verdunkelungsrollo für die FIAMMA Vent 40 x 40 cm. Schmales Rahmenprofil, nur 3 cm hoch. Permanente Belüftung dank seitlicher Belüftungsvorrichtungen. Außenmaß 44,5 x 44,5 cm. **Nr. 92305 32,60**













1. HARTAL-Dachhaube. Für Dachausschnitt von 40 x 40 cm und Dachstärken von 2,4 - 4,5 cm. Mit Dauer-Zwangsentlüftung und Teleskopausstellern. Mit Prüfzeichen. **Nr. 92230 83,95**

2. HARTAL-Dachhaube. Wie zuvor, jedoch zusätzlich mit Moskitonetz und Verdunkelungsrollo. **Nr. 92235 103,—**

Ersatzglas für vorstehende HARTAL-Dachhauben. **Nr. 92240 54,95**

HARTAL-Dachhaube. Mit Kombirollo. Haubenglas klar. Passend für Dachausschnitt 40 x 40 cm und Dachstärken von 2,4 - 4,5 cm. **Nr. 92295 129,—**

Ersatzglas für vorstehende HARTAL-Dachhaube. **Nr. 92241 57,95**

3. REISS-Kurbeldachlüfter. Aus witterungsbeständigem Kunststoff. Für Dachausschnitt 42,5 x 42,5 cm und Dachstärken von 2,6 - 5,2 cm. Stufenlose Lüfterstellung durch Handkurbel. **Nr. 92270 115,—**

Ersatzglas zu REISS-Kurbeldachlüfter. **Nr. 92280 62,50**

4. Pilz-Dachlüfter. Aus witterungsbeständigem Kunststoff, Moskitonetz eingeclipst, Dauerbelüftung. Für Dachstärken 1,8 - 5,5 cm. Hauben-ø 20,4 cm, Stutzen-ø 10,3 cm.

Farbe Elfenbein **Nr. 92100 13,95**
Farbe Weiß **Nr. 92101 13,95**

5. Selbstlüfter GY 20 S. Dachentlüfter ohne Motor. Arbeitet völlig lautlos und stellt deshalb eine ideale Lösung für Schlaf- und Wohnbereiche dar. Einfach einzubauen, verschleißfrei und regensicher. Kunststoff-Dachkuppel. Nutzt das Druckdifferenzprinzip, effizienter und geräuschloser Betrieb, ohne bewegliche Teile. Dachkuppelabmessungen H 6,4 x ø 20 cm. Einbau-ø 13 cm. Gewicht 0,4 kg. **Nr. 92110 29,95**

REMIS Dachhaube REMItop Vista







REMIS Dachhauben REMItop Vario II





Unser Preis
ab 109,–

REMItop Vista.
- Größe 400 x 400 mm mit 2 Rastaufstellern
- Fliegenschutzrollo schwarz
- Sonnenschutzplissee
- Höhe Innenrahmen 6,5 mm
- Höhe von Dachkante 78 mm > sehr flache Bauweise im Vergleich zu anderen Dachhauben (geräuscharm, aerodynamisch geformt)
- Ohne Zwangsbelüftung
- Öffnungswinkel 60°
- Dachstärken 28 - 42 mm
- Innenrahmen aus ASA-Material (hitzebeständig)
- Getönte Außenscheibe
- Optimiertes Wassermanagement
- Gewicht 3,5 kg

Nr. 90352 119,—

REMItop Vario II. Die als Kauftipp ausgezeichnete Dachhaube überzeugt durch hohe Material- und Verarbeitungsqualität, ansprechendes Design und bewährte Funktionalität. Ein multifunktionales Dachfenstersystem mit Plissee, Insektenschutzrollo und verschiedenen Ausstattungsvarianten. Besonders benutzerfreundlich ist der Kurbel-Mechanismus, mit dem sich das Dachfenster mühelos bis zu 60° öffnen lässt. Das getönte Acrylglas bietet höchste Transparenz und beste Sicht nach draußen. Zusätzlich bewirkt die Doppelverglasung ein Höchstmaß an Isolation. Für Caravans und Reisemobile mit einer Dachstärke von 24 - 65 mm. Mechanischer Überlastungsschutz des Kurbelgewindes bei Blockade.
Beleuchtungs-Modul (nur 400 x 400 mm): 4 Spotlights, Halogenstrahler (max. 10 W, 10,2 - 13,8 V).
- ausgezeichnet als leiseste Dachhaube ihrer Klasse
- Rahmenfarbe Hellbeige
- getönte Isolierscheiben
- Standard-Dachstärke 24 - 35 mm
- mögliche Dachstärke 24 - 65 mm (nur mit optionalem Befestigungskit)
- großer Öffnungswinkel, bis 60° aufstellbar
- mit Rastaufsteller oder als Handkurbelvariante erhältlich (nur 400 x 400 mm)
- Einbau quer oder längs
- einfaches und sicheres Bedienen mittels leichtgängigem Handkurbel- bzw. Rastaufsteller
- flacher Aufbau, strömungsgünstig und geräuscharm
- integriertes Verdunkelungs- und Insektenschutzsystem

REMItop Vario II 400 x 400 mm mit Rastaussteller
Dachstärke 24 - 35 mm **Nr. 90353 109,—**
REMItop Vario II 400 x 400 mm mit Kurbel
Dachstärke 24 - 35 mm **Nr. 90380 139,—**
zusätzlich mit Beleuchtungs-Modul
Dachstärke 24 - 35 mm **Nr. 90381 215,—**
Befestigungskit REMItop Vario II 400 x 400 mm
Dachstärke 36 - 45 mm **Nr. 90299 32,95**
Dachstärke 46 - 55 mm **Nr. 90305 33,95**
Dachstärke 56 - 65 mm **Nr. 90307 82,95**

REMItop Vario II 500 x 700 mm mit Kurbel
Dachstärke 24 - 35 mm **Nr. 90385 449,—**
Befestigungskit REMItop Vario II 500 x 700 mm
Dachstärke 36 - 45 mm **Nr. 90308 59,95**
Dachstärke 46 - 55 mm **Nr. 90310 64,95**
Dachstärke 56 - 65 mm **Nr. 90311 142,—**

REMItop Vario II 600 x 900 mm mit Kurbel
Dachstärke 24 - 35 mm **Nr. 90390 619,—**
Befestigungskit REMItop Vario II 600 x 900 mm
Dachstärke 36 - 45 mm **Nr. 90313 70,95**
Dachstärke 46 - 55 mm **Nr. 90314 76,95**
Dachstärke 56 - 65 mm **Nr. 90316 92,95**

REMIS Verdunkelungssystem REMIfront











Verdunkelungssystem REMIfront. Große Front- und Seitenscheiben am Reisemobil bieten eine schöne Aussicht, aber auch guten Einblick für neugierige Augen und wenn die Sonne vom Himmel brennt, heizt sich der Innenraum durch die großen Flächen schnell auf. Die leicht integrierbare Lösung: REMIfront dunkelt die Fahrerkabine fast vollständig ab.
Zusätzlicher Bonus: Aufheizung und Abkühlung werden erheblich verringert.
Der Einbau in Ihr Neufahrzeug oder die Nachrüstung ist problemlos.
Alle Teile des REMIfront fügen sich perfekt in das Innendesign ein.

Verdunkelung für die Frontscheibe. Die Frontscheibe wird durch ein zweiteiliges Verschiebeelement mit Magnetverschluss verdunkelt. Dieses schließt in der Mitte der Frontscheibe, der Innenspiegel bleibt an seinem Platz. Passend für

Fiat Ducato Bj. 2006 - 2011	**Nr. 90365**	**259,—**
Fiat Ducato Bj. 2011 - 2014	**Nr. 90392**	**259,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2014 ohne Sensoren	**Nr. 90394**	**259,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2014 mit Sonderpaket (Ducato-Codes LA1/41J/051)	**Nr. 90252**	**309,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 90399**	**345,—**
MB Sprinter Bj. 2006 - 2013 (Spiegelfuß gerade)	**Nr. 90366**	**269,—**
MB Sprinter ab Bj. 2007 (Spiegelfuß abgewinkelt)	**Nr. 90368**	**269,—**
MB Sprinter mit Regensensor ab Bj. 2006	**Nr. 90016**	**279,—**
MB Sprinter mit Spur-/Lichtpaket ab Bj. 2013 (Mercedes-Codes LA1/JP4/JP2)	**Nr. 90043**	**319,—**
Renault Master ab Bj. 2011	**Nr. 90407**	**289,—**
VW T5	**Nr. 90036**	**355,—**

Verdunkelung für die Seitenscheiben. Die Seitenteile werden als kompletter Rahmen geliefert und am Fahrzeug-Türrahmen befestigt. Das Verdunkelungssystem REMIfront gleicht dabei Fahrzeugtoleranzen einfach aus, die Belüftungsöffnungen werden nicht abgedeckt. Seitenscheiben-Set (links und rechts) passend für

Fiat Ducato Bj. 2006 - 2011	**Nr. 90375**	**335,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2011	**Nr. 90393**	**335,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 90404**	**319,—**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 90376**	**339,—**
Renault Master bis Bj. 2006	**Nr. 90372**	**349,—**
Renault Master ab Bj. 2011	**Nr. 90408**	**379,—**

Dometic Micro Heki
Ausschnittmaß 280 x 280 mm



Micro Heki – für Reisemobile und Wohnwagen
- Innenrahmen mit optionaler Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander verstellbar)
- Mit oder ohne Zwangsbelüftung
- Maximaler Öffnungswinkel: 50°
- Doppelte Acrylverglasung, außen getönt
- Arretierbare Belüftungsposition
- Für Dachstärken von 23 bis 43 mm

Montagesets Micro Heki.
Erforderlich zur Montage bei Dachstärken > 23 mm.
Passend für Dachstärken von

24 - 25 mm	**Nr. 90123**	**6,95**
26 - 27 mm	**Nr. 90126**	**6,95**
28 - 29 mm	**Nr. 90127**	**6,95**
30 - 31 mm	**Nr. 90128**	**6,95**
32 - 33 mm	**Nr. 90129**	**6,95**
34 - 35 mm	**Nr. 90134**	**6,95**
36 - 37 mm	**Nr. 90135**	**6,95**
38 - 39 mm	**Nr. 90136**	**6,95**
40 - 41 mm	**Nr. 90137**	**6,95**
42 - 43 mm	**Nr. 90138**	**6,95**

Adapterrahmen Micro Heki.

43 - 60 mm	**Nr. 90289**	**5,95**

Dometic Mini Heki
Ausschnittmaß 400 x 400 mm



Mini Heki S – für Wohnwagen
- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Einfache Bedienung mit Handgriffen
- Acrylverglasung
- Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör



Mini Heki Style – für Reisemobil und Wohnwagen
- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Bequeme Einstellung der Glaskuppel mit praktischem Bügelsystem
- Doppelte Acrylverglasung
- Spoiler zur Geräuschminimierung als Zubehör

Midi Heki Style
Ausschnittmaß 400 x 700 mm

- Längseinbau - ideal für beengte Raumverhältnisse
- Design-Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Doppelte Acrylverglasung
- Einfache Bedienung per Kurbel

Perfekt für längliche Einbausituationen



Produkt	Micro Heki o. Verdunkelung	Micro Heki m. Verdunkelung	Mini Heki S		Mini Heki Style		Midi Heki Style	
Reisemobil	•		–		•		•	
Wohnwagen	•		•		•		•	
Bedienung	Bügel		Handgriffe		Bügel		Kurbel (in Innenrahmen eingelassen)	
Verglasung Kuppel PMMA	Doppelt verglast		Einfach verglast		Doppelt verglast		Doppelt verglast	
Raststellungen	3		5		3		Stufenlos	
Max. Öffnungswinkel	50°		–		50°		25°	
Gewicht (kg)	1,7		2,9		3,3		7,2	
Verdunkelung	Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert	
Insektenschutz	Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert		Einfach plissiert	
Zwangsbelüftung	• –	• –	•	•	• –	• –	• –	
Dachstärke (mm)	23 - 43		23 - 42	43 - 60	25 - 42	43 - 60	25 - 60	
Rahmenmaterial	ASA		ASA		ASA		ASA	
Rahmenfarbe	RAL 9001		RAL 9001		RAL 9001		RAL 9001	
Einbaumaße (mm)	408 x 370		500 x 500		550 x 510		537 x 815	
Ausschnitt (mm)	280 x 280		400 x 400		400 x 400		400 x 700	
Nr. (mit Zwangsbelüftung) **Nr.** (ohne Zwangsbelüftung)	**90130** **90131**	**90132** **90133**	**90388**	**90389**	**90395** **90397**	**90396** **90398**	**90950** **90951**	
Preis (mit Zwangsbelüftung) **Preis** (ohne Zwangsbelüftung)	**76,95** **81,—**	**88,—** **92,—**	**99,—**	**99,—**	**123,—** **129,—**	**123,—** **129,—**	**576,—** **499,—**	
Zubehör:	**Montagesets Micro Heki**		**Spoiler**		**Spoiler**		**Spoiler**	
Nr. **Preis**	**siehe oben**		**90438**	**44,—**	**90438**	**44,—**	**90438**	**44,—**
Zubehör:	**Adapterrahmen Fiat Ducato**				**Adapterrahmen Fiat Ducato**			
Nr. **Preis**	**90092**	**36,—**	–		**51152**	**67,—**	–	

CAMPING-PROFI

Dometic Midi Heki

Ausschnittmaß 700 x 500 mm

- Innenrahmen mit Verdunkelung und Insektenschutz (unabhängig voneinander stufenlos verstellbar)
- Maximaler Öffnungswinkel: 45° bzw. 60°
- Doppelte Acrylverglasung
- Handkurbel- und Elektromodell stufenlos verstellbar
- Bügelmodell mit drei Raststellungen: vollständig geöffnet, Mittel- und Schlechtwetterposition



Das Midi Heki ist erhältlich als Bügel- oder Handkurbelmodell, mit oder ohne Zwangsbelüftung.

Verriegelung Midi Heki Bügel Nachrüstsatz
Nr. 90290 **25,—**



Adapterrahmen Midi Heki. Spezieller Adapterrahmen 700 x 500 für Fiat Ducato Typ 250 mit Trapezblechdach.



Vorne (nur Fix einsetzbar) **Nr. 90083** **54,—**



Hinten (variabel einsetzbar) **Nr. 90084** **65,—**

Dometic Hekis

Ausschnittmaß 960 x 655 mm

Dometic Heki 1

- Für Reisemobile
- Stabiler, hochisolierender Polyurethanrahmen
- Großer Öffnungswinkel von 70°



Dometic Heki 2
Dometic Heki 2 de Luxe

- Für Wohnwagen
- Gasfedern zur komfortablen Einstellung der Dachhaube
- Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo
- Heki 2 de Luxe: zusätzlich mit integrierter Beleuchtung



Dometic Heki 3 plus
Dometic Heki 4 plus

- Für Reisemobile und Wohnwagen
- Mit und ohne Beleuchtung erhältlich
- Doppelt plissiertes Duette Wabenrollo
- Heki 4 plus: elektrisch mit Regensensor und Fernbedienung



Produkt	Heki 1	Heki 2	Heki 2 de Luxe	Heki 3 plus o. Beleuchtung	Heki 3 plus m. Beleuchtung	Heki 4 plus	Midi Heki (Bügel)	Midi Heki (Kurbel)
Reisemobil	•	–	–	•	•	•	•	•
Wohnwagen	–	•	•	•	•	•	•	•
Bedienung	Handgriffe, Kurbel	Bügel	Bügel	Kurbel	Kurbel	Elektrisch	Bügel	Kurbel
Fernbedienung	–	–	–	–	–	•	–	–
Raststellungen	5 stufenlos	3	3	stufenlos	stufenlos	stufenlos	3	stufenlos
Max. Öffnungswinkel	70°	55°	55°	70°	70°	70°	45°	60°
12-V-Leuchten (Watt)	–	–	4 x 5	–	2 x 8	2 x 8	–	–
Regensensor	–	–	–	–	–	•	–	–
Verglasung PMMA	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt	Doppelt
Verdunkelung	Rollosystem	Rollosystem	Duette	Duette	Duette	Duette	Einfach plissiert	Einfach plissiert
Insektenschutz	Rollosystem	Rollosystem	Rollosystem	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert	Einfach plissiert
Rahmenmaterial	PU-Schaum	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Rahmenfarbe RAL 9001	•	•	•	•	•	•	•	•
Standard-Dachstärke (mm)	27	25 - 32	25 - 32	25 - 32	25 - 32	25 - 32	30 - 34	30 – 34
Mögliche Dachstärke (mm)	28 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 - 60	25 – 29 / 35 – 60
Ausschnittmaß (mm)	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	960 x 655	700 x 500	700 x 500
Gewicht (kg)	22,0	11,0	11,0	15,0	15,0	15,5	8,0	8,5
Nr. (mit Zwangsbelüftung)	–	**90923**	**90946**	–	–	–	**90985**	**90987**
Preis	–	**555,—**	**710,—**	–	–	–	**425,—**	**561,—**
Nr. (ohne Zwangsbelüftung)	**90903**	–	–	**91000**	**91058**	**91059**	**90986**	**90988**
Preis	**1.595,—**	–	–	**905,—**	**1.025,—**	**1.365,—**	**438,—**	**572,—**

Spoiler	800 mm	1100 mm
Nr.	90940	90945
Preis	54,—	61,—

Montageset Heki 2-4	32-39 mm	39-46 mm	46-53 mm	53-60 mm
Nr.	90930	90931	90932	90933
Preis	19,—	24,—	26,—	28,—

Midi-Heki	25-29 mm	30-34 mm	35-42 mm	43-52 mm	53-60 mm
Nr.	91046	91053	91047	91048	91049
Preis	20,—	19,—	23,—	23,—	26,—

DOMETIC S4 Rahmenfenster



S4 Ausstellfenster



S4 Schiebefenster

- Ausstell-/Schiebefenster mit Polyurethan-Rahmen
- Einfach nachrüsten!
- Hohe Wärmedämmung: Verdunkelungsrollo mit Aluminiumbeschichtung
- Solide Qualität mit doppelter Acrylverglasung
- Ausstellfenster stufenlos zu öffnen
- Insektenschutz und Verdunkelungsrollos können miteinander verbunden und gleichzeitig mit einer Hand verstellt werden.
- Hohes Isoliervermögen: Verdunkelungsrollos mit Aluminiumbeschichtung
- Schnelle und einfache Montage
- Robuste Qualität mit Doppel-Acrylglas
- Vielseitig: für Wandstärken von 26 bis 41 mm (Einpassen durch Kürzen des Innenrahmens)

Die Rahmenfenster gibt es in folgender Farbe:

- Außenrahmen schwarz (RAL 9005), mit Innenrahmen cremeweiß (RAL 9001). Acrylglastönung grau. Verdunkelungsrollo außen alubeschichtet, innen grau, Insektenschutz weiß.

Außerdem gibt es 2 Öffnungsvarianten:

- Das S4 Rahmenfenster als Ausstellfenster. Fertig vormontiert mit Teleskopausstellern und gesicherten Fensterriegeln.
- Das S4 Rahmenfenster als Schiebefenster. Mit Sicherheits-Rastbeschlägen. Erhältlich in **Universalausführung** für den Einbau in die linke oder rechte Fahrzeug-Seitenwand.

Original Dometic-Ersatzteile finden Sie im CAMPING-PROFI Ersatzteil-Katalog bei Ihrem Fachhändler.

Bestellgröße B x H (mm)	Gesamtmaß B x H (mm)	Ausschnittmaß B x H (mm)	Lichtes Maß B x H (mm)	Gewicht (kg)	S4 Ausstellfenster Nr.	S4 Ausstellfenster Preis	S4 Schiebefenster Nr.	S4 Schiebefenster Preis
350 x 500	393 x 531	343 x 498	254 x 354	4,1	90603	308,—		
500 x 300	544 x 330	499 x 298	404 x 154	4,0	90600	287,—		
500 x 350	544 x 380	500 x 348	404 x 204	4,2	90595	324,—		
500 x 450	544 x 480	500 x 448	404 x 304	5,0	90602	335,—	90660	345,—
500 x 500	544 x 531	499 x 499	404 x 354	5,7	90599	359,—		
550 x 550	594 x 581	549 x 549	454 x 404	5,7	90601	386,—		
600 x 500	644 x 531	599 x 498	504 x 354	6,1	90604	386,—	90661	390,—
650 x 300	695 x 330	650 x 298	554 x 154	4,8	90596	324,—		
700 x 300	745 x 330	700 x 298	604 x 154	5,3	90606	335,—	90662	349,—
700 x 350	745 x 380	699 x 347	604 x 204	5,7	90646	359,—		
700 x 400	745 x 430	702 x 398	604 x 254	6,1	90607	390,—		
700 x 450	745 x 481	702 x 448	604 x 304	6,5	90608	408,—	90663	421,—
700 x 500	745 x 531	700 x 498	604 x 354	7,0	90598	421,—		
700 x 600	745 x 631	702 x 599	604 x 454	7,7	90610	452,—	90664	462,—
750 x 400	797 x 430	750 x 398	654 x 254	6,4	90609	390,—		
750 x 600	797 x 631	750 x 599	654 x 454	8,2	90613	462,—		
800 x 350	846 x 380	800 x 347	704 x 204	6,6	90612	390,—	90665	399,—
800 x 450	846 x 481	801 x 450	704 x 304	7,1	90614	432,—	90666	438,—
900 x 400	948 x 430	902 x 398	804 x 254	7,5	90616	442,—	90667	462,—
900 x 450	948 x 481	902 x 448	804 x 304	8,0	90627	452,—		
900 x 500	948 x 531	902 x 499	804 x 354	8,4	90618	489,—	90668	514,—
900 x 550	948 x 581	902 x 549	804 x 404	8,6	90619	489,—		
900 x 600	948 x 631	902 x 599	804 x 454	9,2	90620	514,—	90669	627,—
1000 x 450	1048 x 481	1002 x 448	904 x 304	8,6	90621	493,—		
1000 x 500	1048 x 531	1002 x 499	904 x 354	9,3	90622	514,—	90670	535,—
1000 x 550	1048 x 581	1002 x 549	904 x 404	10,0	90623	555,—	90698	586,—
1000 x 600	1048 x 631	1002 x 599	904 x 454	11,0	90624	565,—	90671	668,—
1100 x 450	1148 x 481	1103 x 448	1004 x 304	9,9	90629	524,—		
1100 x 550	1148 x 581	1102 x 549	1004 x 404	10,1	90626	576,—		
1100 x 700	1148 x 733	1103 x 699	1004 x 554	11,9	90628	644,—		
1200 x 300	1248 x 330	1201 x 297	1104 x 154	8,2	90633	479,—		
1200 x 350	1249 x 380	1202 x 347	1104 x 204	8,8	90635	499,—		
1200 x 500	1249 x 531	1203 x 500	1104 x 354	10,5	90630	586,—		
1200 x 600	1249 x 631	1201 x 599	1104 x 454	12,5	90632	633,—	90672	730,—
1300 x 550	1343 x 581	1298 x 549	1204 x 404	13,6	90634	644,—	90673	730,—
1300 x 600	1343 x 631	1297 x 599	1204 x 454	13,8	90636	675,—	90674	778,—
1450 x 550	1500 x 581	1453 x 549	1354 x 404	14,6	90637	716,—		
1450 x 600	1500 x 631	1454 x 599	1354 x 454	14,9	90638	719,—	90675	799,—
1450 x 700	1500 x 733	1452 x 699	1354 x 554	15,7	90640	771,—		
1600 x 550	1650 x 581	1602 x 549	1504 x 404	15,6	90641	699,—		
1600 x 600	1650 x 631	1602 x 599	1504 x 454	16,2	90642	719,—		

Finden Sie in unserer Tabelle eventuell nicht die Größe, die Sie benötigen? Kein Problem - jede Größe, die Dometic fertigt, kann kurzfristig beschafft werden.

Dometic Rollo-Systeme

DOMETIC



Dometic Softrollo

Das weiße Einkassettensystem für Anspruchsvolle

- Höchste Flexibilität bei der Anordnung von Verdunkelung und Insektenschutz
- Doppelt plissiertes Duette Wabenmaterial
- Gute Belüftung jederzeit gewährleistet
- Insektenschutz und Verdunkelung sind stufenlos verstellbar



A = Bestellmaß Breite
B = Bestellmaß Höhe
C = Gesamtbreite
D = Gesamthöhe
E = Breite Fensterausschnitt
F = Höhe Fensterausschnitt

Maß A (mm)	Maß B (mm)	Maß C (mm)	Maß D (mm)	Maß E (mm)	Maß F (mm)	Produkt (mm)	Nr.	Preis
600	745	686	816	600	650	600 x 745	90000	143,—
650	745	736	816	650	650	650 x 745	90001	153,—
700	745	786	816	700	650	700 x 745	90002	160,—
750	745	836	816	750	650	750 x 745	90003	164,—
800	745	886	816	800	650	800 x 745	90004	170,—
900	745	986	816	900	650	900 x 745	90005	174,—
1000	745	1086	816	1000	650	1000 x 745	90006	184,—
1100	745	1186	816	1100	650	1100 x 745	90007	199,—
1200	745	1286	816	1200	650	1200 x 745	90008	205,—
1300	845	1386	916	1300	750	1300 x 845	90009	221,—
1400	845	1486	916	1400	750	1400 x 845	90010	233,—
1450	845	1536	916	1450	750	1450 x 845	90011	246,—
1500	845	1586	916	1500	750	1500 x 845	90012	249,—
1550	845	1636	916	1550	750	1550 x 845	90013	256,—
1600	845	1686	916	1600	750	1600 x 845	90014	277,—
1700	845	1786	916	1700	750	1700 x 845	90015	287,—

Dometic Rastrollo 3000

Das Komplettsystem

- Verdunkelungsrollo und Insektenschutz können separat und auf verschiedene Positionen eingestellt werden
- Gebremster Federmotor
- Platzsparender Einbau oberhalb der Fensteröffnung
- Ausgezeichnete Wärmereflexion durch Aluminiumbeschichtung
- Sehr wirksamer Insektenschutz
- Einfache Montage



Rastrollo 3000 grauweiß

Bestellmaß (mm)	Nr.	Preis	Bestellmaß (mm)	Nr.	Preis
660 x 710	90020	92,—	1260 x 710	90028	118,—
710 x 710	90021	95,—	1360 x 810	90029	129,—
760 x 710	90022	98,—	1460 x 810	90030	133,—
810 x 710	90023	98,—	1510 x 810	90031	139,—
860 x 710	90024	99,—	1560 x 810	90032	143,—
960 x 710	90025	99,—	1610 x 810	90033	143,—
1060 x 710	90026	108,—	1660 x 810	90034	149,—
1160 x 710	90027	115,—	1760 x 810	90035	164,—

Dometic Mini-Doppelkassettenrollo / Dachlukenrollo 1302

Für rahmenlose Fenster

- Nachtverriegelung
- Insektenschutz und Verdunkelung
- Ausgezeichnete Wärmereflexion durch Aluminiumbeschichtung
- Vertikale Führungsschienen können gekürzt werden
- Auch für Dachluken erhältlich
- Gleichzeitige Bedienung von Verdunkelung und Insektenschutz möglich



Mini-Doppelkassettenrollo perlweiß

Maße (mm)	Nr.	Preis
630 x 700	90180	81,—
730 x 700	90181	92,—
830 x 700	90182	92,—
930 x 700	90183	99,—
1030 x 700	90184	99,—
1130 x 700	90185	112,—
1230 x 700	90186	112,—
1330 x 750	90187	133,—
1430 x 750	90188	133,—
1530 x 750	90189	133,—

Dachlukenrollo 1302 perlweiß

Maße (mm)	Nr.	Preis
480 x 500	90420	67,—
540 x 500	90422	69,—
580 x 600	90423	77,—

VERDUNKELUNGSSYSTEM FÜR FIAT DUCATO TYPEN X250 / X290 DOMETIC FP 200

DOMETIC

Vertikal zu öffnender Frontscheiben-Faltstore, der nach Bedarf Licht ins Fahrzeug lässt oder komplett verdunkelt.



Frontscheibe, beige

Nr. 90017 **304,—**

Seitenscheiben (links, rechts), beige

Nr. 90018 **329,—**

Frontscheibe + Seitenscheiben (links, rechts) im Set, beige

Nr. 90019 **596,—**



Doppelt plissiertes Duette-Wabenmaterial für maximale thermische Isolation und Verdunkelung



Perfekt auf die Fiat Ducato-Modelle X250 und X290 abgestimmt



Bestmögliche Isolation und Verdunklung im unteren Bereich (Armaturenbrett) sowie im oberen Bereich (Abschlussblende)



Stufenlose Verstellung möglich, ganz nach Belieben



Einfache und problemlose Installation

VERDUNKELUNGSSYSTEM FÜR FIAT DUCATO TYPEN 230 / 244 DOMETIC FRONTSCHEIBENROLLOS

DOMETIC

Für Fiat Ducato Typ 230 / 244 und baugleiche Peugeot Boxer und Citroën Jumper (ohne Dachablage).

- Sichtschutz und Wärmedämmung dank Aluminiumbeschichtung auf der Außenseite
- Pulverbeschichtete Kassette mit Rollo



Frontscheibenrollo, beige (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ 230 und 244

Nr. 90452 **205,—**

Frontscheibenrollo, grau (Linkslenker), für Fiat Ducato Typ 230 und 244

Nr. 90495 **205,—**

CAMPING-PROFI



1



2



3

DOMETIC



H226
H319

4



5



6



7



8



9

HABA

1. Dometic SK 4-Serviceklappen. Der Rahmen ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem Luran-S hergestellt. Mit Schloss, Dichtgummi und Scharnieren. Schließzylindersystem: FAWO. Der Ausschnitt wird in die Klappe als Füllung eingesetzt. Außenrahmenfarbe: Fiat Bianco. Für Wandstärke von 23 bis 32 mm. Die angegebenen Maße sind Ausschnittmaße. B x H.

375 x 305 mm	**Nr. 90485**	**74,—**
700 x 305 mm	**Nr. 90487**	**99,—**
1000 x 305 mm	**Nr. 90489**	**123,—**
700 x 405 mm	**Nr. 90491**	**108,—**
1000 x 405 mm	**Nr. 90493**	**133,—**

2. Dometic SK 5-Serviceklappen. Der Rahmen ist aus hochwertigem, witterungsbeständigem ASA-Material. Mit Mehrpunktverriegelung. Größe 360 x 310 mm mit integrierter Entlüftung für die Dometic-Kassettentoilette. Schließzylindersystem: FAWO.
Farbe: Fiat Bianco. Für Wandstärke von 23 bis 36 mm. Die angegebenen Maße sind Ausschnittmaße. B x H.

360 x 310 mm	**Nr. 90425**	**74,—**
650 x 350 mm	**Nr. 90426**	**99,—**
750 x 300 mm	**Nr. 90427**	**105,—**
1000 x 420 mm	**Nr. 90428**	**129,—**

3. Fliegenschutz-Türrollo. Für Wohnwagen mit geteilter Eingangstür. Einfache Montage an der oberen Hälfte der Tür. Der aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen hergestellte Rahmen und die robuste, glasfaserverstärkte Fliegenschutz-Gaze (100 % Nylon) bieten einen wirksamen und sicheren Schutz vor Fliegen, Stechmücken und anderen fliegenden Insekten. Kann von innen und außen geöffnet und geschlossen werden. Tiefe 6,2 cm.

Größe 58 x 110. Außenmaß (BxH) 59,2 x 116,5 cm. **Nr. 90250 99,—**

Größe 61,5 x 110. Außenmaß (BxH) 62,7 x 116,5 cm. **Nr. 90251 108,—**

Dometic Acrylglas-Politur, Spezial-Poliertuch und Reiniger. Fensterscheiben aus Acryl-Kunststoff sollten nicht mit handelsüblichem Glasreiniger geputzt werden. Er macht das Material spröde, führt zu blinden Flächen und Spannungsrissen. Mit Spezialreiniger und -pflege von Dometic sind Sie hier auf der sicheren Seite! Der Acrylglas-Reiniger (250 ml) für die regelmäßige Fensterpflege entfernt alle Arten von Schmutz – selbst Fett und Nikotinfilm. Er verhindert statische Aufladung und Staubanziehung, ohne Lösungsmittel zu verwenden. Mit Acrylglas-Politur (75 ml) und Spezial-Poliertuch können Blindstellen und leichte Kratzer entfernt werden. Alle drei Artikel sind zusammen auch als Reinigungsset erhältlich.

4. Acrylglas-Reiniger 250 ml	**Nr. 90580**	**6,95**
	(Grundpreis pro l	27,96)
5. Acrylglas-Politur 75 ml	**Nr. 90581**	**12,95**
	(Grundpreis pro l	173,20)
6. Spezial-Poliertuch	**Nr. 90582**	**6,95**
7. Reinigungsset	**Nr. 90583**	**25,95**

8. Einbauklappe ATHOS Typ 575. Rahmen aus hochwertigem, witterungsbeständigem Kunststoff, mit Schloss und Schlüssel zur Anfertigung einer Außenklappe. Der Ausschnitt wird in die Klappe als Füllung eingesetzt. Außenmaß 595 x 315 mm, Ausschnittmaß 552 x 277 mm, lichtes Maß 530 x 252 mm.
Farbe Weiß **Nr. 90415 78,95**

9. Einbauklappe ATHOS Typ 800. Wie zuvor, jedoch mit 2 Schlössern. Außenmaß 840 x 345 mm, Ausschnittmaß 800 x 300 mm, lichtes Maß 780 x 280 mm.

Farbe Weiß	**Nr. 90417**	**99,95**
Farbe Creme	**Nr. 90418**	**99,95**

Dometic FlyTec FT 200

Endlich Ruhe vor Mücken & Co!

Herrlich! Die Tür vom Campingbus kann offen bleiben. Und Fliegen, Mücken, Falter haben dennoch keine Chance, Ihren gemütlichen Abend zu stören. Einfach plissierter hochwertiger Insektenschutz für Schiebetüren des Fiat Ducato H2 X250 / X290 und baugleicher Fahrzeuge. Füllt den Türausschnitt komplett aus.



Unser Preis
273,–



Dometic FlyTec FT 200* Insektenschutz für Schiebetüren

- Hält Insekten aller Art zuverlässig draußen
- Einfach zu installieren
- Füllt den Türausschnitt komplett aus
- Komfortable Einhandbedienung, schließt dank Magnetverschluss „wie von selbst“ und bleibt sicher geschlossen.
- Farbe grau
- Abmessungen (BxH) 124,4 x 175,7 cm

Nr. 95653 **273,—**

* Je nach Ausführung der Schränke kann es zu Umbauarbeiten kommen.

DOMETIC

Dometic RainTec RT 100

Perfekter Regenablauf mit Außenbeleuchtung!

Das Phänomen der „automatischen Dusche” kennt jeder, der mal bei Regen die Schiebetür geöffnet hat. Weil das auf Dauer wenig Spaß macht, gibt’s von Dometic jetzt eine stabile Nachrüst-Regenrinne für Kastenwagen. Sie leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer LED-Lichtleiste ausgestattet. Damit löst sie sehr elegant das Problem einer fehlenden nächtlichen Außenbeleuchtung!





Dometic RainTec RT 100 Beleuchtete Regenrinne für Fiat Ducato Schiebetüren

- Für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- Aluminium-Profil mit integriertem LED-Lichtband
- Effektive seitliche Ableitung des Regenwassers
- Zusätzliche Funktion als Außenbeleuchtung
- Stromsparende LED-Technik

Technische Daten: Eingangsspannung 8 - 16 V, Leistung 4,8 W, Lichtstrom 435 lumen, Lebensdauer 50.000 h, Leuchtmittel SMD-LED, Lichtfarbe 3150 K (warmweiß), Gewicht 480 g, Abmessungen (BxHxT) 150 x 3,2 x 1,6 cm.

Farbe Fiat weiß	**Nr. 95649**	**149,—**
Farbe Tiefschwarz	**Nr. 95481**	**147,—**

Zubehör:

Dometic LIGHT FFB 8
Funkfernbedienung mit Dimmfunktion für LED-Leuchten **Nr. 95654** **23,—**



DOMETIC

REMIS Insektenschutz REMIcare





REMIcare II. Der Perlenvorhang ist out. Wer eine exklusive, stilvolle und wirklich insektenabwehrende Alternative dazu sucht, ist bei der komfortablen REMIcare II genau richtig. Die plissierte Insektenschutztür hat einen weißen, dekorativen Aluminiumrahmen und passt sich exakt in die Formgebung des Interieurs ein. Die Tür lässt sich an der Griffleiste stufenlos öffnen und schließen. Sie wird sicher und leichtgängig in den robusten Laufschienen geführt. Die feinmaschige und strapazierfähige Fliegengaze lässt viel Licht und frische Luft herein.

- 2 Aufbauhöhen für Caravans und Reisemobile
- Rahmen weiß, Griffleiste weiß, Insektenplissee schwarz
- Einhandbedienung in jeder Höhe möglich
- Besonders leichtgängiger Lauf
- Einfache Montage

Größe (BxH) 650 x 1800 mm, Rahmentiefe 58 mm.
Nr. 90355 189,—
Größe (BxH) 650 x 2000 mm, Rahmentiefe 58 mm.
Nr. 90356 205,—
Größe (BxH) 650 x 1850 mm, Rahmentiefe 92 mm.
Nr. 90357 209,—
Größe (BxH) 650 x 2000 mm, Rahmentiefe 92 mm.
Nr. 90358 219,—

REMIS Insektenschutz REMIcare Van





REMIcare Van für Kastenwagen. Was nützen einem die besten Insekten-Schutzrollos an den Fenstern, wenn die Tür sperrangelweit offensteht? Mit der Insektenschutztür von REMIS erleben Sie viel frische Luft und Helligkeit und haben gleichzeitig den Rund-um-Schutz vor Quälgeistern - garantiert. So sieht ein angenehmes, durchlüftetes Campingvergnügen ohne Mücken- oder Schnakenbesuch aus. Keine stickige Luft und schlaflose Nächte durch herumsummende Mücken - einfach Schiebetür auf und Plissee zu. Und nebenbei dient das plissierte, schwarze Material als leichter Sichtschutz.

Passend für
Fiat Ducato Fahrzeug-Modell X250/X290
Größe 1435 x 1080 mm (niedriger Türausschnitt, kurzer Radstand) **Nr. 90240 319,—**
Größe 1435 x 1250 mm (niedriger Türausschnitt, langer Radstand) **Nr. 90241 319,—**
Größe 1710 x 1250 mm (hoher Türausschnitt, langer Radstand) **Nr. 90242 329,—**
Ford Transit Custom Modell V362
Nr. 90245 329,—
MB Sprinter/VW Crafter ab Bj. 2006
Größe 1650 x 1360 mm **Nr. 90037 345,—**
Größe 1960 x 1360 mm **Nr. 90038 359,—**
VW T5/T6 Transporter **Nr. 90243 429,—**
VW T5/T6 Multivan und Caravelle
Nr. 90244 429,—

REMIS Regenabweiser REMIcare Van



REMIcare Van Regenabweiser für Fiat Ducato. Für einen trockenen Eingangsbereich sorgt nun beim Fiat Ducato ein Regenabweiser. So kommt selbst bei leichtem Wind kein Regenwasser ins Fahrzeug und mindert somit die Rutschgefahr. Passend für Fiat Ducato Fahrzeug-Modell X250/X290 alle Größen (FIAT-Code MH1, MH2, LH2, LH3, XLH2, XLH3FI).
Nr. 96713 97,50



FIAMMA

Moskito Net Pro. Moskitotürvorhang bestehend aus zwei übereinanderliegenden Paneelen. Die Version Moskito Net Pro hat eine doppelte Funktion. Neben der Funktion des Moskitonetzes fungiert es auch als Schattenspender, blockiert ca. 85 % des Lichteinfalls und garantiert Ihnen so mehr Privatsphäre im Innern des Fahrzeuges. Bestehend aus zwei überliegenden Paneelen, 35 cm breit und 230 cm hoch. Die Randstreifen sind verstärkt und halten das Netz gut in Spannung. Die Befestigung erfolgt durch die serienmäßigen Schienen. Einfach anzubringen und abzunehmen. Passend für alle Wohnmobiltüren, kann einfach in der Höhe reguliert werden. Komplett mit Klettverschluss. Gewicht 0,6 kg. Farbe Weiß.

Nr. 95388 74,80







HINDERMANN Insektenschutz-Vorhang

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN





HINDERMANN Insektenschutz-Vorhang.
Damit die Störenfriede wie Mücken und Fliegen draußen bleiben und der Wohnkomfort erhöht wird, hat HINDERMANN die bekannten Insektenschutzvorhänge weiter optimiert.
Die „HINDERMANN INSEKTENSCHUTZVORHÄNGE“ sind für jeden Fahrzeugtyp passgenau auf die Karosserieausschnitte abgestimmt und decken in jedem Fall die komplette Öffnung ab. Entlang der Unterkante ist jeweils ein Gardinenbleiband als Abschluss eingeschweißt. Alle Varianten verfügen über Mehrwege-Reißverschlüsse, sind von innen und außen zu bedienen und ermöglichen den problemlosen Zugang. So sind z. B. am Vorhang für die Hecktür des Ducato‘s die Reißverschlüsse so positioniert, dass von innen die Heckfenster bequem geöffnet werden können oder von außen der Zugang zum Gasflaschenschrank, bzw. dem Stauraum, möglich ist, ohne die Gesamtfläche öffnen zu müssen. Der Vorhang für die Heckklappe des VW T5/T6 hat mittig einen Reißverschluss.
Material:
Bei dem Material handelt es sich um ein engmaschiges, flammhemmendes Polyestergewebe mit sehr guter Sicht nach außen und guter Luftzirkulation in der Farbe Grau. Es schirmt bis zu 65 % der Sonnenstrahlen ab und reduziert somit die Hitzeentwicklung im Fahrzeug deutlich.
Montage Hecktür:
Die Anbringung der Vorhänge ist durch die neue Magnetbefestigung sehr viel einfacher und schneller geworden. Es brauchen lediglich die Magnetstreifen in den Karosseriefalz entlang des Türgummis gelegt werden und fertig. Keine Druckknöpfe, keine Klettbänder. Und genauso blitzschnell lassen sich die Vorhänge wieder entfernen, bzw. während der Fahrt montiert bleiben. Eine etwaige Anpassung an die Ausbausituation ist nicht erforderlich. Der Vorhang für die Heckklappe des VW T5/T6 verfügt ebenfalls über die Magnetbefestigung, lediglich in Höhe der Heckleuchten ist die Befestigung mittels Klettband auf der Innenverkleidung vorgesehen. Selbstklebendes Flauschband ist im Lieferumfang enthalten.
Montage Schiebetür:
Wir bieten für den Schiebetürausschnitt des Ducato‘s ab Baujahr 2006 zwei Versionen an, die sich in der Höhe des Türausschnittes und des Durchgangs (rechts oder links) unterscheiden. Die Anbringung erfolgt mittels Magnetbefestigung. Anpassungen sind nicht erforderlich. Bei allen Varianten ist ein von innen und außen bedienbarer Mehrwege-Reißverschluss eingearbeitet.

Für Fiat Ducato ab Baujahr 2006
Schiebetür mit hohem und langem Türausschnitt:
Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts, für diverse Ausbauten mit individueller Anpassungsmöglichkeit.
Nr. 95477 235,—
Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang links, für diverse Einbauten (z. B. Sitzbank oder Küchenblock rechts) mit individueller Anpassungsmöglichkeit. **Nr. 95632 235,—**
Hecktür mit hohem Türausschnitt:
aufrollbar mit 2 Reißverschlüssen, Magnetbefestigung. **Nr. 95633 189,—**



Schiebetür mit Standard-Türausschnitt:
Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, für diverse Ausbauten mit individueller Anpassungsmöglichkeit. Durchgang rechts. **Nr. 95643 235,—**
Durchgang links. **Nr. 95479 235,—**
Hecktür mit Standard-Türausschnitt:
aufrollbar mit 2 Reißverschlüssen, Magnetbefestigung. **Nr. 95645 189,—**

Für VW T5/T6 California + Multivan
Schiebetür, Universalgröße mit Reißverschluss in Rundbogentür, Durchgang rechts.
Nr. 95638 235,—
Heckklappe, mit Reißverschluss.
Nr. 95639 175,—

HINDERMANN Sonnenschutzmatte Screen

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN



Von außen:

- Sonnenschutz
- Blickschutz

Von innen:

- ungehinderter Ausblick
- spendet Schatten

HINDERMANN Sonnenschutzmatte Screen.
Diese innovative Sonnenschutzmatte gewährt durch speziell gewebte, offenporige Oberfläche einen optimalen Schutz vor Sonenneinstrahlung und unerwünschten Einblicken, lässt aber den Blick von innen nach außen zu.

Sie wird auf die Frontscheibe mittig aufgelegt und mittels eines innenliegenden Gummispanners entlang der Oberkante an der Halterung des oben angebrachten Außenspiegels befestigt.

Für Fahrzeuge ohne oben angebrachten Außenspiegel empfehlen wir, die Schnapphaken des Gummispanners an LOXX-Druckknöpfen zu befestigen (deren Unterteile nach eigener Wahl aufgeklebt oder aufgeschraubt werden können).

Entlang der Unterkante befinden sich vier Abspannlaschen mit Kunststoffösen. In der Regel können die Scheibenwischer mit abgedeckt werden oder auf der Matte als zusätzlicher Halt aufliegen. Zum Lieferumfang gehören diverse Gummispanner und ein Gummispanner welcher bereits in den Kanal entlang der Oberkante werkseitig eingezogen ist. Die Gummispanner können je nach Bedarf mit der Schere gekürzt werden.

Generell kann die Fenstermatte auch nur mittels aufklebbaren LOXX-Druckknöpfen befestigt werden.

Hinweis: **Der Gummispanner entlang der Oberkante ist bereits eingezogen!**

Universalgröße für integrierte Reisemobile. Größe 2,67 x 1,30 m.

	Nr. 90273	**79,—**

Passend für:

Fiat Ducato Typ 250 (> 2007), Typ 290 (> 2014)	**Nr. 92014**	**99,50**
Ford Transit > 2014	**Nr. 90234**	**99,50**
Mercedes Sprinter > 2007/2014 (W906)	**Nr. 90235**	**109,—**
VW Crafter > 2017	**Nr. 90248**	**105,—**
VW T5/T6	**Nr. 90249**	**99,50**





Befestigung am Teilintegrierten
Die Befestigung ist einfach: In beiden Türbereichen befinden sich Innentaschen, die einfach über die Türkanten eingehängt werden. Abspannmöglichkeiten zu den Außenspiegeln bzw. den Radkästen sind vorhanden. Zum Lieferumfang gehören Gummispanner.

Befestigung am Integrierten
Die einteilige Fenstermatte wird in die Fahrertür eingehängt und auf der Beifahrerseite mittels Keder in eine zu montierende Schiene geführt. Für eine alternative Befestigung gehören 5 LOXX-Druckknöpfe zum Lieferumfang, wobei deren Befestigung wahlweise durch Schrauben oder mit aufklebbarer Unterplatte erfolgen kann.

1. PE-Isolationsplatten.
Nehmen keine Feuchtigkeit auf, sind extrem biegsam (360°) und schmiegen sich optimal an die Karosserie an. Diese Platten quietschen nicht, wirken entdröhnend, sind beständig gegen die meisten Lösungsmittel und hohe Temperaturen. Aus geschlossenporig geschäumtem Polyethylen. Einfach zu bearbeiten, reißen nicht ein, fransen nicht aus und fasern nicht.
Plattengröße ca. 1 x 2 m.



Stärke 10 mm	**Nr. 96025**	**16,95**
Stärke 15 mm	**Nr. 96026**	**23,95**
Stärke 20 mm	**Nr. 96027**	**27,95**
Stärke 30 mm	**Nr. 96028**	**39,95**

PE-Isolationsplatten selbstklebend. Wie zuvor, jedoch als selbstklebende Ausführung. Plattengröße ca. 1 x 2 m.

Stärke 10 mm	**Nr. 96249**	**25,95**
Stärke 15 mm	**Nr. 96257**	**31,95**
Stärke 20 mm	**Nr. 96281**	**37,95**

Zum Verarbeiten der PE-Isolationsplatten verwenden Sie bitte nur die nachfolgend aufgeführten Produkte:

2. Sprühkleber. Zum Kleben von kleineren Flächen PE-Isolationsplatten auf Metall, Holz oder Kunststoff. Dose reicht für ca. 4 m².
500 ml Dose. **Nr. 96030** **17,95**
(Grundpreis pro Liter 35,90)

3. Super-Sprühkleber. Hitzebeständig bis 90° C mit hoher Sofortklebekraft. Klebt Holz, Metall und Kunststoffe.
500 ml, für ca. 4 m². **Nr. 96031** **28,50**
(Grundpreis pro Liter 57,—)

4. DEKApren 3649/2 Kontaktkleber.
Aromatenfreier Kontaktklebstoff mit hoher Anfangsfestigkeit und guter Alterungsbeständigkeit. Zur Verklebung von PE-Isolationsplatten, Profilgummi, Leder, Kunstleder mit Geweberückseite aus Naturfaser und Filz auf Metall, lackiertes Metall, Holz und Kunststoffe wie z. B. Hart-PVC, ABS und PA. Verbrauch ca. 200 g/m². 660 g Dose.
Nr. 96247 **24,50**
(Grundpreis pro kg 37,12)





2 = H222, H229, H315, H336, H411
3 = H222, H229, H319, H336, H411
4 = H225, H315, H319, H336, H411

PE-Isolationsplatten - ideal für den Innenausbau:

- hoch wärmedämmend
- extrem leicht
- Wärme-Leitwert 0,020 - 0,035
- leicht zu bearbeiten

Thermo-DO-IT-YOURSELF-Set.

Thermo-SB-Set, aus Thermovelour mit 8 mm PU-Schaum, 350 cm lang, 148 cm breit. Außenseite mit Alu-Polyesterfolie flächig kaschiert, Innenseite mit hellgrauem Polyestervelours flächig kaschiert.

Inklusive 15 großen Saugern (ø 50 mm) mit Verstärkungskappe, 9 m Polyestereinfassband und 350 cm Folie zur Abnahme einer Schablone.

Damit können Sie selbst Thermo-/Fenstermatten, Thermoisolierungen unterhalb des Schlafbereiches, Abdeckungen und andere Isolationsgegenstände herstellen.

Komplett-Set **Nr. 96112** **125,—**



Materialangaben:
Oberware 100 % Polyester
Unterware 100 % Polyurethan

1. Ersatz-Saugnäpfe mit Ring. Für die meisten Thermo-Isolationsmatten passend. Stark haftend, langjährig bewährte Qualität. 10er-Pack.
Nr. 91692 **11,95**

2. Super-Saugnäpfe. Mit enorm starker Haftfähigkeit. Bewährte HINDERMANN-Qualität. Inklusive Rändelmutter und Verstärkungsscheibe, 50 mm ø. Sauger glasklar, Kappe hellgrau. 5er-Pack.
Nr. 91699 **10,95**

3. Haftsauger mit Zuggriff. Glasklarer Sauger, 40 mm ø mit stabilen Clipösen in hellbeige und Zuggriff hellbeige. 5er Pack. **Nr. 92088** **24,95**

4. Thermofolie. Für Kälte- und Wärmeschutz sowie Sonnenreflexion, leicht zu verarbeiten, universell verwendbar für Camping, Auto, Boot und Haus, geeignet auch als Dachisolierung im Vorzelt. Luftpolsterverbundfolie mit beidseitig alubedampfter Polyesterfolie (Oberware 90 % Polyester, 10 % Aluminium). Breite 148 cm. 3 mm stark. Preis per m.
Nr. 91620 **14,95**



















HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Materialangaben:
Oberware 100 % Polyester
Unterware 100 % Polyurethan















1. Thermo-Trennvorhang für Alkoven-Reisemobile. Für optimalen Schutz vor Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust sowie für bequemen Durchstieg wurde diese Zusatzisolierung zwischen Fahrerhaus und Wohnkabine weiter entwickelt. Jetzt kann der Durchstieg mit zwei Reißverschlüssen geöffnet werden und die Befestigung erfolgt mittels 10 Druckknöpfen, die im Lieferumfang enthalten sind. Größe (HxL) 148 x 222 cm. **Nr. 91239 135,—**

2. Thermovorhang. Dieser U-förmige Thermovorhang trennt den nicht isolierten Bereich, wie die Fensterflächen, den Bereich der Fahrerhaustüren, Armaturenbrett sowie den Fußraum in ganzer Höhe vom Wohnbereich und schützt mit seiner ca. 8 mm PU-Schaum-Isolierung vor eindringender Kälte und Wärmeverlust im Wohnbereich. Gleichzeitig spart der schnell angebrachte Vorhang, der bis auf den Boden reicht, Heizkosten. Er ist bereits seit mehreren Jahren im HINDERMANN-Sortiment und erfreut sich durch seine wohnliche Atmosphäre und durch seinen hohen Nutzen ständig steigender Nachfrage.
Jetzt bietet HINDERMANN diesen Thermovorhang für den Fiat Ducato 2007/2014, Ford Transit 2014 und Mercedes Sprinter 2007/2014 serienmäßig mit einer Klappe für den Zugang zu Radio und Lüftung an. Die Klappe verfügt über einen Magnetverschluss und Halteknopf.
Der Clou dieser Modelle ist die einfache Anbringung: Entlang der Oberkante befindet sich eine Lasche, die zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden geschoben bzw. um die Sonnenblenden herum gelegt wird. Nur wenige Druckknöpfe entlang der B-Säule sorgen für dichten Abschluss und Halt.
Wenn draußen kein Frost ist und es mal auf die Schnelle gehen soll, genügt es, den Vorhang einfach aufzustellen und die Lasche zwischen Dachhimmel und Sonnenblenden zu schieben. Dann kann man auch auf die seitliche Anbringung verzichten. Die anderen Modelle werden mit Druckknöpfen entlang der Oberkante und den Seiten befestigt. Die Druckknopfoberteile sind eingearbeitet, die anschraubbaren Unterteile gehören zum Lieferumfang.
Material: Hergestellt werden die Isolierungen aus einem freundlich wirkenden Material, das im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein hellgrauer Polyestervelours und nach außen zeigt eine aluminisierte Polyesterfolie. Passend für
Fiat Ducato ab Bj. 2006, mit Radiozugang.
Farbe Hellgrau. **Nr. 92026 219,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2006, mit Radiozugang.
Farbe Hellbeige. **Nr. 91945 219,—**
Ford Transit ab Bj. 2014, mit Radiozugang.
Nr. 91946 235,—
Mercedes Sprinter ab Bj. 2007, mit Radiozugang.
Nr. 91974 235,—

Thermovorhänge für die Hecktür des Ducatos. Erhöhter Wohnkomfort im Van durch eine effiziente Wärmeisolierung im Schlafbereich. Hergestellt werden die Isolierungen aus einem freundlich wirkenden Material, das im Kern einen ca. 8 mm dicken PU-Schaum in Sandwichkonstruktion aufweist. Zum Wohnraum hin gerichtet ist ein hellgrauer Polyestervelours und nach außen zeigt eine aluminisierte Polyesterfolie. **Passend für Fiat Ducato ab Baujahr 2006 mit hohem Türausschnitt.**
Für den Schutz vor Zugluft hat HINDERMANN Hecktürisolierungen in zwei Versionen entwickelt:

3. Einteilige Hecktürisolierung, welche von innen entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste befestigt wird (falls ein Hängeschrank montiert ist, erfolgt die Befestigung von außen). Der Zugang zum Stauraum unterhalb des Bettes und zum Gasflaschenschrank lässt sich durch Öffnen von zwei Reißverschlüssen bequem erreichen. Die geöffnete Fläche wird durch eine Klettverbindung gehalten und die Isolierwirkung oberhalb des Bettes bleibt bestehen.
Farbe Hellgrau **Nr. 92103 219,—**
Farbe Hellbeige **Nr. 90302 219,—**

4. Zweiteilige Hecktürisolierung mit Magnetbefestigung, welche auf der Innenseite der Flügeltüren sehr schnell angebracht und wieder demontiert werden kann. Beide Flächen überlappen sich in der Mitte.
Farbe Hellgrau **Nr. 92104 295,—**
Farbe Hellbeige **Nr. 92108 295,—**









1. Innenisolierung TRAVEL. Diese preisgünstigen Innenisoliermatten schützen den Innenraum vor Sonne, Hitze und im Winter gegen Kälte. Durch die maßgenaue Paßform bieten sie Schutz gegen ungewünschte Einblicke von außen. Sie sind hergestellt aus der HINDERMANN THERMOFOLIE, die beidseitig mit einer alubedampften Polyesterfolie beschichtet ist. Die Kanten sind ringsum sauber eingefasst. Entlang der Oberkanten befinden sich Zugschlaufen. Die Befestigung erfolgt mittels großflächigen Qualitätssaugern, die festen Halt an den Scheiben bieten. Sie sitzen in vormontierten Clipösen, die nicht ausreißen. Die Sauger mit Rändelschrauben liegen lose bei und sind nicht montiert. Die Isoliermatten für die Fahrerhaus-Seitenscheiben sind so dimensioniert, dass die Außenkonturen durch das Türgummi eingeklemmt werden und somit zwischen Fenstermatte und Fensterglas ein isolierendes Luftpolster entsteht! Die Angaben zum VW T5/T6 Wohnraum beziehen sich auf Fahrzeuge mit kunststoffverkleideter Fensterumrandung wie Multivan, Caravelle oder Shuttle. Nicht geeignet für Fahrzeuge ohne Innenverkleidung.

VW T5/T6 Fahrerhaus 3-teilig	**Nr. 91777**	**106,—**
VW T5/T6 Wohnraum California mit Kleiderschrank 5-teilig	**Nr. 91778**	**119,—**
VW T5/T6 Wohnraum kurz 5-teilig Klappe	**Nr. 91779**	**113,—**
VW T5/T6 Wohnraum lang 5-teilig Klappe	**Nr. 91781**	**119,—**
VW T5/T6 Wohnraum kurz 6-teilig Flügeltüren	**Nr. 91782**	**125,—**
VW T5/T6 Wohnraum lang 6-teilig Flügeltüren	**Nr. 91788**	**131,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2006 Fahrerhaus 3-teilig	**Nr. 91794**	**115,—**

2. Innenisoliermatten PREMIO. Dieses 3-teilige Fahrerhaus-Set besteht aus einer ca. 8 mm Schaumisolierung, die mit den Fensterkonturen dicht abschließt. Sie isoliert wirkungsvoll gegen Kälteeinstrahlung. Zum Wohnbereich hin gerichtet ist ein hellgrauer Polyestervelour der eine wohnliche Raumatmosphäre vermittelt. Die Außenfläche ist mit einer aluminisierten Polyesterfolie beschichtet, welche die Sonnenstrahlen reflektiert und im Sommer hilft, die Hitze draußen zu lassen.
Die Befestigung erfolgt mittels großflächigen Qualitätssaugern, die festen Halt an den Scheiben bieten. Sie sitzen in vormontierten Clipösen, die nicht ausreißen. Die Sauger mit Rändelschrauben liegen lose bei und sind nicht montiert.
Alle Kanten sind ringsum sauber eingefasst. Entlang der Oberkanten befinden sich Zugschlaufen.
Durch Steppnähte lassen sich die Isoliermatten einschlagen und kompakt flach oder aufgerollt verstauen.
Die Isoliermatten für die Fahrerhaus-Seitenscheiben sind so dimensioniert, dass die Außenkonturen durch den Türgummi eingeklemmt werden und somit zwischen Fenstermatte und Fensterglas ein isolierendes Luftpolster entsteht!

Passend für Fiat Ducato ab Bj. 2006		
Farbe Hellgrau	**Nr. 91796**	**149,—**
Farbe Hellbeige	**Nr. 92121**	**149,—**
Passend für VW T5/T6		
Farbe Hellgrau	**Nr. 91797**	**149,—**

Innen-Thermomatten 9-lagig - das Non-Plus-Ultra!





Thermomatten-Set für Reisemobile.
Diese 9-lagigen Thermomatten sind das Beste, was wir Ihnen jetzt anbieten können. Sie verdunkeln, isolieren vor Hitze und Kälte sowie vor Lärm. Im Sommer wird die Sonneneinstrahlung und damit ein Aufheizen des Innenraums deutlich reduziert. Im Winter schützen sie vor Wärmeverlust über die Fahrerhaus-Scheiben. Leichte Befestigung mit sicher haftenden Spezial-Saugnäpfen.
Das Set besteht aus einer Thermomatte für die Frontscheibe sowie je einer Thermomatte für die linke und rechte Seitenscheibe. Die Matten werden innen angebracht. Bei Nichtgebrauch erfolgt die Aufbewahrung in der zum Lieferumfang gehörenden, stabilen Tragetasche.

Set passend für

Fiat Ducato Bj. 1991 - 1994	**Nr. 92000**	**59,95**
Fiat Ducato Bj. 1994 - 2006	**Nr. 92001**	**59,95**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92009**	**59,95**
Ford Transit Bj. 2000 - 2014	**Nr. 92002**	**59,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92039**	**59,95**
Iveco Daily ab Bj. 2000	**Nr. 92003**	**59,95**
MB Sprinter bis Bj. 2006	**Nr. 92004**	**59,95**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 92010**	**59,95**
Renault Master Bj. 1998 - 2010	**Nr. 92005**	**59,95**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92013**	**59,95**
VW T4	**Nr. 92006**	**59,95**
VW T4 Heckklappe	**Nr. 90253**	**49,95**
VW T5	**Nr. 92007**	**59,95**
VW T5 Heckklappe	**Nr. 90254**	**49,95**
VW T6	**Nr. 90317**	**59,95**
VW T6 Heckklappe	**Nr. 90319**	**49,95**
VW LT ab Bj. 1997	**Nr. 92008**	**59,95**
VW Caddy	**Nr. 92011**	**59,95**
VW Caddy hinten. Set für die hinteren Scheiben und das Heckfenster.	**Nr. 92012**	**129,—**



Thermomatte FOUR SEASONS. Für Teilintegrierte und Alkovenfahrzeuge. Im Winter isolieren sie gegen Kälte, im Sommer reflektieren sie die Sonnenstrahlen und reduzieren die Innenraumtemperatur. Die Front kann geöffnet werden. Die Anbringung am Fahrzeug ist sehr leicht, denn die Matten sind einteilig gearbeitet und werden lediglich in die Türkanten eingehängt und abgespannt (ohne Schrauben und Bohren). Aus wetterfester Thermofolie mit beidseitig alubedampfter, UV-stabilisierter Polyesterfolie. Passend für

Fiat Ducato bis Bj. 2006	**Nr. 93070**	**94,95**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 93071**	**94,95**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 93072**	**94,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92109**	**94,95**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2007	**Nr. 92116**	**94,95**
Mercedes V-Klasse	**Nr. 90256**	**94,95**
Renault Master Bj. 2001 - 2010	**Nr. 93073**	**94,95**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92113**	**94,95**
VW Crafter ab Bj. 2017	**Nr. 90257**	**94,95**
VW T4	**Nr. 92114**	**94,95**
VW T5/T6	**Nr. 93074**	**94,95**

Thermofenstermatte CLASSIC

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Hochwertige Außenisoliermatte, welche sich mit guten Isoliereigenschaften im Winter sowie einem geringen Gewicht auszeichnet. Das Material ist winterfest und lässt sich auch bei großer Kälte aufrollen oder falten. Wie bei HINDERMANN Außenisoliermatten üblich, lässt sich auch bei der CLASSIC-Version die Frontklappe öffnen. Wir empfehlen, beim Anbringen der Matte die Fahrerhaustüren leicht geöffnet zu halten, um die verstellbaren Türtaschen aufzulegen. So hat die Isoliermatte sicheren Halt und sitzt perfekt. Gummispanner sowie ein Aufbewahrungsbeutel mit Kordelzug gehören zum Lieferumfang.

Überzeugende Vorteile:

- die ca. 10 mm Polyesterisolierung erspart Heizkosten
- Schutz gegen Kälte und Hitze
- reduziert bei Sonneneinstrahlung im Sommer die Innenraumtemperatur
- Blick nach außen durch Öffnen der Front möglich
- universell passend für Fahrzeuge mit und ohne Verdunkelungssystem durch verstellbare Türtaschen

Passend für Fiat Ducato Typ 250 (> 2007), Typ 290 (> 2014). **Nr. 90255** **189,—**



Thermo-Fenstermatte LUX + LUX-DUO

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN





einzeln verwendbar



herauslösbarer Screen-Einsatz

Die **Außenisoliermatten LUX + LUX-DUO** sind einerseits die ideale Wärmedämmung für den Winterurlaub, andererseits bieten sie im Sommer einen wirkungsvollen Schutz vor der Sonneneinstrahlung. Die leichtgewichtige, ca. 20 mm starke Innenisolierung aus Polyesterfasern hält die Wärme im Innenraum. Die Fenstermatten werden durch Einhängen der Taschen in die leicht geöffneten Türen einfach angelegt und mittels beigefügten Gummispannern befestigt. Die Türtaschen sind beim Ducato 2007/2014 größenverstellbar und passen auch bei einem montierten Verdunkelungssystem. Neu ist das isolierte Unterteil LUX-DUO, welches durch ein eingearbeitetes Klettband entlang der Oberseite der Matte die Möglichkeit zur Verbindung mit dem Oberteil LUX bietet und somit ein 2-teiliges THERMO-JACKET entsteht. Einmal montiert können beide miteinander verbundenen Teile zusammen abgenommen und später wieder angebracht werden. Durch das isolierte Unterteil LUX-DUO entsteht eine großflächige Außenisolierung, die bis zum Boden reicht und den Wohnkomfort im Winterurlaub deutlich erhöht. Es schützt vor Zugluft durch den nicht isolierten Motorraum, den Radkästen und den Fahrerhaustüren. Das Material ist identisch mit der Fenstermatte, jedoch ist die Isolierung dünner, um Volumen während der Reise einzusparen. Die fest angearbeitete Windblende schützt vor Zugluft unterhalb des Fahrerhauses.

Oberteil Fenstermatte LUX passend für

Fiat Ducato Bj. 1994 - 2006	**Nr. 92040**	**299,—**
Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92041**	**299,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 92043**	**299,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92154**	**299,—**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91917**	**299,—**
Renault Master bis Bj. 2010	**Nr. 92158**	**284,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92159**	**299,—**
VW T5/T6	**Nr. 91918**	**299,—**

Unterteil LUX-DUO passend für

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 91919**	**249,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 92162**	**249,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92163**	**249,—**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91924**	**249,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92164**	**249,—**
VW T5/T6	**Nr. 91928**	**249,—**

Screen-Einsatz passend für

Fiat Ducato ab Bj. 2006	**Nr. 92097**	**44,95**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92191**	**44,95**
MB Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 92098**	**44,95**
VW T5/T6	**Nr. 92099**	**44,95**



Thermo-Jacket PLUS Renault Master bis 2010. Das seit vielen Jahren bekannte **Thermo-Jacket PLUS** ist einteilig gearbeitet und verfügt ebenfalls über eine fest integrierte Windblende und eine Frontklappe zum Öffnen. Die Befestigung am Fahrzeug erfolgt durch Einhängen der Türtaschen in die Türkanten. Für dichtes Anliegen an den Fahrerhaustüren sorgen eingearbeitete Magnete sowie Gummispanner für die Befestigung an der Fahrzeugunterkante. Lieferumfang inklusive Gummispanner und Aufbewahrungssack aus TYVEK. Passend für Renault Master bis Bj. 2010.

Nr. 93089 **520,—**









HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN









1. Universelle Frontscheibenisolierung für integrierte Reisemobile. Thermofolie mit ringsum eingefassten Kanten für die Frontscheibe, kein Öffnen der Front möglich. Ein innenliegender Gummispanner entlang der Oberkante sorgt für einen dichten Abschluss und ermöglicht eine schnelle Befestigung. Entlang der Unterkante befinden sich 5 Abspannlaschen mit Kunststoffösen. Inklusive Gummispanner. Zusätzlich besteht die Option, die Gummispanner mittels einer Packung LOXX-Druckknöpfe (Nr. 19181, siehe Pos. 3) zu befestigen. Material Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan. Größe 267 x 130 cm. **Nr. 93084 64,95**

2. Thermomatte LUX für integrierte Reisemobile. Einteilige Wärmedämmmatten mit Thermo-Sandwichaufbau und einer Innenisolierung aus Polyester. Die Frontfläche kann geöffnet werden. Befestigung: Im Fahrertürbereich ist eine Innentasche gefertigt, die über die Türkanten eingehängt wird. Auf der Beifahrerseite erfolgt sie entweder über den angenähten Textilkeder, dabei muss eine Kederschiene am Fahrzeug angebracht werden oder mittels Druckknöpfen. Abspannmöglichkeiten zu den Außenspiegeln bzw. den Radkästen sind vorhanden. Material Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan. Lieferumfang: 8 Gummispanner, 5 LOXX-Druckknöpfe, 230 cm Flauschband, TYVEK®-Aufbewahrungssack.
Passend für:

Adria Sonic	**Nr. 93875**	**365,—**
Bürstner Viseo bis 2013, Aviano/Elegance >2010 Tür links	**Nr. 93077**	**388,—**
Carthago c-line >2013	**Nr. 93876**	**395,—**
Carthago c-line >2015	**Nr. 93877**	**395,—**
Dethleffs Advantage	**Nr. 93082**	**365,—**
Dethleffs Esprit Bj. 08/09	**Nr. 93083**	**365,—**
Dethleffs Globebus	**Nr. 93078**	**365,—**
Eura Integra Line/Line LS >2014	**Nr. 92117**	**365,—**
Hymer B-Klasse SL >2008	**Nr. 93080**	**395,—**
Hymer S-Klasse	**Nr. 93081**	**169,—**
Rapido Universell 9F, 90F, 9M Bj. 2004-2010	**Nr. 93079**	**365,—**

3. LOXX-Druckknöpfe. Zum Anschrauben oder Aufkleben. Mit Spezial-Werkzeug.

2er-Set	**Nr. 90258**	**11,95**
5er-Set	**Nr. 19181**	**29,95**

4. Thermomatten für Wohnwagenfenster. Hergestellt aus Thermo-Folie (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan), geringes Gewicht und langlebig. Für Sonnenreflexion, Kälte- und Wärmeschutz, der serienmäßige Textilkeder ermöglicht ein leichtes Einziehen in die Kederschiene, ringsum mit einem dunkelblauen Polyesterband eingefasst, Ecken gerundet. Serienmäßig sind die zwei Befestigungsmöglichkeiten: Druckknöpfe und Ösen.

Größe 70 x 74 cm	**Nr. 91599**	**39,95**
Größe 90 x 55 cm	**Nr. 90259**	**41,95**
Größe 110 x 74 cm	**Nr. 91600**	**42,95**
Größe 130 x 74 cm	**Nr. 91603**	**46,95**
Größe 140 x 74 cm	**Nr. 91606**	**48,95**
Größe 150 x 55 cm	**Nr. 91607**	**46,95**
Größe 160 x 74 cm	**Nr. 91609**	**50,95**
Größe 170 x 74 cm	**Nr. 91612**	**53,95**
Größe 180 x 80 cm	**Nr. 91615**	**56,95**
Größe 200 x 100 cm	**Nr. 91619**	**67,95**

5. Thermomatten. Aus 4 mm starker PVC-Gewebeplane. Die Befestigung erfolgt oben durch einen Textilkeder, unten über die Abspannung an Ösen. Die Thermomatten können wie Fensterklappen einfach nach oben weggerollt werden. Der Wärmedurchgangswert entspricht dem einer 40 mm Sperrholzplatte.

Größe 110 x 70 cm	**Nr. 91590**	**63,95**
Größe 130 x 70 cm	**Nr. 91591**	**69,95**
Größe 140 x 70 cm	**Nr. 91592**	**74,95**
Größe 160 x 70 cm	**Nr. 91593**	**86,95**
Größe 170 x 70 cm	**Nr. 91594**	**91,95**
Größe 180 x 80 cm	**Nr. 91595**	**96,95**
Größe 190 x 80 cm	**Nr. 91596**	**105,—**

6. Reisemobil-Fenster Thermomatten. Befestigung mit Textilkeder, Druckknöpfen, Ösen oder innenliegender Tasche. Materialaufbau wie Hindermann Thermo-Jacket (55 % Polyethylen/45 % Polypropylen).

Größe 50 x 105 cm	**Nr. 92171**	**12,95**
Größe 70 x 70 cm	**Nr. 92174**	**30,95**
Größe 80 x 135 cm	**Nr. 92178**	**40,95**

7. Kälteschutz Fenstermatte. Für Caravan- und Reisemobilausstellfenster. Die Besonderheit dieser neu entwickelten Isoliermatte ist der seitlich dichte Abschluss zwischen Fensterrand und Fahrzeug. Sie wird in eine Kederschiene oberhalb des Fensters eingezogen. Für die Befestigung entlang der Unterkante sind LOXX-Druckknöpfe eingearbeitet inklusive den (lose) beigelegten klebbaren Unterteilen. Die Matte kann komfortabel nach oben aufgerollt werden und mittels 2 Spanngurten (je 50 cm, mit Metallschnalle) gehalten werden. Diese heliosgraue Außenisoliermatte ist aus einer Leichtplane (100 % Polyethylen) mit einem 5 mm starken und vollporigen PVC-Schaum in winterfester Qualität hergestellt. Die Matte bleibt auch bei großer Kälte flexibel. Entlang der Oberseite befindet sich der Textilkeder, die 3 weiteren Kanten der Isoliermatte sind sorgfältig mit einem Band eingefasst. Für aufgesetzte Fenster.

Größe 60 x 60 cm	**Nr. 92118**	**64,95**
Größe 70 x 60 cm	**Nr. 92119**	**67,95**
Größe 80 x 65 cm	**Nr. 92123**	**70,95**
Größe 90 x 65 cm	**Nr. 92124**	**72,95**
Größe 100 x 65 cm	**Nr. 92127**	**75,95**
Größe 110 x 60 cm	**Nr. 92129**	**79,95**
Größe 110 x 70 cm	**Nr. 92132**	**79,95**
Größe 120 x 70 cm	**Nr. 92133**	**82,95**
Größe 130 x 65 cm	**Nr. 92134**	**85,95**
Größe 140 x 75 cm	**Nr. 92144**	**88,84**
Größe 150 x 75 cm	**Nr. 92145**	**91,95**
Größe 170 x 75 cm	**Nr. 92146**	**94,95**





1. Bugschutzplane Caravan. Aus Tyvek® SUPRA-FC. Schützt die Frontfläche des Wohnwagens vor Schmutz und Umwelteinflüssen. Im Winter hält sie den Flaschenkasten frei von Eis und Schnee und verhindert mögliche Zugluft. Auch bei Kälte bleibt die Plane flexibel. Die Befestigung erfolgt mittels Einzugskeder und Ösen am unteren Rand zum Abspannen (das Abspannmaterial gehört nicht zum Lieferumfang). Hergestellt aus 42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen, Tyvek SUPRA-FC (170 g/m²) Trilaminat (3-lagig mit stoßabsorbierender Schutzpolsterung).

Größe 180 x 160 cm	**Nr. 90263**	**72,50**
Größe 200 x 160 cm	**Nr. 91511**	**72,50**
Größe 240 x 160 cm	**Nr. 91512**	**88,95**
Größe 240 x 200 cm	**Nr. 91299**	**94,95**

2. Allwetter-Türschutz. Schützt die Eingangstür vor Regen, Sand und Schnee, auch bei älteren oder defekten Dichtungen. Mit Textilkeder und drei Ösen zum Abspannen. Hergestellt aus Planenmaterial (73 % Polyvinylchlorid, 27 % Polyester), ca. 430 g/m². Eine Schaumstoffpolsterung sorgt für weiteren Schutz gegen Feuchtigkeit und Kälte. Größe 240 x 75 cm. Farbe Weiß **Nr. 91500** **44,95**

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Frontschutzplane

Für Reisemobile, aus TYVEK® SUPRA-FC. Schützt das Fahrzeug vor Vereisung und Schnee sowie den Innenraum vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung. Dadurch reduziert sich im Sommer die Innenraumtemperatur. Bei dieser neuen Ausführung werden die Seitenscheiben ebenfalls geschützt und ungewünschte Einblicke in das Fahrzeug verhindert. Die Frontschutzplane schützt die Fahrzeuglackierung vor Ausbleichen und Verunreinigungen etwa durch Vogelkot. Sie ist leicht zu befestigen und wird einfach in die Türkanten eingehängt und abgespannt. Zum Lieferumfang gehören 10 Gummispanner (kein Schrauben oder Bohren). Das TYVEK® SUPRA-FC (42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen) ist besonders stabil und bleibt auch bei Kälte flexibel. Passend für:

Fiat Ducato 230/244 Bj. 1994 - 2006	**Nr. 91714**	**128,—**
Fiat Ducato X250/X290 ab Bj. 2006	**Nr. 91716**	**128,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 91722**	**128,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92147**	**128,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 91729**	**128,—**
Renault Master ab Bj. 2010	**Nr. 92148**	**128,—**
VW T5/T6	**Nr. 91723**	**128,—**



HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Fahrerhaus-Jacket

Für Reisemobile, aus TYVEK® SUPRA-FC.
Diese Weiterentwicklung der Frontschutzplane für Reisemobile schützt das Fahrerhaus vor Vereisung und Schnee sowie ungewünschten Einblicken. Sie ist gefertigt aus dem atmungsaktiven TYVEK® SUPRA-FC (42 % Polyethylen, 58 % Polypropylen). Eine Isolierung, wie bei dem Hindermann Thermo-Jacket ist nicht vorhanden. Durch die einteilige Ausführung ist das Jacket durch Einhängen in die geringfügig geöffneten Türkanten leicht zu befestigen. Die Frontklappe lässt sich bis zur Höhe der Spiegel öffnen. Die Außenkanten sind sorgfältig eingefasst. Diverse Befestigungsösen an der Unterkante sowie 10 Gummispanner gehören zum serienmäßigen Lieferumfang.
Passend für:

Fiat Ducato 230/244 Bj. 1994 - 2006	**Nr. 92045**	**175,—**
Fiat Ducato X250/X290 ab Bj. 2006	**Nr. 92046**	**175,—**
Ford Transit Bj. 2006 - 2014	**Nr. 92047**	**175,—**
Ford Transit ab Bj. 2014	**Nr. 92149**	**175,—**
Mercedes Sprinter ab Bj. 2006	**Nr. 92153**	**175,—**



Fahrzeughüllen WINTERTIME

Die Serie **WINTERTIME** der **HINDERMANN SCHUTZHÜLLEN** sowie **HINDERMANN DACHPLANEN** ist aus einem atmungsaktiven 3-lagigen SFS-3 NONWOVEN Material (80 % Polypropylen + 20 % Polyethylen) hergestellt und zeichnet sich durch eine gute Reißfestigkeit und geringes Gewicht aus.
Für eine gute Passform auf Ihrem Fahrzeugtyp können Sie aus vier Grundformen, die universell auf verschiedene Fahrzeugfabrikate passen, auswählen.
Zusätzlich gibt es die rechteckigen Dachschutzplanen. Für Reisemobile gibt es alleine drei Grundformen, die den unterschiedlichen Konturen, Aufbaubreiten und Aufbauhöhen von integrierten, kompaktintegrierten, teilintegrierten sowie Alkovenfahrzeugen gerecht werden.
Jede Schutzhülle verfügt über vier Reißverschlüsse, die (geöffnet) das Überziehen sowie das Abnehmen erleichtern und einen Zugang zur Eingangstür bzw. Staukästen auf beiden Fahrzeugseiten ermöglichen.
Alle Schutzhüllen verfügen beidseitig über eine Ösenleiste sowie Spannlaschen an Front und Heckseite. Die Dachschutzplanen verfügen ringsum über dreiecksförmige Laschen zum Abspannen.
Das Spannmaterial und ein Reparaturset gehören zum serienmäßigen Lieferumfang, ebenfalls ein großzügig bemessener Aufbewahrungssack.



Schutzhüllen WINTERTIME für Caravans

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
430 cm	250 cm	1360 cm	220 cm	**93091**	**283,—**
470 cm	250 cm	1440 cm	220 cm	**93092**	**293,—**
510 cm	250 cm	1520 cm	220 cm	**93093**	**315,—**
550 cm	250 cm	1600 cm	220 cm	**93094**	**319,—**
590 cm	250 cm	1680 cm	220 cm	**93095**	**330,—**
630 cm	250 cm	1760 cm	220 cm	**93096**	**349,—**
670 cm	250 cm	1840 cm	220 cm	**93097**	**356,—**
710 cm	250 cm	1920 cm	220 cm	**93098**	**359,—**
810 cm	250 cm	2120 cm	220 cm	**93099**	**376,—**

Die Höhe der Haube ist immer ca. 35 cm geringer als die gesamte Fahrzeughöhe. Berücksichtigen Sie alle Überstände wie z. B. den Fahrradträger. Geringfügige Maßtoleranzen vorbehalten.

Schutzhüllen WINTERTIME für integrierte Reisemobile und Alkovenfahrzeuge

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
610 cm	235 cm	1690 cm	270 cm	**93120**	**447,—**
650 cm	235 cm	1770 cm	270 cm	**93121**	**467,—**
710 cm	235 cm	1890 cm	270 cm	**93122**	**486,—**
750 cm	235 cm	1970 cm	270 cm	**93123**	**515,—**
810 cm	235 cm	2090 cm	270 cm	**93124**	**535,—**
860 cm	235 cm	2190 cm	270 cm	**93284**	**565,—**





Schutzhüllen WINTERTIME für teilintegrierte Reisemobile

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
610 cm	240 cm	1700 cm	250 cm	**93125**	**409,—**
660 cm	240 cm	1800 cm	250 cm	**93126**	**433,—**
710 cm	240 cm	1900 cm	250 cm	**93127**	**460,—**
770 cm	240 cm	2020 cm	250 cm	**93128**	**479,—**

Schutzhüllen WINTERTIME für kompaktintegrierte Reisemobile

Länge	Breite	größter Umfang	Höhe	Nr.	Preis
630 cm	225 cm	1710 cm	250 cm	**92168**	**457,—**
680 cm	225 cm	1810 cm	250 cm	**92169**	**477,—**
730 cm	225 cm	1910 cm	250 cm	**92192**	**497,—**

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN

Fahrzeughüllen WINTERTIME





Unser Preis
ab 169,–



Dachschutzplanen WINTERTIME universell für Reisemobile und Wohnwagen

Größe	Untergurte	Nr.	Preis
500 x 300 cm	8	**92182**	**169,—**
550 x 300 cm	8	**92183**	**179,—**
600 x 300 cm	8	**92184**	**185,—**
650 x 300 cm	8	**92185**	**191,—**
700 x 300 cm	8	**92186**	**211,—**
750 x 300 cm	8	**92187**	**216,—**
800 x 300 cm	8	**92188**	**224,—**
850 x 300 cm	8	**92140**	**235,—**

Zubehör für Schutzhüllen WINTERTIME:

Fensterschutzfolie 50 cm x 30 m. Für Ersatzbedarf nach dem Abnehmen der serienmäßigen Erstausstattung. **Nr. 92141** **47,95**

Schutzecken 4er Set. Schutzecken aus Hartschaum, Inhalt 4 Stück. **Nr. 92142** **53,50**

Abstandshalter 4er Set. Abstandshalter aus Hartschaum, Inhalt 4 Stück. **Nr. 92143** **22,50**



Giebelprofile 2er Set. Die Giebelprofile für Reisemobile und Wohnwagen erleichtern das Ablaufen des Wassers von Ihrer Schutzhülle oder Dachschutzplane und verhindern bzw. reduzieren mögliche Wasserlachen. Sie sind für jedes Dach Ihres Wohnwagens oder Reisemobiles geeignet und können auch nachträglich für bereits vorhandene Schutzhüllen von Hindermann verwendet werden. Die Giebelhöhe von ca. 21 cm überragt die Dachfenster und Antennen. Das 2-teilige Giebelprofil mit Schwalbenschwanzverbindung besteht aus witterungsbeständigem, festem PE-Schaum, der kein Wasser aufsaugt. Es wird mittig zusammengesteckt und mit jeweils vier Füßen stabilisiert. Die Platzierung und die Anzahl der Abstandsprofile erfolgt nach den Erfordernissen. Montierte Größe ca. 210 x 21 x 5 cm. Inhalt 2 Stück. **Nr. 91738** **69,50**







Ersatzgurte für Schutzhüllen. Bestehend aus 4 Gurten (240 cm) für Front- und Heckbereich sowie 4 Quergurten (380 cm) für die Fahrzeugunterseite. **Nr. 90264** **29,—**

Ersatzgurte für Dachschutzplanen. 6 Gurte (3 cm breit) mit Schnapphaken, Länge ca. 800 cm. **Nr. 90265** **34,50**































1. COVERGLAS XL Ducato.
Schützt vor Sonne und UV-Strahlen, erhöht Ihre Privatsphäre und hält die Windschutzscheibe sauber. Verbesserte Außenisolierung, um die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine Ihres Wohnmobils abzudecken. Verlängerte Ausführung um auch die Lüftungsklappen der Motorhaube abzudecken. 2-lagiges Material (100 % Polyester) für effiziente, thermische Isolierung. Die Abdeckung wird ohne Halter an den Türen von innen befestigt. Diese praktische Anbringung verhindert somit auch den Diebstahl der Abdeckung. Optimaler Gebrauch im Sommer. Gewicht 3,5 kg. Für Fiat Ducato ab Bj. 2006 (X250/X290). **Nr. 92048** **119,—**

2. THERMOGLAS XXL Ducato.
Zur vollständigen Abdeckung der Fahrerkabine im Winter. Schützt die Motorhaube, die Windschutzscheibe und die Seitenfenster vor Vereisung und Schnee. Auch für langes Stehen bei Nichtbenutzung gut geeignet. 2-teilige Ausführung, mit Klettverschluss. Material: Außen 85 % Polyester, 15 % Polyvinylchlorid. Innen 100 % Polyvinylchlorid. Der obere Bereich deckt die Front- und Seitenfenster der Fahrerkabine ab. Zudem ist es möglich die Windschutzscheibe frei zu machen ohne dabei das Coverglas abnehmen zu müssen. Gewicht 11 kg. Für Fiat Ducato ab Bj. 2006 (X250/X290). **Nr. 92049** **279,—**

3. COVER PREMIUM.
Die Fiamma COVER PREMIUM-Abdeckung schützt ideal vor Sonne sowie UV-Strahlen, aber auch vor Staub und Verschmutzung. Hergestellt aus widerstandsfähigem und luftdurchlässigem Material (100 % Polyester), verhindert die Bildung von Kondenswasser und hält den Fahrerraum kühl. Inklusive 4 Kunststoffschnallen zum Fixieren der Innenseite, 3 Reißverschlüsse, die den Zugang zum Fahrzeug ermöglichen und einer praktischen Tasche zum Aufbewahren.

COVER PREMIUM M. Für Wohnmobile bis 7,1 m Länge. Gewicht 10 kg. Maße (LxBxH) 716 x 259 x 274 cm. **Nr. 91766** **357,—**

COVER PREMIUM L. Für Wohnmobile bis 8 m Länge. Gewicht 11 kg. Maße (LxBxH) 808 x 259 x 274 cm. **Nr. 91767** **386,—**

4. Abdeckung COVER TOP. Die beste Lösung, um das Fahrzeug zu schützen. Solide und starke Schutzhülle aus UV-beständigem Leinenvinyl (100 % Polyester) mit reflektierender Funktion zum Schutz vor Sonne und Schmutz. Mit verstärkten Ecken und robusten Ösen. Einfach über das Fahrzeug legen und abspannen **(Spannseile nicht im Lieferumfang)**. Gewicht 6 kg. Maße 850 x 520 cm. **Nr. 91768** **105,—**

Preiswerte Schutzhüllen für Ihr Freizeitfahrzeug

ARENATEC camping | clever & günstig



Unser Preis
ab 199,–

Schutzhüllen für Wohnwagen und Reisemobile in Universalgrößen.

- Aus leichtem, atmungsaktivem SFS-3 Gewebe (160 g/m²)
- Das Material (80 % Polypropylen + 20 % Polyethylen) besteht aus PP-Fasern und ist UV-stabilisiert ausgerüstet
- Schutz vor Kondenswasser und Feuchtigkeit im Innenraum
- Schutz vor Verschmutzungen und ungewollten Schäden auf dem Fahrzeuglack
- Schutz vor Sonnenstrahlen, Niederschlägen aus Bäumen, Vogelkot
- An der rechten Fahrzeugseite befinden sich 2 Reißverschlüsse, die geöffnet das Überziehen erleichtern und einen nachträglichen Türzugang in Ihr Fahrzeug ermöglichen
- Entlang der Unterkante ist ein Gummizug eingearbeitet
- Lieferung inklusive serienmäßigem Gurtsystem (zum Anpassen an die Fahrzeugkontur) und Aufbewahrungssack

Schutzhüllen für Wohnwagen

Größe (LxBxH)	Nr.	Preis
510 x 250 x 220 cm	**93155**	**199,—**
550 x 250 x 220 cm	**93156**	**229,—**
590 x 250 x 220 cm	**93157**	**239,—**
630 x 250 x 220 cm	**92135**	**249,—**
670 x 250 x 220 cm	**92136**	**259,—**
710 x 250 x 220 cm	**92137**	**269,—**

Schutzhüllen für Reisemobile

Größe (LxBxH)	Nr.	Preis
610 x 235 x 270 cm	**93168**	**299,—**
650 x 235 x 270 cm	**93169**	**329,—**
710 x 235 x 270 cm	**92138**	**349,—**
750 x 235 x 270 cm	**93176**	**369,—**
830 x 235 x 270 cm	**92139**	**399,—**



Unser Preis
ab 299,–

ARENATEC camping | clever & günstig



NEU!











6



3-dimensional geformte Ecken für Knaus Südwind

HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN





ARENATEC camping | clever & günstig



1. ARENATEC Deichselhaube Universal. Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen und Schnee. Umfassender Schmier- und Fettschutz, da kein Sand unter die Haube gelangen kann. Robustes, wetterfestes PE-Gewebe - ohne PVC-Anteile. Flach gearbeitete Taschenform, mit einem hellgrauen Verstärkungsband genäht. Lose beigelegt ist eine ca. 100 cm lange Flechtschnur zum sicheren Verzurren der Deichselhaube. Material aus 100 % Polyethylen. Farbe Hellgrau. **Nr. 92379 9,70**

2. Deichselhaube CAMPING-PROFI. Aus kräftiger, witterungsbeständiger Folie (100 % Polyester), wasserdicht verschweißt, die Nahtenden sind zusätzlich eingefasst, inklusive Gummispanner. Farbe Hellgrau. Für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend. **Nr. 90275 10,95**

3. Deichselhaube. Aus kräftiger, witterungsbeständiger Folie (100 % Polyester), wasserdicht verschweißt, die Nahtenden sind zusätzlich eingefasst, inklusive Gummispanner. Farbe Hellgrau.
Größe 8012 für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend. **Nr. 91550 11,95**
Größe 8014 für Winterhoff-Kupplung, z. B. Eriba und Hobby. **Nr. 91552 12,50**

4. Deichselhaube. Aus blauem, hochwertigem Nylongewebe (65 % Polyvinylchlorid + 35 % Polyester), genähte Ausführung, randverstärkt mit dunkelblauem Einfassband und Gummispanner.
Größe 8012 für die gängigsten Fahrzeugmodelle passend. **Nr. 91560 16,95**
Größe 8014 für Winterhoff-Kupplung, z. B. Eriba und Hobby. **Nr. 91562 17,95**

5. Profi-Deichselhaube. Mit Mittelsteg für mehr Volumen, die bei Fahrzeugdeichseln auch bei montiertem Diebstahlschutz passt. Aus hochwertigem UV-stabilisierten Polsterkunstleder (85 % Polyvinylchlorid + 15 % Polyester). 2-farbige Kombination in Sattlerqualität. Durch einen Polyesterträger ist auch die Innenseite feuchtigkeitsverträglich.
Farbe Grau/Grau **Nr. 91604 38,95**

6. Flaschenkasten-Abdeckung. Aus winterfestem Planenmaterial (73 % Polyvinylchlorid + 27 % Polyester), mit Schutzlackierung. Oben Keder, unten Ösen. Farbe Weiß.
Größe 150 x 90 cm **Nr. 91530 37,50**
Größe 165 x 75 cm **Nr. 91531 37,50**
Größe 200 x 75 cm **Nr. 91532 46,50**

Flaschenkasten-Abdeckung KNAUS Südwind. Extra 3-dimensional geformte Ecken. **Nr. 90266 59,—**

7. Radschutzhülle Standard. Schützt Reifen vor Sonneneinstrahlung und Witterungseinflüssen. Aus grauer Folie (100 % Polyester), mit abgedeckter Lauffläche. Farbe Hellgrau. Passend für
Einachs-Anhänger **Nr. 91570 11,95**
Tandemachser **Nr. 91572 16,50**
Reisemobile 15" **Nr. 91574 12,95**
Reisemobile 16" **Nr. 91584 15,50**
Reisemobile 17" **Nr. 92193 15,95**

8. Radschutzhülle Reflex. Für Reisemobile. Mit reflektierender Außenseite. UV-Strahlen werden abgehalten, die Hitzeeinwirkung ist geringer. Passend für
Reisemobile 15" **Nr. 91580 15,95**
Reisemobile 16" **Nr. 91674 19,50**
Reisemobile 17" **Nr. 92194 20,50**
Tandemachser **Nr. 91581 26,95**

9. ARENATEC Radschutzhüllen. Aus robustem, wetterfestem PE-Gewebe (100 % Polyethylen) inklusive eines angenähten PVC-Keders. Umfassender Schmier- und Fettschutz, da kein Sand unter die Hülle gelangen kann. Sicherer Halt, da die Hülle auf dem Reifen aufliegt und nicht herunterrutschen kann. Zur zusätzlichen Sicherung am Boden einfach Löcher in das Gewebe stanzen. Farbe Hellgrau. Passend für
15" Reifen **Nr. 92376 11,95**
16" Reifen **Nr. 92377 12,50**
17" Reifen **Nr. 92378 12,95**

CAMPING-PROFI









HINDERMANN
SCHÜTZEN – UM WERTE ZU ERHALTEN





1. Schutzhülle für Dachhauben. Hülle für Dachhauben aus einem neuen anschmiegsamen Softkunstleder. Diese Schutzhülle für Dachhauben schützt das empfindliche Kunststoffglas vor Verkratzen, Schmutz und Baumharz. Die Hülle verfügt ringsum über ein Gummizugband, welches unter die Kante geführt wird und für einen sicheren Halt sorgt. Bei aerodynamisch geformter Glaskuppel ist die Hülle 3-dimensional ausgearbeitet. Material: anschmiegsames Softkunstleder (75 % Polyvinylchlorid, 25 % Polyester), UV-stabilisiert. Farbe Seidengrau. Passend für

HEKI 1-4	**Nr. 91575**	**37,50**
Midi-Heki	**Nr. 91597**	**37,50**
Mini-Heki	**Nr. 91598**	**37,50**
Mini-Heki Style	**Nr. 90267**	**37,50**
Mini-Heki Plus mit Keder	**Nr. 90268**	**37,50**
MPK 280 x 280	**Nr. 90269**	**22,50**
MPK 400 x 400 normal	**Nr. 90276**	**22,50**
MPK 400 x 400 groß	**Nr. 90277**	**22,50**
REMItop 400 x 400 mm	**Nr. 92195**	**21,95**
REMItop 500 x 700 mm	**Nr. 92196**	**28,95**
REMItop 900 x 600 mm	**Nr. 92197**	**37,50**

2. Schutzhülle für Flachantennen. Aus wetterfestem, flexiblem Material mit besonders stoßabsorbierender Einlage. Befestigung mit Gummizug. Mit aufgezogener Hülle ist, je nach örtlichen Gegebenheiten und Witterungsbedingungen, ein TV-Empfang möglich. Farbe Hellgrau.
Passend für

Kathrein BAS 60/65/66	**Nr. 91610**	**76,95**
ten Haaft CARO	**Nr. 91611**	**76,95**

3. Schutzhülle für Klimaanlagen. Aus einem neuen anschmiegsamen Softkunstleder, schützt die hochwertigen Geräte während der Standzeiten und im Winter vor Laub, Sand und Feuchtigkeit. Am unteren Rand sorgt ein elastisches Gummiband für dichten Abschluss. Farbe Seidengrau. Passend für

Truma Aventa Comfort/Eco	**Nr. 90119**	**42,50**
Dometic Freshlight 1600/2200 mit Fensterausschnitt	**Nr. 90120**	**42,50**
Dometic Freshjet 1100/1700/2200	**Nr. 90122**	**42,50**

4. Thermo-Vent 40. Dachhaubenisolierung für Dachhauben 40 x 40 cm. Vermindert Wärmeverlust. Mit Montagekit. Stärke 6 mm. **Nr. 92292** **11,10**

5. Drip-Stop. Mini-Regenrinne. Die mit einem Alustreifen verstärkte Schiene aus flexiblem Polyvinyl (100 %) haftet durch einen hochwertigen Acrylschaumkleber. Einfach anzubringen, UV-beständig und extrem haltbar. Farbe Weiß.

Länge 75 cm	**Nr. 95575**	**12,80**
Länge 300 cm	**Nr. 95576**	**34,—**
Länge 1000 cm	**Nr. 95584**	**93,50**

Hagelschutzhauben zu Ihrer Sicherheit!


1


2

1. Hagel-Schutzhaube. Aus dreilagigem Material. Innen 4 mm vollporig-geschäumtes Polyvinylchlorid-Material, außen wasserabweisendes, aber atmungsaktives Gewebe (100 % Polyester).
Schützt vor Bruch der Dachhaube durch Hagelschlag und dämpft Regengeräusche.
Auch zur Isolierung während der kalten Jahreszeit bestens geeignet. Die Zwangslüftung der Haube bleibt in jedem Falle aus Sicherheitsgründen unbeeinträchtigt.
Passend für:

Dachhauben 40 x 40 cm	**Nr. 12620**	**44,95**
Dachhauben 50 x 50 cm	**Nr. 12621**	**50,95**
Dachhauben 60 x 60 cm	**Nr. 12622**	**54,95**
Dometic Mini-Heki	**Nr. 12624**	**64,95**
Dometic Midi-Heki	**Nr. 12628**	**116,—**
Dometic Midi-Heki Style	**Nr. 12629**	**116,—**
Dometic HEKI 1 und 2	**Nr. 12625**	**179,—**
Dometic HEKI 3 und 4	**Nr. 12627**	**179,—**
HYMER-Dachhauben	**Nr. 12632**	**179,—**
REMItop 60 x 60 cm	**Nr. 12633**	**116,—**
REMItop 60 x 90 cm	**Nr. 12634**	**139,—**
REMItop vario II 40 x 40 cm	**Nr. 12635**	**54,95**
REMItop vario II 50 x 70 cm	**Nr. 12636**	**116,—**
REMItop vario II 60 x 90 cm	**Nr. 12637**	**139,—**

2. Beisel's Schutzhaube für Flachantennen.
Schützt Ihre wertvolle Antenne absolut sicher vor Hagelschlag und mechanischen Beschädigungen. Die Schutzhaube besteht aus einer Zusammenstellung verschiedener Materialien, ist UV-beständig und verhindert eine vorzeitige Materialalterung sowie eine Versprödung des Antennengehäuses.
Die volle Empfangsleistung der Antenne bleibt trotz Haube gewährleistet!
Universell passend für die Flachantennen CARO Digital und Kathrein BAS 60/66.
Das sollte Ihnen ein ungetrübter TV-Empfang wert sein! **Nr. 12638** **55,95**


Beisel Schutzdachbau GbR

Caravan-Schutzdach EASY TOP Protec




Beisel Schutzdachbau GbR

Caravan-Schutzdach EASY TOP Protec.
Die preisgünstige und hagelfeste Winterabdeckung für Wohnwagen. Ideal auch als Abdeckplane bei längeren Standzeiten von Neufahrzeugen.
Das Caravan-Schutzdach **EASY TOP Protec** besteht aus einem ca. 5 mm starken, vollporig geschäumten Polyvinylchlorid-Material, das in der oberen Schicht mit einer beschichteten Gewebelage (100 % Polyester) verstärkt ist. Das mit UV-Stabilisator und „anti-fouling" versehene Material bietet optimalen Schutz vor mechanischen Einwirkungen.
Und so einfach und schnell geht die Montage des **EASY TOP Protec:**
Das Schutzdach nur in der Wagenmitte auflegen, gleichmäßig nach beiden Seiten ausrollen und verspannen - in 5 Minuten ist alles fertig.
Als Lackschutz wird zwischen Plane und Fahrzeugdach ein 2 mm starkes, zum Lieferumfang gehörendes Polyestervlies gelegt. Die 250 cm breite Plane ist an beiden Enden mit einem gepolsterten Aluholm versehen, an dem weitere Spannschlösser befestigt sind.

Zum Lieferumfang des Schutzdaches EASY TOP Protec gehören:

- 4 Abstandshalter, je 2 für Bug und Heck
- 4 Spanngurte einseitig mit Schlaufe versehen, jeweils 2 für Bug und Heck
- ein Polyestervlies, als Unterlage für das Schutzdach EASY TOP Protec
- 4 - 8 Gurtklammern (Menge je nach Länge), zum Verwahren der Spanngurte

In diesen Längen gibt es das **EASY TOP Protec:**

Länge 600 cm	**Nr. 12600**	**529,—**
Länge 650 cm	**Nr. 12601**	**549,—**
Länge 700 cm	**Nr. 12602**	**589,—**
Länge 750 cm	**Nr. 12603**	**619,—**
Länge 800 cm	**Nr. 12604**	**639,—**
Länge 850 cm	**Nr. 12605**	**689,—**

Bauchgurt. Für die seitliche Rundumverspannung. Mit Klemmschloss. Material: 100 % Polyester.
Länge 10 m. **Nr. 12610** **20,50**

Caravan-Schutzdach CLASSIC VISION



Caravan-Schutzdach CLASSIC VISION.
Dieses hochwertige Wohnwagenschutzdach schützt Ihren Caravan optimal vor Sonne, Hagel, Regen und Moosbildung. Die enormen Trommelgeräusche durch Regen und Hagel werden deutlich gemindert. Die solide Konstruktion und das sehr gute Material sorgen für höchstmöglichen Schutz.

Die serienmäßige Breite des Schutzdaches beträgt ausreichende 275 cm. Die Unterkonstruktion besteht vollständig aus eloxiertem Aluminium. Die Träger aus einem hochwertigen Aluprofil 4 x 4 cm sind gebogen und verstärkt. An den Seiten ist die Unterkonstruktion inklusive Träger ca. 14 cm hoch. In der Mitte des Trägers beträgt die Höhe des Schutzdaches ca. 20 cm.

Nicht nur die Unterkonstruktion ist beständig gegen Korrosion, die dazugehörigen Schrauben, Spannschlösser und diversen Kleinteile bestehen aus Edelstahl und Aluminium. Die Spannseile an Bug und Heck sind mit Kunststoff ummantelt, um Schäden zu vermeiden. Der Fuß besteht aus stoßfestem PVC und ist genauestens auf das Stabilisationsrohr abgestimmt.

Das Dach ist für hohe Schneelasten geeignet. Die Dachplane (100 % Polyester mit beidseitiger Beschichtung) ist im Abstand von 50 - 60 cm in einen Aluträger eingekedert.
Gewicht ca. 70 kg.
Bei Windstille ohne Probleme mit 2 Personen montierbar. Eine umfangreiche Aufbauanleitung liegt jedem Schutzdach bei.

Größe	Caravan-Aufbaulänge	Nr.	Preis
1	350 - 390 cm	**12480**	**929,—**
2	391 - 430 cm	**12481**	**1.009,—**
3	431 - 470 cm	**12482**	**1.049,—**
4	471 - 510 cm	**12483**	**1.059,—**
5	511 - 550 cm	**12484**	**1.119,—**
6	551 - 590 cm	**12485**	**1.179,—**
7	591 - 630 cm	**12486**	**1.249,—**
8	631 - 670 cm	**12487**	**1.259,—**
9	671 - 710 cm	**12488**	**1.309,—**
10	711 - 750 cm	**12489**	**1.379,—**
11	751 - 790 cm	**12490**	**1.389,—**
12	791 - 830 cm	**12491**	**1.449,—**
Sonderzubehör			
Kamindurchführung		**12522**	**29,95**
Regenrinnen-Satz für Bug und Heck Wohnwagen		**12495**	**185,—**



Unterkonstruktion vollständig aus eloxiertem Aluminium, verstärkte Alu-Träger 4 x 4 cm.



Für hohe Schneelast: Dachplane im Abstand von 50 - 60 cm in einen Aluträger eingekedert.



































1. Rohraussteller.
Für Polyplastic-Fenster passend. Mit Riegel und Rändelschraube. Lochabstand 20 mm. Preis pro Paar.
Länge 230 mm. **Nr. 96357** **53,95**

2. Automatik-Aussteller.
Für Polyplastic-Fenster passend. Lochabstand 20 mm. Preis pro Paar.
Länge 230 mm **Nr. 96359** **54,50**
Länge 280 mm **Nr. 96363** **60,95**

3. Fensterverschluss komplett.
Für Polyplastic-Fenster. Aus schwarzem Kunststoff.
Preis pro Paar. **Nr. 96364** **37,50**

4. Spindelverschluss mit Winkel-Gegenplatte.
Farbe Grau.
Einpunkt-Befestigung **Nr. 96378** **17,50**
Zweipunkt-Befestigung **Nr. 96382** **17,50**

5. Automatik-Aussteller.
Passend für SEITZ-Fenster. Stufenlos verstellbar.
Preis pro Paar.
Länge 195 mm (zusammengeschoben 160 mm), für Fensterhöhe 350 mm **Nr. 96590** **39,95**
Länge 280 mm (zusammengeschoben 200 mm), für Fensterhöhe 400 mm **Nr. 96591** **41,95**
Länge 330 mm (zusammengeschoben 240 mm), für Fensterhöhe 450 mm **Nr. 96592** **42,95**
Länge 380 mm (zusammengeschoben 280 mm), für Fensterhöhe 500 mm **Nr. 96593** **44,50**
Länge 435 mm (zusammengeschoben 300 mm), für Fensterhöhe 550 mm **Nr. 96594** **43,95**
Länge 475 mm (zusammengeschoben 355 mm), für Fensterhöhe 600 mm **Nr. 96595** **46,50**

Fensterverriegelung 3er-Set. Passend zu vorstehenden Automatik-Ausstellern. **Nr. 96596** **22,95**

6. Fensterriegel. Zinkdruckguss verchromt.
Links **Nr. 96386** **24,95**
Rechts **Nr. 96388** **24,95**

7. SEITZ Drehriegel für Ausstellfenster.
Links **Nr. 96460** **10,95**
Rechts **Nr. 96462** **10,95**

8. Profildichtung für SEITZ-Fenster.
Zwischen Fenster-Außenrahmen und Fahrzeugwand/-dach. Länge 5 m. Passend für S3-Fenster, Heki 1, Heki 3 und Heki 4
Nr. 96455 **18,50**
S4-Fenster **Nr. 96456** **13,95**

9. Dichtgummi für SEITZ-Fenster.
Zwischen Glas und Rahmen. Länge 5 m. Passend für S3-Fenster, S4-Fenster und Heki 1.
Nr. 96450 **19,95**

10. Haubenhalter.
Aus unverwüstbarem Gummi. Komplett mit Montageteilen.
Länge 65 mm **Nr. 96248** **8,40**
Länge 125 mm **Nr. 96315** **10,95**

11. Gaskastenschloss.
Inklusive zwei Schlüssel und Schmutzkappe aus Kunststoff. **Nr. 96310** **35,50**

12. Schmutzkappe für Gaskastenschloss.
Nr. 96312 **2,75**

13. Gas-Hinweisschild. Selbstklebend. Bei Benutzung von eingebauten Gasgeräten im Innenraum von Fahrzeugen zwingend vorgeschrieben.
Größe 95 x 35 mm. **Nr. 96325** **2,05**

Lüftungsrosette. Jeweils in 5-Stück-Packung.
14. 32 mm ø **Nr. 96675** **3,90**
15. 60 mm ø **Nr. 96680** **6,80**

16. Abdeckung zu Schiebelüfter.
Kunststoff. Farbe Elfenbein. Größe 325 x 95 mm.
Nr. 96688 **16,50**

Lüftung. Aus Kunststoff.
17. Größe 80 mm ø. **Nr. 96681** **5,60**
18. Größe 190 x 190 mm. **Nr. 96682** **10,95**













1. HKG Lüftungseinsatz für Schiebefenster. Kann für alle Original-Schiebefenster diverser Hersteller verwendet werden. Er wird einfach in den Fensterrahmen eingesetzt und anschließend arretiert. Zwei Ausführungen sind lieferbar: 1 schmale und 1 breite Variante. Bei der schmalen Version rastet es in die Originalarretierung des Fensterrahmens ein, bei der breiten Variante wird ein Verriegelungshaken mitgeliefert (nur für VW T4), so daß eine feste Arretierung erreicht wird und das Schiebefenster von außen nicht geöffnet werden kann. Alle Versionen des HKG Lüftungseinsatzes beinhalten integrierte Moskitonetze, diese halten Insekten ab und durch die Belüftungskiemen selbst dringt bei Regen kein Wasser ins Innere. Bestehend aus stabilem Aluminium, das eine hochwertige Struktur-Beschichtung in der Farbe Schwarz erhält. Daher sind sie unempfindlich gegen Kratzer. Passend für

VW T4 Version schmal, links	**Nr. 96811**	**43,95**
VW T4 Version schmal, rechts	**Nr. 95827**	**43,95**
VW T4 Version breit, links	**Nr. 95825**	**71,95**
VW T4 Version breit, rechts	**Nr. 95826**	**71,95**
VW T5/6 Version breit, links	**Nr. 96813**	**109,—**
VW T5/6 Version breit, rechts	**Nr. 96815**	**109,—**

Fiat Ducato ab 07/2006

Version breit, links	**Nr. 96816**	**109,—**
Version breit, rechts	**Nr. 96817**	**109,—**

MB Sprinter, VW Crafter ab 04/2006. Nur für Modelle mit mittellangem und langem Radstand.

Version breit, links	**Nr. 96818**	**119,—**
Version breit, rechts	**Nr. 96819**	**119,—**

2. Heckklappenlüftung VW. Die Heckklappe kann etwa 10 cm ausgestellt und trotzdem verriegelt werden. Ein Durchgreifen und Öffnen ist durch die Lüftung nicht möglich. Solide schwarze Metallausführung, pulverbeschichtet.

Für **VW T4**	**Nr. 95829**	**18,50**

3. HKG Frischlüfter für Wohnmobile. Für alle Fahrzeugbesitzer, die problemlos und sicher ihr Auto mit Frischluft versorgen möchten. Problemlos, da umständliche Montagearbeiten oder lästige TÜV-Prüfungen nicht notwendig sind. Bei Bedarf senken Sie die Fensterscheibe ab, setzen dabei den Frischlüfter diagonal in die Fensterführung ein und fahren das Fenster wieder hoch. Fertig! Sicher, denn die Frischlüfter sind stabil. Sie bestehen aus Alublech, die eine hochwertige Struktur-Beschichtung in der Farbe schwarz erhalten. Somit sind die Frischlüfter weitgehend unempfindlich gegen Kratzer. Ein unbefugtes Öffnen der Fahrzeugtüren ist nur mit erheblichem Kraftaufwand möglich, was dem gewaltsamen Aufhebeln oder Zerschlagen der Fenster gleichkäme. Selbst Mücken haben keinen Zutritt, denn die Frischlüfter sind innen mit einem feinen Mückennetz versehen. Passend für

Fiat Ducato 2006-2014	**Nr. 96513**	**76,95**
Fiat Ducato ab 05/2014	**Nr. 96514**	**76,95**
Ford Transit 2000-2013	**Nr. 96515**	**76,95**
Ford Transit ab 2014	**Nr. 96516**	**76,95**
MB Sprinter ab 04/2006	**Nr. 96517**	**76,95**
VW T4	**Nr. 96518**	**94,95**
VW T5 & T6	**Nr. 96519**	**99,95**

1. Dachhauben-Aussteller. 2 Befestigungslöcher. Lochabstand 155 mm. Preis pro Stück.
Nr. 96611 **12,50**

2. Dachhauben-Aussteller. 4 Befestigungslöcher. Lochabstand 155/215 mm. Preis pro Stück.
Nr. 96612 **21,50**

3. Gardinenschiene. Einläufiges U-Kunststoff-Profil. Farbe Weiß. Stange mit 220 cm.
Nr. 96690 **10,95**

4. Gardinenschiene. T-Profil. Länge 220 cm. Farbe Weiß. **Nr. 96691** **9,95**

5. Gardinengleiter für einläufiges U-Profil. 10-er Pack. **Nr. 96695** **1,95**

Gardinengleiter für doppelläufiges U-Profil. 10-er Pack. **Nr. 96698** **-,80**

6. Gardinengleiter für T-Profil. 10er Pack.
Nr. 96697 **1,95**

7. Universal-Gardinenfeststeller. 10er Pack.
Nr. 96687 **3,45**

8. Gardinensystem NYLONGLYDE. Komplett-Set aus Schiene und Gleitern.

Länge 150 cm	**Nr. 96707**	**32,95**
Länge 200 cm	**Nr. 96708**	**39,95**
Länge 250 cm	**Nr. 96709**	**49,95**











Schließsysteme und Schlösser von safe-tec



Schließsysteme & Schlösser von Safe-Tec/STS.
Der Serien-Lieferant für alle führenden Wohnwagen-/Reisemobil-Hersteller. Alle Tür-Schlösser, Klappenschlösser und Tankverschlüsse können mit gleichschließendem Zylinder ausgerüstet werden. Auch das **Inbahn-Schließzylinder-System** passt in die Buchsen unserer gängigen Schlösser.
Wir bieten alle Schlösser entweder mit Zylinder und 2 Schlüsseln oder ohne Zylinder zum Nach- und Umrüsten/Neubau an.

Inklusive Zylinder und 2 Sicherheits-STS-Schlüssel (2,5 mm stark) werden folgende Artikel geliefert:

1. Türschloss rechts FAVORIT 2001. Außen- und Innenschloss, Dichtung, 4 Schrauben.

29 - 34 mm	**Nr. 95732**	**58,95**
35 - 40 mm	**Nr. 95734**	**58,95**

2. Innenschloss Europa.

32 - 36 mm	**Nr. 95721**	**26,50**

3. Innenschloss mit Einbruchsicherung.

31 - 35 mm	**Nr. 95736**	**46,95**
35 - 39 mm	**Nr. 95722**	**46,95**

4. Klappenschloss rechteckig. 70 x 40 x 65 mm.

Farbe Schwarz	**Nr. 96705**	**40,95**
Farbe Fiat Bianco-Weiß	**Nr. 96252**	**40,95**

5. Klappenschloss quadratisch.

Farbe Schwarz	**Nr. 96254**	**40,95**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96256**	**40,95**

6. Gaskastenschloss. Mit Schmutzkappe schwarz, Riegel. **Nr. 96305** **40,95**

7. Tankdeckel mit Belüftung.

Farbe Signalweiß	**Nr. 96262**	**35,50**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96271**	**35,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 96273**	**35,50**
Farbe Blau	**Nr. 96277**	**35,50**

Folgende Artikel werden mit STS-Buchse, aber ohne Zylinder geliefert. Ideal für Umrüstung/Neubau. Passende Zylinder-Schließsysteme finden Sie unten!

8. Drehspannverschluss ELLIPSE. Wird bei Hymer, Hobby, Knaus, Frankia, Pilote, Eura Mobil, Rapido, Niesmann & Bischoff in Serie für Klappen eingesetzt. Mit Riegel und Montageplatte.

78 x 42 Fiat-Bianco-Weiß, STS-Buchse (Knaus)	**Nr. 96279**	**37,95**
78 x 42 Fiat-Bianco-Weiß, HSC-Buchse	**Nr. 96284**	**37,95**
78 x 42 Schwarz, STS-Buchse (Frankia, Eura, Robel, La Strada)	**Nr. 96780**	**36,50**
78 x 42 Schwarz, HSC-Buchse (Hymer, Hobby, Niesmann & Bischoff)	**Nr. 96781**	**36,50**
110 x 42 Schwarz, STS-Buchse (Rapido)	**Nr. 96782**	**36,50**
110 x 42 Schwarz, FF-Buchse	**Nr. 96783**	**36,50**

9. Drehspannverschluss SALINO. Absolut wasserdicht und korrosionsgeschützt, für Türblattstärke von 26 - 45 mm, wird bereits in Serie eingesetzt bei TRIGANO Gruppe: Chausson, Challenger, Caravelair, Autostar, Benimar, Arca.

150 x 70 Weiß-Grau (249F), STS/Zadi-Steckzylinder	**Nr. 96288**	**44,95**
150 x 70 Schwarz, HSC-Steckzylinder	**Nr. 96294**	**22,50**

10. Klappenschloss quadratisch.

Farbe Schwarz	**Nr. 96317**	**24,50**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96323**	**24,25**

11. Außenschloss rechts, für Türstärken 30 - 45 mm. Für Caravan und Reisemobil. **Nr. 95723** **54,50**
Außenschloss rechts, komplett mit Dichtung. Runde Einbauversion für Caravans. **Nr. 95724** **21,50**

12. Klappenschloss rechteckig. 70 x 40 x 65 mm.

Farbe Schwarz	**Nr. 95728**	**24,50**
Farbe Fiat Bianco-Weiß	**Nr. 96331**	**24,50**

13. Gaskastenschloss mit Schmutzkappe. **Nr. 95731** **24,50**

14. Mulden-Klappenschloss KUBUS. Für größere Klappen (wird bei Hymer, Bürstner, Eura, Niesmann, Frankia, Phoenix u. a. in Serie eingesetzt).

Farbe Schwarz	**Nr. 95785**	**46,50**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96333**	**46,50**

15. Wasser-Tankeinfüllstutzen.
Schriftzug „Wasser" blau. Länge 100 mm, 40 mm ø.

Farbe Signalweiß	**Nr. 96343**	**17,50**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96345**	**17,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 95725**	**17,50**

Tankdeckel mit Belüftung.

Farbe Signalweiß	**Nr. 96336**	**17,50**
Farbe Fiat-Bianco-Weiß	**Nr. 96338**	**17,50**
Farbe Schwarz	**Nr. 95726**	**16,50**
Farbe Blau	**Nr. 96341**	**17,50**

16. Steckzylinder-Set STS.

1 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 95737**	**21,95**
3 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 95738**	**41,95**
5 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 95739**	**31,80**
Demontageschlüssel blau	**Nr. 95749**	**46,50**

17. Steckzylinder-Set Inbahn. Steckzylinder STS, Inbahn-Schlüssel, Stärke 3,0 mm. Formschöner, sicherer und gleichzeitig leichtschließender Zylinder. Aufgrund identischer Buchse mühelos im Austausch gegen ältere STS/Zadi-Schließ-Systeme.

1 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 96347**	**24,95**
3 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 96349**	**43,50**
5 Zylinder/2 Schlüssel	**Nr. 96352**	**59,50**
Demontageschlüssel rot	**Nr. 96354**	**49,50**

FF-Schließsystem von FAWO



FF-Schließungssystem. Für sämtliche Schlosselemente wird nur ein Schließzylindertyp benötigt. Damit ist es möglich, alle Schlösser am Fahrzeug mit **einem** Schlüssel zu schließen.

1. Schließzylinder FF System HSC. Hochsicherheitszylinder Caravan, neueste Technik, mit gegenläufiger Schließplättchen-Verriegelung. Zylinderkorpus mit Zusatznippel gegen gewaltsame Zylinderentnahme. Zylinder-ø 13,5 mm, Anzahl Schließplättchen 8 + 1, Sicherheitsstandard *****. **Nr. 95425** **4,65**

2. Schlüssel FF-System HSC (2 Stück). Mit Innenbahn-Fräsung (Automobilstandard). Material Neusilber, hohe Verdreh- und Verschleißfestigkeit, Stärke 3 mm, Schlüsselkopf kunststoffumspritzt. **Nr. 95424** **4,90**

3. Schließzylinder FF System ZWO. Standard-Plättchenzylinder, ø 13,5 mm, Anzahl Schließplättchen 8 + 1, Sicherheitsstandard ****. **Nr. 95761** **5,80**

4. Schlüssel FF-System ZWO (2 Stück). Mit Standard-Fräsung. Material Stahl vernickelt, Stärke 2,5 mm, Schlüsselkopf kunststoffumspritzt. **Nr. 95763** **4,85**

5. FF-Türschloss. Aus schwarzem Kunststoff, rhomboide Form, mit Schrauben und Kunststoff-Flachdichtung. Komplett-Einheit aus Außen- und Innenschloss. **Nr. 95760** **17,95**

6. FF-Türschloss CAR-LOCK. Aus schwarzem Kunststoff, komplett mit MC-Innenschloss, Dichtungen und Schrauben. **Nr. 96749** **30,50**

7. FF-Drehspannverschluss OLIVE S. Aus schwarzem Kunststoff, mit Vorreiber, kleine Ausführung, Breite 78 mm. **Nr. 95755** **15,50**

8. FF-Knebelverschluss. Aus schwarzem Kunststoff. Mit Hülse, Moosgummidichtung und Vorreiber. **Nr. 95770** **15,50**

9. FF-Klappenverschluss. Hülse Metall, mit Verdrehschutzplatte und Vorreiber. **Nr. 95771** **10,50**

10. FF-Einfüllstutzendeckel. Aus Kunststoff. Farbe Blau. **Nr. 95756** **10,50**

11. FF-Einfüllstutzen. Aus schwarzem Kunststoff.
Wasser **Nr. 95750** **8,95**
Benzin **Nr. 95752** **8,95**
Diesel **Nr. 95754** **8,95**

12. Türschloss-Zuziehgriff **Nr. 95765** **1,15**

Türschlösser und Rangiergriffe



13. Türschloss rechts. Einbau-ø 92 mm. Komplett-Einheit aus Außenschloss, Innenschloss und zwei Schlüssel. Für Wandstärke 25 - 35 mm. **Nr. 95700** **40,50**

14. Türschloss MC 700. Innen- und Außenteil aus Metall, mit Dichtrahmen. Massive Ausführung. Maße 75 x 100 mm. Für Wandstärke 25 - 35 mm. **Nr. 95705** **82,95**

15. Türschloss MC 400. Innen- und Außenteil aus Metall. Mit Dichtrahmen. Massive Ausführung. Maße 75 x 155 mm. Für Wandstärke 25 - 35 mm. **Nr. 95708** **98,50**

16. Rangiergriff aus Kunststoff. Mit 4 Schraublöchern (Abstand 147 mm). 2-er Pack.
Farbe Schwarz **Nr. 96267** **16,50**
Farbe Weiß **Nr. 96268** **16,50**
Farbe Grau **Nr. 95714** **16,50**

17. Rangiergriff. Aus Polycarbonat. Abstand der Schraubenlöcher 172 mm. Zweiteilige Ausführung. Farbe Grau. **Nr. 96276** **9,60**

18. Rangiergriff. Aus Kunststoff. Abstand der Schraublöcher 140 mm. Farbe Schwarz. **Nr. 96250** **4,85**



1. Push-Lock. Aufschraub-Riegelschloss mit Druckknopf-Verriegelung. Dornmaß 25 mm. Aus Kunststoff. Farbe Braun. Ohne Schnappriegel.

Einseitig bedienbar	**Nr. 96500**	**9,50**
Beidseitig bedienbar	**Nr. 96501**	**13,50**

2. Mini-Push-Lock-Verschluss. Aufschraub-Fallenschloss mit Druckknopf-Verriegelung und verriegelbarer Falle. Dornmaß 15 mm. Aus Kunststoff. Farbe Braun. **Nr. 96720** **8,40**

3. Druckknopf mit Rosette. Vernickelt matt. Für Türstärke 16 mm. **Nr. 96505** **8,80**

4. Druckknopf mit Rosette. Vermessingt poliert. Für Türstärke 16 mm. **Nr. 96510** **8,80**

5. Zierknopf mit Innengewinde M 4. Aus Holz. **Nr. 96525** **9,40**

6. Federschnapp-Verschluss Mini-Latch. Verschluss mit Gegenhalterung. Ein leichter Druck auf die Tür und diese öffnet sich. Verschluss aus Stahl, Gegenstück aus Kunststoff. **Nr. 96580** **3,35**

7. Drehstangenschloss. Für alle Toilettenraum- und Kleiderschranktüren. Für absolut dichtes Schließen der Türe. Komplett mit Drehknopfschloss (Schlosskasten Kunststoff), 2 kürzbaren Drehstangen (je 860 mm), 2 Schließhaken und Schellen, Schließwinkel, Drehknopf und Drücker. **Nr. 96700** **26,50**

8. Klappengriff COMBI-LINE. Sehr elegant, super zuverlässig. Aus Kunststoff. Bestehend aus Gehäuse mit Abdeckung. Schließstück (siehe unten) bei Bedarf als separate Position auswählen. Gehäuse schwarz, Abdeckung chrom. **Nr. 96542** **6,50**

Schließstück zu COMBI-LINE. Hergestellt aus schwarzem Kunststoff. Kantenausschnitt 11 mm. **Nr. 96544** **2,25**

9. Schrankgriff mit Schließeinheit. Aus Kunststoff mit seitlichem Druckknopf. Farbe Chrom. **Nr. 96533** **9,20**

10. Möbelschnäpper. Aus weichem Kunststoff mit Gegenstück. Farbe Ockerbraun. **Nr. 96522** **3,95**

11. Türdämpfer STOP-IT. Türdämpfer und Aufschraublager mit Frontanschlag-Steg. Luftgedämpft. ø 10 mm. Farbe Grau. **Nr. 96314** **4,15**

12. Möbelgriff. Zinkdruckguss, silberfarben, matt, galvanisiert. Mit Mini-Push-Lock, schwarz. **Nr. 96524** **12,50**

13. Möbelverbinder. Aus Kunststoff. Mit zwei Anschraublöchern. 5-er Pack.

Farbe Anthrazit	**Nr. 96738**	**3,85**
Farbe Braun	**Nr. 96739**	**3,95**

14. Verschluss Caravan-Mot-3. Griff, Schloss und Schließwinkel. Für Klappen und Staukästen. Aus hochschlagfestem Kunststoff hergestellt.

Farbe Grau	**Nr. 96560**	**8,20**
Farbe Braun	**Nr. 96562**	**8,20**

15. Verschluss Caravan-Mot-3-T. Wie vorstehend, jedoch als Toilettenraumschloss konstruiert. Mit Innenriegel.

Farbe Grau	**Nr. 96570**	**9,95**
Farbe Braun	**Nr. 96572**	**9,95**

16. Toilettenraumschloss. Sperrbar. Aus Edelstahl, Außenbeschlag vernickelt. Ohne Drückergarnitur. **Nr. 96710** **19,50**

17. Drückergarnitur. Passend zu vorstehendem Toilettenraumschloss. 50 mm Stiftlänge. Aus Kunststoff. Farbe Braun. **Nr. 96712** **14,95**

18. Mini-Eckverbinder. Aus Kunststoff. Für Kleinkorpusse, für geringe Belastungen. Mit Abdeckkappe. Breite 18 mm. 5-er Pack.

Farbe Beige	**Nr. 96752**	**4,20**
Farbe Weiß	**Nr. 96754**	**4,20**

19. Magnetverschluss. Gehäuse Kunststoff, Gegenstück Ganzmetall. Zum Anschrauben. 2er-Pack. **Nr. 96655** **6,10**

20. Kunststoffscharnier, gelenklos. Ideal für alle Staukastendeckel, weil ganz flach. 4er-Pack.

Farbe Braun	**Nr. 96630**	**2,85**
Farbe Schwarz	**Nr. 96632**	**3,45**
Farbe Weiß	**Nr. 96641**	**3,45**

21. Verbindungsbeschlag. Aus Kunststoff. Einpressbar. Farbe Beige. 5-er Pack. **Nr. 96745** **4,20**

22. Abdeckkappe zu Verbindungsbeschlag. Aus Kunststoff. Farbe Beige. 10-er Pack. **Nr. 96750** **5,30**



1. Rollenschnäpper. Zum Anschrauben, aus starkem, elastischem Nylon. 2er-Pack.
Farbe Braun **Nr. 96650** **4,85**
Farbe Weiß **Nr. 96671** **5,30**

2. Doppelrollenschnäpper. Metallausführung, altmessingfarbig brüniert. 2er-Pack. **Nr. 96656** **2,10**

3. Möbelscharnier, flach. Maße 38 x 20 mm.
2er Pack. **Nr. 96638** **4,55**

4. Arretierungsstop. Aus Kunststoff. Farbe Braun.
Nr. 96725 **3,45**

5. Klappenstütze SESAM. Mit verstärkter Feder und Aufnahme. Die Feder aus verzinktem Stahl sorgt für eine hohe Schließ- und Stützkraft. Links und rechts verwendbar. **Nr. 96765** **4,75**

Hochklappenscharnier. Für leichte Klappen bis 2,1 kg. Mit Öffnungs- und Schließautomatik. Haltekraft über Verstellschraube einstellbar (bei Scharnier für Stollenanschlag). Stahl, vernickelt, zum Anschrauben. Seiten- und Höheneinstellung über Langlöcher. Max. Klappenmaß 800 x 340 mm, Klappendicke 15 oder 16 mm.
6. für Anschlag mit Blende **Nr. 96716** **11,95**
7. für aufliegenden Anschlag **Nr. 96718** **10,95**

8. Staukasten-Aussteller CARA-TOP. Für leichte Klappen, Federkraft je nach Bedarf verstellbar. Rechts und links verwendbar. Beim Schließen wird die Klappe durch die Federkraft gegen den Korpus gepresst. Länge 120 mm. **Nr. 96600** **5,95**

9. Staukasten-Teleskop-Aussteller. Stabile, verzinkte Ausführung. Länge 150 mm. **Nr. 96605** **6,50**

10. Klappenhochsteller TUBE. Federunterstützt. Mit Anschraublager. Farbe Silber. **Nr. 96622** **5,40**

11. Möbelscharnier. Stabile, verzinkte Ausführung. Ideal für Stauraumklappen. Öffnungswinkel 90°. Mit eingebauter Feder. **Nr. 96640** **8,10**

12. Zysa-Scharnier. Öffnungswinkel 180°. Rechts und links verwendbar. Zum Schrauben. Aus Messing, Oberfläche matt. 2er Pack.
Bohr-ø 10 mm für Holzdicke 14 - 19 mm
Nr. 96662 **17,95**
Bohr-ø 12 mm für Holzdicke 17 - 22 mm
Nr. 96664 **20,50**

13. Schiebetürgleiter. Maße 28 x 20 x 10 mm.
Farbe Weiß. 5er Pack. **Nr. 96668** **6,40**

14. Kurzarm-Scharnier. Anschraubplatte aus Stahl. Für leichte Drehtüren. Die maximale Türgröße bei vier Scharnieren beträgt 1800 x 400 mm. Für Türdicke ab 12 mm, Bohrtiefe Scharniertopf 10,1 mm. Mit Schließautomatik. **Nr. 96658** **4,85**

15. Türscharnier. Aus Zinkdruckguss, silbergrau lackiert. **Nr. 96280** **37,50**

16. Tür-Verbindungsriegel. Verchromt.
mit 3 mm Platte **Nr. 96290** **12,95**
mit 6 mm Platte **Nr. 96293** **12,95**
mit 9 mm Platte **Nr. 96291** **12,95**
mit 16 mm Platte **Nr. 96292** **12,95**

17. Klappen-Konsole. Für Spülbeckenklappe aus robustem Kunststoff. Farbe Braun.
Nr. 96610 **2,80**

18. Tür-Verbindungsriegel. Aus Kunststoff, mit Gegenplatte. Farbe Weiß. **Nr. 96295** **6,20**

19. Klappenfeststeller/-halter. Aus Kunststoff, federunterstützt, mit 2 Anschraubbohrungen. Farbe Weiß.
Nr. 96792 **5,60**

20. Magnet-Türhalter. Der integrierte Federmechanismus garantiert eine lange Nutzungsdauer. Über die Magnetkraft wird die Tür offen gehalten und über einen einfachen Händedruck wieder geschlossen. Maß ca. ø 60 mm, Höhe ca. 20 mm. Gewicht je 100 g.
Farbe Weiß **Nr. 96306** **16,95**
Farbe Schwarz **Nr. 96309** **16,95**

21. Door Holder. Praktischer Kunststofftürstopper für außen, welches das zufällige Schließen der Fahrzeugtür verhindert. Geeignet für Türen und Garagen von Wohnmobil und Wohnwagen. Gewicht ca. 100 g.
Nr. 96303 **5,40**

22. Tür-Feststeller. Aus Kunststoff. 2-teilig.
Farbe Weiß **Nr. 96301** **4,15**
Farbe Grau **Nr. 96322** **4,15**
Farbe Schwarz **Nr. 96327** **4,15**

23. Türfeststeller TRIGANO. Wird bei Challenger und Chausson in Serie eingesetzt. Aus Kunststoff. Farbe Weiß. **Nr. 96790** **14,95**

24. Türfeststeller PLOPP. Aus Kunststoff.
Farbe Reinweiß. **Nr. 96328** **4,15**

25. Türschnapper weiß. Schützt Türen beim Öffnen.
Maße 9,5 x 5 cm. **Nr. 96304** **5,95**

26. Garderoben-Haken. Aus Zink-Druckguss. Mit drei klappbaren Haken. Maße (BxHxT) 70 x 70 x 12/30 mm.
Farbe Silber **Nr. 96648** **10,50**
Farbe Chrom **Nr. 96673** **23,50**

27. Kleiderhaken. Kunststoff, schwarz. Maße (BxHxT) 23 x 70 x 40 mm. **Nr. 96660** **5,95**

Profile für Vorzelte, Sonnenvordächer und Fenstermarkisen


1


2


3


4


5


6


7


8


9

Aluminium-Profile.

1. 27 x 13,6 mm. Länge 300 cm.	**Nr. 96598**	**27,95**	**5.** 31 x 12 mm. Länge 300 cm.	**Nr. 96669**	**34,95**
2. 27 x 13,6 mm. Länge 300 cm.	**Nr. 96602**	**37,95**	**6.** 34 x 14 mm. Länge 300 cm.	**Nr. 96606**	**16,95**
3. 26 x 12 mm. Länge 300 cm.	**Nr. 96603**	**30,95**	**7.** 12,5 x 13 mm. Länge 230 cm.	**Nr. 96723**	**19,95**
4. 20 x 11 mm. Länge 230 cm.	**Nr. 96719**	**26,95**	**8.** 25 x 13 mm. Länge 230 cm.	**Nr. 96724**	**23,95**
			9. 28 x 13 mm. Länge 230 cm.	**Nr. 96727**	**15,95**

Abgewinkelte Kantenprofile


10


11

10. 35 x 23 mm. Länge 300 cm.	**Nr. 96624**	**47,95**
11. 27 x 13,6 mm. Länge 300 cm.	**Nr. 96742**	**19,95**

Flache Profile


12


13

12. Breite 30 mm. Länge 230 cm.	**Nr. 96728**	**19,95**
13. Breite 30 mm. Länge 300 cm.	**Nr. 96711**	**33,95**

Endkappen und Leistenfüller


14


15

14. Endkappen-Set. Breite 30 mm. Linke und rechte Kappe. **Nr. 96940** **7,70**

15. Leistenfüller, schmal (12 mm). Packung zu je 10 m.

Farbe Schwarz	**Nr. 96143**	**15,50**
Farbe Rot	**Nr. 96145**	**15,50**
Farbe Braun	**Nr. 96147**	**13,50**

Leistenfüller, breit (15,5 mm). Packung zu je 10 m.

Farbe Blau	**Nr. 96151**	**9,95**
Farbe Braun	**Nr. 96157**	**9,95**

Kunststoff-Profile für Türen, Fenster und Aluminium-Profile


1


2


3


4


5


6

Umleimer für Tisch- und Möbelplatten


7


8


9


10

Profile für den Möbelzusammenbau


11


12


13


14

Kunststoff-Profile.

1. Preis per m.	**Nr. 96950**	17,95
2. Preis per m.	**Nr. 96951**	5,40
3. Preis per m.	**Nr. 96952**	2,15
4. Preis per m.	**Nr. 96955**	27,95
5. Breite 20 mm. Preis per m.	**Nr. 96957**	7,80
Breite 25 mm. Preis per m.	**Nr. 96958**	7,80
Breite 30 mm. Preis per m.	**Nr. 96959**	8,30
6. 20 x 11 mm. Preis per m.	**Nr. 96120**	13,95

Umleimer.

7. Preis per m.	**Nr. 96970**	6,50
8. Preis per m.	**Nr. 96971**	6,50
9. Preis per m.	**Nr. 96972**	8,30
10. Preis per m.	**Nr. 96973**	8,30

Möbel-Kunststoffprofile.

11. Länge 275 cm. Farbe Weiß. 16 mm.	**Nr. 96980**	15,50
Länge 275 cm. Farbe Weiß. 19 mm.	**Nr. 96981**	15,95
12. Länge 275 cm. Farbe Weiß. 20 mm.	**Nr. 96983**	15,95
13. Länge 275 cm. Farbe Braun.	**Nr. 96985**	7,60
14. Länge 260 cm. Farbe Braun.	**Nr. 96986**	7,60
Länge 275 cm. Farbe Schwarz.	**Nr. 96987**	7,95

Schrauben (je 20 Stück).

15. ø 4,8 x 25 mm	**Nr. 97001**	-,95
16. ø 4,3 x 24 mm	**Nr. 97007**	-,95
17. ø 4,0 x 11 mm	**Nr. 97009**	-,95

Schrauben


15 16 17

1. SikaRemover-208. Zur Entfernung nicht ausgehärteten PU-Schaums. 400 ml-Spraydose. **Nr. 96212** **27,50**
(Grundpreis pro Liter 66,25)

2. SikaPrimer-206 G+P. Feuchtigkeitshärtende Flüssigkeit zur Vorbehandlung von Haftflächen. Wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, Kunststoffen, Metallen und zur Ausbesserung kleiner Lackschäden verwendet. 250 ml-Dose. **Nr. 96393** **45,95**
(Grundpreis pro Liter 178,—)

3. SikaPrimer-210. Zur Vorbehandlung von Aluminium und galvanisch verzinkten Blechen. 250 ml-Dose.
Nr. 96210 **36,50**
(Grundpreis pro Liter 142,—)

4. SikaAktivator-205. Zur Reinigung und Aktivierung von Haftflächen nicht poröser Untergründe. 250 ml-Dose.
Nr. 96205 **22,95**
(Grundpreis pro Liter 87,80)

5. Sika Abglättmittel. Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sika Dicht- und Klebstoffe. Löst keine Bestandteile aus den Dicht- und Klebstoffen heraus und wird anstelle von Spülmittellösungen eingesetzt, die nicht mit allen Dicht- und Klebstoffen verträglich sind. Inhalt 1 l. **Nr. 96403** **8,50**

6. Sikaflex®-221i. Der haftstarke kennzeichnungsfreie Dichtstoff zeigt ein breites Haftspektrum und ist geeignet für eine elastische, dauerhafte, haftstarke Abdichtung. Geeignete Untergründe sind Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe. Alterungsbeständig und dauerelastisch, silikonfrei, kennzeichnungsfrei. Zulassung nach dem Lebensmittelbedarfsgesetz.
300 ml-Kartusche.
Farbe Weiß **Nr. 96180** **12,50**
Farbe Stahlgrau **Nr. 96394** **12,50**
Farbe Schwarz **Nr. 96182** **12,50**
(Grundpreis pro Liter 39,92)
100 ml-Beutel.
Farbe Weiß **Nr. 96967** **9,95**
Farbe Schwarz **Nr. 96968** **9,95**

7. Sikaflex®-252i. Standfester, pastöser 1-Komponenten-Polyurethan-Klebstoff, dynamisch hochbelastbar, elastisch, überlackierbar, toleranzausgleichend.
300 ml-Kartusche
Farbe Weiß **Nr. 96188** **21,50**
Farbe Schwarz **Nr. 96189** **21,50**
(Grundpreis pro Liter 68,47)

8. Sikaflex®-260 N. Vielseitig einsetzbarer Kraftklebstoff. Geeignet für dynamisch hoch beanspruchte Verklebungen. Hinweis: Nicht für spannungsrissgefährdete Untergründe verwenden. Dynamisch hoch belastbar, vibrationshemmend und schallabsorbierend, schleif- und überlackierbar, alterungs- und witterungsbeständig, silikonfrei. Farbe Schwarz. 300 ml-Kartusche.
H315, H319, H334 **Nr. 96381** **23,95**
(Grundpreis pro Liter 75,32)

9. Sikaflex®-265. Klassischer, elastischer und hochbelastbarer Scheibenklebstoff auf Polyurethan-Basis. Geeignet für die Scheibenverklebung bei Neuverglasung und Reparatur mineralischer Glastypen. Aufgrund guter Abglättbarkeit und der UV-stabilisierenden Bestandteile eignet sich dieser sehr gut für Sichtfugen. Verhindert Kontaktkorrosion bei Alu-Karosserien. Farbe Schwarz.
300 ml-Kartusche. H317, H334 **Nr. 96383** **26,95**
(Grundpreis pro Liter 86,50)

10. Sikaflex®-521 FC. Einkomponentiger, witterungsbeständiger, überlackierbarer Kleb- und Dichtstoff auf Basis eines modifizierten Polymers, welcher mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aushärtet. 290 ml-Kartusche.
Farbe Transparent. **Nr. 96197** **18,50**
(Grundpreis pro Liter 63,79)

11. Sikaflex®-521 UV. Elastischer, haftstarker, witterungsbeständiger Dichtstoff mit breitem Haftspektrum. Geeignete Untergründe sind Holz, Metalle, Grundierungen und Lackierungen (2K-Systeme), keramische Materialien und Kunststoffe. VOC- und lösungsmittelfrei, geruchsarm, silikon- und PVC-frei, nicht korrosiv. 300 ml-Kartusche.
Farbe Schwarz **Nr. 96387** **14,50**
Farbe Weiß **Nr. 96401** **14,50**
(Grundpreis pro Liter 46,60)

12. Sikaflex®-527AT. Spezieller, haftstarker Hybrid-Dichtstoff, streich- und glättbar. Überlackierbar, dauerelastisch, alterungsbeständig. 300 ml-Kartusche.
Farbe Weiß **Nr. 96198** **14,50**
Farbe Schwarz **Nr. 96199** **14,50**
(Grundpreis pro Liter 46,60)

13. Sikaflex®-552AT. Hochbelastbarer, elastischer, toleranzausgleichender, einkomponentiger Konstruktionsklebstoff. UV-, alterungs- und witterungsbeständig, überlackierbar. 300 ml-Kartusche.
Farbe Weiß **Nr. 96185** **21,95**
Farbe Schwarz **Nr. 96385** **21,95**
(Grundpreis pro Liter 69,98)

14. SikaLastomer®-710. Pastöser, standfester Dichtstoff auf Butylbasis, kalthärtend, wieder lösbare Abdichtung. 310 ml-Kartusche.
Farbe Weiß **Nr. 96207** **13,95**
Farbe Schwarz **Nr. 96208** **13,95**
(Grundpreis pro Liter 43,61)

15. TEROSON RB 4006. Lösungsmittelarmer Butyl-Kautschuk-Dichtstoff. Wird eingesetzt bei Abdichtungen von mechanisch fixierten Überlappungsfugen an Rahmenkonstruktionen, Stahl- und Blechkonstruktionen. Glättbar, gute Standfestigkeit, beschichtungsfähig. Farbe Grau.
300 ml-Kartusche **Nr. 96404** **16,95**
(Grundpreis pro Liter 51,77)

16. TEROSON RB 2759. Spritzbares Butyl-Dichtband für die Anwendung im Wohnwagen- und Wohnmobilbereich. Kaltverarbeitung bei Raumtemperatur. Standfeste, lösemittelhaltige, elastoplastische Abdichtmasse, leicht abtupfbar. Mittlere Klebehaftung. Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Farbe Grau.
310 ml-Kartusche **Nr. 96408** **16,95**
(Grundpreis pro Liter 45,06)
570 ml-Beutel **Nr. 96409** **16,95**
(Grundpreis pro Liter 27,28)

17. TEROSON RB 81. Hochwertiges Butyl-Dichtband. Hohe Klebrigkeit, selbstverschweißend. Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. 25 x 1,5 mm - 40 m. Farbe Beige. **Nr. 96411** **81,50**

18. TEROSON RB VII. Dichtstoff aus Synthetik-Kautschuk. Geringe Klebrigkeit, sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Farbe Weiß.
3 m **Nr. 96415** **11,95**
40 m **Nr. 96413** **65,95**

19. TEROSON VR500, Plastilube. Dauerschmierstoff. Nicht leitend, absolut tropffrei und wasserfest, temperaturbeständig und säurefrei. Geeignet als Batterie Polfett.
75 ml Tube **Nr. 96416** **5,40**
(Grundpreis pro Liter 69,37)
300 ml Spray **Nr. 96417** **10,95**
(Grundpreis pro Liter 35,07)

20. Kartuschen-Handdruckpistole. Für handelsübliche 310 ml-Kartuschen. **Nr. 96200** **14,95**

21. Butyl-Dichtband. Selbstklebend, schwundfrei, dauerelastisch, alterungs- und witterungsbeständig. B20 x T3 mm.
Farbe Schwarz - Länge 325 cm **Nr. 96235** **8,40**
Farbe Weiß - Länge 910 cm **Nr. 96231** **11,50**
Farbe Grau - Länge 910 cm **Nr. 96232** **11,50**
Farbe Schwarz - Länge 910 cm **Nr. 96233** **11,50**



15



16
H315
H412



17



18



19



H222
H229


20


21

DEKALIN
Profiprodukte mit PROFIWISSEN

So geht Kleben & Dichten richtig!



Richtige Oberflächenbehandlung entscheidend für den Klebeprozess

Für ein perfektes Kleberesultat ist eine gründliche Reinigung der Klebeflächen der erste und wichtigste Schritt.

Verschmutzte oder verstaubte Oberflächen sowie Öle, Fette und Trennmittel beeinträchtigen das Klebeergebnis. Die Reinigung sollte immer direkt vor dem eigentlichen Klebevorgang erfolgen. Dabei nur einmal in eine Richtung wischen, da häufiges Hin- und Herwischen die Schmutzpartikel wieder verteilt. Bei chemischen Reinigungsmitteln auf die Anwendungsbereiche achten: Je nach Zusammensetzung reagieren diese mit der zu behandelnden Oberfläche.

Große Temperaturunterschiede zwischen Werkstoff und Arbeitsumgebung sollten vermieden werden.

Profis kleben schon immer mit DEKALIN - Für jede Anwendung gerüstet.



1. DEKAclean Ultra
Schnelle, gründliche und rückstandsfreie Reinigung, ohne Beeinflussung der Aushärtung. Inhalt 1 L.
Nr. 96396 18,50

2. DEKAvator
Haftaktivator/Haftreiniger, haftverbessernd und reinigend. Ablüftzeit ca. 5 - 10 Min.
30 ml **Nr. 96397 10,95** (Grundpreis / 100 ml 36,50)
250 ml **Nr. 96398 24,95** (Grundpreis / 100 ml 9,98)



1. DEKAsyl MS 1
Haftstarker Dichtstoff. 290 ml Kartusche.
Farbe Grau **Nr. 96371 10,95**
Farbe Schwarz **Nr. 96375 10,95**
Farbe Weiß **Nr. 96376 10,95** (Grundpreis pro l 37,76)

2. DEKAsyl MS 2
Klebedichtmasse. Für Klebe- und Dichtnähte. 290 ml Kartusche.
Farbe Grau **Nr. 96239 15,95**
Farbe Schwarz **Nr. 96241 15,95**
Farbe Weiß **Nr. 96237 15,95** (Grundpreis pro l 53,45)

3. DEKAsyl MS 5
Kraftkleber für den Fahrzeugausbau. 290 ml Kartusche.
Farbe Schwarz **Nr. 96243 17,95**
Farbe Weiß **Nr. 96242 17,95** (Grundpreis pro l 61,90)

4. DEKAsyl MS 7
Transparenter Dichtstoff (klar).
290 ml Kartusche. **Nr. 96418 17,50** (Grundpreis pro Liter 60,35)



1. DEKAseal 8936 H225, H315, H412
Dauerelastische, UV-beständige, abtupfbare Dichtmasse. 310 ml Kartusche.
Farbe Dunkelgrau **Nr. 96230 15,95**
Farbe Lichtgrau **Nr. 96234 15,95** (Grundpreis pro Liter 51,45)

2. DEKAseal 1512 H226, H412
Dichtmasse. Überlackierbar. 310 ml Kartusche.
Farbe Cremeweiß **Nr. 96361 14,50**
Farbe Schwarz **Nr. 96399 14,50** (Grundpreis pro Liter 46,77)

3. DEKA Butyl-Tape
Profiliertes, dauerelastisches Dichtband. Farbe Schwarz. 20 m.
Nr. 96419 8,40



1. DEKAphon 9735
Spritzbarer, atmungsaktiver Unterbodenschutz. 500 ml Sprühdose. Farbe Schwarz.
Nr. 96236 15,50 (Grundpreis pro Liter 31,—)

2. DEKAphon 958
Allround-Unterbodenschutz zum Streichen und Spritzen. 1 l Dose. Farbe Schwarz.
Nr. 96369 20,95



DEKAnol 117
Dispersionsklebstoff. Lösemittelfreier Klebstoff für Leder, PVC-Kunstleder, Filz, Holz, Metalle.
Inhalt 1 kg. **Nr. 96221 23,95**



1. DEKAfol
Montagekleber für den Innenausbau und Renovierung.
310 ml Kartusche **Nr. 96244 8,80** (Grundpreis pro Liter 28,39)

2. DEKApren 3649-2
Aromatenfreier Kontaktklebstoff.
Inhalt 1 kg. **Nr. 96247 24,50**
H225, H411, H315, H319, H336

3. PLASTIGUM 77
Spezialklebstoff. 638 g Dose.
Nr. 96224 20,95 (Grundpreis pro Liter 32,84)
H225, H316d, H373, H315, H319, H336

Im Einsatz bei:
Hobby
FENDT CARAVAN
bürstner
HYMER
carthago
DEKALIN OEM APPROVED SPECIAL PRODUCT FOR ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER
n unter:
n.de









1. EuroCarry Kinderbett. Passend für Fiat, Peugeot und Citroen Kastenwagen. Einfach zu befestigen und innerhalb weniger Minuten zusammengebaut! Die Innenraum-Haltegriffe werden durch Schraubösen ersetzt, in die das Kinderbett mit Sicherheitsschnellverschlüssen eingehängt wird. Ausstattung: Eloxierte Aluminiumrohre mit hochfesten Kunststoffverbindern, Liegefläche aus strapazierfähigem, blauem Gewebe (100 % Baumwolle), weißes Fallschutz- und Sichtschutznetz. Für Körpergewicht max. 50 kg. Liegefläche 45 x 150 cm. Packmaß 140 x 10 x 10 cm.

Nr. 91229 **385,—**



2. Dometic Sicherheitsnetz. Für Hub- oder Etagen-Stockbetten. Mit vier Drehwirbelverschlüssen und zwei Karabinerhaken. Für Einbauhöhen bis 90 cm.

Größe 150 x 58 cm **Nr. 90410** **96,—**
Größe 180 x 58 cm **Nr. 90413** **99,—**



Froli®



3. FROLI® STAR MOBIL. Das seit über 10 Jahren meistverkaufte Bettsystem. Froli Star Mobil Federelemente bieten punktuellen Druckausgleich und höchsten Komfort. Sie sorgen für optimale Belüftung. Froli Star Mobil ist ein Nachrüst-Schlafsystem für gesunden Schlaf. Es ist enorm platz- und gewichtssparend und für jede Schlafstätte geeignet. Bei einer Aufbauhöhe von nur 4,3 cm erreicht Froli Star Mobil eine optimale Abfederung von bis zu 3,3 cm. In der handlichen Box befindet sich ein kompletter Bausatz Froli Star Mobil Elemente für die Standard Liegeflächengröße von 70 x 200 cm in Reisefahrzeugen. Variables Clipsystem, das individuell für jedes Bettenmaß in drei Abständen und Härtegraden zusammengefügt wird.
Aufbauhöhe ca. 4,3 cm. Gewicht ca. 2,2 kg/m².
Grundpaket „Bed in the Box“, bestehend aus 50 Federelementen Standard, 10 Federelementen weich, 60 Fußkreuzen, 10 Spannkreuzen zur Härtegradanpassung. Passend für Breiten von ca. 71,5 - 83,5 cm und Längen von ca. 175,1 - 208,1 cm.

Nr. 91260 **145,—**

Erweiterungspaket FROLI® STAR MOBIL. Für größere Flächen, bestehend aus 10 Federelementen Standard, 2 Federelementen weich, 12 Fußkreuzen und 2 Spannkreuzen. **Nr. 91265** **35,95**





4. ViscoMobil Matratzenauflage. Visco-elastische, aufrollbare Matratzenauflage inkl. Transport-Seesack. Ideal auf Reisen, in Fahrzeugen oder in Hotels. Die Matratzenauflage verwandelt Schlafplätze, Sitzgruppen oder Variobetten in ein Komfortparadies.

- 4 cm Viscoschaum (RG 50)
- Bezug (60 % Polyester, 40 % Tencel®-Viskose) ist antiallergen und waschbar bis +60° C
- Oberseite: hochwertiger Tencel®-Bezug
- Unterseite: atmungsaktives AirMesh-Gewebe
- Reißverschluss an Stirnseite
- Bequem aufzurollen und leicht zu verstauen (bis zu 1 m Breite)
- 2 Elastikband-Gurte
- Transport-Seesack aus AirMesh-Gewebe für reichlich Luftzufuhr, waschbar bis +60° C

Größe 70 x 200 cm. Gewicht 4,3 kg.

Nr. 91251 **199,—**

Größe 100 x 200 cm. Gewicht 6,2 kg.

Nr. 91252 **289,—**

Größe 140 x 200 cm. Gewicht 8,8 kg.

Nr. 91261 **399,—**

Froli®



5. FROLI-Kopfverstellung. Zum Nachrüsten, lässt sich mittels weniger Handgriffe zusammenschrauben und an der unteren Bettfläche befestigen. Kopfstütze mit 5 Federleisten. Höhenverstellbar in 6 Stufen von 3,5 bis 21 cm.

Breite 70 cm **Nr. 91262** **37,95**
Breite 80 cm **Nr. 91263** **39,95**

Bettsystem FROLI TRAVEL

FROLI TRAVEL. Universell einsetzbar. Ideal für geringe Höhen, Schrägen, Rundungen und Winkel. Froli Travel Elemente sorgen durch punktgenaue Federung für eine orthopädisch korrekte Lage. Die geringe Aufbauhöhe und extra kleine Elemente ermöglichen den Einbau in Alkoven oder bei Sondermaßen.
Froli Travel ist ein Komfort-Unterfederungssystem, das durch punktgenaue Federung den Nacken- und Rückenwirbelverlauf in eine orthopädisch richtige Lage bringt. Der Körper wird wohltuend unterstützt und gesundheitsfördernd entlastet. Der besondere Vorteil: Rundungen und Schrägen können durch Verdrehen oder den Einsatz halber Elemente perfekt ausgefüllt werden. Bei einer Aufbauhöhe von nur 3,3 cm erreicht Froli Travel eine optimale Abfederung von bis zu 3 cm. Die gute Unterlüftung gewährleistet ein optimales Schlafklima.
Grundpaket „Bed in the Box“, bestehend aus 40 Federelementen Standard, 8 Federelementen weich, 48 Fußkreuzen und 8 Spannkreuzen zur Härtegradanpassung. Passend für Breiten von ca. 62,4 - 69,6 cm und Längen von ca. 192,0 - 218,4 cm. **Nr. 91254 145,—**
Erweiterungspaket FROLI TRAVEL. Für größere Flächen, bestehend aus 10 Federelementen Standard, 2 Federelementen weich, 12 Fußkreuzen und 2 Spannkreuzen. **Nr. 90086 39,95**
Erweiterungspaket mit halben Elementen FROLI TRAVEL. Bestehend aus 12 Federelemente Standard und 12 Fußkreuze. **Nr. 90087 35,50**







1



1. FROLI Mobil Comfort Matratze. Schlafkomfort und gesundes Schlafklima durch Komfortlamellen. Hochkomfortable Matratze mit flexiblen Federlamellen im Inneren des Schaumkerns. Entlastung für Rückenwirbel und Muskulatur. Optimale Belüftung und gesundes Schlafklima.

- Kaltschaum-Matratze
- 12 cm Kaltschaum-Kern, Gesamthöhe ca. 14 cm
- Raumgewichte:
  RG 55/31 H2 mittel
  RG 55/38 H3 fest
- Atmungsaktiver Tencel® Bezugsstoff, versteppt, anti-allergen und antibakteriell
- 3-seitiger Reißverschluss
- Gewichte ca.
  0,70 x 2,00 m: 9,5 kg
  1,00 x 2,00 m: 14,4 kg
  1,40 x 2,00 m: 19,8 kg
- 7 Jahre Garantie auf das Material
- Antimilben und Antischimmel resistent
- Bezug bei 60° waschbar
- Lieferzeit ca. 20 Werktage

H2. Härtegrad 2 (mittel) ist empfehlenswert für Kunden mit einem Körpergewicht von 60 bis zu 80 Kilogramm. Preis pro m². **Nr. 90279 279,—**

H3. Härtegrad 3 (fest) ist empfehlenswert für Kunden ab einem Körpergewicht von 80 Kilogramm. Preis pro m². **Nr. 90280 279,—**

2



2. FROLI ViscoMobil Matratze. Individueller Schlafkomfort durch druckentlastenden Viscoschaum. Das Besondere der ViscoMobil-Matratze ist die Kombination aus entlastender Viscoschaum-Schicht und stützendem Kaltschaum-Kern. Spürbare Druckentlastung für die Wirbelsäule.

- Visco-elastische Matratze
- 8 cm Kaltschaum-Kern (RG 45) + 4 cm Viscoschaum-Schicht (RG 50)
- Gesamthöhe ca. 14 cm
- Atmungsaktiver Tencel® Bezugsstoff, versteppt, anti-allergen und antibakteriell
- 3-seitiger Reißverschluss
- 4 Wendeschlaufen
- Gewichte ca.
  0,70 x 2,00 m: 9,4 kg
  1,00 x 2,00 m: 13,4 kg
  1,40 x 2,00 m: 18,8 kg
- 7 Jahre Garantie auf das Material
- Antimilben und Antischimmel resistent
- Bezug bei 60° waschbar
- Lieferzeit ca. 20 Werktage

H2. Härtegrad 2 (mittel) ist empfehlenswert für Kunden mit einem Körpergewicht von 60 bis zu 80 Kilogramm. Preis pro m². **Nr. 90281 269,—**

H3. Härtegrad 3 (fest) ist empfehlenswert für Kunden ab einem Körpergewicht von 80 Kilogramm. Preis pro m². **Nr. 90282 269,—**

Komfort-Matratze JESSI. Wie eine unsichtbare Klimaanlage funktioniert die optimale Belüftung der Kernauflage aus 3mesh Abstandsgewirke. Etwa eine Million aufrecht stehender PE-Fäden pro qm ermöglichen, dass Feuchtigkeit entweichen kann, bevor sie in den Matratzenaufbau übertragen wird und zu Staunässe, Stockflecken oder Schimmelbildung führt. Das 3mesh Klimagewebe reagiert zudem hervorragend punktelastisch, bewahrt aber gleichzeitig sein hohes Rückstellverhalten. Das Resultat: Ein angenehm leichtes Liegegefühl und optimale Entlastung der Bandscheiben. Die Leichtigkeit der Faser führt zu einer Gewichtsreduktion der Matratze und erleichtert für Sie das Handling ungemein.

Technische Beschreibung:

- 3mesh Abstandsgewirke vollflächig auf Matratzenoberseite, 2 cm stark
- Komfortschaumkern 12 cm - RG 40
- Aufwändige Versteppung
- Mit Textilhandgriffen
- 2 Jahre Garantie auf das Material
- Bauhöhe 15 cm
- Material Bezug: 100 % Polyester

Standardgrößen:

Größe 70 x 200 cm **Nr. 91555 314,—**
Größe 75 x 200 cm **Nr. 91559 314,—**























1. Stabtischfuß. Aus stabilem Stahlrohr 18 mm ø. Komplett mit stabiler, schwarzer Rosette, Abschlussstopfen. Höhe 710 mm. Farbe Braun.
Nr. 91300 **17,50**

2. Rohr-Tischbein für freistehende Tische im Caravan oder Reisemobil. Herausnehmbar. Höhe 600 mm. Aus verzinktem Stahlrohr.
Nr. 91340 **19,95**

Aufschraub-Haltekonsole. Zum Rohr-Tischbein Nr. 91340 passend. **Nr. 91345** **7,50**

Einlass-Haltekonsole. Zum Rohr-Tischbein Nr. 91340 passend. **Nr. 91347** **7,50**

3. Klappstützfuß. Mit Rastautomatik mittels Schiebetaste, kann komplett abgeklappt werden. Gesamthöhe 675 mm.
Farbe Braun **Nr. 91315** **22,95**
Farbe Grau **Nr. 91317** **22,95**

4. Gelenk-Stützfuß. Einrastbar in beiden Höhenstellungen. Rastautomatik mittels Schiebetaste. Gesamthöhe 675 mm. Abgeklappte Höhe 315 mm.
Farbe Braun **Nr. 91320** **23,95**
Farbe Grau **Nr. 91322** **23,95**

5. Tisch-Aufnahmeleiste. Aus Kunststoff. In diese greift die Scharnierleiste mit dem Tisch ein.
Länge 600 mm. **Nr. 91330** **4,95**

6. Tisch-Scharnierleiste. Aus Kunststoff. Wird an der Tischplatte montiert und greift in die Aufnahmeleiste. Länge 550 mm. **Nr. 91335** **3,75**

7. Tischgleitschiene. Per Knopfdruck lässt sich der Tisch seitlich verschieben. Lieferumfang: Halteleiste oben 950 mm lang, Halteleiste unten 500 mm lang, beide silber eloxiert, 4 Profil-Endstücke und 2 Plattenträger. **Nr. 91395** **39,50**

8. STAR-Alu-Klapp-Stützfuß. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,8 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm.
Farbe Silber **Nr. 91336** **32,50**

9. STAR-Alu-Gelenk-Stützfuß. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,8 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm.
Farbe Silber **Nr. 91332** **34,95**
Farbe Braun **Nr. 91333** **24,50**

10. STAR-Alu-T-Stützfuß. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Höhere Standfestigkeit durch den teleskopierbaren T-Fuß. Gewicht ca. 1,15 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm.
Farbe Silber **Nr. 91338** **46,50**

11. STAR-Alu-Gelenk-Stützfuß mit Rolle. Mit Gelenk aus Druckguss-Aluminium. Gewicht ca. 0,85 kg. Abmessungen 720 x 60 x 32 mm.
Farbe Silber **Nr. 92384** **43,50**

12. Tisch-Verbreiterungsbeschläge.
Länge 170 mm **Nr. 91354** **5,95**
Länge 220 mm **Nr. 91355** **4,25**
Länge 250 mm **Nr. 91356** **7,95**
Länge 300 mm **Nr. 91357** **8,95**
Länge 400 mm **Nr. 91358** **9,95**
Länge 600 mm **Nr. 91359** **10,95**



KESSEBÖHMER







FIAMMA

1. Hubtisch-Automatik HTA. Das Metallgestell ist trotz seiner Stabilität ein ausgesprochenes Leichtgewicht. Die Tischplattenhöhe kann eingestellt werden. Gewicht 7,4 kg. Betthöhe 310 - 350 mm (ohne Tischplatte), Hub 350 mm. Fußabstand 750 mm.

Farbe Anthrazit (RAL 7016)	**Nr. 91351**	**145,—**
Farbe Braun (RAL 8014)	**Nr. 91350**	**145,—**
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)	**Nr. 91352**	**145,—**

2. Klemmvorrichtung HTA. Zur stabilen Bodenverankerung. Das Unterteil wird am Boden festgeschraubt.

Farbe Braun (RAL 8014)	**Nr. 91365**	**20,50**
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)	**Nr. 91367**	**20,50**

3. Verlängerungsplatten HTA. Zur Höhenverstellung, damit ist bis 87 mm mehr Tischhöhe möglich. Stahl pulverbeschichtet, komplett mit 4 Linsenschrauben und 4 Sechskantmuttern.

Farbe Braun (RAL 8014)	**Nr. 91360**	**9,95**
Farbe Lichtgrau (RAL 7035)	**Nr. 91362**	**9,95**

4. Table Legs. System von Einbautischfüßen, ideal für abbaubare und drehbare Tische. Tischbein (A) aus eloxiertem Aluminium. Länge 70 cm, kürzbar. Mit zwei kegelförmigen Kunststoffabdeckungen zum Einrasten. Separat ist der Adapter (F) des Tube Pro zur Anbringung an der Wand verfügbar. Einbauverbindungen aus Aluminium, serienmäßig mit sechs selbstschneidenden Schrauben, garantieren eine hohe Stabilität. Leichtes Auf- und Abbauen, die Einbauverbindung (C), steht nur gering vom Boden ab, separat ist der Schließungsdeckel (E) erhältlich. Verstärkter Dreifuß (B) aus UV-abweisendem Kunststoff.

Tube Pro (A)	**Nr. 91739**	**22,40**
Tripod Pro (B)	**Nr. 90053**	**48,10**
Conic Connection (C)	**Nr. 91745**	**11,40**
Recessed Connection (D)	**Nr. 91746**	**13,30**
Cap (E)	**Nr. 91747**	**3,20**
Adapter Tube Pro (F)	**Nr. 90054**	**10,90**















KESSEBÖHMER

Tischgestelle PRIMERO Comfort. Hohe Stabilität, leichte Bedienung und anspruchsvolles Design ergeben einen komfortablen Nutzen im Alltag! Das elegante Tischsystem ist in Ausstattungsvarianten mit allen Funktionen für moderene Caravans und Reisemobile lieferbar. Die optimierte Lifttechnik bietet maximale Stabilität und Langlebigkeit. Für das moderne Design sorgt die elegante ovale Abdeckung. Durch das Ziehen des Hebels lässt sich der höhenverstellbare Tisch stufenlos absenken. Das Hinauffahren wird durch die integrierte Gasdruckfeder unterstützt. Die Qualität sichert KESSEBÖHMER durch Dauer- und Belastungstests im eigenen Prüflabor.

5. PRIMERO Comfort - HPG. Mit Plattenträger und großem Standfuß. Höhe 310 - 670 mm, Hub 360 mm. Gewicht 14,5 kg. **Nr. 91848** **255,—**

6. PRIMERO Comfort - HVK. Mit kleiner Fußplatte und Tischplattenverschiebung (gleitet fast geräuschlos und kann frei positioniert werden, der Klemmhebel ist von zwei Seiten immer leicht zu erreichen). Höhe 345 - 705 mm, Hub 360 mm. Gewicht 10,9 kg. **Nr. 91849** **335,—**

7. PRIMERO Comfort - HVD. Mit 360° drehbarem Fuß und Tischplattenverschiebung (gleitet fast geräuschlos und kann frei positioniert werden, der Klemmhebel ist von zwei Seiten immer leicht zu erreichen). Höhe 350 - 710 mm, Hub 360 mm. Gewicht 12,3 kg. **Nr. 91853** **389,—**

8. PRIMERO Comfort - HPK. Mit Plattenträger und kleiner Fußplatte. Höhe 300 - 600 mm, Hub 360 mm. Gewicht 7,7 kg. **Nr. 90283** **199,—**

9. PRIMERO Comfort - HSK. Mit Schwenkfunktion und kleiner Fußplatte. Höhe 325 - 685 mm, Hub 360 mm. Gewicht 7,9 kg. **Nr. 90284** **219,—**

#

7-polige Stecker 385
12 V Stecker 382, 383
13-poliger Elektrokabelsatz 529
13-polige Stecker 385

A

Abdeckhauben/-planen 621-627
Abdeckungen 66, 77, 552, 618 - 628
Abdichtgummis 91, 119
Abfallbehälter 209, 219, 220, 224
Ablagenetze 150, 221
Abreiß-Sicherungsseile 555
Absorber-Kühlboxen 269
Absorber-Kühlschränke 273 - 277
Abspannbänder 6, 10, 19, 23, 58, 91, 120, 528
Abstellzelte 36 - 38
Abwasserkanister 361
Abwassertanks 361, 370
Abwasserzubehör 358 - 361, 370
Abwehrsprays 508
ACTIVE BLUE/GREEN/RINSE 380
ACSI 179
ADAC-Führer 181
Adapterkabel 385, 389, 393, 489
Adapter für Markisen 87, 89, 100, 107, 109, 111, 112
AGM-Batterien 406 - 408
Alarm-Systeme 502 - 508
Alden-Anlagen 459
AL-KO Mammut 575
AL-KO Ranger 576
AL-KO ATC Trailer Comfort 586
Alkovenleiter 523
Alufelgen 522
ALU-Gasflaschen 314
Alugestänge 6, , 10, 23, 24, 52-54
Aluminium Profilschienen 636
Andruckstangen 17, 18, 52
Anhängekupplungen 529
Anhänger-Diebstahlsicherungen 581, 584
Anhängerstabilisierung 581, 582, 586
Antennen 444 - 471
Anti-Rutschmatten 225, 519
Arretierungsstop 635
Aschenbecher 234
Aqua Kem 378, 379
Aufbauspots 432, 433
Auffahrkeile 565 - 568
Auffahrrampen 521, 531, 544
Aufklemm-/Aufsteckspiegel 596-599
Ausdrehstützen 590
Ausgleichskeile 568
Auslaufhahn 322, 323
Außenduschen 307
Außenisoliermatten 617 - 625
Außensteckdosen 311, 315, 390, 485
Außenthermometer 518
Ausstellfenster 608

B

Backöfen 201, 204
Badausstattungen 364, 365
Bad-Heizteppiche 299
Bambus-Geschirr 256
Batterie-Computer 404, 405
Batteriekasten 343, 410
Batterie-Ladegeräte 393, 399, 572, 573, 580
Batterien 343, 406 - 410, 439
Batterietester 394, 410
Batterie-Trennschalter 410
Batteriewächter 410
Batteriezubehör 343, 393 - 405, 410
Becherhalter 122, 126, 228
Beckenablauf 358
Begrenzungsleuchten 443
Beinauflagen 125, 126, 128 - 130, 132 - 134, 137 - 142
Beistelltische 126, 128, 131, 134, 137, 138, 141, 142
Benzinkocher 194
Benzinlaternen 194
Beschläge 630, 634, 635
Besen 225
Besteck 241, 244, 246, 251 - 253, 255
Besteckkasten 229
Bettsysteme 640, 641
Bewegungsmelder 507
BIKE-BLOCK 545
Blasebalg 173
Blockbatterien 343
Bodenplatten 67
Bodenkamine 412
Bodenschürzen 77
Boiler 356, 357
Boote 172
Boots-Zubehör 173
Bordatlas 175
Brausegarnituren 347
Bremsbacken 591
Bremsleuchten 442
Brenngastanks 313
Brennspiritus 194
Brennstoffzellen 414, 415
Bücher 178 - 181
Bus-Sonnendächer 26, 28, 29
Bus-Vorzelte 26 - 34
Butyl-Dichtbänder 638, 639

C

CADAC-Grills 190 - 192
Camping-Duschen 327
Camping-Führer 178, 179
Camping-Geschirr 234 - 262
Camping-Kocher 194 - 196, 198 - 201
Camping-Lampen 186, 196, 436 - 439
Camping-Möbel 122 - 153
Camping-Schränke 209 - 215
Camping-Tische 137, 143 - 153
Caravanregler 306, 307, 310 - 312
Caravan-Schutzhüllen 623 - 625
CARAVANSTORE / ZIP 112, 113
Caravan-Sonnenvordächer 20 - 25
Caravan-Vorzelte 6 - 19, 26 - 34
Caravan-Waagen 555
CARRY BIKE Fahrradträger 536 - 544
CARRY-BIKE Zubehör 544 - 545
Cassetten-Toiletten 368, 369
CEE-Kupplung/Stecker 388 - 390
CERTISIL Reinigungsmittel 337
City-Wasseranschlüsse 331
COBB-Grills 185
Coca Cola Kühlboxen 265
COMBI Heizungen 295
CoolFreeze Kühlboxen 270, 271
CoolMatic Kühlschränke 278, 279
CP-Plus Truma 291

D

Dachboxen 527
Dachdurchführungen 423, 428, 451
Dachhauben-/Fenster 566 - 573
Dachhauben-Ventilator 600, 602, 603
Dach-Klimaanlagen 283 - 286, 290
Dachlüfter 600, 603
Dachluken 600 - 604, 606, 607
Dachlukenrollo 609
Dachmarkisen 90, 99, 109
Dachrelings 523, 525
Dachschutzplanen/hüllen 618 - 625
Deckenleuchten 431 - 433
Deichselfahrradträger 536, 546, 551
Deichselhaube 626
Deichselstützräder 588 - 590
Deichselwaagen 555
DEKALIN-Produkte 639
Dichtungsmaterialien 638, 639
Diebstahlsicherungen 502 - 507, 563, 581, 584
Dieselentferner 325
Dieselheizungen 298
Dimmer 386
DOMETIC Klimaanlagen 285 - 287
DOMETIC Koffergrills 189
DOMETIC Kühlboxen/-schränke 267 - 273, 275 - 279
DOMETIC Markisen/Adapter 100
DOMETIC Sanitärmittel 377
DOMETIC Tabs 377
Doppelkeder 64
Doppeltrittstufe 592 - 595
Dr. Keddo-Produkte 334
Drehkonsolen 517
Dreiflammkocher 199, 200, 202
Druckausgleichstanks 341, 343
Druckknöpfe 65, 620, 634
Druckminderer 302, 304
Druckwasserpumpen 340, 347
Druckregler 281, 306, 307, 311
Druckschalter 343
Dunstabzugshauben 204
Duo Control/Comfort 310, 311
Duschen 327
Duschwanne 363
DVB-T Antennen 444, 445
DVB-T Receiver 445

E

E-Bike-Träger 532, 534 - 539, 548
easy-driver Rangiersystem 578, 579
Eckwaschbecken 362, 363
Edelstahl-Reiniger 81, 203
Efoy Comfort / Go 414, 415
Eimer 220, 221, 224, 231, 233
Einbau-Backöfen 204
Einbaukocher 202, 203
Einbauleuchten 435, 436
Einbauspots 432
Einbruchsicherung 502 - 507
Einflammkocher 200
Einfüllstutzen 330, 390, 632, 633
Einhängeleiter 523
Einhebelmischer 348 - 353
Einlegemulden 362, 363
Einparkhilfen 488 - 495
Einparkspiegel 599
Einspeisestecker/-dosen 390
Einstiegshilfen 509, 510, 592 - 595
Einstiegsleuchten 437
Einstiegsstufen 592 - 595
Eis-Ex 306, 311, 355
Elektrische Stützen 563
Elektrische Trittstufen 592, 593
Elektroinstallationen 382 - 392
Elektrokabelsatz 529
Elektro-Kühlboxen 265 - 268
Elektro-Pumpen 173
Elektro-Zusatzheizung 293
ELGENA-Boiler 356
Emailkocher 200
EMUK-Spiegel 598, 599
Energiesparleuchten 438
Entfeuchter 354
Entkeimer 332 - 338

Erdnägel 59
Ersatzbirnen 435
Ersatzräder 588 - 590
Ersatzradhalter 585
Espresso 236
EuroCarry Fahrradträger 546
Europa-Flaschenset 308
EXIDE Batterien 408
Expanderkabel 528

F

Fahrerhaus-Isolierungen 617 - 621
Fahrerhaus-Klimaanlagen 282
Fahrerhaus-Teppiche 519
Fahrerhaus-Verdunkelungen 605, 610
Fahrradschutzhüllen 522
Fahrradträger 535 - 544, 546 - 551
Fahrzeughüllen 622 - 625
Fahrzeugortung 502 - 505
Fahrzeugstützen 560 - 562
Fäkalientanks 370
Faltboxen 216, 222
Faltenbalg 555
Faltkanister 322, 361
Faltstühle 122 - 124, 177
Fan-Tastic-Vent 600
Federzugwaage 318
Feldbetten 143
Felgen 522
Fenster 606 - 608
Fensteraussteller 630
Fenstermarkisen 78
Fensterriegel 630
Fensterschutzfolie 622
Fernanzeigen 293, 311 - 313, 423
Fernseher 463 - 476
Fernsehhalterung 479 - 483
Feuerlöscher 521
Feuerzeuge 193
FIAMMA Adapter 107, 109, 111, 112
FIAMMA Auffahrkeile 567
FIAMMA Fahrradträger 536 - 544
FIAMMA Markisen 102 - 106, 108, 110 , 112
FIAMMA Markisenzubehör 118 - 120
FIAMMA Vent 602, 603
Flachantennen 450, 452, 453, 456, 467, 469, 471
Flachbildschirme 473 - 476
Flachschläuche 328
Flachsicherungen 392
Flaschenkasten-Abdeckung 626
Flaschenventil 306
Flauschvorhänge 75
Fliegenschutztür/-rollos 611 - 613
Flötenkessel 235
Folien-Deichselhauben 626
Freizeitführer 178 - 181
FreshJet / FreshLight 285, 286
Fresh-Up Set Thetford 371
Frischwassertanks 322 - 326
Frischwasser-Taxi 326
FROLI-Keile 568
Frontscheiben-Rollo 605, 610
Frontschutzplanen 621, 624
Frostschutz 325
Frostwächter 300, 356
Füllstandsanzeigen 313, 317, 318
Fußböden für Zelte 67
Fußmatten /-abstreifer 68
Fußstützen 560 - 562

G

Ganzjahres-Vorzelte 6
Garderoben-Haken 635
Gardinen 25, 96, 97, 114
Gardinengleiter/-schiene 631
Gas-Füllstandsanzeige 313, 317, 319
Gas-Heizgeräte 292 - 295, 301 - 304
Gas-Hinweisschilder 309, 630
Gas- und Rauch-Warngeräte 316, 317, 504 - 506
Gasanzünder 193
Gasboiler 357
Gasarmaturen 306, 307, 311
Gas-Dichtpaste 316
Gas-Dichtprüfgerät 316
Gasfernschalter 311
Gasfinder 316
Gasflaschen 314
Gasflaschenkasten 315
Gasflaschen-Halterung 314
Gasflaschen-Messgeräte 316 - 319
Gasflaschenwaage 318
Gasfilter 292
Gasheizungen 301 - 304
Gaskastenschloss 630, 632
Gaskartuschen 192, 195, 196
Gaskocher 192, 195, 196, 198, 200
Gaskupplung 308
Gasleuchten 196, 320
Gasregler 306, 307, 310, 311, 313
Gasrohre 296, 308
Gasschläuche 309, 310, 312
Gas-Steckdosen 311, 315, 390
Gas-Stromerzeuger 412, 413
Gel-Batterien 406 - 408
Gelenkarm-Markisen 85, 86, 88 - 90, 98, 99
102 - 105, 108
Generatoren 411 - 413
Gerätezelte 35 - 37
Geruchsverschluss 358
Geschirr 232 - 257
Geschirrabtropfer 230
Gestänge 6, 10, 21 - 24, 54, 55
Gestängespanner 57
Getränkehalter 122, 126, 228
Gewerberegler 307
Gewürzspender 229
Gläser 237 - 240
Gläserhalter 122, 126, 228
Gleichrichter 266
Glühbirnen 435
Glühstrümpfe 186, 194, 196
Grillanzünder 193
Grillbesteck 193
Grills 184 - 192
Grillzubehör 193
Gummihammer 63
Gurtbock-Säule 517

H

Haartrockner 206
Hagelschutzhauben 628
HAGUS-Spiegel 596
Hakenleisten 228, 229, 364
Halogen-Glühbirnen 435
Halogen-Strahler 435
Hammer 63
Handbrausen 351
Handkurbeln 120, 590
Handpumpen 173
Handtuchhalter 209, 364
Hängelampen 436, 438, 439
Hängematten 168, 169
Hängeschränke 228
HDMI-Adapter/Kabel 484
HD-Schläuche 310, 312
Heckleitern 524
Heckleuchten 440, 441
Heckträger 530 - 542, 546 - 551
Heizbänder/-matten 299, 355
Heizlüfter/-strahler 300 - 304
Heizteppiche 299
Heizungen 292 - 295, 298, 300 - 304
Heizungszubehör 296,297
Hekis 606, 607
HELLA-Leuchten 440, 441
Heringe 58 - 61
Hinweisschilder 309, 330, 553, 630
Hochdruckschläuche 310, 312
Hochlastsicherungen 392, 397
Hocker 123, 124, 126, 128, 129, 131, 133
134, 137, 138, 141, 142
Hocker-Kocher 201
Höhenausgleichskeile 564 - 568
Holzkohlegrills 184
HONDA-Stromerzeuger 411
Hubpumpen 173
Hubstützen 561
Hubtische 643
Hundebox 219

I

Igluzelte 39
Imprägniermittel 82, 83
iNet Box Truma 291
iNet-ready Truma 295
Infrarot-Öfen 301, 303, 304
Innenbereichregler 307
Innenisolierungen 618 - 620
Innenraumleuchten 430 - 433
Innenschlösser 632
Insektenschutz 612
Insektenschutztüren-/Vorhang 612 - 614
Isolationsplatten 616
Isoliermatten 157, 158

J

JOKON-Leuchten 440 - 442

K

Kabel 289, 291, 311, 317, 382 - 385, 388, 389, 393,
396, 397, 411, 422, 426, 457, 475, 484, 485, 489, 528
Kabelsafe 389
Kabeltrommeln 388
Kabeltrommeltaschen 388
Kaffeemaschinen 205
Kajak 172
Kälteschutz-Fenstermatten 619
Kaltwasser-Schläuche 344
Kanister 322 - 324
Kartuschenpistole 638
Kartuschenkocher 195, 196
Kassettentoiletten 368, 369
KATADYN Produkte 336
Katalyt-Heizgeräte 302 - 304
KATHREIN Antennen 452, 453
Kederbürste 64
Kederdorn 64
Kederschienen 64
Kehrbesen 225
Keile 565 - 568
Kennzeichenleuchten 442
Keramiktoiletten 368
Keramik-Heizgebläse 300
KFZ-Beleuchtungen 440 - 443
KFZ-Ladekabel 383
KFZ-Verbandstasche 520
Kinderbett 640
Kindergeschirr 257
Kinderstühle 177

Kinderspielzeug 175, 176
Klappenschlösser 632
Klappleitern 523
Klappsessel 126 - 129, 132, 133, 135, 137
Klappspaten 63
Klebeband 65
Klebe-/ Dichtmittel 638, 639
Kleiderhaken 56, 635
Klemmhalter 588
Klick-Klack Aussteller 630
Klimaanlagen 282 - 290
Klopapier 380, 377, 379
Koaxkabel/-stecker 484, 485
Kochbücher 180
Kocherschränke 209 - 215
Kochgeschirr 258 - 262
Kochmulden 202
Koffergrills 188, 189
Kompressoren 520, 556, 558
Kompressor-Kühlboxen 220 - 272
Kompressor-Kühlschränke 274, 279
Kordel-Vorhänge 75
Küchenboxen 205, 207
Küchenschränke 209 - 215
Küchenzelte 35, 37
Kühlakkus 264
Kühlboxen 264 - 272
Kühlschrank-Zubehör 280, 281
Kühlschränke 273 - 279
Kühltaschen 264
Kulturtaschen 218
Kunstrasenplatten 67
Kupplungsschutzkappen 555, 584
Kupplungsschlösser 583, 584
Kurbeldachlüfter 603
Kurbelstützen 561, 564, 590
Kurzadapter 385

L

Ladegeräte 393, 394, 399, 400, 580
Laderegler 424, 428, 429
Lagerzelte 35 - 37
Lamellenvorhänge 75
Lampen 430 - 443
Lampenöl 186
Lastenträger 530 - 533
Laufräder 588 - 590
Laufradhalter 585
Lautsprecher 486, 487
Lecksuchspray 316
LED-Leuchten 91, 119, 430 - 439
LED-Regenrinne 612
Leichtmetallfelgen 522
Leistenfüller 636
Leiter-Abspannelement 62
Leitern 523 - 526
Leuchten 91, 119, 430 - 443
LevelCheck / Control TRUMA 319
Liegebetten/-matratzen 158 - 160, 174
Liegen 131 - 133, 136, 139, 141, 143
Lithium-Batterien 409, 410
Luftbetten 159, 160
Luftentfeuchter 354
Luftfedern 556, 557
Luftkompressoren 520
Luftmatratzen 174, 175
Luftpumpen 173
Lüftungsgitter 280

M

Magnetgläser 237
Mammut-Rangiersystem 575
Marder-Abwehr 521
Markisen 85, 86 88 - 90, 98, 99, 102 - 106, 108, 110, 111
Markisen-Adapter 87, 89, 100, 107, 109, 111, 112
Markisenbeleuchtungen 91, 119
Markisenmotoren 85, 86, 88, 102, 104, 108
Markisenreiniger 81, 91
Markisenzelte 18, 19, 94 - 97, 106, 113 - 115
Markisenzubehör 91, 118 - 120
Masten für Antennen 446, 451
Matratzen 589
MAXVIEW Antennen 447 - 449
MEGASAT Antennen 454 - 457
Mehrfachsteckleisten 383, 384
Melamin-Geschirr 242 - 257
MELLERUD-Reiniger 83, 336
Meori-Boxen 216
Methanol Tankpatronen 415
MICROPUR 336
Micro-/Mignonzellen 439
Midi-/Mini-Heki's 606, 607
Mischbatterien 348, 352, 353
Möbel 122 - 153
Möbelbeschläge 634, 642
Möbel-Kunststoffprofile 585
Modellautos 176
Mobilduschen 327
Mobile Toiletten 367
Mobil-Safe 514
Monitorhalter 479 - 483
MonoControl 310
Monozellen 436
Moskitonetze 95, 114, 182, 611 - 614
Motorradträger 530 - 533
Motormarkisen 85, 86, 88, 102, 104, 108
Mover 569 - 579
MPK-Dachhauben 601
Müllbehälter 209, 219, 220, 224
MULTIMAN-Reiniger 338
Multimatik-Regleranlagen 312
Multi-Safe 581
Multivent-Gebläse 293
Mumienschlafsäcke 156

N

Nahtdichter 82
Narkosegas-Warngeräte 502 - 508
Navigationssysteme 495 - 500
Netz-Gleichrichter 266
Niederdruckregler 307
Nieten 65
Normstecker 382
Nummernschildleuchte 542

O

Öfen 201, 204, 292 - 295
Öllampen 186
OMNISAT Antennen 448
OMNISTOR Markisen 85 - 90
OPTIMA Batterien 409
Organizer 114, 209, 217 - 220
Orkanstützen 52 - 54
Oyster 463 - 466, 468, 470, 472
Ösen 57, 64 - 66

P

Packgurte 6, 10, 19, 23, 60, 528, 552, 628
Paddel-/Boote 173
Pannensets 520
Parkstopper 568
Pavillons 48 - 51
Peggy Peg 60, 61
Peilmasten für Antennen 446, 451
Petroleumlampen 186, 194
Petromax 180, 186, 194
Pfannen 258 - 262
Pfefferspray 508
Pflegemittel 79 - 83, 379
Picknick-Zubehör 170
Pilotensitze 484
Pilzlüfter 603
Planen 66, 620 - 628
Planschbecken 176
Pools 176
Pop-Up Zelte 38, 41
Power-Sets 572
Porta Potti Toiletten 367
Positionsleuchten 443
PRIVACY-ROOM 103, 113 - 115
Profildichtung 630
Prüfeinrichtung 316
Pumpen 173, 339 - 342, 370, 375

R

Räder 588 - 590
Rad-Entlastungsstützen 561 - 564
Radkappen 522
Radkastenabdeckungen 77, 626
Radkrallen 581
Rad- u. Wagenschürzen 77, 626
Radzierblenden 492
Radschutzhüllen 77, 626
Rafter-Spannstangen 112, 113, 118
Rain-Blocker 92
Rangiergriffe 589, 633
Rangierhilfen 569 - 579
Rasendorn 166
Rastrollos 609
Ratschen-Spanngurte 528
Raumentfeuchter 354
Receiver 445, 447, 450, 457, 464, 466, 468
Reduzierverbinder 308, 345
Regenhütchen 57
Regenrinnen 76, 612, 629
Regenstreifenentferner 79, 82, 83
Regiestuhl 122
Regler 281, 306, 307, 311 - 313, 315
331, 423, 424 ,428, 429, 558
Regleranlagen 311 - 313
Reibebeläge 581
REICH Rangierhilfen 578, 579
Reifen-Pannenset 520
Reinigungsmittel 79 - 83, 91, 379
Reiseduschen 327
Reiseführer 178 - 181
Reise-Haartrockner 206
Reiseliteraturen 178 - 181
Reisemobil-Schutzhüllen 623 - 625
Reißverschlüsse 64
Relings 523, 526
REMIS-Produkte 604, 605, 613
Reparaturmaterialien 65, 175
Reserveräder 588 - 590
Rettungswesten 173
Rohraussteller 630
Rohrklemmen 56
Roll-Tanks 326, 361
Rollos 609, 610, 613
Rolli-Markisenzelt 18, 19
Rückfahr-Videosysteme 488 - 495
Rückschlagventile 339, 345
Rückspiegel 596 - 599
Rutschmatten 237, 519

S

S4 Fenster 608
Sackmarkisen 18, 19, 90, 112
Safes 514, 515
Sanitärmittel 377 - 380
Sat-Antennen/-Zubehör 444 - 471
Sat-Stative 446, 451
Sat-Kabel 484
Saugnäpfe 616
Scartkabel 484
Scheibenabdeckungen 619 - 621, 624
Scheibenreiniger 328, 329
Scheren-Wagenheber 520
Schiebefenster 608
Schilder 309, 330, 553, 630
Schlafsäcke 154 - 156
Schlafzelte 27 - 31, 34, 38
Schlauchboote 172
Schlauchbruch-Sicherung 309
Schlauchhalterungen 358
Schlauchkupplungen 345
Schlauchtrommeln 328
Schließsysteme 509 - 513, 632, 633
Schlingerdämpfer 582, 586
Schlösser 512, 513, 584, 632, 633
Schlussleuchten 441, 443
Schmutzfänger 521
Schneeketten 521
Schneidring 308
Schrankleuchten 431
Schrauben 56, 57, 64, 166, 514, 522, 637
Schraubglühkörper 196, 320
Schraubheringe Peggy Peg 60, 61
Schuhabstreifer 68
Schuhorganizer 219, 220
Schutzdächer 628, 629
Schutzhüllen 623 - 627
Schutzkappen 308, 386, 555
Schutzkontakt-Kupplung 389
Schutzkontakt-Stecker 389
Schwimmring 176
Schwimmweste 173
Seitenlüfter 631
Seitenmarkierungsleuchten 443
SEITZ Fenster 608
Selbstaufblasende Matten 158
Serviceklappen 611
Servicetüre für Toilette 372
Sessel 122 - 133, 135, 137 - 141
ShurFlo Pumpen 340
Sicherheitsnetz 640
Sicherheitsregler 306
Sicherheitsschlösser 509 - 513, 632, 633
Sicherheitszeltleinen 62
SIKA Produkte 423, 638
SILWY Produkte 237
Siphon 358
SOG-Entlüftungen 374, 375
Solaranlagen 424- 429
Solarbatterien 407
Solardusche 327
Solar-Fernanzeigen 423
Solar-Laderegler 429
Solarmodule 481 - 429
Solarmodulreiniger 429
Solarzubehör 428, 429
Sonderlasten-Warntafel 553
Sonnenschirme 166
Sonnensegel/-schutz 165, 167, 615
Sonnenvordächer 20 - 25
Spannfix-Spirale 64
Spanngurte 6, 19, 23, 528
Spannstäbe 52, 54
Spannungswächter 508
Spiegel 596 - 599
Spindelverschluss 630
Spirituskocher 194
Spoiler 120, 423, 428, 603, 606, 607
Spots 431, 432, 433, 435
Springrollos 609
Sprühkleber 616
Spülbecken 203
Spülschüsseln 231, 232
Stabtischfuß 642
Stadtwasserregler 331
Stadtwasserspülung 375
Stahlgestänge 6, 23, 24, 52, 54
Staubehälter 219
Staubkappen 630
Staubsauger 206, 207
Staukastenaussteller 635
Staukastenklimaanlage 287, 288
Staukastenschlösser 632
Stechgaskartuschen 196
Steckdosen 311, 315, 331, 382 - 390, 404, 485, 487
Stecker 299, 306, 343, 382, 384, 385, 389, 390, 392, 485
Steckerhalter 590
Stühle 122 - 142
Stellbrause 351
Stellplatzführer 178, 179, 181
Strandliegen 136
Strandmatten 170
Strandmuscheln 164, 165
Strandstühle 170, 171
Stromerzeuger 411 - 413
Stufenkeile 565 - 568
Sturmverspannungen 58, 60, 91
Stützböcke 564
Stützlastwaage 555, 590
Stützplatten 564, 565
Stützräder 588 - 590
Super B Batterien 410

T

Tagfahrlicht 442
Tankbefestigungs-Set 325
Tankdeckel 632
Tankheizung 355
Tankpatrone Methanol 415
Tankreiniger 79, 334
Tankverschraubung 325, 343
Taschen 51, 60, 76, 135, 137, 147, 185 - 189, 300, 371, 388, 411, 478
Tauchpumpen 339
T-Eisen-Heringe 59
Teleskopleiter 523
Tellerhalter 226, 227
Teppiche 68 - 74, 299, 519
Teroson 638
Textilkeder 64
TFT-Haltearme 479 - 483
Thermoelektrische Kühlbox 266 - 268
Thermomatten 158, 618 - 620
Thermometer 193, 404, 518
Thermoskannen 236
Thermovorhänge 617
THETFORD Toiletten 367 - 369
THETFORD Toilet FreshUp-Sets 371
THULE Fahrradträger 548 - 551
THULE Markisen 85 - 90
THULE Panorama 97
THULE Quick Fit 94, 95
THULE Rain Blocker 92
THULE Residence 96
THULE Sun Blocker 92
THULE View Blocker 92
Tier-Transportbox 219
Tischbeine 642
Tische 136, 137, 143 - 153
Toaster 201
Toiletten 367 - 369, 373, 376
Toilettenbürsten 365
Toilettenpapier 380, 377, 379
Toilettenpflegemittel 377 - 380
TOP-BOX 527
Töpfe 258 - 262
Toter-Winkel-Spiegel 597
Trailer-Control 586
Transistorleuchten 430, 435
Transporttaschen 51, 60, 76, 135, 137, 147, 185 - 189 300, 371, 388, 411, 478
Transportwagen 171, 208
Trennrelais 399
Tresore 514, 515
Trinkwassereinfüllstutzen 368
Trinkwasserhygiene 314 - 319
Trinkwasserschläuche 3910
Trittstufen 592 - 595
Trittstufenbeleuchtung 593
Trolleys 208
TRUMA Boiler 357
TRUMA Gasfilter 307
TRUMA Heizungen/Zubehör 292 - 297
TRUMA Mover® 570 , 571
TRUMA Therme 357
TRUMA Gebläse 277
Tür-Feststeller 635
Türmülleimer 224
Türschlösser 632, 633
Türsicherungen 509, 512, 632, 633
Türvorhänge 75
TV-Zubehör 478 - 485

U

Überspannungsschutz 485
Ultraheat Zusatzheizung 293
Umrissleuchten 443
Umschaltventile 311, 312
UniQuick-System 346
Universalspiegel 596, 597, 599
Unterlegkeile 565 - 568
Unterbodenschutz 639
Unterstellbock 564
USB-Einbausteckdosen 384
USB-Ladesteckdosen 384
Utensilientaschen 217 - 212

V

Veloursbetten 160
Ventilatoren 274, 281, 371, 518, 600, 601
Ventilblock 309
VENTURA Navigationssysteme 498, 499
Verbandstasche 520
Verbindungsbeschlag 634
Verdunkelungssysteme 605, 609, 610
Verlängerungskabel 289, 311, 317, 357, 382, 384, 385, 389, 396, 405, 422, 423, 505
Versorgungsbatterien 406 - 410
Versorgungsklappen 315, 331
Verstärkerpumpe 339
Verzurrgurte 6, 19, 23, 528
Vierflammkocher 200
Vordächer 20 - 26
Vorhänge 75
Vorratsschränke 209 - 215
Vorschaltgeräte 391
Vorzeltboden 28, 67 - 74
Vorzelte 6 - 19, 26 - 34, 94 - 97, 113 - 117
Vorzeltgestänge 52 - 55
Vorzeltleuchten 436, 437
Vorzeltregenrinnen 612
Vorzeltsteckdosen 390
Vorzeltteppiche 68 - 74

W

Waagen 318, 555
Wagenheber 520, 585

Wagenschürzen 17, 96
Wandhaken 364
Wandhalter TV 479 - 486
Wandkamine 294, 295
Wandleuchten 320, 431
Wandösen 57
Warnblinkleuchte 439
Warndreieck 520
Warntafeln 309, 330, 553, 630
Warnweste 520
Waschbecken 351, 362, 363
Waschbürsten 329
Wäschebehälter 222
Wäscheleine 222
Wäschespinnen 222, 223
Wäschetrockner 223
Wasserarmaturen 347 - 353
Wasser-Einfüllstutzen 330, 390, 633
Wasserentkeimungsmittel 332 - 338
Wasser-Flachschlauch 328
Wasserhähne 348 - 352
Wasserinstallation 338 - 353
Wasserkanister 322, 323, 361
Wasserpumpen 339 - 342
Wasserreiniger 332 - 338
Wasserschläuche 328, 344
Wassersteckdosen 315, 331, 390
Wassersystem COMET 352, 353
Wasserwaagen 555
WC-Entlüftungen 371, 374, 375
WC-Papier 380, 377, 379
WC-Zubehör 370 - 380
WEBASTO Heizungen 298
Wechselrichter 398, 401 - 403
Wechselstromzähler 391
Weingläser 237 - 239
Weithals-Kanister 322, 323, 326
Wetterstation 518
Windblenden/-schutze 162, 163
WINTERHOFF WS 3000 581
WM AQUATEC 322, 333
Wohnwagenspiegel 596 - 599
Wohnwagen-Vorzelte 6 - 19

Z

Zeltböden 69 - 74
Zelte 6 - 47, 92 - 97, 113 - 117
Zeltgarderobe 56
Zeltgestänge 52 - 55
Zeltnägel 59
Zeltleinen 62
Zeltleuchten 436, 437
Zeltteppiche 69 - 74
Zerhackerpumpe 375
ZIP-Markisen-/Zelte 106, 113
Zündautomat 292, 293
Zusatz-Bremsleuchten 442
Zusatzgestänge 52 - 55
Zusatz-Luftfedern 553
Zusatz-Schalldämpfer 412, 413
Zusatz-Schraubenfeder 553
Zurrgurte 6, 19, 23, 528
Zweiflammkocher 199, 200

Alle Angaben entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung im Januar 2018.

Die Auswahl des Sortiments dieses Kataloges wurde sorgfältig und gewissenhaft vorgenommen.

Druckfehler, technische Änderungen, Änderungen in Form, Farbe, Ausstattung, Weiterentwicklungen und Preis der einzelnen Produkte, sowie Irrtümer sind vorbehalten. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.

Alle Preisangaben in EURO einschließlich der z. Zt. der Drucklegung gültigen Mehrwertsteuer.

Bilddaten: CAMPING-PROFI GmbH und die Hersteller der einzelnen Produkte.

Gefahrstoffkennzeichnung & H-Sätze

Verschiedene Produkte, wie z. B. Spraydosen, Reiniger, Toilettenchemie etc. von denen bestimmte Gefahren und Eigenschaften ausgehen, werden auf dem jeweiligen Produkt durch Gefahrsymbole gekennzeichnet. Wir führen in unserem Katalog kennzeichnungspflichtige Produkte. Bitte beachten Sie bei Produkten die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.



GHS01 = Explosionsgefährlich



GHS04 = Gase unter Druck



GHS07 = Warnung



GHS02 = Entzündlich



GHS05 = Ätzend



GHS08 = Gesundheitsgefahr



GHS03 = Brandfördernd



GHS06 = Giftig



GHS09 = Umweltgefährlich

H200 Instabil, explosiv.
H201 Explosiv, Gefahr der Massenexplosion.
H202 Explosiv, große Gefahr durch Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H203 Explosiv, Gefahr durch Feuer, Luftdruck oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H204 Gefahr durch Feuer oder Splitter, Spreng- und Wurfstücke.
H205 Gefahr der Massenexplosion bei Feuer.
H220 Extrem entzündbares Gas.
H221 Entzündbares Gas.
H222 Extrem entzündbares Aerosol.
H223 Entzündbares Aerosol.
H224 Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H228 Entzündbarer Feststoff.
H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H230 Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.
H231 Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.
H240 Erwärmung kann Explosion verursachen.
H241 Erwärmung kann Brand oder Explosion verursachen.
H242 Erwärmung kann Brand verursachen.
H250 Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
H251 Selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H252 In großen Mengen selbsterhitzungsfähig; kann in Brand geraten.
H260 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
H261 In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase.
H270 Kann Brand verursachen oder verstärken; Oxidationsmittel.
H271 Kann Brand oder Explosion verursachen; starkes Oxidationsmittel.
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren.
H281 Enthält tiefkaltes Gas; kann Kälteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H300 Lebensgefahr bei Verschlucken.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H330 Lebensgefahr bei Einatmen.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340 Kann genetische Defekte verursachen.
H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen
H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.
H370 Schädigt die Organe.
H371 Kann die Organe schädigen.
H372 Schädigt die Organe.
H373 Kann die Organe schädigen.
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
H420 Schädigt die öffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der äußeren Atmosphäre.

Sessel EXCLUSIVE CP - made by Westfield OUTDOORS






TOP HIT

Sparpreis
74,95

NEU!



Der exklusive Sessel von **CAMPING-PROFI** besticht durch sein edles Design und seine Funktionalität.
Der Rahmen besteht aus Aluminium und sorgt für Stabilität.
Der Bezug ist aus 100 % Polyester, 2D Mesh.
Die Lehne kann in sieben verschiedene Positionen gebracht werden.
Ein geringes Packmaß erleichtert den Transport. Belastbarkeit 120 kg.
Maße geöffnet 49 x 53 x 47/118 cm.
Gewicht 5,36 kg.

Nr. 20880 **74,95**

DOMETIC CoolFun CK-40D 12/24 Volt



NEU!

TOP HIT

Sparpreis
399,–

Exklusiv bei CAMPING-PROFI -
Hochleistungs-Kompressor-Kühlbox für 12/24 Volt.
Qualitätsmerkmale: 12/24 Volt, Normal- und Tiefkühlung, elektronischer Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige, Stehhöhe für 2-Liter-Flaschen, robustes Gehäuse.
Technische Daten:
Nutzinhalt: ca. 38 l
Anschlussspannung: 12/24 V DC
Temperaturbereich: +10 °C bis -15 °C
Leistungsaufnahme: ca. 48 W
Isolierung: Polyurethan (PU)-Vollausschäumung
Material: Gehäuse Stahlblech beschichtet, Oberteil und Basis Kunststoff
Farbe: schwarz / silber
Abmessungen (BxHxT): 520 x 454 x 515 mm
Gewicht: ca. 19 kg

Nr. 50355 **399,—**

Dometic CoolPower EPS 100. Netzadapter für den problemlosen Anschluss von 12-/24-Volt-Kühlgeräten an das 230-Volt-Netz. Technische Daten: Eingangsspannung 230 V AC, Ausgangsspannung 25 V DC, Ausgangsleistung 100 W, Ausgangsstrom 4 A. Abmessungen 115 x 65 x 170 mm. Gewicht ca. 0,7 kg. **Nr. 50530** **71,—**

VECH-LINE Stromerzeuger

Die kompakten und leisen Benzin-Stromerzeuger mit Inverter-Technologie wurden speziell für den mobilen Einsatz entwickelt. Laufruhige und langlebige 4-Takt-Motoren. Ausgestattet mit Ölmangelsicherung, Überladeschutz und Öko-Schaltung für besonders verbrauchsarmen Betrieb.

VECH-LINE-Stromerzeuger i1000
- Dauerleistung 750 W, Spitzenleistung 850 W
- Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz
- 230 V Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (IP44)
- Schalldruck bei 7 m: 70 dB(A)
- Tankinhalt 1,6 l
- Abmessungen (L/B/H) 45 x 25 x 38 cm
- Gewicht 12,5 kg **Nr. 80428** **525,—**

VECH-LINE-Stromerzeuger i2000
- Dauerleistung 1600 W, Spitzenleistung 1800 W
- Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz
- 230 V Schuko-Steckdose mit Klappdeckel (IP44)
- 12 V-Ausgang inkl. Batterie-Ladekabel
- Schalldruck bei 7 m: 72 dB(A)
- Tankinhalt 2,8 l
- Abmessungen (L/B/H) 53 x 29 x 45 cm
- Gewicht 20 kg **Nr. 80429** **735,—**

TOP HIT

Unser Preis
ab 525,–




SILVERLINE
SILVERLINE