

CAMPINGBUS

AUSBAU-PROFI 2024



CAMPINGBUS MÖBELZEILEN



SELBSTAUSBAU MODULE



SITZ-/SCHLAFBANK-SYSTEME



SCHLAF- / HUB- / HOCHDÄCHER



AUSBAU-ZUBEHÖR UND -MATERIAL





MERCEDES BENZ CAMPINGBUSSE 76–85

FORD TRANSIT CUSTOM CAMPINGBUSSE

92-95







RENAULT / OPEL / FIAT / NISSAN CAMPINGBUSSE 86-91





MAXICAMPER 102–107





Naupsträume made in Germany.

Kompetenz, Erfahrung, Innovation & Qualität seit mehr als 40 Jahren!



Qualität durch Erfahrung & Tradition.

Über 40 Jahre Erfahrung im Campingbus und Wohnmobilausbau sowie bei Reisemobil-Ausstattung und Technik machen uns zum Spezialisten in allen Fragen des Ausbaus und Zubehörs.



Und Tradition verpflichtet.

Vor diesem Hintergrund haben wir den Anspruch, die besten Reisemobile und Freizeitfahrzeuge auf Basis von Kastenwagen zu bauen. Dieser Anspruch gilt insbesondere für sicherheitsrelevante Aspekte bei unseren Fahrzeugausbauten.

Die hiervon betroffenen Komponenten (z.B. Dächer oder Sitzbanksysteme) werden bei Reimo nach den aktuellen europäischen und nationalen Normen entwickelt und gefertigt.





Schon 1983 entwickelten wir das erste superflache Schlafdach in Europa, welches, ohne einen Rahmen einzuschweißen, eingebaut werden konnte.

Im Laufe der Jahre stiegen die Anforderungen an die Sicherheit und so wurden vielfältige Tests für die verschiedenen Ausbau-Teile, wie Schlafdächer oder auch Sitzbänke vorgeschrieben. Nach aufwändigen Tests speziell mit den Sitzbänken durch den TÜV Rheinland konnten wir die ersten Sitzbänke zum Nachrüsten anbieten.

Aber auch Innovationen kommen bei uns nicht zu kurz. So entwerfen wir in unserer Entwicklungsabteilung immer wieder neue Ausbau-Produkte.

Angefangen bei neuen Schlaf- und Hochdächern, von denen wir in den letzten 40 Jahren schon über 50 Modelle entworfen und mehr als 250.000 Stück weltweit verkauft haben. Darüber hinaus Schlaf-/Sitzbänke, die einen besonders hohen Komfort bieten. da man ohne störende Gurtschlösser oder einer unebenen Sitzfläche auf der gepolsterten Rückseite liegt. Und nicht zuletzt hochwertige Ausbaumodule und -Möbel.

Gerade bei den Ausbauten bieten wir eine vielfältige Auswahl. Vom Komplettausbau wie z. B. dem TrioStyle über den, auf das nötigste beschränkten, Bike 'n 'Surf, der neben der Schlaf-/ Sitzbank noch genügend Platz für z. B. das Bike für den Wochenendausflug bietet, bis zur praktischen Camping-Box, die alles Notwendige für den Urlaub enthält und je nach Bedarf in Ihr Fahrzeug ein- und wieder ausgebaut werden kann.

Den Menschen verpflichtet.

Wir entwickeln und produzieren unsere Ausbau-Teile für die Bedürfnisse unsere Kunden. Hohe Oualität in der Ausführung und durchdachte Lösungen stehen dabei im Vordergrund, damit alle Komponenten im Alltag und Urlaub optimal genutzt werden können.

Wir setzen auf Mitarbeiter, die teilweise schon lange für Reimo arbeiten. Und das ausschließlich an unseren Standorten in Deutschland.

So können wir auch eine gleichbleibende Qualität bieten. Made in Germany eben.

Copyright by Reimo Reisemobil-Center GmbH

Alle Preise in € inkl. 19 % MwSt. Preise sind gültig bis zum Erscheinen eines neuen Kataloges. Lieferung freibleibend. Alle Produkte ohne Dekoration. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen/Weiterentwicklungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Die zulässige Toleranz bei technischen Angaben beträgt +/. 5%. Im Inhalt beschriebene Wasseranlagen entsprechen dem Stand der Technik 10/2007 (Directive 200772/EC). Bei Einbau von Zusatzausstattungen ab Werk (bzw. ab Händler) erhöht sich die Leermasse und dementsprechend vermindert sich die Zuladung. Abb. zeigen teilweise Extras und Dekorationen, die nicht im Lieferumfang enthalten sind bzw. Ausstattungen für andere Länder als Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck sowie Nutzung in elektronischen Medien, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Fa. Reimo Reisemobil-Center GmbH, Egelsbach.

RFIMO

SCHLAF-/SITZBANK-**SYSTEME**

Schlafsitzbänke, die einen besonders hohen Komfort bieten. Schlafen auf der gepolsterten Rückseite. Bequemes Sitzen auf 3 Plätzen mit Gurten und versenkbaren Kopfstützen.

Die verschiebbaren Reimo Sitzbänke genügen höchsten Sicherheitsanforderungen. Der Verkauf und Einbau ist nur bei geschulten Fachhändlern möglich.





REIMO **SCHLAFDÄCHER**

Geprüfte Sicherheit und hoher Komfort. Hohe Fußfreiheit dank großer Scheren. Bequem zu öffnen, ob manuell oder elektrisch. Die Aussicht genießen mit den 3 Fenstern im Zeltbalg oder mit dem Open-Sky Faltenbalg fast im Freien liegen.

Der Verkauf und Einbau ist nur bei geschulten Fachhändlern möglich.





DIE REIMO SELBSTAUSBAU-MODULE

Für alle, die Ihr Fahrzeug selbst zum Camper umbauen möchten bieten wir Camping-Module und Bausätze zum Selbsteinbau.

Diese Produkte sind speziell gekennzeichnet mit dem "SELF INSTALL/SELBST EINBAUEN" Logo.

Zur Auswahl stehen z.B. CampingBoxen, Küchenmodule. Betten und Dächer, Bestellbar auch für Privatkunden.



DIE VW KAROSSERIE-VARIANTEN

Das richtige Basisfahrzeug für den Ausbau

Kastenwagen, Kombi, Multivan oder Caravelle?

Reimo erklärt den Unterschied:

KAROSSERIEVARIANTE KASTENWAGEN

Diese Karosserievariante basiert auf dem Volkswagen Transporter. Der Laderaum ist heute kompromissloser denn je in Bezug auf Funktionalität und Vielseitigkeit.

Der Kastenwagen wird ab Werk ohne hintere Verglasung ausgeliefert und benötigt eine spezielle Innenverkleidung und Isolierung.

Die Inneneinrichtung (Möbel) muss an diese spezielle Verkleidung angepasst werden. Campingbus-Fenster können von Reimo nach Bedarf und Einrichtungskonzept nachgerüstet werden.

KAROSSERIEVARIANTE MULTIVAN®

Der Multivan® ist, ähnlich wie der Reimo CityVan und der Reimo Weekender, ein Multifunktions-Freizeitmobilund ideal für Wochenend-Trips oder Kurzurlaube.

Die Serienausstattung bietet nur beschränkte Möglichkeiten für den Umbau zum vollwertigen Campingbus. Für längere Urlaubsreiseneignen sich eher Camper mit einer umfangreicheren Ausstattung.

Bei Reimo erhalten Sie viele Ergänzungselemente zum Nachrüsten für mehr Wohn-, Schlaf- und Küchenkomfort für den Multivan*. Zum Beispiel Bettauflagen, Dachstaukästen oder mobile Küchenmodule.

karosserievariante KOMBI

Reimo hat die Einrichtungen der meisten kleinen Campingbusse an die Kombi-Karosserievariante angepasst. Als Innenverkleidung hat der Kombi meist eine einfache, nicht auftragende Verkleidung.

Er bietet daher den meisten nutzbaren Raum für die Innenausstattung. Dies ermöglicht beim Volkswagen Kombi Modell mehr Bettbreite und eine größere Bettlänge (im Vergleich zur Caravelle).

Die Außenoptik des Volkswagen Kombi hat PKW-Anmutung. Die großen Fensterflächen sorgen für viel Licht im Fahrzeug und erlauben im Stadtverkehr eine gute Rundum-Sicht.

KAROSSERIEVARIANTE CARAVELLE®

Das Modell Caravelle® von Volkswagen ist ab Werk mit einer optisch ansprechenden Innenverkleidung und einigen zusätzlichen Komfortmerkmalen ausgestattet. Anspruchsvoll und von hoher Qualität.

Durch die üppige Innenverkleidung geht jedoch wertvolle Innenbreite und -länge verloren.

Beim Dachaufbau (Aufstell- bzw. Schlafdach) wird die spezielle Verkleidung aufwändig angepasst. Reimo hat für den Caravelle® von Volkswagen eigene Einrichtungsversionen wie TrioStyle und CityVan entwickelt.

Die Maße der Möbel und Dächer sind dem Caravelle angepasst. Die Einbauzeit bei dem Caravelle ist aufgrund notwendiger Anpassungen der serienmäßigen Verkleidung deutlich länger als bei der Karosserievariante Kombi.

Die Bezeichnungen für Kasten, Kombi und Luxusbus sind bei den Fahrzeugherstellern verschieden. Caravelle und Multivan sind eingetragene Marken der Volkswagen AG.

DIE FAHRZEUGLÄNGEN

Das richtige Basisfahrzeug für den Ausbau

Kurzer, langer oder extrem langer Radstand?

Reimo produziert Campingbuseinrichtungen für Fahrzeuge mit unterschiedlichen Radständen.

KLEINE CAMPINGBUSSE 2 RADSTANDE

Viele kleine Busse wie der Volkswagen Transporter. Mercedes Vito, Renault Trafic oder Opel Vivaro gibt es in 2 Radständen.

Bei diesen Fahrzeugen werden, wegen der Wendigkeit und der Parkplatzsituation in den Großstädten, meist die kurzen Radstände (KR) bevorzugt. Die langen Radstände (LR) bieten ca. 40 cm mehr Innenraumlänge (bei Volkswagen) und damit auch mehr Wohnraum!



Weitere Informationen unter: www.reimo.com

GROSSE CAMPINGBUSSE 3 RADSTÄNDE

Viele große Busse wie Volkswagen Crafter, Mercedes Sprinter, Fiat Ducato oder Iveco Daily sind in 3 oder mehr Radständen erhältlich. Bei den großen Bussen wird meist der mittlere Radstand für den Ausbau bevorzugt. Nach Wunsch und Absprache kann Reimo meist für alle Radstände Bauteile liefern.

Die Einrichtungen für große Campingbusse werden auf die Kastenwagen Karosserie-Variante abgestimmt. Diese Karosserie-Variante besitzt keine vor-installierten Fenster.

Das bietet die Möglichkeit, nur dort Fenster einzubauen, wo sie auch benötigt werden.

Manchmal wird auch die Karosserie-Variante mit Serienfenster in der Schiebetür und der gegenüberliegenden Fahrzeugseite gewählt.



QUALITÄTS-CAMPINGBUS-MÖBEL MADE IN GERMANY

Innovativ und langlebig riginale

Die Besonderheiten der Reimo Entwicklungen

Möbelbauplatten

Reimo-Möbelbauplatten zeichnen sich durch eine besonders gute Eignung für den Ausbau von Fahrzeugen aus. Das Trägermaterial aus Pappelsperrholz ist durch die 7-fach-Verleimung extrem leicht und verwindungssteif. Gleichzeitig ist es ein Naturprodukt und eine sehr wirtschaftliche Lösung.

Die sehr robuste Oberflächengüte (hohe Stoß- und Kratzfestigkeit) wird erzielt durch die beidseitige Beschichtung mit hochwertigem Schichtstoff (Laminat) in HPL- bzw. CPL-Qualität (HPL = High Pressure Laminate / CPL = Continuous Pressure Laminate).

Dadurch sind die Möbel ungleich strapazierfähiger, unempfindlicher gegen Temperaturschwankungen und langlebiger als z.B. Möbel mit Folienbeschichtung.

Ein weiterer Vorteil der Reimo-Möbelbauplatten ist die Möglichkeit, sie mit normalem, handelsüblichem Werkzeug sauber zu bearbeiten.

Quick-Fit-Solid-Art®

Die Reimo-Möbel verfügen über eine clevere und besonders stabile Verbindungstechnik: Das Reimo Ouick-Fit Solid-Art®-System, Durch eindeutige Zuordnung und Positionierung der Teile wird die Montage sowohl fürLaien, als auch für den Profi, fast zum Kinderspiel. Die kraftschlüssige Verzahnung der Möbelteile verringert Geräuschentwicklung und bürgt für die bekannte Langlebigkeit der Reimo-Einrichtungen. Der Möbelkorpus hat dadurch nach dem Verschrauben eine sehr hohe Stabilität. (Quick-Fit-Solid-Art® ist eine eingetragene Marke der Reimo Reisemobil-Center GmbH)



Garantierte Qualität

Über viele Jahre haben wir gelernt, dass Stabilität, Optik und Nutzwert eines Möbels von den hochwertigen Materialien und der genauen Herstellung abhängen. Reimo fertigt daher die Inneneinrichtungen seit 1988 auf computergesteuerten Bearbeitungszentren. Damit die Maße stimmen und die Wiederholungsgenauigkeit gegeben ist!

Ausbauten

Reimo fertigt seit über 40 Jahren Reisemobile. Für mehr Spaß und Freude im Urlaub möchte Reimo, besonders mit individuellen Ausbauten, den Wünschen und Vorstellungen der Kunden entgegenkommen.

Aus vielen individuellen Anfertigungen wurden im Laufe der Jahre Serienmodule, die Ihnen die Sicherheit von erprobten und bewährten Elementen geben.

Wir empfehlen Ihnen daher – wenn möglich – eine Innenausstattung zu wählen, die in einem Serienmodul schon häufig gebaut wurde. Natürlich ist der Preis auch niedriger als bei einer individuellen Sonderanfertigung.



Individuelle Einrichtungen

Die Reimo Einrichtungen sind vorgesehen für den Einbau im leeren Fahrzeug ohne Zusatzausstattung des Herstellers, wie z. B. Wärmetauscher oder original Kunststoff-Innenverkleidung. Als Bodenaufbau ist unsere Bodenplatte mit einer Gesamtstärke von ca. 25 mm zugrunde gelegt. Abweichungen von dieser Basisausstattung können Anpassarbeiten/ Zusatzaufwand nötig machen. Die CityVan-Ausstattung lässt sich nicht in Verbindung mit der Vollverkleidung und integrierten Rollos verwenden. Die Einrichtungen sind auf die fahrzeugspezifische Sitzbank und auf die Technikausstattung mit den definierten Komponenten ausgerichtet und evtl. mit Aussparungen dafür versehen.

Natürlich beraten wir dabei unsere Kunden mit unserer langjährigen Erfahrung. Trotzdem bleibt jedes individuelle Fahrzeug beim ersten Mal ein Prototyp, der evtl. nicht in allen Details perfekt sein kann!



VORTEILE UNSERER MATERIALIEN

Know-How und Erfahrung für höchsten Reise- und Urlaubskomfort



Isolation – mit Reimo Isolationssets

Reimo-Komplettfahrzeuge werden umfangreich schall- und wärmeisoliert.

Eine erhebliche Verminderung von Kondenswasserbildung und gleichzeitige Wärmeisolierung wird erreicht, indem innen liegende Blechflächen und teilweise Hohlräume mit dem Xtrem-Isolator von Reimo in unterschiedlichen Stärken gedämmt werden.

Auf Wunsch wird darüber hinaus, zur Optimierung der Schallisolierung, die selbstklebende Carbest Antidröhnmatte auf die Blechflächen aufgebracht. Anschließend wird das Isolationsset mit Sika Klebstoff angebracht.

Innenverkleidung

Zur Fahrzeug-Innenverkleidung werden von Reimo wohnliche sowie schall- und wärmetechnisch hocheffiziente Materialien verwendet und angeboten. Hierbei werden Hartfaser- oder leichte Sperrholzplatten mit kaschiertem Isovelour oder einem Filz bezogen.

Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Alternativ steht als besonders pflegeleichte Lösung kaschiertes Kunstleder

Alle diese Reimo-Materialien sind besonders stretchfähig, damit sie an Karosseriekonturen optimal angeformt werden können. Damit diese dauerhaft gut haften, empfehlen wir, den hochhitzefesten Sprühkleber (Reimo-Art.-Nr. 500130) zu verwenden.



Reimo Fahrzeugdächer aus GfK

Reimo-Dächer werden in 2 verschiedenen Bauarten angeboten:

Das preisgünstige, einschalige Dach hat eine hochglänzende Außen-bzw. Oberseite und eine etwas rauere Unterseite. Von der Unterseite ist der größte Bereich (Bett- und Wohnbereich) üblicherweise mit wohnlichem Isovelour bezogen.

Das modernere, zweischalige Dach (z.B. auch V-TEC-Baureihe) bietet Ober- und Unterseite in GFK-Gelcoat-Hochglanz. Diese Bauart erlaubt eine hochfeste, elegante Formgebung mit noch hochwertigerem Finish. Durch die glatten Oberflächen ist es darüber hinaus pflegeleichter.

Zeltbalgstoffe

Die Reimo-Schlafdächer werden mit unterschiedlichen Zeltbalgstoffen ausgestattet:

Schon der herkömmliche Zeltbalg glänzt gegenüber dem klassischen Baumwoll-Zeltbalg u. a. durch sehr gute Atmungsaktivität und verbesserte Pflegeeigenschaften. Er bietet jede Menge Licht und Luft durch die zu öffnenden Seitenfenster und dem Frontfenster.

Der neue Climagic Zeltbalg besticht durch das neu entwickelte Synthetik-Material mit noch besserer Atmungsaktivität, verbesserter Wetterfestigkeit und leichter Pflege.

Wer die Aussicht und viel frische Luft genießen möchte, kann sich für die OpenSky Variante entscheiden, die einfach per Reißverschluss zu öffnen ist.




Moskitonetze

Die von Reimo in Zeltbälgen eingesetzten Insektenschutznetze werden aufgrund ihrer Engmaschigkeit und Robustheit besonders geschätzt.

Sie sind mit hochwertigen Reißverschlüssen ausgestattet. All dies gilt auch für die als Zubehör angebotenen Moskitonetze für Türen, Fenster und Heckklappen.





Mit der Reimo CampingBox wird Ihr Alltagsfahrzeug im Handumdrehen zum Camper für Kurzurlaube, oder Wochenend-Trips. Geeignet für Minicamper wie Caddy Maxi, Berlingo, Spacetourer oder Jumpy. Die multifunktionalen CampingBoxen sind auch erhältlich für VW T6.1/T6/T5 sowie VW Multivan, VW California Beach oder Mercedes Benz Vito.

Die Reimo CampingBoxen – praktische Heckküchenmodule mit Stauraumsystem.



WELCHE CAMPINGBOX FÜR WELCHES FAHRZEUG?

Die multifunktionalen CampingBoxen von Reimo gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, passend für viele Fahrzeug-Marken und -Modelle. Welche CampingBox in welchen Fahrzeugtypen Platz findet können Sie der folgenden Tabelle entnehmen.



Fahrzeugtyp	Baujahr	Kunststoff- Innenverkleidung	Campingbox L	Campingbox M	Campingbox LCM	Campingbox WV
Volkswagen Caddy 4 KR	2003 - 2019	mit		•		
Volkswagen Caddy 4 LR (Maxi)	2008 - 2019	mit		•		
Volkswagen Caddy 5 LR (Maxi)	ab 2020	mit		•		
Volksgen ID. Buzz NWB	ab 2022	mit		•		
Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5 KR + LR Kombi + Caravelle	ab 2003	mit	•			
Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5 California Beach mit 3-Sitzbank mit Liegefunktion	ab 2003	mit			•	
Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5 KR + LR Multivan mit 3-Sitzbank mit Liegefunktion	ab 2003	mit			•	
Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5 KR + LR Reimo Weekender	ab 2003	mit				•
Mercedes-Benz Citan Kombi KR 1	2012 - 2021	mit		•		
Mercedes-Benz Vito Tourer lang + extralang	ab 2003	mit	• (ohne Bettmodul)			
Mercedes-Benz Vito Tourer lang + extralang	ab 2003	ohne	•			
Mercredes-Benz V-Kasse + EQV, Viano lang + extralang	ab 2003	mit	• (ohne Bettmodul)			
Mercedes-Benz Vito Tourer lang Reimo Weekender	ab 2015	mit				•
Mercedes-Benz V-Klasse / EQV lang Reimo Weekender	ab 2015	mit				•
Renault Kangoo II	2008 - 2021	mit		•		
Renault Trafic 2, 3, KR + LR Kombi	ab 2001	ohne	•			
Citroën Berlingo 2 Multispace	2008 - 2018	mit		•		
Citroën Spacetourer M + XL	ab 2016	mit		•		
Citroën Jumpy M + XL	ab 2016	ohne		•		
Peugeot Partner 2 Tepee	2008 - 2018	mit		•		
Peugeot Traveller M + XL	ab 2016	mit		•		
Peugeot Expert M + XL	ab 2016	ohne		•		
Opel Zafira Life	ab 2020	mit		•		
Opel Vivaro A + B	2001 - 2021	ohne	•			
Opel Vivaro C	ab 2020	ohne		•		
Nissan NV 200, Evalia	2009 - 2021	mit		•		
Nissan NV 250	2019 - 2020	mit		•		
Nissan Primastar, NV 300, KR + LR Kombi	ab 2001	ohne	•			
Toyota ProAce Verso L1 + L2	ab 2016	mit		•		
Toyota ProAce L1 + L2	ab 2016	ohne		•		
Fiat Talento KR + LR	2016 - 2021	ohne	•			
Fiat Ulysse 3 M + XL	ab 2022	mit		•		
Fiat Scudo 3 M + XL	ab 2021	ohne		•		
Ford Connect LR	ab 2023	mit		•		

CAMPINGBOX L

Passend für VW T6.1/T6/T5, Mercedes-Benz Vito, Renault Trafic u.a.

Die Multifunktionsbox für VW T6.1/T6/T5, Vito & Co.

- Heckküchenmodul mit praktischem Stausystem
- Leichter Einbau ohne Änderungen am Fahrzeug
- Hochwertige HPL-Oberflächen
- Umfangreiche Serienausstattung wie Faltspüle, Stauboxen und Wasserkanister
- Erweiterbar durch optionales Bett-Modul mit großer Liegefläche
- Kompakt zerlegbar und platzsparend zu verstauen

Passend für folgende Fahrzeuge:

- Volkswagen Transporter 6.1 / 6 / 5 Kombi oder Caravelle, kurzer/langer Radstand
- · Mercedes-Benz Vito lang und extra lang (ohne Kunststoffverkleidung)
- Fiat Talento/Nissan NV 300/Renault Trafic/ Opel Vivaro B, kurzer/langer Radstand (ohne Kunststoffverkleidung)

Herausnehmbare Küchenbox mit Faltspüle inkl. 2x 10-I-Wasserkanistern mit Auslasshahn. Mit dem optionalen Aluminium-Faltständer kann der Küchenauszug außerhalb des Fahrzeugs aufgestellt werden. Bequeme, große Liegefläche auf dem optionalen Bettmodul. (Bild zeigt Bettmodul im VW T6 Caravelle). Die optionale 14-l-Kompressor-Kühlbox ist herausziehbar sowie herausnehmbar und wird vom 12-V-Bordnetz gespeist. Hinter den 3 herausnehmbaren Stauboxen (Größe M) ist zusätzlicher Stauraum ideal für optionales Zubehör:

- Porta Potti 335 Campingtoilette oder
- 3 zusätzliche Stauboxen (3x Größe M) oder
- 2 zusätzliche Stauboxen (1x Größe M + 1x Größe Cube)

Lieferumfang:

- · Linker Küchenauszug ist ausgestattet mit Faltspüle, zwei 10-l-Frischwasserkanistern mit Auslasshahn und 2 Schubkästen
- Rechter Auszug für eine optionale Kühlbox, (16-l-Kompressor-Kühlbox möglich, wird vom 12-V-Bordnetz gespeist)
- 3x herausnehmbare Stauboxen (Größe M) jeweils mit Deckel

CampingBox L, Maße: BxTxH: 118x60x80 cm 13250 1699.-

Bettmodul für CampingBox L

inkl. Polster, Schlaffläche 200 x 150 cm

13251 1399,-

Optionales Zubehör:

14-I-Kompressor-Kühlbox 713544 379 -16-I-Kompressor-Kühlbox 71440 566.-Porta Potti 335 Cube 660102 149,-Staubox mit Deckel (Größe M, 18 Liter) Maße ca: 40x34x17 cm 94915 Staubox mit Deckel (Größe Cube, 27 Liter)

Maße ca: 40x34x27 cm 94916 10,90

Kartuschenkocher Camp Bistro DLX Mit Safety-Lock-System und Piezozündung.

Leistung: 2200 W 706474 64.99

922582

3,99

Kühlboxenständer

Besteckkasten, 4 Fächer

Verstellbar in Höhe und Breite. Belastbar bis 30 kg. Maße: H31xB42 cm / H40xB47 cm Gewicht: ca. 2 kg. 91062

Heckzelt Upgrade 2


Wird über die offene Heckklappe gestülpt. Kein Gestänge erforderlich. Mit PVC-Fenster im Dach. Farbe: Grau/Anthrazit/Lime. 936280 159,90













CAMPINGBOX M

Passend für VW ID. Buzz, VW Caddy 3, 4, 5, Citroën Berlingo II, Renault Kangoo II u.a.

Vom Alltags-Fahrzeug zum Minicamper.


- Kombiniert funktionale Heckküche mit einem cleveren Stausystem
- Leichter Einbau ohne Änderungen am Fahrzeug
- Umfangreiche Serienausstattung
- Bett-Modul mit großer Liegefläche optional
- Seitlicher Klapptisch
- Kompakt zerlegbar und platzsparend zu verstauen



Kochen und Spülen im Stehen, ohne sich bücken zu müssen. Herausnehmbare Küchenbox mit Faltspüle und 1x 10-I-Wasserkanister sowie Stauraum für Koch-geschirr. Die optionale 15-I-Kompressor-Kühlbox ist herausziehbar sowie herausnehmbar und wird vom 12-V-Bordnetz gespeist.

Optionales, bequemes und schnell aufgebautes Bett. Das Polster wird im Heck auf der Box per Klett befestigt und wird vorne mittels Gurten an den Kopfstützen befestigt (VW Caddy KR). Bei anderen Fahrzeugen an den Sicherheitsgurt-Befestigungen der B-Säulen.

Die Reimo CampingBox ist zerlegbar und kann so platzsparend in Keller oder Garage verstaut werden.







CampingBox im Volkswagen ID. Buzz

Passend für folgende Fahrzeuge:

VW ID. Buzz NWB

VW Caddy (2003-2019)/Caddy Maxi (2008-2019)/ Caddy Maxi 5 (ab Bj. 2020) Citroën Berlingo Multispace (2008-2018)/ Spacetourer/Jumpy (ab Bj. 2016) Peugeot Partner Tepee (2008-2020)/ Traveller/Expert (ab Bj. 2016) Renault Kangoo II kR (ab Bi. 2008) Mercedes Benz Citan Kombi kR (ab Bj. 2016) Toyota Proace Verso/ Proace (ab Bj. 2016) Nissan NV 200/ NV 200 E/Evalia (ab Bj. 2009) Opel Vivaro C/Zafira Life (ab Herbst 2019) Ford Connect IR (ab Bj. 2023)

Lieferumfang:

- Linker Küchenauszug ausgestattet mit einer Faltspüle und einem 10-I-Frischwasserkanister mit Auslasshahn
- · Rechter Auszug für optional erhältliche 15-I-Kompressor-Kühlbox, Diese ist herausnehmbar und wird vom 12-V-Bordnetz gespeist
- 2x herausnehmbare Stauboxen mit Deckel 1x Größe M (18 I), 40x34x17 cm 1x Größe Cube (27 I), 40x34x25 cm

Auch das Kochgeschirr hat im Küchenauszug seinen Platz. Dieser ist herausnehmbar und kann auf einem optionalen Aluminium-Faltständer außerhalb vom Fahrzeug aufgestellt werden.

CampingBox M,

BxHxT ca. 111x47x74 cm 13252 1529 -Bettmodul für CampingBox M

inkl. Polster, Einbaumaterial und Einbauanleitung, Schlaffläche ca. 195 x 120 cm

> 13253 1199,-

NEU: ID. Buzz-Bettmodul für Campingbox M 1239,-Schlaffläche 195 x 130 cm 13216

Optionales Zubehör:

15-I-Kompressor-Kühlbox 713690 599,-Staubox M, 18 I 94915 9,-94916 Staubox Cube, 27 I 10,90 Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: B37xT28xH12 cm, Gewicht: ca. 1,9 kg 706474 64,99

922582

Besteckkasten, 4 Fächer Kühlboxenständer

Verstellbar in Höhe und Breite. Belastbar bis 30 kg. Maße: H31xB42 cm / H40xB47 cm 91062 29.95 Gewicht: ca. 2 kg.





CampingBox mit cleverem Stausystem.

- Kombiniert funktionale Heckküche mit einem cleveren Stausystem für das gesamte Küchen- und Kochequipment
- Leichter Einbau ohne Änderungen am Fahrzeug
- Die VW-Schlafbank wird durch eine Polsterauflage auf der Campingbox ergänzt
- Die CampingBox ersetzt das VW Multiflex-Board
- Inklusive seitlichem Klapptisch für mehr Arbeitsfläche
- Weiteres umfangreiches Zubehör finden Sie unter www.reimo.com






Kochen und Spülen im Stehen, ohne sich bücken zu müssen. Küchenauszug mit Faltspüle und 1x 12-I-Wasserkanister.

Das geräumige Utensilo-Klappteil bietet genügend Stauraum für ein Kochgeschirr, ein 16-teiliges Geschirrset für 4 Personen, 4 Trinkgläser, 2 Müslischalen und 4 Frischhaltedosen.

Die optionale 15-I-Kompressor-Kühlbox ist herausziehbar sowie herausnehmbar und wird vom 12-V-Bordnetz gespeist.

Das optionale Komfortpolster ergänzt die Liegefläche der 3er-Originalsitzbank zum Bett. Für noch komfortableres Liegen oder wenn im Multivan kein Multiflexboard-Polster vorhanden ist.





- Die clevere Ergänzung für den VW T6.1/T6 / T5 Multivan kR oder IR oder California Beach. ieweils mit 3er-Originalsitzbank
- Perfekte Handhabung und ideale Höhe bei geöffneter Heckklappe

Die Box wird im Gepäckraum an den fahrzeugseitigen Bodenschienen bzw. Zurrösen befestigt. Seitliche Tragegriffe erleichtern die Handhabung. Zum Einbau sind keinerlei Änderungen am Fahrzeug erforderlich.

Lieferumfang:

- Linker Küchenauszug ausgestattet mit einer Faltspüle und einem 12-I-Frischwasserkanister mit Auslasshahn
- 2 herausnehmbare Stauboxen mit Deckel 1x Größe M (18 I), 40x34x17 cm 1x Größe Cube (27 I), 40x34x25 cm
- Rechter Auszug für eine optionale 15-l-Kompressor-Kühlbox (wird vom 12-V-Bordnetz gespeist).

Hinter den 2 herausnehmbaren Stauboxen ist zusätzlicher Stauraum, ideal für optionales Zubehör:

- Porta Potti 335 Campingtoilette oder
- Zusätzliche Staubox (1x Größe Cube) Mit einem Schlafpolster ergänzen Sie im hinteren Bereich die Liegefläche der 3er-Originalsitzbank. Dadurch wird das VW-Multiflexboard zum Bettbau nicht benötigt.

CampingBox LCM

Maße: ca. 118x47x80 cm. 13254

Optionales Zubehör:

Komfortpolster 13254P 379,-Kompressor-Kühlbox 151 713690 599.-Porta Potti 335 Cube 660102 149.-Staubox mit Deckel (Größe M, 18 Liter) 9,-Maße ca: 40x34x17 cm 94915 Staubox mit Deckel (Cube. 27 Liter)

Maße ca: 40x34x27 cm 94916 Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W 706474 64.99 Besteckkasten, 4 Fächer 92258 23,95

Melamin Geschirrset LIFE IS A JOURNEY

- 16-teilig für 4 Personen. Spülmaschinengeeignet 4 Essteller Ø 25 cm,
- 4 Dessertteller Ø 20 cm,
- 4 Schüsseln Ø 15 cm (650 ml),
- 4 Tassen mit Henkel (400 ml).

917970 44.99

10,90

Trinkgläser Capri, Material SAN, 2 Stück Lebensmittelecht und frei von Schadstoffen. Volumen ca. 300 ml. 929177

Frischhaltedose inklusive Deckel, 1 Stück Volumen ca. 900 ml. 4-fach Schnellverschluss,

spülmaschinen-, mikrowellen- und gefrierfachgeeignet. Lebensmittelecht. 94055 2,21

Aluminium Kochgeschirr Elite, 5-teilig Mit abklappbaren Griffen. 1 Topf (1,7 I), 1 Topf (2,7 I), 2 Deckel, 1 Pfanne Ø ca. 19 cm.

Gewicht nur ca. 0,8 kg 92303 Edelstahl-Flötenkessel Compact

Volumen ca. 1,5 l. Mit Pfeife und isoliertem, 15,95 abklappbaren Griff. 922193

64,99

CAMPINGBOX W/V

Passend für VW T6.1/T6/T5 und Mercedes-Benz Vito ab Bj. 8/2014, ieweils mit Reimo Weekender Schlaf-/Sitzbank



Idealer Reisebegleiter für Camping-Urlaube oder spontane Kurztrips.

- Multifunktions-Heckküche mit cleverem Stausystem
- Leichter Einbau ohne Änderungen am Fahrzeug
- Rückwandklappe als Ablagefläche nutzbar
- Hochwertige HPL-Oberfläche, Dekor Pearl Schwarz
- Geöffnete Heckklappe schützt auch mal bei Regen (optimal mit einem Heckzelt erweiterbar)
- Seitliche Tragegriffe für einfachen Ein- und Ausbau

Die multifunktionale CampingBox WV wird in das Heck des Fahrzeugs gestellt und in den Bodenschienen verschraubt. Die Heckablage der Sitzbank wird herausgenommen, das Heckpolster der Reimo V3000 Bank liegt dann auf der Campingbox auf und ergibt mit der Sitz- Schlafbank eine ebene Liegefläche.

Die Höhe der Campingbox WV ist passend ausgerichtet zu der Reimo Weekender Sitzbank für Mercedes Vito. Zur Verwendung mit einer Reimo Weekender Bank im VW, Renault oder Ford Transit wird ein 30 mm starkes Zusatzpolster benötigt, um eine ebene Liegefläche zu erreichen.

Lieferumfang:

- Links zwei Schubladen mit praktischer Faltspüle aus Silikon und Wasserhahn
- Mittig 2 herausnehmbare Kunststoff-Stauboxen mit Deckel (Größe M, 18 I Volumen, Maße: 40x34x17 cm). Dahinter die Wasseranlage mit 10-I-Frischwasserkanister und Tauchpumpe.
- Rechts ein Auszug für die optionale 28-I-Carbest-Kompressorkühlbox


CampingBox WV

Maße: ca. B119,5xH43xT70/62cm, Dekor: Pearl Schwarz

	13263	1199,
Optionales Zubehör:		
Carbest 28-I–Kompressorkühlbox	71375	549,-
Gaskartuschenkocher, 1-flammig	706474	64,99
Besteckkasten mit 4 Fächern	922582	3,99
Staubox mit Deckel, Größe M 18,		
Maße: 40x34x17 cm	94915	9,–
Staubox mit Deckel, Größe Cube, 27 I,		
Maße: 40x34x27 cm	94916	10,90

Abgebildetes Zubehör nicht im Lieferumfang enthalter





Die CampingBox ist das ideale Campingmodul für Kurzurlaube, Wochenend-Trips und für aktiven Freizeitspaß.













DER GEPÄCK-BUTLER

Gepäckschublade für komfortables Beladen des Kofferraums



Leichtes und bequemes Be- und Entladen Ihres Fahrzeugs bei gebautem Bett.

- Schwerlast-Vollauszüge mit einer Belastbarkeit von 130 kg pro Paar
- Befestigung deckt alle fahrzeugspezifischen Schienenabstände ab
- Befestigung des Rahmens erfolgt in den Bodenschienen
- Spezielle Heckauszüge für VW California Coast/Beach/Ocean und Multivan



Der Heckauszug erleichtert das Be- und Entladen Ihres Fahrzeuges, wenn die Rückbank zum Bett umgebaut ist. Der Heckauszug nutzt die gesamte verbleibende Kofferraumfläche aus.

Der Rahmen des Heckauszugs ist an vier Punkten sicher mit dem Fahrzeug verbunden. Lieferung vormontiert.


Lieferumfang: Inklusive Montage- und Befestigungsmaterial, Gurtösen, Auszugsschienen, Bodenplatte und Montageanleitung.





Fahrzeuge	Außenabmessung Breite x Länge in mm	Stellfläche Breite x Länge in mm	Art.Nr.:	Preis
VW Triostyle mit Kanister	930 x 600	875 x 557	50512	479,
Mercedes Triostyle Renault Triostyle VW Triostyle nur Möbel	1050 x 600	995 x 557	50513	489,-
Ford Triostyle VW Cityvan VW Weekender Plus	1170 x 600	1115 x 557	50514	499,–
Mercedes Cityvan und Weekender Renault Weekender VW Weekender	1220 x 600	1165 x 557	50515	499,–
California Coast/Ocean ab Bj. 2003	995 x 750	940 x 709	50518	
California Beach, Multivan	1075 / 1200 x 750	1020 x 709	50519	499,-





MOBELMODULE FURMACHER

Hier finden Sie Küchen- und Schrankmodule für eine flexible Camping- und Freizeitgestaltung. Erweitern Sie Ihren Van mit den Reimo Modulen und machen Sie ihn mit den Komfortbetten oder Zusatzbetten für das Fahrerhaus zum bequemen Freizeitmobil.

KOMFORTBETTEN SCHNELL UND EINFACH EINGEBAUT

Für Mercedes-Benz und Volkswagen Transporter, Multivan ab 2003 & ab 2022













- Alu-Rahmen mit komfortabler Lattenrost-Federung
- Bequemes Maxi-Bett mit einer Liegefläche von 195 x 140 cm
- Luxus-Matratze 12 cm stark, mit hochwertigem Drell-Bezug
- Lichte Höhe unter dem Bett 33,5 cm (passend z.B. für Porta Potti 335 Cube)
- Klappbar für Einbau von Original-Einzelsitzen
- Leicht ein- und ausbaubar ohne Veränderung am Fahrzeug
- Das Bett wird in den Original-Bodenschienen mit Schnellspannern befestigt









(1) Komfortbett für Mercedes-Benz Vito + V-Klasse:

Passt in VS20, Länge 5,14 m (Vito und V-Klasse) mit dem Sitzschienensystem. Es können zwei Einzelsitze im Fahrzeug verbleiben. Diese werden bei aufgebautem Bett ganz nach vorne geschoben und in Transportstellung gebracht. Maße Komfortbett: LxB 194,5x140,5 cm.

Maß zusammengeklappt: 150x140 cm.

93023 Matratzenstärke: 11,5 cm 949.-

(2) Komfortbett für Volkswagen Transporter 6.1/6/5:

Das Bett wird in den Sitzschienen des Multivan oder California Beach befestigt. Für Transporter und Caravelle gibt es entsprechende Adapter, um das Bett in den Zurrösen zu fixieren. Die Sitze müssen hierfür entnommen werden. Maße Komfortbett: LxB 194x148,5 cm.

Maß zusammengeklappt: 150x140 cm.

Matratzenstärke: 9,5 cm

Multivan/California Beach 930231 999,-

Adapter für Transporter/Caravelle

930232 Befestigung an den Zurrösen 89,-

(3) Komfortbett für Volkswagen Multivan ab Bj. 2022

Das Bett ist für das Fahrzeug mit Sitzschienensystem. Es können zwei/drei Einzelsitze im Fahrzeug verbleiben, die Rückenlehne muss umgeklappt werden. Heckteil kann zum Transport von sperrigen Gütern hochgeklappt werden. Matratze ca. 135x200 cm, Matratzenstärke ca. 8 cm.

11710 949.-

Einrichtungs-Module für den Volkswagen Mulitvan ab 2022 finden Sie auf Seite 44

Lieferumfang: Bettkonstruktion mit Lattenrost,

Komfort-Matratze und Befestigungsmaterial.














ZUSATZBETTEN FÜR FAHRERHAUS

Patentiertes Kabinenbettsystem für Fahrerhaus-Drehsitze

- Für zusätzliche Schlafplätze im Fahrerhaus
- Einfache Montage & Demontage in 30 Sek.
- Sehr stabil, jedes Bett trägt bis 70 kg
- Starkes, abwischbares Cordura-Gewebe
- Kompaktes Packmaß bei Nichtgebrauch & Lagerung
- Jedes Kind hat seinen eigenen Schlafplatz
- Liegefläche: 174 x 55 cm
- Robuste, doppelwandige Teleskop-Aluminiumstange
- Montageset für einfache Anbringung bei Schiebetüren oder Drehsitzen
- Gewicht: Einzelbett 3,5 kg, Doppelbett 7 kg



Befestigung an mitgelieferten Alu-Teleskopstangen

NEU! Inklusive Montagesatz *außer bei VW Transporter mit Doppelsitz







	VW Caddy, VV Mercedes Viano/\ Transit Custom,	/ito/Metris, Ford	VW Trai mit Dop	nsporter opelsitz*	Ford T < 20		Renault I Opel Mova	,	Mercedes Sprinter, VW Cr Fiat Ducato, Peugeot Bo Ford Transit (> 2015		3-fach Sitz alle Fahrzeuge	
Einzelbett	42193	294,-	42188	245,-	42197	294,-	42195	294,-	42191	294,–	_	_
Doppelbett	42194	529,-	_	_	42198	529,-	42196	529,-	42192	529,-	42199	529,-

^{*}Für VW Transporter mit Doppelsitz Montagesatz bitte gesondert bestellen.

42180

79,95

BETTVERLÄNGERUNG UND POLSTERUNG MULTIVAN

■ Mit dem Lazy Bed "zaubern" Sie, zusammen mit der original Sitzbank, im Handumdrehen einen bequemen Schlafplatz in Ihrem Multivan

(1) VerlängerungLazy Bed

Die Bettverlängerung wird hinter der Sitzbank in den Gleitschienen verankert. Im Alltagsbetrieb kann sie als Kofferraumabdeckung verwendet werden. Mit Stützfüßen aus Metall und

2 Schnellverschlüssen. Maße ca.: Breite 1284x Länge in Fahrtrichtung 564 x Höhe 520 mm

Dekor Anthrazit Metallic. 11101

(2) Komfortpolster zu Lazy Bed Verlängerung

Dieses Komfortpolster macht aus der "hügeligen" und harten Bettlandschaft Ihres Multivans ein ebenes, bequemes Bett. Das zusammengeklappte Komfortpolster findet auf der Abdeckplatte Platz.

Polsterabmessungen: ca. 135 x 190 cm. Bezug Microfasergewebe (100% Polyester) Grau. Schaumstoff ca. 5

> 11003 219.-



CAMPSLEEP -ZUSATZBETTEN FÜR DAS FAHRERHAUS

CampSleep

Zusatzbett fürdas Fahrerhaus im Wohnmobil wie Fiat Ducato oder Mercedes Benz Sprinter u. ä.

CampSleep eignet sich als komfortables Zusatzbett für das Fahrerhaus in Wohnmobilen (2-Sitzer) ab Bj. 2005 wie z.B: Ducato / Sprinter / Transit / Crafter / Boxer / Master / Jumper / Daily. CampSleep wird 2-fach aufgeklappt. Gesamtlänge von Tür zu Tür ca. 160 cm. Die Tiefe zum Handschuhfach beträgt ca. 74 cm, zum Lenkrad ca. 44 cm. Maße: L 160 x B 73 x H 10 cm.

Packmaß: L81 x B73 x H20 cm. Gewicht ca. 6,5 kg

42173 399,-


Schutztasche für CampSleepZusatzbett (o. Abb.)

Schützt vor Verschmutzung und Staub. 421731 35,95









CampSleep small

Zusatzbett für das Fahrerhaus in kleinen Nutzfahrzeugen

CampSleep small, das komfortable Zusatzbett für das Fahrerhaus von Fahrzeugen der kleineren Nutzfahrzeug-Klasse, z. B. Volkswagen, Mercedes-Benz Vito, u. a. Das Bett wird lediglich 2-fach aufgeklappt. So kann bequem eine weitere Schlafmöglichkeit auf den Sitzen im Fahrerhaus geschaffen werden.

Maße: L148 x B64 x H10 cm. Packmaß: L75 x B64 x H20 cm. Gewicht nur ca. 6 kg. 42174 299,-





KÜCHENMODUL CALICOOK · VW T6.1/T6/T5

Für Volkswagen T6.1/T6/T5 California Beach und Multivan





Erweitern Sie Ihren California Beach oder Multivan mit Calicook zum echten Campingbus

- Praktisches Küchenteil zum Einbau hinter dem Fahrersitz
- Kann auch in Schlafpositon der Sitzbank im Fahrzeug bleiben
- Optimaler Platz zum Essen für 2 Personen an den Klapptischen
- ■Spüle mit Wasserhahn
- ■Viel Stauraum, große Schublade mit Platz für eine Kühlbox
- ■Der Küchenblock kann im Alltagsbetrieb zu Hause bleiben



Küchenteil zum Einbau guer hinter den Fahrersitz des VW T6.1/T6/T5 California Beach und Multivan mit Original VW 3er Sitzbank. Korpus in Fahrtrichtung in VW-Bodenschienen verschiebbar. Die Calicook bietet eine Edelstahlspüle mit Dusch-Wasserhahn und Wasseranlage mit je einem 10-I-Frisch- und Abwasserkanister, einen Auszug für eine große 26-I-Kompressorkühlbox (optional) und Stauraum. Der praktische Klapptisch und das Auszugstablar machen das Küchenteil zum Frühstückstisch für alle. Der clevere Spritzschutz schützt das Polster des Fahrersitzes. Durch die Längsverschiebbarkeit kann jeder Fahrer bequem und entspannt sitzen. Auch bei eingebautem Küchenteil steht die volle Bettlänge zur Verfügung. Im Alltag kann Calicook zu Hause bleiben, sie ist im Handumdrehen ohne Werkzeug heraus-nehmbar. Natürlich kann man Calicook auch außerhalb des Fahrzeugs (z.B. im Vorzelt oder unter der Markise) nutzen.

Ausstattung Calicook:

- Edelstahl-Spüle mit herausnehmbarem Faltschüssel-Einsatz
- Wasseranlage mit Tauchpumpe und Dusch-Hahn mit Schlauch und je 1 Frischund Abwasserkanister à 10 l
- Schwerlastauszug für optionale 26-I-Kompressorkühlbox McCamping STYLE'N'COOL
- Schublade für Geschirr und Besteck mit Auszugstablar

Abmessungen: B650xH785xT640mm (Tischhöhe 710 mm. Korpusbreite 410 mm) Holzdekor Pearl 11120 2169,--



Die längs verschiebbare Küche bietet Platz für große Fahrer



Praktisch: die Spüle mit Wasserhahn und Spülschüssel



Integrierte Frisch- und Abwasserkanister

Viel Stauraum und Arbeitsfläche mit dem Küchenmodul CaliSchrank

- Das perfekte Einrichtungsmodul für VW T6.1/T6/T5 California Beach und Multivan KR und LR*
- Verschieb- und herausnehmbar
- Einbau ohne Werkzeug und Veränderung am Fahrzeug
- Passt auch bei Bank in Schlafposition
- Viel Stauraum, große Schublade mit Platz für eine Kühlbox
- Der Küchenschrank kann imAlltagsbetrieb zu Hause bleiben

*jeweils mit 3er-VW-Sitzbank, 1 oder 2 Schiebetüren. In VW-Schienen hinter dem Fahrersitz zu befestigen, verschiebbar für mehr Platz auf Fahrersitz.



Kühlbox-Schublade für Calicook und CaliSchrank



Auch in Schlafposition kann die Küche stehen bleiben.

Das Einrichtungsmodul CaliSchrank bietet eine vielseitige Ausstattung. Der in Richtung der Sitzbank angebrachte Klapptisch dient als Essoder Arbeitstisch.

Über dem arretierbaren Auszug für eine große 26-I-Kompressorkühlbox (optional) befindet sich eine Schublade für Besteck und andere Utensilien, ergänzt durch ein Auszugstablar als zusätzliche Arbeitsfläche oder Ablage.

Das oberste Staufach mit Einlegeboden bietet genug Platz für jede Menge Geschirr und Vorräte. Durch die Längsverschiebbarkeit kann jeder Fahrer beguem und entspannt sitzen. Auch bei eingebautem Küchenteil steht die volle Bettlänge zur Verfügung.

Der CaliSchrank ist im Handumdrehen ohne Werkzeug herausnehmbar und auch im Vorzelt oder unter der Markise zu nutzen.







In die große Schublade passt auch die Kühlbox.

Ausstattung Calischrank:

- Klapptisch
- Schwerlastauszug für optionale McCamping STYLE 'N' COOL Kompressorkühlbox
- Schublade für Geschirr und Besteck mit Auszugstablar

Abmessungen: B635xH1210xT665mm (Tischhöhe 710 mm, Korpusbreite 410 mm) Holzdekor Pearl 11121 1999.-

Zubehör für CaliCook und CaliSchrank:

26-I-Kompressorkühlbox

McCamping STYLE 'N 'COOL 714491

706474

Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: B37xT28xH12 cm Gewicht: ca. 1,9kg





MULTIFUNKTIONALE FLEX-KÜCHE MIT GASANLAGE

Für Volkswagen T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer oder langer Radstand



- Herausnehmbares und (optional) schwenkbares Küchenteil zum Einbau hinter dem Beifahrersitz
- Mit 1-Flamm-Kocher-Spüle-Kombination für 2,8-kg-Gasflasche
- Bequemes Kochen außerhalb des Fahrzeugs
- Keine Geruchsbelästigung im Innenraum
- Viel Stauraum, große Schublade
- Der Küchenblock kann im Alltagsbetrieb zu Hause bleiben

Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten:

- Im Fahrzeug fixiert in Reimo-Bodenschienen
- Auf der Beifahrerseite nach außen geschwenkt (Schwenkanlage optional)
- Separat aufstellen zum Kochen im Freien

Herausnehmbares Küchenteil zum Einbau hinter dem Beifahrersitz in VW T6.1/T6/T5 Kombi/Caravelle (nicht passend für Multivan und California Beach). In Verbindung mit einer Reimo-Schlafsitzbank V3000 ist die volle Bettlänge nutzbar.

Einbau in Fahrzeug ermöglicht gemäß EU-und deutschen Zulassungsbestimmungen. Zulassung des Fahrzeugs als Reisemobil (in Verbindung mit Schlafsitzbank). Zum Betrieb im Fahrzeug ist eine Gaskastenentlüftung durch den Fahrzeugboden vorgeschrieben.

Ausstattung:

- (1) Kocher-Spüle-Kombi mit Glasabdeckung Fest eingebauter 1-Flamm-Gaskocher, Edelstahlspüle mit Wasserhahn Ø 240 mm, Tiefe 125 mm
- (2) 2 seitliche Klapptische 388 x 295 mm
- (3) 1 Schublade für Besteck und Geschirr, 1 Staufach für Kleinteile
- (4) 1 Ansteck-Tablar 350 x 260 mm
- (5) 2 Griffe zum leichteren Heben
- (6) Wasseranlage mit Tauchpumpe (Anschluss an 12-V-Steckdose) und je einem 10 Liter Frisch- und Abwasserkanister
- (7) Integrierter Gaskasten für eine 2,8-kg-Campingaz Gasflasche

Küchenteil vormontiert mit eingebauter Technik und Befestigungsmaterial für Reimo

Bodenschienen. Ohne Schwenkanlage, bitte separat bestellen.

Gesamtmaße: B 595 mm (Tische abgeklappt) x H 730 x T 450 mm (zzgl. Kanister 75 mm)

Möbeldekor:

Einbau in Fahrtrichtung rechts

2299.-Hochglanz Weiß 11110 Hochglanz Silber 11110S 2229.-Mattschwarz 11110B 2399,-

Optionales Zubehör:

Flex-Küche Schwenkanlage für VW

Zum Einbau an der B-Säule auf der Beifahrerseite (mit geeignetem Werkzeug)











Schwenkanlage für Beifahrerseite optional erhältlich.






MULTIFUNKTIONALE EASY-KÜCHE

Für Volkswagen T6.1/T6/T5 Kombi, KR oder LR und Mercedes Vito lang Kombi







(9)







- Herausnehmbares Küchenteil zum Einbau hinter dem Fahrer- oder Beifahrersitz
- Herausschwenkbar mit optionalem Schwenkbeschlag
- Mit Edelstahlspüle und Wasseranlage
- Bequemes Kochen außerhalb des Fahrzeugs
- Keine Geruchsbelästigung im Innenraum
- Viel Stauraum, große Schublade
- Der Küchenblock kann im Alltagsbetrieb zu Hause bleiben

Küchenteil zum Einbau rechts/links hinter Fahrerhaussitzen in VW T6.1/T6/T5 Kombi/Caravelle in Verbindung mit einer Reimo-Schlafsitzbank V3000

(nicht passend für Multivan und California Beach).







Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten:

- Im Fahrzeug, fixiert in Reimo-Bodenschienen
- Nach außen geschwenkt (optional)
- Separat zum Kochen im Freien oder Vorzelt

Ausstattung:

- (1) Edelstahlspüle
- (2) Herausziehbarer Wasserhahn mit Duschschlauch
- (3) Wasseranlage mit Tauchpumpe (Anschluss an 12-V-Steckdose) und je einem 10 Liter Frisch- und Abwasserkanister
- (4) 1 Schublade für Besteck und Geschirr
- (5) 1 Staufach für Töpfe und Geschirr
- (6) Staufach für Gaskartuschenkocher
- 7) 2 seitliche Klapptische 388 x 295 mm
- (8) 2 Griffe zum leichteren Heben

Küchenteil vormontiert mit eingebauter Technik, inklusive Befestigungsmaterial für Reimo-Bodenschienen.

Gesamtmaße: B 595 mm (Tische abgeklappt) x H 730 mm x T 450 mm (zzgl. Kanister 76 mm)

Möbeldekor:

Hochglanz Weiß		
für Montage rechts	11112	1929,-
für Montage links	11113	1999,-
Hochglanz Silber		
für Montage rechts	11112S	1929,-
für Montage links	11113S	1999,-
Mattschwarz		
für Montage rechts	11112B	1999,-
für Montage links	11113B	2099,-
(9) Passende Schwenkar	ılage für Kü	iche Eas

Zum Einbau an der B-Säule (mit geeignetem Werkzeug) für VW Montage rechts 11114 für VW Montage links 11115

für Mercedes Vito (nur bei Easy möglich)

571112 499,-

499,-

499.-

MULTIFUNKTIONALE KÜCHENMODULE PANTRY

Für Volkswagen Transporter 6.1/6/5, Renault, Opel, Fiat, Nissan







- Mit diesen multifunktionalen Küchenmodulen verwandeln Sie Ihren VW Multivan, California Beach oder Weekender schnell und einfach in einen zweckmäßigen und bequemen Camper
- Komplette Camping-Grundausstattung bereits integriert
- Edler Möbelbau mit markanten, abgerundeten Aluminiumkanten
- Befestigung des Küchenteils in den Original-Sitzbefestigungsschienen
- Viel Stauraum, große Schublade

Für den Einbau in folgende Fahrzeuge geeignet:

- Volkswagen Transporter 6.1/6/5 Multivan & California BeachKombi kurzer oder langer Radstand
- Reimo Weekender auf Basis: VW T6.1/T6//T5 **Renault Trafic** Opel Vivaro B Kombi **Fiat Talento** Nissan NV300 ab Bj. 7/2014

Mit kompletter Camping-Grundausstattung. 2x 12-Liter-Kanister für Frisch- und Abwasser sind im hinteren Teil des Küchenteils untergebracht und werden verdeckt von der Rückenlehne des Fahrerhaussitzes.

Jedes Pantry-Küchenteil ist mit einer Schublade und einem geräumigen Staufach ausgestattet. Ein Klapptisch kann wahlweise rechts oder links angebracht werden, die Küchenteile lassen sich deshalb auf Fahrer- oder Beifahrerseite verwenden.

Edler Möbelbau mit markanten, abgerundeten Aluminiumkanten vorne. Befestigung in den Original- Sitzbefestigungsschienen. Das Küchenteil passt exakt zwischen die Vorderkante der (zum Bett umgebauten) Sitzbank und die Vordersitze. Maße: H73 x B65 x T48,5 cm. Mit Spüle, Glasabdeckung und Technik.

Anschlussfertig installiert mit 12-V-Stecker. (Gewicht ca. 35 kg).

Möbeldekor:

① Anthrazit Metallic	11100T	1499,-
② Hochglanz Schwarz	11100TB	1499,-
3 Hochglanz Weiß	11100TW	1499,-
4 Hochglanz Silber	11100TS	1499,-




Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: B37xT28xH12 cm, Gewicht: ca. 1,9kg

> 706474 64,99







REIMO MINICAMPER

Die komplette Campingausstattung für Urlaub und Freizeit in einem Minivan. Trotz Campingausstattung an Bord können Sie Ihr Fahrzeug in vollem Alltagsumfang nutzen. Somit steht Ihrer individuellen Nutzung nichts mehr im Wege.



VW CADDY / FORD CONNECT · CAMP 2
Auf Basis Volkswagen Caddy 5 Maxi (langer Radstand) Baujahr ab 5/2020
und Ford Connect (langer Radstand) Baujahr ab 2023



Minicamper mit Maxi-Nutzen

- Vollwertiger Camper mit kompakter Möbelzeile
- Wohnbereich mit 3-4 Sitzgelegenheiten und Klapptisch
- Stehhöhe im Wohnbereich bei aufgestelltem Schlafdach
- Volle Alltagstauglichkeit durch 5 Serien-Sitzplätze und Lade-Variabilität

Die elegante Möbelzeile bietet eine vollwertige Mini-Küche mit hochwertiger Arbeitsplatte. Edelstahlspüle und Wasserhahn mit zusätzlicher Außendusch-Funktion. Inklusive Frisch- und Abwasservorrat, hochwertigem 39-Liter-Kompressorkühlschrank und wahlweise Induktions- oder Gaskartuschen-Kocher (Option).

Für die Übernachtung steht ein Bett zur Verfügung, das mit einer variablen Schlaffläche punktet. Einzelbett mit Gang: 195x70/87 cm, breites Bett: 195x96/132 cm. Es kann hochgeklappt werden, sollte man z.B. Fahrräder transportieren wollen. Bei noch größeren Transportaufgaben kann der linke Ausbauteil (Bett + Elektrik-Korpus) mit wenigen Handgriffen herausgenommen werden.













Fahren und Reisen

Die 5 Original-Sitzplätze mit Dreipunktgurten bleiben voll erhalten.

Ebenes, bequemes Bett mit Komfortpolstern. Einzelbett mit Gang: 195x70 cm Breites Bett: 195x96/132 cm

Wohnen

- Einstieg durch seitliche Schiebetür
- 3-4 Sitzgelegenheiten im Wohnbereich
- Vollwertiger Küchenblock
- · Verschiebbarer Tisch
- · Küche mit Edelstahlspüle, 230-V-Induktionskocher, Wasserhahn mit Außendusch-Funktion, Frisch- und Abwasservorrat, 39-I-Kompressorkühlschrank

Laden und Stauraum

- · Variable Laderaumgröße durch hochklappbares Bett und Klappbank
- Optionale Staubox mit viel Platz
- · Großer Stauraum im Fahrzeugheck
- · Bett und Korpus links komplett entnehmbar, z.B. für Fahrrad-Transport (Maße max.: LxH 230x96 cm)

Bordelektrik (optional

- 12-V-Anlage mit 60 Ah Zweitbatterie
- 230-V-Anlage inkl. Ladegerät (optional)



Technische Angaben

Schlafplätze auf Liegefläche: Lichtes Bettenmaß LR: 195x96/132 cm Sitzbank: Original VW Sitzplätze mit Dreipunktgurten: max.5

Wohnsitzbank für 2 Personen im Heck Küchenblock mit Spüle und Klapptablar Frisch/Abwasser: 13/13 Liter ca. 39 Liter Kompressorkühlschrank CRF 40: Innenverkleidung original VW-Caddy Bodenplatte im Fahrzeugheck zur Aufnahme von Möbelzeile und Bett

Variable Laderaumgröße durch hochklappbares Bett und Klappbank

Optionale Staubox mit viel Platz z.B. für Porta Potti (im Austausch gegen Einzelsitz in 2. Reihe) 13507. Optionale große Staubox (im Austausch gegen 2-er Sitzbank) 13505.

Basisfahrzeug:

Passend für VW Caddy Maxi, Life, Style mit VW Verkleidung Abmessungen (LxBxH): 4,85 m x 1,85 m x 1,80 m







VanHeat 2.0-DH

Diesel-Standheizung Carbest VanHeat 2.0-DH

2 kW Leistung, integrierte Höhenanpassung bis 5.000 m, Typengenehmigung gemäß UN ECE R122, Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt gemäß UN ECE R10, inklusive LCD-Bedienpanel, Tankentnahmeset und umfangreichem Montagematerial.

649,-

Unterflur-Montageset für Standheizung

VanHeat 2.0-DH Diesel. Das Unterflur-Montageset wird in der Mitte des Fahrzeuges in Verbindung mit der Standheizung VanHeat 2.0-DH Diesel zwischen den Schiebetüren sowie Radkästen eingebaut. Lieferumfang: Schalldämpfer, Unterflur-Einbaukasten, Spannungswandler 12 V DC 1203 und Befestigungsmaterial.

14505 332,40

Benzin-Standheizung Webasto Air Top 2000 STC-B 480892 1199,-



Camp Möbelzeileals Fertigteil

Weiße Hochglanz-Möbelzeile mit Schublade und Staufächern, vormontiert. Vorbereitet für den Einbau des Kompressorkühlschranks, der Spüle mit Kanister, der Wasseranlage sowie der Technik.

14501 1590.-



Technikpaket in obiger Möbelzeile eingebaut

Das Technikpaket besteht aus: 39-I-Kompressorkühlschrank CRF 40, Wasseranlage mit 2x 13-I-Wasserkanistern für Frisch- und Abwasser, 230-V-Einbausteckdose, USB-Ladesteckdose, Neon-Signalleuchte, 230-V-Induktionskochplatte

14501TE 2490.-



Camp Bett mit Klappsitzbank

Hochglanz Weiß. Beinhaltet folgende Polsterteile: 1 2 4 6 6 Polster: Titan-Schwarz. Nutzung nur in Verbindung mit der Camp Möbelzeile möglich. Schlaffläche 195x96 cm.

14502 1390,-



Technikpaket in Bettkasten teilinstalliert

12-V- und 230-V-Anlage, Switch-Mode Ladegerät 20 A. AGM Batterie mit 60 Ah Leistung. Ladebooster (WA 121525). CEE-Aufbausteckdose, Voltmeter, Universalsteckdose, Sicherungsautomat 13 A mit Fl-Schutzschalter, 230-V-Einbau-steckdose, Powersteckdose bis max. 20 A, USB-Einbausteckdose, Sicherungshalter 50 A (die CEE-Steckdose und die Stromanschlüsse müssen im Fahrzeug installiert werden.)

14502TE 1390.-

169.-

Camp Bodenplatte, Dekor Tessin 14500

Camp Tischanlage Inklusive Tischfuß und Tischgleitschiene.

Tischplatte 70x44 cm, Dekor Pearl, Anthrazit 14503 169,-



Staubox für portable Toilette

Die Staubox wird anstelle des Einzelsitzes auf der Beifahrerseite verwendet. Sie bietet Platz für den Porta Potti 335 Cube. Oder für andere Utensilien wie Schuhe, Werkzeug usw. Werkzeuglos tauschbar gegen herausnehmbaren Einzelsitz. (Toilette optional) Maße: L 63 x B 42,5 x 35 cm.

13507 429.-

Polsterauflage auf Tischplatte oder für obige Staubox

Zur Verbreiterung der Schlaffläche von der Möbelzeile auf 132 cm (Polsterteil 3)

135070 159,-



Camp Staubox (optional)

für Caddy KR und Maxi ab Bj. Sept. 2010. Wird anstelle der Original 2-er Sitzbank unter der Klappsitzbank mit Polster aus Art.-Nr. 14502 werkzeuglos eingesetzt. Maße: L 51 x B 85 x 33 cm.

13505 539.-

VW CADDY MAXI - CAMP

Auf Basis Volkswagen Caddy 3/4 Maxi (langer Radstand) Baujahr 8/2008 bis 8/2020

Minicamper mit Komplettausstattung

- Vollwertiger 5-Sitzer trotz eingebauter Möbelzeile
- Mit kompletter Campingausrüstung für Urlaub und Alltag
- Großzügiger Stauraum

Der perfekte Begleiter im Urlaub und im Alltag. Trotz Campingausstattung ist der Camp als vollwertiger 5-Sitzer im Alltag nutzbar und bietet extrem großzügigen Stauraum. Dabei verbleibt die Campingausstattung an Bord, ohne den Alltagsnutzen zu stören.

Mit einer kompakten Gesamthöhe von nur ca. 1,96 m bei montiertem Schlafdach (Option) passt er in fast alle Parkhäuser und darf rein, wo andere Campingbusse "draußen bleiben müssen". Besuchen Sie mit ihrem Camp traumhafte Stellplätze und genießen Sie mit aufgeklapptem Schlafdach (optional) Ihren Urlaub mit der gesamten Familie.















• Die 5 Original Caddy-Sitzplätze mit Dreipunktgurten bleiben voll erhalten.

Schlafen

• Ebenes, bequemes Bett mit Komfortpolstern und großzügigen Schlafflächen. Einzelbett mit Gang: 200x70 cm oder breites Bett ohne Gang: 200x113/132 cm

Wohnen

- · Einstieg durch seitliche Schiebetür
- Wohnsitzbank für 2 Personen + 3. Sitzplatz im Heck
- · Küchenblock mit Spüle, Wasseranlage, Kocher, 18-I-Kompressorkühlbox und Klapptablar
- Verschiebbarer Tisch

Laden und Stauraum

- · Variable Laderaumgröße durch hochklappbares Bett und Klappbank. Laderaum max.: 230x113 cm
- · Optionale Staubox mit viel Platz
- · Großer Stauraum im Fahrzeugheck. Nimmt beguem das ganze Urlaubsgepäck auf







Technische Angaben

Schlafplätze auf Liegefläche2 Lichtes Bettenmaß LR: 200 x 113 / 132 cm Sitzbank:Original VW Sitzplätze mit Dreipunktgurten: 5


Wohnsitzbank für 2 Personen im Heck Küchenblock mit Spüle Frisch/Abwasser 2 x 13 Liter Kühlbox CoolFreeze CDF 18 ca. 18 Liter Innenverkleidung original VW-Caddy Bodenplatte im Fahrzeugheck zur Aufnahme von Möbelzeile, Staubox und Bett/Klappsitzbank


Variable Laderaumgröße durch hochklappbares Bett und Klappsitzbank Optionale Staubox mit viel Platz z. B. für Porta Potti (Original Rückbank wird dann entnommen)

Original Caddy 12-V-Anlage mit Innenbeleuchtung 2. Batterie 60 Ah

Basisfahrzeug:

Passend für VW Caddy 3/4 Maxi Trendline, Comfortline und Highline mit original Kunststoffverkleidung.







Camp MöbelzeileHochglanz Weiß Inklusive montierter Technik, bestehend aus: 12-V-Anlage mit 60 Ah Green Power Batterie, Reimo Sicherheitspanel 714; LED Linienleuchte Mini 12 V, Kanisterwasseranlage mit 2x 13 Litern, Edelstahl-Spüle rund, Kühlbox CoolFreeze CDF 18. Für Caddy Maxi Kombi ohne Formhimmel

13501T 4360,-

Für Caddy Maxi Kombi Trendline, Comfortline und Highline mit Formhimmel

135011T 4115,-

230 Volt-Anlage in Möbelzeile montiert

Carbest Switch-Mode Ladegerät 10 A, Sicherungsautomat 13 A mit FI, Signalleuchte 230 V. 230-V-Einbausteckdose mit Rahmen. Mit CEE- Steckdose inklusive Kabel zur Verlegung und Anschluss im Fahrzeug (Eigenmontage).

135011TE 549,-



Camp Bett mit Klappsitzbank

Hochglanz Weiß. Beinhaltet 5 Polsterteile für Bett und Klappsitzbank. (Polster für Tischplatte/Porta Potti Box Art.-Nr.: 135070 bitte separat bestellen). Polster: Titan-Schwarz. Nutzung nur in Verbindung mit der Camp Möbelzeile möglich. Schlaffläche 200x113 cm.

13502 1399,-

Camp Bodenplatte, Dekor Schiffsboden 13500 259,–



Camp Staubox (optional) für Caddy KR und Maxi LR ab Bj. Sept. 2010. Für Ausbau Camp und Active verwendbar. Werkzeuglos tauschbar gegen herausnehmbare Original-Zer-Sitzbank in 2. Sitzreihe. Zusätzliches Stauvolumen 115 Liter. Mit und ohne Ausbau einsetzbar.

Maße: L 51 x B 85 x 33 cm.

13505 539,-



Staubox für portable Toilette

Die Staubox wird anstelle des Einzelsitzes auf der Beifahrerseite verwendet. Sie bietet Platz für den Porta Potti 335 Cube (optional). Oder für andere Utensilien wie Schuhe, Werkzeug usw. Werkzeuglos tauschbar gegen herausnehmbaren Einzelsitz. Maße: L 63 x B 42,5 x 35 cm.

13507 429,-

Porta Potti 335 Cube **660102 149,–**

Polsterauflage


Für Tischplatte bzw. für Staubox 13507. Zur Verbreiterung der Schlaffläche von der Möbelzeile auf 132 cm.

135070 159,-



Camp Tischanlage Tischplatte: 70x44 cm. inkl. Tischfuß + Tischgleitschienen Dekor Pearl. Anthrazit

14503 169,-



Einbaukasten Weiß für Standheizung VanHeat 2.0-DH, als Fertigteil.

13506 269,-



Diesel-Standheizung Carbest VanHeat 2.0-DH

2 kW Leistung, integrierte Höhenanpassung bis 5.000 m, Typengenehmigung gemäß UN ECE R122, Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt gemäß UN ECE R10, inklusive LCD-Bedienpanel, Tankentnahmeset und umfangreichem Montagematerial.

48182 649,-



70443 57,95

VW CADDY / FORD CONNECT · WEEKENDER 2

Auf Basis Volkswagen Caddy 5 Maxi (langer Radstand) Baujahr ab 5/2020 oder Ford Connect (langer Radstand) Baujahr ab 2023

Mini-Camper zum selbst nachrüsten.



- Genial-kompakte Küchenbox mit Spüle, Wasseranlage, Gaskocher und Platz für optionale Kompressorkühlbox
- Für den Einbau müssen keine Veränderungen am Fahrzeug vorgenommen werden
- Passt in jeden Caddy 5 Maxi (LR) ab Bj. 05.2020 und Ford Connect (LR) ab Bj. 2023
- Gemütliche Wohnsituation für 3 bis 4 Personen
- Zwei Schlaf-Optionen: Mit Einzelbett oder Doppelbett nutzbar
- Optional mit Schlafdach





Sitzgruppe und Wohnbereich

Mit der Klappsitzbank und Sitzgelegenheit gegenüber ergibt sich eine gemütliche 2-4 Personen-Sitzgruppe.

Der Einstieg durch die Schiebetür ist rechts oder links möglich. Stehhöhe wird durch das optionale Schlafdach erreicht.

Der einhängbare Tisch dient beim Bettbau als Polsterunterlage.



Der neue Ausbau "Weekender 2" ist modular aufgebaut und in jeden Caddy 5 Maxi 5-Sitzer und Ford Tourneo Connect 3 langer Radstand ohne Veränderung am Fahrzeug nachrüstbar.

Die große Bettfläche ist höchst variabel:

Entweder als Einzelbett mit einer Liegefläche von 195 x 70/87 cm, dann bleibt daneben noch Platz für z. B. das Fahrrad. Oder zusätzlich mit großer Küchenbox inkl. Polster (14601), das die Bettfläche auf 195 x 116/132 cm vergrößert.

Die Küchenbox beinhaltet eine Wasseranlage inklusive Faltspüle, einen Gaskartuschenkocher und Platz für eine optionale Kompressorkühlbox.

Dieses Equipment ist in einem Auszug nach hinten aus der Heckklappenöffnung herausziehbar und von innen und außen beguem zu bedienen.

Durch den Tisch ist außerdem eine gemütliche Wohnsituation mit 3-4 Sitzgelegenheiten konfigurierbar. Für den Transport von großem Gepäck sind Möbelmodule und Sitzbank herausnehmbar. Dann steht ein Ladevolumen von ca. 2,5 m³ zur Verfügung.

Technische Angaben

Schlafplätze auf Liegefläche: Lichtes Bettenmaß LR:Einzelbett: 195x70/87 cm Doppelbett: 195x116/132 cm

Sitzbank: Original VW Sitzplätze mit Dreipunktgurten: max. 5

Wohnsitzbank für 2 Personen im Heck

Küchenblock mit Faltspüle

Bettkorpus und Küchenblock

Frisch/Abwasser 10/10 Liter

Kompressorkühlbox ca. 10 L

Innenverkleidung original VW-Caddy Bodenplatte im Fahrzeugheck zur Aufnahme von

Variable Laderaumgröße durch hochklappbares Bett und Sitzbank

Optionale große Staubox zum Tausch gegen Original Rückbank


Optionale Staubox für mobile Campingtoilette Porta Potti 335 Cube im Tausch gegen Einzelbett

Fahrzeugelektrik:

Original Caddy 12-V-Anlage mit Innenbeleuchtung, 2. Batterieanlage optional

Basisfahrzeug:

Passend für VW Caddy Maxi, Life, Style mit original Kunststoffverkleidung. Abmessungen (LxBxH): 4,85 m x 1,85 m x 1,80 m





Technikpaket in Bettkasten teilinstalliert

12V und 230V Anlage, Switch-Mode Ladegerät 20A, AGM Batterie mit 60Ah Leistung, Ladebooster (WA 121525). CEE-Aufbausteckdose, Voltmeter, Universalsteckdose, Sicherungsautomat 13A mit FI-Schutzschalter, 230V Einbausteckdose, Powersteckdose bis max. 20A, USB-Einbausteckdose, Sicherungshalter 50A. (Die CEE Steckdosen und Stromanschlüsse zum Booster müssen im Fahrzeug installiert werden.)

14502TE 1390,-




Bett mit Klappsitzbank

Das Einzelbett besteht aus einem linken, hochklappbaren Teil und der Klappsitzbank, die auf der VW 2er-Sitzbank positioniert wird. Schlaffläche des Einzelbettes: 195x70/87 cm. Daneben bleibt noch viel Platz, z.B. für Sportgeräte. Das Einzelbett kann zum Doppelbett durch die Küchenbox erweitert werden. Das Polster auf der Küchenbox vergrößert die Schlaffläche auf 195x116 cm bzw. 132 cm mit dem Polster davor. Alle Teile können selbst mit 5 Personen an Bord eingebaut bleiben.

Beinhaltet folgende Polsterteile: 1 2 4 6 14602



1499.-



Küchenbox

Die Küchenbox ist über das Fahrzeugheck ausziehbar. Dadurch ist ein bequemes Kochen außerhalb des Fahrzeugs möglich. Die Küchenbox ist ausgestattet mit zwei 10-I-Kanistern, einem Gaskartuschenkocher sowie einer Faltspüle. Eine Kühlbox kann optional im vorderen, festen Bereich der Küchenbox untergebracht werden. Durch die Küchenbox wird die Schlaf-breite des Bettes auf die gesamte Innenbreite erweitert (195x116 cm). Beinhaltet folgendes Polsterteil: 6

1590,-14601

Weekender Bodenplatte, Dekor Tessin 14500 169.-



Camp Tischanlage

Die Tischplatte wird an der Rückenlehne des Einzelsitzes verstaut und dient dort als Bettauflage. Inkl. Tischfuß und Tischgleitschienen. Tischplatte: 70x44 cm, Dekor Pearl, Anthrazit.

14503 169.-



Camp Staubox (optional) für Caddy kR und Maxi IR ab Bj. Sept. 2010.

Wird anstelle der Original 2-er Sitzbank unter der Klappsitzbank mit Polster aus Art.-Nr. 14502 werkzeuglos eingesetzt. Maße: L 51 x B 85 x 33

13505 539.-



Staubox für portable Toilette

Die Staubox wird anstelle des Einzelsitzes auf der Beifahrerseite verwendet. Sie bietet Platz für den Porta Potti 335 Cube. Oder für andere Utensilien wie Schuhe, Werkzeug usw. Werkzeuglos tauschbar gegen herausnehmbaren Einzelsitz. (Toilette optional) Maße: L 63 x B 42,5 x 35 cm.

13507 429,---

Polsterauflage für obige Staubox/Tisch

Wird auf der Tischplatte oder für das Doppelbett benötigt. Kann in Kombination mit der Staubox 13507 verwendet werden, alternativ mit der Tischanlage (falls Staubox nicht vorhanden). Zur Verbreiterung der Schlaffläche vor der Küchenbox auf 132 cm. Polsterteil: 3

135070 159.-



Kompressorkühlbox Cool`N'Heat für Küchenbox

Die 10 I Kompressorkühlbox mit 2 Funktionen: Kühlen und Heizen. Bedienung über LCD-Touch-Display. Mit stabilem Bügelgriff und 12/24V Anschlusskabel. Gewicht ca. 8 kg.

713545 299,-

Porta Potti 335 Cube 660102 149,-

REIMO WEEKENDER · VW CADDY

Auf Basis Volkswagen Caddy 3/4 Maxi langer Radstand, Baujahr 8/2008 bis 8/2020

Wendig. Kompakt. Flexibel.

Der VW Caddy Weekender passt sich vollkommen Ihren Ansprüchen an. Im Alltag ist er ein vollwertiger 5-Sitzer. An Wochenenden oder im Urlaub kann das ebene XXL-Doppelbett genutzt werden. Dieses kann auch einseitig als Einzelbett konfiguriert werden. Das Bett ist beidseitig hochklappbar für maximales Ladevolumen (z.B. für Fahrräder). Optional erhalten Sie eine 12-V-Anlage mit Innenbeleuchtung. Weitere Ausstattungsmöglichkeiten, wie z. B. ein Schlafdach (kann nicht selbst eingebaut werden) für mehr Schlafplatz und Stehhöhe, schenken Ihnen viel Gestaltungsspielraum!

- Mini-Camper mit variabler Camping-Ausstattung
- Für VW Caddy Maxi LR Baujahr 8/2008-8/2020
- Klein und wendig ideal für Stadtverkehr
- Zwei Schlaf-Optionen: Mit Einzelbett oder Doppelbett nutzbar
- Optional mit Schlafdach
- Gemütliche 2 4 Personen Sitzgruppe mit Tisch
- Porta Potti Unterbringungsmöglichkeit
- Hoher Schlafkomfort dank ebener Schlaffläche
- Alle 5 Original-Fahrsitzplätze bleiben erhalten

















Lang, Tagstellung



Lang, Nachtstellung



Schlafen

Das hochklappbare, komfortable Heckbett für den VW Caddy Maxi LR (Bj. 8/2010 - 8/2020) geht über die gesamte Innenbreite des Fahrzeugs. Es bietet eine Schlaffläche als Einzelbett von ca. 200x70 cm und als Doppelbett von ca. 200x145 cm. Die 2-Personen-Bettfläche ist mittig teilbar. Als Einzelbett genutzt ist daneben noch viel Platz z.B. für Sportgeräte. Das hochklappbare Bett kann im Alltag auch für größere Transportaufgaben oder mit 5 Personen an Bord eingebaut bleiben.

Heckbett mit Klappsitzbank, inkl. 7-teiliges Polsterset 13602 2399.-

Wohnen

Mit der Klappsitzbank und Sitzgelegenheit gegenüber ergibt sich eine gemütliche 2-4 Personen-Sitzgruppe.

Der Einstieg durch die Schiebetür ist rechts oder links möglich. Stehhöhe wird durch das optionale Schlafdach erreicht.

Für eine hohe Flexibilität kann eine Tischplatte wahlweise rechts oder links montiert werden.

Tischanlage inkl. Tischfuß und Tischgleitschienen. Tischplatte ca.70x44cm, Dekor Pearl, Farbe Anthrazit.

13503 249,-

13500 259.-Bodenplatte

Laden und Stauraum

Durch das beidseitig hochklappbare Bett entsteht maximales Ladevolumen (Fahrrad usw.), ebenso bleibt ein Stauraum unter der Bettebene. Max. Heckstauraum bei eingebauter Einrichtung: ca. 2,4 m³

Optional erhältlich:

■ Große Staubox zum Austausch gegen VW-2er-Bank für mehr Stauraum von 115 Litern. Maße: ca. L 51 x B 85 x 33 cm

13505 539,-

■Box für Porta Potti 335 Cube Campingtoilette zum Austausch gegen VW-Einzelsitz hinter Beifahrer. Maße: L 63 x B 42 x 35 cm

Staubox für portable Toilette 13507 429.-Porta Potti 335 Cube 660102 149,-

Bordtechnik

Serienmäßig mit original Caddy 12-V-Anlage und Innenbeleuchtung

Optional erhältlich:

■230 Volt-Anlage montiert

Carbest Switch-Mode Ladegerät 15 A, Sicherungsautomat 13A mit FI, Signalleuchte 230 V. 230-V-Einbausteckdose mit Rahmen. Mit CEE Steckdose inklusive Kabel zur Verlegung und Anschluss im Fahrzeug (Eigenmontage).

> 135011TE 549,-

■ Diesel-Standheizung Carbest VanHeat 2.0-DH

2 kW Leistung, integrierte Höhenanpassung bis 5.000 m, Typengenehmigung gemäß UN ECE R122, Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt gemäß UN ECE R10, inklusive LCD-Bedienpanel, Tankentnahmeset und umfangreichem Montagematerial. 48182 649,—

REIMO ACTIVE · VW CADDY & WEITERE HOCHDACHKOMBIS

Auf Basis VW Caddy 3/4 Life / Trendline / Comfortline / Highline / Maxi

Minicamper De Luxe.


- Kompakte Camping-Ausstattung
- Ausziehbares Küchenmodul
- Lattenrostbett für 2 Personen
- Entnehmbare Staubox
- Sitzen im Fahrzeugheck

Der Active Campingausbau – die perfekte Campingausstattung für Freizeit- und Alltagsfahrzeuge. Bestehend aus 4 Modulen:Bodenplatte, zusammenschiebbares Bett, Küchenbox mit 1 Edelstahlspüle und Wasseranlage (121 Frischwasser- /51 Abwasser), Duschkopf mit Schlauch, Fach für Kocher sowie Staufach für Kochgeschirr und Besteck. Staubox mit 601 Volumen.









Kompakt und funktional

Der kompakte Ausbau mit Campingausstattung. Ideal für İhr Alltagsfahrzeug.

Sitzen im Fahrzeugheck

Mit den Polsterauflagen verwandeln sich Küchenmodul und Staubox in Sitzgelegenheiten

Stauraum vor der Sitzbank

Selbst bei aufgebautem Bett steht vor der Sitzbank noch Stauraum zur Verfügung.









Technische Angaben

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Lichtes Bettenmaß: 195x120/130cm Sitzbank: Original VW Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Platz für Kühlbox im Kofferraum Kühlgerät: Möbelbau: Pappelsperrholz mit HPL-Schichtstoff Frischwasser / Abwasser: 1x12 I/1x5 I Stauraum zwischen Küchenbox und Staubox:

ca. 80 x 35 x 43 cm


Zuladungsbeispiel:

Basisfahrzeug VW Caddy KR Trendline, Motor: 1,2 | Benzin


Zulässige Gesamtmasse: 2165 kg Zuladung: ca. 715 kg

Basisfahrzeug:

VW Caddy (kurzer Radstand, ohne Schlafdach) oder VW Caddy Maxi (langer Radstand, Schlafdach optional)



Tagstellung



Nachtstellung







Die Active Ausstattung ist auch für Citroën Berlingo II Multispace, Peugeot Partner II Tepee, Renault Kangoo II, Mercedes Citan und Ford Tourneo Connect KR erhältlich. Alle Informationen bei Ihrem Fachhändler oder auf www.reimo.com



Active Bodenplatte

Für Fahrzeuge ab Bj. 10/2003. Zwingend erforderlich zum Einbau aller Module Montage ohne Werkzeug. Dekor Granitto.

13204 349,-kurzer Radstand 132040 309,langer Radstand



Active Bett Caddy mit Polster

Inklusive eloxiertem Alu-Rohrrahmen und Polstersatz. Grau. Schlaffläche 195x 120/130 cm

kurzer Radstand 13205 1429,-langer Radstand 132050 1549,--



Küchenbox inklusive Wasseranlage

Montage ohne Werkzeug, Maße 77 x 42 x 41,5 cm Dekor Weiß/Olive.

13206 1699.--



Sitz-/Staubox 60 I

Für alle Reimo Minicamper kurzer und langer Radstand. Montage ohne Werkzeug, Maße 77 x 28 x 41,5 cm Dekor Weiß/Olive.

13207 1050,-



Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335

Passend für den Heckstauraum zwischen der Möbelzeile. Hochwertiger Qualitätskunststoff für maximale Hygiene.

660102 149,--



Thermomatten 3-teilig,

für das Fahrerhaus, ab Baujahr 2004

37226 59,95

157,95

Thermomatten 8-teilig, Komplettset, ab Baujahr 2004

37227



Kühlbox CC 8L

Kühlleistung: -15°C bis 20°C Maße BxTxH: ca. 190x 538 x 390 mm Gewicht: ca. 8,6 kg. Anschluss: 12/24 V Stromaufnahme ca. 35 Watt

713543 349,-



Mobildusche

mit 20-l-Weithalskanister inkl. Tauchpumpe.

64132 89.60 REIMO VAN-CONCEPT

VOLKSWAGEN CAMPINGBUSSE

Campingbus-Ausstattungen für Volkswagen-Modelle – stylisch & elegant.

Entdecken Sie das komplette Reimo Van-Concept Einrichtungssortiment für T7/T6.1/T6/T5. Von der funktionellen Einrichtung über die exklusive Küchenzeile bis zum klassischen Camper-Ausbau für VW T3.



• INHALT •

BASIS Volkswagen Transporter 7/6.1/6/5

€~	27.2.2 Tombudgen Hamporten 77 of 7	
SELF	FREEVAN44-4	₊ 5
\$	TRIOSTYLE46-4	. 9
SELFON INSTALL	SPORTCAMPER50-5	;3
SELF	TRAVELSTYLE54-5	57
	CITYVAN58-6	51
	WEEKENDER PLUS62-6	55
\$	WEEKENDER66-6	57
INSTALL	MULTIFUNKTIONS-KÜCHENTEILE68-6	59
SELF CAN	BIKE`N`SURF70-7	1
- \$	BASIS Volkswagen Transporter 3	
INSTALL	FLORIDA7	' 2

SPEEDY......73

5ELFAL JOLLY74



REIMO FREEVAN · VW T7

Auf Basis Volkswagen T7 Multivan, Länge L2



Camping-Freiheit erfahren.

- •Herausnehmbarer Küchenblock mit Wasseranlage und Kompressorkühlbox
- •Tischanlage kann im Fahrzeug und mit optionalem Dreibeingestell auch außerhalb des Fahrzeugs verwendet werden
- Großes Komfortbett für hohen Schlafkomfort
- •Sitz-/Schlafbank mit integrierten Sicherheitsgurten und Kopfstützen
- Maximal 7 Sitzplätze (bei ausgebauter Campingausstattung)











Das Komfortbett mit Lattenrost und einer Schlaffläche von 210x137 cm bietet höchsten Schlafkomfort unterwegs, Küchenmodul muss mitbestellt werden.

Der Stauraum unter dem Bett bietet reichlich Platz für das gesamte Urlaubsgepäck.

Technische Angaben

Fahrzeugmaße: LxBxH: 517x190x197 cm Schlafplätze auf Komfortbett: Lichtes Bettenmaß: 210x137 cm Einzelsitze: max. 7

Sitzplätze mit Dreipunktgurten

(bei eingebauter Campingausstattung):


Sitzplätze mit Dreipunktgurten

(bei ausgebauter Campingausstattung): Kocher: 1-Flamm-Gaskartuschenkocher Kühlgerät: Kompressorkühlbox (37 I)* Möbelbau: Pappelsperrholz Pearl, Schwarz Metallic

Frischwasser / Abwasser:

1x 12-I-Kanister / 1x 12-I-Kanister*

*Im Technik-Paket enthalten



Tagstellung



Nachtstellung





Möbeldekor Pearl










Komfortbett für VW T7

Das Bett wird in der Original VW T7 Bodenschiene befestigt. Die hinteren Sitze müssen beim Einbau des Bettes entnommen werden.

Einzelsitze im Bereich der Schiebetür verbleiben im Fahrzeug und werden zum Bau des Bettes umgeklappt. Der vordere Teil des Bettes ist über die Einzelsitze hinweg ausziehbar und wird mit 2 Klappfüßen abgestützt. Die Matratze liegt auf dem Ausziehteil sowie auf dem daneben stehenden Küchenmodul auf. Schlaffläche: 210x137 cm. Lieferumfang: Bettkonstruktion mit Lattenrost und Komfort-Matratze sowie Befestigungsadaptern für die Original VW T7 Bodenschienen.

11706 1269.-









Küchenmodul als Fertigteil inklusive montierter Technik

Das Kühlboxmodul wird in den Original VW T7 Bodenschienen befestigt und kann mit wenigen Handgriffen wieder herausgenommen werden. Das Küchenmodul ist ausgestattet mit der Vitrifrigo Toplader-Kompressorkühlbox TL 37L mit einem Volumen von 37 Litern. Die Kühlbox lässt sich beguem von oben bedienen.

Die eingebaute Wasseranlage besteht aus 1x 12 I Frischwasser- und 1x 12 I Abwasserkanister, einem Spülbecken sowie einem herausziehbaren Wasserhahn mit Duschschlauch.

Ein zusätzliches Staufach bietet Platz für einen Gaskartuschenkocher.

Höhe: 585 mm. Möbeldekor: Pearl



Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: B37xT28xH12 cm, Gewicht: ca. 1,9 kg.

706474 64,99



Einbein-Tischanlage

Der Tisch steht auf einer Einzeltischsäule. Die Bodenhalterung wird in den Original Fahrzeugschienen befestigt. Außerhalb des Fahrzeugs kann der Tisch mit einem optionalen Dreifuß als Campingtisch verwendet werden. Tischplatte: 75x40 cm, Dekor: Pearl.

11707 199.-



Dreibein für obige Tischanlage

Dreibeingestell für die Tischplatte. Ermöglicht das Aufstellen und die Nutzung des Tisches außerhalb des Fahrzeugs.

57164 80.-



Vorhangsatz, 8-teilig

8 Vorhänge zur kompletten Verdunkelung. Befestigung im Wohnraum mittels Magnetverschluss, der Fahrerhausvorhang wird mit Druckknöpfen angebracht.

372273 159,---



Multifunktionale LithPowerUnit 48

32 Ah LiFePO4 Batterie. Wiederaufladbar über 230 V, 12 V oder Solar. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten zur Stromentnahme für diverse Endverbraucher. Integrierter Sinus Inverter, MPPT-Solar-Laderegler und Batteriemanagement-system. Maße: LxBxH 325x198x185 mm, Gew: ca. 8 kg.

814135 639.-

REIMO TRIOSTYLE · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand



5 Sterne auf Rädern.

- Exklusive, vollausgestattete Möbelzeile mit Küchenteil, 39 I Kompressor-Kühlschrank, Kleiderschrank und Staufächern
- Verschiebbare und werkzeugfrei herausnehmbare 3-Personensitzbank, serienmäßig ausgestattet mit 3 Dreipunktgurten und 2 Isofix-Halterungen
- Top-Schlafkomfort durch ebene Liegefläche von ca. 205 x 131 cm
- Bis zu 7 luxuriöse Sitzplätze durch zusätzliche, nachrüstbare Pilotensitze
- Höchste Flexibilität durch variable Wohn- und Stauraumaufteilung













Exklusive Ausstattung.

Der Reimo TrioStyle mit exklusiver Camping-Vollausstattung verkörpert Urlaubsreisen und Camping-Wohnkomfort auf höchstem Niveau.

Die edle Möbelzeile mit Vollausstattung lässt auch auf längeren Reisen keine Wünsche offen. Das Komfort-Mobil TrioStyle ist in Alltag und Beruf eine Großraum-Limousine mit viel Bewegungsfreiheit für 5-7 Passagiere (alle Sitzplätze mit Dreipunktgurten) und reichlich Stauraum im Heck. Unter dem heruntergeklappten Heckpolster ergibt sich eine Stauraumhöhe von großzügigen 46 cm.

In der Freizeit verwandelt er sich zu einem exklusiven Camping-Mobil mit 2-4 vollwertigen Schlafplätzen (Schlafdach optional).

Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

REIMO TRIOSTYLE · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand

Reisen ohne Kompromisse.

Die exklusive Küchenzeile bietet Stauraum für einen 39 Liter Kompressor-Kühlschrank (Dometic CRP40) sowie ein Staufach mit eleganter Rolltür für eine Porta Potti 335 Campingtoilette.

An der Schrankseitenwand ist der Einbau von 2 Steckdosen vorgesehen (1x 12 V, 1x 230 V). An gleicher Position wird auch die Montage des Bedienteils einer optionalen Truma ECO Gasheizung vorgenommen. Im Fahrzeugheck finden 2x 5 kg Gasflaschen ihren sicheren Platz.









Ein cleveres Ausbau-Highlight ist die Stauraumklappe, die in die Bettunterseite integriert ist.

Sie ermöglicht vom Fahrzeug-Innenraum aus den schnellen Zugriff auf Reiseutensilien und das Gepäck im Kofferraum.

wenn die Sitzbank zur Schlafbank umgebaut ist.

So muss das Fahrzeug nicht unbedingt verlassen werden, besonders praktisch bei schlechtem Wetter.

Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Technische Angaben TrioStyle kurzer Radstand:

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Lichtes Bettenmaß: 205 x131 cm Maß Dachbett: 200 x 120 cm Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Kocher: 2-Flamm-Gaskocher* Kühlgerät: Kompressorkühlschrank

Dometic CRP 40 (ca. 39 I)*

Gaskapazität: Platz für 2x 5 kg Gasflasche Möbelbau: Pappelsperrholz mit HPL-Schichtstoff Frischwasser / Abwasser:

2x 12-I- oder 49-I-Frischwassertank / 27 I* Hochschrank: 117 x 126 x 33 cm

Dachhängeschrank: 97 x 36 x 9 cm / ca. 321 Heckstauraum

- mit / ohne Sitzbank:

26001/43001 - unter Bettverlängerung: BxHxT 112x40x63 cm 75x28x43 cm / 901 - unter der Bank: *Im Technik-Paket enthalten

Zulässige Gesamtmasse: 3000 kg ca. 640 kg Zuladung ohne Schlafdach: ca. 580 kg Zuladung mit Schlafdach:









Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3000

Dreisitzig, Gr. 10 Gesamtbreite: 1205 mm, Polsterbreite: 1150 mm. Schlaffläche: 2050x1310 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, 3 Sicherheitsgurte, Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), 1 Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Bank verschiebund herausnehmbar. Schienenabstand 651 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

5040000 4340,-

Gleitschienen-Satz "Grizzly" Für Variotech® 3000 KR

58200 419,-

Befestigungssatz

Für Gleitschienen-Satz "Grizzly"für kurzen Radstand. Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden. Schienenabstand 651 mm.

58204 219.-



Schublade optional erhältlich

Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: ca. 49,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt

5040090 679.-

Frontblende optional erhältlich

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4 m. (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 60x31 cm. Dekor: Basalt



Bodenplatte 3-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für Original VW-Einstiegsleiste.

Schienenabstand 651 mm Dekor: Schiffsboden

1053822 439.-

X-Trem Isolator, 18 mm Stärke.

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt. Lieferung als Platten mit 2 x 1 m. (2x für kR)

29.20 50009



Möbelzeile als Fertigteil ohne Technikpaket

Für VW T6.1/T6/T5 kurzer Radstand. Großzügiges Möbelteil inkl. Hochschrank mit Schiebetür, Wäschefach, Staufach für 2x 5 kg Gasflaschen. 2 Schubladen. Ein Rollo-schrank bietet viel Platz (z.B. für die Chemietoilette Porta-Potti Qube 335, 660102). Möbelzeile ohne Technik, Geräte und Einbau. Maße BxT ca. 236x35 cm. Dekor: Apfel Schichtstoff.

18050 3699.-



Technikpaket-in obiger Möbelzeile eingebaut

Das Technikpaket beinhaltet: Spüle-Kocher-Kombination mit Glasabdeckung, 2x 12-l-Frischwasserkanister, 27-I-Abwasserkanister, Wasserhahn, Tauchpumpe 181 und Schläuche, Kompressor-Kühlschrank (Dometic CRP 40, ca. 39 I), Gasanlage vorbereitet für 2x 5 kg Gasflasche. 12 V/230 V Anlage mit Reimo Sicherungspanel 714, Carbest Switch-Mode-Ladegerät 15 A, Sicherungsautomat 13 A mit FI, CEE Eingangssteckdose und Anschlussteile. 24 LED-Alu-Linienleuchte in Küchenteil.

191005E 3999.-



Truma Gasheizung VarioHeat eco

In Möbelzeile eingebaut, inkl. Kamin. Die Öffnung für den Kamin sowie der Kamin müssen noch am Fahrzeug angebracht werden.

720304E

2529,-



Tischanlage mit Schwenktischgestell

Mit Halterung zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank. Tischplatte in Schichtstoff, Maße ca. 85 x 47 cm. Dekor Mandarin, Tischkante Silber.

18052 339,-



Dachhängeschrank für Schlafdach EasyFit mit Lattenrostbett

Als Fertigteil über Hecksitzbank für zusätzlichen Stauraum. Schrank vormontiert. Bei kurzem oder langem Radstand mit Dekor: Apfel Schichtstoff.

180541L 439,-



Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335

Passend für Möbelzeile. Hochwertiger Qualitätskunststoff für maximale Hygiene.

660102 149.-

REIMO SPORTCAMPER - VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand



Der sportliche Klassiker im modernen Gewand.

- Die klassische Campingausstattung in formschöner Optik mit Platz für einen großen 45-l-Kompressor-Kühlschrank inkl. Eisfach
- Fest montierte 3-Personensitzbank mit 2 IsoFix Halterungen und versenkbaren Kopfstützen
- Doppelbett mit ebener Liegefläche, Schlafbreite 190 x 131 cm
- Voll tauglich als Alltagsfahrzeug













Der jugendliche Freizeittyp.

Reimo SportCamper -

Der klassische Campingbus mit modernem und funktionalem Ausbau.

Ausgestattet mit der 3-Personen Komfort-Schlafsitzbank Variotech® 3100, großer Möbelzeile mit Küchenteil, Kleiderschrank, Staufächern und Schwenktisch bietet der SportCamper bereits in der Grundversion alle Voraussetzungen für den perfekten Campingurlaub.

Mit seinen 5 Sitzplätzen bietet er selbst für die gesamte Familie genügend Platz auf Reisen und im Campingurlaub.



Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

REIMO SPORTCAMPER · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand



Viel Campingbus für wenig Geld.

Das Küchenteil mit hochwertiger, widerstandsfähiger Schichtstoffoberfläche bietet besonders viel Arbeitsfläche. Die Küche ist vorbereitet für Spüle und 2-Flamm-Kocher. In dem großen Kleiderschrank lässt sich reichlich Urlaubsgepäck verstauen.

Komplettiert wird die Möbelzeile durch die mitgelieferte Schwenktischanlage und einem Gasflaschen-Staukasten im Heck, der bereits für die Aufnahme von 2x 5 kg Gasflaschen vorbereitet ist.










Der Stauraum im Küchenblock eignet sich perfekt für die Aufnahme der optionalen, portablen Toilette (Porta Potti 335).

Der pfiffige Besteckschubkasten mit verschiebbarem Einlegeboden kann als zusätzliche Ablagefläche genutzt werden.



Mit wenigen Handgriffen wird die Sitzbank zum Doppelbett.

Die ebene Schlaffläche ohne Nähte und Gurte sorgt für höchsten Schlafkomfort unterwegs.

Technische Angaben SportCamper kurzer Radstand:

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: 2
Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: 4
Lichtes Bettenmaß: 190 x 131 cm
Maß Dachbett: 200 x 120 cm
Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3100
Sitzplätze mit Dreipunktgurten: 5
Isofix Halterung für 2 Sitzplätze

Kocher: 2-Flamm-Gaskocher*

Kühlgerät:46-l-Kompressorkühlschrank* Gaskapazität: Platz für 2x 5 kg Gasflasche

Möbelbau: Pappelsperrholz mit

HPL-Schichtstoff
Frischwasser / Abwasser: 2x12 | / 1x16 |
Hochschrank: 117 x126 x33 cm
Dachhängeschrank: 97x36 x9 cm / ca. 32 |

Stauraum

- im Bereich der Schiebetür: 2000 I - unter Bettverlängerung: BxHxT


67x40x73 cm

- unter der Bank: 67x30x50 cm / 1001 *Im Technik-Paket enthalten

Zulässige Gesamtmasse:3000 kgZuladung ohne Schlafdach:ca. 640 kgZuladung mit Schlafdach:ca. 580 kg



Tagstellung



Nachtstellung

Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.



Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3100 starr

Dreisitzig, Gesamtbreite: 1205 mm, Polsterbreite: 1150 mm, Schlaffläche: 1900x1310 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, 3 Sicherheitsgurte (Größe 10). Für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar). Hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster Schlaf-/Sitzbank nicht herausnehmbar. Tischanlage im Lieferumfang der Möbelzeile enthalten.

5040600	3890
30 4 0600	3090,

Befestigungsmaterial Sitzbank:

Stoff-Design: Classic Grau, 2-fbg.

Träger 1	582081	32,95
Träger 2	582082	44,95
Träger 4	582084	289,-
Montagesatz	58208	89,90



Schublade, montiert

Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHXT: 49,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt





Frontblende, montiert

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4 m. Durchlademaße mittig unter der Bank: BxH ca. 60x31 cm. Dekor: Basalt

5040680 259,-

Bodenplatte 1-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für Original VW-Einstiegsleiste. Dekor: Schiffsboden.

1053812 379.-



Möbelzeile als Fertigteil ohne Technikpaket inklusive Schwenktischanlage

Bestehend aus: Kleider-/Wäscheschrank mit versenkbarer Tür, zusätzliche Wäsche- und Staufächer im Heckbereich. Im Gaskasten ist Platz für 2x 5 kg Gasflaschen. Küchenteil mit Platz für 2-Flamm-Kocher und Edelstahl-Spüle. Viel Platz in Staufächern und Schublade, Platz für Kühlschrank. Schwenktischanlage mit Befestigung an der Sitzbank, Fach für Porta Potti Qube 335 (660102). Aussparungen für die Verlegung von Gas, Wasser und Elektro. Robuste Arbeitsplatte in HPL Schichtstoff. Möbelzeile erhältlich in Dekor Apfel Schichtstoff mit Kanten in Silber oder Dekor Granitto.

Schwenktischanlage mit Halterung zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank enthalten. Tischplatte (ca. 80x 47 cm) Dekor

104900 als Fertigteil, Dekor Apfel2290,—104904 als Fertigteil, Dekor Granitto1999,—



Technikpaket, Bausatz

(nicht in obiger Möbelzeile eingebaut)

Das SportCamper Technikpaket zum Selbsteinbau beinhaltet:

Wasseranlage mit 2x 12 | Frischwasserkanister und 1x 16 | Abwasserkanister.

Wasserhahn, Tauchpumpe 16 I und Edelstahl-Spülbecken. Gasanlage mit 2-Flamm-Kochfeld, Gasregler, Schlauch, Gasrohr und Kleinteilen.

10496T als Bausatz **619,–**



Wir empfehlen folgendes Heizsystem:

Carbest VanHeat 2.0-DH

Diesel-Standheizung zur Montage unter dem Beifahrersitz, Leistung 2 kW, inkl. Höhenkit bis 5.000 m und Bedienpanel.
Mit umfangreichem Montagematerial.

Mit umfangreichem Montagematerial. Typengenehmigung gemäß UN ECE R122, Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt gemäß UN ECE R10.

48182 649,-



Kompressorkühlschrank CV50L

Hochwertiger Kompressorkühlschrank mit 46 l Volumen inkl. Gefrierfach. Türanschlag rechts, mit LED-Bediendisplay.

713572 679,—



Dachhängeschrank für Schlafdach EasyFit mit Lattenrostbett

Als Schichtstoff-Fertigteil über Hecksitzbank für zusätzlichen Stauraum. Schrank vormontiert. Bei kurzem oder langem Radstand.

104941 als Fertigteil, Dekor Apfel **399,– 104941GR** als Fertigteil, Dekor Granitto **399,–**



Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335

Passend für SportCamper Möbelzeile. Hochwertiger Qualitätskunststoff für maximale Hygiene.

660102 149,-

REIMO TRAVELSTYLE · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand



Reisemobil im Van-Format.

- Geräumige Möbelzeile mit großem Küchenblock,
 45-I Kompressor-Kühlschrank, Kleiderschrank und Toilettenfach
- 3-Personen-Sitzbank, starr, serienmäßig mit 3 Dreipunktgurten und 2 Isofix-Halterungen
- Doppelbett mit ebener Liegefläche, ca. 190x131 cm
- Integrierter Kleiderschrank mit reichlich Stauvolumen
- Durch die abnehmbare Sitzbankblende kann auch sperriges Urlaubsgepäck wie Snowboard, Ski oder Surfboard bequem transportiert werden













Komfort-Campingausstattung.

Der Reimo TravelStyle ist der ideale Familien-Campingbus für 3 Personen. Die Schlaf-/Sitzbank Variotech 3100 mit 3 Sitzplätzen bietet für die gesamte Familie genügend Platz für einen angenehmen Reise-Komfort und entspannten Campingurlaub.

Der TravelStyle ist ausgestattet mit einer komfortablen L-Küchenzeile, einer großen Kocher-Spülen-Kombination mit Glasabdeckung sowie mehreren Schubladen, einem Kleiderschrank und Staufächern. Ein integriertes, schwenkbares Tablar sorgt für zusätzliche Arbeitsfläche. Der Kompressor-Kühlschrank mit Gefrierfach bietet ausreichend Platz für Ihre Lebensmittel.



Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

REIMO TRAVELSTYLE · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand



Reisen mit Stil.

Die 3-Personen-Sitzbank mit versenkbaren Kopfstützen und 2 Isofix-Halterungen für 2 Kindersitze lässt sich zum bequemen Doppelbett umlegen. Dank der abnehmbaren Frontblende können Langteile wie Surfbrett und Ski einfach unter der Sitzbank hindurchgeladen werden. Größe der Durchlademöglichkeit: BxHxT ca. 60x28x240 cm.

Der integrierte 46 Liter Kompressor-Kühlschrank, die großzügigen Staufächer und das vorbereitete Staufach für eine mobile Campingtoilette (Porta Potti 335) lassen im Familien-Campingurlaub keine Wünsche offen.











Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Ein cleveres Detail der Ausstattung ist das versenkbare Tablar, welches bei Bedarf ganz einfach aus dem Küchenblock herausgeschwenkt werden kann und zusätzliche Arbeitsfläche bietet.

Die integrierte Wasseranlage mit 2x 12 Liter Kanistern versorgt Sie während des Urlaubs mit frischem Trinkwasser.


Technische Angaben TravelStyle kurzer Radstand:

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Lichtes Bettenmaß Schlafbank: 190 x 131 cm Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Maß Dachbett: 200 x 120 cm Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Kocher: 2-Flamm-Gaskocher* Kühlgerät: Kompressorkühlschrank, 46 I* Platz für 2x 5 kg Gasflasche Gaskapazität: Möbelbau: Pappelsperrholz mit **HPL-Schichtstoff**

Frischwasser / Abwasser: 2x 12I / 16 I* Hochschrank: 117x126x33cm 97 x 36 x9 cm / ca. 321 Dachhängeschrank: Stauraum

- im Bereich der Schiebetür: 2000 I - unter Bettverlängerung: BxHxT 67x40x73 cm - unter der Bank: 50x67x30 cm / 1001 *Im Technik-Paket enthalten

Zulässige Gesamtmasse: 3000 kg Zuladung ohne Schlafdach: ca. 640 kg ca. 580 kg Zuladung mit Schlafdach:



Tagstellung



Nachtstellung



Abb. 1 zeigt Möbelzeile mit zusätzlichem Schrank für langen Radstand.



Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3100 starr

Dreisitzig, Gesamtbreite: 1205 mm, Polsterbreite: 1150 mm, Schlaffläche: 1900x1310 mm, 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, 3 Sicherheitsgurte (Größe 10). Für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar). Hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster Schlaf-/Sitzbank nicht herausnehmbar. Tischanlage im Lieferumfang der Möbelzeile enthalten.

Stoff-Design: Classic Grau, 2-fbg.

5040600	3890
JUTUUU	3030,-

Befestigungsmaterial Sitzbank:

Träger 1	582081	32,95
Träger 2	582082	44,95
Träger 4	582084	289,-
Montagesatz	58208	89,90



Schuhlade

Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: 49,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt

5040690 549.--

Frontblende

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4m (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 60x31 cm). Dekor: Basalt

5040680 259.-



Bodenplatte 1-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für Original VW-Einstiegsleiste. Dekor: Schiffsboden.

1053812 379,-

X-Trem Isolator, 15 mm Stärke.

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt. Lieferung als Platten mit 2 x 1 m.

50009 29,20



Möbelzeile als Fertigteil ohne Technikpaket inklusive Schwenktischanlage

(Abb. zeigt Möbelzeile inkl. Technikpaket) Mit Platz für Kocher und Spüle 600 x 455 mm, Kompressorkühlschrank CV50L 46 I (713572). Porta Potti 335 (660102).

Ausstattung: Möbelzeile mit schwenkbarem Tisch, 2 kl. Schubladen und 2 größeren Staufächern. Abdeck-/Arbeitsplatte in Schichtstoff mit Echtholzkanten, Dekor: Nussbaum, Hoch- und Wäscheschrank mit großem Schrankfach, Schiebetür, Wäschefach und Gaskasten für ca. 2x 5 kg Gasflasche. Schwenktischanlage mit Halterung zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank enthalten. Tischplatte in Schichtstoff. Dekor Hochglanz Weiß, Maße ca. 85 x 47 cm. Tischkante Silber.

Küchenteil als Fertigteil

1299,-190921

Hoch- und Wäscheschrank

190911 1199.-



Technikpaket, Bausatz

Bestehend aus: Spüle-Kocher-Kombination mit Glasabdeckung, 2x 12 I Frischwasserkanister, 1x 16 I Abwasserkanister, Wasserhahn, Tauchpumpe 18 I, Gasanlage vorbereitet für 2x 5 kg Gasflasche und Verteilerblock mit 3 Ausgängen, 12 V Anlage mit 1x 12 V Einbausteckdose und Sicherungspanel 714.

19100T als Bausatz 939,--



Wir empfehelen folgende Heizsysteme:

Diesel-Standheizung Carbest VanHeat 2.0-DH

2 kW Leistung, integrierte Höhenanpassung bis 5.000 m, Typengenehmigung gemäß UN ECE R122, Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt gemäß UN ECE R10, inklusive LCD-Bedienpanel, Tankentnahmeset und umfangreichem Montagematerial.

649.-48182

Truma VarioHeat eco

Gas-Heizung zur Montage in der Möbelzeile, Leistung 2,8 kW, inkl. Bedienpanel und Montagematerial.

720305 1589,-



Kompressorkühlschrank CV50L

Hochwertiger Kompressorkühlschrank mit 46 I Volumen inkl. Gefrierfach. Türanschlag rechts, mit LED-Bediendisplay.

713572 679,-



Dachhängeschrank für Schlafdach EasyFit mit Lattenrostbett

Als Fertigteil über Hecksitzbank für zusätzlichen Stauraum. Schrank vormontiert. Bei kurzem oder langem Radstand mit Dekor: Nussbaum Schichtstoff.

190932 419,-



Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335

Passend für TravelStyle Möbelzeile. Hochwertiger Qualitätskunststoff für maximale Hygiene

660102 149,-

REIMO CITYVAN · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand



Das wahre Multifunktionsmobil.

- Großzügiges Raumkonzept mit riesigem Gepäckvolumen und Durchlademöglichkeit bis 3,5 Meter
- Superschlanke Funktionsmöbelzeile mit integrierter Kompressor-Kühlbox,
 Edelstahlspüle mit Wasseranlage und vorbereitetes Kocher-Staufach
- Verschiebbare und werkzeugfrei herausnehmbare 3-Personen-Sitzbank, serienmäßig ausgestattet mit 3 Dreipunktgurten und 2 Isofix-Halterungen
- Großes Doppelbett (205x136 cm) mit ebener Liegefläche
- Bis zu 7 luxuriöse Sitzplätze durch zusätzliche, nachrüstbare Pilotensitze
- Höchste Flexibilität durch variable Wohn- und Stauraumaufteilung











Allround-Talent mit Ladevolumen.

Der CityVan vereint durch seine Multifunktionalität. Alltagstauglichkeit und Campingurlaub in einem Fahrzeug.

Sein großzügiges Raumkonzept und seine Wandlungsfähigkeit eröffnen Ihnen beinahe grenzenlose Möglichkeiten für jede Situation.

Der große Freiraum im Fahrzeug bietet viel Platz, auch für Haustiere und Sportequipment.

Mit 5 bis 7 bequemen Sitzplätzen, einer schlanken Funktionsmöbelzeile, bis zu 4 Schlafplätzen (Schlafdach optional) und reichlich Stauraum ist der CityVan Freizeit- und Alltagsfahrzeug in einem.

46 cm Stauraumhöhe bei heruntergeklappter Heckablage erlauben auch das Verstauen von großem Gepäck, während die Bank zum Bett umgebaut ist. Die Sitzbank kann bis direkt hinter die Fahrerhaussitze verschoben werden, dadurch entsteht ein Mega-Kofferraumvolumen von etwa 4800 Litern. Ideal z.B. zum Transport von Fahrrädern für den Aktiv-Urlaub.



Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

REIMO CITYVAN · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand

Reise. Freizeit. Alltag.

Der CityVan verkörpert multifunktionalen Fahrspaß und bietet zugleich eine umfangreiche, serienmäßige Campingausstattung für schönste Campingurlaube und Freizeit-Trips.

In der schlanken Möbelzeile sind das Edelstahl-Spülbecken (325x176 mm), ein 13 Liter Frisch- und ein 13 Liter Abwasserkanister kompakt integriert.

Mehrere Ablagefächer bieten Stauraum für weitere Urlaubsutensilien.







Durch die Top-Loader-Bauweise ist das Befüllen und Entnehmen des Inhaltes kinderleicht. Da die Kühlbox in Griffhöhe direkt in der Möbelzeile integriert ist, sind kühle Getränke jederzeit griffbereit, auch wenn die Sitzbank zum Bett umgebaut ist.

Der CityVan bietet eine Durchlademöglichkeit bis 2,4 m Länge bei abgenommener Sitzbankblende oder entfernter Sitzbankschublade. Größe der Durchladeluke: BxH ca. 76x28 cm. Perfekt für den Transport von z.B. Surfbrett, Ski oder Snowboard.

Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.





Technische Angaben CityVan kurzer Radstand:

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Lichtes Bettenmaß: 205 x 136 cm Maß Dachbett: 200 x 120 cm Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Kühlgerät: Kompressorkühlbox (26 I)* Möbelbau: Pappelsperrholz mit HPL-Schichtstoff Frischwasser / Abwasser: 13 | / 13 |* Dachhängeschrank: 123 x 27 x 11 cm / ca. 36 l Heckstauraum

- mit / ohne Sitzbank: 27001/45001 - unter Bettverlängerung: BxHxT 120x40x63 cm 63x31x90 cm / 1751 - unter der Bank: *Optional

Zulässige Gesamtmasse: 3000 kg Zuladung ohne Schlafdach: 720 kg Zuladung mit Schlafdach: 660 kg









Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3000

Bank verschieb- und herausnehmbar. Dreisitzig, Gr. 14, Gesamtbreite: 1305 mm. Polsterbreite: 1250 mm, Schlaffläche: 2050x1360 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, 3 Sicherheitsgurte, Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Schienenabstand 826 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

5040100 4890.-

Gleitschienen-Satz "Grizzly" kurzer Radstand Für Variotech® 3000

58200 419,-

Befestigungssatz

Für Gleitschienen-Satz "Grizzly"für kurzen Radstand. Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden. Schienenabstand 826 mm.

58203 239.-



Schublade

Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: ca. 66,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt

5040190 679.-

Frontblende

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4m (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 75x31 cm). Dekor: Basalt

249,-5040180



Bodenplatte 3-tlg, Schienenabstand 826 mm. aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für Original VW-Einstiegsleiste. Dekor: Schiffsboden

1053832 439,-

X-Trem Isolator, 18 mm Stärke.

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte 2x benötigt für KR. Lieferung als Platten mit a 2x1m.

50009 29.20



Möbelzeile als Fertigteil ohne Technikpaket

Elegantes Möbelteil mit Abdeckklappen. Vorbereitet für den Einbau von Wasseranlage, Kompaktspülbecken und Kühlbox.

Seriendekor: Anthrazit-Metallic.

10794 2789,-



Technikpaket - in obiger Möbelzeile eingebaut Wasseranlage: mit Spülbecken, Wasserhahn, 2x 13 I Frisch- und Abwasserkanister, Tauchpumpe. 12 V: Mit zusätzlichem Sicherungspanel 714.

60004E Wasseranlage 399 -60004EE Wasseranlage + 12 V 699.-

Schlanke 26 Liter Reimo Kompressor-Kühlbox mit viel Platz und nur 200 mm Tiefe. Temperaturbereich von +1° C bis 10° C Außenliegendes Kühlaggregat, Danfoss BD 2,5 Kompressor. Maße: ca. B 570 x T 200 x H 360 mm. Gewicht ca. 18,9 kg. Kompressor-Kühlbox 26 l, eingebaut in Möbelzeile

71177E 1319.-



Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: BxHxT 37x12x28 cm, Gewicht: ca. 1,9 kg

706474 64,99



Diesel-Standheizung Carbest VanHeat 2.0-DH

Zur Montage unter dem Beifahrersitz, Leistung 2 kW, inkl. Höhenkit bis 5.000 m und digitalem Bedienpanel. Inkl. Tankentnahme-Set und umfangreichem Montagematerial.

48182 649,-

Montagekonsole unter Beifahrersitz 481821 49.95



Tischdekor Pearl

Tischanlage mit Wandhalterung

Mit Klapptischfuß und Tischgleitschiene. Tischplatte in Schichtstoff Dekor, Pearl Maße ca. 85 x 47 cm. Tischkante: Hochglanz Anthrazit-Silber.

50158 255,-



Dachhängeschrank für Schlafdach EasyFit mit Lattenrostbett

Als Fertigteil über Hecksitzbank für zusätzlichen Stauraum. Schrank vormontiert. Bei kurzem oder langem Radstand mit Dekor: Hochglanz Anthrazit-Silber.

10820L 599,--



PortaPotti Box

aus HPL Schichtstoff mit Polsterauflage. Dekor: Anthrazit Silber (Ohne Porta Potti Toilette)

10696 839,-

Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335 Passend für Porta-Potti-Kit. Hochwertiger

Qualitätskunststoff für maximale Hygiene. 660102 149,-

REIMO WEEKENDER PLUS · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand



Familien-Van mit XXL-Doppelbett

- Großes Bett mit ebener Schlaffläche über die gesamte Innenbreite des Fahrzeuges (ca. 200x155 cm), ohne störende Nähte oder Gurte
- Verschiebbare 3-Personen-Sitzbank, serienmäßig ausgestattet mit 3 Dreipunktgurten und 2 Isofix-Halterungen
- Kompakter Küchenblock mit Spüle und Wasseranlage, vorbereitet für optional erhältlichen Gaskartuschenkocher
- Inklusive Staubox mit 12-V-Steckdose für optionale Kühlbox
- Bis zu 7 luxuriöse Sitzplätze durch zusätzliche, nachrüstbare Pilotensitze bei verklebten Bodenschienen













Der Reimo Weekender Plus ist das Multitalent für Alltag, Beruf und Freizeit. Herzstück dieses Campers ist das XXL-Bett mit einer großzügigen Liegefläche von ca 200x155 cm. Die ebene Schlaffläche erstreckt sich über die gesamte Innenbreite des Fahrzeugs.

Neben dem riesigen Bett befindet sich ein schlankes Küchenmodul mit Spüle und Wasseranlage. Perfekt für Wochenendtrips und Kurzurlaube. Seitliche Stauboxen bieten genug Platz für kleines Reisezubehör und eine optionale Kühlbox.

Die Komfortsitzbank Variotech® 3000 lässt sich einfach verschieben, dadurch kann die Wohn- und Staurauaufteilung flexibel vorgenommen werden. Bei verschraubten Bodenschienen nur eine Fahrposition möglich.



Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

REIMO WEEKENDER PLUS · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand

Familien-Van für Freizeit & Alltag.

Im Weekender Plus befindet sich ein kompakter Küchenblock mit integrierter Spüle und Wasseranlage. Die schwenkbare Küchenblockabdeckung wird mit einem Handgriff zur zusätzlicher Ablagefläche. Eine große, seitliche Staubox bietet genug Platz für alles, was dabei sein soll.

Die gepolsterte Oberfläche der Staubox sorgt nicht nur für ein wohnliches Ambiente im Fahrzeug, sondern verbreitert zugleich die Schlaffläche auf die gesamte Fahrzeugbreite.



Das Spülbecken und die Wasseranlage sind kompakt im Küchenblock untergebracht. Ein Frischwasserkanister sowie ein Abwasserkanister mit ieweils 13 I Fassungsvermögen sind leicht zugänglich im Unterschrank integriert.





Als optionale Ausstattung erhalten Sie eine Sitzbank-Schublade. Sie bietet Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Schlafsäcke sowie anderes Urlaubsgepäck.

Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Dadurch entsteht eine Ladeluke in der Größe BxHxT: 66,5x17x69,5 cm.

Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.


Technische Angaben Weekender Plus kurzer Radstand:

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Lichtes Bettenmaß ohne Staubox: 205x130 cm Lichtes Bettenmaß mit Staubox: ca. 205 x160 cm Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Möbelbau: Pappelsperrholz mit HPL-Schichtstoff Dachhängeschrank: 97 x 36 x9 cm / ca. 321 Heckstauraum

- mit / ohne Sitzbank: 2800 | / 4700 | - unter Bettverlängerung: BxHxT 120x40x63 cm - unter der Bank: 75x28x43cm / 901

Zulässige Gesamtmasse: 3000 kg ca. 640 kg Zuladung ohne Schlafdach: Zuladung mit Schlafdach: ca. 580 kg





Nachtstellung





Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3000

Dreisitzig, Gr. 14, Gesamtbreite: 1305 mm. Polsterbreite: 1250 mm, Schlaffläche: 2050x1300 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, 3 Sicherheitsgurte, Isofix Befestigungs-punkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Bank verschieb- und herausnehmbar. Schienenabstand 826 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

5040200 4890,-

Gleitschienen-Satz "Grizzly" KR Für Variotech® 3000

58200 419.-

Inklusive Befestigungssatz

Für Gleitschienen-Satz "Grizzly"für kurzen Radstand. Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden. Schienenabstand 826 mm.

58203 239.-



Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: ca. 66,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt

5040190 679,-

Frontblende

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4 m (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 75x31 cm). Dekor: Basalt

5040180 249.-



Bodenplatte 3-tlg, Schienenabstand 826 mm. aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für Original VW-Einstiegsleiste. Dekor: Schiffsboden

1053832 439,-

X-Trem Isolator, 18 mm Stärke

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt 2x für kR. Lieferung als Platten mit a 2 x 1 m.

50009 29.20



Küchenmodul inklusiveAusstattung

Kompakter Küchenblock und seitliche Staubox aus HPL Schichtstoff Anthrazit Silber. Die Staubox ist vom Innenraum und vom Heck erreichbar. Die gepolsterte Oberfläche vergrößertdas Bett in der Schlafstellungauf volle Fahrzeugbreite. Mini-Spüle, Auszug, 1x13 I Frischwasserkanister, 1x13 I Abwasserkanister.

10689 1499.-(1) Küchenmodul (2) Staubox KR 10696 839.-



Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: BxHxT 37x12x28 cm, Gewicht: ca. 1,9 kg

706474 64,99



Diesel-Standheizung Carbest VanHeat 2.0-DH

Zur Montage unter dem Beifahrersitz, Leistung 2 kW, inkl. Höhenkit bis 5.000 m und digitalem Bedienpanel. Inkl. Tankentnahme-Set und umfangreichem Montagematerial.

48182 649,-Montagekonsole unter Beifahrersitz

481821 49.95



Tischanlage mit Schwenktischgestell

Mit Halterung zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank. Tischplatte in Schichtstoff, Dekor Pearl, Maße ca. 85 x 47 cm. Tischkante Silber.

18052 339.-



Dachhängeschrank für Schlafdach EasyFit mit Lattenrostbett

Als Fertigteil über Hecksitzbank für zusätzlichen Stauraum. Schrank vormontiert. Bei kurzem oder langem Radstand mit Dekor: Anthrazit Silber.

10820L 599,-



Porta-Potti Box

aus HPL Schichtstoff mit Polsterauflage. (Ohne Porta Potti Toilette) Dekor: Anthrazit Silber

10696 839,-



Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335

Passend für Porta-Potti-Kit. Hochwertiger Qualitätskunststoff für maximale Hygiene.

149,-660102

REIMO WEEKENDER · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand

Großraum-Van für bis zu 7 Personen.

- Verschiebbare und werkzeugfrei herausnehmbare 3-Personensitzbank, serienmäßig ausgestattet mit 3 Dreipunktgurten und 2 Isofix-Halterungen
- Große, ebene Liegefläche von ca. 205 x 150 cm über die gesamte Fahrzeugbreite
- Als Ergänzung stehen verschiedene Küchenmodule und CampingBoxen zur Auswahl



Ob für den Beruf, den Alltag oder die Freizeit - der Reimo Weekender ist das perfekte Erstfahrzeug für jede Gelegenheit.

Das Allroundtalent Weekender ist im Alltag und Beruf eine Großraum-Limousine mit viel Bewegungsfreiheit für 5-7 Passagiere (alle Sitzplätze mit Dreipunktgurten) und reichlich Stauraum im Heck.

In der Freizeit wird er mit dem optionalen Küchenblock zum perfekten Reisebegleiter mit 2-4 vollwertigen Schlafplätzen. (Schlafdach optional)

Ob mit einer oder zwei Schiebetüren, mit oder ohne Küchenblock, edel ausgestattet auf Caravelle Comfortline Basis oder rein funktional und robust auf Transporter Kombi Basis - Sie haben die Wahl.

Weekender mit Easy-Schwenkküche

- Nach außen schwenkbare Easy-Küche zum Einbau hinter den Fahrerhaussitzen auf der Fahrer- oder der Beifahrerseite (Schwenkhalterung optional erhältlich)
- Die Easy-Küche kann alternativ auch in den Bodenschienen (ohne Schwenkfunktion) befestigt werden
- · Das Küchenmodul kann auch komplett aus dem Fahrzeug entnommen werden, ideal zum bequemen Kochen außerhalb des Fahrzeugs
- Edelstahlspüle und Wasseranlage mit 12-I-Frischwasser und 12-I-Abwasserkanister
- Viel Stauraum, große Schublade
- 2 Griffe zum leichteren Heben
- Der Küchenblock kann im Alltagsbetrieb zu Hause bleiben (bei PKW-Zulassung)



Die passende Easy-Küche finden Sie auf der Seite 69












Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören

Technische Angaben Weekender kurzer Radstand:

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Lichtes Bettenmaß: ca. 205 x160 cm Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Heckstauraum

- mit / ohne Sitzbank: 3100 | / 5100 | - unter Bettverlängerung: BxHxT 122x40x63 cm - unter der Bank: 75 x 28 x 43 cm / 90 l



Tagstellung



Nachtstellung





Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3000

Bank verschiebbar und herausnehmbar. Für Fahrzeuge ohne seitl. Kunststoffverkleidung. Dreisitzig, Gr. 17, Gesamtbreite Bank: 1380 mm. Polsterbreite: 1330 mm, Schlaffläche: ca. 2050x1600 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, Sicherheitsgurte, Isofix Befestigungspunkte für max. 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), Frontblende und Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Schienenabstand 997 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

4990,-5040300

Gleitschienen-Satz "Grizzly" Für Variotech® 3000 KR

58200 419,-

Befestigungssatz

Für Gleitschienen-Satz "Grizzly"für kurzen Radstand. Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden. Schienenabstand 997 mm.

58202 219.-

Alternativ kann auch die Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3100 starr (Gr. 17) eingebaut werden. Alle Details siehe Seite 151.



Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: ca. 83,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt

5040390 679.-

Frontblende

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4 m (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 80x31 cm). Dekor: Basalt

5040380 249,-



Bodenplatte 3-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für Original VW-Einstiegsleiste. Schienenabstand 997 mm. Dekor: Schiffsboden

1053842 439.-

X-Trem Isolator, 18 mm Stärke.

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt 2x für KR. Lieferung als Platten à 2x1 m.

50009 29.20



Tischanlage mit Schwenktischgestell

Mit Halterung zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank. Tischplatte in Schichtstoff, Dekor Pearl, Maße ca. 85x47 cm. Tischkante Silber.

18052 339.-



Dachhängeschrank für Schlafdach EasyFit mit Lattenrostbett

Als Fertigteil über Hecksitzbank für zusätzlichen Stauraum. Schrank vormontiert. Bei kurzem oder langem Radstand mit Dekor: Anthrazit Metallic.

10820L 599.-



MULTIFUNKTIONALE KÜCHENTEILE PANTRY

Für Reimo Weekender und Volkswagen Multivan

Mit den funktionalen Pantry-Küchenteilen verwandeln Sie Ihren Reimo Weekender oder Volkswagen Multivan schnell und einfach in einen zweckmäßigen und bequemen Camper.







Mit kompletter Camping-Grundausstattung. 2x 12 Liter Kanister für Frischwasser- und Abwasser sind im hinteren Teil des Küchenteils untergebracht und werden verdeckt von der Rückenlehne des Fahrerhaussitzes. Jedes Küchenteil ist mit einer Schublade und einem geräumigen Staufach ausgestattet.

Vorgesehen für eine Einbauspüle mit integrierter Glasabdeckung (70135). Ein Klapptisch kann wahlweise rechts oder links angebracht werden, die Küchenteile lassen sich deshalb auf Fahreroder Beifahrerseite verwenden. Edler Möbelbau mit markanten abgerundeten Aluminiumkanten

Befestigung in den Sitzbefestigungsschienen. Das Küchenteil passt exakt zwischen die Vorderkante der (zum Bett umgebauten) Sitzbank und die Vordersitze. Maße: BxHxT 65x73x48,5 cm.

Mit Spüle, Glasabdeckung und Technik. Anschlussfertig installiert mit 12 V Stecker. (Gewicht ca. 35kg).

Möbeldekor:

Anthrazit Metallic 11100T 1499,-Hochglanz Silber 11100TS 1499.-Hochglanz Weiß 11100TW 1499,-Hochglanz Schwarz 11100TB 1499.-

Optionales Zubehör:

1-Flamm-Gaskartuschenkocher Camp Bistro DLX Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: BxHxT 37x12x28cm. Gewicht ca. 1,9 kg. 706474 64.99



MULTIFUNKTIONALE EASY-KÜCHE

Für Volkswagen Transporter 6.1/6/5 Kombi, KR oder LR und Mercedes-Benz Vito lang

- Herausnehmbares Easy-Küchenteil zum Einbau hinter dem Fahreroder Beifahrersitz
- Herausschwenkbar mit optionalem Schwenkbeschlag
- Mit Edelstahlspüle und Wasseranlage
- Bequemes Kochen außerhalb des **Fahrzeugs**
- Keine Geruchsbelästigung im Innenraum
- Viel Stauraum, große Schublade
- Der Küchenblock kann im Alltagsbetrieb zu Hause bleiben

Ausstattung:

- (1) Edelstahlspüle
- (2) Herausziehbarer Wasserhahn mit Duschschlauch
- (3) Wasseranlage mit Tauchpumpe (Anschluss an 12-V-Steckdose) und je einem 10 Liter Frisch- und Abwasserkanister
- (4) 1 Schublade für Besteck und Geschirr
- (5) 1 Staufach für Töpfe und Geschirr
- (6) Staufach für Gaskartuschenkocher
- (7) 2 seitliche Klapptische 388 x 295 mm
- (8) 2 Griffe zum leichteren Heben

Küchenteil vormontiert mit eingebauter Technik, inklusive Befestigungsmaterial für Reimo-Bodenschienen.

Küchenteil zum Einbau rechts/links hinter Fahrerhaussitzen in VW T6.1/T6/T5 Kombi/ Caravelle in Verbindung mit einer Reimo-Schlafsitzbank V3000 (nicht passend für Multivan und California Beach).

Zum Einbau hinter dem Beifahrersitz im Mercedes Vito. In Verbindung mit einer Reimo-Schlafsitzbank V3000 ist die volle Bettlänge nutzbar.

Gesamtmaße: B 595 mm (Tische abgeklappt), H 730 mm x T 450 mm (zzgl. Kanister 76 mm)

Möbeldekor:

Hochglanz Weiß für Montage rechts 11112 1929,für Montage links 11113 1999,-Hochglanz Silber für Montage rechts 11112S 1929,für Montage links 11113S 1999.-Mattschwarz 11112B 1999.für Montage rechts 11113B 2099.für Montage links

Optionales Zubehör:

Passende Schwenkanlage (zum Einbau an der B-Säule mit geeignetem Werkzeug)

für VW Montage rechts 11114 499.für VW Montage links 11115 499,für Mercedes Vito lang (nur bei Easy-Küche möglich) 571112 499,-

(10) Kartuschenkocher Camp Bistro DLX Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: BxHxT 37x12x28cm. Gewicht: ca. 1,9 kg 706474 64,99

Abgebildetes Küchenzubehör und Kocher dieser Seite nicht im Lieferumfang enthalten.











REIMO BIKE'N'SURF · VW T6.1/T6/T5

Auf Basis Volkswagen Transporter T6.1/T6/T5 Kombi, kurzer Radstand

Komfort-Bett zum Top-Preis.

- Campingbus-Ausstattung mit riesigem Stauraum
- Einfacher Einbau im Fahrzeug durch Verschraubung an vorhandenen Punkten
- ■Bequemes Maxi-Bett mit einer Liegefläche von 198 x 130 cm
- Komfort-Polsterung mit Lattenrostund 11 cm dicker Matratze
- Riesiger Stauraum durch verstellbare Betthöhe



Schlafen, stauen, wohnen:

Das komfortable Bett mit üppiger Kaltschaummatratze und einer Liegefläche von 198 x 130 cm ist in der Höhe verstellbar, so dass darunter ein riesiger Stauraum von 55 bis 80 cm Höhe in voller Innenbreite zur Verfügung steht. Gut für's Gepäck! Die Original-Sitzbank in der 2. Sitzreihe kann eingebaut bleiben und wird zum Bettenbau einfach umgelegt. Damit hat man 4 Sitzplätze für die Fahrt und eine bequeme Sitzbank zum Wohnen.









Sportlich laden:

Wer gerne sein Fahrrad oder andere, sperrige Sportgeräte im Inneren des Fahrzeugs verstaut, hierfür den Platz neben dem Bett nutzen.

Kochen und frisch genießen:

Neben einem Schrankelement steht ein optionales Küchenmodul Cooky mit 4 praktischen Funktionen zur Verfügung:

Herausnehmbare Kompressor-Kühlbox mit 18 Liter Fassungsvermögen, Auszug für Gaskartuschenkocher, Schublade für Geschirr, Besteck und Utensilien sowie ein Tisch (in 2 Höhen nutzbar) perfekt für Frühstück im Freien oder für den Abwasch. Ein weiterer, schiebbarer Tisch befindet sich im Wohnbereich im Inneren. Alle Ausbaumodule werden mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug und ohne Veränderungen am Fahrzeug eingesetzt und genauso schnell

Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

herausgenommen.

Technische Angaben Bike `N'Surf kurzer Radstand:

Schlafplätze auf Bettkonstruktion: 2 Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Bettenmaß Schlafdach: 200x120cm Lichtes Bettenmaß: 198x130 cm Sitzplätze mit Dreipunktgurten:

Kocher: 1-Flamm-Gaskocher* Kühlgerät: Kompressorkühlbox Coolfreeze CDF 18* Gaskapazität: Platz für 2x 5 kg Gasflasche Möbelbau: Pappelsperrholz mit HPL-Schichtstoff 1x 12 I / 12 I* Frischwasser / Abwasser: Hochschrank: BxHxT ca. 100x131x39 cm

Stauraum unter dem Bett:

Betthöhe 1: 510 mm Ladehöhe Betthöhe 2: 570 mm Ladehöhe 670 mm Ladehöhe Betthöhe 3:

*Im optionalen Technikpaket enthalten

3000 kg Zulässige Gesamtmasse: Zuladung ohne Schlafdach: ca. 640 kg Zuladung mit Schlafdach: ca. 580 kg









Bike 'N 'Surf (Bausatz)

Bettkonstruktion höhenverstellbar:

- 1. Betthöhe 710 mm / Laderaumhöhe 510 mm
- 2. Betthöhe 770 mm / Laderaumhöhe 570 mm
- 3. Betthöhe 810 mm / Laderaumhöhe 670 mm Lattenrost ausziehbar (198 x 130 cm) komplett inkl. Komfort-Polsterung mit 11 cm dicker Matratze. Schlaffläche: 122/160x192 cm. Inkl. Befestigungsmaterial.

Info: Bei VW T6/T5 Multivan, Caravelle und Highline ist der Einbau des Bettes leider nicht möglich.

11004 1199,-



Küchenmodul "Cookv"

erhältlich)

Fertigteil ohne Technik, vorbereitet für optionale Dometic Kühlbox CDF18. Dekor Granitto (nicht für langen Radstand

11006 999.-



Schrank passend für VW T6.1/T6/T5 kurzer Radstand Kasten und Kombi ohne zweiten Wärmetauscher

zur Verwendung seitlich des Bettes. 1 Fach mit Scharnierklappe und verstellbarem Einlegeboden und 1 Fach mit abnehmbarem Deckel. ca. BxHxT 100x131,2x39 cm. Dekor Granitto.

110082 1020,-



Tischanlage (Bausatz)

Inkl. Tischfuß und Tischgleitschiene. Tischplatte: ca. 84x46 cm. Dekor Granitto, Tischkante Silber.

11009 269.-



Vorhänge Grau, lichtdurchlässig, inklusive Vorhangschiene und Gleiter, kurzer Radstand

19231 249,-



Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: BxHxT 37x12x28cm. Gewicht: ca. 1,9 kg

706474 64,99



Optionale Kompressor-Kühlbox 18 Liter DometicCDF18 12/24V

711490 479,-

REIMO FLORIDA BAUSATZ - VW T3

Auf Basis Volkswagen Transporter T3, Baujahr 1980 bis 1990



Der Klassiker

- Florida-Bausatz zur Selbstmontage
- Zeitloses und bewährtes Einrichtungskonzept











Holzdekor Granitto

Stoffdekor **New Wave** Grau

Bild-Beispiele, Dekore und Polster können abweichen. Abgebildete Technik nicht im Lieferumfang.





Rüsten Sie Ihr historisches Fahrzeug einfach zum ORIGINALEN Reimo Florida nach oder ergänzen Sie die Einrichtung mit Originalteilen. Dekor Granitto Schichtstoff. Die Holzplatten, Türen usw. sind fertig zugeschnitten, man braucht sie nur zusammenzubauen. Umleimer, Scharniere sowie Möbelgriffe müssen montiert werden

Bodenplatte

Schiffsboden 10520 259,-1 Polsterklappbank, hinten schmal

529.-13201015

2 Schaumstoff für Klappsitzbank

13201120 159,95

3 Bezüge New Wave Grau für Klappsitzbank 13201227 309,schmal

Schwenktisch, groß und praktisch 13202015 209.-

- 5 Küchenteil, breit, mit Schublade und Gasflaschenfach, für Kompressor-Kühlschrank CRX 65/711237 passend. (Für 60-I-Absorber-Kühlschrank 71351 13203015 anpassbar.) Küchenteil mit Tür, wenn kein Kühlschrank eingebaut werden soll 13203115
- Kleiderschrank, seitlich mit Kleiderstange 13204015 359,-
- 7 Geschirrschrank, 1-türig, mit Platz für Reimo-Anzeigepanel 251 und Heizung 1800. 13211215 269,-

10 Motorraumkasten (Höhe 13 cm) über ganze Breite, Heckmittelteil herausnehmbar.

13207015

11 Schaumstoff (Mopo schmal für Motorraum) 13210020 149,-

12 Bezug für Mopo (New Wave Grau)

13210127 289,-

13 Dachhängeschrank mit 1 Befestigungsblech 13208115 329,-

Fahrzeugabmessungen

Sitzplätze: 475 cm / Breite 185 cm Länge: Höhe mit HOD: 262 cm / SD 220 cm Wohnraumhöhe: HOD 185 - 205 cm Wohnraumhöhe: SD 218 - 236 cm Leer 1900 kg / Gesamt 2390 kg Gewicht: Bettmaße unten: 190 x 125 cm HOD 210 x 120 / SD 185 x 112 cm oben: Kühlschrank: 43 I oder 60 I* E2400* Heizung: Gasflaschen: 2x 5 kg* Frischwasser/Abwasser: 60 I/60 I* * Optional

14 Wäscheschrank im Heck

13205015 349,mit Einlegeboden

15 Porta-Potti Staukasten in Sonderausführung (passend für Porta-Potti 145/345)

13206015 269,-

16 Schaumstoff für Porta-Potti-Staukasten

13206120 44.95

17 Bezug für PP Staukasten

(New Wave Grau) 13206226 109,95 Seitensitz für Elektronikheizung oder Staufach

13208015 169,-

Bezug für Seitensitz

13208226 119.-(New Wave Grev) AblageboardFahrerseite 13212815 169,-

Empfohlenes Zubehör

57-I-Kompressor-Kühlschrank

CRX 65, mit 7 I Eisfach, 12 V/24 V

949.-711237


REIMO SPEEDY KIT - VW T3

Auf Basis Volkswagen Transporter T3, Baujahr 1980 bis 1990

Der Speedy-Bausatz mit Granitto-Oberfläche Robust und bewährt

- Bausatz zur Selbstmontage
- Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
- Zeitlos und funktionell
- Formschöne Kanten und Möbelgriffe





1 Bausatz Speedy

Besteht aus Tischanlage, Klappsitzbank (ohne Klappe in Frontblende), Kleiderschrank kombiniert mit Heckwäscheschrank. Küchenteil mit Schublade, Gasflaschenfach, obere Abschlussdeckplatte (ohne Ausschnitt; Einbau von Kocher und Spüle möglich) sowie Ausschnitt für Installation Kühlschrank. Geschirrschrank links neben Küchenteil, 1-türig, Motorraumstaukasten. Granitto Schichtstoff, Umleimer, Scharniere sowie Möbelgriffe müssen montiert werden. (Klappsitzbank ohne Schaumstoff u. 13001 1799,-Bezüge)

2 Schaumstoff für Bank


13201120 159,95

3 Bezug Klassische Bank,

grau, laminiert, 3 mm(100% Polyester)

13201227 309,-





- 4 Schaumstoff für den Motorraum 13210020
- 5 Bezug Classic Motorraum, grau, kaschiert, 3 mm (100% Polyester)

13210127 289.-


- 6 Dachhängeschrank mit Klappe, Bausatz 13208115 329,-
- 7 Bodenplatte

Schiffsboden 10520 259.-

Tipp: Mit unseren Technik-Sets Wassersystem, 12-V-/220-V-Anlage und Gasanlage wird Ihre Speedy-Einrichtung komplett. Siehe Zubehörkatalog



Granitto -T3/T4/T5/T6 Pappelsperrholz mit 0,6 mm HPL-Beschichtung, beidseitig



Serienstoff Classic Grau 100% Polyester, 3 mm schaumstoffkaschiert

REIMO JOLLY BAUSATZ · VW T3

Auf Basis Volkswagen Transporter 3, Baujahr 1980 bis 1989

Preisgünstiger Camper-Bausatz zur individuellen Gestaltung.





- 1480 382 Motorraumstaukasten 900-Liegeflöche co.1900x1220
- Spüle und Kocher bitte extra bestellen.

- Camper-Bausatz zum leichten Selbsteinbau
- Gefertigt aus Naturholz für eine individuelle Oberflächengestaltung
- Material: Naturbelassenes Vielschicht-Pappelsperrholz
- Der Grundriss ist der seit vielen Jahren bewährten Florida 80-/ Speedy-Einrichtung ähnlich
 - 1 Jolly-Bausatz inklusive Tischanlage und Klappsitzbank

Komplett-Bausatz zur Selbstmontage. Die Holzplatten, Türen usw. sind fertig zugeschnitten, man braucht sie nur zusammenzubauen. Scharniere sowie Möbelgriffe müssen montiert werden. Individualität zeigen mit Beizen, Lasieren oder Lackieren. Selbstverständlich ist auch eine Bio-Endbehandlung möglich. Bausatz unbehandelt. (ohne Schaumstoff, ohne Bezug) 130000 1299,-

2 Schaumstoff für Klappsitzbank 13201120 159,95

3 Bezug für Klappsitzbank,

Design Classic grau, ungesteppt (100% Polyester) 13201227 309,-

4 Schaumstoff für Motorraum

13210020 149,-

5 Bezug Classic Motorraum, grau, kaschiert, 3 mm (100% Polyester) 13210127 289,-

6 Dachhängeschrank 130001 229,-

7 Bodenplatte

Schiffsboden 10520 259,-









REIMO LOFTVAN · MERCEDES-BENZ EQV, V-KLASSE, VITO

Bausatz für EQV, V-Klasse, Vito ab Bj. 2014 mit original Mercedes Bodenschienen, Länge L2

Reisen neuester Generation.

- Campingmodule im eleganten Design
- Küchenmodul und Kühlboxmodul unabhängig von einander einsetzbar
- Höchste Variabilität durch Befestigung an den original Bodenschienen
- Sitz-/Schlafbank mit integrierten Sicherheitsgurten und Kopfstützen
- Maximal 6/7 Sitzplätze möglich







Die flexible Tischanlage kann innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs genutzt werden. In der 26 I Kompressorkühlbox können selbst 1,5 I Flaschen stehend aufbewahrt werden. Kühlboxmodul mit integriertem Staufach für die LithPowerUnit 48.






Technische Angaben

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: 2 Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Lichtes Bettenmaß: 188x100 cm Schlaf-/Sitzbank: Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Kocher: 1-Flamm-Gaskartuschenkocher* Kühlgerät: Kompressorkühlbox (26 I)* Möbelbau: Pappelsperrholz Pearl, Schwarz Metallic

Frischwasser / Abwasser:

1x 12 | Kanister / 1x 10 | Kanister* *Im Technik-Paket enthalten





Nachtstellung



Möbeldekor Pearl









Sitz-/Schlafbank S2

Bietet höchsten Sitzkomfort durch ergonomische Passform und hochwertige Formschäume und erholsamen Schlaf durch komplett ebene Schlaffläche. Integrierte Sicherheitsgurte und Kopfstütze sowie Isofix Halterung pro Sitz. Rückenlehne und Sitz einzeln verstellbar/ abklappbar. In wenigen Handgriffen zur Schlafbank umgebaut. Liegefläche: ca. 128x100 cm, inkl. optionaler Beinauflage: ca. 188x100 cm. Die gesamte Bank kann in den original Schienen verschoben werden und ist komplett entnehmbar. Bezug: Anthrazit.

2790.-59656



Zur Verlängerung der Schlaffläche um ca. 60 cm. Können bei Nichtgebrauch unterhalb der Sitzfläche verstaut werden. Maße: ca. 50x60 cm. Bezug: Anthrazit.

59657



Schlaf-/Sitzbank Adapter für Mercedes Benz EQV, V-Klasse, Vito

Zur Umrüstung der Schlaf-/Sitzbank auf die original Mercedes Benz Vito Sitzbankschienen.

59659 534,-

Drehkonsolen für Fahrerhaussitze finden Sie ab Seite 164



Küchenmodul als Fertigteil mit montiertem Technikpaket

Im Küchenmodul ist die Tischanlage in der vorderen Front integriert. Die Tischanlage wird inklusive abklappbarem Tischfuß geliefert und kann an den bereits montierten Tischgleitschienen im Fahrzeug bzw. außerhalb am Küchenmodul eingehängt werden. Die Wasseranlage besteht aus Spülbecken, Duschhahn, 12 I Frischwasserkanister und 10 I Abwasserkanister und ist bereits im Küchenmodul eingebaut. Hinter der Tischplatte befindet sich das Staufach für den 1-flammigen Kartuschenkocher, darunter ein Staufach für das Kochgeschirr und Küchenutensilien. Befestigung des Küchenmoduls an der original Bodenschiene im Vitos und kann wieder mit wenigen Handgriffen entnommen werden Dekor: Pearl Schwarz.

11700 999,-



Kühlboxmodul als Fertigteil mit montiertem Technikpaket

Das Kühlboxmodul ist ausgestattet mit einer 26 I Kompressorkühlbox sowie einem Staufach für die LithPowerUnit 48 und einem weiteren Staufach für Urlaubsgepäck.

Das Modul wird an der original Bodenschiene des Vitos befestigt und kann mit wenigen Handgriffen herausgenommen werden.

Dekor: Pearl Schwarz.

11701 1699.-



Multifunktionale LithPowerUnit 48

Die wiederaufladbare PowerUnit 48 mit 32 Ah LiFePO4 Batterie besitzt vielfältige Anschlussmöglichkeiten zur Stromentnahme für diverse Endverbraucher.

Anschlussmöglichkeiten:

2x 230 V Steckdose, 2x 12 V (5,5 mm), 1x 12 V Zigarettenanzünder-Anschluss, 2x USB, 1x USB QC, 1x USB-C.

Wiederaufladbar über das 230 V Stromnetz, über das 12 V KFZ-Bordnetz oder Solarpanel. Integrierter Sinus Inverter, MPPT-Solar-Laderegler und Batteriemanagementsystem.

Die Bedienung erfolgt über das übersichtliche LCD-Display. Robustes Gehäuse und gummierter Tragegriff. Lieferumfang: 230 V Kabel mit Schuko-Stecker, Solarkabel mit 50 A Hochstromsteckverbinder, 12 V Kabel mit Zigarettenanzünder-Stecker, Maße: LxBxH 325x198x185 mm, Gewicht: ca. 8 kg.

814135 639.-

Mobile Solar-Anlagen finden Sie unter www.reimo.com



Vorhangsatz, Mercedes V-Klasse

Für 2 Schiebetüren und Heckklappe mit Fenster zum Öffnen. Wohnraumvorhänge in Schienen oben und unten geführt. Fahrerhaus mit Druckknöpfen.

19246 448.-



Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: B37xT28xH12 cm, Gewicht: ca. 1,9 kg.

706474 64,99

REIMO TRIOSTYLE · MERCEDES-BENZ VITO

Auf Basis Mercedes-Benz Vito lang Kombi (Aufbaulänge 514 cm) ab Bj. 8/2014

Fünf Sterne auf Rädern.

- Exklusive Camping-Vollausstattung
- 5 Dreipunktgurte ermöglichen das Fahren mit 5 Personen (bis zu 7 Personen mit optionalen Einzelsitzen)
- Reichlich Stauraum im Heck sowie unter der Bank
- Sitzbank verschieb- und einfach herausnehmbar
- Schwenkbarer Arbeits- /Esstisch
- Leicht zugängliche Wasser-/Abwasserkanister im Heck









die in die Bettunterseite integriert ist. Sie ermöglicht vom Fahrzeug-Innenraum aus den schnellen Zugriff auf Reiseutensilien und das Gepäck im Kofferraum, wenn die Sitzbank zur Schlafbank umgebaut ist.

Ein cleveres Ausbau-Highlight ist die Stauraumklappe,

So muss das Fahrzeug nicht unbedingt verlassen werden, das ist besonders praktisch bei schlechtem Wetter.

Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Technische Angaben

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: 2 Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Bettenmaß Schlafdach: Lichtes Bettenmaß: 198x132 cm Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Kocher: 2-Flamm-Gaskocher* Kühlgerät: Kompressorkühlschrank (39 I)* Gaskapazität: Platz für 2x 5 kg Gasflasche Möbelbau: Pappelsperrholz mit HPL-

Frischwasser / Abwasser: 2x 12 / 27 Liter* Kleiderschrank: ca. 57 x 24 x 82 cm /

Schichtstoff und Postformingkanten


ca.112 Liter

Hochschrank: 117x126x33cm Dachhängeschrank: 97x36x9 cm / ca. 321 Heckstauraum


2700 | / 4100 | - mit / ohne Sitzbank: BxHxT 112x37x63 cm - unter Bettverlängerung: - unter der Bank: 65x55x26cm / 931 *Im Technik-Paket enthalten

Zuladungsbeispiel:

Basisfahrzeug Mercedes Vito lang "Tourer Base" Zulässige Gesamtmasse: 3050 kg Zuladung ohne Schlafdach: ca. 840 kg Zuladung mit Schlafdach: ca. 770 kg



Tagstellung



Nachtstellung





Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3000

Dreisitzig, Gr. 8 Gesamtbreite: 1155 mm, Polsterbreite: 1100 mm, Schlaffläche: 1980x1320 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, 3 Sicherheitsgurte, Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 42 cm, Stauraumhöhe unter Sitzbank: 31 cm), mit Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Bank verschieb-und herausnehmbar. Schienenabstand 700 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

5045000

Gleitschienen-Satz "Grizzly"

2 Alu-Gleitschienen, Silber eloxiert für Vito lang. Länge: 2540 mm, 4 verschiedene Fahrpositionen.

4390.-

58326 529,-

Bodenadaption aus Stahl

Zum Einbau der Gleitschiene vorgeschrieben. Es wird je 1 Bodenadaption Typ 1 und Typ 2 benötigt Rechts, Links Typ 1 58327 239,-583271 289.-Mitte Typ 2

Befestigungssatz

Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden. Schienenabstand 700 mm (Vito lang). Für geschraubte Schienen 58328 339,90 Für geklebte Schienen 583281 345.-



Schublade optional erhältlich

Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: ca. 49,5x17x69,5 cm. 679.-

Dekor: Basalt 5045090

2 Frontblende optional erhältlich

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4 m. (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 60x31 cm. Dekor: Basalt



Bodenplatte 3-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für MB Vito (lang). Schienenabstand 700 mm.

Dekor: Schiffsboden 16807 449,-

X-Trem Isolator, 15 mm Stärke

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt. Lieferung als Platten mit a 2x1 m. (3x für kR)

50009 29.20



Möbelzeile als Fertigteil ohne Technikpaket

Schickes Möbelteil inkl. Hochschrank mit Schiebetür, Wäschefach, Staufach für 2x 5 kg Gasflaschen. 2 Schubladen. Ein Rollo-schrank bietet viel Platz (z.B. für die Chemietoilette Porta-Potti Qube 335, 660102). Aussparungen für die Verlegung von Gas, Wasser, Heißluft und Elektro sind bereits gemacht. Möbelzeile ohne Technik, Geräte und Einbau. Dekor: Schichtstoff Weiß.

15081 2899,-



Technikpaket-in obiger Möbelzeile eingebaut

Das Technikpaket beinhaltet: Spüle-Kocher-Kombination mit Glasabdeckung, 2x 121 Frischwasserkanister, 27 I Abwasserkanister, Wasserhahn, Tauchpumpe 181 und Schläuche, Kompressor-Kühlschrank (Dometic CRP 40, ca. 39 I), Gasanlage vorbereitet für 2x 5 kg Gasflasche. 12 V/230 V Anlage mit Reimo Sicherungspanel 714, Carbest Switch-Mode-Ladegerät 15 A, Sicherungsautomat 13 A mit Fi, CEE Eingangssteckdose und Anschlussteile. 24 LED-Alu-Linienleuchte in Küchenteil.

191005E 3999.-



Truma Gasheizung VarioHeat eco

In Möbelzeile eingebaut, inkl. Kamin. Die Öffnung für den Kamin sowie der Kamin müssen noch am Fahrzeug angebracht werden.

720304E 2529.-



Tischanlage mit Schwenktischgestell

Multifunktions-Tisch mit integriertem Tischgestell in der Unterseite. Er-möglicht das Aufstellen des Tisches auch

außer-halb des Fahrzeugs und dient somit zusätzlich als Campingtisch. Tischplatte ca. 85x47 cm, Material: Schichtstoff. Tischdekor: Pearl, Tischkante Silber.

Lieferung inklusive Edelstahl-Schwenktischgestell zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank.



lichen Stauraum. Schrank vormontiert. Nur in Verbindung mit Schlafdach. Dekor: Apfel Schichtstoff.

15082 449,--



Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335 Passend für Möbelzeile. Hochwertiger

Qualitätskunststoff für maximale Hygiene.

REIMO CITYVAN · MERCEDES-BENZ VITO

Auf Basis Mercedes-Benz Vito lang Kombi (Aufbaulänge 514 cm) ab Bj. 8/2014

Wahres Multifunktionsmobil.

- Multifunktionaler Fahrspaß in Perfektion mit umfangreicher Serienausstattung für gehobene Ansprüche.
- Das großzügige Raumkonzept und die Wandlungsfähigkeit eröffnen grenzenlose Möglichkeiten.














Technische Angaben CityVan kurzer Radstand:

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Schlafplätze mit Schlafdach: Bettenmaß Schlafdach: 200x120 cm Lichtes Bettenmaß: 198x140 cm Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten: 5 - 6 Kocher: 1-Flamm-Gas, oder Spiritus Kühlgerät: Kompressorkühlbox (26 I) Möbelbau: Pappelsperrholz mit HPL-


Schichtstoff und Postformingkanten Frischwasser / Abwasser: 13 | / 13 | Kleiderschrank: ca. 57 x 24 x 82 cm / ca. 112 l Dachhängeschrank: 123 x 27 x 11 cm / ca. 36 l

Heckstauraum

- mit / ohne Sitzbank: 29001/44001 - unter Bettverlängerung: BxHxT 121x37x60 cm - unter der Bank: 60x31cm Durchlademöglichkeit: 2,4 m



Tagstellung



Nachtstellung



Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.



Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3000

Dreisitzig, Gr. 14, Gesamtbreite: 1305 mm. Polsterbreite: 1250 mm, Schlaffläche: 1980x1400 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, 3 Sicherheitsgurte. Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Bank verschieb- und herausnehmbar. Schienenabstand 1050 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

5045000 4390,-

Gleitschienen-Satz "Grizzly"

2 Alu-Gleitschienen, Silber eloxiert für Vito lang. Länge: 2540 mm,4 verschiedene Fahrpositionen.

58326 529.-

Bodenadapter aus Stahl

Für Gleitschienen-Satz "Grizzly" für Vito lang. Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden. Es werden 2 Stück Tvp 1 benötigt. Schienenabstand 1050 mm.

Rechts, Links Typ 1 58327 239.-

Befestigungssatz

Für Gleitschienen-Satz "Grizzly"für kurzen Radstand. Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden, Schienenabstand 1050 mm, für geschraubte Bodenschienen.

583282 185.90



Schublade

Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe. Kabel oder Boardwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: ca. 66,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt

5045090 679.-

Prontblende

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4m. (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 75x31 cm. Dekor: Basalt

5045080 249,-



Bodenplatte 3-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Schienenabstand 1050. Für MB VITO Dekor: Schiffsboden

168071 449.-

X-Trem Isolator, 18 mm Stärke

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt 3x für LR. Lieferung als Platten mit a 2x1 m.

29,20 50009



Möbelzeile als Fertigteil ohne Technikpaket

Elegantes Möbelteil mit Abdeckklappen. Vorbereitet für den Einbau von Wasseranlage, Kompaktspülbecken und Kühlbox.

Seriendekor: Hochglanz Anthrazit-Silber.

15083 2989.--



Technikpaket-in obiger Möbelzeile eingebaut

Die Wasseranlage bestehend aus: Edelstahl-Becken 325 x 176 mm, Automatik-Wasserhahn, 2x 13-I-Kanister, Tauchpumpe, 12 V Anschlussteile, Wasserschlauch (10 und 19 mm), sowie Kleinteilen. Schlanke Kühlbox mit viel Platz und nur ca. 200 mm Tiefe. Temperaturbereich von +1° C bis 10° C. Außenliegendes Kühlaggregat, Danfoss BD 2,5 Kompressor. Maße: ca. BxHx50x36x20 cm Gewicht ca. 18,9 kg. eingebaut.

Wasseranlagen 60004E 399.-

Wasseranlagen mit Sicherungspannel 713

60004EE 699,-

Kompressor- Kühlbox 26 I 71177E 1319,-



Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: BxHxT 37x12x28x12 cm, Gewicht: ca. 1,9 kg

706474 64,99



Diesel-Standheizung Carbest VanHeat 2.0-DH

Zur Montage unter dem Beifahrersitz, Leistung 2 kW, inkl. Höhenkit bis 5.000 m und digitalem Bedienpanel. Inkl. Tankentnahme-Set und umfangreichem Montagematerial.

48182 649.-

49,95

Montagekonsole unter Beifahrersitz 481821

Tischdekor Pearl

Tischanlage mit Schwenktischgestell

Multifunktions-Tisch mit integriertem Tischgestell in der Unterseite. Er-möglicht das Aufstellen auch außerhalb des

Fahrzeugs und dient somit als Campingtisch. Tischplatte ca. 85x47 cm, Material: Schichtstoff. Tischdekor: Pearl, Tischkante Silber.

Lieferung inklusive Edelstahl-Schwenktischgestell zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank. 10694S 679,-



Dachhängeschrank für Schlafdach Easy Fit mit Lattenrostbett

Als Fertigteil über Hecksitzbank für zusätzlichen Stauraum. Schrank vormontiert. Bei kurzem oder langem Radstand mit Dekor: Hochglanz Anthrazit-Silber.

15085 459.-



Porta-Potti Box

aus HPL Schichtstoff mit Polsterauflage. (Ohne Toilette) Dekor: Anthrazit Silber

10696 839,-

Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335

Passend für Porta-Potti-Kit. Hochwertiger Qualitätskunststoff für maximale Hygiene.

REIMO WEEKENDER · MERCEDES-BENZ VITO

Auf Basis Mercedes-Benz Vito lang Kombi (Aufbaulänge 514 cm) ab Bj. 8/2014

Großraum-Van für bis zu 5 Personen.

- Große ebene Schlaffläche über die gesamte Innenbreite mit hohem Liegekomfort ohne störende Nähte oder Gurte
- Verschieb- und herausnehmbare 3-Personensitzbank mit integrierten Dreipunktgurten sowie versenkbaren Kopfstützen und Isofix-Halterungen für 2 Kindersitze
- Durchlademöglichkeit für lange Teile bei Entfernen der Schublade oder Frontblende



Ob für den Beruf, den Alltag oder die Freizeit - der Reimo Weekender ist das perfekte Erstfahrzeug für jede Gelegenheit.

Das Allroundtalent Weekender ist im Alltag und Beruf eine Großraum-Limousine mit viel Bewegungsfreiheit für die Passagiere und reichlich Stauraum im Heck.

In der Freizeit wird er mit dem optionalen Küchenblock zum perfekten Reisebegleiter mit 2-4 vollwertigen Schlafplätzen (Schlafdach optional).












Weitere Austattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Technische Angaben


Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: 2-4 Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Lichtes Bettenmaß mit Staubox: 198x140 cm Bettenmaß Schlafdach: 200x120 cm Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten:

Heckstauraum

34001/52001 - mit / ohne Sitzbank: - unter Bettverlängerung: BxHxT 126x37x60 cm



Tagstellung



Nachtstellung



Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3000

Für Fahrzeuge ohne seitl. Kunststoffverkleidung. Dreisitzig, Gr. 17, Gesamtbreite Bank: 1380 mm. Polsterbreite: 1330 mm, Schlaffläche: ca. 1980x1600 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, Sicherheitsgurte. Isofix Befestigungspunkte für max. 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm). Frontblende und Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Bank verschiebbar und herausnehmbar. Schienenabstand 1050 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

5045100 4590.--

Gleitschienen-Satz "Grizzly"

Für Variotech® 3000. Länge: 2540 mm.

529.-

Bodenadaption Stahl

für Schienenabstand 1050 mm. Es werden 2 Stück benötigt.

Rechts. Links Tvp 1 58327 239.-

Befestigungssatz

Für Gleitschienen-Satz "Grizzly"für kurzen Radstand. Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden. Schienenabstand 1050 mm.

583282 185.90



Schublade

Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: ca. 83,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt

5045190 679.-

2 Frontblende

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4 m. (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 60x31 cm. Dekor: Basalt

5045180 249,-



Bodenplatte 3-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für Original Mercedes Benz Vito Einstiegsleiste Dekor: Schiffsboden

168071 449.-

X-Trem Isolator, 18 mm Stärke.

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt 3x für langen Radstand. Lieferung als Platten mit je 2 x 1 m.

50009 29,20



Diesel-Standheizung Carbest VanHeat 2.0-DH Zur Montage unter dem Beifahrersitz, Leistung

2 kW, inkl. Höhenkit bis 5.000 m und digitalem Bedienpanel. Inkl. Tankentnahme-Set und umfangreichem Montagematerial.

48182 649,-

Montagekonsole unter Beifahrersitz

481821 49,95



Tischanlage mit Schwenktischgestell

Multifunktions-Tisch mit integriertem Tischgestell in der Unterseite. Er-möglicht das Aufstellen

auch außerhalb des


Fahrzeugs und dient somit als Campingtisch. Tischplatte ca. 85x47 cm, Material: Schichtstoff. Tischdekor: Pearl, Tischkante Silber. Lieferung inklusive Edelstahl-Schwenktischgestell

zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank. 10694S 679.-



Dachhängeschrank für Schlafdach Easy Fit mit Lattenrostbett

Als Fertigteil über Hecksitzbank für zusätzlichen Stauraum. Schrank vormontiert. Bei langem Radstand mit Dekor: Apfel Schichtstoff.



RENAULT TRAFIC OPEL VIVARO FIAT TALENTO NISSAN NV 300

Die Reimo TrioStyle Campingeinrichtung für Renault, Opel, Fiat und Nissan lässt im Urlaub oder in Ihrer Freizeit keine Wünsche offen.

Die exklusive Möbelzeile mit Vollausstattung und viel Stauraum bietet höchsten Komfort bei individuellen Urlaubsreisen.

Die große Schlaffläche, die sich über die gesamte Fahrzeugbreite erstreckt, garantiert besten Schlafkomfort unterwegs.



REIMO TRIOSTYLE · RENAULT/FIAT/NISSAN/OPEL

Auf Basis Renault Trafic/Fiat Talento/Nissan NV300 (KR) ab Bi. 7/2014/ Opel Vivaro B Kombi bis Bj. 3/2019

Reisen ohne Kompromisse.

- Der exklusive Camper mit Vollausstattung und schicker Möbelzeile
- Für bis zu 7 Passagiere, bei zwei zusätzlichen Einzelsitzen (alle Sitzplätze mit Dreipunktgurten)
- Reichlich Stauraum im Heck Dank verschiebbarer und herausnehmbarer Schlaf-/Sitzbank





Schlaf-/Sitzbank für 3 Personen. Exklusive Küchenzeile mit allem Komfort: Großer 40 Liter Kompressorkühlschrank, Kleiderschrank mit Wäschefach. Staufach, passend für portable Camping-Toilette, schwenkbarer Arbeits- und Esstisch.



Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Ausstattungen für den langen Radstand finden Sie unter: www.reimo.com. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.



Technische Angaben TrioStyle kurzer Radstand:

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Lichtes Bettenmaß: 200 x 125 cm Maß Dachbett: 187 x 140 cm Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Kocher: 2-Flamm-Gaskocher Kühlgerät: Kompressorkühlschrank

Dometic CRP 40 (ca. 39 I)* Platz für 2x 5 kg Gasflasche Gaskapazität: Möbelbau: Pappelsperrholz mit HPL-Schichtstoff Frischwasser / Abwasser: 2x 12 I / 43 I Hochschrank: 104 x 127 x 38 cm 123 x 27 x 11 cm / ca. 36 l Dachhängeschrank:

Heckstauraum

22601/39501 - mit / ohne Sitzbank: - unter Bettverlängerung: BxHxT 106x40x65 cm - unter der Bank: 75x28x43 cm / 901 *Im Technik-Paket enthalten

Zulässige Gesamtmasse: 2700 kg Zuladung ohne Schlafdach: ca. 380 kg ca. 320 kg Zuladung mit Schlafdach:









Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3000

Dreisitzig, Gr. 10 Gesamtbreite: 1205 mm. Polsterbreite: 1150 mm, Schlaffläche: 1960x1210 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, 3 Sicherheitsgurte, Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), 1 Seitenblende, Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Bank verschieb-und herausnehmbar. Schienenabstand 673 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

5044000 4440,--

Gleitschienen-Satz "Grizzly"

Für Variotech® 3000. Länge: 2489 mm.

58128 499.-

Bodenverstärkung, Stahl 1-tlg.

Zum Einbau der Bodenschiene vorgeschrieben. Kurzer/Langer Radstand.

581251 Vorn 229,-

581252A Hinten 389.90

Befestigungssatz

Für Gleitschienen-Satz "Grizzly"für kurzen Radstand. Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden. Schienenabstand 673 mm.

58133 218,90



Schublade

Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: ca. 49,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt

5044090 679.-

Frontblende

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4 m. (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 31x60x31 cm. Dekor: Basalt

5044080 249.-



Bodenplatte 3-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für Renault Trafic u. a.. 673 mm Schienenabstand Dekor: Schiffsboden

141142 459,-

X-Trem Isolator, 18 mm Stärke.

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt, 2x für KR. Lieferung als Platten mit je 2x1 m.

50009 29.20



Möbelzeile als Fertigteil, ohne Technikpaket

Exklusives Möbelteil mit durchgehender Front in Apfel-Dekor. Großer Kleiderschrank mit Schiebetür, Wäschefach und Staufach für 2x 5 kg Gasflaschen. Das Küchenteil bietet Ihnen mit 2 Schubladen und einem Rolloschrank Platz für die Chemietoilette Porta-Potti Qube 335 (660102), sowie viel Platz für Proviant und Ausstattung. Aussparungen für die Verlegung von Gas, Wasser, Warmluft, Elektro sowie weitere Montage-Vorbereitungen sind bereits gemacht. Dekor Möbelzeile: Schichtstoff Hochglanz Silber.

16050 3799.--



Das Technikpaket beinhaltet: Spüle-Kocher-Kombination mit Glasabdeckung, 2x 121 Frischwasserkanister, 27 l Abwasserkanister, Wasserhahn, Tauchpumpe 181 und Schläuche, Kompressor-Kühlschrank (Dometic CRP 40, ca. 39 I), Gasanlage vorbereitet für 2x 5 kg Gasflasche. 12-V-/230-V-Anlage mit Reimo Sicherungspanel 714, Carbest Switch-Mode-Ladegerät 15 A, Sicherungsautomat 13 A mit FI, CEE Eingangssteckdose und Anschlussteile. 24 LED-Alu-Linienleuchte in Küchenteil.

191005E 3999 -



Truma Gasheizung VarioHeat eco

In Möbelzeile eingebaut, inkl. Kamin. Die Öffnung für den Kamin sowie der Kamin müssen noch am Fahrzeug angebracht werden.

720304E 2529,-



Tischanlage mit Schwenktischgestell

Multifunktions-Tisch mit integriertem Tischgestell in der Unterseite. Er-möglicht das Aufstellen auch außerhalb des

Fahrzeugs und dient somit als Campingtisch. Tischplatte ca. 85x47 cm, Material: Schichtstoff. Tischdekor: Pearl, Tischkante Silber. Lieferung inklusive Edelstahl-Schwenktischgestell zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank.

10694S



mit Lattenrostbett

Als Fertigteil über Hecksitzbank für zusätzlichen Stauraum. Schrank vormontiert. Bei kurzem oder langem Radstand mit Dekor: Schichtstoff, Hochglanz Silber.

160547 479,-



Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335

Passend für TrioLoft Möbelzeile. Hochwertiger Qualitätskunststoff für maximale Hygiene.

660102 149.-

REIMO WEEKENDER · RENAULT/FIAT/NISSAN/OPEL

Auf Basis Renault Trafic/Fiat Talento/Nissan NV300 (KR) ab Bj. 7/2014 Opel Vivaro B Kombi bis Bj. 3/2019

Großraum-Van für bis zu 5 Personen.

- Große ebene Schlaffläche über die gesamte Innenbreite mit hohem Liegekomfort ohne störende Nähte oder Gurte
- Verschieb- und herausnehmbare 3-Personensitzbank mit integrierten Dreipunktgurten sowie versenkbaren Kopfstützen und Isofix-Halterungen für 2 Kindersitze
- Durchlademöglichkeit für lange Teile bei Entfernen der Schublade oder Frontblende



Ob für den Beruf, den Alltag oder die Freizeit der Reimo Weekender ist das perfekte Erstfahrzeug für iede Gelegenheit.

Das Allroundtalent Weekender ist im Alltag und Beruf eine Großraum-Limousine mit viel Bewegungsfreiheit für die Passagiere und reichlich Stauraum im Heck.

In der Freizeit wird er mit dem optionalen Küchenblock zum perfekten Reisebegleiter mit 2-4 vollwertigen Schlafplätzen (Schlafdach optional).





Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Abb. zeigen teilweise Sonder-ausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.







Technische Angaben Weekender:

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Bettenmaß Schlafdach: 187x140 cm 200x160 cm Lichtes Bettenmaß: Schlaf-/Sitzbank: Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten:

Heckstauraum

- mit / ohne Sitzbank: 30001/50001 - unter Bettverlängerung: TxBxH 65x126x40 cm





Nachtstellung



Schlaf-/Sitzbank Variotech® 3000

Für Fahrzeuge ohne seitl. Kunststoffverkleidung. Dreisitzig, Gr. 17, Gesamtbreite Bank: 1380 mm. Polsterbreite: 1330 mm, Schlaffläche: ca. 1960x1600 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen, Sicherheitsgurte. Isofix Befestigungspunkte für max. 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), Frontblende und Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Bank verschiebbar und herausnehmbar. Schienenabstand 1020 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

5044300 4390.--

Gleitschienen-Satz "Grizzly" Für Variotech® 3000. Länge: 2489 mm.

581280 499,-

Befestigungssatz

Für Gleitschienen-Satz "Grizzly"für kurzen Radstand. Zur Befestigung der Gleitschienen am Fahrzeugboden. Schienenabstand 1020 mm.

58135 244.-



Schublade

Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße BxHxT: ca. 83,5x17x69,5 cm. Dekor: Basalt

5044390 679.-

Prontblende

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4 m. (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 60x31 cm. Dekor: Basalt

5044380 249,-



Bodenplatte 3-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Für Original TRAFIC u. a. 1020 mm Schienenabstand Dekor: Schiffsboden

141146 459,-

X-Trem Isolator, 18 mm Stärke.

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt, 2x für KR. Lieferung als Platten mit a 2x1 m.

50009 29,20



Tischanlage mit Schwenktischgestell

Multifunktions-Tisch mit integriertem Tischgestell in der Unterseite. Er-möglicht das Aufstellen

des Tisches auch außer-halb des Fahrzeugs und dient somit

zusätzlich als Campingtisch. Tischplatte ca. 85x47 cm, Material: Schichtstoff. Tischdekor: Pearl, Tischkante Silber.

Lieferung inklusive Edelstahl-Schwenktischgestell zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank.

10694S 679,-





FORD TRANSIT CUSTOM

Der Komfort-Camper mit reichlich Platzangebot. Dank seines breiteren Innenraums zu vergleichbaren Modellen seiner Fahrzeugklasse, bietet der Ford Transit Custom spürbar mehr Wohnraum im Fahrzeug.

In Kombination mit der Reimo TrioStyle Campingausstattung sind Ihre individuellen Camping-Traumurlaube bereits vor Reiseantritt garantiert.

-INHALT-

REIMO TRIOSTYLE FÜR FORD TRANSIT CUSTOM94-95

REIMO TRIOSTYLE · FORD TRANSIT

Auf Basis Ford Transit Custom, Kombi kurzer Radstand (L1/H1) + Flachdach, Bj. 2013-2022

Fünf Sterne auf Rädern.

- Exklusive Camping-Vollausstattung
- 5 Dreipunktgurte ermöglichen das Fahren mit 5 Personen (bis zu 6 Personen mit optionalem Einzelsitz)
- Reichlich Stauraum im Heck sowie unter der Bank
- Sitzbank verschieb- und einfach herausnehmbar
- Schwenkbarer Arbeits-/Esstisch
- Leicht zugängliche Wasser-/Abwasserkanister im Heck





Ein cleveres Ausbau-Highlight ist die Stauraumklappe, die in die Bettunterseite integriert ist. Sie ermöglicht vom Fahrzeug-Innenraum aus den schnellen Zugriff auf Reiseutensilien und das Gepäck im Kofferraum, wenn die Sitzbank zur Schlafbank umgebaut ist.

So muss das Fahrzeug nicht unbedingt verlassen werden, das ist besonders praktisch bei schlechtem Wetter.









Schlaf-/Sitzbank für 2/3 Personen. Küche mit allem Komfort: Kühlschrank*, großer Kleiderschrank mit Wäschefach und schwenkbarer Arbeits- und Esstisch.

Technische Angaben

Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: 2 Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: 4 Lichtes Bettenmaß: 209x134 cm Bettenmaß Schlafdach: 202x130 cm Schlaf-/Sitzbank:Variotech® 3000 Sitzplätze mit Dreipunktgurten: Kocher: 2-Flamm-Gaskocher* Kühlgerät: Kompressorkühlschrank Dometic CRP 40 (39 I)* Gaskapazität: Platz für 2x 5 kg Gasflasche Möbelbau: Pappelsperrholz mit HPL-Schichtstoff und Postformingkanten 2x 12 Liter* Frischwasser / Abwasser: Kleiderschrank: ca. 57x82x24 cm / ca.112 Liter

Hochschrank: 58x120/82x26/20cm / 120 I Dachhängeschrank: 97x36x9 cm / ca. 321

Heckstauraum

- mit / ohne Sitzbank: 2700 | / 4200 | - unter Bettverlängerung: BxHxT 115x40x61 cm - unter der Bank: 75x28x43 cm / 90 I

*Im Technik-Paket enthalten

3000 kg Zulässige Gesamtmasse: ca. 598 kg Zuladung ohne Schlafdach: Zuladung mit Schlafdach: ca. 543 kg





Nachtstellung



Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.



Schlaf-/Sitzbank Variotech®3000

Dreisitzig, Gr. 10, Gesamtbreite: 1205 mm, Polsterbreite: 1150 mm, Schlaffläche ca. 2020x1340 mm. 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen. 3 Sicherheitsgurte, Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze für die äußeren Sitzplätze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar), hochklappbares Heckpolster (Stauraumhöhe unter Heckpolster: 46 cm), Seitenblende. Fertig gepolstert inkl. Heckpolster. Bank verschiebbar und herausnehmbar. Schienenabstand 766 mm. Stoff-Design: Classic Grau, 2-farbig.

5042000 4440.-

Inklusive Gleitschienen-Satz "Grizzly"

2 Alu-Gleitschienen, Silber eloxiert für Ford Transit Custom. Länge: 2860 mm,4 verschiedene Fahrpositionen.

581960 569,-

Bodenadaption aus Stahl4-tlg.

Zum Einbau der Gleitschiene vorgeschrieben mit Schraubensatz.

58193 515.90



Bietet zusätzlichen Stauraum für z.B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße HxBxT: ca. 17x49,5x69,5 cm. Dekor: Basalt

5042090 679.-

♠ Frontblende

Montage erfolgt an der Sitzbank anstelle einer Schublade. Die Frontblende ist abnehmbar und bietet daher eine Durchlademöglichkeit für z.B. Surfbrett oder Ski bis zu einer Länge von max. 2,4 m. (Durchlademaße unter der Bank: BxH ca. 60x31 cm. Dekor: Basalt

5042080 249,-



Bodenplatte 3-tlg.

aus wasserfester Spanplatte mit PVC-Belag. Schienenabstand: 766 mm. Für Ford Custom kurzer Radstand. Dekor: Schiffsboden

105230 419.-

Inklusive Bodenplatten-Isolierung. X-Trem Isolator, 18 mm Stärke.

Extrem wärmedämmende und sehr leichte Isolation. Wird unter der Bodenplatte benötigt. Plattenmaß 2x1m. (Sie benötigen 3 Platten). 1 St. 50009 29.20



Möbelzeile als Fertigteil ohne Technikpaket

Schickes Möbelteil mit großem Kleiderschrank mit Schiebetür. Wäschefach und Staufach für 2x 5 kg Gasflaschen. Das Küchenteil bietet Ihnen mit 2 Schubladen und einem Rolloschrank Platz für die Chemietoilette Porta-Potti Qube 335 (660102), sowie viel Platz für Proviant und Ausstattung. Aussparungen für die Verlegung von Gas, Wasser, Heißluft und Elektro sind bereits gemacht. Dekor: Hochglanz Silber

180806 3999.-



Technikpaket-in obiger Möbelzeile eingebaut

Serienmäßig in die Möbelzeile eingebaut. Spüle und Kocher mit Glasabdeckung passen hervorragend in die schieferfarbene Arbeitsplatte. Gasanlage vorbereitet für 2x 5 kg Gasflasche, Kompressorkühlschrank Dometic CRP 40 (ca. 39 I), 12 V/230 V Anlage mit Carbest Switch-Mode-Ladegerät 20 A, 12 und 230-V-Steckdose, Sicherungsautomat 13 A mit FI, AGM Batterie 100 Ah, Eingangssteckdose und LED Leuchte werden zum Anschluss im Fahrzeug mitgeliefert. 2x 12-I-Frischwasserkanister mit Wasserhahn und 18-I-Tauchpumpe. 27-I-Abwassertank mit montierten Anschlüssen wird zum Einbau im Fahrzeug hinter dem Küchenteil mitgeliefert.

191005E 3999.-



Truma Gasheizung VarioHeat eco

In Möbelzeile eingebaut, inkl. Kamin. Die Öffnung für den Kamin sowie der Kamin müssen noch am Fahrzeug angebracht werden.

720304E 2529,-



Tischanlage mit Schwenktischgestell

Multifunktions-Tisch mit integriertem Tischgestell in der Unterseite. Er-möglicht das Aufstellen des Tisches auch

außer-halb des Fahrzeugs und dient somit zusätzlich als Campingtisch. Tischplatte ca. 85x47 cm, Material: Schichtstoff. Tischdekor: Mandarin, Tischkante Silber.

Lieferung inklusive Edelstahl-Schwenktischgestell zur Befestigung an der Frontblende der Sitzbank.

10694S 679.-



Dachhängeschrank

Als Fertigteil über Hecksitzbank. Als zusätzlicher Stauraum nutzbar. Nur in Verbindung mit Schlafdach. Hochglanz Silber

180816 469,-


Sideboard (siehe linke Seite)

Das Sideboard ist neben der Sitzbank und dient gleichzeitig als Bettverbreiterung inkl. Polster.

50420M 549.-



Tragbare Campingtoilette Porta Potti 335 Passend für TrioStyle Möbelzeile. Hochwertiger Qualitätskunststoff für maximale Hygiene.



REIMO VAN-CONCEPT

CITROEN SPACETOURER PEUGEOT TRAVELLER TOYOTA PROACE VERSO OPEL ZAFIRA D LIFE FIAT ULYSSE

Mit dem Reimo Trip Ausbau wird Ihr Alltagsfahrzeug zum wahren Alleskönner mit pfiffiger Campingausstattung.



REIMO TRIP · CITROËN SPACETOURER

Auf Basis Citroën SpaceTourer M und Baugleiche, mit Originalbestuhlung im Schienensystem

Der Alleskönner mit pfiffiger Camping-Ausstattung

- Modulare Möbelzeile in elegantem Design
- Höchste Variabilität durch Befestigung in den original Bodenschienen
- Dadurch Nutzungsmöglichkeiten als 2-8-Sitzer, Camper und Transporter
- Beide Möbelmodule sind unabhängig voneinander einsetzbar
- Bettmodul unter Verwendung der Original-2er-Bank



Mit dem Reimo-Trip-Ausbau auf Basis Citroën SpaceTourer/Peugeot Traveller oder baugleicher Fahrzeuge sind Sie durch den modularen Ausbau besonders flexibel unterwegs









Moderne Formensprache, edle und robuste Materialien und die enorme Variabilität in der Nutzung machen den Ausbau zum Alleskönner und Design-Highlight.

Die maximale Variabilität entsteht durch Verankerung in den Original-Bodenschienen: Dies ermöglicht die Nutzung als Camper wie auch als Alltagsfahrzeug (2-8-Sitzer) und Transporter gleichermaßen. Die Module sind wahlweise fest einbaubar oder werkzeuglos herausnehmbar. Zum Einbau der Module ist keinerlei Änderung am Basisfahrzeug erforderlich.

Auch geeignet für folgende Fahrzeuge: Peugeot Traveller ab Bj. 2016, Toyota Proace Verso ab Bj. 2016, Opel Zafira D Life (Länge 4,96 cm) ab Bj. 2019 Fiat Ulysse ab Bi. 2022

Technische Angaben Citroën SpaceTourer


Schlafplätze auf Schlaf-/Sitzbank: Schlafplätze mit optionalem Schlafdach: Bettenmaß Schlafdach: 198x120 cm 198x85/95cm Lichtes Bettenmaß: Schlaf-/Sitzbank: 2er-Seriensitzbank Sitzplätze mit Dreipunktgurten: 4 bis 8 Kühlgerät:Kompressorkühlbox Kocher: 1-Flamm-Gaskartusche Frischwasser: 16 Ltr. Kanister Abwasser: 16 Ltr. Kanister ca. 140 x 65 x 43 cm Heckstauraum unter Bett: 60x65x43cm Stauraum bei Sitzbank:

(Angaben laut Hersteller)

Fahrzeuglänge (KR) ca. 4956 mm ca. 1920 mm Fahrzeugbreite Fahrzeughöhe ohne Dach (KR) ca. 1890 mm Fahrzeughöhe mit Dach (KR) ca. 2000 mm

ca. 2780 kg Zulässige Gesamtmasse: ca. 1360 kg Zuladung:





Nachtstellung



Weitere Ausstattungen und Optionen erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler. Abb. zeigen teilweise Sonderausstattung, die nicht zum Lieferumfang gehören.



Bettmodul

Das Modul wird in den Bodenschienen des Fahrzeugs verschraubt und ist herausnehmbar. Beguemes Einzelbett mit Schlaffläche ca. 198 x 90 cm. Das Bett besteht aus einem Gestell und faltbaren Polstern, die sich auf die umgeklappte Original Sitzbank legen. Bezug schwarz 100 % Polyester.

18373 770.-



Küchenmodul als Fertigteil ohne eingebaute Technik

Das Küchenmodul enthält keine Technik. Diese kann nach eigenen Wünschen selbst zusammengestellt und eingebaut werden.

In der Arbeitsplatte des Küchenmoduls ist bereits eine Edelstahl-Spüle verbaut. Vorbereitet für 2 x 16-I-Wasserkanister. Das Küchenmodul bietet genug Platz für die Campingausstattung und den optionalen 1-flammigen Kartuschenkocher. Das Modul wird in den original Bodenschienen des Fahrzeuges verschraubt und ist mit wenigen Handgriffen herausnehmbar. Mit 2 Rollladentüren. Dekor Pearl Schwarz

18370 1999,-

Küchenmodul als Fertigteil mit eingebauter Technik

Im Küchenmodul ist bereits eine Edelstahl-Spüle und die Wasseranlage mit herausnehmbarem Wasserhahn und Schlauch für die Außendusch-Funktion verbaut. Eine Tauchpumpe 18 I und je 1x 16 I Frisch- und Abwasserkanister sowie Kabelverbinder gehören zur Ausstattung. Dekor Pearl Schwarz

18379 3499,-





Kühlboxmodul als Fertigteil ohne eingebaute Technik

Das Kühlboxmodul enthält keine Technik, hat iedoch den Ausschnitt in der Deckplatte und ist vorbereitet für den Einbau 40-l-Kompressor-Kühlbox, die von oben bestückt wird.

Das Modul wird in den original Bodenschienen des Fahrzeuges verschraubt und ist herausnehmbar. Im Heckbereich befindet sich ein Staufach mit Tür. **Dekor Pearl Schwarz**

18371 1799,-

Kühlboxmodul als Fertigteil mit eingebauter Technik

Das Kühlboxmodul ist mit einem kompletten Technikpaket ausgestattet. Darin enthalten sind: 40-I-Kompressor-Kühlbox. 12-V-Anlage mit 60-Ah-AGM-Batterie, Ladebooster und Kabel-Steckverbindungen. Dekor Pearl Schwarz

18380 3999,-

Technikpaket 230 V als Bausatz

Bestehend aus: Carbest Switch-Mode-Ladegerät 20 A, CEE Eingangssteckdose, Sicherungsautomat 13 A mit Fl-Schalter, Ladebooster, 1 x 230-V-Einbausteckdose und 12-V-Einbausteckdose. Der 230-V-Satz wird unter dem Beifahrersitz eingebaut und als Bausatz geliefert.

18378 349.-





Tischanlage mit Wandhalterung

Mit Klapptischfuß und Halterung zum Einhängen am Küchenmodul.

Tischplatte HPL Pearl Metallic 15 mm Größe: 76 x 46 cm.

Der Tisch wird hinter der Möbelzeile verstaut.

18372 299,-



Kartuschenkocher Camp Bistro DLX

Mit Safety-Lock-System und Piezozündung. Leistung: 2200 W, Maße: BxHxT37x12x28 cm, Gewicht: ca. 1,9 kg

706474 64,99



MÖBELDEKORE · BODENPLATTEN

Übersicht der Möbeldekore und Bodenplatten für alle Ausbaumöbel

Möbeldekore



Hochglanz Weiß oder Silber Pappelsperrholz mit 0,6 mm HPL-Beschichtung (High Pressure Laminate), beidseitig



Pearl Schwarz Pappelsperrholz mit 0,6 mm HPL-Beschichtung (High Pressure Laminate), beidseitig



Anthrazit Metallic Pappelsperrholz mit 0,6 mm Laminat-Beschichtung, beidseitig



Hochglanz Olive Pappelsperrholz mit 0,6 mm HPL-Beschichtung (High Pressure Laminate), beiseitig



Nussbaum Pappelsperrholz mit 0,6 mm HPL-Beschichtung (High Pressure Laminate), beidseitig



Apfel Pappelsperrholz mit 0,6 mm HPL-Beschichtung (High Pressure Laminate), beidseitig



Pappelsperrholz Natur- T3



Granitto -T3/T4/T5/T6 Pappelsperrholz mit 0,6 mm HPL-Beschichtung (High Pressure Laminate), beidseitig

Ausbau Möbeldekor	VW Caddy	VW T3	VW TrioLoft	VW Multi- Style	VW Sport Camper	VW Travel Style	VW Week- enderPlus	TrioStyle	VW/ Mercedes CityVan	Citroën Trip
Hochglanz Weiß	● Camp			0				○ VW/Ford ● Mercedes	0	
Hochglanz Silber								● Ford ● Renault		
Pearl Schwarz										•
Anthrazit Metallic							•		•	
Hochglanz Olive/weiß	Active		•							
Nussbaum						•				
Apfel				•	•					
Pappelsperrholz Natur		Jolly								
Granitto		SpeedyFlorida								
Bodenplatten										
Schiffsboden	● Camp	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tessin		0	0	0	0	0	0	0	0	
Quad		0	0	0	0	0	0	0	0	
Granitto	● Active									

● Serienausstattung / ○ Option mit Aufpreis

Bodenplatten



Bodenplatte Schiffsboden (Serie) Wasserfest verleimte Spanplatte mit Vinyl-Bodenbelag, Stärke: 10 mm



Bodenplatte Tessin(Aufpreis) Wasserfest verleimte Spanplatte mit robustem Vinyl-Bodenbelag, Stärke: 10 mm



Bodenplatte Quad(Aufpreis) Wasserfest verleimte Spanplatte mit Vinyl-Bodenbelag, Stärke: 10 mm

POLSTERSTOFFE SITZBÄNKE

Polsterstoff Serie alle Fahrzeuge



Serienstoff Classic Dunkelgrau/Grau 100% Polyester, 3 mm schaumstoffkaschiert




Die Abbildungen der Polsterstoffe zeigen links das seitliche Stoffmuster und rechts den Stoff der Sitzfläche und Rückenlehne.




Polsterstoffe Volkswagen Transporter gegen Aufpreis



Titanschwarz/Bricks VW T6.1 Originalstoff, 100% Polyester, 4 mm schaumstoffkaschiert




Titanschwarz/Double Grid VW T6.1 Originalstoff, 100% Polyester, 3 mm schaumstoffkaschiert



Titanschwarz/Quadratic VW T6.1 Originalstoff, 100% Polyester, 3 mm schaumstoffkaschiert



Titanschwarz/Austin 2-farbig VW T6 Originalstoff, 100% Polyester, 4 mm schaumstoffkaschiert



Titanschwarz/Simora 2-farbig VW T6 Originalstoff, 100% Polyester, 4,5 mm schaumstoffkaschiert



Dunkelgrau/Tasamo 2-farbig VW T5 Originalstoff, 100% Polyester, 4,5 mm schaumstoffkaschiert



Classic Grau/T5 Austin 2-farbig VW T5 Originalstoff, 100% Polyester, 4 mm schaumstoffkaschiert



Classic Grau/Inka 2-farbig VW T5 Original stoff, 100% Polyester, 5 mm schaumstoffkaschiert

Polsterstoffe Mercedes gegen Aufpreis



Uni Schwarz/Caluma2-farbig Originalstoff Mercedes Vito, Flachgewebe aus Polyester, Polyurethan, Nylon.



Black/Tunja 2-farbig OriginalstoffMercedes Vito. 100% Polyester, Flachgewebe.

Polsterstoffe Ford gegen Aufpreis



Trend/Blue Stripe 2-farbig OriginalstoffFord, 100% Polyester, 2 mm schaumstoffkaschiert

Polsterstoffe Renault, Opel, Nissan, Fiat gegen Aufpreis



Black/Kompo, 2-farbig Renault Originalstoff, 100% Polyester, 2 mm schaumstoffkaschiert und Flachgewebe. Aufpreis



- ab 2014 Renault Originalstoff, 100% Polyester, 2 mm schaumstoffkaschiert und Flachgewebe. Aufpreis



Black/Black Schuppe, 2-farbig Opel Originalstoff, 100% Polyester, 2 mm schaumstoffkaschiert und Flachgewebe. Aufpreis




REIMO VAN-CONCEPT

REIMO MAXICAMPER

Reimo Möbelmodule, die Ihren Mercedes Sprinter zum individuellen Campingbus werden lassen.

Mit den Reimo Selbstbausätzen bauen Sie ihren Van nach ganz individuellen Wünschen und Anforderungen zum Maxicamper aus.



-INHALT-

MORETMODATE LAK WEKCEDEZ	BENZ SPRINTER104-105
BANKSYSTEME FÜR VW CRAFTEI	₹10€
KAROSSERIEVERBREITERUNGEN	107

MÖBELMODULE FÜR MACHER

Mit den neuen Reimo Selbstausbau-Sätzen für Mercedes Sprinter bauen Sie



Schlafplätze/Stauraum Schlafdach

Benötigen sie 2 weitere Schlafplätze, ist unser Maxivan-Schlafdach das Richtige für Sie. Passend für Sprinter, Crafter, Ducato sowie als Universaldach für fast alle großen Kastenwagen. Mehr Infos im Reimo Campingbus-Ausbau-Profi-Katalog auf Seite 136.

Querbett im Heck, Möbeldekor Weiß 1,91x1,32 m (bei Seitenverbreiterung) besteht aus:

Stauschrank links mit einem Fach für 2 Gasflaschen 11 kg, Platz für Kombi-C- Gasheizung/ Boiler, großes Fach für bis zu 2 Wohnraumbatterien und Stauraum, Maße ca. 130x85x62 cm.

Stauschrank rechts, vorgesehen für 105 I Frischwassertank 61199, zusätzlich Stauraum. Maße ca. 124x85x44 cm. Vor der Hecktür ist Stauplatz für einen Campingtisch. Alternativ kann auch eine Kanister-Wasseranlage im Küchenteil untergebracht werden.

Klappbarer Bettrahmen, unterlüftet Zwischen den Schränken unter dem Bett ist ein Staubereich von 73 cm Breite vorgesehen

> 1669.--1569001

Bettpolster für Heckbett, fertig bezogen, 3-teilig, hochwertiger Schaumstoff 10 cm Stärke. Die Abmessungen des Bettpolsters sind an die seiltliche Karosserieverbreiterung (Art. Nr. 15096) angepasst.

1569002



Waschraum/Duschwanne Waschraum für Serienhochdach

2 Seitenwände, Rückwand, Decke und zweiflügelige Tür mit Magnetschloss

Abmessungen BxHxT 91x190x79 cm 1249.-

1569004

Duschwanne aus hochwertigem GFK, Erweiterung des Waschraums zum Duschraum, mit

Radkastenabdeckung, vorgesehen für Toilettencassette CT4110, Rohmaß 110x85 cm, anpassbar

16042

563.--



Dachhängeschränke

Stauraum über der Sitzbank oder im Schlafbereich. Die Dachhängeschränke sind besonders einfach zu montieren, die Böden setzen sich in Aussparungen, die in den Dachholmen rechts und links vorhanden sind und werden dann an den Trägern oben verschraubt. Türaufstellung nach oben mit hochwertigen Mechaniken. Vorbereitet für indirekte LED-Beleuchtung an der Unterkante

Dachhängeschrank vorn links BxHxT 100x38x25 cm

1569010 519.-

Dachhängeschrank hinten links BxHxT 114x38x25 cm

1569011 559,-

Dachhängeschrank hinten rechts BxHxT 114x38x25 cm





Sitzbank

Je nach Geschmack und Bedarf haben sie mit der Sitzbank, die gut mit der Tischanlage kombinierbar ist, tolle Möglichkeiten.

Ob mit einem optionalen Dreipunktgurtgestell für 2 weitere eingetragene Sitzplätze oder nur einem großen, bequemen Sitzkasten. Für die Montage der Rückenlehne ist ein rückwärtiges Möbel erforderlich

Sitzkasten als gemütliche Sitzgruppe, mit reichlich Stauraum. BxHxT 74x36x57 cm (nicht für Personenbeförderung zugelassen).

> 1569006 249.-


Schaumstoffsatz für Sitzkasten keilförmig geschnitten für besseren Sitzkomfort 1569007

169,-

Polstersatz Sitzfläche und Lehne Originalstoff Sprinter uni schwarz,

1569008

Alternativ können Sie auch einen universellen Gurtbock aus unserem Programm verwenden, klären Sie die Eintragung vorab mit Ihrem TÜV



Tischanlage

Einhängetisch mit soliden Einzeltisch-Fuß und 2-teiliger, ausschwenkbarer Tischplatte.

> 1569009 349.-



Bodenplatte

Die Basis für ihren weiteren Ausbau gibt es als fertig zugeschnitte Platte mit robustem PVC Belag oder auch als Universalplatte zum selber zuschneiden. Eine Isolation von 15 mm mit dem Reimo X-Trem Isolator ist vorgesehen.

Bodenplatte konturgefräst

10 mm wasserfest verleimte Spanplatte, PVC Belag Dekor Tessin,

Abmessungen ca. 3,32x1,78m

15905

419.-



Küchenmodul

Küchenblock mit reichlich Stauraum. Mit Platz für Spüle und Kocher, Schublade für Besteck sowie Platz für Töpfe und Geschirr. 4 Schubladen, 1 Schrankfach Dekor Olmo, Arbeitsplatte Pearl schwarz, Maße ca. BxHxT 93x91x46 cm

1569005

1249,-



Kleiderschrank

mit Fach für Kompressorkühlschrank 50 I (713570) und Schrankbereich, Stauschublade als Aufstiegshilfe am Boden Maße ca. BxHxT 42x190x50 cm

> 1569003 799.-



Verkleidung/Isolation

Nach der Montage von Fenstern und der Isolation von Wand und Dach ist die Verkleidung der Wände und Türen ein Thema. Je nach Belieben können sie bei Reimo 3 mm Verkleidungsplatten, vorgefertigten Verkleidungssätze aus Holz oder Tiefzieh-Verkleidungsteile kaufen.

Für die Seiten- und Dachverkleidung empfehlen wir unsere 3 mm Verkleidungsplatten in Verbindung mit X-Trem-Isolator zur Isolation. Offene Blechflächen können gut mit X-Trem Stretch Carpet Filz beklebt werden.

Verkleidungsplatte Galloway

3 mm Sperrholz beschichtet, 1,22x2,50 m

> 510071 74.95

Stretch Carpet Dunkelgrau, 10 am. 500840 139.-

Weitere Produkte finden Sie in unserem Zubehörprogramm.



Fenster

Die Qual der Wahl. Will ich gute Isolation, wähle ich Rahmenfenster mit Doppelverglasung. Soll das Fahrzeug nicht sofort als Wohnmobil zu erkennen sein, wähle ich starre oder schiebbare Ganzglasscheiben . Reimo bietet mehr als 10 verschiedene Fenstertypen an. Für weitere Details schauen sie im Katalog oder auf unserer Homepage.



Karosserieverbreiterung

für 6 m Mercedes Sprinter, nur für Fahrerseite. erweitert den Innenraum um ca 80 mm, Material: GfK, Oberfläche Gelcoat Weiß, lackierbar, Montage mit Sikaflex

FAHRKOMFORT & AUSSTATTUNG

Für große Kastenwagen





Einzelsitz A400

Der zugelassene Sitzplatz mit Dreipunktgurt für Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter und Fiat Ducato.

In Verbindung mit der Alu Gleitschiene kann der Sitz verschoben bzw. entnommen werden. Wählen Sie unter 2 Sockelhöhen, um ihre Komfortposition zu finden. Sie benötigen jeweils einen rechten und linken Sockel. Maximal 3 Sitze können in einer Reihe montiert werden.

Einzelsitz A400 mit 2 Armlehnen

Gurtanbindung links	59372	1199,
Gurtanbindung rechts	59371	1199,
Sitzsockel Höhe 23 cm (Sitz	höhe 41 cm)	
links	59366	137,90
rechts	59365	137,90
Sitzsockel Höhe 28 cm (Sitz	höhe 46 cm)	
links	59368	137,90
rechts	59367	137,90

Alu-Gleitschiene zweireihig zur Befestigung eines Sitzes oder mehrerer Sitze hintereinander.

Je Sitz ca. 1 Meter Sitzschiene nötig.

59379 Länge 2,40 m 376,-Spezialkleber (600 ml) zur Verklebung der Bodenschiene 593795 28,95

KAROSSERIEVERBREITERUNGEN

Für große Kastenwagen

Für Mercedes-Benz Sprinter ab Bj. 2006 (NCV3, VS 30) Länge 593 mm und Volkswagen Crafter 1 und 2 / MAN TGE, Länge 593 cm bzw. 599 cm

Die Montage einer Karosserieverbreiterung am Sprinter und Crafter erweitert die Liegebreite im Fahrzeugheck auf der Fahrerseite (links) um ca. 110 mm, auf der Beifahrerseite (rechts) um ca. 60 mm.

Durch das verbreiterte Platzangebot ist die Montage eines Querbetts im hinteren Bereich Ihres Maxi-Campers problemlos möglich. Steigern Sie den Schlafkomfort indem beide Fahrzeugseiten mit einer Karosserieverbreiterung ausgestattet werden.

Die aerodynamischen GfK-Formen passen sich sehr gut den Fahrzeugkonturen an und erhöhen die Fahrzeugbreite um nur wenige Zentimeter.

Montage: Die Verbreiterungen werden fest mit der Karosserie verklebt und durch zusätzliche Nieten stabil mit der Fahrzeugwand verbunden. Erhältlich für Fahrerseite (MB Sprinter, VW Crafter, MAN) und Beifahrerseite (VW Crafter, MAN).



Für Volkswagen Crafter 2 / MAN TGE

Für VW Volkwagen 2 / MAN TGE ab Bj. 2016,

Fahrzeuglänge: 593 cm bzw. 599 cm.

Material: GfK, Oberfläche: Gelcoat schwarz, lackierbar. Position: links, erweitert den Innenraum um ca. 110 mm.

> 15095 529.-

Position: rechts hinter der Schiebetür. Erweitert den Innenraum um ca. 60 mm.

150951 529,-

Optionales Zubehör: Schiebetür Abstand-Kit für Volkswagen Crafter 2 / MAN TGE

Das Schiebetür-Abstand-Kit wird benötigt, wenn rechts eine Karosserieverbreiterung montiert wird.

Das Kit erweitert der Abstand zwischen der geöffneten Schiebetür und der Fahrzeugkarosserie. So kann die Schiebetür auch bei montierter Karosserieverbreiterung komplett geöffnet werden.

28500

139.-

Für Volkswagen Crafter 1 / Mercedes-Benz Sprinter 2

Für Volkwagen Crafter 1 / Mercedes-Benz Sprinter 2 ab Bj. 2006 (NCV3, VS 30), Fahrzeuglänge: 593 cm. Material: GfK, Oberfläche: Gelcoat. Farbe schwarz (VW Crafter 1), Farbe Weiß (MB Sprinter),

Position: links, erweitert den Innenraum um ca. 80 mm.

15096

499,---



Abb. zeigt Verbreiterung Volkswagen Crafter 2, rechts



Abb. zeigt Verbreiterung Mercedes-Benz Sprinter 2, links

REIMO VAN-CONCEPT

FAHRZEUG-DACHER

Der umfangreiche Bereich der Reimo Dächer bietet eine einzigartige Vielfalt an Varianten für unterschiedliche Basisfahrzeuge und Nutzung. Ob Schlafdach, Hochdach oder Hubdach, hier finden Sie die Lösung für Ihre Bedürfnisse.



·INHALT •

DACHVARIANTEN/VORTEILE REIMO SCHLAFDÄCHER	
EASYFIT SCHLAFDACH VW T6.1/T6/T5	114-121
SCHLAF-/SUPERFLACH-/HOCH- UND HUBDÄCHER	
FÜR VW T6.1/T6/T5	122-124
SCHLAF-/HOCH-UND HUBDÄCHER FÜR VW T4	125-126
SCHLAF-/HOCH-UND HUBDÄCHER FÜR VW T3	127
VW CADDY MAXI SCHLAFDACH	129
SCHLAFDÄCHER FÜR FORD/FIAT SCUDO	130
SCHLAFDÄCHER FÜR CITROËN BERLINGO / JUMPY	131
SCHLAF- UND HOCHDÄCHER FÜR MERCEDES VITO/SPRINTER	132-133
SCHLAF- UND HUBDÄCHER FÜR RENAULT TRAFIC	
SCHLAFDÄCHER FÜR MAXIVANS	136-137
UNIVERSAL HUBDÄCHER	138-139
REIMO DACHVARIANTEN	
ZUBEHÖR SCHLAFDÄCHER	
SOLARANLAGEN SCHLAFDÄCHER/ZUBEHÖR FÜR HOCHDÄCHER	143
ERSATZTEILE FÜR SCHLAF- UND HUBDÄCHER	144-145



DAS RICHTIGE DACH FÜR IHR AUTO

Eigenschaften von Schlafdach, Hubdach und Hochdach



Warum ein Schlafdach?

Das Reimo Schlafdach bietet die Möglichkeit, ein zusätzliches Bett mit einer Liegefläche von ca. 120 x 200 cm in einem kompakten Fahrzeug einzurichten. Schräg aufstellend, abhängig vom Fahrzeugtyp, beträgt die erzielte

Innenraumhöhe ca. 180 - 240 cm.

Je nach Modell ist das Dach mit bis zu 3 Fenstern mit Moskitonetzen ausgestattet, die, je nach Modell, zu öffnen sind und für eine gute Belüftung sorgen.

Auf den meisten Reimo Schlafdächern können Sie Lasten bis ca. 30 kg (Surfboard o. a.) transportieren. Optional können die Schlafdächer mit Solarpanel ausgestattet werden.





Vorteile eines Hochdaches

Das Reimo Hochdach hat eine feste GFK-Kunststoffschale und bietet zusätzlichen Stau- und Wohnraum. Es ist die Lösung für den Camper, der in nahezu ieder Jahreszeit unterwegs sein will. Die glasfaserverstärkte Kunststoffschale ist dafür auch bei schlechtem Wetter bestens geeignet. Die aerodynamische Form des Reimo Hochdaches hält den Benzinverbrauch im Rahmen.

Je nach Fahrzeugtyp kann der Dachausschnitt unterschiedlich groß (zwischen den Querholmen oder von Frontscheibe bis Heck) ausgeführt werden. Für einige Dächer bietet Reimo eine GFK-Innenschale an, d.h.: Sie haben auf einfache, bequeme Weise eine saubere, glatte und pflegeleichte Innenfläche.

Reimo bietet für die Serie Ergoline eine Velours-Innenverkleidung an. Hier werden Ihnen mit Veloursstoff bezogene, vorverklebte 20 mm Isolationsplatten geliefert.





Die klassische Innenverkleidung mit Verkleidungsplatten: Hier muss mit Sikaflex-Kleber ein Lattengerüst auf die Schale aufgeklebt, dann isoliert und daran die Holzverkleidung befestigt werden.

In ein Reimo Hochdach können Dachhauben oder Fenster zur zusätzlichen Belüftung montiert werden.

Für den Transport von Surfbrettern oder Ähnlichem empfehlen wir unsere Trägersysteme (siehe Seite 142-143).

Hubdach: Die preiswerte Lösung

Das Reimo Hubdach: Die preiswerte Variante, wenn nur im Küchen-/Anziehbereich Stehhöhe benötigt wird. Der Innenraum unter dem Hubdach wird um ca. 45 cm erhöht, dies ermöglicht auf einer Fläche von ca. 1 m² Stehhöhe.

Je nach Fahrzeugtyp trägt das Dach ca. 6-12 cm auf. Für gute Belüftung sorgen 3 mit Zeltstoff verschließbare Fenster mit Moskitonetzeinsatz.

Das Hubdach ist parallel aufzustellen. Die Montage erfolgt üblicherweise im Bereich der Schiebetür.





HINWEIS: Damit Sie lange Freude an Ihrem korrekt montierten Schlafdach haben, erfolgt der Verkauf der Schlaf- und Hochdächer nur an von uns geschulte Fachhändler

ZELTBALG VARIANTEN

Welche Möglichkeiten gibt es?

Climagic Zeltbalg Größere Fenster, top Atmungsaktivität





Dieser neue Zeltbalg für Volkswagen Transporter 6.1/6/5 kurzer Radstand besteht aus einem neuem, speziell für diese Anwendung entwickelten Synthetik-Material. Dieses zeichnet sich durch verbesserte Wetterfestigkeit, Atmungsaktivität und Dauerhaftigkeit sowie leichtere Pflege aus.

Das neue Zeltbalg-Design mit 3 großen Moskito-Fenstern sorgt für ein besonders luftiges Raumerlebnis, beste Beund Entlüftung und viel Licht im Innenraum. (Fenster mittels Innenabdeckung verschließbar). Alle 3 Moskitonetze sind aufzippbar.



OpenSky Zeltbalg Mehr frische Luft und Aussicht

Für Volkswagen Transporter 6.1/6/5 Easy Fit Schlafdach, vorn hoch, kurzer und langer Radstand,

Genießen Sie die Aussicht und viel frische Luft mit dem OpenSky Zeltbalg. Einfach mit dem eingenähten Reißverschluss zu öffnen und mit Schlaufen am Dach zu befestigen.

HINWEIS: Zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Kinder sollten Sie nicht bei geöffnetem Zeltbalg schlafen, damit keiner herausfallen kann. Weitere Informationen hierzu unter www.reimo.com



Schlafdächer mit diesem Symbol sind geeignet für OpenSky

Herkömmlicher Zeltbalg Wohnkomfort mit Licht und Luft

Für Volkswagen Transporter 6.1/6/5, vorne und hinten hoch, kurzer und langer Radstand.

Auch die normalen Zeltbälge bieten jede Menge Licht und Luft durch 2 große seitliche Fenster und einem Folienfenster in der Front. Die seitlichen Fenster

sind mit zu öffnenden Moskitonetzen ausgestattet und bieten Schutz vor lästigen Insekten. Eine leicht zu öffnende Verdunklung bieten alle 3 Fenster. Unterhalb der Dachschale befindet sich im vorderen Bereich eine Zwangsbelüftung mit Moskitonetz und sorgt für zusätzliche Frischluft im Fahrzeug.





VORTEILE DER REIMO SCHLAFDACHER

10 entscheidende Vorteile, weshalb ein Reimo Dach eine gute Entscheidung ist



Niedrige Fahrzeughöhe

Ihr Fahrzeug passt in die meisten Normgaragen (üblich: 2,00 – 2,04 m, bitte nachmessen)

Einfache Bedienung

Leichtes, fast selbsttätiges Aufstellen des Daches, hohe Zuverlässigkeit durch Gasdruckfedern.

Open Sky Zeltbalg (optional)

Mit Reißverschluss zu öffnender Zeltbalg. So können Sie die Aussicht genießen. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Sicherheit auf www.reimo.com

Quick-Lock Schließsystem (optional)

Sicher und zuverlässiges Schließen ohne Gurte und Bowdenzüge.

Wohnkomfort mit Licht & Luft

Veloursdachverkleidung für beste Isolation, Haptik und Feuchtigkeitsausgleich.

2 große Moskitonetzfenster zum Öffnen. Fenster verdunkelbar,

1 Zwangsentlüftung für 1 Folienfenster.

(Ausstattung variiert nach Fahrzeug-und Dachtyp)

Fußfreiheit

Durch eine große, hohe Schere wird reichlich Platz im Fußraum des Bettes erreicht.

Die neue Edelstahl-Komfortschere bietet bis zu 45 cm Fußfreiheit.

Ein zusätzliches Doppelbett im Dach

Im zusätzlichen Dachbett entsteht eine Schlaffläche von ca. 190-200 cm Länge und einer Breite von 120-130 cm.

Top Aerodynamik

Aerodynamische Form für geringe Windgeräusche und sparsamen Kraftstoffverbrauch.

Isolation und Stabilität durch Sandwichaufbau

Dachschale in Sandwich-Bauweise mit integrierter Isolation und Verstärkung für eine Dachlast bis max. 30 kg.

Unsere Dächer sind Made in Germany.





Isolation und Stabilität durch Sandwichaufbau

- (1) Gelcoat
- (2) Glasfaser-Schale
- (3) einlaminierter Innenrahmen
- 4 Verstärkungsmaterial
- (5) Glasfaserdeckschicht
- (6) Isovelours mit Kaschierung











Open Sky Zeltbalg

Schlafen wie Zuhause – die neuen Reimo Luxusbetten für Schlafdächer

EI REIMO WIRD LUXUS ER NEUE STANDARD



Blende der Einstiegsöffnung

Die Luxusbetten mit Federsystem für perfekten Schlafkomfort unterwegs

Die Luxusbetten verfügen über eine Vielzahl an Kunststoff-Federelementen und bieten Ihnen höchsten Schlafkomfort wie Zuhause. Eine 40 mm dicke Matratze sorgt für besten Liegekomfort, eine Stoffblende für den Dachdurchstieg für eine wohnliche Optik zum einfachen Einstieg in das Dachbett. Gasfedern unterstützen das Hoch- und Herunterklappen des Bettes.

Für Schlafdach EasyFit für Volkswagen Transporter 6.1/6/5. Mercedes-Benz Vito und Citroën SpaceTourer.

- Als neuer Standard sind für die Reimo EasyFit Schlafdächer für VW, MB Vito und Citroën SpaceTourer neue Luxusbetten erhältlich
- Ein Kunststoff-Federsystem bietet höchsten Komfort und sorgt für einen angenehmen Schlaf
- Bequeme, 40 mm Schaumstoffmatratze









Entscheidende Vorteile des EasyFit Schlafdaches

- Das Reimo EasyFit Schlafdach ist extrem flach & aerodynamisch
- Die GFK-Dachschale wird bereits bei der Herstellung mit einer integrierten Isolation versehen
- Textile Innenverkleidung mit Schaumkaschierung, isolierend, geräuschdämmend und feuchtigkeitsausgleichend
- Das Easy-Up-System erleichtert das Schließen des Daches und schützt den Zeltbalg
- Der separate Frontspoiler sorgt für geringe Windgeräusche
- Einbau in ca. 6 Stunden möglich (ohne Verkleidung Dachausschnitt)
- Einfache und zuverlässige Bedienung durch Gasdruckfedern
- Stehhöhe bei geöffnetem Dach inkl. Bett ca. 205 cm vorne, 150 cm hinten (Beginn Dachausschnitt/Beginn C-Säule)
- Sicherer Dachverschluss mit 2 Gurten oder optionalem Quick-Lock Schließsystem
- Verstärkungsrahmen ist integriert und in zwei Ausführungen verfügbar:
 - Standard für Fahrzeuge mit Hartfaserinnenverkleidung
 - Optional für Fahrzeuge mit Formhimmel/Klimahimmel
- Verschiedene Zeltbalgoptionen
- Optionales Dachbett Schlaffläche ca. 195 cm x 120 cm
- Fußfreiheit im Bett unter der Schere ca. 45 cm

Folgende EasyFit Varianten sind erhältlich:

- Konfiguriert nach Ihren Wünschen für VW T6.1/T6/T5 kurzer Radstand, vorne hoch, Seite 119
- VW T6.1/T6/T5 kurzer Radstand, hinten hoch, Seite 118
- VW T6.1/T6/T5 langer Radstand. vorn/hinten hoch, Seite 118
- Ultraflach für VW T6.1/T6/T5 kurzer Radstand, vorne hoch, Seite 119
- Citroën Jumpy/SpaceTourer u. ä., Seite 131
- Mercedes Vito Länge 514 cm, vorne hoch, Seite 132
- Renault Trafic, Fiat Talento, Opel Vivaro kurzer Radstand, vorne hoch, Seite 134

IHR EASYFIT WUNSCH-SCHLAFDACH

Für VW T6.1/T6/T5 · Kurzer Radstand · Vorne hoch



Zeltbalg Climagic in Grau



Zeltbalg OpenSky in Grau

Konfigurieren Sie Ihr Wunschschlafdach:

Unser EasyFit Schlafdach ist in zahlreichen Varianten lieferbar und wird individuell nach Ihren Wünschen gefertigt.

Sie erhalten bei jedem Dach die bewährte Reimo Qualität. Die Aufstellung erfolgt mit den patentierten Slider Schlafdachscheren in Edelstahl für mehr Beinfreiheit und Komfortaufstellung.

Die Zusammenstellung erfolgt schrittweise mit einem Konfigurator.



Basierend auf dem EasyFit Standard Schlafdach: Schale Standard, Rahmen Standard, Gurtverschluss, Zeltbalg Standard Grau -Artikel-Nr. 21150XXX- 4269.ergibt Ihre Auswahl der einzelnen Komponenten den endgültigen Preis.

SO KONFIGURIEREN SIE IHR INDIVIDUELLES EASYFIT-SCHLAFDACH

Für VW T6.1 / T6 / T5 mit kurzem Radstand Artikelnummer 21150XXX, Grundpreis 4269.-(der Grundpreis enthält Preise der Serienausstattung)

- 1. Wählen Sie den Schalentyp:
- 1.1 Schale EasyFit Standard: GFK-Schale mit integrierter Isolation und Verstärkungsrahmen. Serie 21150XXX 4269,–
- 1.2 Schale EasyFit V-Tec: Der EasyFit V-Tec Aufbau ist eine GFK-Sandwichkonstruktion aus Innen- und Außenschale, leicht und stabil mit integrierten Verstärkungen und Isolation. Die elegante, glatte Oberfläche ist Innen wie Außen leicht zu reinigen.
 Aufpreis 400,
- 2. Wählen Sie den Typ des EasyFit-Rahmens, passend für:
- 2.1 Transporter/Kombi Fahrzeuge Serie
- 2.2 Fahrzeuge mit Formhimmel/Klimahimmel Aufpreis 70,-
- 3. Wählen Sie den Verschlusstyp:
- **3.1 Gurtverschluss:** Sichere und zuverlässige Verriegelung mit 2 Spanngurten

Serie 0,

- 3.2 QuickLock-Verschluss: Einfache und schnelle Entriegelung über die Handgriffe ähnlich einem Autotürschloss Aufpreis 390,-
- 3.3 Elektrische Aufstellung und Verriegelung: Ein Kettenantrieb mit einer Edelstahlkette öffnet und schließt das Dach auf Knopfdruck

Aufpreis 1490,-

4. Wählen Sie den Zeltbalgtyp- und Farbe

4.1 Zeltbalg Standard: Mit 2 Seitenfenstern und Moskitonetzen (aufzippbar) und Folien-Frontfenster. Alle Fenster mit Verdunklung. Zwangsbelüftung mit Moskitonetz oben in der Front.

4.1.1. Hellgrau:	Serie	0,-
4.1.2. Anthrazit:	Aufpreis	99,-
4.1.3. Blau:	Aufpreis	99,–
4.1.4. Rot:	Aufpreis	99

4.2 Zeltbalg Climagic*: Für Sonnencamper. Mit 3 vergrößerten Fenstern, jeweils mit Moskitonetz und Verdunklung ausgestattet. Alle Moskitonetze sind zu öffnen.

4.2.1. Hellgrau:	Aufpreis	249,-
4.2.2. Anthrazit:	Aufpreis	349,-
4.2.3. Blau:	Aufpreis	349,-
4.2.4. Rot:	Aufpreis	349

4.3 Zeltbalg OpenSky*: Ausstattung wie Zeltbalg Standard. Ein zusätzlicher umlaufender Reißverschluss öffnet den kompletten Frontbereich bis weit in die Seite hinein, Sie liegen quasi im Freien.

Achtung, Absturzgefahr: für kleine Kinder nicht geeignet.

4.3.1. Hellgrau:	Aufpreis	199,-
4.3.2. Anthrazit:	Aufpreis	299,-
4.3.3. Blau:	Aufpreis	299,-
4.3.4 Rot:	Aufnreis	299 -

*Bei extremen Wetterbedingungen kann es notwendig sein, das Dach zu schließen oder zusätzlichen Klimaschutz zu verwenden.

5. Sonderausstattung Solarmodul

5.1. Ausführung Standard: ohne Solarmodul **Serie 0,–**

5.2. Ausführung mit verklebtem Solarmodul 120-130W:

Ein flexibles Solarmodul wird auf dem Schlafdach verklebt und das Kabel bis in den Easyfitrahmen verlegt. Ein passender Laderegler wird mitgeliefert.

Solarmodul installiert,

Aufpreis

999,–

6. Aktivträgerprofil

6.1. Ausführung Standard: ohne Aktivträgerprofil **Serie**

6.2. Aktivträgerprofile installiert: 4 Aluminiumprofile, je 400 mm lang, werden mit der Schlafdachschale verschraubt und verklebt. Dies ermöglicht die Montage von Dachgepäckträgern mit einer Dachlast von 30 kg.

Aufpreis 369,-

ZUBEHÖR (nicht in der Konfiguration enthalten):

Luxus Schlafdachbett (Beschreibung Seite 119)	211530	729,-
Zeltbalg-Isolation (Beschreibung Seite 141)	373981	459,-
Klimaschutzhaube (Beschreibung Seite 141	37391	499,-
Dachverkleidung für den Standard EasyFit-Rahmen		
(Beschreibung Seite 118)	10583-2	189,-

ALLE INFOS UND KONFIGURATOR AUF WWW.REIMO.COM



VW T6.1/T6/T5 · SCHLAFDACH EASYFIT

Kurzer und langer Radstand, Aufstellung vorne oder hinten hoch



Schlafdach EasyFit für VW T6.1/T6/T5 langer Radstand, Aufstellung vorne hoch Artikelnummer 21162XXX, Grundpreis 5190,--

1. Wählen Sie den Schalentyp:

1.1 Schale EasyFit Standard vorne hoch	Serie	5190,-
1.2 Schale für Elektrodach vorne hoch	Aufpreis	400,–

- 2. Wählen Sie den Typ des EasyFit-Rahmens, passend für: 2.1 Transporter/Kombi Fahrzeuge Serie 0,-
- 2.2 Fahrzeuge mit Formhimmel/Klimahimmel 70,-**Aufpreis**
- 3. Wählen Sie den Verschlusstyp:

3.1 Gurtverschluss:	Serie	0,-
3.2 QuickLock-Verschluss	Aufpreis	390,-
3.3 Elektrische Aufstellung und Verriegelung	Aufpreis	1490,-

- 4. Wählen Sie den Zeltbalgtyp
- 4.1 Zeltbalg Standard: Serie 0.-4.2 Zeltbalg OpenSky: Aufpreis 199.-
- 5. Sonderausstattung Solarmodul
- 5.1. Ausführung Standard: ohne Solarmodul Serie 0.-
- 5.2. Ausführung mit verklebtem Solarmodul 120-130W
- **Aufpreis** 999.-
- Aktivträgerprofil
- 6.1. Ausführung Standard: ohne Aktivträgerprofil Serie 0,-
- 6.2. Aktivträgerprofile installiert **Aufpreis** 369,-

Schlafdachbett LUXUS, inklusive Tellerfedersystem, vorne hoch

Tellerfedersystem für erhöhten Schlafkomfort, von unten belüftet. Schlaffläche ca. 132 x 197 cm, Komfort-Polster ca. 108 x 200x4 cm.

Eine Blende verdeckt während der Fahrt die Aufstiegsöffnung.

211670 855,-LR, vorne hoch



Frachtpauschale Schlafdächer: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 225 104,-

- Stehhöhe (Dach geöffnet) ca. 205-150 cm
- 3-geteiltes Schlafdach, integrierter GFK-Verstärkungsrahmen, vormontiert
- Gesamtgewicht kurzer Radstand ca. 60 kg, langer Radstand ca. 70 kg
- Farbe Weiß

Niedrige Fahrzeughöhe, hoher Alltagsnutzen. Vorsicht: Die Fahrzeughöhen sind je nach Modell unterschiedlich. Bitte messen Sie Ihr Fahrzeug nach.

















Schlafdach EasyFit für VW T6.1/T6/T5 Aufstellung hinten hoch

Langer Radstand:

Mit Gurtverschluss 2116203 5490.-Mit Gurtverschluss und Klimahimmel 2116203C 5590,-

Passende Schlafdachbetten für EasvFit Schlafdach hinten hoch

Schlafdachbett Schichtstoff Grau. Vormontiert, gasfederunterstützt. Schlaffläche ca. 126 x 209 cm. Polstermaße ca. 107 x 200x4 cm, Bezug 100% Polyester, abnehmbar und reinigungsfähig.

LR, hinten hoch 21158 799.-

Kurzer Radstand:

Mit Gurtverschluss 2115003 4990,-

Passendes Schlafdachbett für EasyFit Schlafdach hinten hoch

Schlafdachbett Schichtstoff Grau. Vormontiert, gasfederunterstützt. Schlaffläche ca. 125 x 191 cm. Polstermaße ca. 107 x 184 x 4 cm, 3 cm dick. Bezug 100% Polyester, abnehmbar und reinigungsfähig.

KR, hinten hoch 21156 799,-

EasyFit Dachverkleidung für EasyFit Schlafdächer vorne und hinten hoch (nicht für Klimahimmel)

Bei Klimahimmel wird die original Dachverkleidung wieder verwendet.) Zur Verkleidung des Dachausschnitts/Dachhimmels im Wohnbereich, 3 mm Hartfaserplatte, roh (unbeschichtet).

105843 189.-Langer Radstand

VW T6.1/T6/T5 · EASYFIT ULTRAFLACH SCHLAFDACH

Schlafdachbett

Dachhöhe um ca. 30 mm reduziert

ca. 200x120 cm

Gasfederunter-

stützt für leichtes

Handling

Kurzer Radstand

Ca. 45 cm Fußfreiheit






- Um 30 mm flachere Konstruktion gegenüber der gängigen EasyFit Bauart
- Die Gesamthöhe der meisten T6.1/T6/T5
 Basisfahrzeuge von 2 m wird nicht überschritten
- Easy-Up-Mechanik erleichtert das Öffnen und Schließen des Daches
- Durch die höhere Komfortschere wurde eine Fußfreiheit von ca. 45 cm ermöglicht (im Vergleich zur EasyFit Bauart)
- Sitzhöhe hinten für Personen bis 170 cm Körpergröße (in Verbindung mit Luxusbett 211530)



EasyFit Ultraflach Schlafdächer für VW T6.1/T6/T5 kurzer Radstand, Aufstellung vorne hoch, vormontiert



Mit Gurtverschluss 2806401 4690,-

NE RE 100

Optional erhältlich:
Open Sky Zeltbalg,

Open Sky Zeltbalg, Aufpreis 2929981 199,–

Passende Schlafdachbett für EasyFit Ultraflach Schlafdach

Luxus Schlafdachbett mit Federsystem

Eine Vielzahl von Kunststoff-Federelementen sorgen für erhöhten Schlafkomfort Hoher Liegekomfort durch 40 mm dicke Matratze. Keine passende Blende für Einstiegöffnung. Schlaffläche ca. 198×123 cm. Polstermaße ca. 185×108 x 4 cm. KR, vorne hoch 211530 729,–

Frachtpauschale Schlafdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler **225 104,–**





IHR EASYFIT V-TECH II WUNSCH-SCHLAFDACH Für VW T6.1/T6/T5 · Kurzer Radstand · Vorne hoch





Konfigurieren Sie Ihr Wunschschlafdach:

Unser EasyFit V-Tech II Schlafdach ist in zahlreichen Varianten lieferbar und wird individuell nach Ihren Wünschen gefertigt.

Sie erhalten bei jedem Dach die bewährte Reimo Qualität. Die Aufstellung erfolgt mit den patentierten Slider Schlafdachscheren in Edelstahl für mehr Beinfreiheit und Komfortaufstellung.

Die Zusammenstellung erfolgt schrittweise mit einem Konfigurator.



Basierend auf dem EasyFit V-Tech II Standard Schlafdach:

Schale EasyFit V-Tech II, Rahmen Standard, Gurtverschluss, Zeltbalg Standard Grau -Artikel-Nr. 21190XXX- 4399,ergibt Ihre Auswahl der einzelnen Komponenten den endgültigen Preis.

SO KONFIGURIEREN SIE IHR INDIVIDUELLES EASYFIT V-TECH II-SCHLAFDACH

Für VW T6.1 / T6 / T5 mit kurzem Radstand Artikelnummer 21190XXX, Grundpreis 4399,-(der Grundpreis enthält Preise der Serienausstattung)

Schale EasyFit V-Tec II: Der EasyFit V-Tec II Aufbau ist eine GFK-Sandwichkonstruktion, leicht und stabil mit integrierten Verstärkungen und Isolation. Die elegante, glatte Oberfläche ist Innen wie Außen leicht zu reinigen.

- 1. Wählen Sie den Typ des EasyFit-Rahmens, passend für:
- 1.1 Transporter/Kombi Fahrzeuge
- 1.2 Fahrzeuge mit Formhimmel/Klimahimmel Aufpreis
- 2. Wählen Sie den Verschlusstyp:
- 2.1 Gurtverschluss: Sichere und zuverlässige Verriegelung mit 2 Spanngurten

Serie

70.-

- 2.2 QuickLock-Verschluss: Einfache und schnelle Entriegelung über die Handgriffe, ähnlich einem Autotürschloss **Aufpreis** 390,-
- 2.3 Elektrische Aufstellung und Verriegelung: Ein Kettenantrieb mit einer Edelstahlkette öffnet und schließt das Dach auf Knopfdruck

Aufpreis 1490.-

- 3. Wählen Sie den Zeltbalgtyp
- 3.1 Zeltbalg Standard: Mit 2 Seitenfenstern und Moskitonetzen (aufzippbar) und Folien-Frontfenster. Alle Fenster mit Verdunklung. Zwangsbelüftung mit Moskitonetz oben in der Front.
- 3.2 Zeltbalg Climagic*: Für Sonnencamper. Mit 3 vergrößerten Fenstern, jeweils mit Moskitonetz und Verdunklung ausgestattet. Alle Moskitonetze sind zu öffnen.
- 3.3 Zeltbalg OpenSky*: Ausstattung wie Zeltbalg Standard. Ein zusätzlicher umlaufender Reißverschluss öffnet den kompletten Frontbereich bis weit in die Seite hinein, Sie liegen quasi im Freien.

Achtung, Absturzgefahr: für kleine Kinder nicht geeignet.

*Bei extremen Wetterbedingungen kann es notwendig sein, das Dach zu schließen oder zusätzlichen Klimaschutz zu verwenden.

- 4. Sonderausstattung Solarmodul
- 4.1. Ausführung Standard: ohne Solarmodul 4.2. Ausführung mit verklebtem Solarmodul 120-130W:

Serie 0.-

Ein flexibles Solarmodul wird auf dem Schlafdach verklebt und das Kabel bis in den Easyfitrahmen verlegt. Ein passender Laderegler wird mitgeliefert.

999.-

- Solarmodul installiert, 5. Aktivträgerprofil
- 5.1. Ausführung Standard: ohne Aktivträgerprofil Serie

0.-

5.2. **Aktivträgerprofile installiert:** 4 Aluminiumprofile, je 400 mm lang, werden mit der Schlafdachschale verschraubt und verklebt. Dies ermöglicht die Montage von Dachgepäckträgern mit einer Dachlast von 30 kg.

Aufpreis 369,-

ZUBEHÖR (nicht in der Konfiguration enthalten):

Luxus Schlafdachbett (Beschreibung Seite 119) 211530 729,-

Dachverkleidung für den Standard EasyFit-Rahmen 10583-2 189.-(Beschreibung Seite 118)

ALLE INFOS UND KONFIGURATOR AUF WWW.REIMO.COM























SCHLAFDACH SUPERFLACH · VW T6.1/T6/T5

Kurzer und langer Radstand

Super schlafen im Reimo Superflachdach





Extra stabiler Scherenmechanismus 2 seitliche Moskitonetzfenster



Schlafdach Superflach für VW T6.1/T6/T5 kurzer Radstand. Aufstellung vorne hoch

210960 2990.-Mit Gurtverschluss

Schlafdachbett Volkswagen Transporter KR ab 2003

Grau, Holzplatte 2-tlg. inkl. Schaumstoff und Bezug grau, 100% Polyester. Das geteilte Schlafdachbett garantiert hohe Bewegungsfreiheit in Wohnstellung. Schlaffläche ca. 200 x 120 cm. Polstermaße ca. 182 x 110 x 3 cm dick.

21097

Klappbett für Schlafdach Volkswagen Transporter KR Multivan mit Klimatronic. Passend nur für Einbaurahmen 210931.

Holzplatte 3-tlg. inkl. Schaumstoff und Bezug grau, 100% Polyester. Schlaffläche ca. 210x120 cm. Matratze ca. 4 cm dick. Inkl. Material, um einen Multivan mit Klimatronic und GPS umzubauen.

Graffiti Schichtstoff 21099 719 -Einbaurahmen für Multivan mit Klimatronic 210931 489.-



Schlafdach Superflach für VW T6.1/T6/T5 kurzer Radstand, Aufstellung hinten hoch

Mit Gurtverschluss 3390.-

Schlafdachbett Volkswagen Transporter KR, ab 2003

Holzplatte grau inkl. Schaumstoff und Bezug grau, 100% Polyester. Schlaffläche ca. 200 x 120 cm. Polstermaße ca. 200 x 110 x 3 cm dick. 21070

Erforderlicher Einbaurahmen für Schlafdach kurzer Radstand ab 2003, vorne und hinten hoch

Dachausschnitt inkl. Fahrerhaus.

Linkslenker

21093 469,-



righthanddrive 21093R 469,-



Merkmale Schlafdach Superflach Kurzer und langer Radstand, vorne hoch und hinten hoch

- Mit Teilegutachten
- Fahrzeugerhöhung ca. 7 cm
- Zeltbalg atmungsaktiv
- Gute Belüftung durch 3, mit Zeltstoff von innen verschließbare, Fenster (2 Seitenfenster mit herausnehmbarem Moskitonetzeinsatz, Frontfenster Folie)
- Stehhöhe (Dach geöffnet) ca. 195 245 cm
- Farbe Weiß
- Bei der Montage des Daches werden Scheren und der Zeltbalg am Fahrzeug befestigt
- Einbaurahmen für die Montage erforderlich, wird am Dachausschnitt des Fahrzeugdaches montiert







Das Schlafdach Superflach langer Radstand, vorne und hinten hoch, wird serienmäßig mit einem aerodynamischen Spoiler geliefert.



Schlafdach Superflach für VW T6.1/T6/T5 langer Radstand, Aufstellung vorne hoch, mit Spoiler

Mit Gurtverschluss 21085 3690.-

Schlafdachbett Transporter langer Radstand

Schlaffläche ca. 210 x 120 cm. Polstermaße ca. 182 x 110 x 3 cm dick. Farbe Grau. 21082 619,-



Schlafdach Superflach für VW T6.1/T6/T5 langer Radstand, Aufstellung hinten hoch, mit Spoiler

Mit Gurtverschluss 21075 3590,-

Schlafdachbett Transporter langer Radstand

Schlaffläche ca. 210 x 120 cm. Polstermaße ca. 200 x 110 x 4 cm dick. 21076 Farbe Grau. 639,-

Erforderlicher Einbaurahmen für Schlafdach langer Radstand, vorne und hinten hoch

Dachausschnitt inkl. Fahrerhaus

Linkslenker 21081 608,83

> righthanddrive 21081R 599,-



Frachtpauschale Schlafdach:

Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 104,-

*nur gültig mit unseren angebotenen Einbaurahmen. Serienfarbe der Dächer weiß, Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattungen. Gegen Aufpreis lackieren wir Ihr Fahrzeugdach auch gern in Ihrer Wunschfarbe.

HUBDÄCHER · VW T6.1/T6/T5 MADE IN Langer und kurzer Radstand

HUBDACH EASYFIT ULTRAFLACH

Für Volkswagen Transporter T6

- Das neue Hubdach mit EasyFit Unterrahmen
- Fahrzeugerhöhung um nur 5 cm
- Weniger Geräusche bei höheren Geschwindigkeiten durch integrierten **Frontspoiler**

Der EasyFit Unterrahmen ermöglicht die perfekte Anpassung an die Dachstruktur des Fahrzeugs. Das Dach bietet Stehhöhe in einem Bereich von 98x92cm. 3 verschließbare Zeltstoff-Fenster mit Moskitonetzeinsatz. Zeltbalg grau.

Passend für VW T6 zwischen B-Säule und C-Säule. Dacherhöhung ca 5 cm, erweiterte Stehhöhe 5 cm bei geschlossenem und 50 cm bei geöffnetem Dach. Dachausschnitt B 100 x L 95 cm

> 2118501 2790,-







HUBDACH SUPERFLACH: VW T6.1/T6/T5

Langer und kurzer Radstand

Für Volkswagen Transporter T6/T5, kurzer oder langer Radstand. ab Baujahr 2003. Parallel und Gasfederunterstützt aufstellend. Innenraum-Erhöhung ca. 45 cm.

3 verschließbare Zeltstoff-Fenster mit Moskitonetzeinsatz. Zeltbalg grau

Dachausschnitt ca. L106 x B101 cm. Fahrzeugerhöhung ca. 7 cm. Dachmaß ca. L170 x B130 x H11 cm.

Gewicht ca. 37 kg.

Dachschalenfarbe Weiß (R9002).

Mit Teilegutachten*

*nur gültig mit unseren angebotenen Einbaurahmen. Serienfarbe der Dächer weiß, Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattungen. Gegen Aufpreis lackieren wir Ihr Fahrzeugdach auch gern in Ihrer Wunschfarbe.

Frachtpauschale Hubdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler

227

21185

53,40

2190.-



VW T6.1/T6/T5 · HOCHDACH SPORTLINE

Kurzer Radstand, ab Baujahr 2003



Sportlich und aerodynamisch. Mit Teilegutachten*, Stehhöhe ca. 185 cm. Van-Charakter. Dachmaße ca. L293 x B153 x H56 cm. Fahrzeugerhöhung 21090 ca. 45 cm. Bett nicht sinnvoll. Farbe Weiß 1469,-Innenverkleidung 21060 1099.-

Einbaurahmen Volkswagen Transporter ab 2003

TÜV abgenommen. Mit oder ohne Fahrerhausausschnitt lieferbar:

Mit Fahrerhausausschnitt

Vorteil: Kopffreiheit im Fahrerhaus, einfaches "nach-Hinten-gehen". Dachausschnitt ca. 280 x 110 cm. Nicht bei Sunroof im Fahrerhaus möglich.

Linkslenker

21093 469.- righthanddrive

21093R

469.-

Ohne Fahrerhausausschnitt

Vorteil: Stauraum über Fahrerhaus, Staufach möglich (nicht für Schlafdach) Dachausschnitt ca. 240 x 110 cm.

Linkslenker 21094

399.-

righthanddrive

1094R

399,-



VW T6.1/T6/T5 · HOCHDACH ERGOLINE

Kurzer oder langer Radstand, ab Bj. 2003



Hochdach Ergoline für kurzen Radstand, mit Teilegutachten*.

Klassische, glatte Dachform. Fahrzeugerhöhung ca. 73 cm.

Stehhöhe ca. 208 cm. Farbe Weiß 21048 1699,---

Innenverkleidung

20 mm Isolationsmaterial mit grauem Isovelours 21049 1199,-

Einbaurahmen Volkswagen Transporter KR (Abb. S. 122)

Mit Fahrerhausausschnitt. TÜV inkl., Bettauflage integriert, mit Fahrerhausausschnitt (Dachausschnitt ca. 280 x 110 cm). Vorteil: Kopffreiheit im Fahrerhaus, einfaches "nach-Hinten-gehen". Nicht bei Sunroof im Fahrerhaus.

Linkslenker

21093

469,-



469,-

Ohne Fahrerhausausschnitt(Dachausschnitt: ca. 203x113 cm). Vorteil: Stauraum über Fahrerhaus. Staufach möglich (nicht für Schlafdach) Speziell für Fahrzeuge mit Klimatronic 210931 489 -Hochdachdachbett Volkswagen Transporter KR

Holzplatte grau inkl. Schaumstoffmatratze ca. 6 cm dick und Bezug grau, 100% Polyester. Schlaffläche ca. 190 x 110 cm. 619,-

Frachtpauschale Hochdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 226 203,-



Hochdach Ergoline für langen Radstand

Mit Teilegutachten*. Hochdachbett möglich. Stehhöhe ca. 205 cm. Klassische Dachform. Glatte Außenform. Fahrzeugerhöhung: ca.65 cm. Fenster seitlich u. hinten: max. 70 x 30 cm. Sunroof möglich. Farbe Weiß 21058 Innenverkleidung

Wohnliches Ambiente, Velours grau. Verkleidung und Isolation (20 mm) in einem. Komplett inkl. Montagematerial 21059 1299.-

Einbaurahmen mit Fahrerhausausschnitt für Transporter LR ab 2003

Vorteil: Kopffreiheit im Fahrerhaus, einfaches "nach-Hinten-gehen". Integrierte Bettauflage. Nicht bei Sunroof im Fahrerhaus.

Linkslenker 21081

608,83



21081R

599.-

Einbaurahmen ohne Fahrerhausausschnitt für Transporter LR ab 2003

Linkslenker

21084

469.73

righthanddrive 21084R

469,73

Hochdachdachbett Volkswagen Transporter LR

Holzplatte Apfel inkl. Schaumstoffmatratze, ca. 6 cm dick und Bezug grau, 100% Polyester. Schlaffläche ca. 210x120 cm. 18058 890.-

*nur gültig mit unseren angebotenen Einbaurahmen. Serienfarbe der Dächer weiß, Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattungen. Gegen Aufpreis lackieren wir Ihr Fahrzeugdach auch gerne in Ihrer Wunschfarbe. In den Hochdächern eingebaute, abgebildete Fenster und Dachhauben gehören nicht zum Lieferumfang.



VW T4 · SCHLAFDACH SUPERFLACH

Kurzer Radstand, bis Baujahr 2003, vorne hoch

Vormontiert, mit Montagematerial und Bauanleitung (ohne Bett und Einbaurahmen). Mit Teilegutachten*. Stehhöhe bei geöffnetem Dach ca. 195 - 245 cm. Fahrzeughöhe mit Dach ca. 200 cm (je nach Ausführung und Belastung). Schlaffläche ca. 108 x 195 cm. 2 seitliche Fenster im Zeltbalg mit Moskitonetz. 1 in der Front integriertes Folienfenster. Dachschalenfarbe Weiß

> 3290.-21115

Passendes Bett für Superflach-Schlafdach

Leichtes Pappelsperrholz, dreigeteilt, 2-fach klappbar, Polsterstärke 40 mm, inkl. abnehmbaren Bezug (100% Polyester) 21113 499 -

Schlaffläche: 187x108 cm, Farbe Grau Bett mit Gasfederunterstützung

Leichtes 15 mm Pappelsperrholz, 3-teilig, mit je 2 Gasdämpfern und Stützstreben. 40 mm Schaumstoff mit abnehmbaren Polyesterbezug. Schlaffläche: 187x108 cm, Farbe Grau 21111

Zur Karosserie-Verstärkung notwendig:

Einbaurahmen VW Transporter bis 2003, kurzer Radstand

Einbaurahmenteile inkl. Nieten, Kleber, Bauanleitung. Dachausschnitt inkl. Fahrerhaus.



Linkslenker 21003

519.-



righthanddrive 21003R





Einbaurahmen

Frachtpauschale Schlafdach:

Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 225 104,-



VW T4 · SCHLAFDACH SUPERFLACH

Langer Radstand, bis Baujahr 2003



Gasfederunterstützte Dachaufstellung vorne hoch. Mit Teilegutachten*. Stehhöhe bei geöffnetem Dach ca. 195 - 245 cm. Fahrzeugerhöhung ca. 6 cm. Integrierte Regenrinne. 3 Fenster im Zeltbalg (1 davon mit Folie), Moskitonetz mit Reißverschluss. Schlaffläche ca. 200 x 120 cm. Bezug 100% Polyester. Glasschiebedach und Solarzelle möglich. Verdeckte Aufnahme der Aktivschiene ohne zusätzliche Fahrzeugerhöhung möglich. Dachschalenfarbe Weiß. 21121 3490,-

Einbaurahmen für Schlafdach Superflach

Dachausschnitt inkl. Faherhausausschnitt

Linkslenker

21023 559.- righthanddrive

21023R 559.-

Schlafdachbett Superflach

Holzplatte 2-teilig (Schichtstoffplatte grau), inkl. Schaumstoff und Bezug. Das zweigeteilte Bett garantiert hohe Bewegungsfreiheit in Wohnstellung. Schlaffläche ca. 197x108 cm. Schaumstoffmatratze 4 cm.



599.-21112 Frachtpauschale Schlafdach:

Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 225 104,-



VW T4 · SCHLAFDACH EASYFIT

Kurzer Radstand, bis Baujahr 2003, vorne hoch

Fahrzeugerhöhung um ca. 6 cm, Dachausschnitt inkl. Fahrerhaus. Zeltbalg 100% Baumwolle. Dachschalenfarbe Weiß. Zeltbalg nicht vorgespannt. Für Rechts- oder Linkslenker passend. Lieferumfang: Schlafdach mit Zeltbalg und Unterrahmen (ohne Bett). 21140S 4390.-

Passendes Bett für Easy Fit Schlafdach vorne hoch

Lieferumfang: Bett zu Schlafdach Easy Fit mit Schaumstoff und Bezug (100% Polyester).





21140B 729,-





VW T4 · HUBDACH / HOCHDACH

Kurzer oder langer Radstand, bis Baujahr 2003



VW T4 Hubdach Superflach

Stehhöhe im Eingangsbereich (bei geöffnetem Dach) ca. 190 cm. Dachaufstellung Gasfederunterstützt. 2 seitliche Fenster mit Moskitonetz, 1 in der Front integriertes Folienfenster.

Inkl. Einbaurahmen. Fahrzeugerhöhung ca. 6 cm.

Dachmaße ca.: L175 x B130 x H9 cm. Dachausschnitt ca. L107,5 x B101 cm.

Hubdach-Position zwischen B- und C-Säule. Dachschalenfarbe Weiß.

Inkl. Teilegutachten*.

(Lieferzeit ca. 4-6 Wochen) 21210

2190.-

Frachtpauschale Hubdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler



Hochdach Aeroline für kurzen Radstand

Elegante Dachform. Mit Teilegutachen*. Dachmaße ca. L297 x B149 x H75 cm. Fahrzeugerhöhung ca. 64 cm. Stehhöhe ca. 210 cm. Fenster seitlich und hinten max. 70 x 30 cm. Schlaffläche ca. 185x115 cm, Schaumstoffstärke 3 cm. Option: verdeckte Aktivträgersystem Hochdachbett und kleine

Schiebedachluke möglich. Dachfarbe Weiß 21005 1699,-Passendes Zubehör: Aktivschiene 2 m 41300 59.10 21006 1389,-Innenschale für Aeroline 20 mm Isolation möglich.

Innenverkleidungs-Set für Aeroline zum Einkleben

Vorgefertigte Verkleidungselementefür das Hochdach. 20 mm Isolationsmaterial zugeschnitten, mit grauem Isovelours beklebt. 21008 1099.-

Schlafdachbett

Holzplatte 2-teilig (Schichtstoffplatte grau), inkl. Schaumstoff und Bezug. Das zweigeteilte Bett garantiert hohe Bewegungsfreiheit in Wohnstellung. Schlaffläche ca. 197x108 cm. Schaumstoffmatratze 4 cm. 21112



Hochdach Aeroline für langen Radstand

Aktivträgersystem, 1 Schiene, Länge 2 m

Elegante Dachform.

Dachmaße ca. L335 x B149 x H85 cm. Fahrzeugerhöhung ca. 74 cm. Stehhöhe ca. 210 cm. Fenster seitlich und hinten max. 70 x 30 cm. Option: verdeckte Aktivträgersystem und Schiebedachluke 52 x 54 cm möglich. Mit Teilegutachen*. Dachfarbe Weiß

21010 1799.-Innenschale für Hochdach Aeroline langer Radstand 20 mm Isolation möglich. 21011 1449.-

41300

59,10

*nur gültig mit unseren angebotenen Einbaurahmen. Serienfarbe der Dächer weiß, Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattungen. Gegen Aufpreis lackieren wir Ihr Fahrzeugdach auch geme in Ihrer Wunschfarbe. In den Hochdächern eingebaute, abgebildete Fenster und Dachhauben gehören nicht zum Lieferumfang.

VW T4 EINBAURAHMEN

TÜV-geprüft · Bettauflage integriert · Mit oder ohne Fahrerhausausschnitt

① Einbaurahmen mit Fahrerhausausschnitt VW T4 Dachausschnitt ca. 284 x 110 cm



2 Einbaurahmen ohne Fahrerhausausschnitt VW T4 (nicht für Schlafdach). Dachausschnitt ca. 243 x 110 cm



Linkslenker kurzer Radstand 21003 Linkslenker langer Radstand 21023

righthanddrivekurzer Radstand righthanddrivelanger Radstand 519,-559,-

21003R 519,-21023R 559.-

Linkslenker kurzer Radstand Linkslenker langer Radstand

21004 21022 437.63 429,-

righthanddrivekurzer Radstand righthanddrivelanger Radstand 21004R 437,63 21022R 429,-



VW T3 · SCHLAFDACH SUPERFLACH

Kurzer Radstand, Baujahr 1980 bis 1990



Fertig vormontiert, Dachaufstellung vorne hoch. Fahrzeughöhe mit Dach beträgt ca. 2 m. Lieferung ohne Schlafdachbett. Schaumstoff und Bezug. Fahrzeugerhöhung: ca. 11 cm. Stehhöhe bei geöffnetem Dach: ca. 200 - 240 cm. Dachausschnitt: ca. 109 x 103 cm. Mit Teilegutachten*. Dachschalenfarbe Weiß, Oberfläche glatt

> 20136 3290.-

> > 629.-

Gepäckwanne für Schlafdach

Bildet vorn einen harmonischen Dachabschluss und bietet weiteren Stauraum. In der Mulde kann z. B. ein Packsack verstaut werden. Farbe: Weiß, Oberfläche glatt 20137 890.-

Schlafdachbett - Bettfläche: ca. 185 x 112 cm

Mit Schaumstoff (ca. 3 cm stark) und Bezug (100% Polyester) in Classic grau.

Frachtpauschale Schlafdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 104.-





VW T3 · HOCHDACH AEROLINE

Kurzer Radstand, bis Baujahr 1990



Aerodynamische Form, hohe Qualität, seit Jahren bewährt. Dachmaße ca. L344 x B142 x H77 cm. Fahrzeugerhöhung ca. 64 cm. Stehhöhe ca. 202 cm. Fenster hinten ca. 70 x 40 cm, seitlich ca. 60 x 18 cm. Schiebedachluke ca. 52 x 54 cm. Mit Teilegutachten*. Farbe: Weiß 20000 1649,-

Einbaurahmen für Aerolinedach

Holzrahmen für Dachausschnitt L110 x B104 cm

29440

80.20

Frachtpauschale Hochdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler erhalten Sie auf Anfrage





VW T3 · HUBDACH SUPERFLACH Bis Baujahr 1990



Die preiswerte Alternative.

Stehhöhe im Schiebetürbereich. Einfacher und schneller Einbau. Dachmaße ca. L161 x B128 x H11 cm. Fahrzeugerhöhung ca. 5 cm. Stehhöhe bei geöffnetem Dach: Innenraum plus ca. 45 cm.

Dachausschnitt ca. L110 x B104 cm.

Inkl. Holzeinbaurahmen, Verkleidungsprofil für Ausschnitt und Kleinteile. Mit Teilegutachten*

1990,-Dachschalenfarbe Weiß 20200

Frachtpauschale Hubdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 53.40







VOLKSWAGEN CADDY 5 · SCHLAFDACH

Langer Radstand, Baujahr ab 08/2020





Schlafdach superflach für Caddy V Maxi ab Bj. 08/2020, hinten hoch

Das Schlafdach bietet ein luftiges Dachbett im "Obergeschoss" mit einer Schlaffläche von ca. 195 x 100 cm und natürlich die so wertvolle Stehhöhe im Wohnbereich, wodurch das Raumgefühl enorm gewinnt. Die mindestens ebenso wichtige Parkhaustauglichkeit ist durch eine Gesamthöhe des Fahrzeugs von ca. 193 cm gegeben.

Freigabe in Vorbereitung. 22117136 3149.--Verstärkungsrahmen 22117R01 699.-

Schlafdach-Bett

Schlaffläche ca. 195 x 100 cm, Polsterdicke 4 cm

22124 649.-





VOLKSWAGEN CADDY 4 MAXI · SCHLAFDACH

Langer Radstand, Baujahr 2008 bis 08/2020



Das Schlafdach für den Caddy Maxi bis Bj. 08/2020 mit langem Radstand verwandelt Ihren Caddy in einen "Minicamper" mit bequemer Stehhöhe. Stehhöhe vorne 170 cm, hinten 205 cm.

Komfortables Schlafdach-Bett für 2 Personen. Schlaffläche ca. 193 x 93 cm, Schaumstoffstärke 4 cm. Der Frontspoiler sorgt für eine gute Aerodynamik und reduziert Windgeräusche. 3 Fenster im Zeltbalg sorgen für Frischluft. Fahrzeughöhe mit Schlafdach ca. 196 cm.

2211801 3740.-22122 519.-Verstärkungsrahmen Schlafdach-Bett 22123 649,-

Verkleidungsrahmen für alle Caddy Maxi bis 05/2015

und Caddy Maxi Kombi ab 06/2015 (Nutzfahrzeug, ohne hintere Plastik-Innenverkleidung), 4-teilig, Hartfaser unbezogen + Aluprofile

10560 229.-

Verkleidungsrahmen für Caddy Maxi ab 06/2015 - 2020

mit Formhimmel (PKW), nur Aluprofile 169,-

Achtung: Bei Fahrzeugen mit Kopfairbag in der zweiten Sitzreihe ist die Dachmontage von VW nicht freigegeben!





FORD TRANSIT CUSTOM / TOURNEO CUSTOM V710 · SCHLAFDACH EASYFIT

Länge L1 (5000 mm), ab Baujahr 2023



Schlafdach EasyFit, Aufstellung vorne hoch für Ford Custom V710, L2 H1 (Länge 5 m, Höhe 2 m), Zeltbalg gespannt.

Lieferumfang:

GFK Rahmen, Spoiler, Einbaurahmen.

Schlafdachbett separat erhältlich.

Lieferbar ab 01 2024



zum Produkt



FORD TRANSIT CUSTOM · SCHLAFDACH SUPERFLACH

Länge L1 (4972 mm), ab Baujahr 07/2013 bis 2022



Dachaufstellung vorne hoch. 3 Fenster im Zeltbalg, Moskitonetze herausnehmbar. Bettmaße: ca. 203 x 130 cm.

Stehhöhe bei geöffnetem Dach: 205 cm vorne, 150 cm hinten.

Zeltbalg montiert. Ohne Rahmen, ohne Bett. Separat erhältlicher Einbaurahmen zur Verstärkung erforderlich. Einzelabnahme erforderlich.

Ohne Fahrerhausausschnitt. 3890.-22115 Mit Fahrerhausausschnitt. 221150 3890,-

Schlafdachbett, vorne hoch.

für Schlafdach ohne Fahrerhausausschnitt 22116B 599,für Schlafdach mit Fahrerhausausschnitt 22115B 689.-

Einbaurahmen

ohne Fahrerhausausschnitt, vorne hoch 20113 1399.mit Fahrerhausausschnitt, vorne hoch 20114 1499.-

Für das Dach ohne Fahrerhausausschnitt ist eine Herstellerfreigabe

Frachtpauschale Schlafdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 225 104.-



FIAT SCUDO · SCHLAFDACH SUPERFLACH

Länge L2 (5135 mm), Baujahr 2006 bis 2016



Schlafdach vorne hoch. Fahrzeughöhe ca. 200 cm. Schlafdach mit Frontteil, Dachschale in Gelcoat. Vorne ein großes Fenster (kann als Notausstieg genutzt werden). Seitlich 2 kleinere Fenster mit Moskitonetz. Ohne Teilegutachten. Einzelabnahme erforderlich.

Dachschalenfarbe Weiß. 3290,-28140 Einbaurahmen-Set mit Fahrerhausausschnitt 28141 559,-

Schlafdachbett

Schlaffläche 200 x 120 cm. Aus 15 mm Pappelsperrholz (leicht) in hellgrauem Schichtstoff. 1-teilig und gasfederunterstützt. Matratze aus 3 cm Schaumstoff mit grauem Bezug (100% Polyester), reinigungsfähig.

649,-

Frachtpauschale Schlafdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 225 104,-

CITROËN BERLINGO · SCHLAFDACH EASYFIT

Für Citroën Berlingo und baugleiche Fahrzeuge

- · Schaffen Sie mit dem Reimo EasyFit Schlafdach weitere Schlafplätze in Ihrem Mini-Camper
- Stehhöhe im Wohnbereich bei geöffnetem Dach (Höhen ca. 205-170 cm)
- Ca. 45 cm Beinfreiheit im Dachbett durch höher aufstellende Komfortschere
- Die neu entwickelte Easy-Up-Mechanik erleichtert das Aufstellen und Schließen des Daches
- Hervorragende Belüftung und toller Ausblick durch verschließbare Fensteröffnungen im Zeltbalg, seitlich jeweils mit Moskitoschutznetz, hinten mit Folienfenster
- Integrierter GFK-Verstärkungsrahmen
- Fahrzeughöhe mit Schlafdach ca. 198 cm
- · Freigabe in Vorbereitung
- Passend für: Citroën Berlingo III. Peugeot Partner III/Rifter. Opel Combo E, Fiat Doblò, Toyota ProAce City (ab Bj. 2018, Radstand 2975 mm, Aufbaulänge 4753 mm)



EasyFit-Schlafdach 28051136 Passendes Schlafdachbett mit mehrteiliger Matratze:

Schlaffläche ca. 196 x 105 cm, Polstermaße ca. 190 x 100 Polsterdicke: 4 cm (im Übergangsbereich zum Fahrzeug 5 cm)

28051B03



CITROËN JUMPY - SCHLAFDACH EASYFIT

Für Citroën Jumpy/Spacetourer, Peugeot Expert/Traveller, Toyota Pro Ace - L2 ab Bj. 2016, Opel Zafira D Life (Länge 496cm)/Vivaro beide ab Herbst 2019, Fiat Scudo/Ulysse ab BJ. 2022

Easy-Up-Funktion

für leichtes

Schlafdach in EasyFit Bauart mit separatem Frontspoiler. Gesamthöhe mit Schlafdach 1,98 m. Ausgestattet mit den neuen Slider Schlafdachscheren für mehr Beinfreiheit und Easy-Up-System, inklusive Verstärkungsrahmen. Für Fahrzeuglänge L2 4950 mm

Für Jumpy mit Standardhimmel, inkl. Gurtverschluss, vorne hoch, Mit Teilegutachten 2806501 5790,-

Schlafdach für Spacectourer (mit Komforthimmel)


vorne hoch 2806501C 5790.-

Schlafdachbett LUXUS, inklusive Kunststoff-Federsystem

Viele Federelemente sorgen für erhöhten Schlafkomfort, von unten belüftet. Vormontiert und gasfederunterstützt.

Schlaffläche ca. 198 x 120. Polstermaße ca. 186 x 109 x 4 cm, Bezug 100% Polyester, abnehmbar und reinigungsfähig


280680





Mit Anpassungsarbeiten auch auf L3 Fahrzeugen (Länge 5310 mm) montierbar. (ohne Teilegutachten)





Beinfreiheit durch

neue Komfortschere



MERCEDES VITO · SCHLAFDACH EASYFIT



Für Mercedes-Benz Vito, V-Klasse, Metris, Valente, V-Class, lang, Aufbaulänge 514 cm/L2



Schlafdach EasyFit für Mercedes Vito lang, Aufbaufänge 514 cm, L2, Aufstellung vorne hoch Artikelnummer 23160XXX, Grundpreis 4690.-

Gasfederunterstützte Dachaufstellung vorne hoch. Fertig vormontiert, inkl. Frontspoiler. 2 seitliche Fenster (Moskitonetz herausnehmbar), 1 in der Front integriertes Folienfenster. Fahrzeughöhe inkl. Dach ca. 197 cm. Stehhöhe ca. 170 - 222 cm. Zeltbalg 100% Polyester. Dachschalenfarbe Weiß. Inkl. Teilegutachten

1. Wählen Sie den Schalentyp:

1.1 Schale EasyFit Standard vorne hoch 23160XXX 4690.-

2. Wählen Sie den Typ des EasyFit-Rahmens, passend für: 2.1 Transporter/Kombi Fahrzeuge Serie 0,-2.2 Fahrzeuge mit Formhimmel/Klimahimmel Aufpreis 70,-

3. Wählen Sie den Verschlusstyp:

3.1 Gurtverschluss: Serie 0.-

4. Wählen Sie den Zeltbalgtyp- und Farbe

4.1 Zeltbalg Standard: Serie 0.-4.2 Zeltbalg OpenSky: Aufpreis 199,-

5. Sonderausstattung Solarmodul

6.2. Aktivträgerprofile installiert

5.1. Ausführung Standard: ohne Solarmodul Serie 0,-

5.2. Ausführung mit verklebtem Solarmodul 120-130W

Aufpreis 999.-Aktivträgerprofil

6.1. Ausführung Standard: ohne Aktivträgerprofil Serie 0,-



22



Schlafdachbett LUXUS, inklusive Kunststoff-Federsystem

Teller-Federsystem für erhöhten Schlafkomfort, von unten belüftet. 4 cm Komfort-Polsterung, Schlaffläche 200 x 120 cm. Bezug 100% Polyester, abnehmbar und reinigungsfähig

729,-23162

369.-

Aufpreis



MERCEDES VITO · SCHLAFDACH SUPERFLACH



Für Mercedes-Benz Vito/Viano kompakt/lang/extra lang, ab Bj. 2004 (auch ab Bj. 2014)



Vito/Viano kompakt/lang/extra lang

Schlafdach Vito/Viano kompakt Dachaufstellung vorne hoch.Fahrzeuglänge 4895 mm/L1. 2 seitliche Fenster (Moskitonetz herausnehmbar), 1 in der Front integriertes Folienfenster. Fahrzeugerhöhung ca. 7 cm. Zeltbalg 100% Polyester. Mit Teilegutachten*. Dachschalenfarbe Weiß 23140 3090.-Schlafdach Vito/Viano lang Identisch mit Schlafdach kompakt.

Fahrzeuglänge 5140 mm/L2. 23130 3390.-

Schlafdach Vito/Viano extra lang Identisch mit Schlafdach kompakt. Fahrzeuglänge 5370 mm/L3. 23150 3590.-

Schlafdach-Bett 15 mm Pappelsperrholz in grau, Schichtstoff. Schaumstoff 6 cm und Bezug grau. 100% Polyester. Schlaffläche ca. 200 x 120 cm

Vito/Viano kompakt 23141 759,70 Vito/Viano lang 23131 759.70 Vito/Viano extra lang 23151 759,70

Einbaurahmen Vito/Viano kompakt/lang/extra lang

inkl. Fahrerhausausschnitt. Ausschnittsmaß ca. 210 x 105 cm. Die letzten 50 cm des Originalblechdaches bleiben zur Dachhängeschrank-Aufnahme erhalten. 23132 534.-

Frachtpauschale Schlafdächer: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 225 104,-

*nur gültig mit unseren angebotenen Einbaurahmen. Serienfarbe der Dächer weiß, Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattungen. Gegen Aufpreis lackieren wir Ihr Fahrzeugdach auch gerne in Ihrer Wunschfarbe.



MERCEDES VITO · SCHLAFDACH SUPERFLACH



Bis Baujahr 2003

Superflach Schlafdach für Mercedes Benz Vito bis Baujahr 2003. Dachaufstellung vorne hoch.2 seitliche Fenster (Moskitonetze herausnehmbar). Fahrzeugerhöhung ca. 11,5 cm. Fahrzeughöhe mit Dach ca. 198 cm. Stehhöhe (Dach geöffnet) ca. 185 - 230 cm. Zeltbalg 100% Polyester.

Mit Teilegutachten*. Dachschalenfarbe Weiß

Vorne hoch, mit Gurtverschluss 23115 4190.-

Schlafdachbett

mit Schaumst, und Bezug grau 100% Polvester, Schlaffläche ca. 200x120 cm

Vorne hoch 23116 699,-

Einbaurahmen inkl. Fahrerhausausschnitt.

Vorne hoch 23117 555,33

Frachtpauschale Schlafdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler





MERCEDES VITO · HOCHDACH ERGOLINE

Für Mercedes-Benz Vito / Viano ab Baujahr 2004 (passend auch ab Baujahr 2015)

Fahrzeuglänge 4993 mm. Klassische, glatte Dachform. Glasfaserverstärkte Kunststoffschale. Fahrzeugerhöhung ca. 65 cm. Betteinbau möglich. Mit Teilegutachten*.

Dachschalenfarbe Weiß 23125 1999,-Innenverkleidungs-Set Vito/Viano 23127 1149,-

Einbaurahmen inkl. Fahrerhausausschnitt. Ausschnittsmaß ca. 210 x 105 cm. Die letzten 50 cm des Originalblechdaches bleiben zur Dachhängeschrank-Aufnahme erhalten. 23132 534,-

Hochdachbett für Ergoline Hochdach 23128 866,70





MERCEDES SPRINTER - HOCHDACH ERGOLINE

Für Mercedes-Benz Sprinter ab Bj. 2006/VW Crafter Bj.2006-2017, mittlerer Radstand

Stehhöhe im Dach ca. 232 cm. Klassische, glatte Dachform. Glasfaserverstärkte Kunststoffschale. Fahrzeugerhöhung ca. 66 cm. Betteinbau möglich.

Ohne Teilegutachten*. Maße ca. 403 x 164 x 75 cm

Dachschalenfarbe Weiß 23092 2399,-Innenverkleidungs-Set Crafter/Sprinter 23046 1399,-

Einbaurahmen ohne Fahrerhausausschnitt.

Ausschnittsmaß ca. 293x 146 cm. 23094 416.23 23047 694,43 Hochdachbett für Ergoline Hochdach

Bausatz. Inklusive Schaumstoff und Bezug.

Frachtpauschale Hochdächer: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler erhalten Sie auf Anfrage.



RENAULT TRAFIC · SCHLAFDACH EASYFIT

Für Trafic, Nissan NV300, Fiat Talento (ab Bi. 8/2014), Opel Vivaro B (bis Bi. 3/2019), kurzer oder langer Radstand

- Mit Frontfenster und 2 Seitenfenster
- Die Front kann mit Reißverschluss geöffnet werden
- Seitenfenster mit Moskitonetzen
- Himmel (100% Polyester)
- Zeltbalg grau (100% Polyester)

- Inklusive Einbaurahmen
- Dachschalenfarbe Weiß
- Gasfederunterstützt
- Mit Teilegutachten*







EasyFit V-Tec Schlafdach für Renault Trafic kurzer Radstand, Aufstellung vorne hoch. Stehhöhe 175 / 227 cm. Mit Sicherheitsverschluss 2806016 6390.-

Das EasyFit V-Tec Schlafdach besitzt eine Sandwichkonstruktion aus Innen- und Außenschale mit integrierten Verstärkungen.

Der Sicherheitsverschluss ist durch die Schale verschraubt. Elegante glatte Oberfläche innen wie außen, leicht zu reinigen. Inkl. Einbaurahmen

Schlafdachbett LUXUS, inklusive Tellerfedersystem

Tellerfedersystem für erhöhten Schlafkomfort, von unten belüftet. Schlaffläche ca. 190 x 140 cm, Polstermaße ca. 186 x 130 x 4 cm. Mit Blende für Einstiegsöffnung. 280720 749.-

Schlafdach EasyFit für Renault Trafic kurzer Radstand, Aufstellung vorne hoch

Mit Gurtverschluss 2806011 5690 mit QuickLock-Schließsystem 2806012 6190.-

Schlafdachbett LUXUS, inklusive Tellerfedersystem

Tellerfedersystem für erhöhten Schlafkomfort, von unten belüftet. Schlaffläche ca. 190 x 140 cm. Polstermaße ca. 186 x130 x 4 cm. Mit Blende für Einstiegsöffnung. 280720 749,-





Schlafdach EasyFit für Renault Trafic langer Radstand, Aufstellung vorne hoch

2806111 Mit Gurtverschluss 6690,-

Schlafdachbett LUXUS, inklusive Tellerfedersystem

Tellerfedersystem für erhöhten Schlafkomfort, von unten belüftet. Schlaffläche ca. 190 x 140 cm, Polstermaße ca. 186 x 130 x 4 cm. Blende für Einstiegsöffnung 280720 nicht passend für LR 749,-




Schlafdach EasyFit für Renault Trafic langer Radstand, Aufstellung hinten hoch

6790.-Mit Gurtverschluss 2806113 Schlafdachbett, klassisch

Schlaffläche 215 x 130 cm inklusive Polster 28069 715.83

Frachtpauschale Schlafdächer: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler





RENAULT TRAFIC KR · SCHLAFDACH SUPERFLACH Für Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan Primastar, kurzer Radstand, bis Baujahr 6/2014

Gasfederunterstützt, Dachaufstellung vorne hoch, 2-tlg, mit Front-Fenster, Aufnahme von Aktivschiene möglich, ohne zusätzl. Fahrzeugerhöhung. Moskitonetz mit Reißverschluss. Die Front kann mit Reißverschluss geöffnet werden. Fahrzeughöhe mit Dach ca. 200 cm. Himmel (100% Polyester), Zeltbalg grau (100% Polyester). Mit Teilegutachten*.

Dachschalenfarbe Weiß 3290,-

2-geteiltes Bett, 15 mm Holzplatte (hohe Bewegungsfreiheit in Wohnstellung). Schlaffläche ca. 188 x 132 cm.

Mit 4 cm dickem Schaumstoff und grauem Bezug (100% Polyester).

Inkl. Bettauflagen 28054 799 -

Einbaurahmen

mit Fahrerhausausschnitt. TÜV-Freigabe. Bettauflage integriert. Kopffreiheit im Fahrerhaus, einfaches "nach-Hinten-gehen". Dachausschnitt ca. 240 x 108 cm. Nicht bei Sunroof im Fahrerhaus

789.-

Frachtpauschale Schlafdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 225 104.-





RENAULT TRAFIC · HUBDACH EASYFIT ULTRAFLACH

Für Renault Trafic, Nissan NV300, Fiat Talento (ab Bj. 2014) / Opel Vivaro B (bis Bj. 3/2019)



Neues Hubdach mit EasyFit Unterrahmen und integriertem Frontspoiler. Der EasyFit Unterrahmen ermöglicht die perfekte Anpassung an die Dachstruktur des Fahrzeugs. Das Dach bietet Stehhöhe in einem Bereich von 98x92 cm. Zwischen B- und C-Säule 50 cm mehr Höhe bei geöffnetem Dach, 5 cm bei geschlossenem Dach. Fahrzeughöhe bei geschlossenem Dach ca. 203 cm.

HD Ultraflach für Renault Trafic 2022111 2690.-

Frachtpauschale Hubdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler

227



53.40

SCHLAFDACH FÜR MAXI-VANS

Für 2 weitere Schlafplätze in Ihrem Campingbus





Schlafdach Ducato II mit schickem Frontspoiler in schwarz. Hohe Aerodynamik, weniger Windgeräusche.



- Das Schlafdach bietet 2 weitere Schlafplätze
- Leichtes, manuelles Aufstellen durch Gasfeder
- Hohe Komfortschere mit ca. 45 cm Beinfreiheit
- Dachbett-Schlaffläche bis zu 200 x 120 cm
- Serienmäßig ausgestattet mit 3 Fenstern, 2 davon inkl. Moskitoschutznetzen
- Montage einer Markise möglich


Das Schlafdach für den Maxivan bietet 2 zusätzliche bequeme Schlafplätze in Ihrem Van.

Es wird immer aus 3 Teilen bestehend geliefert, um die Montage möglichst einfach vornehmen zu können: Dachschale inklusive vormontierter Mechanik und Zeltbalg, dem GfK Unterrahmen sowie dem Frontspoiler.

Der GfK-Unterrahmen wird mit der Karosserie verklebt, die Dachschale darauf montiert und der Zeltbalg klassisch mit Zeltbalgleisten befestigt.

Der GfK Rahmen benötigt eine Montagefläche von 275 x 145 cm. Der Frontspoiler benötigt eine Aufbaulänge von ca. 45 cm, kann aber auch im Bereich der vorderen Dachschräge montiert oder weggelassen werden, solange sichergestellt ist, dass der Fahrtwind über das Dach geleitet wird.

Die gesamte Montage erfolgt oberhalb des Dachblechs, als Dachausschnitt genügt z.B. die Lukenöffnung eines Hekis. Dachverriegelung mit Gurten. Das Bettpolster liegt unterlüftet direkt auf dem Dachblech auf.



Einstiegsluke mit Aufstiegsleiter



45 cm Beinfreiheit im Dachbett für hohen Schlafkomfort

Schlafdach Fiat Ducato* ab Länge L2, Höhe H2

Die Positionierung des Dachs ist so vorgesehen, dass ein bestehender Ausschnitt von einem Heki direkt hinter dem Fahrerhaus als Durchstieg verwendet werden kann.

Der GfK Rahmen endet dann genau im Bereich der Quersicke des Dachblechs. Dachluken, die hinter der Quersicke liegen, können erhalten bleiben. Durch die Positionierung ergibt sich eine Dachbettlänge ab dem Ausschnitt von 180 cm, bei Bedarf mit einem Zusatzteil auf 2 m verlängerbar (optional). Aufbauhöhe ca. 18 cm.

Die zeitgleiche Montage einer Markise ist dank Markisenadapter-Aussparungen am Schlafdach möglich. Wird keine Markise montiert, kann ein optional erhältliches Abdeckungsset in die Aussparungen eingesetzt werden.

Schlafdach für Fiat Ducato L2 H2. Weiß 28066906 5290.-Schlafdach für Fiat Ducato L4 H2, Weiß 28066902 5190,-Schlafdach für Fiat Ducato L4 H2, Schwarz 28066903 5690,-

Dachbett Maxivan Ducato

280670 438,70 Bettpolster 120 x 180 cm

Bettverlängerung Maxivan Ducato

Schiebebrett mit Bettpolster 120 x 20 cm, zur Verlängerung des Dachbettes auf 2 m Schlaflänge 280672 149,-

Aufstiegsleiter

zum einfachen Einstieg in das Dachbett 42122 199,-

Abdeckset

für Markisenadapter-Aussparungen 28066-2 Preis auf Anfrage

*passend auch für Citroën Jumper, Peugeot Boxer ab Bj.2006, Opel Movano ab Bj. 2021, Ram Promaster ab Bj. 2009







Weitere Maxi-Van Schlafdächer:

Schlafdach Volkswagen Crafter ab Bi. 2017, H3 Fahrzeughöhe 262 cm, bei 6 m Fahrzeuglänge

Das Dach wird so positioniert, dass der Durchstieg im Dachlukenfeld hinter dem Holm im Schiebetürbereich erfolgen kann. Aufbauhöhe ca. 24 cm.

> 28066541 5490,-

Schlafdach Mercedes-Benz Sprinter ab Bj. 2006,

bei 6 m Fahrzeuglänge

Aufbauhöhe ca. 22 cm. 28066361 5490.-

NEU: Schlafdach Ford Transit V363 L3 H2

Fahrzeughöhe 2411 mm, 6 m Fahrzeuglänge 28066721 5290,-

Universal-Schlafdach für große Vans

z. B. Renault Master, Ford Transit oder Hyundai H 350. Hinweis: Unterrahmen, Spoiler und ggfs. Rahmen müssen 5390.angepasst werden. 28066001

Dachbett Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter u. Universal passend für oben aufgeführte Dächer

Bettpolster 120 x 200 cm, unterlüftet 28067 438,70

UNIVERSAL-HUBDÄCHER

Für Fahrzeuge, für die Reimo keine Spezial-Dächer anbietet





Hinweise für den Selbstausbauer: TÜV Einzelabnahme erforderlich

- Sofern keine Spriegel im Ausschnittsbereich durchtrennt oder verletzt werden muss, bestehen in der Regel keinerlei zusätzliche Auflagen zum Umbau.
- Werden Spriegel entfernt oder versetzt, ist immer die Aufbaurichtlinie des Fahrzeugherstellers zu beachten.
- Dieser Eingriff sollte vorab mit dem Sachverständigen des TÜV besprochen werden, der auch später das Fahrzeug abnimmt.
- Auf die kraftschlüssige Anbindung an die angrenzenden Spriegel ist dabei besonders zu achten.
- Beispiel: Vierkantrohr 40 x 20 x 1,5 mm mit Laschen zu den Spriegeln, oder abgekantetes Blechprofil, das die Karosserieschwächung durch den Ausschnitt auffängt.
- Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges.
- Der Umbau des Fahrzeuges ist einem amtlichen Sachverständigen gemäß §19/STVZO vorzuführen. (Änderung der Fahrzeugpapiere)
- Ein Spoilerprofil / Windabweiser vor dem Hubdach ist sinnvoll bei Fahrzeugen, die über 140 km/h erreichen oder die Dachform eine unzureichende Aerodynamik vorgibt.



Hubdach T6/T5 auf Seite 123



Hubdach T4 auf Seite 126



Hubdach T3 auf Seite 127



- Universell einsetzbar
- Gasfederunterstützt
- Parallel aufzustellen
- Mechanik für Fahrzeuge mit sehr geringer oder stärkerer Dachwölbung
- Oberfläche weiß eingefärbt, lackierfähig
- Erhöhung des Innenraumes um ca. 45 cm
- Lüftung: 3 verschließbare Zeltstoff-Fenster mit Moskitonetzen
- Zeltbalg grau, 100% Baumwolle
- Inkl. Holz-Einbaurahmen

Hubdach für Kastenwagen/Vans

(z.B. Ford Transit Custom, Renault Trafic, Opel Vivaro)

Hubdach EasyFit Universal mit integriertem Spoiler

Höhe Hubdach geschlossen: 50-150 mm, Höhe geöffnet: 445 mm. Hubdach-Easy-Fit-Unterrahmen ist nicht an die Karosserie angepasst.

Dachschalengröße: B1300xL1700 mm

2022101 2590.-Dachausschnittgröße: B 1040 x L 970 mm

Hubdach für Minicamper

(Kangoo, Berlingo usw.)

Hubdach Universal Standard

Für Fahrzeuge mit geringer Dachfläche. Dachmaß ca. L145 x B108 x H17 cm, Dachausschnitt ca. L107,5 x B88,5 cm oder kleiner.

Abstand der Mechanik ca. 92 cm

Dachauflage-Winkel 90° 20212 1890.--







Frachtpauschale Hubdach: Für Zusendung innerhalb Deutschlands oder Abholung vom Fachhändler 53,40

Technische Änderungen vorbehalten.

Als Windabweiser empfehlen wir die Montage des Spoilerprofils: 29365 (1,6-m-Stange) vor superflache Hubdächer

REIMO DACHVARIANTEN

welches Reimo Dach passt auf Ihr Fahrzeug



- Tiefgaragentauglich (Höhe modellabhängig)
- Zusätzliche Schlafplätze möglich
- Schrägaufstellung
- Stehhöhe im Wohnbereich
- 2 große verschließbare Moskitonetzfenster
- Dachträger möglich (30 kg)
- · Große Folienfenster
- · Solarzelle möglich
- Fahrzeugerhöhung ca. 7-15 cm



Allwettertauglich

- Stehhöhe im Wohnbereich
- Zusatzstauraum möglich
- Zusätzliche Schlafplätze möglich
- Aerodynamische Form
- Belüftung durch Dachfenster möglich
- Dachträger möglich
- Sunroof / Haube möglich
- Fahrzeugerhöhung ca. 45-75 cm



- Preisgünstig
- Stehhöhe im Wohnbereich -45 cm zusätzlich auf ca.1 m Länge
- · Gute Belüftung (3 verschließbare Moskitonetzfenster)
- Parallel aufstellend
- Universell für viele Fahrzeuge möglich
- Fahrzeugerhöhung ca. 6-12 cm

				Wel	ches Rein	no Dach pa	asst auf Ir	nr Fahrzeu	g (Die Ziffe	er im Krei	s steht für d	ie Fahrzeu	glänge)					
														Fahrzeuglänge(Radstand)				
															in mn	า		
Hersteller	γγ	Baujahr	baugleich	SD Easyfit hinten hoch	SD Easyfit vorne hoch	SD superflach vorne hoch	SD superflach hinten hoch	SD Maxivan*	HOD Aeroline	HOD Sportline	HOD Ergoline	Hubdach	Höhe ohne Dach ca. m	①=L1	②=L2	③=L3	⊕ =L4	
	Berlingo	2018-	14	② ◆ *									1,9	4403(R2785)	4753(R2797)	-	-	
	Spacetourer	2016-	12		②◆							Uni*	1,9	4606(R2925)	4956(R3275)	5308(R3275)	-	
Citroen	Jumpy	2016-	12		②◆							Uni*	1,9	4606(R2925)	4956(R3275)	5308(R3275)	-	
	Jumper	1994-2006	1								(1)(2)	Uni*	2,1	4749(R2850)	5099(R3200)	5599(R3700)	-	
	Jumper	2006-	13					234					2,5	4963(R3000)	5413(R3450)	5998(R4035)	6363(R4035)	
	Fiat Scudo	2006-2014				2*							2	4805(3000)	5135(3122)	-	-	
Fiat	Ducato	1994-2006	1								12	Uni*	2,1	4749(R2850)	5099(R3200)	5599(R3700)	-	
	Ducato III	2006-	13					234					2,5	4963(R3000)	5413(R3450)	5998(R4035)	6363(R4035)	
	Talento	2016-	8	2 +	1)2							1)(2)	2	4999(R3098)	5399(R3498)	- 1	-	
Ford	Transit Custom	2013-				(1)						Uni*	2	4972(R2993)	5339(R3300)	-	-	
Hyundai	H1	2008-	П			①*						Uni*	1,9	4685(R2800)	-	-	-	
	Vito W447	2014-	11		②◆	123					2	Uni*	1,9	4748(R3200)	5140(R3200)	5370(R3430)	-	
	Viano W447	2014-	11		2+	023					2	Uni*	1,9	4748(R3200)	5140(R3200)	5370(R3430)	-	
	V-Klasse/EQV W447	2014-	11		2+	023					2	Uni*	1,9	4748(R3200)	5140(R3200)	5370(R3430)	-	
	Vito (W/V639)	2003-2013	6			023					2	Uni*	1,9	4763(R3200)	4993(R3200)	5223(R3430)	-	
	Viano	2003-2013	6			023					2	Uni*	1,9	4748(R3200)	4993(R3200)	5223(R3430)	-	
Mercedes	Vito (W638)	1996-2003	5			1)				(1)		Uni*	1,9	4660(R3000)	-	-	_	
	V-Klasse	1996-2003	5			(1)				(1)		Uni*	1,9	4660(R3000)	_	_	_	
	Sprinter (VS30)	2018-	3					234				OIII	2,6	5267(R3259)	5932(R3924)	6967(R4325)	7367(R4325)	
	Sprinter (NCV3)	2006-2018	4					234			2	Uni*	2.6	5245(R3250)	5910(R3665)	6945(R4325)	7507(114525)	
	Sprinter (T1N)	1996-2006	3							(1)(2)	023	Uni*	2,4	4889(R3000)	5639(R3550)	6589(R4025)	-	
Nissan	NV300	2014-	8	1) 💠	12+		2 +					Uni*	2	4999(R3098)	5399(R3498)	-	-	
14155411	Combo	2018	14										1,9	4403(R2785)	4753(R2797)		_	
	Primastar	2001-2013	7			1						Uni*	2	4782(R3098)	5182(R3498)	_	_	
Opel	Vivaro X82	2014-	8	2+	02							102	2	4999(R3098)	5399(R3498)	-	-	
	Vivaro	2001-2013	7			(1)						Uni*	2	4782(R3098)	5182(R3498)	-	-	
	Rifter	2018-	14	2+									1,9	4403(R2785)	4753(R2797)		-	
	Traveller	2016-	12		2							Uni*	2	4606(R2925)	4956(R3275)	5308(R3275)	_	
Peugot	Expert	2016-	12		2							Uni*	2	4606(R2925)	4956(R3275)	5308(R3275)	-	
. cugot	Boxer	1994-2006	1								102	Uni*	2,5	4749(R2850)	5099(R3200)	5599(R3700)	-	
	Boxer II	2006-	13					234				UIII.	2,5	4963(R3000)	5413(R3450)	5998(R4035)	6363(R4035)	
RAM	Promaster	2009-	13					234					2,5	4963(R3000)	5413(R3450)	5998(R4035)	6363(R4035)	
	Trafic X82	2014-	8	2+	(1)(2)			000				(1)(2)	2	4999(R3098)	5399(R3498)	-	-	
Renault	Trafic	2001-2013	7			(1)						Uni*	2	4782(R3098)	5182(R3498)	-	_	
		2016-	12		2+								1,9	4606(R2925)		5308(R3275)		
	ProAce City	2016-	14		€ ₹							Uni*	1,9	4606(R2925) 4403(R2785)	4956(R3275) 4753(R2797)	33U8(K32/5)	-	
Toyota	ProAce City	2018-	14		0*							Uni*		44U3(K2785)		-	-	
TOYULA	Hiace H200**		\vdash		₩		①*						1,9	47E0(D3005)	4695(R2570)	-	-	
	Hiace / Granvia Regius	1995-2002 1997-2002	\vdash				0*					Uni* Uni*	1,9	4750(R2985) 4750(R2985)		-	-	
		_	11				2						_		4070/02000		-	
	Caddy (Maxi)	2015-2020	11				2					Uni*	1,9	4408(R2682)	4878(R3006)	-	-	
	Caddy (Maxi)	2003-2014	11				② ◆ *					Uni* Uni*	1,9 1,9	4406(R2681)	4876(3006)	-	-	
	Caddy (Maxi)	2021-		0.0	0.0	0.0					00				4878(R3006)	-	-	
	T6, T6.1	2015-	9	00	00	00	02			1	00	00	2	4892(R3000)	5292(R3400)	-	-	
vw	T5	2003-2014	9	12	00	02	10			1	00	00	2	4892(R3000)	5292(R3400)	-	-	
vw	T4	1990-2003			1	02			02		12	102	2	4707(R2920)	5107(R3320)	-	-	
	T3	1979-1990/92				1			1			1	1,9	4600(R2460)	-			
	13																	
	Crafter	2006-2016	4					234			2	Uni*	2,6	5245(R3250)	5910(R3665)	6945(R4325)	7340(R4325)	
			4					234			2	Uni* Uni*	2,6 2,6	5245(R3250) -	5910(R3665) 5986(R3640)	6945(R4325) 6836(R4490)	7340(R4325) 7391(R4490)	

Baugleich heißt: gleiches Dach passt // Achtung, bei Kopfairbags in der Regel kein Dacheinbau möglich

ZUBEHÖR FÜR SCHLAFDÄCHER

Kurzer und langer Radstand



Wetterschutzhaube Climacover

Idealer Schutz vor Regen, Schnee, Eis und Schmutz. Mit Fenstern und Lüftungsöffnungen. Montage über das komplette Dach.

Climacover für Volkswagen Transporter 6/5 ab Bi 2003

Für KR, Easy Fit-Dach und California, vorne hoch	37391	499,-
Für LR, Easy Fit-Dach, vorne hoch	37394	559,-
Für KR, Schlafdach superflach, vorne hoch	37393	479,-
Für KR, Schlafdach SCA 194, vorne hoch	37360	519,-

Climacover für EasyFit-Dach vorne hoch mit hoher Schere ab 2021 Für VW T5/T6 KR/California/California Beach ab 2003 **373941** Für VW T5/T6 LR **373940** 559.-499,-Für MB Vito lang 373942 559,-

NEU: Climacover für Pössl Campster mit SCA Dach ab 2006 373943 559,-



Zeltbalg Spanngummi mit Schnellspanner

Dank diesem praktischen Gummiband faltet sich Ihr Zeltbalg des Schlafdaches optimal zusammen.

Es wird einfach um den Zeltbalg gelegt und mit dem Schnellspanner fixiert. Individuell kürzbar, 8 m, Schwarz.

442201 7,-



Schutz vor starker Hitze oder Kälte. Lässt sich mittels Reißverschluss an den Fenstern öffnen. Zusätzliche Lüftungsöffnung mit Reißverschluss. Montage: mittels Klettbändern und Klettscheiben (beiliegend).

Innen-Isolation für Volkswagen Transporter 4		
Für VW T4 KR, Superflach-Dach vorne hoch	37395	489,-
Für VW T4 California	37399	459,-
Innen-Isolation für Volkswagen Transporter 6/5		
Für KR, Superflach-Dach, vorne öffnend	37396	449,-
Für KR, Superflach-Dach, hinten öffnend	37385	445,-
Für KR, EasyFit SD, vorne öffnend	37398	459,-
Für LR, Superflach-Dach, hinten und vorne öffnend	37397	419,–
Für LR, EasyFit SD, vorne öffnend	37388	459,-
Für California ab 2003, California Beach 06/2010	37389	459,–
Isolation für EasyFit-Dach vorne hoch mit hoher	Schere ab	2021
Für VW T5/T6 KR	373981	459,
Für VW T5/T6 LR	373881	449,
Für MB Vito lang	373882	439,-
NEU: für Pössl Campster		

mit SCA Dach ab 2016



373883 479,-

ZUBEHÖR FÜR SCHLAFDÄCHER

Aktivträgerschienen-Set eingebaut auf dem Schlafdach

(bitte mitbestellen, kann nachträglich schlecht montiert werden) Ideal für die verdeckte Befestigung eines Dachträgers. 4 Stück à ca. 40 cm (montiert). 41320 380.-

② Aktivträgerprofil 40 cm zum Nachrüsten Von innen sichtbares Gegenblech kann mit Isovelour (51015) bezogen werden.

4 St. mit Gegenblech, Dichtung u. Schrauben 41303 290.-

3 Aktivträgerprofil 198 cm lang Zur Montage auf Schlaf-/Hochdächern. Stange ungebohrt. 41300 59.10





Grundausstattung für alle Fahrzeugtypen mit Reimo Aktivträgerprofil

- (4) Atera Signo Fixträger ASF Basisträger für das Fahrzeugdach
- Atera Signo ist die perfekte Basis für Sportgeräte-Aufsätze wie Ski- und Fahrradträger, Dachboxen und Dachzelte
- Die Komplett-Sets Stützfüße (4 Stk.) und Tragrohre (2 Stk.) sind im Paket fix und fertig vormontiert
- Oberflächenschutz durch gummierte Klemmbacken

Hochstabiles Dachtragesystem zur Befestigung im Reimo Aktivträgerprofil. Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff / Aluminium / Gummilippen. Maximale Traglast: 100 kg

Fixpunktträger ASF 41283 284.-

Passendes Adapter-Kit zur Aufnahme des Fixträger in der Reimo Aktivschiene

voraussichtlich verfügbar ab 2. Quartal 2024 -

Art.nr.: 41308

(Infos folgen auf www.reimo.com)





Dachträger für Reimo Multirail

Stützfüße (2 Stück) speziell geeignet für Reimo Multirail Schiene, Reimo Active Schiene und für Regenrinnenbefestigung. Traglast max. 100 kg Stützfußpaar: Höhe 20 cm

> 41180 104,95

Tragrohr: Länge 165 cm für o. g. Stützfuß. Vierkantrohr 32 x 22 mm, schwarze Kunststoffbeschichtung. TÜV-geprüft. Vor dem Öffnen des Schlafdachs muss der Dachträger entfernt werden. Pro Stück

> 41125 43,10

Zubehör-Teile bei Bestellung des Schlafdaches mitbestellen. Eine nachträgliche Montage ist möglich, aber meist mit deutlich höheren Kosten und technischen Kompromissen verbunden. Serienfarbe der Dächer Weiß, Abbildungen zeigen teilweise Zusatzausstattungen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

SOLARTECHNIK FÜR HOCH- UND SCHLAFDÄCHER

Ultraflexible Hochleistungssolarmodule, ab Werk montiert auf Schlafdächer

Ideal für Schlafdächer. Die Module sind nur 3 mm dick und beeinträchtigen somit nicht die Fahrzeughöhe. Durch die Wabenstruktur wird das Erhitzen durch die Sonne reduziert. Sunpowerzellen liefern ein deutliches Plus an Stromertrag auch bei nicht optimalem Winkel zur Sonne.

Solarpanel Ultra 130W weiß flexible Ausführung inkl. Laderegler PRS 300. Maße: 920x800x3mm, aufgeklebt auf dasSchlafdach.

Für alle Reimo Schlafdächer außer Caddy

1SW21

Solaranlage für Caddy Maxi 110W weiß flexible Ausführung inkl. Laderegler PRS 300. Maße: 1125 x 540 x 3 mm, aufgeklebt auf das Schlafdach.

1099.-

Solarmodul-Sets zur Nachrüstung für Dächer mit 110-150 Watt Modulleistung

- Inklusive MPPT-Laderegler
- Inklusive Dachdurchführung

Profiflex-110 Set Weißoder Schwarz:

Preisknaller-Set mit dem Carbest 110 W Solarmodul, Beispielsweise für Licht, Wasserpumpe, gelegentlich Heizung

Profiflex-150 Set Schwarz: Set mit dem Carbest 150 W Solarmodul. z. B. für Licht, Pumpe, TV/Sat, Heizung und evtl. Kompressorkühlschrank

Material Trägerplatte: Schwarze Module aus stabilem Fiberglas. Weiße Module aus flexiblerem hochbiegsamen TPT.

Alle Sets mit MPPT-Laderegler 12 V/150 W (12,5 A) für Gel, AGM, Säureoder LiFePO4-Batterien. 2 getrennte Batteriekreise. 2 Panele anschließbar, StandBy-Verbrauch: 5 mA

TIPP: Zur Verklebung der Module auf dem Fahrzeugdach empfehlen wir den Reiniger 29415, Primer 294470 und Kleber 294112.



Solar-Komplettset	PF-110 Weiß	PF-110 Schwarz	Quadrat-135 weiß	PF-150 Pro Schwarz
Modulleistung WP	110W	110W	135W	150W
Leistung Wh/Tag	400	400	400	540
Solarmodul	1x853170	1x853172	1x 853175	1x853176
Lageregler	851005	851005	851005	851005
Reglerleistung	165 W	165 W	165W	165W
Kabeldurchführung	85201	85201	85201	85201
Maße in mm	1125x540x3	1100 x 540 x 2,5	860x800x3	1475x540x3
Passend für	Caddy Schlaf- dach, Hochdach	Caddy Schlaf- dach, Hochdach	Reimo Schlafdächer	Reimo Hochdach
Art. Nr.	85272	85269	85277	85278
Preis	369,-	519,-	469,-	599,-

MPPT-Regler haben in unseren Tests bis zu 25 % mehr Strom geliefert als herkömmliche Laderegler.

ZUBEHÖR FÜR HOCHDÄCHER

Aluminium Hochdach Aufstellfenster

Ideales Fenster für Reimo Hochdächer oder auch Alkoven. Sehr gute Belüftung im Dach. Montage seitlich mit stabilem Außenrahmen in Silber bei einer Wandstärke von 30-35 mm. Ausschnittmaß 460 x 160 mm. Bei der Montage muss ein Hilfsrahmen (nicht im Lieferumfang) aus Holz mitmontiert werden. Je nach Einbausituation muss dieser selbst gefertigt 34432 299 -

Ersatzflügel für Fenster 34432:

34433 223,-

② S-4 Aufstellfenster

inklusive Innenrahmen, Insektenschutz und Verdunklungsrollo

31201 399,-

Fensterabdeckprofile

Perfekter Übergang zur Innenverkleidung. Das Profil wird auf die Tiefe der jeweiligen Wandstärke zugeschnitten, verklebt oder mit Kappenschrauben (nicht im Lieferumfang) befestigt.

③ Innenprofilstange2 m Hellgrau

38000

17,30



Dichtmasse

Zum Einbau von Fenstern, Dachhauben, Kofferklappen und weiteren Elementen mit Rahmen. An den Außenflächen von Reisemobilen, Vans und Wohnwagen.


DEKASEAL 8936 abtupfbare Dichtmasse

Farbe: Anthrazit 310 ml 50030 18.90 Farbe: Lichtgrau 310 ml 500306 18,90

Sika Lastomer 710 dauerelastische Dichtmasse

Härtet unter UV Einstrahlung nicht übermäßig aus

Farbe: Weiß 310 ml 38062 14,50 Farbe: Schwarz 310 ml 38060 14,50







Montagetipp Fenster

Fenster von außen in den Ausschnitt einsetzen (ca. 1 mm größer als Rahmenmaß) und mit Klammern und Schrauben gegen den notwendigen Holzrahmen verschrauben. Zum Abdichten obige Dichtmasse verwenden. Abschluss innen mit Fensterinnenverkleidung.

ERSATZTEILE FÜR SCHLAFDÄCHER



Die Ersatzteile für Reimo Schlafdächer finden Sie auf der Reimo Webseite im Ersatzteil-Shop unter Reimo/Schlafdach-Ersatzteile.

Dach Art Nr.	Ausführung	① Dicht- profil	Preis je Meter	Zeltbalg	Preis / Stück	② Sche- renpaar	Preis je Paar	③ Gas- feder	Preis je Stück	⑤ Gasfe- derhalter oben	Preis je Stück	6 Gasfederhalter	Preis je Stück
SCHLAFDACH EASYFIT													
2115001	SD VWT5/6 KR EasyFit voho	294511	11,-	2929610	480,43	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2115002	SD VWT5/6 KR EasyFit voho	294511	11,-	2929610	480,43	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2115003	SD VWT5/6 KR EasyFit hiho	294511	11,-	2929610	480,43	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2115004	SD VWT5/6 KR EasyFit V-Tec	294511	11,-	2929610	480,43	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2115005	SD VWT5/6 KR EasyFit V-Tec	294511	11,	2929610	480,43	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2115008	SD mit Easy UP Mechanik	294511	11,	2929611	469,73	296091	248,	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2115009	SD VWT5/6 KR Comfort Elekt	294511	11,	2929611	469,73	29609	387,74	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2116201	SD T5/6 LR EasyFit vo.ho.	294511	11,-	2929650	501,83	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2116202	SD VWT5/6 LR EasyFit weiß	294511	11,-	2929650	501,83	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2116203	SD VWT5/6 LR EasyFit weiß	294511	11,-	2929650	501,83	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2316001	SD Vito Easyfit LR Gurtve	294511	11,-	29164	480,43	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2316003	SD Vito Easyfit LR Gurtve	294511	11,-	291641	299,-	296091	248,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2806015	SD Trafic KR Easyf. V-Tec	294511	11,-	29223	480,43	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2806016	SD Trafic KR Easyf. V-Tec	294511	11,-	29223	480,43	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2806017	SD Trafic KR EF V-Tec Ad.	294511	11,-	29223	480,43	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2806111	SD Trafic/Vivaro LR Easyf	294511	11,-	292241	439,-	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2806113	SD Trafic/Vivaro LR Hiho	294511	11,-	292241	439,-	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2806401	SD VWT5/6 KR ultrafla. Ea	294511	11,-	2929612	642,	296091	248,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2806501	SD Spacetour. o Dach. vh	294511	11,-	29208	319,93	296091	248,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
21150001	SD VWT5/6 KR EasyFit voho	294511	11,-	21150Z01	469,	296091	248,	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
21162001	SD T5/6 LR EasyFit vo.ho.	294511	11,-	2929650	501,83	296091	248,	293120	71,	293900	23,63	293900	23,63
28066001	SD Maxivan Comfort Univer	29451	12,10	28066Z01	512,53	296091	248,-	29317	84,48	293900	23,63	293900	23,63
28066361	SD Sprinter Dach H2 Lä.L2	29451	12,10	28066Z01	512,53	296091	248,	29317	84,48	293900	23,63	293900	23,63
28066541	SD Crafter	29451	12,10	28066Z01	512,53	296091	248,-	29317	84,48	293900	23,63	293900	23,63
28066902	SD Ducato L4H2 weiß	29451	12,10	28066Z01	512,53	296091	248,-	293170	71,-	293900	23,63	293900	23,63
28051136	SD EF Berlingo 3 weiß,Gu.	294511	11,-	28051Z16	469,73	296091	248,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
21140S	SD VWT4 KR Easy Fit weiß	29451	12,10	29211	544,63	29325	290,-	293120	71,-	293900	23,63	29354	30,-
21162003	SD VWT5/6 LR Comf. Elekt.	294511	11,-	21162Z01	479,-	296091	248,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
21150XXX	SD VWT5/6 KR EasyFit voho	294511	11,	21150Z01	469,-	296091	248,	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
2806501A	SD Spacet.Adria Komforthi	294511	11,-	29208	319,93	296091	248,	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63

Für die Zeltbalgbefestigung wird ca. 10 m Tackerband (15 x 1,4 mm) benötigt: 294331

4,25/Ifm.

* Sie benötigen ca. 10 m Dichtprofil

ERSATZTEILE FÜR SCHLAFDÄCHER/HUBDÄCHER

Dach Art Nr.	Ausführung	① Dicht- profil	Preis je Meter	Zeltbalg	Preis / Stück	② Sche- renpaar	Preis je Paar	③ Gas- feder	Preis je Stück	⑤ Gasfe- derhalter oben	Preis je Stück	6 Gasfederhalter	Preis je Stück
			S	CHLAFI	DACH S	SUPERI	FLACE	ł					
20136	SD VWT3 sfl. weiß glatt	29450	12,40	29210	469,75	29301	450,-	293120	71,-	29352A	20,-	29375=li 29376=re	23,-
21069	SD VW T5/6 KR hiho, weiß	294511	11,-	29269	523,23	296095	320,-	293120	71,	293900	23,63	293900	23,63
21075	SD VWT5/6 LR 2tlg.hiho sf	29451	12,10	292891	512,53	296095	320,-	293120	71,	293900	23,63	293900	23,63
21085	SD VWT5/6 LR sfl.IIvoho	294511	11,-	292981	502,90	296095	320,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
21115	SD VWT4KR sfl.IIvoho,weiß	29451	12,10	29211	544,63	29325	290,-	293120	71,	29352A	20,-	29354	30,-
21121	SD VW91 sfl2 LR weiß voho	29451	12,10	29213	523,23	29325	290,-	293120	71,-	29352A	20,-	29364	19,-
22115	SD FT KR ab 07/13 vo.hoch	294511	11,-	29222	491,13	296095	320,-	293120	71,	293900	23,63	293900	23,63
23130	SD Vito lange Version	29451	12,10	29235	491,13	29300	280,-	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
23140	SD Vito Kompakt ab 04	29451	12,10	29245	480,43	29300	280,-	29385	75,	293900	23,63	293900	23,63
23150	SD Vito e-langer Radstand	29451	12,10	29240	491,13	29300	280,-	293120	71,	293900	23,63	293900	23,63
210960	SD VWT5/6 KR sfl II voho	294511	11,-	292960	491,13	296095	320,-	293120	71,	293900	23,63	293900	23,63
221150	SD FT KR ab 07/13 vo.ho.2	294511	11,-	29222	491,13	296095	320,	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
280502	SD Opel Vivaro/Ren.Trafic	29451	12,10	292504	469,73	293271	257,	29385	75,-	29352A	20,	29352A	20,-
2211801	SD Caddy Maxi hi.ho weiss	29450	12,40	29294	448,33	296095	320,	29385	75,-	293900	23,63	293900	23,63
22117136	SD VW CA5 L2 SF hh GV FH	29451	12,10	22117Z16	459,	296091	248,	293120	71,-	293900	23,63	293900	23,63
29365	Spoilerprofil 1,6 m (schwarz) Superflach Schlafdächer	für alle	28,00										

Ersatzteile für Hubdächer

Die Ersatzteile für Reimo Hubdächer finden Sie auf der Reimo Webseite im Ersatzteil-Shop unter Reimo/Hubdach-Ersatzteile.

Dach ArtNr.	Bezeichnung	① Dichtprofil	Preis je Meter	Zeltbalg	Preis je Stück	② Scherenpaar	Preis je Paar	③ Gasfeder	Preis je Stück
20211	Universal Superflach 1100 x 1040 / 105°	29451**	12,10	29201	319,93	29306 (105°)	299,	29310	48,10
20210	Universal Superflach 1100 x 1040 / 90°	29451**	12,10	29203	319,93	29303 (90°)	329,	29310	48,10
20215	Universal Ultraflach 1 / 105°	29451**	12,10	29201	319,93	29306 (105°)	299,	29310	48,10
20216	Universal Ultraflach 1 / 90°	29451**	12,10	29201	319,93	29303 (90°)	329,-	29310	48,10
202100	Universal Ultraflach 1 / 1300 x 1040	29451**	12,10	29202	319,93	29303 (90°)	329,-	29310	48,10
20220	Universal Ultraflach 2 /105°	29451**	12,10	29190	319,93	29306 (105°)	299,-	29310	48,10
20214	Universal Ultraflach 2 / 90°	29451**	12,10	29190	319,93	29303 (90°)	329,-	29310	48,10
20213	Universal Standard / 105°	29451**	12,10	29205	319,93	29306 (105°)	299,-	29310	48,10
20212	Universal Standard / 90°	29451**	12,10	29205	319,93	29303 (90°)	329,	29310	48,10
20200	Volkswagen Transporter 3	29451**	12,10	29204	319,93	29306 (105°)	299,	29310	48,10
21185	Volkswagen Transporter 5 Superflach	29451**	12,10	29203	319,93	29303 (90°)	329,	29310	48,10
21210	Volkswagen Transporter 4 Superflach 2	29451**	12,10	29203	319,93	29303 (90°)	329,-	29310	48,10
2022101	EasyFit Ultraflach Uni	29450	12,40	29206	256,80	29303	329,-	29310	48,10
2022111	EasyFit Renault Trafic	29450	12,40	29206	256,80	29303	329,-	29310	48,10
2118501	EasyFit VW T5/T6 Ultraflach	29450	12,40	29206	256,80	29303	329,-	29310	48,10
Für die Z	eltbalgbefestigung wird ca. 5 m Tackerband (15	5 x 1.4 mm) benö	itigt:	294331	4,25/lfm	** Sie benötiger	ca. 7 m Di	chtprofil	

Falls Sie noch Gasfedern für Schrauben haben, bitte pro Gasfeder 2x Schraubkugelkopf 29313 mitbestellen. Alle aufgeführten Gasfedern sind mit einer Kugelkopfaufnahme ausgestattet.

Gasfedern sollten immer paarweise ersetzt werden, da sonst der Druck unterschiedlich und evtl. zu schwach sein könnte!



Befestigungsprofil-Set Schlafdach

4 Aktive Träger ca. 40 cm, gebohrt, 41303 inkl. Gegenblech 290,-Aktivschienen universal

198 cm lang, vierfach gebohrt. Pro Stück 41332 219,-



BITTE BEACHTEN!

Die Verschlussgurte für unsere Hub- und Schlafdächer (2) Artikel44208 sind in regelmäßigen Abständen, mindestens vor jedem großen Urlaub, auf Beschädigungen zu prüfen! Gurte, an denen die Naht reißt, beschädigte oder eingerissene Gurte sind sofort zu ersetzen. Wir empfehlen (zu Ihrer eigenen Sicherheit) die Gurte alle 5 – 6 Jahre zu ersetzen.





DIE REIMO SCHLAF- UND SITZBANKSYSTEME Viele Vorteile beim Wohnen und Schlafen

Für Volkswagen Transporter, Mercedes-Benz Vito, Ford Transit, Renault Trafic, Opel Vivaro, Nissan NV300, Fiat Talento



Reimo bietet Ihnen Schlaf-/Sitzbanksysteme in vier verschiedenen Breiten von 1155 mm bis 1380 mm an.

Die Bänke bestehen aus 3 eingetragenen Sitzplätzen. Das Bett wird mit der Bank und dem integrierten Heckpolster gebildet. Die Betten haben eine Größe je nach Bank bzw. Fahrzeug von ca. Breite 126 cm bis 160 cm und einer Länge von ca. 205 cm. Weiterhin müssen die Bänke den Stabilitätsanforderungen nach europäischen Vorschriften (ECE) genügen, um die Sicherheit der Sitzplätze auch während der Fahrt zu gewährleisten. Daher lassen wir unsere Bänke vom TÜV ausführlich testen. TÜV geprüfte Fahrzeugbefestigungen sind für verschiedene Fahrzeuge lieferbar.

SITZBÄNKE FÜR VOLKSWAGEN TRANSPORTER:

Sie wünschen variablere Fahrpositionen für Ihre Sitzbank? Durch den Einbau Ihrer Sitzbank bei Reimo im Werk sind mehr Sitzpositionen während der Fahrt möglich. Ihr Fachhändler kann diesen Service gern für Sie mit uns koordinieren. Der Verkauf von Sitzbänken kann nur von durch Reimo geschulte Fachhändler erfolgen.



Top Schlafkomfort durch die völlig ebene Schlaffläche Die Betten haben, je nach Bank bzw. Fahrzeug, eine Breite von ca.126 cm bis 160 cm und eine Länge von ca. 205 cm.



Zwei Isofixhalterungen sorgen für sichere Befestigung von zwei Kindersitzen. Zur Nutzung muss nur der Reißverschluss im Polster geöffnet werden.





Eine Stauraumklappe ist in die Heckablage integriert. Sie ermöglicht, bei zum Bett umgebauter Sitzbank, schnellen Zugriff vom Fahrzeuginnenraum auf Reiseutensilien und das Gepäck im Kofferraum. So muss das Fahrzeug nicht unbedingt verlassen werden, um an den Stauraum zu gelangen. Besonders praktisch bei schlechtem Wetter.



Unter dem Heckpolster ergibt sich eine Stauraumhöhe von 46 cm. Hohe Getränkekisten haben hier ohne Probleme Platz.

Bei hochgeklapptem Heckpolster können auch sperrige Teile wie z. B. Waschmaschine oder Kühlschrank verstaut werden. Durch Verschieben der Sitzbank ganz nach vorne hinter die Vordersitze wird der Stauraum entsprechend vergrößert.





Auswahl zwischen der optionalen Bankblende für mehr Durchlademöglichkeit oder der optionalen Bankschublade für mehr Stauraum.

Reimo Variotech® V3000 – die verschiebbare und herausnehmbare Bank

- Mit variabler Wohn- und Gepäckraumgröße
- Mehrere Fahrpostionen je nach Fahrzeug und Einbau möglich
- Sicherheitsgurte in der Rückenlehne integriert
- Top Schlafkomfort durch völlig ebene Liegefläche ohne störende Gurtschlösser
- Schneller Bettenbau mit wenigen Handgriffen, ohne die Bank zu verschieben
- Guter Sitzkomfort auf Langstrecken durch ergonomische Polsterformung von Sitz und Rückenlehne.
- Heckpolster hochklappbar zur Erweiterung des Kofferraum-Ladevolumens
- Durchlademöglichkeit von Langteile bei entnehmen der optionalen Frontblende bzw. Schublade
- Alle Sitzplätze sind mit 3-Punktsicherheitsgurten ausgerüstet
- Isofixhalterung für bis zu zwei Kindersitze
- TÜV geprüfte Sicherheitskonzepte nach ECE 14 & ECE 17
- TÜV geprüft für Wohnmobilzulassung (N1) und PKW (M1) je nach Typ
- Breite des Bettes (je nach Bank oder Fahrzeug): 126 cm bis 160 cm, Länge ca. 205 cm
- Die versenkbaren Kopfstützen müssen zum Bettenbau nicht entnommen werden



Die Variotech® V3100 Bank bietet außer dem Verschieben die gleichen Vorteile wie die Variotech® 3000. Diese starre Sitzbank wird fest am Fahrzeugboden befestigt und ist verfügbar für den VW T6/T5 mit kurzem sowie langem Radstand. Die Betten haben je nach Bank bzw. Fahrzeug eine Breite von ca. 126 bis 160 cm und eine Länge von ca. 190 cm.





Die Variotech® V3000 mit optional erhältlicher Schublade. Diese bietet zusätzlichen Stauraum für z. B. Schuhe, Kabel oder Bordwerkzeug. Zum Durchladen von Langteilen kann die Schublade entnommen werden. Maße je nach Breite der Bank: H 17 cm, T 69,5 cm und B von 49,5 - 66,5 cm.





Reimo Variotech® V1000 die bequemen Einzelsitze

Bequeme Einzelsitze mit viel Beinfreiheit werden zu Komfort-Einzelbetten. Maße: 1x 200x 65 und 1x 190x65 cm. Die Einzelbetten sorgen für freien Zugang nach hinten. Stauraum ca. 86 l. unter jedem Einzelsitz.

Von der Sitzbank zum Bett in wenigen Sekunden am Beispiel V3000®



Hochgestelltes Heckpolster mit viel Stauraum im Heck



Sitzfläche komplett geschwenkt



Abgeklapptes Heckpolster, Stauraum darüber und darunter



Die Kopfstützen bleiben eingebaut und versenken sich mit



Angeklappte Rückenlehne und halbgeschwenkte Sitzfläche



Fertige ebene Schlafstellung mit Komfortpolsterung

Siehe dazu auch unser Youtube Video im Kanal Reimo Camping/Sitz-/Schlafbänke für Campingbusse

Schlaf-/Einzelsitze

- Bequeme Einzelsitze mit viel Beinfreiheit
- Komfort Einzelbetten 1x 200x 65 und 1x 190x65 cm
- Einzelbetten sorgen für freien Zugang nach hinten
- Stauraum unter Einzelsitz ca. 86 Ltr. pro Sitz
- Zulassung nach StVO Wohnmobil

1 Sitzplatz inkl. Sicherheitsgurt der am Holm den Fahrzeuges befestigt wird (siehe Bild unten). Der Sitz ist fest mit dem Fahrzeugboden verschraubt. Sitzen auf profilierter Sitzfläche und Schlafen auf der glatten

Gesamtbreite:

Fahrerseite links 660 mm

Beifahrerseite rechts 680 mm. Polsterbreite 600 mm bei beiden Sitzen.

Schlaffläche:

Fahrerseite ca. 200 x 65 cm, Beifahrerseite 190x65 cm,

Schlaf-/Einzelsitz V1000 für Volkswagen Transporter 6.1/6/5

Lieferumfang:

Fertigteil, komplett gepolstert und vormontiert mit integrierter, versenkbarer Kopfstütze, Sicherheitsgurt, Befestigungsmaterial, Sicherheitsgurt. Zusatzpolster werden mitgeliefert.

Hinweis:

Für das Zusatzpolster hinter den Sitzen benötigen Sie einen Unterbau (nicht im Lieferumfang) der je nach Fahrzeug selbst gefertigt werden muss. Das vordere Polster legt sich auf den gedrehten Fahrerhaussitz. Frontblenden können von Reimo nicht geliefert werden und müssen selbst hergestellt werden.

Einzelsitz VW T5/T6 Fahrerseite:

Stoff Bricks (2-farbig, 100% Polyester) Stoff Double Grid (2-farbig, 100% Polyester) Classic grau, 2-farbig 100% Polyester Tassamo T5, 2-farbig 100% Polyester Austin T5, 2-farbig, 100% Polyester Austin T6, 2- farbig 100% Polyester Simora T6, 2-farbig 100% Polyester	5835042 5835044 5835000 5835008 5835024 5835022 5835020	2590,- 2590,- 2590,- 2690,- 2590,- 2590,-
Einzelsitz VW T5/T6 Beifahrerseite: Stoff Bricks (2-farbig, 100% Polyester) Stoff Double Grid (2-farbig, 100% Polyester) Classic grau, 2-farbig 100% Polyester Tassamo T5, 2-farbig 100% Polyester Austin T5, 2-farbig, 100% Polyester Austin T6, 2- farbig 100% Polyester Simora T6, 2-farbig 100% Polyester	5835052 5835054 5835010 5835018 5835034 5835032 5835030	2690,- 2690,- 2690,- 2590,- 2590,- 2590,- 2590,-

Schlaf-/ Einzelsitz V1000 für Mercedes Vito, Renault Trafic, Opel Vivaro B, Fiat Talento

Lieferumfang:

Fertigteil, komplett gepolstert und vormontiert mit integrierter versenkbarer Kopfstütze, Sicherheitsgurt, Befestigungsmaterial, Sicherheitsgurt.

Zusatzpolster für Fahrersitz und hinter der Rückenlehne müssen selbst hergestellt werden und können von Reimo nicht geliefert werden. Frontblenden können von Reimo nicht geliefert werden und müssen selbst hergestellt werden.

Einzelsitze Renault Trafic, Opel Vivaro, Fiat Talento

Stoff Black Patterned, 2-farbig 100% Polyester links Stoff Black Patterned, 2-farbig 100% Polyester rechts	5837040 5837042	2279,- 2590,-
Einzelsitze Mercedes Vito		
Stoff Tunja, 2 farbig 100% Polyester links	5838050	2590,-
Stoff Tunja, 2-farbig 100% Polyester rechts	5838052	2590,-





Befestigung des Gurtes am Fahrzeug-Holm



Starre Version - nicht verschiebbar

Für Volkswagen Transporter 6.1/6/5

- Für Fahrzeuge ohne seitliche Kunststoffverkleidung
- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank fest eingebaut
- Fertig gepolstert für 3 Sitzplätze inkl. Heckpolster
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)
- Hochklappbares Heckpolster, Stauraumhöhe unter Heckpolster: 42 cm
- 1 Integralschaum-Seitenblende(Größe 17: 2 Seitenblenden)
- Lieferung inkl. Stützfüße, Befestigungsmaterial bitte separat bestellen

Größe 8: Gesamtbreite 1155 mm Polsterbreite	1105 mm	
Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040500	3890,
Stoff Bricks T6.1 (2 farbig 100% Polyester)	5040542	4090,
Stoff Double Grid T6.1 (2- farbig 100% Polyester)	5040544	4090,
Frontblende Basalt	5040580	259,
Schublade Basalt	5040590	679,
Größe 10: Gesamtbreite: 1205 mm -Polsterbrei	ite: 1155 mm	_
Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040600	3890,
Ct-ff Duisles TC 1 (0 feeds in 1000/ Debes at an)	E040649	4000

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040600	3890,
Stoff Bricks T6.1 (2 farbig 100% Polyester)	5040642	4090,
Stoff Double Grid T6.1 (2- farbig 100% Polyester)	5040644	4090,
Frontblende Basalt	5040680	259,
Schublade Basalt	5040690	549,

Größe 14: Gesamtbreite 1305 mm – Polsterbrei	ite 1255 mm	-
Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040700	4190,
Stoff Bricks T6.1 (2 farbig 100% Polyester)	5040742	4390,
Stoff Double Grid T6.1 (2- farbig 100% Polyester)	5040744	4390,
Frontblende Basalt	5040780	279,
Schublade Basalt	5040790	549,

Größe 17: Gesamtbreite 1380 mm – Polsterbreite 1330 mm –					
Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040800	4290,			
Stoff Bricks T6.1 (2 farbig 100% Polyester)	5040842	4490,			
Stoff Double Grid T6.1 (2- farbig 100% Polyester)	5040844	4490,			
Frontblende Basalt	5040880	299,			
Schublade Basalt	5040890	549,			

Koptstutzen mit Integralschaum Schwarz Serie		
Aufpreis für Stoffbezüge	5070012B	136,40

Befestigungsmaterial Sitzbank:

Benötigtes Material pro Banktyp mitbestellen	Träger 1 582081 32,95	Träger 2 582082 44,95	Träger 3 582083 59,95	Träger 4 582084 289,-
Montage rechts (Größe 8-14)	1x	1x		1x
Montage links (Größe 8-14)	1x		1x	1x
Montage mittig (Größe 17)	2x	1x	1x	
Zusätzlich wird ieweils 1 Monta	1	1	⊥ <u></u> 9.90 benö	itiot

Bodenplatte 1-tlg. für Original Volkswagen-Einstiegsleiste Dekor Schiffsboden

KR: ca. L 246 cm	1053812	379,-	LR: ca. L 86 cm	1053712	449,
KR: ca. L 246 cm	1053811	519,–	LR: ca. L 286 cm	1053711	499,-

Dekor Tessin

KR: ca. L 246 cm 10538120 459,- LR: ca. L 286 cm 10537120 469,-

X-Trem Isolator, 15 mm Stärke

Wird als Isolation unter der Bodenplatte benötigt (2x für KR, 3x für LR).

Plattenmaß 2x1m. 50016 23,95



Abbildung zeigt Sonderausstattung





Sitzbank mit Stoffbezug Double Grid T6.1. und Isofixbefestigungspunkt

Verschiebbar in Reimo Grizzly-Schienen





Gleitschienen-Satz "Grizzly" für Variotech® 3000

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert

Kurzer Radstand Länge 246 cm, 1 Fahrposition 58200 419.-Langer Radstand Länge 286 cm, 2 Fahrpositionen* 58201 559.-*3 Fahrpositionen bei verklebten Gleitschienen (durch Reimo geschulte Fachbetriebe)

Befestigungssatz "Grizzly" für die Gleitschienen

Adapter zum Verschrauben der Grizzly-Schienen an der Bodengruppe Schienenabstand 997 mm, kurzer Radstand 58202 219.-Schienenabstand 826 mm, kurzer Radstand 58203 239.-

Schienenabstand 651 mm, kurzer Radstand Ergänzungssatz

Für langen Radstand Kombi/Kastenwagen 58205 40.95 56,50 Für Kastenwagen KR/LR 58206

58204

219,-

Bodenplatten 3-teilig, kurzer Radstand

	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad	l	Dekor Tessin		
Schienenabstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	
① 651 mm	1053822	439,-	1053821	519,-	10538220	439,	
② 826 mm	1053832	439,-	1053831	519,-	10538320	439,	
③ 997 mm	1053842	439,-	1053841	519,-	10538420	439,	

Bodenplatten 3-teilig, langer Radstand

	Dekor Schif	fsboden	Dekor Quad		Dekor Tessin	
Schienenabstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
① 651 mm	1053722	469,-	1053721	529,-	10537220	469,
② 826 mm	1053732	469,-	1053731	529,-	10537320	469,
③ 997 mm	1053742	469,-	1053741	529,-	10537420	469,

X-TremIsolator, 18 mm. Benötigt werden für kurzen Radstand 2 Platten und für langen Radstand 3 Platten. 50009 29,20

Für die Montage der Sitzschienen gibt es zwei Möglichkeiten:

Schienenverschraubung (1 Sitzposition im KR, 2 Sitzpositionen im LR) oder das Spezial Klebeverfahren, das nur in dafür ausgerüsteten Betrieben durchgeführt werden kann. Damit können Fahrtpositionen sowie zusätzliche Einzelsitze realisiert werden. Es wird eine eigene Schiene sowie anderes Befestigungsmaterial benötigt. Es gibt 6 mögliche Schienenpositionen. Die hier aufgeführten Bänke sind für die Montage rechts (Größe 8, 10 & 14, bzw. Größe 17 mittig) im leeren Kombi vorgesehen. Bei Vorhandensein eines Wärmetauschers im Heck, für die Positionierung links im Fahrzeug und andere Polsterkombinationen wird jeweils eine andere Artikelnummer benötigt (Fachhandels-Infomappe).

Für Volkswagen Transporter 6.1/6/5

- Für Fahrzeuge ohne seitliche Kunststoffverkleidung
- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank verschieb- und herausnehmbar für leeres Linkslenker-Fahrzeug ohne Seitenverkleidung
- Fertig gepolstert für 3 Sitzplätze
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)

(1) Größe 8: Gesamtbreite 1155 mm - Polsterbreite 1105 mm Schlaffläche ca. 205x120 cm - Schienenabstand 651 mm

Comamació car EcoxIEC com Comononabotana		
Stoff Classic Grau (2- farbig, 100% Polyester)	5040400	4290,
Stoff Bricks T6.1 (2 farbig 100% Polyester)	5040442	4490,
Stoff Double Grid T6.1 (2- farbig 100% Polyester)	5040444	4490,
Stoff Place T5 (2-farbig 100% Polyester)	5040426	4490,
Stoff Tasamo T5 (2-farbig 100% Polyester)	5040408	4490,
Stoff Austin T5 (2-farbig 100% Polyester	5040424	4490,
Frontblende montiert Dekor Basalt	5040480	249,
Schublade montiert , Dekor Basalt	5040490	679,

(1) Größe 10: Gesamtbreite 1205 mm - Polsterbreite 1155 mm -Schlaffläche ca. 205x126 cm - Schienenabstand 651 mm.

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5040000	4340,
Stoff Bricks T6.1 (2-farbig, 100% Polyester)	5040042	4540,
Stoff Double Grid T6.1 (2-farbig, 100% Polyester)	5040044	4540,
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5040080	249,
Schublade montiert. Dekor Basalt	5040090	679

CityVan

(2) Größe 14: Gesamtbreite 1305 mm - Polsterbreite 1255 mm -Schlaffläche ca. 205x136 cm - Schienenabstand 826 mm.

Comamacine ca. 200x100cm Comencinabatana	020111111.	
Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester)	5040100	4890,
Stoff Bricks T6.1 (2-farbig, 100% Polyester)	5040142	5090,
Stoff Double Grid T6.1 (2-farbig, 100% Polyester)	5040144	5090,
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5040180	249,
Schublade montiert, Dekor Basalt	5040190	679

Weekender Plus

(2) Größe 14: Gesamtbreite 1305 mm - Polsterbreite 1255 mm -Schlaffläche ca. 205x136 cm - Schienenabstand 826 mm.

Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester)	5040200	4890,
Stoff Bricks T6.1 (2-farbig, 100% Polyester)	5040242	5090,
Stoff Double Grid T6.1 (2-farbig, 100% Polyester)	5040244	5090,
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5040280	249,
Schublade montiert, Dekor Basalt	5040190	679,

Weekender für die ganze Fahrzeugbreite, mittig justiert

3 Größe 17: Gesamtbreite 1380 mm - Polsterbreite 1330 mm -Schlaffläche ca. 205x136 cm - Schienenabstand 997 mm.

Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester)	5040300	4990,
Stoff Bricks T6.1 (2-farbig, 100% Polyester)	5040342	5190,
Stoff Double Grid T6.1 (2-farbig, 100% Polyester)	5040344	5190,
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5040380	249,
Schublade montiert, Dekor Basalt	5040390	679,

Schwenktischhalterung Edelstahl

an Frontblende montiert (ohne Tischplatte)	571300M	317,90
--	---------	--------

Weitere Sitzbänke für Fahrzeuge mit seitlicher Kunststoffverkleidung oder für Rechtslenker- Fahrzeuge finden Sie unter www.reimo.com/Ausbaushop.

Verschiebbar in Reimo Grizzly-Schienen

Für Mercedes-Benz Vito lang

- Für Fahrzeuge ohne seitliche Kunststoffverkleidung
- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank verschieb- und herausnehmbar für leeres Fahrzeug ohne Seitenverkleidung
- Fertig gepolstert für 3 Sitzplätze
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)

Größe 8: Gesamtbreite 1155 mm - Polsterbreite 1105 mm -Schlaffläche ca. 195x126 cm - Schienenabstand 700 mm.

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5045000	4390,-
Stoff Mercedes Caluma (2-farbig, 100% Polyester)	5045060	4590,-
Stoff Mercedes Tunja (2-farbig, 100% Polyester)	5045050	4590,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5045080	249,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5045090	679,-

Größe 14: Gesamtbreite 1305 mm - Polsterbreite 1255 mm -

Schlamache ca. 203x136 cm – Schlehenabstand	1030 11111.	
Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5045200	4540,-
Stoff Mercedes Caluma (2-farbig, 100% Polyester)	5045260	4740,-
Stoff Mercedes Tunja (2-farbig, 100% Polyester)	5045250	4740,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5045280	249,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5045290	679,-

Größe 17: mittig justierbar: Gesamtbreite 1380 mm -Polsterbreite 1330 mm - Schlaffläche ca. 205x136 cm Schienenabstand 1050 mm.

Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester)	5045100	4590,-
Stoff Mercedes Caluma (2-farbig, 100% Polyester)	5045160	4790,-
Stoff Mercedes Tunja (2-farbig, 100% Polyester)	5045150	4790,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5045180	249,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5045190	679,-

Schwenktischhalterung Edelstahl

an Frontblende ,	/ Schublade montier	t (ohne Tischplatte)	571300M	317,90
------------------	---------------------	----------------------	---------	--------

Gleitschienen-Satz "Grizzly" für Variotech® 3000

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert		
Vito lang, Länge 2540 mm, 4 Fahrpositionen	58326	529,-

Befestigungssatz "Grizzly" für die Gleitschienen

NEU: Abdeckprofil für "Grizzly"-Gleitschiene		
Schienenabstand 1050 mm, Vito lang	583282	185,90
Schienenabstand 700 mm. Vito lang	58328	339.90
Adapter zum Verschrauben der Grizzly-Schienen an de	r Bodengruppe	

58188

25.99

Bodenadaption Stahl

für Schienenabstand 700 mm:		
Außenschiene 1 St. bestellen	58327	239,-
Innenschiene 1 St. bestellen	583271	289,-
für Schienenabstand 1050 mm:		
2 St. bestellen, Preis pro Stück	58327	239,-

Bodenplatten 3-teilig, Vito lang

2 m länge, Kunststoff, schwarz, geriffelt

	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad		Dekor Tessin	
Schienenabstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
700 mm	16807	449,-	16808	469,-	168070	435,-
1050 mm	168071	449,	168081	469,-	1680710	449,

X-TremIsolator

18 mm. Benötigt werden 3 Platten für Vito lang.	50009	29,20

Weitere Sitzbänke für Fahrzeuge mit seitlicher Kunststoffverkleidung oder für Rechtslenker- Fahrzeuge finden Sie unter www.reimo.com/Ausbaushop.



Achtung: Neues Dekor Bodenplatte, Abbildung nicht verbindlich.



Hinweis:

Als Basis für die Schienenbefestigung wird der Vito mit vorhandenen Sitzbefestigungsgewinden im Fahrzeugboden benötigt. Auf diesen werden Adapterplatten verschraubt und verklebt, an denen die Schienen befestigt werden. Sind die Gewinde nicht vorhanden, können die Schienen im Spezial-Klebeverfahren durch einen dafür ausgerüsteten Betrieb montiert werden. Im hinteren Bereich ist immer eine Unterbodenverstärkung vorgesehen. Die Schienen ermöglichen 4 Fahrtpositionen sowie zusätzliche Einzelsitze im vorderen Bereich (je nach Abstand zur Möbelzeile).

Verschiebbar in Reimo Grizzly-Schienen





Hinweis:

Die Schienen werden verschraubt und zusätzlich mit Sikaflex verklebt und der Fahrzeugboden mit Unterbodenträgern verstärkt. Besonderheit ist, dass es zwei in der Befestigung unterschiedliche Schienen gibt, eine für außen und eine andere für innen.

Die Schienen ermöglichen 3 Fahrpositionen sowie 1-2 zusätzliche Einzelsitze im vorderen Bereich, je nach Abstand zur Möbelzeile Es gibt 4 mögliche Schienenlagen im Fahrzeug, die hier aufgeführten Bänke Größe 8 & 10 sind für die Montage rechts, Bank Größe 17 für die Montage mittig im leeren Kombi vorgesehen. Bei Vorhandensein eines Wärmetauschers im Heck, für die Positionierung links im Fahrzeug und andere Polsterkombinationen wird jeweils eine andere Artikelnummer benötigt (Fachhandels- Infomappe).

Weitere Sitzbänke für Fahrzeuge mit seitlicher Kunststoffverkleidung oder für Rechtslenker- Fahrzeuge finden Sie unter www.reimo.com/Ausbaushop.

Für Renault Trafic, Fiat Talento ab Bj. 8/2014/ Opel Vivaro B bis Bj. 3/2019

- Für Fahrzeuge ohne seitliche Kunststoffverkleidung
- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank verschieb- und herausnehmbar für leeres Linkslenker-Fahrzeug ohne Seitenverkleidung
- Fertig gepolstert f
 ür 3 Sitzplätze
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)

Größe 8: Gesamtbreite 1130 mm - Polsterbreite 1080 mm -Schienenabstand 673 mm.

Stoff Kompo (2-farbig, 100% Polyester)	5044150	4590,-
Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5044400	4390,-
Stoff Black Patterned (2-farbig, 100% Polyester)	5044140	4590,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5044180	249,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5044190	679,-

Größe 10: Gesamtbreite 1205 mm - Polsterbreite 1155 mm -Schienenabstand 673 mm.

Stoff Kompo (2-farbig, 100% Polyester)	5044050	4640,-
Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5044000	4440,-
Stoff Black Patterned (2-farbig, 100% Polyester)	5044040	4640,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5044080	249,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5044090	679,–
Olaita altiana on Cata Oni-la # filin Vanista alt 200	30® D 4 T	

Gleitschienen-Satz "Grizzly" für Variotech 3000®-Renault Trafic

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert, 3 Fahrpositionen KR, Länge 2490 mm, Schienenabstand 673 mm 58128 499.-LR, Länge 2890 mm, Schienenabstand 673 mm 581285 629.-

Größe 17, mittig justiert: Gesamtbreite 1380 mm -Polsterbreite 1330 mm - Schienenabstand 1020 mm

1 disterbiblicite 1000 mmi Combinentiabstana 1	.020111111.	
Stoff Kompo (2-farbig, 100% Polyester)	5044350	4590,-
Stoff Classic (2-farbig, 100% Polyester)	5044300	4390,-
Stoff Black Patterned (2-farbig, 100% Polyester)	5044340	4590,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5044380	249,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5044390	679,-

Gleitschienen-Satz "Grizzly" für Variotech 3000®-Renault Trafic

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert KR, Länge 2490 mm, Schienenabstand 1020 mm 581280 499.-LR, Länge 2890 mm, Schienenabstand 1020 mm 581288 629,-

Schwenktischhalterung Edelstahl

an Frontblende montiert (ohne Tischplatte) 571300M 317.90 Befestigungssatz "Grizzly" für die Gleitschienen Adapter zum Verschrauben der Grizzly-Schienen an der Bodengruppe

Schienenabstand 673 mm, Kombi KR/LR 58133 218.90 Schienenabstand 1020 mm, Kombi KR/LR 58135 244,-

Bodenverstärkung Stahl für Schienenabstand 673 mm

1x Bodenträger vorne 581251 229.-1x Bodenträger hinten 581252A 389,90

Bodenplatte 3-teilig, Schienenabstand 673 mm

	Dekor Schif	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad)
Radstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
kurz	141142	459,	141144	459,	1411420	459,
lang	141143	459,	1411441	459,	1411430	459,

Bodenplatte 3-teilig, Schienenabstand 1020 mm

	Dekor Schiffsboden		Dekor Quad		Dekor Tessin	
Radstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
kurz	141146	459,	141147	459,	1411460	459,
lang	141148	459,	141149	509,	1411480	459,

X-TremIsolator 18 mm. Benötigt werden für kurzen Radstand 2 Platten 50009 und für langen Radstand 3 Platten. 29.20

Verschiebbar in Reimo Grizzly-Schienen

Für Ford Transit Custom ab Bj. 8/2013

- Für Fahrzeuge ohne seitliche Kunststoffverkleidung
- 3 Personen Schlaf-/Sitzbank verschieb- und herausnehmbar für leeres Linkslenker-Fahrzeug ohne Seitenverkleidung
- Fertig gepolstert für 3 Sitzplätze
- 3 integrierte, versenkbare Kopfstützen und 3 Sicherheitsgurte
- Isofix Befestigungspunkte für maximal 2 Kindersitze (mittlerer Sitzplatz bei Verwendung eines Kindersitzes nicht nutzbar)

Größe 8: Gesamtbreite 1155 mm - Polsterbreite 1105 mm -Schienenabstand 766 mm.

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5042100	4290,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5042180	249,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5042190	679,-

Größe 10: Gesamtbreite 1205 mm - Polsterbreite 1155 mm -Schienenabstand 766 mm.

Stoff Classic Grau (2-farbig, 100% Polyester)	5042000	4440,-
Frontblende montiert, Dekor Basalt	5042080	249,-
Schublade montiert, Dekor Basalt	5042090	679

Schwenktischhalterung Edelstahl

an Frontblendemontiert (ohne Tischplatte) 571300M 317,90

Gleitschienen-Satz "Grizzly" für Variotech® 3000

2 Stück, Grizzly-Schienen, Alu eloxiert, Einzelsitz möglich. Länge 2490 mm, 3 Fahrpositionen 581960 569,-

Befestigungssatz "Grizzly" für die Gleitschienen

für Verschraubung plus Verklebung mit Sikaflex (nicht im Lieferumfang enthalten).

Besteht aus: 2 Bodenadapter, Verstärkungen Unterflur, Schraubensatz Schienenabstand 766 mm, Kombi KR 58193 515,90

Bodenplatte 3-teilig, Schienenabstand 766 mm

	Dekor Schiffsboden		hiffsboden Dekor Tessin	
Radstand	Art-Nr	Preis	Art-Nr	Preis
kurz	105230	419,	1052300	449,

X-TremIsolator

18 mm. Benötigt werden 3 Platten. 50009 29.20



V 3000 Sitzbank für Transit Custom / Tourneo Custom V710 Lieferbar Q1 2024



Alle Infos zum Produkt





Dekor Schiffsboden

Dekor Tessin

Weitere Sitzbänke für Fahrzeuge mit seitlicher Kunststoffverkleidung oder für Rechtslenker- Fahrzeuge finden Sie unter www.reimo.com/Ausbaushop.



Bettverbreiterung nicht im Lieferumfang, auf Anfrage zu bestellen.




Hinweis:

Als Basis für die Schienenbefestigung wird die Ausführung des Kombi mit vorhandenen Sitzbefestigungsgewinden benötigt. Die Schienen werden verschraubt und mit Sikaflex verklebt, zusätzliche Verstärkungen werden Unterflur installiert. Es gibt nur eine Schienenkonstellation mit dem Schienenabstand von 766 mm symmetrisch.



Scannen Sie den QR Code um das Video zu Variotech 3000 zu sehen.

2-Punkt-Beckengurt und 3-Punkt-Sicherheitsgurte



- (1) 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurt, universell einsetzbar. Gurtlänge 4 m, kürzbar. Schlossgurt einstellbar von ca. 35 - 60 cm. Inkl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen 58151
- 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurtfür Variotechbänke 3000 Automatikgurt, falls die Gurtrolle senkrecht montiert werden
 - Gurtlänge 4 m, Schlossgurt ca. 20 cm. Inkl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen 58118
- (3) 3-Punkt-Spezial-Sicherheitsgurt.Wenn zwischen oberem Gurtpunkt und Sitzplatz eine Möbelzeile montiert ist. Gurtlänge 3,6 m. 2 Gurtpeitschen längenverstellbar, ca. 30 - 60 cm. Inkl. längsverstellbaren Beckengurtadapter. Notwendig, falls in einer Fahrposition der 3-Punktgurt nicht eingesetzt werden kann. Inkl. Befestigungsschrauben und Kleinteilen 58150 Wie 3), jedoch mit waagerecht zu montierender Gurtrolle zur Nachrüstung des 3. Sicherheitsgurtes z.B. bei Familybänken T5

58149 104.50

- (4) Beckengurt überlangfür den mittleren Sitzplatz bei PKW-Zulassung, für Fahrzeuge mit Erstzulassung vor 2005; oder bei Wohnmobilzulassung, 2 x pro Bank (äußere Sitzplätze), wenn keine 3-Punktgurte außen verwendet werden können (z.B. in Kastenwagen). Gurtlänge 150 cm mit verstellbarem Schlossgurtvon 30 - 60 cm 58152 29.90
- (5) Automatikbeckengurt mit verstellbarem Schlossgurt Gurtlänge 150 cm, Schlossgurtvon 30 - 60 cm 46.90

Zubehör Sicherheitsgurte



(1) Gurtabhängung

Zur Montage des Sicherheitsgurts mittig über dem hinteren Fenster. Standard, gekröpft für VW T4 58050 18,99

gerade, VW T5 58051 18,99 ② Gurtpeitsche für S-Sitze Volkswagen Transporter 4 (Fahrer- oder Beifahrerseite) erforderlich bei nachträglicher Montage

Gewindeplatte 60 x 30 mm,um Gewinde für Sicherheitsgurte an vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Punkten einzuschweißen.

von Drehkonsolen im VW T4. Länge: 310 mm 58046


(4) Einschweißmutter mit Feingewinde

58045 3.50

6,90

58052

Gurtadaptionen für Volkswagen Transporter 5 ab Bj. 3/06



- Für 3-Punkt-Gurt
- Zur Nachrüstung der Gurtverankerungspunkte am VW T5 Kastenwagen
- Passend für kurzen und langen Radstand
- Lieferung erfolgt ohne Gurte, passend für 1 Seite

Set 1: an der C-Säule links oder rechts 59145 39.70 Set 2: über dem hinteren Radkasten li. od. re. 59146 218,-Set 3: am D-Holm oben in Verbindung mit dem Gurt 59147 71,90 3-Punkt-Gurt 58149 104,50





Aguti S2 Schlafbank mit integrierter Kopfstütze G2000

- In Sitzposition ergonomisch angepasster Winkel
- · Integrierte Sicherheitsgurte pro Sitzplatz
- · Hochwertige Formschäume mit seitlicher Unterstützung inkl. Isofix Halterung
- Einzeln verstellbare Rückenlehne
- · Adaption auf original Schienensysteme Vito/V-Klasse/PSA mittels Adapter (optional erhältlich)
- · Die gesamte Bank kann in den Schienen verschoben werden oder ist komplett entnehmbar
- · Jeder Sitz kann einzeln abgeklappt werden
- Im geklappten Zustand ist die Liegefläche komplett eben
- · Die Gurtschlösser tauchen unter der Liegefläche ab

Sitzbank welche mittels weniger Handgriffe zur Schlafbank umgebaut werden kann.

Liegefläche: Länge 1,86 m inkl. Beinauflage, ohne Beinauflage Länge 1,26 m, Breite pro Sitzplatz 0,5 m

Farbe Sitzbezüge Anthrazit gemustert

59656

2790,-





Gurtintegrierte Sitzbank, die durch

einfaches Umlegen des Rückens zur

Schlafbank umgebaut werden kann.



Sitzbank Divan 502 – gemütliche Sitzbank

Gemütliche Sitzbank für 2 Personen. Bankbreite ca. 90 cm. Kann auch gegen die Fahrtrichtung montiert werden. Die Neigung der Rückenlehne ist verstellbar.

Beachten Sie bitte: Der Einbau in Fahrzeuge muss vom TÜV abgenommen werden. Wir empfehlen daher vor dem Einbau Rücksprache mit Ihrer zuständigen TÜV-Stelle zu halten.

Geeignet für Sprinter, LT, Ducato, Renault und andere Fahrzeuge.

Montage von zwei Beckengurten möglich.

Lieferumfang: Vormontierte Bank mit Schaumstoff und Bezügen, fertig gepolstert. Technik-Info Divan Bank: Die Divan Bank 502 ist ohne Sicherheitsgurte und für die vordere Position entgegen der Fahrtrichtung vorgesehen.

Ausstattung: Hochwertiger Schaumstoff mit großer Dichte. Hochwertiger Polsterbezugsstoff. Stabiles Stahlrohrgestell. Zusatzstauraum unter dem Sitz. Der Einbau kann auf einer Bodenplatte oder direkt auf dem Fahrzeugboden (mit oder ohne Gummimatte) erfolgen. Sitzbreite ca. 96 cm, Sitzhöhe ca. 52 cm. Gesamthöhe ca. 125 cm, Gesamttiefe ca. 90 cm. Schlaffläche ca. 96 x 194 cm. Verbreiterung (ca. 30 cm) möglich. Sockelhöhe ca. 21 cm als Stauraum nutzbar.

Bedienhebel Lehne rechts 59232

Bedienhebel Lehne links (sinnvoll bei Bankeinbau gegen Fahrtrichtung)

59234 1654.-Holzverkleidung, Anthrazit für Sitzgestell 59221 164,90



Sitzbank Divano 506

Die Divano Bank 506 ist mit Gurthaltevorrichtung und 2 Dreipunkt-Automatikgurten ausgestattet. Verschiebung nach vorne und seitlich möglich. (seitlicher Verschiebung 27 cm, nach vorne 17 cm)

Ausstattung: Hochwertiger Schaumstoff mit großer Dichte. Hochwertiger Polsterbezugsstoff. Stabiles Stahlrohrgestell.

Maße: Sitzbreite ca. 90 cm, Sitzhöhe ca. 48 cm. Gesamthöhe ca. 129 cm, Gesamttiefe ca. 63 cm. Verbreiterung (ca. 27 cm) möglich.

Sockelhöhe ca. 20 cm. als Stauraum nutzbar.

Lieferumfang: Vormontierte Bank mit Schaumstoff und Bezügen, fertig gepolstert. Mit Verschiebeeinrichtung nach vorn und zur Seite.

Divano 506mit Gurthaltebock und 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurten.

Bedienhebel rechts 59236 2569,-

Bedienhebel links(sinnvoll bei Bankeinbau gegen Fahrtrichtung)

592361 2569.-



Sitzbanksystem SK7- Verlängern Sie Ihren Schlafraum ins Fahrerhaus

Die Lösung, wenn Sie den Raum voll ausnutzen wollen.

Fahrer- bzw. Beifahrersitz umdrehen, SK 7 Bank ausklappen und Sie haben ein bequemes Bett mit 190 cm Länge. Tagsüber ist es ein komfortabler Sitzplatz für 2 Personen mit 2 integrierten Dreipunktgurten. Mittels Querverschiebeeinrichtung und Zusatzpolster kann die Schlaffläche auf 120 cm verbreitert werden. Verstellbare Neigung von Sitzfläche und Lehne für individuell angepassten Sitzkomfort.

Geeignet für Sprinter, LT, Ducato, Renault und andere Fahrzeuge.

Fest montierte Sitzbank mit 2 integrierten Dreipunktgurten, die an einer starren Gurtsäule befestigt sind. Bett wird aus 1 Bank gebildet, Mit Querverschiebeeinrichtung für Bettverbreiterung bis 1,20 m. TÜV Bestätigung für Wohnmobilzulassung wird vom Hersteller mitgeliefert.

Technik-Info SK 7: Einbau ins Fahrzeug auf Bodenplatte (mit oder ohne Isolation). Bei isolierter Bodenplatte muss im Bereich der Gurttraverse mit Holz unterfüttert werden.

Maße: Sitzbreite 950 mm, Sitzhöhe ca. 590 mm. Gesamthöhe ca. 1250 mm. Gesamttiefe ca. 900 mm. Schlaffläche ca. 960 x 1880 mm. Verbreiterung um ca. 200 mm möglich. Sockelhöhe ca. 210 mm (als Stauraum nutzbar).

Lieferumfang: Vormontierte Bank auf Montagekonsole, fertig gepolstert mit Schaumstoff und Bezügen, inkl. 2 Drei-Punktgurten. Mit Querverschiebeeinrichtung für Bettverbreiterung bis 1200 mm (ohne Zusatzpolster). Polster Grau

Linkslenker 59240 3439.righthanddrive 59225 3150.-

Zusatzpolster für SK7 Banksystem (59240) zur Abdeckung der 59241 312,-Bettverbreiterung





① Drehbare Doppelsitzbank

Mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt für den mittleren Sitz. Verstellbare Rückenlehne. Gurtstraffer rechts, passend für Ducato X250-Airbag System Drehbeschlag, Isofix-Verankerung für den mittleren Sitzplatz, M1-zugelassen nach CE-Regelungen R14 und R17 zum Einbau im DUCATO X250 Fahrerhaus Modell 650, Bezug Schwarz/Grau 59252

② Drehbarer Einzelsitz

Verstellbare Rückenlehne. Gurtstraffer passend für Ducato X250-Airbag System. Drehkonsole und Sitzneigungsverstellung. M1-zugelassen nach CE-Regelungen R14 und R17 zum Einbau im DUCATO X250

Modell 610, Bezug Schwarz/Grau

59254 1888.-



Sitz-/Schlafbank

Polster zur Liege umklappbar. Bettengröße: 1870 mm x 1000 mm Eine seitliche Armlehne.

Verstellung der Rückenlehne mittels Gleitschienen Querschiene (seitliche Verschiebung) um das Bett zu verbreitern.

Wohnmobilhomologation nach StVZO 76/115/EG laut Hersteller, Stand 2005/41/EC

Sitz- Schlafbank

mit integrierten 3-Punkt Sicherheitsgurten

59242 4650.-



Eurositz A400 - TÜV geprüft, mit integriertem Dreipunktgurt für Variotech 3000

Stoff Renault Trafic Black Patterned/Schwarz	<u>z:</u>	
Gurtschloss rechts	59363	1349,-
Gurtschloss links	59364	1399,-
Stoff Mercedes Tunja/Schwarz:		

Gurtschloss rechts 593626 1399.-Gurtschloss links 593627 1399,-

Stoff Classic Grau/Schwarz:

Gurtschloss rechts 1199,-59371 Gurtschloss links, 59372 1199,-

Sockel/Adapter wird zum Einzelsitz A400 benötigt.

Der Sockel wird zum Einbau des Sitzes A400 in Verbindung mit der Reimo Bodenschiene Grizzly benötigt.

Passend für Renault Trafic (z.B. 581280, 58128) und Mercedes Vito (z.B. 58326) mit verschraubter Bodenschiene.

Kartusche 600 ml

58194 431.-



Pilotensitz für den Fahrgastraum

2 Kartuschen je Meter Schienenlänge.

Mit integrierten 3-Punkt-Sicherheitsgurten. Unterschiedliche Sitzhöhen realisierbar. Verstellbare Rückenlehne, Armlehnen und Kopfstützen. Mit M1 Klassifikation, geeignet für den Einbau im Pkw / Reisemobil. Erfüllt die aktuellen Normen für Sicherheit, gültig ab 1.11.2014 ECE14, ECE17 Design: Classic Dunkelgrau

Eurositz A 400 mit 2 Armlehnen (ohne Sitzsocke	l) Gurtanbindung links	59372	1199,-
	Gurtanbindung rechts	59371	1199,-
Sitzsockel in unterschiedlichen Höhen inkl. Bode (Sie benötigen 2 Stück: jeweils 1 rechten und 1 lin			
Sitzsockel Höhe 23 cm (Sitzhöhe 41 cm)	links	59366	137,90
	rechts	59365	137,90
Sitzsockel Höhe 28 cm (Sitzhöhe 46 cm)	links	59368	137,90
	rechts	59367	137,90
Sitzsockel Höhe 33 cm (Sitzhöhe 51 cm)	links	59370	142,90
	rechts	59369	142.90
Alu-Gleitschiene zweireihig zur Befestigung eines	Sitzes oder mehrerer Sit	ze hintereir	ander.
Je Sitz ca. 1 Meter Sitzschiene nötig	Länge 2,40 m	59379	376,–
Spezialkleber zur Verklebung der Bodenschiene n	Länge 3,00 m nit der Karosserie. Benöf	593791 tigt werden	459,– mind.

28,95

593795

EINZELSITZE / PILOTENSITZE



Pilotensitz S 5.1

- Mit integrierter Kopfstütze.
- Mit ABE.

Maße: Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm Gewicht: ca. 17 kg

S 5.1 Atlantic Blau 592053

586.-

S 5.1 Ara Schwarz/Grau 592055 589,-



Pilotensitz S 6.1

- Mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze
- Mit ABE

Maße: Höhe (inkl. Kopfstütze) 96-106 cm, Lehnenhöhe (inkl. Kopfstütze) 79-90 cm, Sitzbreite • Mit höhen- und mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 52 cm Gewicht: ca. 18 kg

S 6.1 Tavoc 2 Grau/Schwarz 592103 673.-



Pilotensitz S 8.1

- Ausgeprägte Seitenführungen und weiche Schaumteile
- Rückenlehnenschnellverstellung
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Mit ABE

neigungsverstellbarer Kopfstütze und Rückenlehnenhöhe und Kopfstütze ausgeprägten Seitenführungen.

Höhe (inkl. Kopfstütze) 94-105 cm, Lehnenhöhe (inkl. Kopfstütze) 79-90 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm, Gewicht: ca. 18 kg

S 8.1 Tavoc Schwarz/Grau 592131 679.-

S 8.1 Ara Schwarz/Grau 592132 679,-



Pilotensitz S 9.1

- Ausgeprägte Seitenführungen und weiche Schaumteile
- Rückenlehnenschnellverstellung
- Höhenverstellbare Armlehnen.
- Mit ABE

Mit integrierter Kopfstütze. nach neuer EG-Norm.

Maße:

Höhe 92 cm, Lehnenhöhe 82 cm, Sitzbreite mit Armlehnen 62 cm, Sitztiefe 53 cm. Gewicht: ca. 18 kg

S 9.1 Atlantic Blau

592144 613.-

S 9.1 Tayoc 2 Grau/Schwarz 592145 613.-

S 9.1 Ara Schwarz/Grau 592146

613.-

Achtung:

Sportscraft-Sitze dürfen in Deutschland für Reisemobile und PKW verwendet werden. Außerhalb Deutschlands muss die Verwendung mit dem regionalen TÜV geklärt werden.

Bei Neufahrzeugen ab Saison. 2022 klären Sie bitte die Zulassung bezüglich der Sitzplatzerkennung mit dem TÜV.



Pilotensitz S 10.1

Armlehnen in Rückenlehne integriert - so entsteht ein größerer Durchgang in den Wohnbereich bei maximaler Sitzbreite

Schnellverstellung der Rückenlehne in Segmenten von >2°

Mit Sitzneigungsverstellung vorn Mit integrierter Kopfstütze

\$ 10.1 Tavoc 2 Grau/Schwarz 594054 1049,-594055 1049.-

S 10.1 Ara Schwarz/Grau 594056 1049.-Bfs** 594057 1049,--

*Fs: Fahrerseite. **Bfs: Beifahrerseite

Zubehör für Sportscraft Van-Sitze

Sitzheizung 59165 245.-Lordosenstütze 591651 35,95

Bitte bei Neubestellung mitbestellen, da nicht nachrüstbar.

^> DOMETIC

MagicComfort MSH 300 -Sitzheizung aus Carbon

Einfacher Einbau

Superschnelles und regelbares Heizen 3 Heizstufen von 10 bis 70 Watt Zuschneidbare Carbon Heizelemente



Sitzeinlagen mit Kohleheizung für den Fahrer- und Beifahrersitz, heizen schnell auf und sorgen sofort für Wärme. Einfache Bedienung durch ergonomische Drucktaste mit LED Display.

Eingangsspannung (DC) 12 V, Nenneingangsleistung (DC) 140 W,

Leistungsaufnahme 140.00 W, Maße: B270xH580xT2mm. Gewicht: 1,32 kg

59006 375,-4 Stück



Relax Seat System – Elektrisch ausfahrbare Fußstütze

Speziell für Kastenwagen entwickelt, um den Platz vor dem Beifahrersitz zu nutzen und den Komfort zu erhöhen Schnelle Montage ohne Demontage des Kabinensitzes **Geringes Gewicht**

Nur mit den originalen Kabinensitzen und ausschließlich mit dem Fahrzeug in Parkposition zu verwenden. Wird unter dem Originalsitz montiert, ohne ihn ausbauen zu müssen. Kompatibilität mit produzierten Sitz des Fiat Ducato X250 Bj. 2006 bis 2019 und dem Fiat Ducato X 290 Bj. 2014 bis 2019. Zertifiziert in R14 in Kompatibilität mit der CTA-Drehplatte P/N 9PG0023000V01 für Fiat Ducato.

Zertifiziert in R17 in Kompatibilität mit FIAT DUCATO / CITROEN JUMPER / PEUGEOT BOXER Sitzen und CTA / FIAT / AGUTI und Drehplatten mit einem maximalen Gewicht von 15 kg.

Lieferumfang: Relax Seat System mit elektrisch ausfahrbarer Fußstütze für Beifahrersitz, Montagekit und WI-FI-Fernbedienung

59649 579,-

Bfs**

3-PUNKT GURTBOCK FÜR DUCATO, BOXER, JUMPER

Universal Gurtböcke für 2 Personen

Geprüft im Fahrzeug (Homologation) für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge. Geprüft im Fahrzeug nach ECE R14.06/07.

Eine Abnahme beim TÜV nach § 21 (Einzelabnahme) ist notwendig. Eine vorherige Klärung der Montagesituation im Fahrzeug mit dem TÜV wird empfohlen.

Die Gurtböcke werden jeweils auf dem Längsträger des Fahrzeuges positioniert, in Längsrichtung ist die Position variabel. Die Befestigung erfolgt mittels Verschraubungen durch den Fahrzeugboden. Das Gewicht des Gurtbockes ohne Befestigungsteile liegt jeweils zwischen 12,5 und 13,5 kg. Lieferung jeweils komplett mit Befestigungsmaterial und Sicherheitsgurten.

Es gibt 3 verschiedene Grundtypen:

1) Typ 1: Für Fiat Ducato X250/X290

Kastenwagen/Kombis:

Gurtbock-Kit normal 59101 615.-

(2) Typ 2: Für Fiat Ducato X250/X290 Chassis

mit hohem Leiterrahmen:

Gurtbock-Kit normal 59103 608.-Gurtbock-Kit erhöht (83 mm höher) 59515 583,-

(2) Typ 3: Für Fiat Ducato X250/X290

Chassis mit Flachrahmen:

Gurtbock-Kit normal 59102 597,-Gurtbock-Kit erhöht (83 mm höher) 59516 574,--


Passendes Zubehör

Kopfstützen Kit

Lieferumfang: 2 gewölbte Kopfstützen inklusive Befestigungsplatte 595008 299.-

(4) Isofixhalterung

Für normale Gurtböcke 156.-59536 Für erhöhte Gurtböcke 59531 142,-



Gurtbock für Ducato, Boxer, Jumper

- Zum nachträglichen Einbau in Reisemobile Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper
- Mit Automatik-3-Punkt-Gurten (Kindersitz geeignet)
- Gurte werden verdeckt in der Säule geführt, kein Verdrehen möglich
- Freitragende Konstruktion ohne Querstreben erhält den Stauraum im Staukasten
- Geprüft nach geltenden **EG-Richtlinien auf starrer Platte**
- Bisherige Sitzbank wird weiterverwendet, Einbau eintragungspflichtig
- Mit Gutachten für M1 Reisemobile: Abnahme nach § 21 notwendig.
- Befestigung am Fahrzeugboden: Nicht im Lieferumfang enthalten.(Einbau bitte mit Ihrem örtlichen TÜV abklären)



Maße: B99xT56xH107,5cm, Sitzhöhe ohne Auflage: 35 cm, Gewicht ca. 4 kg

Maße: B88xT56xH107,5cm, Sitzhöhe ohne Auflage: 35 cm. Gewicht ca. 40 kg 59561

1066.-

Geprüft auf der starren Platte nach Regelung 76/115 Stand 96/38 und 2005/41. Abnahme nach § 21 (Einzelabnahme) Untergestell Divano 505, inkl. 2x 3 Punkt Sicherheitsgurt

Zur Bodenbefestigung werden 5 Stück Sechskantschrauben M12 UNI5739 empfohlen. Sitzhöhe ohne Auflage: 21 cm, Gewicht ca. 28,6 kg

770,-592360

Universelle Doppelsitzbank

- Vollständig nach den ECE-Anforderungen für M1- und N1-Fahrzeuge geprüft
- Doppelsitzbank mit bequemen Einzelsitzen
- Integrierte 3-Punkt-Sicherheitsgurte
- Seitenverstellung für zusätzlichen Freiraum von 110 mm während der Fahrt
- · Längsverstellung und verstellbare Rückenlehne für mehr Fahrgastkomfort
- Zweiteiliger Rahmen mit Stauraum
- ISOFIX-Verankerungen
- Untere Basis f
 ür Fahrzeuge ohne doppelten Boden

Für Fahrzeuge ohne doppelten Boden. Die einzeln verstellbaren Sitze sind auf Führungen montiert, die sowohl eine Quer- als auch eine Längsverstellung ermöglichen und so für mehr Komfort während der Fahrt sorgen. Die Sicherheitsgurte sind in die Rückenlehnen integriert. Das Produkt ist vollständig nach den ECE-Anforderungen für M1- und N1-Fahrzeuge geprüft. Armlehne optional erhältlich.

1066.-

Doppelsitzbank 59258 3099.-59259 159,90 Armlehne





Bild zeigt Universal Gurtbock 595010 mit Polster 595005 in Fiat Ducato

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE)

Eine ABE ist eine Genehmigung die meist besonders einfach zu montierenden Teilen beiliegt. Man geht davon aus, dass der Käufer selbst nicht viel falsch machen kann beim Anbringen dieser Teile (meist z.B. Felgen, etc). Daher ist nach Durchführen der Modifikation am Fahrzeug mit diesem Teil keine weitere Maßnahme nötig. Die Fahrzeug Betriebserlaubnis bleibt erhalten und das Fahrzeug kann weiter genutzt werden.

Allerdings ist darauf zu achten, dass alle Anweisungen und Auflagen aus der ABE eingehalten werde. Die ABE Papiere müssen während jeder Fahrt ständig mitgeführt werden. Auf Wunsch können oft die Informationen von der ABE auch in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden, sodass die ABE nicht mehr separat mitgeführt werden muss.

TÜV Teilegutachten

Ein TÜV Teilegutachten ist die häufigste Form der Genehmigung bei Tuning-Teilen. Das Teilegutachten enthält genaue Anweisungen und Auflagen. Um zu vermeiden, dass Tuning Teile falsch angebracht oder Modifikationen falsch durchgeführt werden, muss das Fahrzeug nach dem Umbau einem TÜV Prüfer vorgeführt werden. Hier wird nicht nur die Übereinstimmung des Gutachtens mit dem zugehörigen Teil und auch dem Entsprechenden Fahrzeugtyp / Modell überprüft, sondern auch die Qualität des Umbaus.

Die Fahrzeug Betriebserlaubnis erlischt direkt nach dem Umbau vorübergehend, bis der Umbau "eingetragen" wurde. Nur der direkte Weg zur TÜV Prüfstelle darf mit dem Fahrzeug noch unternommen werden.

Der TÜV Prüfer stellt eine Bescheinigung aus - eine Eintragung nach StVZO §19.3. Mit dieser Bescheinigung kann die Modifikation dann auf der Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Für Kfz, die vor dem 1.1.1992 ihre Erstzulassung hatten, gibt es keine besonderen Anforderungen bei Änderungen der Sitzkonsole oder der Sitzschienen.

Zusätzlich waren für Wohnmobile mit Erstzulassung vor dem 1.1.1992 noch keine Sicherheitsgurte vorgeschrieben. Für dem Einbau von Drehsockeln in diese älteren Fahrzeuge ist daher keine Prüfung obligatorisch. Ab Erstzulassung am 1.1.1992 muss bei Änderung der Sitzstruktur für Zulassung nach STVZO mindestens ein Gutachten nach 76/115 EWG (europaweit ECE R14) vorliegen.



Modular aufgebauter Gurtbock für 2 Personen mit integrierten Dreipunktgurten und Isofix Kindersitzhalterungen, erweiterbar mit geprüften Kopfstützen.

Für besseren Sitzkomfort kann die Rückenlehne leicht schräg gestellt montiert werden. Für Fahrzeuge mit Höhensprung zum Fahrerhaus oder Podest ist ein optionaler Erhöhungskit lieferbar.

Der Gurtbock wird mittels dreier Aluminiumschienen im Fahrzeug verbaut und kann deshalb bei Bedarf wieder einfach ausgebaut werden. Die Aluminiumschienen werden mit dem Fahrzeugboden verklebt und im hinteren Bereich zusätzlich verschraubt.

Ein Gutachten über die Prüfung nach ECE R14.07 (Sicherheitsgurtverankerungen), ECE R17 (Sitzfestigkeit) und ECE R16 liegt bei. Es dokumentiert die Prüfung im Ford Transit und verweist darauf, dass die Prüfungen auf andere Fahrzeuge übertragen werden können. ("the results are representive also for other types of vehicles").

Wir empfehlen die vorherige Klärung der Montagesituation mit dem zuständigen TÜV.

- 1) 3-Punkt Gurtbock 900 mm, Stahl, mit verstellbarer Rückenlehne in 3 Positionen Lieferumfang: Gurtbock, 2 Dreipunktgurte, Isofix-Halterungen, Rückenlehne mit Halterung für 595010 Kopfstützen 1199,-
- (2) Erhöhungskit für zusätzliche 120 mm Höhe 595002 114,-
- 3 Sitzpolster, Lieferumfang mit Bezug und zwei Kopfstützen 569.-

Installationskit bestehend aus:


3x Aluminiumprofile Länge jeweils 1250 mm, Befestigungsmaterial für Profile, Kleber

595006 434.-



DREHKONSOLEN für Volkswagen Transporter 6.1/6/5







VWT5 für Original-DoppelsitzbankBj. 2003-2015 Prüfnummer: 76/115/EEC. Maße in mm: L605xB406xH229 (ohne Schrauben)

NEU! Linkslenker 594962 584,-594961 555,-Rechtslenker



VWT6.1/T6/T5 für Original-Doppelsitzbankab Bj. 2003-2015 Mit Teilegutachten. Ohne Kabeldurchführung. Linkslenker 59496 639,-



VWT6.1/T6/T5 für Original-Doppelsitzbank ab Bj. 2003 Mit Teilegutachten. Ohne Kabeldurchführung. Linkslenker 59667 639.-



Sitzsockel für Originalsitz ab Bj.2003 Höhenverstellbar: 230-360 mm, Beifahrerseite 596501 814,-



Für Originalsitz ab Bj. 2003 Mit Safe Fahrerseite/Beifahrerseite 59647 489,-



ab Bj. 2003 Inkl. GleitschienenZur Montage von Sportscraft-Sitzen auf

Adapter Sportscraft Sitz

Original- oder Drehkonsolen. 596451 328.-



ab Bj. 2003 59699 165,-

Für Originalsitz FS/BFS

Adapter Handbremse

59697 41,90



Drehsockel für VWT6.1/T6/T5 Fahrer+Beifahrerseite mit ABE

Montage auch bei Fahrzeugen mit Batterie im Sitzkasten möglich. Für Fahrerseite bitte Handbremsadapter 59616 mitbestellen.

59653 268,-

Passende Handbremstieferlegung notwendig bei Drehkonsole Fahrerseite 59616 38,20

Drehkonsole für Originalsitz ab Bj. 2003

• Keine Erhöhung der Sitzhöhe • Drehung des Sitzes auch bei geschlossener Tür möglich

Mit Befestigungsmaterial inkl. Handbrems-hebeladapter. TÜV geprüft mitTeilegutachten.

Arretierung in Fahrtrichtung oder auch in 180°-Stellung möglich. Handbremshebelindividuell montierbar.

Außenmaß: 430 x 430 x 210 mm. Gewicht ca. 17 kg.

319,-

299,-

Fahrerseite 59593 Beifahrerseite 59594




Drehkonsole für VWT6.1/T6/T5 Für Batterieeinbau. Höhe 250 mm 539,-**Fahrerseite** 59538 Beifahrerseite 59544 499,-



Der TÜV kann Ihr Fahrzeug auch ohne geprüfte Einzelkomponente abnehmen, Details klären Sie bitte mit Ihrer Prüfstelle.

DREHKONSOLEN für Volkswagen/Citroën/Renault/Toyota/Opel





595882

595889

419.-

18.50

Beifahrerseite

Handbremsabdeckung





Beifahrerseite

Handbremshebeladapter 595885



Drehkonsolen geprüft in Verbindung mit den elektrisch verstellbaren Sitzenvon:

 Toyota Proace/Proace Verso, - Citroën Jumpy/SpaceTourer, Peugeot Expert/Traveller, - Opel Vivaro/ Zafira Live Niedrige Bauweise





595884

372,-

DREHKONSOLEN für Ford/Renault/Opel/Fiat/Nissan















DREHKONSOLEN für Maxicamper



Drehkonsole für Vito Orginalsitz Bi. 1996 bis 2003 594772 188,-Fahrerseite

Beifahrerseite 594773

Drehkonsole für Originalsitz BJ. 2004 bis 2015

59598 Fahrerseite 311,-59599 311.-Reifahrerseite



Drehkonsole für Originalsitz ab Bj. 2015 + Sprinter ab 2019 59596 Fahrerseite 311,-Beifahrerseite 59597 311,-



Drehkonsole für Originalsitz Zulassung ECE-N1, kein Handbremsadapter notwendig Fahrerseite 59643 407.-Beifahrerseite 59644

Für Mercedes Sprinter und VW LT

188,-



Drehkonsole für Originalsitz Bj. 1996-2002

inkl. Handbremstieferlegung Fahrerseite 59532 311.– Beifahrerseite 59533 309.-

Drehkonsole für Orginalsitz

Bj. 1995 (VWLT 1996) bis 2006 Fahrerseite 59476 Beifahrerseite 594761 234,-

Für MB Sprinter ab Bi.06 und VW Crafter Bj. 06-16



Drehkonsole für Originalsitz Fahrerseite inkl. Handbremstieferleg.


59633 Beifahrerseite 59634 312.- Für MB Sprinter ab 2018 und VW Crafter 06-16



Drehkonsole für Originalsitz Getestet und homologiert nach R14. Für Fahrer- oder Beifahrerseite

305.-59655

Für Fiat Ducato Typ 230 Citroen Jumper






Art. 59547 inkl. Adapter

Drehkonsole Bj. 1995-2001 Für Original Fahrer-/ Beifahrersitz. 59546 349.-

Mit Adapter für Sportscraft Sitz Fahrer-/ Beifahrer.

59547 389,-

Für Renault Master/ Opel Movano



Drehkonsole ab Baujahr ab Bj. 2010 Fahrerseite 59588 311,-595880 Beifahrerseite 311,-



Drehkonsole für Originalsitz, Bi. 2004-2009. Fahrer-/Beifahrerseite: 59642 287,-

Für VW Crafter/ MAN + 2017

(für Crafter Bj. 2017-2021)




Für Originalsitze Fahrerseite:

595722 Beifahrerseite: 595719

267,-267,-



DREHKONSOLEN für Fiat Ducato/Citroën/Peugeot







Montage anstelle des Original-Untergestelles wenn keine Batterie unter dem Sitz ist. Ideal in Verbindung mit Drehkonsole. Dieser Sockel ist ca. 40 mm flacher als das Original-Untergestell.

59548

257,-

ÜBERSICHT DER SCHLAF-/SITZBANKSYSTEME

	Тур	Baujahr	baugleich	nbau			0001		2/3		*1	o, ert		Fahrzeuglänge(Radstand) in mm		
Hersteller				Family/Eco Festeinbau	Reimo Variotech 3100* Festeinbau	Reimo Variotech 3000*	Reimo Variotech 1000 Einzelsitze	Gurtbock 595010	Gurtbock 59101/2/3 Gurtbock 59515/16	Gurtbock 59250	Gurtbock 59560/61* starr montiert	Sitzbank SK7 59240, 59225 starr montiert	Fasp Divan 506* starr montiert	①=L1	②=L2	③=L3
Citroen	Jumper II	2006-	8					1-3	1-3	2	1-3	1-3	1-3	4963(R3000)	5413(R3450)	L4:5998(R4035
	Jumpy	2007-	2											4805(R3000)	5143(R3122)	-
Fiat	Ducato 250	2006-	8					1-3	1-3	2	1-3	1-3	1-3	4963(R3000)	5413(R3450)	L4:5998(R4035
	Scudo	2007-	2											4805(R3000)	5143(R3122)	-
	Talento	2016-	11			12)							4999(R3098)	5399(R3498)	-
Ford	Transit Custom	2013-		0		2	2							4971(R2933		
	Transit	2001-2012												4863(R2993)	5230(R3300)	6403(R3750)
	Transit	2014-						1-3						5531(R3300)	5981(R3750)	6704(R3750)
Hyundai	H1	2008-												4685(R2800)	-	-
Mercedes	Viano W447	2014-	9			2								4748(R3200)	5140(R3200)	5370(R3430)
	Vito W447	2014-	9			2								4748(R3200)	5140(R3200)	5370(R3430)
	Vito (W/V639)	2003-2014	6											4748(R3200)	4993(R3200)	5223(R3430)
	Viano	2003-2014	6											4748(R3200)	4993(R3200)	5223(R3430)
	Sprinter (NCV3)	2006-	4					1)-3				1-3	1)	5245(R3250)	5910(R3665)	6945(R4325)
	Sprinter (T1N)	1996-2006	3					1)-3				1-3	1)-3	4889(R3000)	5639(R3550)	6589(R4025)
Nissan	NV300	2014-	11			12)							4999(R3098)	5399(R3498)	-
	Primastar	2001-2014	7				1							4782(R3098)	5182(R3498)	-
Opel	Vivaro X82	2014-	11			12)							4999(R3098)	5399(R3498)	-
	Vivaro	2001-2014	7											4782(R3098)	5182(R3498)	-
Peugot	Boxer II	2006-	8					1)-3	1-3	2	10-3	1)-3	1)-3	4963(R3000)	5413(R3450)	L4:5998(R4035
	Expert	2007-	2											4805(R3000)	5143(R3122)	-
Renault	Trafic X82	2014-	11			12)							4999(R3098)	5399(R3498)	-
	Trafic	2001-	7											4782(R3098)	5182(R3498)	-
vw	T6	2015-	10	1)2	12	12	102							4904(R3000)	5304(R3400)	
	T5	2003-2015	10	12	12	12	12								5292(R3400)	-
	T4	1990-2003		12											5107(R3320)	-
	Crafter	2006-	4				<u> </u>	1)-(3)				1)-(3)	1)-(3)	<u> </u>	5910(R3665)	6945(R4325)
123	Zulassung als PKW od Isofix vorhanden, Sitz Zulassung als Wohnm	platzerkennung r	noch ni	cht verf	ügbar								·		*=mit integrierten Dreipunkt Sicherheitsgurten ausgestattet	
<pre>123</pre> (1)23													Stand 1.8.2022 Änderungen und Irrtümer vorbehalten			

Sitzbankbeschläge / Zubehör

(1) Spezialsitzbankbeschlag VW T2/T3 Bj. 8/79-7/90 Mit Motorraumerhöhung 12 cm zum Bau eines Stauraumes über dem Motorraum. Mit 2 Auflagebügeln

Variotech-Spezialbeschlag: Geringe Bauhöhe (ca. 60 mm). Die Beschläge werden in Schlafstellung vollständig von den Polstern überdeckt. Sehr stabile Ausführung mit oder ohne Anhebung. Wir verwenden diesen Sitzbankbeschlag in unserem Variotech Sitzbanksystem. TÜV geprüft nach ECE Norm 14 u. 17. Ohne Anhebung für Variotech außer VW T6/5.

58007 Ohne Anhebung 58012 Mit Anhebung 160.-

Universal-Klappsitzsitzbeschlag

Zum Bau von kompletten Sitzbankgruppen. 3 Bankstellungen sind mit diesem Beschlag möglich. Mit wenigen Handgriffen ist ein Umbau von einer Klappsitzbank in Wohnraum, Fahr- oder Liegestellung möglich.

Universal-Beschlag kurz

für Sitzbank in Fahrtrichtung

Universal-Beschlag lang. Durch größeren Schwenkbereich überbrückt dieser Beschlag ca. 40 cm Freiraum. Dadurch ist es möglich, eine Sitzbank mit der Längsseite direkt an die Fahrzeugwand zu bauen.

58006 165,90

4 Universal-Beschlag, hohes Heck für Family-Sitzbank 58015 753,47

58011 (5) Sitzbankfeder, Ersatzteil für Sitzbankbeschlag. 8,-

Seit Oktober 2004 gilt (bei Erstzulassungen) für PKW, dass auf allen Sitzplätzen Dreipunktgurte notwendig sind.

Mittlere Sitzplätze mit Beckengurten sind deshalb nur noch bei Zulassung als Sonder-KFZ Wohnmobil einzutragen.

Die Prüfung erfolgte ohne Kopfstützen, da Kopfstützen auch für PKWs auf hinteren Sitzplätzen nicht verpflichtend notwendig sind.

58007 (2) 58012 58012 (3) 58011

Hinweis:

Jede eingebaute Bank muss beim TÜV begutachtet werden. Mit unseren gutachterlichen Stellungnahmen wird für einige Fahrzeugtypen auch die Befestigung im Fahrzeug bestätigt

Für andere Fahrzeuge kann ein Sachverständiger die Befestigung im Fahrzeug analog freigeben. Empfehlung: Dies ist leichter, wenn der Einbau entsprechend unseren geprüften Modellen durchgeführt wird. Sprechen Sie im Zweifelsfall im Vorfeld mit Ihrem Sachverständigen.

58001

Notizen

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

- 1. Geltungsbereich 1.1 Für die Lieferungen und Leistungen der Reimo Reisemobil-Center GmbH gelten die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB). Unsere Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Von unseren Geschäftsbedingungen abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrück-lich zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn wir in Kennthis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Lieferung oder Leistung vorbehaltlos ausfüh-
- Diese AGR gelten soweit in den nachfolgenden Klauseln nicht ausdrücklich 1.2 Diese AGB gelten, soweit in den nachfolgenden Klauseln nicht ausdrücklich abweichend angegeben, sowohl gegenüber Unternehmern im Sinne von § 14 BGB, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen Sondervermögen als auch gegenüber Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB. Verbraucher sind natürliche Personen, die den Vertrag zu einem Zweck schließen, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist, wer bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Vertragsschluss

Unsere Angebote sind freibleibend. Gibt der Kunde durch seine Bestellung ein

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Gilbt der Kunde durch seine Bestellung ein Angebot ab, so kommt der Vertrag erst zustande, wenn wir das Angebot annehmen.
2.2 Im Falle einer Bestellung über unsere Webselte www.reimo.de gelten für den Vertragsschluss in Ergänzung zu Ziff. 2.1 folgende Bestimmungen:
Die Darstellung der Artikel auf unserer Webseite stellt kein verbindliches Angebot dar. Der Kunde kann Waren auf der Webseite auswählen und durch Anklicken des Warenkorbsymbols in den virtuellen Warenkorb legen. Über den Button "Jetzt kaufen" gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor dem Absenden der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit einsehen und fanden.

Waren ab. Vor dem Absenden der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit einsehen und ändern.

Der Kunden erhält von uns eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei uns eingegangen ist und stellt keine Annahme des Angebots dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch uns zustande, die mit einer gesonderten E-Mail als Auftragsbestätigung versandt wird. Der Vertragsschluss über unsere Webseite erfolgt in deutscher Sprache.

2.3 Samtliche zwischen uns und dem Kunden bei Vertragsschluss getroffenen Vereinbarungen sind in dem Vertrag einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vollständig schriftlich niedergelegt. Unsere Mitarbeiter sind nicht befugt, mündlich von diesem Vertrag abweichende oder darüber hinausgehende Vereinbarungen zu treffen.

2.4 Unwesentliche Änderungen von Bauteilen, des Designs, des Farbtons oder sonstiger Details im Rahmen der technischen Weiterentwicklung behalten wir uns vor, soweit diese unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen für den Kunden zumutbar sind. Dies setzt insbesondere voraus, dass diese nicht zu einer

zumutbar sind. Dies setzt insbesondere voraus, dass diese nicht zu einer Wertminderung oder Nutzungsbeeinträchtigung führen.

2.5 Gewichtsangaben bewegen sich durch die Verwendung natürlicher Rohstoffe innerhalb üblicher Toleranzen von +/- 5 %.

2.9 Gewichtsangaben bewegen sich durch die verwendung hatunicher konstone innerhalb üblicher Toleranzen von +/- 5%.

3. Preise und Zahlungsbedingungen bei Verträgen mit Verbrauchern (a) Die in unserem Online-Shop für Verbraucher angegebenen oder anderweitig gegenüber Verbraucherm angebotenen Preise versiehen sich als Bruttopreise in EURO ab Werk zzgl. etwaiger daneben angegebener Versandkosten. Bei Bestellungen über unsere Webseite sind die jeweiligen Versandkosten in unserem Online-Shop angegeben. (b) Bei Bestellungen über unseren Online-Shop für Verbraucher ist die Zahlung per PayPal, Kreditkarte (MasterCard oder Visa) oder per Sofortüberweisung möglich. Bei Vertragsschlüssen mit Verbrauchern im stationären Handel ist der Kaufpreis in Bar oder per EC-Karte bei Übergabe zu entrichten.
3.2 Preise und Zahlungsbedingungen bei Verträgen mit Unternehmern (a) Unterbreiten wir gegenüber Unternehmern ein Angebot, so verstehen sich die angebotenen Preise vorbehatlich abweichender Angabe als Nettopreise in EURO ab Werk. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird in der jeweils geltenden Höhe in der Rechnung gesondert ausgewiesen, soweit diese anfällt. (b) Bei Verträgen mit Unternehmern gelten folgende Zahlungsbedingungen: Unsere Rechnungen sind innerhalb von 3 Tagen nach Rechnungsstellung gewähren wir 2 % Skonto. Bei Barzahlung, Vorauszahlung sowie bei erfolgreichem Zahlungseinzug aufgrund eines erteillen SEPA Lastschrifftmandats gewähren wir 3 % Skonto.
3.3 Allgemeine Zahlungsbedingungen für Verbraucher und Unternehmer handelt, gelten zudem folgende Zahlungsbedingungen: (a) Komten meinen Verbraucher und Unternehmer handelt, gelten zudem folgende Zahlungsbedingungen: (a) Komten meinen Verbraucher oder Unternehmer handelt, gelten zudem folgende Zahlungsbedingungen: (a) Komten meinen Verbraucher und Unternehmer handelt, gelten zudem folgende Zahlungsbedingungen: (a) Komten meinen Verbraucher und Unternehmer handelt, gelten zudem folgende Zahlungsbedingungen: (a) Komten meinen Verbraucher und Unternehmer handelt, gelten und eine Ve

jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zu fordern. Weitergehende Ansprüche wegen

(a) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug so ist sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe zu fordern. Weitergehende Ansprüche wegen Verzuges bleiben unberührt.
(b) Zur Aufrechnung mit Gegenforderungen oder zur Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns amerkannt sind. Diese Einschränkung gilt nicht für Gegenforderungen des Kunden wegen Mängeln oder teilweiser Nichterfüllung des Vertragses, soweit diese Ansprüche auf demselben Vertragsverähltnis beruhen, wie unsere Forderungen. Das Recht zur Aufrechnung mit Ansprüchen, die sich aus einer Ausübung des Verbraucherwiderrufsrechts gemäß Ziffer 13 ergeben, bleibt behenfalls unberührt.
(c) Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar, dass unser Anspruch auf den Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, os sind wir nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und sofern der Kunden innerhalb einer von uns gesetzten angemessenen Frist weder den Kaufpreis zahlt noch eine Sicherheit leistet, zum Rückfritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).
(d) Bei Verträgen über die Lieferung von Komplettfahrzeugen gilt ergänzend folgende Regelung; ist ein Liefertermin mehr als vier Monate nach Vertragsschluss vereinbart und kommt es innerhalb dieses Zeitraums nach Vertragsschluss zu von uns nicht zu wertretenden Preiserhöhungen an den Kunden weitergeben und den Preis entsprechend anzupassen. Wir werden den Kunden hierüber unverzüglich unterrichten.
4. Liefer- und Leistungsfristen

Liefer- und Leistungsfristen

4. Liefer- und Leistungsfristen 4.1 Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsfristen setzt die rechtzeitige und ord-nungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. 4.2 Durch uns nicht zu vertretende Ereignisse, die uns an der Leistungserbringung hindern, wie Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, behördliche Anordnungen, Naturkatastrophen und andere Ereignisse höherer Gewalt entbinden uns von der Erfüllung der übernommenen vertraglichen Verpflichtungen, solange die Behinderung andauert. Wir verpflichten uns, den Kunden unwerzüglich über den Einhritt und die voraussichtliche Dauer eines solchen Ereignisses zu unterrichten. Dauert eine solche Behinderung länger als drei Monate an, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurück-treten. Eine etwaige bereits erbrachte Gegenleistung wird in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet. zurückerstattet.

Geraten wir aufgrund leichter Fahrlässigkeit in Verzug mit der Lieferung oder 4.3 Gerateit wir aungefür leicher Farinkssigkeit im Verzüg im der Eilertung oder Leistung, so ist unsere Verpflichtung zum Ersatz von Verzögerungsschäden (Schädensersatz neben der Leistung) auf maximal 5 % des Nettokaufpreises der verspäteten Leiferung begensernt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt. Für die Haftung auf Schadensersatz statt der Leistung gelten die Haftungsregelungen gemäß Ziff. 5 dieser AGB.
4.4 Für Warenlieferungen gelten ergänzend die Bestimmungen unter Abschn. II Ziff.8.

- 5. natung 5.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder sonstigen Erfüllungsgehilfen oder einer schuldhaften Verletzung einer miliarbeiter oder Stotisger Entimizigserinieri oder einer Schaldhafter Verletzung giesen wesentlichen Vertragspflicht berühen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlich ist und auf deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Soweit uns weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist, ist die Schadensersatzhaftung in den vorgenannten Fällen auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt
- begrenzt.

 5.2 Die Haffung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haffung nach dem Produkthaftungsgesetz.

 5.3 Soweit nicht vorstehend abweichend geregelt, ist die Haffung auf Schadensersatz ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Für die Haffung wegen Verzuges gilt ergänzend die Haffungsbegrenzung nach Ziff. 4.3.
- 5.4 Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangt.

5.5 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen.

Telefonische Auskünfte

 Telefonische Auskunfte Telefonische Auskünfte sind grundsätzlich unverbindlich und ohne Gewähr, sofern der beurteilte Sachverhalt auf telefonischer, mündlicher oder schriftlicher Darstellung beruhte und keine Gelegenheit bestand, den Gegenstand, auf den sich die Auskünfte beziehen, ausführlich zu besichtigen.

Abschnitt: Besondere Bestimmungen für Lieferungen von Fahrzeugen

7. Sonderbestellungen und Maßanfertigungen von Fahrzeugen
Bei Sonderbestellungen von Fahrzeugen ist eine Anzahlung in Höhe von 25% und bei
Maßanfertigungen in Höhe von 40% des Kaufpreises bei Vertragsabschluss fällig
Maßanfertigungen werden nach den vom Kunden vorgelegten Plänen und Maßen
hergestellt. Der Kunde ist für die Richtigkeit der Maßangaben ausschließlich verant-

wortlich.

8. Lieferung und Gefahrübergang

8. Lieferungen erfolgen ab Werk. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe an den Kunden auf diesen über. Sören wir auf Wunsch des Kunden die Ware versenden, geht die Gefahr mit Übergabe an den Frachtführer bzw. eine anderweitig beauftragte Transportperson auf den Kunden über. Der gesetzliche Gefahrübergang im Fälle des Annahmeverzuges bleibt unberührt. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher, so geht die Gefahr in den in Satz 3 genannten Fällen nur dann bereits mit Übergabe an den Frachtführer bzw. eine anderweitige Transportperson auf den Kunden über, wenn der Kunde den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person mit der Ausführung beauftragt hat und wir dem Kunden die Transportperson nicht zuvor benannt haben. Transportperson nicht zuvor benannt haben.

8.2 Bei Bestellungen von Teilen über unsere Webseite beträgt die Lieferfrist 5 Werktage, soweit nicht abweichend angegeben 8.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.

8.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Kunden zumutbar ist.
3.4 Wird vor der Ablieferung von dem Kunden eine andere Ausführung des Kaufgegenstandes gefordert, so wird der Lauf der Lieferfrist bis zum Tage der Verständigung über die Ausführung unterbrochen und ggf. um die für die andersartige Ausführung erforderliche Zeit verlängert.
8.5 Wird bei einem Vertragsschluss über die Lieferung von Fahrzeugen ein vereinzbarter unwerbindlicher Liefertermin um mehr als 6 Wochen überschritten, so hat der Kunde das Recht, uns eine angemessene Nachfrist zu setzen. Wird der Kaufgegenstand von uns auch dann nicht bis zum Ablauf der Nachfrist geliefert, so kann der Kunde durch schriftliche Erkfäurung vom Vertrag zurücktrehen und/oder unter den gesetzlichen Voraussetzungen Schadensersatz statt der Leistung verlangen.

Übernahmebedingungen für die Lieferung von Fahrzeugen

Overhalmieseunigungen int die Leiterlang von Fahrzeigen
 Erlotgt die Übernahme des Kaufgegenstandes durch den Kunden nicht binnen
 Tagen nach der Anzeige der Bereitstellung oder verweigert er die Abnahme der
 Leiferung, so sind wir nach Ablauf einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist
 berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung

berechtigt, vom Vertrag zurückzuusen und von Schauffelden der Möglichkeit, einen höheren 19.2 In letzterem Fall sind wir berechtigt, unbeschadet der Möglichkeit, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen, 15 % des Kaufpreises als Schadensersatz zu fordern. Dem Kunden bleibt vorbehalten, nachzuweisen, dass uns kein oder nur ein wesemlich geringerer Schaden entstanden ist.

10. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum 10.1 Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Handelte seich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so gilt abweichend von Satz 1, folgende Regelung: Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschileßlich Nebenforderungen aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Kunden unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt ist.
10.2 Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen der Vorbehaltsware durch den Kunden sind unzulässig. Von Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter sind wir sofort zu benachrichtigen. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zur Abwendung des Eingriffs zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
10.3 Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Er hat sie gegen übliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Umfang zu versichern.

10.3 Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Er hat sie gegen übliche Gefahren wie Feuer, Diebstahl und Wasser im üblichen Unfang zu versichern. Der Kunde tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der o.a. genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an uns in Höhe seiner Forderungen ab.
10.4 Kommt der Kunde seinen Zahlungspflichten nicht nach, so sind wir unter den gesetzlichen Voraussetzungen berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.
10.5 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, so gelten ergänzend folgende Bestimmungen:

folgende Bestimmungen:
(a) Der Kunde ist berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weiterzubearbeiten und zu veräußern unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen:
(b) Der Kunde tritt hiermit die Forderung aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) unserer Forderung an uns ab und zwar anteilig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder an uns ab und zwar antellig auch insoweit, als die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt ist und wir hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt haben. Im letzteren Fall steht uns an dieser Zession ein im Verhältnis zum Fakturenwert des Gegenstandes entsprechender Bruchteil der jeweiligen Kaufpreisforderung aus der Weiterveräußerung zu. Hat der Kunde die Forderung im Rahmen des echten Factorings verstandt, so tritt er die an ihre Stelle tretende Forderung megen den Factor an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. (c) Wir werden die abgetretenen Forderungen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht einziehen. Der Kunde ist berechtigt, die Forderungen weiterhni einzizziehen. Die Erückelbungsermächtigung erlischt jedoch bei Zahlungsverzug des Kunden oder wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden oder wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden negstellt wird. In diesem Fall Können wir verlangen, dass

Zahlungsverzug des Kunden oder wenn ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt wird. In diesem Fall können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schulidher bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern gegenüber die Abtrettung offenlegt. (d) Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Kunde nicht das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird für uns vorgenommen, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten entstehen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen verarbeitet, vermischt oder vermengt, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes seiner Eigentumsvorbehaltsware zum Gesamtwarenwert. Die Befugnisse des Kunden, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu verarbeiten, enden mit der Zahlungseinstellung des Kunden oder mit der Beantragung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.

(i.e) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sicherunden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Wahl der freizugebenden Sicherheit obliegt uns

Gewährleistung bei Kaufverträgen
 II.1 Im Falle von Mangeln stehen dem Kunden die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nach §§ 434 ff. BGB mit der Maßgabe zu, dass Schadensersatzansprüche nur
in dem in Abschnitt Ziffer 5 bestimmten Umfang bestehen.
 II.2 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, gelten folgende
ergänzende Bestimmungen:
 (a) Die Geltendragsbung und Gewährleistungsansprüchen setzt voraus, dass der

ergalizeriode bessimituigen: (a) Die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen setzt voraus, dass der Kunde seinen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten nach § 377 HGB nachgekom-men ist. Der Kunde hat die Pflicht, den Kaufgegenstand unverzüglich nach der Übernahme zu prüfen. Etwaige Mängel sind unverzüglich zu rügen. Anderenfalls gilt Übernahme zu prüfen. Etwaige Mangel sind unverzüglich zu rügen. Änderenfalls gilt die Ware als in einwandfreiem Zustand Übernommen, es sei denn, dass der Mangel bei der Prüfung nicht erkennbar war. Der Umtausch oder die Reparatur von eingebauten Teilen wird nicht durchgeführt, wenn Schäden vor dem Einbau bei sorgfältiger Prüfung erkennbar waren. Verdeckte Mängel, die im Rahmen ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbar waren, sind unverzüglich nach Entdeckung zu rügen. Jede Mängelrüge hat stets schriftlich zu erfolgen.
(b) Liegt ein Mängel der Kaufsache vor, der von dem Kunden ordnungsgemäß gerügt wurde, so steht das Wahlrecht zwischen Nachlieferung oder Nachbesserung uns zu. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Der Ort der Nacherfüllung ist unser Sitz. Der Kunde ist zur Zurückbehaltung von Zahlungen wegen eines Mängels nur in einem dem Mängel und den Kosten der Beseitigung angemessenen Verhältnis berechtigt.

dem Mangel und den Kosten der Beseitigung angemessenen Verhältnis berechtigt (c) Gewährleistungsansprüche bestehen nur, wenn der Kunde nachweist, dass ein Mangel bei Gefahrübergang vorlag. Wir haften insbesondere nicht für Schäden aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, fehlerngelnder oder fehlerhafter Wartung oder Schäden,

hafter Montage, mangeinder oder fehlerhafter Wartung oder Schäden, die durch natürlichen Verschielß oder eigenmächtige Veränderungen des Kaufgegenstandes (z.B. Selbstbau, Einbau von Einrichtungen und Zubehörtellen) hervongerufen wurden. (d) Die Gewährleistungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Ablieferung der Sache. Abweichend hiervon gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von zwei Jahren für Schadensersatzansprüche aufgrund vorsätzlicher oder grob fahrvon zwei Janrien für Scnadensersätzunsprüche aufgründ vorsätzlicher oder grob fahr-lässiger Pflichtverletzungen oder schuldhafter Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die gesetzliche Verjährungsfrist im Fall eines Lieferantenregresses (Rückgriff des Unternehmers) bleibt unberührt. 11.3 Garantien bestehen nur, sofern und soweit dies für das gewählte Produkt aus-drücklich angegeben ist. Einzelheiten zu den Garantien ergeben sich aus den jeweiligen Garantiebedingungen. Etwaige Garantien bestehen neben den gesetzlichen Gewährleistungsrechten.

12. Vereinbarungen über Rücksendungen gegenüber Unternehmern Handelt es sich bei dem Kunden um einen Unternehmer, gilt im Hinblick auf Rücksendungen folgende Regelung: Soweit kein Gewährleistungsfall vorliegt, sind Rücksendungen der Ware nur mit unserer vorherigen, schriftlichen Zustimmung und mater Beilage einer Rechnungskopie der retournierten Waren zulässig. Die Kosten der Rücksendung sind in diesem Fall vom Kunden zu tragen. Darüber hinaus ist der Kunde in einem solchen Fall vorbehaltlich abweichender Vereinbarung verpflichtet, 15 % des Kaufpreises zu zahlen.

13 Widerruferecht für Verhraucher

13. Widerrufsrecht für Verbraucher
Handelt es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher, so steht ihm bei einem
Vertragsschluss über unsere Webseite ein Widerrufsrecht zu, das unter den nachstehenden Voraussetzungen ausgeübt werden kann:
Widerrufsbelbrung
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen den
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfreis beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der
Kunde oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Wären in Besitz
genommen hat. Im Falle eines Vertrages über mehrere Wären, die der Kunde im
Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert wer-den,
beträgt die Frist wierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von ihm
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen hat.
Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde uns, der Reimo ReisemobilCenter GmbH, Lieferzentrum, Abt. Retouren, Am Rotböll 17-19, 64331 Weiterstadt,
Fax: 06.150 8662-329, Telefon: 06.150 8662367; E-Mail: shop@eima.com) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde kann dafür
das beigefügte Muster-Viderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist.

ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet. Folgen des Widerrufs:

Wenn der Kunde den Vertrag widerruft, haben wir ihm alle Zahlungen, die wir von ihm Wenn der Kunde den Vertrag widerruft, haben wir ihm alle Zahlungen, die wir von ihm erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich drazus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt hat) unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittellung über seinen Widerruf des Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Trans-aktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunden wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte herschaft berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten ha-ben

oder bis der Kunde den Nachweis erbracht haben, dass er die Waren zurückge-sandt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

hat, je nachdem, welches der frührere Zeitpunkt ist.

Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem er uns über den Widerruf des Vertrages unterrichtet, an
uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.

Der Kunde trägt die ummittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Bei nicht paketversandfähiger Ware, die nicht normal mit der Post zurückgesandt
werden kann, bieten wir an, die Ware auf unserer Kosten bei dem Kunden abzuholen.

Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn
dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

III. Abschnitt: Besondere Bedingungen für Werkelstungen

Mitwirkungspflichten des Kunden

14. Mitwirkungspflichten des Kunden
14.1 Bei Aufträgen über die Erbringung von Werkleistungen hat uns der Kunde das Fahrzeug zu dem vereinbarten Zeitpunkt in einem zur Durchführung der Arbeiten geeigneten Zustand zur Verfügung zu stellen.
14.2 Soweit zur Durchführung der in Auftrag angegebenen Arbeiten vorab eine Säuberung des Fahrzeuges erforderlich ist und diese von uns vorgenommen wird, sind vir berechtigt, dem Kunden diesen Aufwand in Rechnung zu stellen.
14.3 Bei Montageaufträgen muss sich der Wagen in werks- bzw. serienmäßigem Zustand befinden und vollig leer angeliefert werden. Eine Haftung für alle entgegen dieser Vereinbarung im Fahrzeug befindlichen beweglichen Telle ist ausgeschlossen, es ei denn, der Kunde weist nach, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last zu legen ist. Alle Arbeiten, die erforderlich sind, um diesen Zustand herzustellen oder auszugleichen C.B. Unfallwasen) werden zustallich berechnet. auszugleichen (z.B. Unfallwagen) werden zusätzlich berechnet.

auszugelechen (z.b. Umlanwägen) werend zusatzlich oeretennet.
14.4 Beit Mortage- und Reparaturaufträgen kann der Kostenvoranschlag um bis zu 15% überschritten werden, wenn sich während der Arbeiten unvorhergesehene Umstände ergeben und eine Rücksprache mit dem Kunden kurzfristig nicht möglich ist. Die Rechte des Kunden gemäß § 649 BGB bleiben im Übrigen unberührt.
14.5 Vorhealtlich abweichender Vereinbarungen werden ausgebaute Teile vom Auftragnehmer gegen Gebühr sofort entsorgt.

15. Abholung und Abnahme
15.1 Der Kunde ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand spätestens innerhalb von einer Woche ab Zugang der Fertigstellungsanzeige abzuholen. Der Kunde ist verpflichtet, die vertragsgemäß erbrachten Werkleistungen abzunehmen. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Kunden erfolgt an unserem Sitz, soweit nichts anderes vereinbart ist. Wegen unwesentlicher Mängel darf die Abnahme nicht verweisert werden

gert werden. 15.2 Im Falle der Nichtabnahme stehen uns unsere gesetzlichen Rechte uneinge-schränkt zu. Insbesondere sind wir berechtigt, die ortsüblichen Kosten für die Aufbewahrung zu verlangen. Die Gefahr geht mit Eintritt des Annahmeverzuges auf den

16. Gewährleistung bei Werkleistungen Sollte sich die Werkleistung als mangelhaft erweisen, stehen dem Kunden die gesetz-lichen Gewährleistungsrechte mit der Maßgabe zu, dass Schadensersatzansprüche nur in dem unter Ziffer 5 genannten Umfang bestehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Abnahme. Abweichend hiervon gilt für Schadensersatzansprüche wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit oder wegen der schuldhaften Verletzung des Körpers, des Lebens oder der Gesundheit die gesetzliche Gewährleistungsfrist. IV. Abschnitt: Schlussbestimmungen

Gerichtsstand und anwendbares Recht

17. Gerichtsstand und anwendbares Recht
17.1 Handelt es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, so sind die Gerichte an unserem Sitz für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag zuständig. Für den Kunden gilt diese Gerichtsstandsvereinbarung ausschließlich. Wir sind alternativ dazu berechtigt, Klage gegen den Kunden an dessen allgemeinem Gerichtstand zu erheben.
17.2 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher und hat dieser um Zeitnuckt einer Reselfulms seinen gewöhnliche Aufschalt in einem anderen.

zum Zeitpunkt seiner Bestellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land als Deutschland, bleibt jedoch die Anwendung der zwingenden Rechtsvorschriften des betreffenden Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt

des betreitenden Landes von der in Satz 1 gerronenen kecntswani underuntt.

18. Streitbeilegung bei Verbraucherverträgen

18.1 Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung geschaften, die als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten mit Verbrauchern in Bezug auf vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Verträgen erwachsen, dient. Diese ist unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/verfügbar.

18.2 Wir werden nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilnehmen und sind hierzu auch nicht verpflichtet.

Teilunwirksamkeit

Soweit einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein sollten, berühren sie nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die gesetzlichen Regelungen.

Reimo Online-Shop für den Campingbus-Ausbau www.reimo.com

Entdecken Sie die komplette Ausbau-Vielfalt im Reimo Online-Shop unter www.reimo.com

- ▶ Komplette Campingbus-Möbel und Küchenmodule
- Camping-Module und Bausätze für den Selbsteinbau
- Riesige Auswahl an Fahrzeugdächern
- ► Sitz-/Schlafbanksysteme für viele Fahrzeugmarken
- Ausbaumaterialien und Technikkomponenten



QR-Code einscannen und die ganze Reimo Ausbau-Vielfalt online erleben!









reimocom ReimoCamping

