

Vorzelte

2024



 **Frankana Freiko**®
Alles für Caravan | Camping | Freizeit

Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise





Mit Hilfe des QR-Codes besteht die Möglichkeit, die aktuell gültigen unverbindlichen Preisempfehlungen abzurufen.



Liebe Camperinnen und Camper,

wir freuen uns Ihnen unsere vielfältige Auswahl an Zelten präsentieren zu dürfen! In den Anfängen des Campings waren es einfache Zelte und die unberührte Natur, die uns begleiteten. Doch im Laufe der Zeit hat sich die Urlaubsform Camping weiterentwickelt. Heute möchten wir Ihnen eine Palette von Zelten vorstellen, die Ihren Campingausflug noch komfortabler gestalten.

Vorzelte sind mittlerweile nahezu unverzichtbar und verwandeln Ihr Fahrzeug im Handumdrehen in einen gemütlichen Rückzugsort. Ob Sie nun ein klassisches Wohnwagenvorzelt bevorzugen oder sich für Teil- und Nutzzelte, Dachzelte, Sonnendächer oder Zubehör interessieren – wir haben für jeden Geschmack und Bedarf das passende Angebot.

Werfen Sie auf den folgenden Seiten einen Blick auf unser umfangreiches Sortiment und lassen Sie sich inspirieren.

Unabhängig von Ihrer Modellwahl möchten wir Ihnen viel Freude und Entspannung bei Ihrem Campingurlaub wünschen! Genießen Sie die Natur und lassen Sie sich von unserem hochwertigen Zeltzubehör begleiten.

Ihr Frankana Freiko Team



Kennen Sie unseren
Zubehörekatalog?

Gleich bei Ihrem Händler
vor Ort abholen.



Händlerverzeichnis auf
www.frankanafreiko.de





Sonnendach Stella



Warum wir selbst Zelte produzieren?

Seit Jahren bietet Frankana Freiko eigene Vorzelte an. Unser Plan war es, Hand in Hand mit namhaften Zeltherstellern Vorzelte zu produzieren, die Ihnen als Kunden einen Mehrwert bieten. Beides haben wir mit unserer Frankana Freiko Zeltkollektion geschafft.

Rückmeldungen durch unsere Fachhandelspartner oder durch Sie, lieber Kunde, helfen uns dabei, im Detail erstklassig zu sein.

So entsteht ein Vorzelt, das sowohl durch Qualität als auch durch Funktionalität besticht. Und das zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Sowohl bei der Wahl des Zeltstoffes und dem Material des Gestänges als auch bei der Konstruktion – wir finden stets einen guten Weg.

Ein Beispiel: unser Sonnendach Stella. Sie finden es auf Seite 4 und 5. Versehen mit einem Giebel für eine schönere Optik und eine deutlich größere Schattenfläche. Zusätzlich sind optional farbige Seitenteile erhältlich, um Individualität zu ermöglichen. Die Seitenteile, die mit Fensterfolie und Fliegengaze ausgestattet sind, gewährleisten eine optimale Belüftung.

Überzeugen Sie sich selbst von den Vorteilen der Frankana Freiko Zeltkollektion hinsichtlich Qualität und Preis.

Finden Sie das passende Vorzelt,
egal ob für Reisemobil, Wohnwagen
oder Bus.

Inhalt

Vorzelte	02 – 03
Reisevorzelte	04 – 23
Saisonvorzelte	24 – 27
Dauervorzelte	28 – 37
Teilzelte	38 – 50
Teilzelte Bus & Reisemobil	51 – 72
Dachzelte	73 – 77
Sonnendächer	78 – 86
Gerätezelte & Pavillons	87 – 89
Zubehör	90 – 104



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Information

Ein Vorzelt, das über die gesamte Länge des Wohnwagens eingezogen wird, eignet sich für Reisen, Saison- oder Dauercamping und sorgt für eine deutliche Vergrößerung des Wohnraums. Der (am Zelt) angebrachte Keder wird in die vorhandene Kederschiene am Wohnwagen eingezogen und das Vorzelt somit mit dem Wohnwagen verbunden. Wegen des zeitintensiven Aufbaus wird der Einsatz bei eher längeren Aufhalten empfohlen. Für alle spontanen Camper, die vielleicht nur ein paar Tage auf dem Campingplatz verbringen möchten, eignen sich besonders sogenannte Reisevorzelte.

Reisevorzelt

Das klassische Reisevorzelt eignet sich für kurze Urlaubsreisen und nicht für den langfristigen Einsatz. Reisevorzelte sind leicht und einfach aufzubauen. Außerdem besitzen sie ein geringes Packmaß und Gewicht.

UV-Strahlung und extreme Wettereinflüsse stellen immer höhere Anforderungen an Material und Ausstattung. Daher ist ein guter Sonnenschutz das A und O bei einem guten Vorzelt. Abgedeckte Reißverschlüsse sind dichter und halten länger. Überschweißte Dachnähte sorgen für eine zuverlässige Dichtheit. Beide Qualitätsmerkmale bedeuten einen Mehraufwand, der sich definitiv lohnt.



Reisevorzelt Galaxy 2.0

Saison- und Dauervorzelt

Saison- und Dauervorzelte sind die wohl aufwendigsten Vorzelttypen. Für sie wird beidseitig PVC-beschichtetes Material verwendet.

Das Material muss den Ansprüchen entsprechend reiß- und abriebfester sein.

Schwitzwasserbildung tritt sowohl bei einseitig als auch bei beidseitig beschichtetem Material auf. Allerdings nehmen einseitige Beschichtungen die Feuchtigkeit ins Gewebe auf.

Die Schwitzwasserbildung ist abhängig von den Temperaturunterschieden zwischen Zeltinnen- und Zeltaußenseite, der Durchlüftung,



Dauervorzelt Grönland

Vorzelte

Den Wohnraum individuell erweitern!

der Bodenabdichtung und den Wetterbedingungen. Für den Dauereinsatz kommen jedoch nur beidseitige Beschichtungen in Frage.

Zelte für Saison- oder Ganzjahreseinsatz sind meistens mit zusätzlicher Ausstattung versehen, zum Beispiel mit doppeltem Erdstreifen und Fensterklappen. Durch die Verwendung robuster Materialien haben diese Zelte ein höheres Gewicht und ein größeres Packmaß.



Saisonvorzelt Prestige

Wissenswertes

Wie wird das Zelt befestigt?

Am Fahrzeug befindet sich meist eine Kederschiene. Dabei handelt es sich um ein Alu- oder Kunststoff-Profil, das den Keder am Zelt aufnimmt. Kederschiene können auch nachträglich angebracht werden und sehen im Querschnitt wie ein „C“ aus. Die Wulst oder der Keder werden in die Kederschiene eingeführt. Vorzeltseitig unten am Fahrzeug ist auch eine Kederschiene. Hier wird waagrecht die Windblende oder Bodenschürze eingeführt. Somit kann zum Vorzelt auch diese Seite winddicht verschlossen werden.

Einzug des Zeltes in die Kederschiene

Überprüfen Sie zunächst Ihre Schiene auf scharfe Kanten! Damit der Keder besser in die Schiene gleitet, empfehlen wir diese mit unserem Einzugs-spray ZipFit 450/305 einzusprühen. Natürlich sollte das Vorzelt mit dem oft mitgelieferten Abspannmaterial sowie mit Heringen gesichert werden. Auch ein Sturmbandset gibt dem Zelt den richtigen Halt beim nächsten Sturm. Meist sind an den Vorzelten bereits schon die entsprechenden Vorrichtungen angebracht, so dass ganz einfach das passende Sturmbandset montiert werden kann.


Abstand zum Boden – Erdstreifen



Der Abstand von der Stoffunterkante zum Erdboden kann von Wohnwagen zu Wohnwagen und je nach Bodenverhältnissen variieren. Der Erdstreifen soll dabei mindestens so hoch stehen, dass die Abspannummisse gespannt werden können. Der Rest des Erdstreifens liegt auf dem Boden auf. Darauf können dann die Bodenplane und der Teppich verlegt werden.



Vorzeltgröße selbst bestimmen!



Messen Sie das Umlaufmaß Ihres Caravans auf ebener Fläche und bei stehendem Fahrzeug, indem Sie eine Kordel (A) durch die Kederleiste wieder zum Erdboden (B) führen. Anhand des ausgemessenen Umlaufmaßes finden Sie dann die passende Größe für Ihren Wohnwagen, Ihr Reisemobil oder Ihren Bus.

Extra Platz durch Schlafkabinen!



Schaffen Sie mit dem optional erhältlichen Innenzelt schnell und einfach einen Schlafbereich in Ihrem freistehenden Vorzelt. Es lässt sich ganz einfach mittels Haken befestigen und bietet Platz für bis zu zwei Personen. Ideal für Gäste, Kinder, die sich mehr Privatsphäre wünschen, oder für alle, die lieber draußen schlafen.

Das passende Gestänge!



Gestängetypen: Airtube, Stahl, Aluminium, Fiberglas.
Bei einem Gestänge werden für die Dachstangen Vorzeltösen benötigt, die noch zum Teil an die Fahrzeugwand montiert werden müssen. Bei manchen Vorzelten ist ein zweiter Keder zum Befestigen dieser Ösen vorgerüstet. Damit entfällt die Montage am Fahrzeug.

Was ist ein Verandaeffekt?



Ein Verandaeffekt wird beim Vorzelt erzielt, wenn sich die Fenster und Türen der Vorderwand komplett herunterklappen lassen. Er sorgt für frische Luft und warme Sonnenstrahlen im Vorzelt. Verandastrangen sind meist als Zubehör erhältlich.

ab 485,-

Stella



Zelttiefe: 240 cm

 Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

 Flexibel erweiterbar!

 **Vorteile**
individuell erweiterbar
Seitenwände in 2 Farben
Wind- und Sonnenschutz



 Mehr Privatsphäre dank optional erhältlicher Vorder- und Seitenwand!

Verwandeln Sie Ihr Sonnendach in ein schönes Vorzelt!



■ ohne Gestänge ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

+ weiteres Zubehör
finden Sie ab S. 90

Stella



Das attraktive Sonnendach schützt vor der drückenden Mittagshitze und schafft ein angenehmes schattiges Plätzchen zum Lesen, Essen und gemütlichen Sitzen. Seitenwände in Ihrer Wunschfarbe bestellen Sie einfach dazu und haben so einen prima Windschutz mit großen Folienfenstern (inklusive Gaze).

Dach: mit eingenähtem Giebel. Reißverschlüsse zur Befestigung der Vorderwand und der Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig PU-beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Material: Dach außenseitig aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe; Vorderwand und Seitenwände aus trailtex-Gewebe, einseitig PU-beschichtet; Fenster aus hochwertiger Folie mit hoher UV-Stabilität.

Abspannung: innen abspannbar mit flexiblen Abspannleinen; außenliegender, geöster Erd-

streifen. Anbringung des optionalen Sturmgurtes über Gestängedorn.

Seitenwände, Vorderwand und Gestänge bitte separat bestellen!

Bei Einsatz eines Basisgestänges empfehlen wir ab Gr. 11 zwei zusätzliche Aluminium-Dachstangen, ab Gr. 13 zwei zusätzliche Orkanstützen (ø 25 mm Alu).

Lieferumfang: Abspannmateriale, Sonnendach

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	821 – 850 cm	8,25 kg	075/200	485,-
11	851 – 880 cm	8,5 kg	075/201	499,-
12	881 – 910 cm	8,75 kg	075/202	515,-
13	911 – 940 cm	9 kg	075/203	527,50
14	941 – 970 cm	9,25 kg	075/204	539,-
15	971 – 1000 cm	9,5 kg	075/205	552,50
16	1001 – 1030 cm	9,75 kg	075/206	569,-
17	1031 – 1060 cm	10 kg	075/207	579,-

+ Zubehör

Gestänge Universal

Vorzeltgerüst in 25 mm Stahl oder 28 mm Alu. Für Stella und Bermuda.

Material: Stahl; Maße(ø): 25 mm;
Packmaß: 117 x 22,5 x 18 cm; Gewicht: 14,94 kg
610/360 189,-

Material: Aluminium; Maße(ø): 28 mm;
Packmaß: 117 x 22 x 18 cm; Gewicht: 7,72 kg
610/365 265,-

Gardinenset Stella

Gardinensatz für Vorder- und Seitenwände.

Acht Gardinen inklusive Befestigungsmaterial.

Maße (B x H): 1,36 x 1,45 m
075/224 155,-



Seitenwand Stella

Zwei Seitenwände mit großen Folienfenstern (inkl. Gaze), zum Nachrüsten für das Sonnendach Stella. Anbringung mit Reißverschluss.

hellgrün, blau 075/222 237,50
orange, grau 075/223 237,50

Vorderwand Stella

Die zweiteilige Vorderwand wird mittels Reißverschluss an Dach und Seitenwänden befestigt. Diese Erweiterung ist nur mit einem Basisgestänge empfehlenswert. Gardinen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Gewicht	Art-Nr.	Preis
5,25 kg	075/211	325,-
5,5 kg	075/212	339,-
5,75 kg	075/213	349,-
6 kg	075/214	359,-
6,25 kg	075/215	369,-
6,5 kg	075/216	379,-
6,75 kg	075/217	395,-
7 kg	075/218	405,-

1.149,-

Palermo Air



Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Zelttiefe: 270 cm



Vorteile

- kleines Packmaß
- speziell für Wohnwagen mit Hubdach
- Aufbau schnell und einfach



Ideal für Wohnwagen mit Hubdach
z. B. Hymer Eriba



Abdunkeln für mehr Privatsphäre

+ Zubehör

💡 Schaffen Sie sich einen zusätzlichen Schlafplatz für 2 Personen im Vorzelt



59,95

Palermo Air

Das aufblasbare Wohnwagenzelt Palermo Air wurde speziell für Wohnwagen mit Hubdach (z. B. Hymer Eriba Touring-Modelle außer Modell Puk) und einer Anschlusshöhe von 180 – 220 cm entwickelt. Dank des Airtube-Systems ist es schnell und einfach aufzubauen. Der Wohnraum bietet viel Platz für Tisch und Stühle und andere Campingausrüstung. Die mitgelieferten Stabilisierungsschläuche werden gegen die Decke eingelegt und sorgen so für eine straffe Überdachung und zusätzliche Windstabilität. Zwei verschließbare Mesh-Lüftungsfenster unter dem Vordach sorgen für permanente Belüftung. Das Vordach selbst bietet Schatten und schützt Sie beim Betreten des Zelts vor Regen. Das Zelt hat auf beiden Seiten eine zusätzliche Eingangstür mit großen Fenstern mit Abdeckungen und ist außerdem mit Stabilisierungsrohren und Stützstangen aus GFK ausgestattet.

Vorderwand: mit großen Fenstern mit Abdeckungen. Kann von der rechten und von der linken Seite aus geöffnet und so als Eingangstür verwendet werden. Mit Reißverschluss komplett herausnehmbar. Die zusätzliche Netztür sorgt für Belüftung und schützt vor Insekten.

Dachmaterial: 210D Ripstop-Oxford-Polyester > 5000 mm

Maße (B x H x T): 380 x 230 x 270 cm

Packmaß: 83,5 x 45 x 37,5 cm; Gewicht: 21 kg

072/390 1.149,-

Wandmaterial: 210D Ripstop-Polyester > 3000 mm

Gestänge: Airtube

Material: 100 % PE Polyethylen

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, Abspannmateriale, Airtube, Luftpumpe, Windschutzblende, Zelt



5000 mm

Innenzelt

Dieses 2-Personen-Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas

Maße (B x H x T): 210 x 145 x 145 cm; Packmaß:

63 x 25 x 21 cm; Gewicht: 1,95 kg

075/540

59,95

 Gestänge bitte separat bestellen!

 Für alle, die auf Preis und Qualität achten.

ab 999,-

Barcelona

Zelttiefe: 240 cm



 **Vorteile**
perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis
ideal für aerodynamische Bugform
optional erweiterbar





✓ Kann auch als Sonnendach genutzt werden.

■ ohne Gestänge ■ 100 % PES Polyester

i Information

Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (KNAUS, Bürstner, Eifelland usw.).

Barcelona

Das Superzelt für Preisbewusste mit Sturm-Abspannmöglichkeiten ringsum. Innen abspannbar mit flexiblen Abspannleitern. Inklusive Doppelkeder zur schraubfreien Montage am Wohnwagen.

Vorderwand: aus 2 Teilen bestehend, herausnehmbar und vom Dach abnehmbar (Verandaeffekt). Eingangstür. Gr. 4 mit zwei Fenstern und Gr. 5 bis 9 mit drei Fenstern in der Vorderwand.

Seitenwände: mit Gaze-/Lüftungsfenster ausgestattet und mit Prägefolienfensterklappen verschließbar. Tür in der Seitenwand seitlich rückrollbar. Ein Erker kann rechts mit Doppelkeder-schienen angebaut werden und die Seitenwand kann als Trennwand bleiben.

Dach: aus Treviragewebe mit beidseitiger PVC-Beschichtung. Dachnähte überschweißst.

Material: komplett aus hochwertigem, beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, wetterecht und abwaschbar.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Ab Gr. 5 empfehlen wir zwei Orkanstützen sowie zwei Dachauflagestangen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



Überlappte Reißverschlüsse haben eine längere Lebensdauer, da sie gegen UV-Strahlen und Witterungsbedingungen geschützt sind.

+ Zubehör

Gestänge Barcelona

Stahl ø 25 mm

610/058-1 229,-

Aluminium ø 28 mm

610/059-1 295,-



Seitenanbau Barcelona

Erker mit separater Rundbogen-Eingangstür und Lüftungsfenster. Nur für den Anbau an das Vorzelt Barcelona. Gestänge: ø 22 mm Stahl Maße (B x H x T): 120 x 190 x 240 cm

Gewicht: 23 kg

070/649 679,-



Sturmsicherung Herzog

Dieses extrem robuste Abspannband sichert Ihr Zelt bei starkem Wind. Das Sturmband wird an den Seiten der Vorderwand eingeklipst, ohne das seitliche Vordachgestänge zu belasten. Durch den Einsatz einer zusätzlichen Feder wird die Zugbelastung auf Gurt und Zelt deutlich gedämpft.

Bestehend aus: 3 Gurtbändern ca. 40 mm breit, mit Gurtclip; 3 verzinkten Spezial-Heringen ca. 38 cm lang; 3 Spiralfedern ø ca. 18 mm; Spannschlaufe mit Schließe.

Passend für: Barcelona 070/925 84,-

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	791 – 830 cm	28,3 kg	070/080	999,-
05	831 – 870 cm	29,2 kg	070/081	1.099,-
06	871 – 910 cm	31,5 kg	070/082	1.159,-
07	911 – 950 cm	32,8 kg	070/083	1.199,-
08	951 – 990 cm	34,5 kg	070/084	1.289,-
09	991 – 1030 cm	36,4 kg	070/085	1.319,-

 Auf Reisen immer bestens untergebracht!

ab 1.499,-

Meira

Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

- inklusive Gardinen
- Keder für Anbau
- Verandaeffekt





■ Aluminium ■ 95 % PES Polyester, 5 % Baumwolle

✓ große Panoramafenster

Meira

TENCATE
materials that make a difference



Das fünfteilige Design-Reisevorzelt mit Top-Ausstattung bietet Platz für die ganze Familie. Die Fenster sind mit Gardinen mit Rollenaufhängung ausgestattet. Das Vorzelt ist mit einem Spezialkeder ausgestattet, der die Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ermöglicht. Vier Sturmgurtclips, der Erdstreifen (innen oder außen abspannbar) und die Vario-Ecke an der Bugschräge des Wohnwagens runden das Vorzelt ab. Ein Keder für die Anbringung eines Anbaus auf der rechten Seite und die mit Reißverschluss verschließbare Dauerhochentlüftung machen das Zelt zu einem funktionellen Begleiter. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Fenster mit Gardinen.

Seitenwände: austauschbar und zur Veranda abklappbar. Mit großem Fenster mit Moskitogaze und Abdeckung. Mit seitlich wegrollbarer Tür.

Material: Dach aus TenCate WM19 (Innenseite bedruckt), Vorderwand und Seitenwände aus

TenCate WR18 (atmungsaktiv), 95 % Polyester, hochgezogener Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 28 mm Aluminiumgestänge (5 Dachstangen, 3 Beine, Vordachgestänge)

Lieferumfang: ø 28 mm Aluminiumgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	32 kg	075/643	1.499,-
06	876 – 910 cm	33 kg	075/644	1.549,-
07	911 – 945 cm	34,1 kg	075/645	1.579,-
08	946 – 980 cm	35,3 kg	075/646	1.609,-
09	981 – 1015 cm	36,3 kg	075/647	1.639,-
10	1016 – 1050 cm	37,4 kg	075/648	1.669,-
11	1051 – 1085 cm	38,5 kg	075/670	1.699,-
12	1086 – 1120 cm	39,7 kg	075/671	1.739,-



Reisevorzelt

i inklusive Bodenschürzen

+ Zubehör

NEU

549,-



Anbau Meira

Anbau für das Reisevorzelt Meira. Er wird mittels Doppelkederprofil mit dem Zelt verbunden. Mit abdunkelbarem Fenster vorne und seitlichem, hochrollbarem Eingang. Gestänge: 25 mm Stahl, inkl. mittlerer Dachstrebe und Bügelfüßen.

Material: PVC Polyvinylchlorid; Maße (B x H x T): 140 x 200 x 215 cm; Packmaß: 120 x 40 x 40 cm; Gewicht: 24 kg

075/814 549,-

GFK-Gestänge Meira

Sie haben die Möglichkeit, anstatt des 28 mm Alu-Gestänges gegen Aufpreis ein GFK-Gestänge (ø 26 mm; Dach: ø 30,5 mm) zu erhalten.

Gewicht: 12 kg 075/672 269,95
Sturm-Abspannset 070/927 44,95

Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetztür für den Vorzeltzugang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen.

Maße (L x B): 215 x 100 cm; Packmaß: 118 x 31 x 22 cm; Gewicht: 2 kg 075/449 179,95

✓ Mit Anbringung für ein Sonnendach!

✓ Modernes Vorzelt,
das keine Wünsche offen lässt.

ab 1.499,-

Ceres

Zelttiefe: 260 cm



✓ Vorteile

abgerundetes Design
große Panoramafenster
Stehhöhe ca. 185 cm
(an der Vorderwand)



i Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach
Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81



i großzügiger Innenraum



Mit getönten Panoramafenstern

Airtube **100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung**

Ceres

HydroTech
RIPSTOP

Westfield
Top Quality Concept

+ Zubehör

Das edle Design mit der modernen abgerundeten Form lässt keine Urlaubswünsche offen. Mit einer Tiefe von 260 cm bietet das Luftvorzelt Ceres ein ideales Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kerschene Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und das Zelt ist perfekt abgedichtet. Das hochwertige HydroTech® Ripstop Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster sorgen auch an heißen Sommertagen für ein sehr gutes Raumklima. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse. Mit einer Stehhöhe von ca. 185 cm im vorderen Bereich können Sie die Fläche des Luftvorzels optimal nutzen und dank des integrierten AAS-Systems lässt sich das Luftvorzelt schnell und einfach aufbauen. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet und in weiteren Größen verfügbar.

Vorderwände: abnehmbar, mit getönter Fensterfolie. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: mit Moskitonetzen. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung, Zelt



5000 mm



Anbau Eris

	Art-Nr.	Preis
Anbau Eris	075/622	629,-
Verandastange	075/606	24,95

Reisevorzelt Ceres

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	34,3 kg	075/736	1.499,-
08	946 – 980 cm	34,8 kg	075/737	1.599,-
09	981 – 1015 cm	35,3 kg	075/738	1.699,-
10	1016 – 1050 cm	35,8 kg	075/739	1.799,-
11	1051 – 1085 cm	36,3 kg	075/740	1.899,-
12	1086 – 1120 cm	37 kg	NEU 075/758	1.949,-

Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-
8,4 kg	075/745	339,-

PREIS
TIPP

ab 1.819,-

Octavia Air



Zelttiefe: 240 cm

✓ Flexibel erweiterbarer Platz
für die ganze Familie.

✓ Vorteile
Verandaeffekt
volleingezogenes Luftzelt
optional erweiterbar



StarCamp



Airtube Gestänge



Klarsichtfenster



einfacher Aufbau

+ weiteres
Zubehör finden
Sie ab S. 90
z. B. Luftpumpe,
Gestängespanner,
Safe Lock, Sturmab-
spannung, Vorzelt-
teppich



■ Airtube **■** 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Octavia Air

Das vollengezogene Airtube-Vorzelt bietet in der modernen Rundform ein tolles Bild auf dem Campingplatz und ist eine Sensation, wo immer man ihm begegnet. Unheimlich stabil, extrem schnell aufgebaut und perfekt auf die Wohnwagenformen abgestimmt, lässt es das Herz jedes Campers höher schlagen. Hier ist der Urlaubsgewinn schon beim Aufbau mit eingepplant. Das Octavia Air kann als Option mit Sonnendach und Anbau erweitert werden.

Vorderwand: aus zwei Teilen, komplett herausnehmbar, mit Verandaeffekt. Je eine Tür links und rechts. Fenster mit Klarsichtfensterfolie. Hochentlüftung.

Seitenwände: komplett herausnehmbar mit Tür. Gazefenster, durch eine Klarsichtfolienklappe mit Reißverschlüssen verschließbar.

Dach: abgerundet für höhere Stabilität.

Material: Dach- und Seitenwandware aus extra-starkem KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Windschutzblende, Packtasche, Zelt

StarCamp

+ Zubehör



629,-

Anbau Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air mit dem Anbau, um noch mehr Stauraum zu bekommen. Einfache und stabile Befestigung mittels Reißverschluss. Gestänge: Airtube.

Maße(BxHxT): 220x185x150 cm; Packmaß: 61 x24x24 cm; Gewicht: 7 kg **075/345 629,-**

ab 550,-



Sonnendach Octavia Air

Erweitern Sie Ihr Reisevorzelt Octavia Air um ein Sonnendach und sorgen Sie so für noch mehr Platz im Schatten oder bei Regen im Trockenen. Das Sonnendach wird durch ein Kunststoff-Verbindungsprofil am Vorzelt befestigt. Aluminiumgestänge im Lieferumfang enthalten. Material: TenCate All Season 70 % PES und 30 % PVA mit außenseitiger Beschichtung.

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	875 – 900 cm	34 kg	075/324	1.819,-
11	900 – 925 cm	35 kg	075/325	1.849,-
12	925 – 950 cm	36 kg	075/326	1.879,-
13	950 – 975 cm	37 kg	075/327	1.915,-
14	975 – 1000 cm	39 kg	075/328	2.035,-
15	1000 – 1025 cm	41 kg	075/329	2.149,-
16	1025 – 1050 cm	42 kg	075/330	2.205,-
17	1050 – 1075 cm	44 kg	075/331	2.265,-
18	1075 – 1100 cm	45 kg	075/332	2.319,-
19	1100 – 1125 cm	46 kg	075/333	2.399,-

Gewicht	Art-Nr.	Preis
3,6 kg	075/335	550,-
3,7 kg	075/336	562,-
3,9 kg	075/337	573,-
4,1 kg	075/338	592,-
4,3 kg	075/339	609,-
4,5 kg	075/340	621,-
4,7 kg	075/341	642,-
4,9 kg	075/342	662,-
5,1 kg	075/343	688,-
5,3 kg	075/344	758,-



Der ideale Begleiter für die Reise.



Mit Anbringung für ein Sonnendach!

NEU

ab 2.049,-

Pluto 2.0

Zelttiefe: 250 cm



Vorteile

Verandaeffekt
leichter und einfacher Aufbau
volleingezogenes Luftvorzelt





■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Pluto 2.0



Das Luftvorzelt Pluto ist dank der AAS-Lufttechnik schnell und einfach aufgebaut. Durch den Volleinzug in der Keaderschleife Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz.
Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen.
Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

 Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81.



Reisevorzelt Pluto 2.0

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07	911 – 945 cm	45 kg	075/761	2.049,-
08	946 – 980 cm	46 kg	075/762	2.249,-
09	981 – 1015 cm	47 kg	075/763	2.349,-
10	1016 – 1050 cm	49 kg	075/764	2.549,-
11	1051 – 1085 cm	50 kg	075/765	2.599,-
12	1086 – 1120 cm	51 kg	075/766	2.699,-

 Reisevorzelt Pluto mit Panoramafenster

 gemütlicher Innenraum

 Zubehör



Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (HxØ): 3x16 cm; Gewicht: 2,4 kg **075/463 12,95**

Zusätzliches Luftschauchset Pluto

Das Vorderwand-Luftschauchset gibt Ihrem Reisevorzelt Pluto extra Stabilität. Maße (LxØ): 180x10 cm **075/314 99,90**

Verandastange Pluto

bis Größe 10
Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m **075/605 34,95**
ab Größe 11
Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m **075/698 34,95**

Anbau Eris Premium (siehe S. 94)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt. Farbe: grau; Material: 100 % PES Polyester Maße (BxHxT): 210x180x180 cm Packmaß: 95x30x30 cm; Gewicht: 11 kg **NEU 075/789 699,95**

Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	075/743	239,-
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-
8,4 kg	075/745	339,-



Freiheit, Komfort und Luxus in XL!



Mit Anbringung
für ein Sonnendach!

NEU

2.349,-

Pluto XL 2.0

Zelttiefe: 300 cm

Anbauhöhe: 240–255 cm



Vorteile

volleingezogenes Luftvorzelt
leichter und schneller Aufbau
große Panoramafenster



Weblog



Großzügiger Innenraum

Große Fenster sorgen für einen tollen Ausblick!



Airtube 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Pluto XL 2.0



Westfield
Top Quality Concept

Mit einer Tiefe von 300 cm bietet das Luftvorzelt Pluto XL ein überragendes Raumgefühl. Durch den Volleinzug in der Kederschleife Ihres Caravans lassen sich alle Fenster, Türen und Serviceklappen problemlos öffnen und Ihr Caravan ist an den Seiten perfekt gegen Wind und Wetter abgedichtet. Durch das hochwertige HydroTech® CottonTouch Material, die Dauerventilation und die abgetönten Fenster kann auch an heißen Sommertagen ein sehr gutes Raumklima erreicht werden. Die abnehmbaren Vorder- und Seitenwände sind mit Moskitonetzen ausgestattet und können nach Bedarf eingesetzt werden. Durch die großen Panoramafenster haben Sie immer den perfekten Ausblick und optimale Lichtverhältnisse in Ihrem Luftvorzelt. Dank der AAS-Lufttechnik ist das Luftvorzelt Pluto XL besonders schnell und einfach aufgebaut. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Vorderwand: abnehmbar, mit Moskitonetz und Panoramafenster. Kann nach Bedarf eingesetzt werden.

Seitenwände: abnehmbar, mit Moskitonetzen und Panoramafenstern. Können nach Bedarf eingesetzt werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: 1 Verandastange, 2 Packtaschen, Abspannmateriale, Airtube, Luftpumpe, Bodenschürze & Radabdeckung mit Ventilation, Zelt

Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81.

Reisevorzelt Pluto XL

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
07 XL	911 – 945 cm	46 kg	075/767	2.349,-
08 XL	946 – 980 cm	47 kg	075/768	2.449,-
09 XL	981 – 1015 cm	49 kg	075/769	2.549,-
10 XL	1016 – 1050 cm	50 kg	075/770	2.749,-
11 XL	1051 – 1085 cm	51 kg	075/771	2.799,-

Zubehör

Noch mehr Platz bietet der optionale Anbau Eris Premium

NEU



699,⁹⁵

Anbau Eris Premium

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 699,95



Sonnendach Canopy Shady Pro

Sonnendach Canopy Shady Pro (ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,9 kg	075/743	239,-
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-

✓ Luxus für den Campingplatz

PREIS
TIPP

ab 2.069,-

Luxor Air

Zelttiefe: 280 cm



✓ Vorteile

volleingezogen
Verandaeffekt
inklusive Gardinen
rundumlaufendes Vordach



i Auch für größere Anbauhöhen.



💡 Frische Luft im Vorzelt dank Verandaeffekt.

💡 Mit 4 Türmöglichkeiten.



✔ Auch als Sonnendach nutzbar!



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Luxor Air

StarCamp

Das vollengezogene Airtube-Vorzelt hat eine Tiefe von 280 cm. Speziell entwickelt, um vor Ihrem Wohnwagen einen großen, luxuriösen Wohnraum mit viel Tageslicht zu schaffen. Wetterfest, mit versiegelten Nähten und doppeltem Faulstreifen. Optional kann das Vorzelt an der gewünschten Seitenwand mit einem Anbau erweitert werden.

Vorderwand: mit abgedeckten Reißverschlüssen für optimalen Schutz. Klarsichtfolienfenster mit Gardinen. Fenster können zur Veranda abgeklappt werden. Vorderwände sind tauschbar. Daraus ergeben sich vier Türmöglichkeiten.

Klarsichtfolienfenster mit Gardinen für noch mehr Privatsphäre.

Material: aus extrastarkem KlimaTex Polyester-gewebe, PU-beschichtet.

Seitenwände: mit abgedeckten Reißverschlüssen. Seitenwände können dank Reißverschluss komplett herausgenommen und getauscht werden. Somit können die Lüftungsfenster nach vorn oder zum Wohnwagen hin gesetzt werden.

Gestände: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Gardinen, Packtasche, Zelt

+ weiteres Zubehör finden Sie ab S. 90

+ Zubehör

Seitenwand mit Gazefenster

Seitenwand mit Gazefenster für Reisevorzelt Luxor Air. Maße (B x H x T): 175 x 182 x 0,2 cm; Packmaß: 28,7 x 20 x 6,1 cm; Gewicht: 600 g
075/993 69,-

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	850 – 875 cm	35,8 kg	075/566	2.069,-
10	875 – 900 cm	37 kg	075/567	2.205,-
11	900 – 925 cm	37,7 kg	075/568	2.239,-
12	925 – 950 cm	38,4 kg	075/569	2.279,-
13	950 – 975 cm	39,1 kg	075/570	2.385,-
14	975 – 1000 cm	41,6 kg	075/571	2.449,-
15	1000 – 1025 cm	42,8 kg	075/572	2.569,-
16	1025 – 1050 cm	43,5 kg	075/573	2.615,-
17	1050 – 1075 cm	44,2 kg	075/574	2.689,-
18	1075 – 1100 cm	44,9 kg	075/575	2.739,-
19	1100 – 1125 cm	45,1 kg	075/576	2.759,-



629,-

Anbau Luxor Air

Anbau für das Reisevorzelt Luxor Air. Einfach den Anbau mit Hilfe des Reißverschlusses an einer beliebigen Seitenwand mit dem Vorzelt verbinden. Material: KlimaTex; Maße (B x H x T): 220 x 175 x 220 cm; Packmaß: 61,5 x 25,5 x 25,5 cm; Gewicht: 6 kg 075/588 629,-

NEU

ab 3.099,⁹⁵

Galaxy 2.0



Zelttiefe: 250 cm

✓ Reisevzelt Galaxy 2.0 –
das ideale Saisonzelt!



Vorteile

volleingezogenes Luftvzelt
Aufbauzeit nur 20 – 30 Minuten
in 4 Größen erhältlich



Mit Anbringung für ein Sonnendach.



großzügiger Innenraum

vielfach erweiterbar



Zubehör

NEU



Kompatibel mit: Pluto 2.0, Pluto XL 2.0, Vega 2.0, Galaxy 2.0, Neptune 2.0 und Orion 2.0

699,⁹⁵

Airtube PES Polyester, PVA Polyvinylacetat

Galaxy 2.0

TENCATE
materials that make a difference

MADE IN GERMANY

Westfield
Top Quality Concept

Das Luxusluftvorzelt Galaxy von Westfield TQC ist made in Germany mit den besten europäischen Stoffen. Dank des Designs und der modernen Form fühlen Sie sich im Urlaub noch wohler. Die großen, von innen verschließbaren Fenster, die Tiefe von 250 cm und die Stehhöhe im Vorzelt bieten Ihnen ein sehr angenehmes Raumgefühl. Auch das Raumklima ist dank der hochwertigen AIRTEX® und TenCate® All Season Materialien sowie der vielen Belüftungsmöglichkeiten bei jedem Wetter optimal. Mit dem Luxusluftvorzelt Galaxy, angebaut an Ihrem Wohnwagen, kann Ihr Urlaub richtig starten. Geeignet für den Saisoneinsatz.

Vorderwand: zweigeteilt, herausnehmbar, mit Tür. Mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Seitenwände: mit großen Panoramafenstern, die blickdicht verschlossen werden können, und Moskitonetzen.

Material: AIRTEX® (Seitenwände) und TenCate® (Dach) All Season

Gestänge: Airtube (AAS)



6000 mm

Eine ausführlichere Beschreibung für das Sonnendach Canopy Shady Pro finden Sie auf S. 81

Material: HydroTech® Cotton Touch

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 699,95

Sonnendach Canopy Shady Pro

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach, Gestänge; Farbe: grau

(ab Modell 2023!)

Reisevorzelt Galaxy 2.0

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
08	946 – 980 cm	47 kg	075/772	3.099,95
09	981 – 1015 cm	48 kg	075/773	3.199,95
10	1016 – 1050 cm	49 kg	075/774	3.299,95
11	1051 – 1085 cm	50 kg	075/788	3.399,95

Gewicht	Art-Nr.	Preis
7,2 kg	075/755	249,-
7,5 kg	075/744	269,-
7,8 kg	075/757	309,-
8,1 kg	075/756	319,-



Luxus zum günstigen Einstiegspreis.

ab 999,-

Lux




Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

2 Jahre Garantie
inklusive Gardinen





Alle Segmente der Vorder- und Seitenwände lassen sich herausnehmen.



Vorderwand halb oder ganz zur Veranda abrollen und Verandaeffekt genießen.

- ohne Gestänge
- beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Lux



Das attraktive fünfteilige Modell in frischer, freundlicher Farbgestaltung bietet jede Menge Ausstattung und Komfort zum unglaublichen Preis. Vielseitige Nutzung, z. B. als Sonnendach, wahlweise mit oder ohne Seitenwände einsetzbar. So genießen Sie Ihren Urlaub und Ihre Freizeit in vollen Zügen. Die Eingänge in der Vorderwand und in den Seitenwänden ermöglichen einen bequemen Zugang zum Zelt. Die Giebellüftungen sorgen für angenehmes Raumklima.

Vorderwand und **Seitenwände:** herausnehmbar. Vorderwand teilbar. Vorderwand mit Verandaoption. Hochrollbare Eingangstür. Vorderwandfenster mit Gardinen ausgestattet. Hohlraum im Vordach für zusätzliche Spannstangen (Spannstangen sind optional zu bestellen).

Seitenwände: verfügen über eine seitlich wegrollbare Eingangstür. Rechte Seitenwand mit doppelter Windecke (vorteilhaft für aerodynamische Caravans). Große Gazefenster.

Dach: mit Dauer-Giebelhochentlüftung. Das Zeltdach ist an beiden Seiten zu den Seitenteilen mit Regenrinnenkeder ausgestattet.

Material: Zeltdach, Vorder- und Seitenwände aus hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (Trevira); extrem reißfest, komplett abwaschbar und pflegeleicht.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
12	881 – 910 cm	24 kg	070/340	999,-
13	911 – 940 cm	26 kg	070/341	1.070,-
14	941 – 970 cm	28 kg	070/342	1.110,-
15	971 – 1000 cm	30 kg	070/343	1.140,-
16	1001 – 1030 cm	32 kg	070/344	1.199,-

💡 Dank vielseitiger Nutzungsmöglichkeiten können Sie Ihren Urlaub in vollen Zügen genießen.

⚠️ Gestänge bitte separat bestellen!

+ Zubehör

Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. Packmaß: 120 x 25 x 18 cm; Gewicht: 15,6 kg

610/063 239,-

Sturmsicherung Frankana Freiko

070/926 52,50

Spann- und Firststab 610/021 22,95

Orkanstütze ø 22 mm 610/026 23,50

Dachhakenstange

ø 25 mm 610/043 24,50

Moskitonetztür 075/449 179,95

✓ Prestige –
für alle, die mehr wollen ...

ab 1.430,-

Prestige

Zelttiefe: 240 cm

✓ Vorteile

als Sonnendach nutzbar
rundum Verdunkelung
ideal für aerodynamische
Bugform



 **Komplett abwaschbar
und wetterecht!**



 ohne Gestänge  beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Prestige



Siebenteiliges Vorzelt für alle, die mehr wollen. Außenliegender Erdstreifen, innen abspannbar, Sturmleaschen in der Vorderwand. Auch als Sonnendach nutzbar, da Seitenwände und Vorderwand herausnehmbar sind. Abgedeckte Reißverschlüsse. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform. Serienmäßig mit überschweißter Giebel-Dachnaht.

Vorderwand: aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Fenstersegmente mit blickdichten PVC-Klappen. Inkl. Gardinen im passenden Design. Die Eingangstür kann links oder rechts von der Mitte platziert werden.

Seitenwände: herausnehmbar. Das Gaze/Folienfenster ist durch lichtdurchlässige Prägefaltenklappen verschließbar. Je eine Eingangstür.

Dach: aus einem Stück hergestellt, mit verstärkten Gestängeösen, SHS-Dachkeder mit Gewebeamantelung, überschweißter Giebelnaht und

verschließbaren Giebelentlüftungen, Vordachtiefe 18 cm.

Material: Das Zelt ist komplett aus abwaschbarem, wetterechtem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Absolut dicht, sehr leicht zu reinigen (auch von Sportflecken) und verrottungsfest. Sehr hohe Reißfestigkeit.

Gestänge (nicht im Lieferumfang): Gestänge bitte separat bestellen. Wir empfehlen zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/043) und 2 Orkanstützen (610/044).

 Rundumschutz für noch mehr Privatsphäre.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Radkastenblende, SHS Keder, Gardinen (Vorderwand), Packtasche, Zelt

 **Zubehör**

 **Stahl**

Gestänge Prestige/Bodensee

Ab Größe 11 empfehlen wir 2 Dachhakenstangen und 2 Orkanstützen.

Stahl ø 25 mm **610/069 195,-**

Sturmsicherung Frankana Freiko

070/926 52,50

Spann- und Firststab 610/021 22,95

Orkanstütze ø 25 mm 610/044 25,50

Dachhakenstange 610/043 24,50

ø 25 mm **610/043 24,50**

Moskitonetztür 075/449 179,95

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
10	881 – 905 cm	29 kg	070/090	1.430,-
11	906 – 930 cm	30 kg	070/091	1.475,-
12	931 – 955 cm	31 kg	070/092	1.485,-
13	956 – 980 cm	32 kg	070/093	1.545,-
14	981 – 1005 cm	33 kg	070/094	1.555,-
15	1006 – 1030 cm	34 kg	070/095	1.590,-
16	1031 – 1055 cm	35 kg	070/096	1.645,-

✓ Perfektes
Preis-Leistungs-
Verhältnis!

ab 1.579,-

Finnland

Zelttiefe: 240 cm/280 cm



✓ Vorteile
inklusive Gardinen
Verandaeffekt
optional erweiterbar



+ Inklusive Gardinen.



Komplett offen oder geschlossen



■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Finnland

Das fünfteilige Dauervorzelt ist mit einem Spezialkeder zur Aufnahme der schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) ausgestattet. Unter allen Fenstern befinden sich Sturmleisten und Hohlsäume. Mit doppeltem Erdstreifen, Sturmgurtclip und Vario-Ecke, die sich an den Wohnwagen anpasst.

Vorderwand: 2-tlg., gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang hoch- und wegrollbar. Mit Klett und Flausch für Senkrechthänge. Verschließbare Dauerhochentlüftung.

Seitenwände: mit Gaze-Fenster mit klarer und dunkler Abdeckung. Seitlicher Keder zum Anbringen einer Regenrinne. Keder zur Erkeranbringung an der rechten Seite.

Dach: Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.



Zur Veranda abklappbar



Moskitonetztür

Hochrollbare Moskitonetz für den Vorzelteneingang. Befestigung mit Verandastange und Schellen zwischen zwei senkrechten Stangen.

Maße (LxB):
215 x 100 cm

075/449 179,95



Material: Dach, Seiten-/Vorderwand und Erdstreifen aus PVC.

Gestänge: ø 25 mm Stahl bestehend aus: 5 Dachstangen, 3 Orkanstützen, Vordachgestänge

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

Stahlgestänge Finnland

Bei hoher Beanspruchung des Zeltes, z. B. durch Wind oder Dachlasten, empfiehlt sich ein stärkeres Stahlgestänge. **Gegen Aufpreis** erhalten Sie statt des 25 mm Stahlgestänges ein **32 mm Stahlgestänge** (Zusatzgewicht: 20 kg).

Sturm-Abspannset **075/564 199,95**
Sturmpaket **070/927 44,95**
075/531 389,-

Zelttiefe: 240 cm

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	55 kg	075/542	1.579,-
05	841 – 875 cm	57 kg	075/543	1.599,-
06	876 – 910 cm	59 kg	075/544	1.629,-
07	911 – 945 cm	61 kg	075/545	1.649,-
08	946 – 980 cm	63 kg	075/546	1.699,-
09	981 – 1015 cm	65 kg	075/547	1.719,-
10	1016 – 1050 cm	67 kg	075/548	1.749,-
11	1051 – 1085 cm	69 kg	075/549	1.799,-
12	1086 – 1120 cm	71 kg	075/550	1.839,-
13	1121 – 1155 cm	73 kg	075/551	1.879,-
14	1156 – 1190 cm	75 kg	075/552	1.919,-

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
04	806 – 840 cm	58 kg	075/553	1.859,-
05	841 – 875 cm	60 kg	075/554	1.879,-
06	876 – 910 cm	62 kg	075/555	1.899,-
07	911 – 945 cm	64 kg	075/556	1.929,-
08	946 – 980 cm	66 kg	075/557	1.979,-
09	981 – 1015 cm	68 kg	075/558	1.999,-
10	1016 – 1050 cm	70 kg	075/559	2.029,-
11	1051 – 1085 cm	72 kg	075/560	2.079,-
12	1086 – 1120 cm	74 kg	075/561	2.109,-
13	1121 – 1155 cm	76 kg	075/562	2.159,-
14	1156 – 1190 cm	78 kg	075/563	2.189,-

 Unser Zelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper.

ab 1.910,-

Rhön DC

Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

- Verandamöglichkeit
- inkl. Vorderwand-Gardinen
- inkl. Packsack & Bodenschürze





■ ohne Gestänge ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Rhön DC



Unser Voll-PVC-Vorzelt für den anspruchsvollen Dauer- oder Saisoncamper oder den qualitäts- und komfortbewussten Camper. Ringsum Fensterklappen aus Planenstoff. Schwere und abgedeckte Reißverschlüsse. Doppelte Gardinenleiste und Gardinen mit Rollenaufhängung sowie doppelter Erdstreifen. Hohlsaumtaschen im Vordach. Klettbandkanäle für Sturmfestigkeit. Passend auch für Fahrzeuge mit aerodynamischer Bugform (KNAUS, Bürstner, Eifelland usw.).

Vorderwand: bestehend aus vier Teilen. Jedes Teil ist einzeln herausnehmbar. Verandamöglichkeit. Alle Fenster sind mit Fensterklappen verschließbar. Die Vorderwandtür kann links oder rechts der Mitte eingesetzt werden. Tür hochrollbar. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Seitenwände: herausnehmbar mit je einer Tür. Gaze-Folienfenster mit klarer Folienklappe und Fensterklappe. Klettbandkanal unter den Fenstern.

Dach: ohne Ansetznaht und mit SHS-Keder. Abgedeckte Giebellüftungen mit überschweißter

Giebelnaht, Keder für Regenrinne und Dachüberstand von 18 cm.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem PVC-beschichtetem Planenstoff.

Gestänge: Nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packsack, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
09	856 – 880 cm	35 kg	070/210	1.910,-
10	881 – 905 cm	36 kg	070/211	1.970,-
11	906 – 930 cm	37 kg	070/212	2.035,-
12	931 – 955 cm	38 kg	070/213	2.095,-
13	956 – 980 cm	39 kg	070/214	2.110,-
14	981 – 1005 cm	40 kg	070/215	2.145,-
15	1006 – 1030 cm	41 kg	070/216	2.205,-
16	1031 – 1055 cm	42 kg	070/217	2.240,-
17	1056 – 1080 cm	43 kg	070/218	2.265,-

💡 Für mehr Privatsphäre!

+ Zubehör

! Gestänge bitte separat bestellen!

Gestänge

Das Gestänge besteht aus je fünf Dach- und Stützstangen. Material: Stahl; ø 25 mm
610/060 307,50



52,⁵⁰

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenherring gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.

Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Rhön DC und Feldberg. **070/926 52,50**

Seitenwandgardinen

Verschönern Sie Ihr Urlaubsdomizil mit ansprechenden Gardinen und schaffen Sie eine wohlige Atmosphäre ganz wie daheim. Schützt auch vor unerwünschten Blicken. Im Lieferumfang befinden sich vier Gardinen.

Gewicht: 800 g **070/409 100,-**

Fenstermarkise Rhön 071/004 100,-

20,⁵⁰



PIPER
... wir zeigen Lösungen

MADE IN GERMANY

Power Grip

Inhalt: 4 Stück; Maße (ø): 22 mm; Gewicht: 231 g **610/353 20,50**



Mit 5 angenähten Sturmgurtdlips.

ab 2.339,-

Grönland

Zelttiefe: 240 cm/280 cm



Vorteile

- optional erweiterbar
- Verandaeffekt
- integrierte Sturmleiste



Ein echtes Anpassungswunder!



Alle Fenster mit Fensterklappen verschließbar.



Zeltwände zur Veranda abklappbar.



Erker optional erhältlich.

+ weiteres
Zubehör
finden Sie
ab S. 90

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Grönland

Ideales Vorzelt für alle Dauercamper. Unter allen Fenstern befinden sich außen Sturmleisten sowie Hohlsäume auf der Innenseite. Das Zelt hat drei Dachkanäle, einen Spezialkeder zur Aufnahme von schraublosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) und einen seitlichen Keder für eine Regenrinne. Die vorhandene Vario-Ecke passt sich an den Wohnwagen an. Der doppelte Erdstreifen mit angenähtem Keder zwischen den Faulstreifen ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben.

Vorderwand: 4-tlg. (6-tlg. ab Gr. 11), alle Teile gegeneinander austauschbar. Zur Veranda abklappbar. Eingang (80 cm) hochrollbar. Senkrechte Klettkanäle. Verschließbare Hochentlüftung.

Seitenwände: 2-tlg., alle Teile gegeneinander austauschbar (1 x Tür, 3 x Fenster), Fenster 1/2 Gaze, 1/2 Folienfenster, darüber dunkle Abdeckung. Verandamöglichkeit. Senkrechte Klettkanäle.

Dach: mit drei Dachkanälen zur Aufnahme der Dachstangen mit Klettband. Hohlsäume im Vordach zur Aufnahme der Vordachspannstangen.

Material: abwaschbares und pflegeleichtes PVC.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge: 5 Dachstangen, 5 Aufstellstangen, Vordachgestänge.

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt



+ Zubehör

Sturmpaket

Einfach in die vorgesehenen Hohlsäume am Vorzelt einziehen. Die Zeltwände werden so weniger vom Wind eingedrückt. Durch vier zusätzliche Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert. So sinkt die Gefahr eines Wassersacks.

Lieferumfang: ø 25 mm und 32 mm Stahl-Dachstangen und Schellen für ø 32 mm Stahlgestänge. **075/531 389,-**

Anbau Grönland/

Finnland 075/595 549,-

Moskitonetztür 075/449 179,95

Sturm-Abspannset 070/927 44,95

No Screw Böckchen 610/221 16,90
Inhalt: 2 Stück

Zelttiefe: 240 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	70 kg	075/521	2.339,-
06	876 – 910 cm	72 kg	075/522	2.359,-
06,5	894 – 929 cm	73 kg	075/630	2.379,-
07	911 – 945 cm	74 kg	075/382	2.389,-
07,5	930 – 964 cm	75 kg	075/383	2.409,-
08	946 – 980 cm	76 kg	075/384	2.429,-
08,5	965 – 999 cm	77 kg	075/385	2.449,-
09	981 – 1015 cm	78 kg	075/386	2.459,-
09,5	1000 – 1034 cm	79 kg	075/387	2.479,-
10	1016 – 1050 cm	80 kg	075/388	2.489,-
10,5	1035 – 1069 cm	81 kg	075/523	2.519,-
11	1051 – 1085 cm	82 kg	075/389	2.529,-
12	1086 – 1120 cm	84 kg	075/390	2.559,-
13	1121 – 1155 cm	86 kg	075/524	2.599,-
14	1156 – 1190 cm	88 kg	075/525	2.629,-
15	1191 – 1224 cm	90 kg	075/632	2.649,-

Zelttiefe: 280 cm

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
05	841 – 875 cm	72 kg	075/526	2.599,-
06	876 – 910 cm	74 kg	075/527	2.629,-
06,5	894 – 929 cm	76 kg	075/631	2.649,-
07	911 – 945 cm	76 kg	075/391	2.669,-
07,5	930 – 964 cm	77 kg	075/392	2.689,-
08	946 – 980 cm	78 kg	075/393	2.699,-
08,5	965 – 999 cm	79 kg	075/394	2.719,-
09	981 – 1015 cm	80 kg	075/395	2.729,-
09,5	1000 – 1034 cm	81 kg	075/396	2.749,-
10	1016 – 1050 cm	82 kg	075/397	2.769,-
10,5	1035 – 1069 cm	83 kg	075/528	2.779,-
11	1051 – 1085 cm	84 kg	075/398	2.799,-
12	1086 – 1120 cm	86 kg	075/399	2.839,-
13	1121 – 1155 cm	88 kg	075/529	2.869,-
14	1156 – 1190 cm	90 kg	075/530	2.899,-
15	1191 – 1224 cm	92 kg	075/633	2.929,-

 Unser Dauerbrenner
bei Dauercampern!

ab 2.655,-

Feldberg DC

Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

- pflegeleichter Planenstoff
- inklusive Gestänge
- inklusive Vorderwand-Gardinen





Material aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Planenstoff

■ Stahl ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Feldberg DC



Das 7-teilige Vorzelt, ideal für den Dauercamper, zeichnet sich durch eine umfangreiche Ausstattung und hervorragende Verarbeitung aus. Der Planenstoff ist abwaschbar und somit pflegeleicht. Dieses Vorzelt aus der Frankana Freiko Zeltkollektion inklusive Gestänge ist super funktionell und durchdacht.

Vorderwand: aus 4 Teilen bestehend, herausnehmbar und zur Veranda abrollbar. Tür hochrollbar. Mit Sturmhaschen innen, Sturmabspannleiste außen und abgedeckten Reißverschlüssen. Außenklappen aus Planenstoff.

Seitenwände: komplett herausnehmbar. Gaze/Folienfenster mit Folienklappe und Außenklappe aus Planenstoff. Die Tür ist seitlich wegrollbar. Mit abgedeckten Reißverschlüssen.

Dach: aus einem Stück gefertigt. Dachkeder mit Gewebeummantelung für schraubenloses Haltesystem (SHS-System). Überschweißte Giebelnaht, verstärkte Ösen und abgedeckte Giebellüftung. Hohlsaumlaschen im Vordach. 30 cm umlaufender Dachüberstand.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem und pflegeleichtem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge, bestehend aus: 5 Dachstangen, 5 Stützstangen, Gestänge für den Dachüberstand.

Ab Größe 17 empfehlen wir zusätzlich 2 Dachhakenstangen (610/113) und 2 Orkanstützen (610/044).

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Größe	Umlauf	Gewicht	Art-Nr.	Preis
11	906 – 930 cm	74 kg	075/428	2.655,-
12	931 – 955 cm	75 kg	075/429	2.705,-
13	956 – 980 cm	76 kg	075/430	2.720,-
14	981 – 1005 cm	77 kg	075/431	2.745,-
15	1006 – 1030 cm	78 kg	075/432	2.785,-
17	1056 – 1080 cm	80 kg	075/434	2.840,-
18	1081 – 1105 cm	86 kg	075/435	2.865,-

✓ Schützen Sie sich vor neugierigen Blicken, mit umlaufenden Fenster-Außenklappen!



Sturmabspannleiste



abdeckbare Giebellüftung

+ Zubehör

Orkanstütze

Zusätzliche Orkanstangen dienen der Stabilisierung Ihres Vorzeltes. Wir empfehlen diese auf jeden Fall für größere Zelte, Saisonzelte und Ganzjahreszelte. Die Orkanstütze kann überall zwischen einer Dachauflagegestange und dem Boden befestigt werden. Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm; Inhalt: 1 Stück **610/044 25,50**

Dachhakenstange

Teleskopierbare Dachhakenstange, geeignet für Vorzelte, Hauszelte, Sonnendächer oder Sonnensegel. Material: Stahl; Maße (ø): 25 mm; Inhalt: 1 Stück **610/113 26,90**

i Information

Die passende Aufbauanleitung finden Sie unter www.frankanafreiko.de

✓ Für alle, die länger
bleiben wollen!

ab 2.739,-

Allgäu



Zelttiefe: 250 cm/300 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm



Vorteile

inklusive Rückwand
doppelter Erdstreifen
inklusive Gardinen





Mit großzügigem Wohnraum.



i Komplet freistehendes Dauervorzelt.

■ Stahl ■ 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Allgäu



Das freistehende, wetterfeste Vorzelt ist komplett aus PVC. Ein doppelter Erdstreifen mit angenehmem Keder ermöglicht es, spezielle Abspannhaken nach Wunsch zu verschieben. Hohlsäume am Vordach und innen unter den Fenstern sowie Sturmleisten unter allen Fenstern außen ermöglichen eine zusätzliche Gestänge-Montage (Sturmgestänge). Alle Fensterklappen lassen sich mit einem Reißverschluss verschließen. Dreiseitiger Dachüberstand ca. 25 cm und 40 cm breite Überwurflasche, längsseitig zur Fahrzeugwand. Mit sechs bereits montierten Sturmclips (Sturmgerste optional erhältlich).

Vorderwand: zweiteilig, beide Teile sind gegeneinander austauschbar. Hochrollbare Eingangstür, Moskitonetz für optional (075/449). Senkrechte Klettkanäle ermöglichen weitere Fixierung des Gestänges und auch ein schnelles Öffnen und Schließen.

Seitenwände: gegeneinander austauschbar, mit verschließbarer Dauerhochentlüftung. Ein Seitenteil mit großem Gazefenster mit Klarsichtabdeckung, darüber Fensterklappe aus PVC. Ein Seitenteil mit einer seitlich anrollbaren Tür, Gaze, Klarsichtfolie und Fensterklappe aus PVC.

Zelttiefe: 250 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	110 kg	075/136	2.739,-
500	115 kg	075/137	2.939,-
550	120 kg	075/138	3.269,-
600	130 kg	075/139	3.459,-
650	134 kg	075/532	3.699,-

Rückwand: besteht aus zwei Teilen. An ihr lassen sich mittels Reißverschluss Schaumstoffwulste anbringen. Die Rückwandhöhe kann man zwischen 235 – 250 cm variieren.

Material: Vorderwand, Seitenwände und Dach aus abwaschbarem, pflegeleichtem und wetterfestem PVC-Planenstoff.

Gestänge: ø 32 mm Stahlgestänge (5 Dachstangen, 8 senkrechte Stangen, Vordachgestänge).

Lieferumfang: ø 32 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Gardinen, Zelt

Zelttiefe: 300 cm

Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
450	116 kg	075/533	2.999,-
500	121 kg	075/534	3.199,-
550	126 kg	075/535	3.569,-
600	131 kg	075/536	3.799,-
650	136 kg	075/537	3.979,-



Schleusenverbindung



Rückwand

+ Zubehör

Sturmpaket Allgäu

Macht Ihr Dauerstandzelt noch stabiler, auch bei Wind. Das Zelt Allgäu hat unterhalb der Fensterinnenseite Hohlsäume für das optionale Sturmpaket. Wind von vorne und von der Seite kann besser abgefangen werden, da die Zeltwände weniger eingedrückt werden. Durch die vier zusätzlichen Dachstangen wird der Stangenabstand nochmal halbiert, wodurch sich Wasser bei Starkregen nicht so leicht ansammeln kann.

Material: Stahlrohr 25 mm und 32 mm

075/538 399,95



ab 299,-

Regenrinne Allgäu

Die hochwertige Aluminium-Regenrinne wird am Vordachgestänge befestigt und gewährleistet das kontrollierte Abfließen des Regenwassers vom Pultdach. **Lieferumfang:** Regenrinne, Verbind- und Klemmen.

Gewicht	Art-Nr.	Preis
5 kg	075/300	299,-
5,5 kg	075/301	319,-
6 kg	075/302	339,-
6,5 kg	075/303	355,-
7,5 kg	075/541	369,-




Verschiedene Zeltgestänge-typen

Wissenswertes

Ermittlung der Größe bei Teilzelten

Die Länge des Teilzelts errechnet sich aus der Länge der Kederschiene. Messen Sie somit die Länge der Kederschiene entlang des Wohnwanddachs mit einer Kordel (A bis B). So erhalten Sie die maximale Länge des Teilzelts.

Als Anbauhöhe wird bei einem Wohnwagen der Abstand vom Boden bis zur Kederleiste (C) bezeichnet.



Zeltgestänge aus Stahl

Für Dauer- und Wintercamping empfiehlt sich ein Gestänge aus Stahlrohr, da das Material eine hohe Stabilität gewährleistet. Im Winter ist dies notwendig, um auch bei Schneelast ausreichende Standfestigkeit zu haben.

Meist haben diese Gestänge einen Durchmesser von 22 bis 25 Millimetern. Für Regionen mit sehr starkem Wind oder Sturm bieten einige Hersteller aber auch Zeltgestänge aus verzinktem Stahl mit einem Durchmesser von 32 Millimetern an.

Stahlgestänge ist schwerer als Gestänge aus Aluminium oder GFK und anfälliger für Korrosion durch Feuchtigkeit.

Zeltgestänge aus Fiberglas (GFK)

Dieses Gestänge wird aus Epoxidharz und Glasfasern hergestellt, ist robust und gleichzeitig sehr leicht. Im Vorzeltbereich finden wir GFK-Gestänge teilweise im Dachbogen.

Fiberglasgestänge hat eine sehr hohe Festigkeit und eine lange Lebensdauer. Außerdem ist es leichter als Stahlgestänge.

Zeltgestänge aus Aluminium

Hier spielt der deutliche Gewichtsvorteil gegenüber Stahl eine große Rolle. Ein 28-mm-Alugestänge wiegt nur etwa halb so viel wie ein 25-Millimeter-Stahlgestänge. Diese enorme Einsparung ist ein großer Vorteil für Reisecamper. Ein weiterer Vorteil: Aluminium rostet und korrodiert nicht.

Steht das Zelt allerdings in einem Gebiet mit extremem Wind und Wetter, sollten Sie auf Aluminium verzichten und unbedingt auf Stahl zurückgreifen. Dieses Stahlgestänge sollten Sie außerdem mit Orkanstützen verstärken.

Aufblasbare Gestänge

Aufblasbare Gestänge werden mit einer Luftpumpe schnell und einfach aufgepumpt. Die Luft wird mittels Handpumpe oder eines Kompressors in die Luftschläuche gepumpt, wodurch sich das Zelt aufrichtet.

Sehr gut für Kurzzeitcamping und häufige Ortswechsel geeignet.

Information

Bei Teilvorzelten wird nicht die gesamte Länge des Wohnwagens abgedeckt. Dadurch sind sie unabhängig vom Umlaufmaß des Wohnwagens. Aufgebaut werden sie zunächst wie größere Zelte: Der Zeltkeder wird einfach in die Kederleiste am Dach und bei Bedarf links oder rechts eingezogen.

Mit einem Teilzelt sind Sie allerdings viel flexibler, da es an verschiedene Fahrzeuge passt und sowohl mittig als auch rechts oder links montiert werden kann. Bitte beachten Sie, dass Fenster und Öffnungen nicht verdeckt werden.

Teilzelte sind an den jeweiligen Einsatzzweck optimal angepasst. Besonders auf Kurzreisen oder beim Wintercamping ist der schnelle Aufbau von Vorteil und Wintercamper profitieren zusätzlich von der geringen Zelttiefe. Die daraus resultierende steilere Dachfläche bewirkt, dass Schnee einfach hinabgleiten kann.

Ob als klassisches Gestänge-Zelt, Luftvorzelt oder auch als Busvorzelt, die richtige Wahl schafft die Grundlage für einen gelungenen Urlaub.



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Teilzelte mit Gestänge

Ein Teilzelt mit Gestänge ist der klassische Weg, um an Ihrem Wohnwagen zusätzlichen Platz zu schaffen. Die Stangen sind stabil und robust und bestehen je nach Zeltyp aus Stahl, Aluminium, Duratec-Glasfaser oder anderen Materialien (z. B. Carbon).

Aufblasbare Teilzelte

Mit einem aufblasbaren Teilzelt können Sie im Handumdrehen mehr Platz schaffen und Ihren Urlaub von Anfang an genießen. Diese Vorzelte passen perfekt an Ihren Wohnwagen und sind daher unverzichtbare Begleiter auf einer Rundreise. Da sie schnell auf- und abgebaut werden können, sind sie auch für Wohnmobile geeignet.

Die Vielfalt an Größen, Stilen und Stoffen besichert jedem Urlauber den größtmöglichen Komfort – und das bei jedem Wetter. Auf die Anbauhöhe achten!

Teilzelte

Variabler Wohnraum



Die perfekte Ergänzung
für Ihren nächsten Urlaub!



Teilzelt Dorado XL



Teilzelt Friesland



☺ Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Wohnwagen.

ab 379,-
Sonnendach
Quick'n Easy
Air

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 230 – 255 cm



Vorteile
schneller Aufbau
ein echtes Leichtgewicht
inkl. Luftpumpe




■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

Sonnendach

Quick'n Easy Air

StarCamp



Das aufblasbare Sonnendach ist für Caravans bis zu einer Kederleistenhöhe von ca. 230 – 255 cm geeignet. Es hat ein praktisches Ventil-System, das den Aufbau einfach und bequem macht. Eine perfekte Lösung für Wochenendreisen und spontane Kurzurlaube. Die Seiteneingänge sind herausnehmbar und aufrollbar für eine optimale Flexibilität. Ein perfektes Leichtgewichts-Sonnendach zu einem unschlagbaren Preis.

Material: 150D Weathertex Polyestergewebe, abgeschweißte Nähte, UV-stabil und flammhemmend.

Lieferumfang: 2 Seitenwände mit Fenster, Abspannmaterial, Luftpumpe, Sonnendach

Sonnendach Quick'n Easy Air 325

Maße (B x T): 325 x 240 cm; Packmaß: 73 x 29 x 29 cm; Gewicht: 8,3 kg **075/492 379,-**

Sonnendach Quick'n Easy Air 385

Maße (B x T): 385 x 240 cm; Packmaß: 77,5 x 31,5 x 31 cm; Gewicht: 9,7 kg **075/493 489,-**



Seitentüren komplett abnehmbar.



Mit 2 Seitentüren.

+ Zubehör



inkl. Abspannmaterial und Luftpumpe

**PREIS
TIPP**

ab 388,-

Teilzelt Quick'n Easy Air

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 230 – 255 cm



Vorteile

4000 mm Wassersäule
schnelltrocknendes Material
optionaler Innenhimmel



oder als Sonnendach siehe S. 40

Teilzelt

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Teilzelt

Quick'n Easy Air

Durch ein zentrales Aufblasventil geht der Aufbau unglaublich schnell und bequem und mit Zusatzsäulen kann man die Stabilität sogar noch erweitern. Vielfältige Funktionen bieten viele Nutzungsmöglichkeiten. Das besonders kleine Packmaß und die tolle Ausstattung ermöglichen den optimalen Einsatz für den Kurzurlaub oder den Wochenendtrip. Die Stabilität bei Wind und Wetter wird durch einen zusätzlichen Luftschlauch (075/188) erhöht.

Vorderwand: mit Fenster, aufrollbar.

Seitenwände: mit Fenstern und Fensterklappen. Beidseitig (Gaze-)Tür.

Material: Weathertex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt



Komplett
verdunkelt
für mehr Privatsphäre.



+ Zubehör



4000 mm

Andruckstangenset 075/192 44,-
Luftschlauch Dachstange 075/188 35,-

Innenhimmel Quick'n Easy

ab 23,-



Der Innenhimmel für Ihr Teilzelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.
Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	225 x 240 cm	9 kg	075/180	388,-
265	265 x 240 cm	11 kg	075/181	453,-
325	325 x 240 cm	13 kg	075/182	574,-

Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
225	200 g	075/189	23,-
265	250 g	075/190	31,-
325	400 g	075/191	39,-



429,-

Siena



Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240–255 cm



Vorteile

Leichtgewicht-Teilzelt
als Sonnensegel nutzbar
nur eine Bogenstange

■ GFK Fiberglas, Stahl ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Siena

Das Siena ist ein Leichtgewicht-Teilvorzelt für die Befestigung am Wohnwagen. Es hat nur eine Bogenstange und ist deshalb einfach und schnell aufzubauen. Alle Wände können mit einem Reißverschluss komplett herausgenommen werden, damit Sie Ihr Vorzelt auch als Sonnensegel nutzen können. Alle Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung. Das feste Vordach schützt vor Regen und bietet einen schattigen Platz. Ein ideales Zelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Kederlänge: 350 cm, \varnothing 7 mm.

Vorderwand: herausnehmbar, mit zwei Fenstern, einer Eingangstür und Vordach.

Seitenwände: herausnehmbar, mit Fenster.

Material: 100 % PES Polyester mit Polyurethan-Beschichtung.

Gestänge: \varnothing 12,7 mm GFK, \varnothing 19 mm Stahl

Maße (B x H x T): 350 x 240 x 250 cm;
Packmaß: 73,5 x 26,5 x 25,5 cm; Gewicht: 9,95 kg
075/034 429,-



3000 mm



Einfacher Aufbau mit einer Bogenstange.





ab 449,⁹⁵

Lynx

Teilzelt

Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 235 – 250 cm



Vorteile

großes Panoramafenster
schnelles Aufstellen
inkl. Fliegenschutztür

i Das Leichtgewicht unter den Teilzelten!

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester

Lynx

Westfield
Top Quality Concept

Das Leichtgewicht Lynx ist ein Teilzelt mit Schnellaufbau-Airtube-System. Es ist speziell für den Eingangsbereich Ihres Wohnwagens entwickelt worden. In nur wenigen Minuten aufgestellt bietet es einen praktischen Wetterschutz und viele Nutzungsmöglichkeiten. Alle Fensterflächen können blickdicht verschlossen werden, um noch mehr Privatsphäre zu erhalten.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster und Dauerventilation. Mit innenliegender Fensterabdeckung.

Seitenwände: mit Klarsichtfenster, Seitentür inklusive Fliegenschutztür.

Dach: mit zusätzlicher Aluminium-Spanndachstange, die dem Zelt eine noch bessere Performance verleiht.

Teilzelt Lynx 200

Maße (B x H x T): 200 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 115 x 27 x 27 cm; Gewicht: 9,75 kg
075/425 449,95

Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube-Technologie (AES); 1 Aluminium-Spanndachstange

Lieferumfang: 1 Sturm-Aluminium-Spanndachstange, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Doppelhubpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt

Teilzelt Lynx 240

Maße (B x H x T): 240 x 245 x 235 cm;
Packmaß: 115 x 28 x 28 cm; Gewicht: 11,2 kg
075/426 469,95



3000 mm



Alle Fenster können blickdicht verschlossen werden.



Zubehör

Distanz-Set

Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (H x ø): 3 x 16 cm; Gewicht: 2,4 kg
075/463 12,95

Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar. Maße (B x H x T): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg

075/464 139,-
Andruckstangen (Paar) 070/319 29,95

💡 Schaffen Sie sich zusätzlichen Platz.

479,⁹⁵

Dorado XL



Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240 – 255 cm



Vorteile

optimale Flächennutzung
leichter und einfacher Aufbau
großzügige Fensterfront




Westfield
DORADO



Großzügige Fensterfront mit optimalem Panoramablick



Seitentür abdunkelbar



■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, außen mit einer UV-beständigen PU-Beschichtung

Dorado XL

HydraDore
SL PRO

Westfield
Top Quality Concept

Das Luftvorzelt Dorado XL ist der ideale Reisebegleiter für Ihren Wohnwagen. Durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form ermöglicht es eine optimale Flächennutzung. Somit wird eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Das Single-Airtube-System gewährt einen schnellen Aufbau und Sie können Ihren Urlaub entspannt starten.

Vorderwand: mit großzügiger Fensterfront für optimalen Panoramablick. Fenster können hochgerollt oder zum Vordach aufgestellt werden.

Seitenwände: mit zwei zusätzlichen Türgaze-Segmenten.

Material: HydraDore® SL Pro

Gestänge: Airtube (AES)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Andruckpolster, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Packtasche, Zelt



3000 mm

Maße (B x H x T): 375 x 240 x 250 cm;
Packmaß: 113 x 28 x 25 cm; Gewicht: 11 kg

075/624 479,95



Schneller Aufbau durch das Advanced-Air-System

Information

HydraDore® SL Pro

Bei diesem leichten Gewebe handelt es sich um ein 100%iges Polyestergewebe, das einseitig PU-beschichtet und UV-beständig ausgestattet ist.

Kette und Schuss sind verstärkt, wodurch dieses Spezialgewebe wesentlich stabiler als herkömmliches Polyester-Gewebe ist. Es verfügt über verbesserte Eigenschaften in Bezug auf Reißfestigkeit und UV-Beständigkeit.

Dank der speziellen UV-Ausrüstung ist dieses Material sehr witterungsbeständig und langlebig.

HydraDore
SL PRO

+ Zubehör

Westfield
Top Quality Concept



Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx. 070/319 29,95



Sonnendachstange

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln. Für Hydra und Dorado XL.

070/318 19,95

✓ Mit Anbringung für ein Sonnendach.

💡 Jetzt mit Gaze!

NEU

ab 1.299,-

Vega 2.0



Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 230–255 cm; 255–285 cm

✓ Vorteile

leichter und schneller Aufbau
Panoramafenster
Dauerventilation



Westfield
by Bailey Group
VEGA 2.0



Information

HydroTech® CottonTouch

HydroTech® CottonTouch ist ein besonders hochwertiges und extrem pflegeleichtes spinndü-sengefärbtes Material mit Polyurethan-Beschichtung außen und innen. Es bietet nicht nur eine sehr hochwertige Haptik, sondern auch eine herausragende UV-Beständigkeit.

HydroTech® CottonTouch zeichnet sich außerdem durch seine Langlebigkeit aus und wurde speziell für den Einsatz und die Anforderungen im Caravaning-Bereich entwickelt.

Im Vergleich zu Baumwollmischgeweben ist HydroTech® CottonTouch auch bei wechselnden Wetter- und Temperaturbedingungen jederzeit formstabil.

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Vega 2.0



Das Luftvorzelt Vega ist die perfekte Wahl für Menschen, die viel reisen und oft den Standort wechseln, da es sich schnell auf- und abbauen lässt. Durch seine Tiefe von 250 cm bietet das Luftvorzelt sehr viel Platz im Innenraum. Die Luftschläuche sind so konstruiert, dass Sie eine optimale Stehhöhe haben und die Fläche optimal nutzen können. Durch die Panoramafenster entsteht ein besonders großes Raumgefühl. Dank des enthaltenen Gaze-Elements ist es perfekt für warmes Wetter geeignet, denn es spendet Schatten, Insekten bleiben draußen und dadurch herrscht im Zelt ein angenehmes Klima. Das neue Modell ist außerdem mit einem Anschluss für das Sonnendach Canopy Shady Pro ausgestattet.

Lieferumfang: 2 Andruckstangen, 2 Packtaschen, Abspannmaterial, Airtube, Bodenschürze, Luftpumpe, Radkastenblende, Zelt

Material: HydroTech® Cotton Touch

Gestänge: Airtube (AAS)



6000 mm

Teilzelt Vega 2.0

Größe	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
330	330x250 cm	230–255 cm	30 kg	075/775	1.299,-
375	375x250 cm	230–255 cm	31,4 kg	075/777	1.399,-

Größe	Maße (B x T)	Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
330	330x250 cm	255–285 cm	30,6 kg	075/776	1.449,-
375	375x250 cm	255–285 cm	32 kg	075/778	1.499,-

+ Zubehör

699,⁹⁵



NEU

Anbau Eris Premium

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonet, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 160x210x160 cm; Packmaß: 95x30x30 cm; Gewicht: 11 kg

075/789 699,95

Universalanbau

Maße (B x H x T): 220x165x200 cm; Packmaß: 81x23x23 cm; Gewicht: 7,7 kg

075/415 389,-

Universal-Innenzelt

Maße (B x H x T): 160x210x160 cm; Packmaß: 54x17,5x17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg

075/760 99,95

Schlafkabine für Universalanbau

Maße (B x H x T): 180x160x200 cm; Packmaß: 52x29x7 cm; Gewicht: 1,5 kg

075/416 69,95

Verandastange

075/606 24,95

Sonnendach Canopy Shady Pro

(ab Modell 2023!)

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,3 kg	075/741	219,-
6,6 kg	075/742	229,-

Gewicht	Art-Nr.	Preis
6,3 kg	075/741	219,-
6,6 kg	075/742	229,-

✓ In zwei Einzugsvarianten erhältlich.

ab 1.469,-

Friesland



Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm



Vorteile

2 Einzugsvarianten
optional mit Sonnendach erweiterbar
Verandaeffekt





Alle Fenster sind mit Fensterklappen versehen.

■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid



Gemütlicher Innenraum mit Teppich ausgelegt



Inklusive Gardinen

💡 Die perfekte Ergänzung für Ihren Wohnwagen!

Friesland

+ Weiteres Zubehör
finden Sie ab S. 90



Das Teiltzelt Friesland ist mit Hohlsäumen und Sturmleisten unter allen Fenstern ausgestattet. Mit Dauerhochentlüftung (seitlich verschließbar, vorne immer offen) und Spezialkeder zur Aufnahme der schraubenlosen Halteböckchen (nicht im Lieferumfang) versehen. Mit doppeltem Erdstreifen und Sturmgurtclip rechts und links. Am seitlichen Dachüberstand ist jeweils ein Keder angenäht, mit dem ein optionales Sonnendach angebracht werden kann. Die Zeltgrößen 01 – 04 sind mit einem mittigen oder mit einem linken Einzug erhältlich.

Vorderwand: zweiteilig, gegeneinander austauschbar und zur Veranda abklappbar. Der Eingang kann hoch- und weggerollt werden. Mit Vordach und Fenstern mit Gardinen.

Seitenwände: mit Gazefenstern inkl. klarer und dunkler Abdeckung. Mit Türen (seitlich wegrollbar); Verandaeffekt möglich. Gegeneinander austauschbar.

Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmateriale, Bodenschürze, Gardinen, Packtasche, Zelt

+ Zubehör



Sonnendach Friesland

Das Sonnendach für Teiltzelt Friesland wird am Wohnwagen in die Kederschiene eingezogen und seitlich am Teiltzelt mittels Doppelkeder verbunden. Vorne wird das Sonnendach am Aufstellstab (ø 22 mm Stahl, teleskopierbar 125 – 205 cm) befestigt. Material: 100 % PVC Polyvinylchlorid; Breite: 260 cm; Packmaß: 119 x 32 x 22 cm
Gewicht: 4 kg **075/642 189,95**

No Screw Böckchen

Zur bequemen Aufnahme von Dachhakenstangen. Passend für alle Zelte mit Spezial-Doppelkeder (z. B. die Modelle Feldberg und Rhön). Kein lästiges Schrauben von Vorzeltlösen mehr. Inhalt: 2 Stück
610/221 16,90

Einzug Links

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01L	300x240 cm	51 kg	075/638	1.469,-
02L	350x240 cm	53 kg	075/639	1.599,-
03L	400x240 cm	55 kg	075/640	1.719,-
04L	450x240 cm	57 kg	075/641	1.839,-

Einzug Mitte

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
01	300x240 cm	51 kg	075/634	1.469,-
02	350x240 cm	53 kg	075/635	1.599,-
03	400x240 cm	55 kg	075/636	1.719,-
04	450x240 cm	57 kg	075/637	1.839,-

ab 648,-

Tessin



Zelttiefe: 150 cm – 180 cm

Anbauhöhe: 235 – 255 cm



Vorteile

perfekt für Wintercamping
inkl. Gardinen
große Fensterfront



Das Zelt für das ganze Jahr.



Stahl



100 % PES Polyester

Tessin



Sie lieben das Campen im Winter und brauchen eine Eingangsschleuse für Ihre Wintersport-Ausrüstung? Dann ist das Tessin genau das Richtige für Sie. Die robusten Materialien sowie die gute Verarbeitung werden Sie begeistern. Freuen Sie sich auf Ihren nächsten Skiurlaub. Dach, Vorderwand und Seitenwände aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe, abwaschbar. Hintere Zelthöhe durch Abspannleiten einstellbar.

Vorderwand und Seitenwände: außenliegende Erdstreifen mit Ösen an den wichtigen Punkten. Seiteneingang mit hohem Bogen-Reißverschluss.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Vorderwand: mit großem Fenster und Gardine. Abspanndreiecke in der Vorderwand eingearbeitet.

Lieferumfang: Abspannmaterial, Andruckpols-ter, Andruckstangen, Andruckwulste, Gardinen, No-Screw-Böckchen, Gestänge, Packtasche, Zelt

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
200	200 x 150 cm	19 kg	075/030	648,-
225	225 x 180 cm	21 kg	075/031	729,-
275	275 x 180 cm	23 kg	075/032	821,-



Inklusive Gestänge und Gardinen.



Erweitern Sie Ihren Wohnraum vor oder hinter dem Reisemobil oder Bus.



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Für Einsteiger eignen sich Busvorzelte. Meist ohne festen Boden und mit einer niedrigen Wassersäule ausgestattet sind sie ideal für Ihren Sommerurlaub. Eine moderne Lösung bieten Busvorzelte mit Luftgestänge inkl. Innenboden. Gerade durch eine hohe Wassersäule und gute Belüftung sind sie auch für den Einsatz im Herbst, an der See oder in nördlichen Urlaubsländern bestens geeignet.

Die meisten Busvorzelte sind freistehend und verfügen über die Möglichkeit, eine Rückwand einzuziehen, damit das Busvorzelt komplett geschlossen werden kann. Somit können Sie tagsüber mit Ihrem Fahrzeug Ihr Urlaubsziel erkunden und Ihre Campingausrüstung wie Stühle, Tische und Grill im aufgebauten Busvorzelt am Campingplatz zurücklassen.

Heckzelte für Bus und Van

Mit einem Heckzelt gewinnen Sie vielfach nutzbaren Platz mit Stehhöhe, direkt am Fahrzeug. Nutzen Sie es zum Duschen, Umziehen, Kochen oder Schlafen oder einfach als Stauraum für Fahrräder. Die ideale Lösung für alle, die schnell zusätzlichen Platz benötigen oder auch wenig Platz auf dem Campingplatz neben bzw. hinter dem Fahrzeug haben.

Teilzelte Bus & Reisemobil

Teilzelt Reisemobil



Garmisch

■ Stahl

Heckzelt



Comet

■ Stahl

Heckzelt



Cruiser Air

■ Airtube

Teilzelt Bus/Reisemobil



Hydra

■ Airtube

Teilzelt Bus



Pisa

■ GFK Fiberglas, Stahl

Teilzelt Bus



Newburg 160 Air

■ Airtube

 Einfache Montage
an der Heckklappe.

ab **119,90**

Pilote

für VW Caddy 

Zelttiefe: 135 cm

Anbauhöhe: 170 cm



Vorteile

zusätzlicher Raum
einfache Montage
angenehmes Raumklima



 ohne Gestänge  100 % PES Polyester

Pilote

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION 

Speziell entwickeltes, rahmenloses Heckklappenzelt zum Befestigen an der Heckklappe des VW Caddy. Ideal, um zusätzlichen Raum im Heckbereich des Fahrzeugs zu schaffen und im Innenbereich etwas mehr Bewegungsfreiheit zu erlangen. Schnelle und einfache Montage. Eine große Eingangstür ermöglicht eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima. Mit Befestigungsmaterial und Tragetasche. Aufstellstangen optional erhältlich.

Material: 100 % Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Packtasche, Zelt



3000 mm

VW Caddy IV, alle Modelle, 06/2015 – 02/2020

Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm;
Packmaß: 45,5 x 18 x 17 cm; Gewicht: 2,1 kg

075/381 119,90

VW Caddy V, alle Modelle, 2020 – ...

Maße (B x H x T): 135 x 200 x 135 cm; Packmaß:
50 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,5 kg;

072/391 139,90



VW Caddy V, 2020 – ...

179,90

Comet

VW T5/T6



Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 205 cm



Vorteile
großes Panoramafenster
schnelles Aufstellen
inkl. Fliegenschutztür



Für mehr Platz am Heck

■ Stahl ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Comet VW T5/T6

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

Einfache Montage, rahmenlose Konstruktion und eine sehr kompakte Stauraumgröße machen das Comet Heckklappenzelt zur perfekten Wahl für alle VW T5/T6 Besitzer. Es schafft zusätzlichen Platz im Heck, damit Sie kochen, schlafen oder Ihre Fahrräder aufbewahren können. Eine perfekte Möglichkeit, Ihrem Fahrzeug etwas mehr Bewegungsfreiheit zu verleihen. Platzieren Sie das Comet über der Heckklappe Ihres VWs. Es wird kein Rahmen benötigt. Zwei große Eingangstüren ermöglichen eine gute Belüftung und ein angenehmes Raumklima.

Material: 150D Oxford Polyester PU

Gestänge: 2 Aufstellstangen \varnothing 16 mm Stahl, 195 cm.

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 205 x 200 cm;
Packmaß: 66 x 20 x 19 cm; Gewicht: 5,1 kg

075/195 179,90




Nicht freistehend



Aufbauvideo



3000 mm



499,-

Cruiser Air



Zelttiefe: 280 cm

Anbauhöhe: 200 cm



Vorteile

freistehend

abschließendes Netzfenster

angenähte Bodenplane

Ideal für Wochenendtrips
oder Kurzurlaube.

■ Airtube, GFK Fiberglas ■ 100 % PES Polyester ■ UV 50+

Cruiser Air

 freistehend

 EuroTrail

 Aufbauvideo


3000 mm

Das freistehende, aufblasbare Heckzelt passt an fast alle Kombis, SUVs und Minivans. Ausgestattet mit Airtube-Luftkanalsystem (zwei Hauptrohre und ein Sturmrohr) für einen schnellen und einfachen Aufbau. Das Zelt kann leicht vom Auto getrennt werden, ohne dass es abgebaut werden muss. Bietet ausreichend Platz für vier Personen und verfügt über ein großes, abschließbares Netzfenster für eine optimale Belüftung. Auf beiden Seiten befindet sich je eine Netztür. Die angenähte Bodenplane sorgt dafür, dass Schmutz und Wasser draußen bleiben. Anbauhöhe: 200 cm.


Material: 150D Oxford 100 % Polyester

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm GFK-Fiberglas für Vordachbogen.

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 230 x 205 x 280 cm;
Packmaß: 74 x 36 x 36 cm; Gewicht: 10,9 kg

075/539 499,-

Für fast alle Kombis, SUVs
und Minivans.



Die Montage ist kinderleicht!

NEU

179,90

Escape



Heckzelt

Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 195 cm



Vorteile


hohe Windstabilität
großes Gazefenster
leichte Montage



Stahl



100 % PES Polyester



3000 mm

Escape

BRUNER
OUTDOOR MOTION



Das neu entwickelte, rahmenlose Heckklappenzelt Escape passt an verschiedene baugleiche Fahrzeugmodelle: Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer und Toyota Proace. Die Montage ist kinderleicht. Das Zeltdach wird einfach über die Heckklappe gelegt und dann mit Magnetstreifen und Gurten befestigt. Mit eingenähten Magnetstreifen werden die Seitenwände fixiert. Im unteren Bereich wird die Zelthaut mit zahlreichen, auswechselbaren Abspannleitern abgespannt. Durch diese Technik ist eine Montage ohne Werkzeug innerhalb weniger Minuten durchgeführt. Der großzügige außenliegende Faulstreifen mit Ösen hält das Regenwasser fern. Stabile Abspanngurte und zahlreiche Abspannseile machen das Zelt sehr windstabil. Inkl. 30 cm Kunststoffherringen und einer großen Packtasche mit Kompressionsgurten. Der Fahrradträger kann auf der Heckklappe montiert bleiben.

Vorderwand: komplett hochrollbar, mit großem Gazefenster (verschließbar mit getönter Folie, Verdunkelung innen). Ausstellbar als Sonnendach, 2 Aufstellstangen inklusive.

Seitenwände: am Fahrzeug fixierbar, unten stramm abspannbar. Rechts und links mit getöntem Fenster, innen mit Verdunkelung.

Material: 150D Oxford Polyester

Lieferumfang: 2 Aufstellstangen, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 200 x 195 x 200 cm;
Packmaß: 63 x 18 x 18 cm; Gewicht: 4,5 kg

072/392 179,90



PREIS
TIPP

375,-

Travel Extra



Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 180–220 cm



Vorteile

optional erweiterbar
große Panoramafenster
komplett blickdicht verschließbar



Ein Tunnel-Buszelt mit dem gewissen Etwas.



■ GFK Fiberglas, Stahl ■ 100 % PES Polyester

Travel Extra

freistehend



Zubehör

Busvorzelt mit innenseitig getapten Nähten und außenliegendem Erdstreifen. Tiefenaussteifung des Zelttes über zwei horizontal unterhalb der Dachfläche verlaufende teleskopierbare Firststangen.

Vorderwand: mit zwei großen Panorama-Fenstern. Die Fenster können durch angenäherte Gardinen blickdicht verschlossen werden. Die Rundbogeneingangstür mit Stalltüreffekt ist seitlich wegrollbar.

Seitenwand: mit jeweils einem großen Lüftungsfenster (1/2 Gaze / 1/2 Klarfolie) mit blickdichter Stoffklappe; mittels Reißverschluss verschließbar.

Rückwand: kann in zwei Breiten geöffnet werden. Breite Verbindungsschleuse. Schleusenbefestigung am Fahrzeug über Schleusenstab (Serie).

Maße (B x T): 340 x 240 cm;
Packmaß: 79 x 27 x 20 cm; Gewicht: 15 kg

070/001 375,-

Material: 68D Polyester-Gewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: ø 12,7 mm GFK-Gestänge mit zwei teleskopierbaren Dachstangen ø 19 mm Stahl und Stahlschleusenstab.

Lieferumfang: Abspannmateriale, Gestängetasche, Gestänge, Packtasche, Zelt



3000 mm



Zeltboden Travel Extra

Der Zeltboden für Travel Extra schützt vor Ungeziefer und verringert die Entstehung von Kondenswasser. Maße (L x B): 230 x 220 cm; Packmaß: 63 x 18,5 x 3 cm; Gewicht: 1,4 kg

070/007 39,95



Perfekte Ergänzung für das Travel Extra.

65,-

Schlafzelt Travel Extra

Die Schlafkabine ist der ideale Schlafplatz für den Nachwuchs oder Gäste. Maße (B x T): 140 x 200 cm; Packmaß: 43 x 31 x 10 cm; Gewicht: 1,4 kg



070/003 65,-



389,-

Pisa



Zelttiefe: 200 cm

Anbauhöhe: 190–210 cm



Vorteile

Leichtgewicht
herausnehmbare Wände
inklusive Tragetasche

i Ideal für Wochenendreisen!

■ GFK Fiberglas, Stahl

■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung



Aufbauvideo



3000 mm

Pisa

EuroTrail

Pisa ist das ideale Vorzelt für Wochenendreisen und Kurzurlaube. Das Leichtgewicht-Teilzelt ist für die Anbringung an Vans geeignet und hat nur eine Bogenstange. Es wird einfach mittels Dachstange und Schnalle (im Lieferumfang enthalten) am Van befestigt. Die Montage mit Klettband an der Dachreling und mit \varnothing 7 mm Keder am Multirail ist ebenfalls möglich.

Vorderwand: teil- und ganz herausnehmbar mit Vordach, das vor Regen schützt. Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Seitenwände: herausnehmbar, je ein Fenster mit Klarsichtfolie und Abdeckung.

Material: 185 T Polyester, alle Nähte abgetap.

Gestänge: \varnothing 12,7 mm GFK Fiberglas und \varnothing 19 mm Stahl

Maße(BxHxT): 270x200x200 cm;
Packmaß: 71x25x24 cm; Gewicht: 7,8 kg

075/061

389,-

Lieferumfang: \varnothing 12,7 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterail, Dachstange, Packtasche, Zelt



stabiles GFK-/Stahl-Gestänge



Fenster mit Abdeckung



Ohne Rückwand mit nur einem Bogen aufgestellt!





Freistehendes Busvorzelt für die ganze Familie.

779,⁹⁵

Lakecrest



Zelttiefe: 160 cm

Anbauhöhe: 175–200 cm



Vorteile

geräumiges Vorzelt
komplett freistehend
inklusive Zeltboden

Aluminium 100 % PES Polyester

Lakecrest



Aufbauvideo



3000 mm

Das freistehende Vorzelt benötigt nur wenig Stellfläche und ist sehr kompakt und leicht. Dank zwei leichten Alu-Gestängebögen steht es mit wenigen Handgriffen. Der hochgezogene Vorzeltboden, der mit Klett an der Zeltwand abdichtet, kann komplett entnommen werden, um z. B. Packmaß und Gewicht nochmal zu reduzieren. Mehrere Netzfenster mit Zip-Up-Vorhängen sorgen für eine gute Belüftung. Im Schleusenbereich befinden sich gegenüberliegende Seiteneingänge, die den Zugang zu Van und Zelt ermöglichen.

Vorderwand: kann komplett geöffnet werden. Mit Moskitonetzfenster und getöntem Folienfenster.

Seitenwände: Netzfenster mit wetterfesten Gardinen.

Rückwand: kann komplett geöffnet oder verschlossen werden.

Material: Außenzelt: Outtex® 3000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelbeschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: ø 13 mm eloxiertes Aluminium



Lieferumfang: Abspannmaterial, Alu-Gestänge, Zeltboden, Zelt

Maße (B x H x T): 320 x 210 x 160 cm;

Packmaß: 76,5 x 41 x 30,5 cm; Gewicht: 11,1 kg

075/500 779,95

freistehend



💡 Viel Platz im Innenraum!

NEU

ab 1.499,-

Oak Creek

400 | 500 AIR

Zelttiefe: 400 cm | 540 cm

Anbauhöhe: 180–210 cm



Vorteile

- feste Bodenplane
- Verbindungstunnel zum Fahrzeug
- 3 Anschlussmöglichkeiten



Oak-Creek 400 AIR

■ Airtube ■ Oxford Polyester

Oak Creek 400 | 500 AIR

Geräumiges aufblasbares Tunnelzelt, das parallel zum Bus aufgebaut wird. Das Zelt hat einen großen Wohnbereich mit fester Bodenplane und bietet ausreichend Platz für einen Tisch, Stühle und andere Campingausrüstung. Der Verbindungstunnel hat auf beiden Seiten eine Tür und kann auf verschiedene Arten am Bus befestigt werden: abnehmbarer Keder 7,5 + 4 mm, mit Dachstange oder mit Klettverschluss an der Dachreling. Inkl. Pumpe, Innenzelt, Zeltboden und Heringen. Bei Größe 500 können Sie die Vorderwand nach vorne stellen, um den Innenraum zu erweitern.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Fenstern mit Abdeckung; jeweils mit Tür inkl. Moskitonetz

Dach: mit extrahoher Wassersäule von > 5000 mm; UV-resistent und beständig gegen starken Regen, mit 80 cm Vordach

Material: 190T Polyester PU (Wände); 210D Ripstop Polyester PU (Dach)

Gestänge: Airtube (ø 10 cm)



5000 mm

Lieferumfang: Abspannmaterial, Innenzelt, Luftpumpe, Zeltboden

Buszelt Oak Creek 400 AIR

Maße (B x H x T): 310 x 210 x 400 cm;
Packmaß: 80 x 35 x 35 cm; Gewicht: 21 kg

075/815 1.499,-



Buszelt Oak Creek 500 AIR

Maße (B x H x T): 310 x 210 x 540 cm;
Packmaß: 80 x 40 x 40 cm; Gewicht: 25,5 kg

075/816 1.699,-



Freistehend auch ohne Fahrzeug verwendbar.



Geräumiger Wohnraum!



Oak Creek 500 AIR



**PREIS
TIPP**

599,-

Hydra



Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 180–270 cm



Vorteile

Panoramafenster
optimale Stehhöhe
inkl. Bodenwanne

freistehend

Airtube 100 % PES Polyester

Hydra

Westfield
Top Quality Concept

Zubehör



3000 mm

Das Luftvorzelt Hydra für Bus oder Reisemobil bietet durch seine veränderte Front-Luftschlauch-Form eine optimale Flächennutzung. Somit werden eine vollwertige Nutzung der Grundfläche und eine optimale Stehhöhe im gesamten Dachbereich erreicht. Eine abnehmbare Schleuse (nicht im Lieferumfang enthalten) bietet Ihnen einen leichten Auf- und Abbau. Ein weiterer Vorteil ist, dass ein geringes Gewicht in der Markise eingezogen werden muss. Dank des Airtube-Systems sind die Luftkammern in kurzer Zeit aufgepumpt. Das ermöglicht einen schnellen Auf- und Abbau. Die mitgelieferte Bodenwanne bietet maximale Flexibilität und kann mit Klett im Zelt angebracht werden. Mit Hilfe des optional erhältlichen Drive-Away-Kits (610/262) kann das Teilzelt freistehend am Campingplatz zurückgelassen werden.

Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt.

610/262

29,95

Vorderwand und Seitenwände: mit Fenstern und Lüftungskappen für eine perfekte Belüftung. Fronttür mit Panoramafenster und Sonnendachfunktion.


Material: Hochwertiges HydraDore® SL Pro Außenmaterial mit UV-Ausrüstung sorgt für erhöhte Reißfestigkeit und besonders schnelle Trocknung.

Gestänge: Airtube (AES)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt



Panoramafenster



Lüftungskappen

Maße(BxHxT): 300x180x240 cm;

Packmaß: 103x31x30 cm; Gewicht: 13 kg

075/625

599,-

Schleuse Hydra

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Teilzelt Hydra mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.



Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180–210 cm	3,9 kg	075/626	99,95
210–240 cm	4,5 kg	075/627	109,95
240–270 cm	5,1 kg	075/628	119,95

ab 719,-

Quick'n Easy Air



Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 180–270 cm


Vorteile

 mit Zeltboden
 seitliche Eingänge
 leichter Aufbau


 In 2 Anbauhöhen erhältlich.

 Airtube  100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Quick'n Easy Air

Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Wir bieten hier ein freistehendes Busvorzelt an, das dank der eingenähten Schleuse an fast alle Vans und Busse passt. Durch sein geringes Gewicht und viele Lüftungsmöglichkeiten ist das Teiltelt der perfekte Begleiter für Ihren nächsten Urlaub.

Vorderwand: aufrollbar mit Fenster. Mit verschließbarem Gazefenster-Einsatz für eine gute Entlüftung.

Seitenwände: je ein Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: ausgestattet mit einer Tür.

Schleuse: die angenähte Verbindung zwischen Teiltelt und Bus. Doppelkeder 4/6 mm. Verbindung am Reisemobil mit abnehmbarem Keder sowie Reißverschluss, kann über das Reisemobil mit zwei Spanngurten abgespannt werden. Mit aufrollbarer Tür.

Material: Weathertext Polyestergewebe, PU-beschichtet.



4000 mm

 Zubehör

31,-



Perfekte Ergänzung für Ihr Busvorzelt.



freistehend

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 265 x 210 x 350 cm;
 Packmaß: 79 x 36 x 35 cm; Gewicht: 13 kg

Anbauhöhe	Art-Nr.	Preis
180–210 cm	075/183	719,-
240–270 cm	075/403	739,-

Innenhimmel Quick'n Easy

Der Innenhimmel für Ihr Teiltelt Quick'n Easy Air schafft ein angenehmes Wohnklima und reduziert die Kondenswasserbildung.

Material: 35 % Baumwolle, 65 % Polyester
 075/190 31,-

PREIS
TIPP

899,⁹⁵

Newburg 160 Air



Zelttiefe: 160 cm

Anbauhöhe: 175–200 cm



Vorteile

großes Vordach
HookTrack System
Link Access Zone



komplett freistehend

Airtube, GFK Fiberglas

100 % PES Polyester



Aufbauvideo



4000 mm

Newburg 160 Air



Das freistehende Busvorzelt Newburg 160 Air verfügt über einen Schleusenbereich mit zwei Eingängen – ideal als Schlechtwetter-Zugang. Das Vorzelt lässt sich mit Hilfe eines Doppelkeders (5 und 7 mm) schnell und einfach an Busse anbauen. Die Fronttür unter der überdachten Front kann komplett zur Seite gerollt werden. Eine separate Moskitonetztür schützt vor lästigen Insekten. Ausgestattet mit Outwell Hochlastreißverschlüssen, fest vernähtem Zeltboden sowie ein Plane für den Schleusenbereich mit integrierter Bodenschürze. Das HookTrack System bietet vielseitige Optionen zum Aufhängen von Lampen und anderen Gegenständen mit einem Gewicht bis 1,5 kg

Vorderwand: vertikal für optimalen Wohnraum. Kann mit doppeltem Reißverschluss komplett geöffnet werden. Flach zusammenfaltbare Vordertür mit Moskitonetz. Großes Vordach bietet Schutz vor Regen.

Seitenwände: mit großen Fenstern, die komplett geschlossen werden können.


Material: Außenzelt: Outtex® 3000/4000 Select, 100 % Polyester; Zeltboden: doppelt beschichtetes, wasserdichtes 100 % Polyethylen

Gestänge: Airtube (Rigid Air System); ø 8,5 mm Fiberglas (Vordach)

Maße (B x H x T): 260 x 210 x 160 cm;
Packmaß: 80 x 43 x 40,5 cm; Gewicht: 16,5 kg

075/591

899,95



Rückwand



Zeltboden



Dank 2 Anbauhöhen für jede Fahrzeughöhe geeignet.



999,-

San Marino | Portofino Air

Zelttiefe: 250 cm



Anbauhöhe: 180 – 290 cm



Vorteile

Leichtgewicht
herausnehmbare Wände
inklusive Tragetasche

■ Airtube, GFK Fiberglas

■ 100 % PES Polyester

San Marino | Portofino Air



Freistehendes Busvorzelt mit praktischem Vordach über dem Eingang. Für ein gutes Klima sorgen viele Ventilationsmöglichkeiten im Zelt. Das San Marino Air Busvorzelt hat verschiedene Verbindungsmöglichkeiten zum Fahrzeug: mit 7 mm Keder, Schleusenstab oder mit Klettband an der Reling. Das Portofino RV Air ist mit 6+7 mm Keder ausgestattet, der mittels Reißverschluss entfernt werden kann.

Vorderwand: mit großem Panoramafenster mit Abdeckung. Eingangstür mit Dauerbelüftung. Türen mit Fliegenschutzgitter.

Gestänge: ø 10 cm Airtube, ø 9,5 mm Fiberglas für das Vordach, ø 16 mm Stahl-Schleusenstab

Busvorzelt San Marino Air

Anbauhöhe: 180 – 210 cm;

Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;

Packmaß: 82,5 x 43 x 35 cm; Gewicht: 21,5 kg

075/379

999,-

Material: Dach: 210D Polyester (Wassersäule 5000 mm); Wand: 185T Polyester (Wassersäule 3000 mm); Boden: 100 % PE Polyethylen.

Lieferumfang: ø 16 mm Stahl-Schleusenstab, ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Airtube, Doppelhubpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt

Busvorzelt Portofino Air

Anbauhöhe: 240 – 290 cm;

Maße (B x H x T): 300 x 225 x 360 cm;

Packmaß: 79,5 x 43 x 36 cm; Gewicht: 22,9 kg

075/380

999,-



Zubehör

finden Sie ab S. 90.



5000 mm



NEU

1.149,-

Orion 2.0



Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 180–270 cm



Vorteile
Panoramafenster
optimale Stehhöhe
erweiterbar



Erweiterbar mit dem Anbau Eris!

- Airtube
- 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Orion 2.0



Das freistehende Luftvorzelt mit AAS-System ist schnell und einfach aufgebaut und passend für Busse und Reisemobile zwischen 180 und 270 cm. Die in drei Größen erhältliche Schleuse mit zwei Türen verbindet das Orion mit Ihrem Fahrzeug. Sie wird am Zelt über einen Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder befestigt. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Das Vorzelt hat große Panoramafenster, eine optimale Stehhöhe und einen großen Innenraum. Optionale Erweiterung: Anbau Eris.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Frontstange (ø 19 mm Alu), Packtasche, Zelt

Schleuse bitte separat bestellen!

freistehend



6000 mm

Maße(BxHxT): 300x220x250 cm; Packmaß: 100x36x35 cm; Gewicht: 26 kg

075/784 1.149,-

Zubehör

Anbau Eris Premium (siehe S. 94)

Maße(BxHxT): 210x180x180 cm; Packmaß: 95x30x30 cm; Gewicht: 11 kg

NEU 075/789 699,95

Schleuse Orion **NEU**

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Busvorzelt Orion mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180–210 cm	5 kg	075/785	199,95
210–240 cm	5 kg	075/786	219,95
240–270 cm	5 kg	075/787	229,95

Zeltteppich Orion

Der optionale Boden für das Orion Zelt wird mittels eines Klettverschlusses mit dem Zelt verbunden. Durch den Teppich wird das Orion Vorzelt auch von unten dicht. Maße(LxB): 250x300 cm; Gewicht: 8 kg

1.149,-

Quick'n Easy Luxus Air

Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 210–270 cm



Vorteile

freistehendes Teiltelt
aufrollbare Seitenwand
einfaches Handling



Verbindung zum Fahrzeug!

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung

Quick'n Easy Luxus Air



Kleines Packmaß und einfachstes Handling zeichnen sich hier neben dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Das freistehende Reisemobilvorzelt passt mit der dazugehörigen Schleuse an fast alle Fahrzeuge. Schleuse bitte separat bestellen!

Vorderwand: herausnehm- oder aufrollbar mit Gazefenster und Fensterklappe.

Seitenwände: aufrollbar, mit je einem Fenster mit Fensterklappe.

Rückwand: verschließbar.

Material: KlimaTex Polyestergewebe, PU-beschichtet.

Gestänge: Airtube

freistehend

Maße (B x H x T): 300 x 210 x 250 cm;
Packmaß: 76 x 44 x 42 cm; Gewicht: 24 kg

075/184 1.149,-

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

offenes Raumgefühl

10000 mm



Zubehör

Schleuse bitte separat bestellen.



ab 215,-

Schleuse Quick'n Easy Luxus Air

Die Quick'n Easy Schleuse sorgt für eine saubere und trockene Verbindung zu Ihrem Freizeitfahrzeug. Sie ist mit einem Doppelkeder ausgestattet und kann mit Hilfe eines Reißverschlusses befestigt werden. An beiden Seiten mit einer Tür ausgestattet.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
210–240 cm	250 g	075/185	215,-
240–270 cm	250 g	075/186	230,-



 Ein angenehmes Raumgefühl.

1.149,-

Triton



Zelttiefe: 300 cm
Anbauhöhe: 180–270 cm

 **Vorteile**
als Pavillon nutzbar
ausreichende Stehhöhe
3 Anbauhöhen

- Airtube
- 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Triton



Das freistehende Zelt kann entweder ohne Fahrzeug oder mit den optional anbringbaren Schleusen für verschiedene Fahrzeuge und Wohnwagen genutzt werden. Zwei Seitenwände sind mit getönten Fenstern, Gaze und Verdunkelung ausgestattet, zwei weitere mit getönten Fenstern und Verdunkelung. Dank der Abmessungen von 300 x 300 cm und einer Giebelhöhe von 235 cm entsteht ein sehr angenehmes Raumgefühl und das Zelt bietet ausreichend Stehhöhe. Die Seitenwand-Fenster können entfernt werden, um aus dem Zelt einen Pavillon zu machen. Dank des AAS-Systems lässt sich das Zelt schnell aufbauen. Inkl. Bodenplane. Optional kann das universelle Innenzelt von Westfield eingesetzt werden. Das Triton ist mit drei verschiedenen Anbauhöhen erhältlich.

Seitenwände: mit großen, getönten Fenstern, die bei Bedarf komplett entnommen werden können.

Material: HydroTech® Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System® (AAS)

Maße (B x H x T): 300 x 235 x 300 cm; Packmaß: 100 x 35 x 35 cm; Gewicht: 26,7 kg

 freistehend

ab 159,⁹⁵

075/732 1.149,-



Universal-Innenzelt

Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm; Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 629,95

Schleuse Triton

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Pavillonluftzelt Triton mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt über einen Reißverschluss.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180–210 cm	3,5 kg	075/733	159,95
210–240 cm	4,2 kg	075/734	169,95
240–270 cm	4,8 kg	075/735	179,95

✓ Freiheit pur und optimale Flächennutzung

1.299,-

Mars



Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 245–260 cm



Vorteile

große Fenster
Sonnendach
getönte Fenster

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Mars



Westfield
Top Quality Concept

+ Zubehör



5000 mm

Starten Sie Ihren Urlaub mit dem Luftvorzelt Mars mit einer Tiefe von 250 cm. Erleben Sie eine hohe Passgenauigkeit und eine perfekte Breite für Ihren Kastenwagen. Alle Fenster-/Türen-Segmente können in kurzer Zeit komplett barrierefrei entfernt werden. Dann entsteht ein praktisches Sonnendach. Der doppelte Schmutzstreifen sowie die dauerhafte Ventilation durch die Hochentlüftung bieten ein komfortables Busvorzelt.

Vorderwand: mit zwei getönten Fenster-Segmenten, die bei Bedarf abgeklappt werden können.

Seitenwände: mit je einer Tür und einem getönten Fenstergaze-Segment. Diese können bei Bedarf auch untereinander getauscht werden.

Material: HydroTech Ripstop mit Polyurethan-Beschichtung

Gestänge: Airtube (AAS)

Maße(BxHxT): 330x245x250 cm;
Packmaß: 101,5x48,5x31,5 cm; Gewicht: 21 kg
075/618 1.299,-

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Andruckgurtsystem, Packtasche, Zelt



Große Panoramafenster



Angenehme Stehhöhe

Universal-Innenzelt

Maße(BxHxT): 160x210x160 cm
Packmaß: 54x17,5x17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95

Universalanbau

Maße(BxHxT): 220x165x200 cm;
Packmaß: 81x23x23 cm; Gewicht: 7,7 kg
075/415 389,-

Schlafkabine für Universalanbau

Maße(BxHxT): 180x160x200 cm;
Packmaß: 52x29x7 cm; Gewicht: 1,5 kg
075/416 69,95

Anbau Eris

Maße(BxHxT): 210x180x180 cm;
Packmaß: 80,5x28x26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 629,95

Verandastange 075/606 24,95

PREIS
TIPP

1.299,-

Journeymaster
Deluxe L 

Zelttiefe: 515 cm

Anbauhöhe: 180–210 cm



Vorteile

BlackOut Bedroom™
einfacher Aufbau
großer Eingangsbereich BlackOut Bedroom™ Technologie Airtube, Stahl  100 % PES PolyesterJourneymaster
Deluxe L

Das Journeymaster Deluxe L ist als geräumiges Vorzelt mit BlackOut Bedroom™ Schlafkabinen der perfekte Begleiter auf Ihrem nächsten Trip mit dem Van. Das Vorzelt ist dank seiner vormontierten Stahlstangen und dem Luftgestänge einfach und schnell aufzubauen und somit gut geeignet für einen Roadtrip mit vielen Zwischenstopps. Die integrierten großen Fenster ermöglichen einen guten Lichtfall und die mit der BlackOut Bedroom™ Technologie ausgestatteten Schlafkabinen garantieren zugleich einen erholsamen Schlaf. Dank dieser Technologie werden bis zu 99 % des Tageslichts aus den Schlafbereichen ferngehalten.

Vorder-/Seitenwände: mit großen Panoramafenstern und Eingangstüren.

Material: 100 % Polyester mit Beschichtung.
Boden: PE Polyethylen, eingenäht

Gestänge: Airtube, Stahl

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Luftpumpe, Reparaturkit, Packtasche, Zelt



Aufbauvideo



6000 mm

Maße (B x H x T): 240 x 200 x 515 cm;
Packmaß: 58 x 21 x 18 cm; Gewicht: 26 kg
075/669 1.299,-



i Optional erweiterbar mit dem Sonnendach Canopy Shady Pro siehe S. 81

NEU

1.679,-

Neptune 2.0



Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 240–320 cm



Vorteile

extra hoch, speziell für Reisemobile geeignet
große Panoramafenster

Teilzelt Bus & Reisemobil

Airtube **100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung**

Neptune 2.0



Westfield
Top Quality Concept



6000 mm

Das Neptune ist ein speziell für Wohnmobile entwickeltes Luftvorzelt. Durch die vier verschiedenen Schleusen, die mit dem Neptune kombiniert werden können, variiert die Anbauhöhe von 240 – 320 cm. Das Besondere an diesem Luftvorzelt ist der extrahohe Dachverlauf, der es ermöglicht, die Fahrzeugtür ohne Probleme zu öffnen. Das Neptune ist mit großen Panoramafenstern ausgestattet.

Vorderwand: mit Tür. Kann bei Bedarf entnommen werden.

Seitenwände: mit Moskitonetz. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: HydroTech® CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Airtube

Lieferumfang: Abspannmaterial, Dachstange, Luftpumpe, Zelt
Maße (B x H x T): 400 x 220 x 250 cm;
Packmaß: 115 x 35 x 35 cm; Gewicht: 31,5 kg
075/779 1.679,-

Universal-Innenzelt

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Mesh zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar. Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg **075/760 99,95**

Zeltteppich Neptune

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Neptune wird mittels eines Klettverschlusses montiert. Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Schleusenbereich entnehmen. **075/723 159,95**

+ Zubehör

ab 269,-



Schleuse Neptune 2.0

Für das Luftvorzelt Neptune gibt es vier verschiedene Schleusen. Diese sind für eine Anbauhöhe von 240 cm bis 320 cm geeignet, weshalb für die meisten Camper und sogar für Liner-Wohnmobile eine passende Schleuse dabei ist.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
240–260 cm	4,8 kg	075/780	269,-
260–280 cm	4,9 kg	075/781	279,-
280–300 cm	5 kg	075/782	289,-
300–320 cm	5,1 kg	075/783	299,-

NEU

699,-

Zodiac



Zelttiefe: 220 cm

Anbauhöhe: 180–270 cm



Vorteile

3 Anbauhöhen
inkl. Moskitonetzen
schneller Aufbau



- Airtube, Aluminium
- 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Zodiac



Westfield
Top Quality Concept

+ Zubehör



5000 mm

Das Luftvorzelt Zodiac ist für Busse und Reisemobile von 180 bis 270 cm geeignet. Mit einem Gewicht von nur 17,3 kg und einem besonders kleinen Packmaß ist es sehr einfach zu transportieren. Dank der zwei Luftschläuche und der drei Aluminium-Dachstangen lässt sich das Zodiac außerdem sehr schnell aufbauen. Die funktionale, in drei Größen erhältliche Schleuse verbindet das freistehende Luftvorzelt mit dem Fahrzeug. Die Schleuse wird am Zelt mittels Reißverschluss und am Fahrzeug über einen Keder angebunden. Alternativ kann eine Schleusenstange genutzt oder die Schleuse mit Hilfe von Abspannleinen über das Fahrzeug abgespannt werden. Für maximale Flexibilität befinden sich in der Schleuse zwei Eingangstüren, die den direkten Zugang zum Fahrzeug gewähren. Das Zodiac ist mit großen Panoramafenstern, einer Tür in der Vorderwand und zwei Seitenwänden mit Moskitonetzen ausgestattet.

Vorderwand und **Seitenwände**: mit Fenstern und Lüftungsklappen für eine perfekte Belüftung. Können bei Bedarf abgeklappt oder entnommen werden.

Material: hochwertiges 150 D Material

Gestänge: Airtube (AES)

Lieferumfang: Abspannmateriale, Airtube, Luftpumpe, Zeltboden, Packtasche, Zelt



Maße (B x H x T): 300 x 180 x 220 cm;
Packmaß: 100 x 36 x 35 cm; Gewicht: 17,3 kg
075/673 699,-

ab 139,⁹⁵

NEU



Schleuse Zodiac

Die funktionale, in drei Anschlusshöhen erhältliche Schleuse verbindet das Busvorzelt Zodiac mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung der Schleuse erfolgt am Zelt über einen Reißverschluss und am Wohnmobil über einen Keder.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180–210 cm	3 kg	075/674	139,95
210–240 cm	3,2 kg	075/675	149,95
240–270 cm	3,5 kg	075/676	159,95

 Großer Innenraum – individuell nutzbar

1.799,- Aquila Pro



Zelttiefe: 320 cm

Anbauhöhe: 180–270 cm



Vorteile

großer Innenraum
ohne Fahrzeug nutzbar
schneller Aufbau

 Airtube  100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung

Aquila Pro

 freistehend

 HydroTech[®]
RIPSTOP

 Westfield
Top Quality Concept

 Zubehör


5000 mm

Das freistehende Luftzelt Aquila Pro bietet sehr viel zusätzlichen Raum für Buscamper und Camper. Die Schleuse und das optionale Sonnendach können sowohl links als auch rechts angebaut werden und auch die Vorderwand kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden. Ohne Fahrzeug lässt sich das Aquila Pro als Familienzelt nutzen. Der sehr große Innenraum kann auf unterschiedlichste Weise eingesetzt werden – egal, ob Sie zusätzliche Schlafplätze oder ein großes (Vor-)Zelt benötigen. Weil das Zelt seitlich an Ihr Fahrzeug angebaut wird, bleibt die benötigte Stellfläche für Fahrzeug und Zelt insgesamt sehr überschaubar. Das verbaute AAS-System sorgt dafür, dass Sie das Zelt sehr schnell aufbauen können. Das Luftvorzelt Aquila Pro ist außerdem mit hochwertigem HydroTech[®] Ripstop Material ausgestattet. Eine Bodenplane ist optional erhältlich.

Vorderwand: kann an zwei verschiedenen Stellen eingesetzt werden.

Material: HydroTech[®] Ripstop 100 % Polyester

Gestänge: Advanced Air System[®] (AAS)

Maße (B x H x T): 490 x 215 x 320 cm;
Packmaß: 100 x 47 x 44 cm; Gewicht: 38,5 kg
075/728 1.799,-

 Schleuse bitte separat bestellen.

Schleuse Aquila Pro

Die funktionale Schleuse verbindet das freistehende Luftzelt Aquila Pro mit Ihrem Fahrzeug. Die Befestigung am Zelt kann sowohl links als auch rechts erfolgen.

Anbauhöhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
180–210 cm	2,4 kg	075/729	154,95
210–240 cm	2,5 kg	075/730	169,95
240–270 cm	2,6 kg	075/731	184,95

Sonnendach Aquila Pro

Das Sonnendach bzw. der Regenschutz kann an beiden Seiten des Zelts benutzt werden.
Gewicht: 1,6 kg **075/752 49,95**

Schlafkabine Aquila Pro Family

Maße (B x H x T): 300 x 200 x 220 cm
Packmaß: 57 x 28,5 x 11 cm; Gewicht: 5 kg
075/754 109,95

Zeltteppich Aquila Pro Family

Der optionale Boden für das Luftvorzelt Aquila Pro wird mittels eines Klettverschlusses montiert. Der Boden ist zweigeteilt, somit können Sie ihn bei Bedarf aus dem Eingangsbereich entnehmen. Maße (B x T): 460 x 320 cm und 100 x 320 cm. Packmaß: 61 x 17 x 17 cm; Gewicht: 15 kg
075/753 169,95

Anbau Eris

Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm;
Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 629,95

✓ 2 Eingangstüren



899,⁹⁵
Garmisch



Zelttiefe: 180 cm

Anbauhöhe: 260 – 274 cm



Vorteile
für den Wintereinsatz
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
inkl. Rückwand



■ Stahl ■ 100 % PVC Polyvinylchlorid

Garmisch

 freistehend



Das freistehende Ganzjahres-Reisemobilzelt ist für Reisemobile mit einer maximalen Türhöhe von 280 cm geeignet und ideal für den Wintereinsatz. Auf 3,24 m² bietet das Reisemobilzelt Platz für Ihre Skiausrüstung oder das Fahrrad.

Seitenwände: mit je einer Eingangstür.

Dach: wird mit Hilfe einer 60 cm langen Überwurflasche über das Reisemobil abgespannt und ist über einen Stofftunnel längsseitig mit dem Fahrzeug verbunden.

Rückwand: mit 2 Reißverschlüssen zum variablen Einstieg, komplett herausnehmbar oder abrollbar. Zusätzlich können zwei Schaumstoffpolster mit Bändchen an der Rückwand befestigt werden.

Material: Dach beidseitig PVC-beschichtet und abwaschbar; Zeltwände TenCate, licht- und reißfest, wasserdicht und leicht, ca. 190 g/m².

Gestänge: ø 25 mm Stahlgestänge mit gebogener Mittelstange.



Anbindung ans Reisemobil.



Belüftung



Rückwand als Windblende abrollbar

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Gardinen, Zelt

Maße (B x T): 180 x 180 cm;

Packmaß: 118 x 40 x 40 cm; Gewicht: 30 kg

075/141

899,95



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

Information

Ein Schlafplatz unter freiem Sternenhimmel ist Ihnen lieber als eine Hotelübernachtung? Sie möchten flexibel unterwegs sein und auch mal spontan mit dem Auto der Alltagshektik entfliehen? Eine Übernachtung soll zumindest hierzulande auf nahezu jedem Parkplatz möglich sein?

Dann ist der bequeme Schlafplatz im Dachzelt auf Ihrem Autodach genau das Richtige für Sie.

Die Dachzelte in unserem Sortiment können auf fast jedes Fahrzeug (PKW, Pick-up, Mini-Van, Van, Kastenwagen, Anhänger) montiert werden.

Es werden hierzu nur zwei Querstreben als Lastenträger benötigt. In unserem Sortiment finden Sie ein aufblasbares Dachzelt mit extrem niedrigem Gewicht und kleinem Packmaß. Zudem bieten wir Ihnen zwei aufklappbare Dachzelte mit manueller Mechanik oder mit Fernbedienung und elektrischer Betätigung an. Diese haben ebenfalls ein geringes Gewicht und kleines Packmaß. Dank ihrer durchdachten Konstruktion können sie schnell und einfach aufgebaut werden. Außerdem bieten die Dachzelte genügend Platz für Alleinreisende, Paare und auch Familien mit kleinen Kindern.

Dachzelte

Dem Himmel ganz
nah!



 **Totale Freiheit**
beim Camping mit dem Auto

NEU

ab 2.090,-

Moonlight Tent

2-3

Innenraumhöhe: 107 cm



Vorteile

in 2 Größen erhältlich
 rundum Fliegengitter
 mit Wandmarkisen kompatibel



Aluminium 100 % Polycotton

Moonlight Tent

FIAMMA
home is everywhere

Das Dachzelt für Minivans und SUVs ist ideal für einen Urlaub mitten in der Natur. Montiert wird das Zelt auf der Dachreling, die eine minimale Tragkraft von 75 kg und eine Nutzbreite von mindestens 78 cm haben muss. Das Dachzelt lässt sich ganz leicht und schnell aufklappen und kann auch zusammen mit einer Wandmarkise verwendet werden. Version 140 bietet Platz für 2 Personen, Version 180 für 3 Personen. Beide sind mit Fliegengitter und Verdunkelung auf allen vier Seiten, einer Regenschutzabdeckung, Fenstern und YKK-Reißverschlüssen ausgestattet. Der Unterboden besteht aus einer Alu-Platte mit Wabenstruktur und die integrierte Matratze ist 5 cm dick und besteht aus zwei Schaumstoffarten mit verschiedenen Stärken. Über die 2,30 m Alu-Leiter (max. Tragkraft 150 kg) können Sie das Dachzelt bequem erreichen. Die wasserdichte Abdeckhülle schützt vor Regen und der interne LED-Streifen mit verstellbarer Lichtstärke sorgt für passende Beleuchtung. In den Taschen können Sie Ihr Zubehör ordentlich verstauen.

Das zusätzlich erhältliche Privacy Moonlight Tent (075/810 oder 075/811) sorgt bei Bedarf für noch mehr Privatsphäre.



Version 140

Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton;
 Maße (B x H x T): 140 x 120 x 240 cm; Packmaß:
 148 x 130 x 27 cm; Gewicht: 54 kg

075/808 2.090,-



Version 180

Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton;
 Maße (B x H x T): 180 x 120 x 240 cm; Packmaß:
 184 x 130 x 27 cm; Gewicht: 62 kg

075/809 2.448,-



Umkleideraum Privacy Moonlight Tent

NEU

Das Vorzelt dient z. B. als Mehrzweck-Umkleideraum und sorgt als Ergänzung zum Dachzelt Moonlight Tent für noch mehr Privatsphäre. Geeignet für Campingbusse und Geländewagen.

Typ: 140

Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton
 Anbauhöhe: 180–220 cm; Breite: 140 cm; Packmaß:
 47 x 45 x 14 cm; Gewicht: 3,6 kg

075/810 480,-

Typ: 180

Farbe: braun, grau; Material: 100 % Polycotton
 Anbauhöhe: 180–220 cm; Breite: 180 cm;
 Packmaß: 47 x 45 x 14 cm; Gewicht: 4,1 kg

075/811 516,-



3.015,- GT Roof

Innenraumhöhe: 140 cm  2-3

-  **Vorteile**
große Fenster
inkl. Teleskopleiter
sturmstabil



 Airtube  100 % Polycotton

GT Roof

GENTLE TENT

Das Dachzelt GT Roof hat auf allen Seiten große Fenster ausgestattet mit Moskitonetz und überzeugt mit einem herrlichen, luftigen Rundumblick. Der großzügige Innenraum lädt zum gemütlichen Verweilen ein. Die enorme Raumhöhe und das eingesetzte Material sorgen für ein luxuriöses Raumgefühl und für ein exzellentes Innenraumklima ohne Kondenswasserbildung.

Das GT Roof überzeugt durch seine legendäre Sturmstabilität und ist im Dachbereich mit einem UV-stabilen Außencover ausgestattet. Dieses schützt bei viel Sonne und bei schlechtem Wetter und erhöht die Langlebigkeit des Zeltens. Für sehr kalte Temperaturen ist ein weiteres Cover für die Seitenteile im Lieferumfang enthalten.

Mit einer Liegefläche von 140 x 220 cm haben 2 – 3 Personen ausreichend Platz.

- passt auf 99 % aller Fahrzeuge
- wiegt nur 31 kg
- minimales Packmaß
- zwei Montage-Varianten mit seitlichem Einstieg oder übers Heck
- einfacher und schneller Aufbau mit der mitgelieferten 12-V-Pumpe

Maße (B x H x T): 330 x 140 x 150 cm;
Packmaß: 150 x 122 x 32 cm; Gewicht: 31 kg
075/617 3.015,-

Lieferumfang: GT Roof 2022, Außencover, Montageset, Teleskopleiter, GT SUP Elektropumpe 12 V, Abspannleinen, Zeltnägel, Reparaturkit, GT Doppelhub-Handpumpe



 Flach auf dem Dach – spart Kraftstoff



 Montagevideo



2.299,-

TRT120E Innenraumhöhe: 130 cm **Vorteile**

Einfachheit und Komfort
 leichter Aufbau per Fernbedienung
 integriertes Fliegengitter

 Aluminium  100 % PVC Polyvinylchlorid  UV 50+

 blau  dunkelgrün



2000 mm

TRT120E

 **DOMETIC**
OUTDOOR



Mit dem Dometic TRT120E Dachzelt erleben Sie Ihr Outdoor-Abenteuer noch intensiver. Das Zelt ist mit einer 5 cm dicken Matratze aus hochdichtem Schaumstoff ausgestattet, die genügend Platz für zwei Personen bietet. Das speziell für den Outdoor-Einsatz entwickelte Zelt besteht aus einer zweischichtigen Konstruktion, die sich sogar im Winter für die entlegensten Orte eignet. Das robuste Design ist zusätzlich durch eine wasserdichte PVC-Zeltabdeckung mit UV-Schutzfaktor UPF 50+ verstärkt und hält fast allen Belastungen stand. Die doppellagigen Fenster mit integriertem Fliegengitter lassen reichlich Frischluft ins Zelt und halten gleichzeitig Insekten fern. Der Rahmen ist aus einer leichten Aluminiumlegierung gefertigt. Der Aufbau des TRT120E ist dank des 12-V-Betriebs und einer kabellosen Fernbedienung ganz einfach und in Minutenschnelle erledigt.

Lieferumfang: Dachzelt, legierte Teleskopleiter, PVC-Zeltabdeckung, RF-Fernbedienung, 12-V-Stecker mit 5 m Kabel, Werkzeugtasche mit Befestigungsmaterial.

Maße (B x H x T): 132 x 115 x 218 cm;
 Packmaß: 228 x 142 x 32 cm; Gewicht: 58,92 kg
 blau **075/598 2.299,-**
 dunkelgrün **075/599 2.299,-**



Automatikbetrieb



 Einfacher
 Aufbau per
 Knopfdruck

 Leichte Teleskopleiter
 aus Aluminium



 Montagevideo





💡 Leichtgewichts-Dachzelt zur Befestigung an nahezu allen gängigen Fahrzeugmodellen

2.699,-

Yano



Innenraumhöhe: 130 cm



Vorteile

- leichtes Handling
- PVC-freie, robuste Abdeckplane
- Alu-Profilrahmen

■ Aluminium ■ 100 % recyceltes PET, Oxford Polyester

TAMBU
connect to nature

i Polyester aus rPET-Polyester aus Plastikflaschen



Infovideo

Yano

Das Yano Autodachzelt überzeugt nicht nur durch sein geringes Gewicht von ca. 38 kg – es lässt auch in der Ausstattung keine Wünsche offen. Das Material ist ein 180 g/m² recyceltes Ripstop TC (Baumwollmischgewebe aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle). Das Zelt verfügt über eine hervorragende Belüftung und viele weitere durchdachte Details, wie z. B. eine Aufbewahrungstasche für Schuhe und ein Fenster zum Blick in den Sternenhimmel. Das Dachzelt lässt sich mit Hilfe eines Dachträgers in wenigen Schritten befestigen und kann damit fahrzeugunabhängig montiert werden. Eine bequeme Luftmatratze aus TPU, eine Ausziehleiter und eine Schutzhülle sind im Lieferumfang enthalten. Dieses Zelt ist komplett PVC-frei und eines der leichtesten Dachzelte auf dem Markt. Trotz der einfachen Konstruktion bietet es viel Schlafkomfort. Durch den Prasselschutz, den Sie bei Regen von außen am Zelt befestigen können, haben Sie im Inneren des Zelts eine ruhige Nacht.

Lieferumfang:

Autodachzelt inkl. Rahmen, Schutzhülle, Schuhbox, aufblasbare Matratze mit Baumwollbezug (im Zelt), Aluminium-Teleskopleiter, Prassel-/Sonnenschutz, Befestigungsset, Aufbauanleitung

Farbe: braun; Material: mit PU-Beschichtung, 100 % Baumwollmischgewebe; Maße (LxBxH): 212 x 150 x 147 cm; Packmaß: 220 x 165 x 42 cm; Gewicht: 38,5 kg **075/597 2.699,-**



299,-

NEU

Sonnensegel für Yano

Das Yano Sonnensegel ist die perfekte Ergänzung zum Dachzelt Yano. Es bietet viel Platz zum schattigen Entspannen an warmen, sonnigen Orten und schützt zudem bei Regen Ihr Equipment. Das Sonnensegel wird mit Klettbindern am Rahmen fixiert, mit Gurten verspannt und mit den mitgelieferten Aufstellstangen variabel in der Höhe und den Bedürfnissen entsprechend aufgestellt. Dies gewährleistet einen trockenen und geschützten Übergang ins Dachzelt und einen trockenen Unterstand für Ihre Mahlzeiten.


Farbe: braun; Material: 100 % recyceltes PET, Oxford Polyester; Maße (LxBxH): 370 x 490 x 0,3 cm; Packmaß: 97 x 14,5 x 14,5 cm; Gewicht: 4,7 kg **075/580 299,-**



Für ein schattiges Plätzchen vor dem Wohnwagen, Bus oder Wohnmobil!



Hier finden Sie unsere **aktuellen Preise**



Information

Sonnendächer sind für eine Reise ideal. Sie sind meist mit wenig Gestänge leicht zu montieren. Für den unterschiedlichen Einsatz entscheidend sind Material und Ausführung. Es gibt reine Sonnendächer, die zwar extrem leicht sind, aber keinen Schutz vor Regen bieten.

Die Sonnendächer können teilweise oder an die komplette Fahrzeuglänge angepasst werden. Sie können mit Seitenteilen oder Vorderwand ergänzt werden.

Hochwertige Dächer bieten Schutz vor Regen und auch Wind. Der Schattenspender kann dort montiert werden, wo eine Kederschiene vorhanden ist – nicht nur an der Eingangsseite. Vario-Modelle passen an Fahrzeuge und können auch

an bereits vorhandenen Vorzelten befestigt werden. Hier gibt es die Möglichkeit, am Dach passende Ösen für die Aufstellstangen des Vorzelts zu setzen.

Robuste Materialien

Das Material der Sonnendächer ist meist Kunststoff und hat gegenüber Baumwolle den Vorteil verpackt nicht zu verrotten. Dazu sind die Sonnendächer durch ihre Gewebeeigenschaften z. T. sehr reißfest. Auch bei Sonnendächern mit Seitenteilen und Vorderfront ist das Transportgewicht sehr niedrig.

Das ist von Vorteil, da das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs begrenzt ist. Zuladung ist ein großes Thema, denn wer sie bei Verkehrs-

Sonnendächer

Ein Sonnendach für eine angenehme Freizeit!

kontrollen überschritten hat, zahlt empfindliche Strafen und erhält eventuell Punkte.

Funktionalität und Optik

Bei der Auswahl ist nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Optik entscheidend. Farblich soll das Sonnendach zum Fahrzeug passen, ob ein- oder mehrfarbig. Die meisten Fahrzeuge haben durch Kederschienen schon die richtige Vorbereitung. Diese Schienen verlaufen konstruktionsbedingt am Übergang zwischen Fahrzeugwand und Dach, mindestens eingangsseitig bzw. über den Fenstern. Die längsseitige Öffnung am Schienenprofil ist dann die Führung des Sonnendachs.





ab 136,⁵⁰

Playa



Zelttiefe: 240 cm



Vorteile

in 2 Farben erhältlich
wasserabweisend
pflegeleicht und reißfest



■ Aluminium ■ 100 % PES Polyester, einseitige Acrylbeschichtung

Sonnendach Playa



Das vielseitige Sonnendach Playa dient nicht nur als angenehmer Schattenspender vor dem Wohnwagen, sondern auch als Überdachung für den Gasflaschenkasten und die Deichsel am Bug. Auch am Heck des Wohnwagens als Carport leistet Ihnen dieses Vordach gute Dienste. Wählen Sie zwischen den zwei attraktiven Farben grau und blau.

Material: Trailtex, außenseitig Acrylat-beschichtetes Polyestergewebe, wasserabweisend, pflegeleicht und reißfest.

Lieferumfang: ø 22 mm Aluminiumgestänge, Abspannmaterial, Sonnendach

Gestänge: Größe 1 und 2 mit 2 Aufstellstangen; Größe 3 bis 6 mit 3 Aufstellstangen.



Sonnendach Playa grau als Bugsegel

Größe	Maße (B x T)	Gewicht	grau	blau	Preis
01	200x240 cm	5,5 kg	070/400	070/400-1	136,50
02	250x240 cm	6 kg	070/401	070/401-1	144,-
03	300x240 cm	7,5 kg	070/402	070/402-1	169,50
04	350x240 cm	8 kg	070/403	070/403-1	184,-
05	400x240 cm	8,5 kg	070/404	070/404-1	197,-
06	450x240 cm	9 kg	070/405	070/405-1	212,-

ab 189,⁹⁵

Fjord



Zelttiefe: 240 cm

Anbauhöhe: 180–220 cm

✓ Mit Klettband zum Anschluss des Erweiterungssets.

✓ **Vorteile**
in 2 Größen erhältlich
wasserabweisend
pflegeleicht und reißfest



■ Stahl ■ 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung ■ UV 50+

Fjord

Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.

Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen (z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen). Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlraum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt (siehe Skizze). Mit den mitgelieferten Klemmen fixieren Sie diesen. Beide Größen enthalten drei Aufstellstangen.

Material: All Weather Tex 1.7, hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrutungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetapt, Ösen verstärkt

Gestänge: ø 19 mm Stahl

Lieferumfang: Abspannmateriale, Aufstellstangen, Befestigungsklemmschellen, Schleusenstab, Sonnendach

Sonnendach Fjord 260

Maße(BxHxT): 260x210x240 cm; Packmaß: 92x18x13 cm; Gewicht: 6,35 kg **070/130 189,95**



Kederschiene



Regenrinne und Schleusenstab

✓ **2 Befestigungsmöglichkeiten**



◻ **Montagevideo**

Sonnendach Fjord 300

Maße(BxHxT): 300x210x240 cm; Packmaß: 92x18x13 cm; Gewicht: 7,5 kg **070/131 199,95**



Erweiterungsset Fjord PR

Mit diesem Erweiterungsset kann man aus dem Sonnensegel Fjord ein Vorzelt zaubern. Einfach die Seiten- und Vorderwand mit dem Klettband an der Innenseite des Sonnendachs montieren. Die Seitenwände und Vorderwand werden mit einem Reißverschluss verbunden. Somit entsteht ein komplett geschlossenes Vorzelt und Sie sind vor Wind und Regen geschützt. Die Seitenwände haben Klarsichtfenster, die Vorderwand zusätzlich noch eine Eingangstür. Inklusive Stangenset. Material: All Weather Tex.

Anbauhöhe: 180 – 220 cm

Gr. 260	070/132	375,-
Gr. 300	070/133	385,-

Insektenschutz für Sonnendach Fjord

Mit diesem Moskitonetz verwandeln Sie Ihr Sonnendach in eine insektenfreie Zone.

Gr. 260	070/134	169,95
Gr. 300	070/135	189,95

ab 219,-

Canopy Shady Pro

Zelttiefe: 220 cm
Anbauhöhe: 230–285 cm

- ✓ Vorteile
 - wasserabweisend
 - UV-resistent
 - schnell aufzubauen

i Mehrfach kompatibel

💡 Aufbauzeit 15 – 20 Minuten

■ Aluminium ■ beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester



Canopy Shady Pro

Das in Deutschland hergestellte Sonnendach Canopy Shady Pro kann direkt an Ihrem Wohnwagen genutzt oder an den Modellen Galaxy, Pluto, Pluto XL, Ceres und Vega (Modellserien ab 2023) angebracht werden. Mit einer Tiefe von 220 cm und ausgestattet mit dem hochwertigen HydroTech® Ripstop Material schützt das Canopy Shady Pro zuverlässig vor Sonne und Regen. Mit den drei stufenlos höhenverstellbaren Stangen und vier Abspannleinen lässt es sich sehr einfach und schnell aufbauen. Erhältlich in verschiedenen Größen, jeweils mit einer Tiefe von 220 cm.

Material: beidseitige PVC-Beschichtung, 100 % PES Polyester

Lieferumfang: Abspannmaterial, Sonnendach, Gestänge

Kompatible Zelte	Breite	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Für Vega und Mars 330.	305 cm	6,3 kg	075/741	219,-
Für Vega 375.	350 cm	6,6 kg	075/742	229,-
Für Pluto Gr. 7, Pluto XL Gr. 7 und Galaxy Gr. 7.	410 cm	6,9 kg	075/743	239,-
Für Pluto Gr. 8, Pluto XL Gr. 8, Galaxy Gr. 8 und Ceres Gr. 7.	440 cm	7,2 kg	075/755	249,-
Für Pluto Gr. 9, Pluto XL Gr. 9, Galaxy Gr. 9 und Ceres Gr. 8.	470 cm	7,5 kg	075/744	269,-
Für Pluto Gr. 10, Pluto XL Gr. 10, Galaxy Gr. 10 und Ceres Gr. 9.	500 cm	7,8 kg	075/757	309,-
Für Pluto Gr. 11, Pluto XL Gr. 11, Galaxy Gr. 11 und Ceres Gr. 10.	530 cm	8,1 kg	075/756	319,-
Für Pluto Gr. 12 und Ceres Gr. 11.	570 cm	8,4 kg	075/745	339,-



NEU

549,⁹⁵

Kari



Zelttiefe: 250 cm

Anbauhöhe: 230–260 cm



Vorteile

- sehr schneller Aufbau
- wasserabweisend
- optionale Vorder- und Seitenwände

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester, beidseitige PU-Beschichtung



6000 mm

Sonnendach Kari

HydroTech[®]
COTTON TOUCHWestfield
Top Quality Concept

Das Sonnendach Kari kann direkt über einen Keder an Ihrem Wohnwagen eingezogen werden. Mit einer Tiefe von 250 cm und einer Breite von 400 cm bietet das Sonnendach großflächig Schutz vor Sonnenstrahlen und Regen. Durch den AAS-Luftschauch ist das Sonnendach nicht nur einfach und schnell aufzubauen, sondern bietet auch viele Anpassungsmöglichkeiten.

Material: HydroTech[®] CottonTouch 100 % Polyester

Gestänge: Airtube (AAS)

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Packtasche, Zelt

Maße(BxT): 400x250 cm

Packmaß: 100x30x28 cm; Gewicht: 13,2 kg

075/790 549,95

129,⁹⁵189,⁹⁵

Die perfekte Ergänzung zu Ihrem Wohnwagen.



Zubehör

NEU

Vorderwand Kari

Die Vorderwand Kari bietet mit ihrem Gaze-Element zusätzlichen Schutz gegen Insekten. Die Luft kann dennoch durchziehen und sorgt so für ein angenehmes Raumklima.

Packmaß: 60x35x7 cm; Gewicht: 2 kg

075/792 129,95

Seitenwand Kari

Mit den Kari Seitenwänden wird das Sonnendach Kari auf beiden Seiten vor Regen, Wind und Sonne geschützt. Enthalten sind 2 Seitenwände.

Packmaß: 80x40x8 cm; Gewicht: 5,6 kg

075/791 189,95

Sonnensegel „Zip Protect Canvas“



Kissenrolle „Zip XL Lounger“

Teppich „Zip Carpet“

ab 89,⁹⁵
Zip Canvas



Sonnendach



Caribbean stripe lime punch



New Zealand sun print



Oriental stripe cherry



Bent verbindet
Lebensgefühl, Freiheit und Funktion.

UV 60+



1500 mm

Zip Canvas



Bent – Funktionales Lifestyle-Produkt für viele Anwendungen.

Für die modernen Nomaden von heute: Nehmen Sie einfach das Canvas mit und Sie haben überall auf der Welt ein Dach über dem Kopf. Sonnen- und Wetterschutz inklusive. Bent verbindet Lifestyle und Funktion. In einer Minute aufgestellt. Fertig!

Verbinden Sie das Canvas einfach mit dem Canvas Ihrer Freunde oder lernen Sie durch Bent neue Leute kennen. Bent ist robust und dank Reißverschluss modular koppelbar. Seien Sie kreativ und schaffen Sie neue Räume mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Einfach und überall, mit wem und wofür auch immer!

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug



• Aufbauvideo



• Montagevideo

Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Maße(BxT): 250x250 cm
Packmaß: 55 x 12 x 12 cm; Gewicht: 620 g



Unendliche Farbmöglichkeiten!




New Zealand octopus print



New Zealand sun print



Oriental stripe white




Oriental stripe cherry




Caribbean stripe lime punch



Caribbean stripe Hawaii




Oriental white




Oriental autumn glory



Caribbean lime punch




Caribbean white




New Zealand high rise



New Zealand sepia blue



Oriental Barbados cherry



Oriental high rise



Caribbean ocean wave



Caribbean Hawaiian ocean

New Zealand

New Zealand octopus print	072/666	109,95
New Zealand sun print	072/667	109,95
New Zealand high rise	072/669	89,95
New Zealand sepia blue	072/668	89,95

Oriental


Oriental stripe white	072/604	99,95
Oriental stripe cherry	072/605	99,95
Oriental white	072/607	89,95
Oriental autumn glory	072/609	89,95
Oriental Barbados cherry	072/608	89,95
Oriental high rise	072/606	89,95

Caribbean

Caribbean stripe lime punch	072/661	99,95
Caribbean stripe Hawaii	072/660	99,95
Caribbean lime punch	072/663	89,95
Caribbean white	072/665	89,95
Caribbean ocean wave	072/662	89,95
Caribbean Hawaiian ocean	072/664	89,95



Barbados cherry



Hawaiian ocean



sepia blue

99,95



RV-Abdeckleiste schützt vor Regen.

Sonnensegel „Zip Protect Canvas“

Das Bent Sonnensegel Canvas mit Reißverschluss-Abdeckung ermöglicht einen trockenen Platz bei der Verwendung mehrerer Canvas-Segel. Die Abdeckung für den Reißverschluss ist an allen 3 Seiten angebracht. UV 60 Schutz (Standard 801). Seitenlänge: 250 cm.

Lieferumfang: 1 Sonnensegel, 1 Tragetasche mit Kordelzug, 3 Abspannleinen mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge


Material: 100 % PES Polyester, mit PU-Beschichtung; Packmaß: 55 x 12 x 12 cm; Gewicht: 750 g



Barbados cherry	072/670	99,95
Hawaiian ocean	072/671	99,95
sepia blue	072/672	99,95



Africa Druck




Sand



Africa Druck



Zebra Druck



Nomad

Sonnensegel „TC-Zip Canvas“ Africa

Das verbindbare Bent Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single“ ist modular, funktional, variabel und glänzt durch einfache Handhabung. Hergestellt aus einem **robusten Polyester-Baumwoll-Mischgewebe** (TC 65/35), mit aufquellenden Baumwollfäden im Gewebe. Das TC-Zip Canvas zeichnet sich durch seine sehr hohe UV-Resistenz aus.

Das verbindbare Sonnensegel „TC-Zip Canvas Single“ ist an den drei Seiten mit hochwertigen Reißverschlüssen ausgestattet.

Aufstellstangen bitte separat bestellen.

Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannlinien inkl. Beutel, Tragetasche mit Kordelzug.

Material: 100 % TC Technical Cotton, mit PU-Beschichtung, nahtversiegelt;
Maße(BxT): 250x250 cm; Packmaß: 50x14x8 cm;
Gewicht: 950 g

Sand	072/637	109,95
Africa Druck	072/638	139,95
Zebra Druck	072/639	139,95
Nomad	072/642	109,95




119,95


Sonnensegel „TC Zip-Protect Canvas“

Das verbindbare Sonnensegel aus robustem Polyester-Baumwoll-Mischgewebe (TC 65/35) 210 g/m² hat eine gute UV-Resistenz. Das TC-Gewebe hat eine Wassersäule von 450 mm. Dank der Dreieckskonstruktion und der verstärkten Ecken können Sie das Sonnensegel optimal abspannen. Mit praktischem TC-Packsack mit Schnellverschluss, Schulterbändern und kleinem Packmaß für leichten Transport. Frei von umweltschädlichen Perfluorcarbonen (PFC).


Lieferumfang: Sonnensegel, 3 Abspannlinien mit Aluminium-Dreilochspanner inkl. Beutel, Gestänge-Tasche und Grundplatte für optionales Gestänge, Tragetasche mit Kordelzug.
Maße(BxT): 250x250 cm; Packmaß: 56x10 x 10 cm; Gewicht: 1,15 kg **072/673** **119,95**




Carpet Oriental



Carpet Caribbean



Carpet New Zealand



Carpet steel grey New Zealand



Carpet Africa

Teppich „Zip Carpet“

Der weiche, strapazierfähige Teppich ist mit dem Canvas und mit dem XL Lounger koppelbar. Waserdicht. Inkl. Tragetasche. Obermaterial: Polyester/Nylox; Unterseite: PVC. Maße(LxB): 250x250 cm
Packmaß: 55x16x16 cm; Gewicht: 2,9 kg

Carpet Oriental	072/573	119,95
Carpet Caribbean	072/574	119,95
Carpet New Zealand	072/575	109,95
Carpet steel grey New Zealand	072/602	109,95
Carpet Africa	072/640	119,95

+ Zubehör

ab 109,95



89,95

Kissenrolle „Zip XL Lounger“

Der aufblasbare Bent XL Lounger ist ein Muss für die Bent Chill Area: Für komfortables Sitzen oder einfach als Kopfkissen zu verwenden, verbindbar. Inklusive Tragetasche. Außenmaterial: PES. Innenmaterial: PVC

Material: 100 % PES Polyester, 100 % PVC Polyvinylchlorid; Maße(LxØ): 175x30 cm
Packmaß: 55x14x9 cm; Gewicht: 1,2 kg

rot	072/576	89,95
dunkelgrau	072/577	89,95
beige	072/641	89,95
türkis	072/657	89,95

Für noch mehr Komfort.

69,⁹⁵

Klappsauger zur Befestigung des Spannstabs

Mit dem Bent Klappsauger aus 100 % Edelstahl fixieren Sie den Universaladapter inkl. Alu-Spannstab am Fahrzeug. Die Naturgummi-Saugplatte passt sich optimal an glatte Untergründe an und bietet eine maximale Tragkraft von 10 kg. Dank der gebogenen Spange kann ein Spannstab mit einem maximalen Durchmesser von 22 mm eingehängt werden.

Ideal als Ergänzung für den Bent Universaladapter + Alu-Spannstab, um das Bent System am Fahrzeug zu befestigen. Material: 100 % Edelstahl; Saugplatte: 100 % Naturgummi.

610/669 69,⁹⁵79,⁹⁵

NEU

Fahrzeugadapter

Der Adapter ermöglicht das Befestigen der Bent Sonnensegel an Fahrzeugen mit 4 mm oder 10 mm Kederaufnahme. Befestigung am Fahrzeug mit Schleusenstab und Saugnapfadapter. Anschlussbreite: 235 cm. Inkl. Tasche. Kann auch an Marken mit Kederschiene angebracht werden.

Kederaufnahme: 4 mm 072/687 79,⁹⁵
Kederaufnahme: 10 mm 072/688 79,⁹⁵

Universal Fahrzeugadapter

Der universelle Doppelkeder-Adapter (5,8 + 7,2 mm) ermöglicht den Anschluss direkt an Ihr Freizeitfahrzeug.


Universal Fahrzeugadapter

Maße(LxB): 250x15 cm; Packmaß: 21x20x10 cm; Gewicht: 570 g 072/578 79,⁹⁵

Universal Fahrzeugadapter XL

Für höhere Fahrzeuge, dank 55 cm extra Stoffzusatz. Maße(BxT): 250x55 cm; Packmaß: 24x24x10 cm; Gewicht: 810 g 072/615 89,⁹⁵

NEU

54,⁹⁵

Spannstab

Verstellbarer Alu-Spannstab (243 – 249 cm) für den Universal Fahrzeugadapter (XL).

070/561 54,⁹⁵29,⁹⁵

Alu-First-Spannstab

Macht bei wenig Platz oder hartem Untergrund die vordere Abspannleine unnötig. Teleskopierbar von 35 – 185 cm, aus hochwertigem Aluminium gefertigt (ø 25/22 mm; Wandstärke 1,2 mm). Nutzung in Verbindung mit Fahrzeug Universaladapter + Alu-Spannstab möglich.

072/674 29,⁹⁵ab 16,⁹⁵

Aufstellstange

Viergeteilte Aufstellstange. Gesamthöhe: 180 cm. Stahl ø 19 mm 072/579 16,⁹⁵
Aluminium ø 22 mm 072/616 24,⁹⁵

29,⁹⁵

Teleskopstange

Aluminium-Teleskop-Aufstellstange mit 22 mm Durchmesser. Höhenverstellbar von 130 – 230 cm. Maße(Hxø): 230x2,2 cm; Gewicht: 450 g 072/617 29,⁹⁵


+ Zubehör

7,⁹⁵

Abspannleine

Dreiteiliges Abspannleinen-Set mit hochwertigem Aluminium-Dreilochspanner. Länge: 3,5 m Inhalt: 3 Stück

rot 072/582 7,⁹⁵
schwarz 072/583 7,⁹⁵
blau 072/584 7,⁹⁵
orange 072/585 7,⁹⁵

4,⁹⁵

Erdnagel Alu

Ultraleichter und unverwüstlicher Erdnagel mit offener Öse. Geeignet für harte Böden.

Material: Aluminium; Länge: 18 cm; Inhalt: 3 Stück 072/580 4,⁹⁵

8,⁹⁵

Abspannmaterial

Hartholz-Hering für weiche und sandige Böden. Der Kugelspanning lässt sich einfach in der Öse des Canvas einfädeln und mit dem Hartholz-Hering befestigen. Länge: 30 cm; Inhalt: 3 Stück

072/581 8,⁹⁵19,⁹⁵

Sandhering

Der ideale Hering für den Strand. Durch die breite Schauffel hat der Hering immer einen festen und sicheren Stand. Inklusive 3 Abspanngummis. Material: Aluminium; Länge: 33 cm; Inhalt: 3 Stück 072/618 19,⁹⁵

NEU

699,-

Event Shelter Air L

Pavillon

- ✓ Vorteile
- wasserabweisend
- UV-resistent
- schnell aufzubauen

■ Airtube ■ 100 % PES Polyester ■ UV 50+

Event Shelter Air L



Das Event Shelter Air L von Coleman® lässt sich schnell und einfach von nur einer Person aufstellen und ist eine clevere Option für Familien, die einen längeren Urlaub auf dem Campingplatz verbringen wollen. Das geräumige Shelter kann dank des Single-Inflator-Point-Systems in nur wenigen Minuten aufgebaut werden. Hierzu muss lediglich die mitgelieferte Pumpe an dem dafür vorgesehenen Ventil am Event Shelter Air angebracht werden. Die einströmende Luft verteilt sich anschließend in kurzer Zeit in den einzelnen Gestängebögen und somit im gesamten Shelter. Sobald das Shelter vollständig aufgeblasen und das Ventil verschlossen ist, ermöglichen die im Lieferumfang enthaltenen Clips, die einzelnen Luftgestängebögen voneinander zu separieren. Auf diese Weise kann im Falle eines kleinen Lecks sichergestellt werden, dass die Luft nur aus dem betroffenen Gestängebogen und nicht etwa aus dem gesamten Shelter entweicht. Verkleidet ist das Event Shelter Air L mit dem Coleman® UV-Schutz, der die Langlebigkeit des Stoffes erhöht.



Inkl.
Packtasche!

Lieferumfang: Abspannmaterial, Luftpumpe, Pavillon, Packtasche

Material: 100 % PES Polyester

Maße (B x H x T): 365 x 190 x 365 cm;
Packmaß: 75 x 38 x 38 cm; Gewicht: 17,7 kg
075/812 699,-

💡 Für Camping, Partys,
Events und Messen.

ab 289,⁹⁰

Zebò Enjoy 2.0

✓ **Vorteile**
schneller Auf- und Abbau
in 2 Größen erhältlich
optionales Seitenwandset



Breite: 450 cm

Breite: 300 cm

✓ Schaffen Sie sich mit dem Seitenwandset
noch mehr Privatsphäre im Pavillon!

Faltpavillon

Zebò Enjoy 2.0

BRUNER
OUTDOOR IN MOTION

Praktischer Faltpavillon (automatisch) mit zentraler Dachstange für eine maximale Dachneigung, die den Wasserabfluss begünstigt. Stabiler, pulverbeschichteter Stahlrahmen (40 x 40 mm) mit höhenverstellbaren Standbeinen (ausziehbar: 210 – 335 cm). Verschweißte Nähte. Einfaches und schnelles Auf- und Abbauen. Nicht feuerhemmend. Die geschraubten Bauteile sind leicht austauschbar.

Gestänge: 40 mm Stahl

Material: 100 % PES Polyester, PVC-Beschichtung

Breite: 300 cm

Maße (B x H x T): 300 x 335 x 300 cm; Packmaß:
165 x 26 x 25 cm; Gewicht: 25,5 kg

070/992 289,90

Lieferumfang: 40 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Pavillon, Packtasche

Breite: 450 cm

Maße (B x H x T): 450 x 335 x 300 cm; Packmaß:
165 x 33 x 26 cm; Gewicht: 32,2 kg

070/993 349,90

+ Zubehör

Seitenwandset Zebò Enjoy 2.0

Nützliches Seitenwandset für Zebò Enjoy Faltpavillons. Die Seitenwände komplettieren jeden Faltpavillon und machen ihn wetterfest und winddicht. Sie werden einfach mittels vormontiertem Klettverschluss innen an der Pavillonbordüre befestigt und bei Bedarf mittels Reißverschluss miteinander zu einer Einheit verbunden.

Lieferumfang: 1 Seitenwand mit RV, 1 Seitenwand ohne Fenster, 2 Seitenwände mit Fenster, Packtasche; **Material:** 100 % PES Polyester

Breite: 300 cm

Maße (B x T): 300 x 300 cm; Packmaß: 45 x 43 x 6 cm; Gewicht: 8,5 kg **070/994 149,90**

Breite: 450 cm

Maße (B x T): 450 x 300 cm; Packmaß: 46 x 39 x 13 cm; Gewicht: 10,5 kg **070/995 164,90**



395,-



Gerätezelt Equipo



Praktisches Gerätezelt für die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten. Das Gerätezelt Equipo bietet viel Staufläche und ist kinderleicht aufzubauen. Der Eingang in der Vorderwand kann nach oben gerollt werden. Auf der Rückseite befindet sich ein großes Belüftungsfenster.

Material: wetterfestes und abwaschbares PVC.

Gestänge: ø 22 mm Stahl.

Lieferumfang: ø 22 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 150 x 200 x 220 cm
Packmaß: 127 x 27 x 23 cm; Gewicht: 15 kg
070/558 395,-



119,95



Heckgarage Deluxe



Lagerzelt zur Befestigung an der Hinterseite des Wohnwagens. Die Heckgarage ist mit einem Keder, zwei Fiberglasstangen und Abspannpunkten zur Befestigung ausgestattet. Somit erhalten Sie einen extra geräumigen Stauraum für Fahrräder, Campingmöbel oder weitere Ausrüstung. Der ideale Platz, um Ihre Sachen vor Regen und Schmutz zu schützen. Einfach und schnell aufzubauen. Nicht für den Dauereinsatz geeignet.

Material: 100 % Polyester

Gestänge: ø 9,5 mm Fiberglas

Lieferumfang: ø 9,5 mm GFK-Gestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Maße (B x H x T): 170 x 190 x 180 cm
Packmaß: 66 x 12 x 12 cm; Gewicht: 2,25 kg
070/996 119,95



ab 479,95

Gerätezelt

Weser



Das Gerätezelt Weser ist ein hochwertiges Gerätezelt für den Dauereinsatz. Die Vorderwand ist mit zwei Senkrecht-Reißverschlüssen und Hochentlüftung versehen. Eine Abspannmöglichkeit innen sowie vier Sturmgurtclips an der Außenseite bieten den nötigen Halt. Optional erhältlich ist ein Sturm-Abspannset (070/927).

Material: 100 % PVC, beidseitig beschichtet, wetterfest und abwaschbar

Gestänge: ø 25 mm Stahl

Lieferumfang: ø 25 mm Stahlgestänge, Abspannmaterial, Packtasche, Zelt

Gerätezelt Weser 130
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 130 cm
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 23 kg
070/997 479,95

Gerätezelt Weser 190
Maße (B x H x T): 230 x 180 x 190 cm
Packmaß: 120 x 38 x 38 cm; Gewicht: 25 kg
070/998 599,95

Information

Das Zelten hat für uns Menschen eine lange Tradition. Allerdings hat sich in vieler Hinsicht die Art und Weise geändert. So zum Beispiel beim Zubehör. Es bleiben dabei kaum Wünsche offen und viele sinnvolle Artikel werden durch unsere Fachhändler angeboten, die durch eine fachkundige Beratung bei der Auswahl helfen können.

Beim Zubehör geht es um Dinge, „die das Leben leichter machen“, um Sicherheit und Pflege, aber auch um gestalterische Accessoires. Egal ob Vorzeltböden aus einfachem Planen-Material oder feste Böden mit Eigenheimcharakter, energiesparende LED-Beleuchtung für autarke Anlagen, Lichttechnik für ein Ambiente im Vorzelt, starke Zeltheringe oder auch das passende Zusatzgestänge.

ab 189,- **GENTLETENT**



GT Seal Tube

Als aufblasbare Bodenschürze dichtet der GT Seal Tube von GentleTent das Vorzelt Ihres Wohnmobils oder Caravans von der Unterseite gegen Wind und Schmutz ab. Der robuste Schlauch wird unter das Fahrzeug gelegt und aufgeblasen. Geeignet bis zu einer Unterbodenhöhe von 42 cm, in vier Längen erhältlich. Material: Double Ripstop PES, TPU

Vorteile:

- einfacher Aufbau
- effektiver Windschutz
- wirksame Ausbruchbarriere für Hunde

Maße(Lxø)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
235x40 cm	2,7 kg	072/653	189,-
400x40 cm	4,1 kg	072/654	215,-
500x40 cm	4,7 kg	072/655	235,-
600x40 cm	5,4 kg	072/656	269,-



Hier finden Sie unsere
aktuellen Preise

59,⁹⁵ **EuroTrail**



 **Flexible**
Schlafkabinen für
alle Vorzelte

Innenzelt

Dieses 2-Personen-Innenzelt kann überall als Schlafkabine genutzt werden: im Vorzelt als zusätzlicher Schlafplatz, in einem Reisezelt oder auch in einem Buszelt. Es ist freistehend und passt fast überall hinein. Der Boden besteht aus stabilem PE-Material. Die Wände und das Dach sind aus atmungsaktivem Nylon. Die große Öffnung ermöglicht einen einfachen Zugang. Inklusive Tasche.

Gestänge: ø 7,9 mm Fiberglas

Maße(BxHxT): 210x145x145 cm; Gewicht:
1,95 kg **075/540** **59,95**

Zubehör für Ihr Vorzelt

Weiteres Zubehör und mehr Informationen
finden Sie im Hauptkatalog auf Seite 51 bis 85
und auf www.frankanafreiko.de.

EuroTrail



ab 89,⁹⁵

Schlafkabine Luxus

Mit dieser komfortablen Schlafkabine können Sie ungestört schlafen. Sie wird einfach in das vorhandene Vorzeltgestänge eingehängt.

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle;
Bodenwanne: PVC

Maße(BxHxT): 210x185x145 cm;
Gewicht: 2,5 kg **070/569** **99,95**

Maße(BxHxT): 210x185x180 cm;
Gewicht: 3,5 kg **070/579** **119,95**

Für den Anbau: Maße(BxHxT): 200x145
x135 cm; Gewicht: 2,5 kg **070/569-1** **89,95**



Vorzeltteppich Aero-Tex

Etwa 3 mm stark, mit PVC-Schaum ummantelt, deshalb angenehm weich, Schmutz fällt durch. Auch bei stärkerer Verschmutzung leicht sauberzuhalten. Tragetasche inklusive. Trärgewebe besteht aus 100 % Jute (PVC-schaumummanteltes Jutegewebe) und ist phthalatfrei.

- UV-beständig
- abriebfest
- witterungsbeständig
- hoher Gehkomfort
- effektive Drainagewirkung
- Wärmeisolierung



Farbe: blau

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	10,20	610/740	76,50
400 x 250 cm	9,19	610/741	91,90
500 x 250 cm	8,95	610/742	111,90
600 x 250 cm	9,03	610/743	135,50



blau



grün



grau

Farbe: grün

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	10,20	610/807	76,50
400 x 250 cm	9,19	610/808	91,90
500 x 250 cm	8,95	610/809	111,90
600 x 250 cm	9,03	610/811	135,50

Farbe: grau

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
300 x 250 cm	10,20	610/860	76,50
400 x 250 cm	9,19	610/861	91,90
500 x 250 cm	8,95	610/863	111,90
600 x 250 cm	9,03	610/864	135,50



Zeltteppich Patio-Mat

Der form schöne Zeltteppich aus Polypropylen ist 100 % atmungsaktiv und fühlt sich beim barfußigen Begehen sehr angenehm an. Er ist feuerhemmend und widerstandsfähig gegen UV-Strahlen. Der Teppich ist beidseitig verwendbar, die Seiten sind am Rand mit einer starken Fassung eingenäht und praktische Schlaufen an den Ecken erleichtern die Befestigung mit Zeltheringen.

Maße (L x B)	m ²	Art-Nr.	Preis
260 x 250 cm	15,23	610/276	99,-
290 x 250 cm	14,48	610/270	105,-
340 x 250 cm	13,06	610/271	111,-
390 x 250 cm	12,92	610/272	126,-
440 x 250 cm	12,73	610/273	140,-
540 x 250 cm	12,00	610/277	162,-

Zeltteppichtasche Patio-Bag

Maße (B x H x T): 90 x 16 x 35 cm

610/275 14,-



NEU



269,95

Windchutz Narvi

Der aufblasbare Windchutz Narvi ist der Inbegriff von Freiheit. Durch eine Reißverschlussverbindung können beliebig viele Elemente aneinandergesetzt werden. Der Windchutz ist in kurzer Zeit mit Hilfe der mitgelieferten Pumpe aufgepumpt. Ob eins, zwei, drei oder mehr Elemente – Sie entscheiden.

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Maße (B x H): 300 x 130 cm;
Packmaß: 80 x 25 x 22 cm; Gewicht: 4,6 kg

072/675 269,95

Airtube

PES Polyester

Westfield
Top Quality Concept

NEU



149,95

+ Zubehör

Erweiterung Windchutz Narvi

Die Erweiterung kann einfach an den Windchutz Narvi angebracht werden, wenn zusätzliche Elemente benötigt werden.

Farbe: grau; Material: PES Polyester;
Maße (B x H): 150 x 130 cm;
Packmaß: 60 x 24 x 18 cm; Gewicht: 2,94 kg
072/676 149,95




Für alle Vorzelte geeignet.

Moskitonetzür

Mit wenigen Handgriffen setzen Sie diese Moskitonetzür in die hoch- oder seitlich wegrollbare Eingangstür Ihres Vorzelts ein. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Verandastange sowie den Schellen befestigen Sie die Moskitonetzür zwischen zwei senkrechten Stangen. Zwei zusätzliche senkrechte Reißverschlüsse ermöglichen das zusätzliche Hochrollen der Netzür.

Lieferumfang: Verandastange ø 25 mm, Schellen
Maße (L x B): 215 x 100 cm **075/449 179,95**



 Frankana Freiko®



HighQ Möbelserie



Campingstuhl HighQ
Comfortable XL
Art-Nr.: 601/413

Hocker HighQ Blackline
Art-Nr.: 601/414

Klappstuhl
HighQ Blueline
Art-Nr.: 601/424

Kinderstuhl
HighQ Greenline
Art-Nr.: 67 012



Immer bestens ausgestattet
mit der Frankana Freiko Kollektion

... und noch viele
mehr finden Sie
in unserem
Hauptkatalog

Lernen Sie uns
einfach kennen.



Frankana Freiko Kollektion Zelte



Küchenschrank
HighQ AC-094 V2
Art-Nr.: 72 144

Egal wo Sie campen, mit Camping-zubehör von Frankana Freiko sind Sie immer bestens ausgestattet und für jede Eventualität gerüstet. Bei Ihrem Frankana Freiko Händler können Sie nicht nur bekannte Marken entdecken, sondern auch die Frankana Freiko Kollektion. Diese umfasst qualitativ hochwertige, farbenfrohe und edle Campingmöbel wie Campingstühle und -schränke, Vorzelte, Solaranlagen und vieles mehr.



frankanafreiko.de

Zeltgestänge

Gestänge Barcelona

Vorzeltgestänge in wahlweise Stahl oder Aluminium mit VD-Spannstab.

Stahl ø 25 mm	610/058-1	229,-
Aluminium ø 28 mm	610/059-1	295,-

Gestänge Prestige/Bodensee

Passend für: Prestige und Bodensee.

Stahl ø 25 mm	610/069	195,-
Aluminium ø 28 mm	610/069-1	299,-

Sturmsicherung

Sturmsicherung Frankana Freiko

Die Abspannung erfolgt über eine stabile Zugfeder, die die Spannung des Gurts reguliert. Ein Eisenhering gibt den nötigen Halt. Bei Sturmdächern ohne Überstand wird die Öse des Gurtbands über den Dorn des Zeltgestänges gelegt.



Im Set: 2 geöste Gurtbänder (Länge: 280 cm), 2 Entlastungsfedern, Schnallen, Scheuerschutz und 2 Heringe.

Passend für: Lux, Prestige, Jubilee, Rhön DC und Feldberg. **070/926 52,50**

Sturm-Abspannset

Das Set besteht aus je zwei schweren Gewebe-Gurten, Spiralfedern und robusten Ankerheringen. Durch dieses Sturmgurt-Set bleibt das Zelt auch bei Starkwind fest verankert. Durch die Spiralfedern werden Bewegungen ausgeglichen und somit Zelthaut und Gestänge geschont.

Passend für: Garmisch, Allgäu, Grönland, Finnland, Meira, Friesland und Weser.



070/927 44,95

Gestänge Universal

Passend für: Sonnendach Stella.

Stahl ø 25 mm	610/360	189,-
Aluminium ø 28 mm	610/365	265,-

Standard Stahlgestänge

Gestänge ø 25 mm mit Grip-Stop-System. Das Rohr arretiert durch einfaches Zusammendrücken und wird nicht beschädigt. Das Handling ist denkbar einfach. **Passend für:** Lux.

Gewicht: 15,6 kg **610/063 239,-**

Sturmsicherungsset

Universal-Sturm-Abspannband für Vorzelte und Markisen.



Bestehend aus 2 Gurten mit 11,5 m und 1,5 m Länge, 1 starken Spiralfeder und 2 extrastabilen Heringen. **610/207 19,95**

NEU



Sturmleine

Sturmleine für 5,5 mm Kederschiene, Vorzelt & Sonnensegel inkl. elastischem Gurt als Federteil und Universal Heringsmodul (grün).

Inhalt: 2 Stück **070/920 39,95**

✓ Passend für Galaxy, Pluto, Pluto XL, Vega, Mars, Neptune, Orion, Ceres, Zodiac und Triton.



699,⁹⁵

Anbau Eris Premium

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und schafft ein komplett neues Raumgefühl in Ihrem Vorzelt. Ob Schlaf-, Küchen- oder Abstellzelt, Eris ist vielseitig einsetzbar. Die Tür und die getönten Fenster mit Sichtschutzfunktion sorgen für optimale Lichtverhältnisse und gewähren Ihnen immer den perfekten Ausblick. Die Stehhöhe von 180 cm lässt keine Wünsche offen. Durch einen Doppelreißverschluss können Sie die vorhandene Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand oder Raumteiler nutzen. Die mitgelieferten Dachstangen sorgen für eine optimale Spannung im Dach.

Material: HydroTech® Cotton Touch

i Kompatibel mit:
Pluto 2.0, Pluto XL 2.0,
Vega 2.0, Galaxy 2.0,
Neptune 2.0 und Orion 2.0

Lieferumfang: Abspannmaterial, Airtube, Dachstange, Moskitonetz, Packtasche, Zelt

Farbe: grau; Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm;
Packmaß: 95 x 30 x 30 cm; Gewicht: 11 kg
075/789 699,95



629,⁹⁵

Anbau Eris

Die Wohnraumerweiterung Eris ist schnell und einfach aufgebaut und vielseitig einsetzbar. Mit Tür, getönten Fenstern und einer Stehhöhe von 180 cm. Dank Doppelreißverschluss kann die Seitenwand Ihres Luftvorzelts als Trennwand genutzt werden. Inkl. Dachstangen.

Maße (B x H x T): 210 x 180 x 180 cm
Packmaß: 80,5 x 28 x 26,5 cm; Gewicht: 10,5 kg
075/622 629,95

Aufstellstangen

Aufstellstangen für die Abspannung von Sonnensegeln. Für Hydra und Dorado XL.

Material: Stahl; Maße (L x ø): 180 cm x 20 mm
070/318 19,95

Verandastange

Verandastange für die Teilzelle Vega, Ceres und Mars. Ausziehbar von 1,60 bis 1,90 m.
Ausziehbar: 1,6 – 1,9 m; Material: Aluminium
075/606 24,95

Dachstange Orion

Dachstange für Busvorzelt Orion (2020). Es werden zwei Stangen am Zelt benötigt.
Material: Aluminium; Packmaß: 86 x 10 x 3,5 cm
Gewicht: 450 g **075/424 35,-**

Verandastange Pluto

bis Größe 10
Ausziehbar: 2,2 – 2,9 m **075/605 34,95**
ab Größe 11
Ausziehbar: 3,15 – 3,4 m **075/698 34,95**



389,-

Universalanbau

Der universelle Anbau passt an die Vorzelte Pluto, Pluto XL, Mars, Ceres, Jupiter und Vega und kann als zusätzlicher Abstellraum oder Schlafplatz genutzt werden. Der Anbau kann nach Wunsch rechts und links angebaut werden, sodass er sich allen Plätzen anpasst.

Maße (B x H x T): 220 x 165 x 200 cm
Gewicht: 7,7 kg **075/415 389,-**

Schlafkabine für Universalanbau

Die optionale Schlafkabine für den Anbau Air Annex schafft Privatsphäre und eine optimale Raumaufteilung. Durch die Schlafkabine mit Moskitonetz erhalten Sie einen extragroßen Raum zum Schlafen.

Maße (B x H x T): 180 x 160 x 200 cm
Gewicht: 1,5 kg **075/416 69,95**

Universal-Innenzelt

Dieses freistehende Innenzelt ist für alle Vorzelte von Westfield TQC geeignet. Es ist mit einem Boden, Mesh zur Belüftung und einer Eingangstür ausgestattet. Mit Hilfe der zwei Fiberglasstangen lässt es sich sehr schnell und einfach aufstellen und ist frei im Zelt positionierbar.

Farbe: anthrazit; Material: 100 % PES Polyester;
Maße (B x H x T): 160 x 210 x 160 cm; Packmaß: 54 x 17,5 x 17,5 cm; Gewicht: 2,2 kg
075/760 99,95



29,⁹⁵

Andruckstangen (Paar)

Andruckstangenset, um das Vorzelt fest an die Fahrzeugwand zu drücken. Passend für Gemini, Dorado, Omega und Lynx. Inhalt: 2 Stück; Ausziehbar: 235 – 280 cm; Material: Stahl

070/319 29,95

✓ Unebenheiten einfach ausgleichen.

12,⁹⁵



Distanz-Set


Distanzstück zum Ausgleich von Unebenheiten in der Natur. Inhalt: 4 Stück; Maße (HxØ): 3 x 16 cm Gewicht: 2,4 kg

075/463 12,95

NEU

Westfield
Top Quality Concept

29,⁹⁵



Verbindungsset Drive Away Kit

Das Universal Drive Away Kit mit Dreifach-Keder (7/7 mm oder 5/7 mm) dient als lösbare Verbindung zwischen Fahrzeug und Vorzelt. Das Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeugs eingefädelt.

610/262 29,95

39,⁹⁵



AAS Airtube für Aquarius Pro 300

Zusätzliche Luftstange zur Verstärkung der Gesamtkonstruktion bei Sturm. Material: HydraDore® SL

075/482 39,95

39,⁹⁵

💡 Zeltaufbau im Handumdrehen



Luftpumpe Premium

Doppelhubpumpe mit Aluminiumschaft und eingebautem Druckmessgerät (Manometer). Die Bauhöhe von 64 cm ermöglicht mehr Luftvolumen pro Hub (ca. 2 Liter). Der max. Druck beträgt 7 PSI.

075/499 39,95

139,-



Luftpumpe elektrisch

Nie mehr mit der Hand pumpen. Der elektrische Kompressor mit 12-V-Anschluss und Druckanzeige pumpt Ihr Zelt im Handumdrehen auf. Ausgestattet mit einem digitalen Manometer zur Druckanzeige in PSI oder Bar.

Maße (BxHxT): 27 x 19 x 17 cm; Gewicht: 2,3 kg

075/464 139,-



ab 109,⁵⁰

Haupt-Luftschauch

Innerer Haupt-Luftschauch ohne Schutzhülle für Reisevorzelt Pluto. Material: TPU.

Pluto Gr. 8	075/494	109,50
Pluto Gr. 9	075/495	113,75
Pluto Gr. 10	075/496	114,75



33,⁸⁰

Luftschauch Stütze

Innere Luftschauch Stütze Front Mitte für Reisevorzelt Pluto Gr. 8, 9, 10 und 11. Material: TPU.

075/498 33,80



34,⁵⁰

Luftschauch Dach

Innere Luftschauch für das Dach ohne Schutzhülle für Reisevorzelt Pluto Gr. 8, 9 und 10.

Material: TPU. 075/497 34,50



5,-



Abspannleiter

Abspannleiter aus Kunststoff zum einfachen Abspannen von Zelten und Vorzelten für verschiedene Abstände zum Boden. Inhalt: 10 Stück;

Maße (L x B x H): 15 x 2,5 x 0,5 cm

Gewicht: 100 g

075/945

5,-

35,95

6-teilig



Sturmabspannung Safe Lock

Für alle StarCamp und Dorema Vorzelte und Sonnendächer, die mit den dafür benötigten Steckschnallen ausgerüstet sind. Lieferumfang: 2 Heringe (38 cm), 2 Federn und 2 verstellbare Gurtbänder.

075/347

35,95

39,-

9-teilig



Sturm-Sicherheitsgurt Safe Lock

Für alle vollingezogenen StarCamp und Dorema Vorzelte (Octavia Air und Luxor Air). Lieferumfang: 3 Heringe (38 cm), 3 Federn und 3 verstellbare Gurtbänder.

075/900

39,-

4,-



Gardinenführungen

Gardinenführungen für Dorema Vorzelte.

Inhalt: 20 Stück; Maße (B x H x T): 25 x 6 x 15 mm

Gewicht: 100 g

075/954

4,-

19,-



Easy Grip Schnellverschluss

Schnellverschlussset 22 mm für das Gestänge.

Farbe: grau; Material: Kunststoff, Metall;

Maße (B x H x T x ø): 55 x 75 x 25 x 22 mm;

Inhalt: 4 Stück

075/907

19,-

20,95



Vorzelt-Gestängespanner

Gestängepistole für das einfache Ausspannen der Gestänge. Der Haken hängt sich in das Vorzeltgestänge und Sie können es ohne viel Kraftanstrengung auf die gewünschte Spannung bringen.

Maße (B x H x T): 325 x 30 x 300 mm

Gewicht: 1 kg

075/987

20,95

369,-



Elektrische Luftpumpe De Luxe

Hat eine Abschaltautomatik für den vorgeschriebenen Fülldruck. Geeignet für 230 V, 12 V DC und Akkubetrieb. Maße (B x H x T): 17,2 x 15,4 x 28,2 cm; Gewicht: 6,5 kg

075/346

369,-

12,-



Safe Lock Universal

Safe Lock Universal Aufnahme zur Verwendung bei Sonnendächern und Zelten mit Dorn, welche keine angenähte Anbringung für Sturmgurte haben. Passend für alle gängigen Vorzeltmarken.

Inhalt: 2 Stück; Maße (B x H x T): 5,7 x 11 x 1,5 cm

075/904

12,-

18,-



Reparaturset Tear-Aid

Transparent und selbstklebend.

Maße (B x H x T): 150 x 1 x 77 mm

Ten Cate Gewebe

075/943


18,-

PVC Gewebe

075/944

18,-

ab 23,-



Halteösen Quick Lock Pads

Schraublose Halteösen für die Dachstangen.

Material: Kunststoff; Inhalt: 3 Stück

Maße (B x H x T): 70 x 45 x 46 mm; Gewicht: 200 g

Universal

075/901

23,-

Hobby

075/902

27,-

Knaus


075/903

27,-




ab 98,-

129,-



Farbe: blau



Farbe: grau

Vorzeltteppich Starlon

Der Vorzeltteppich Starlon ist in blau und grau erhältlich und damit perfekt auf Ihr Dorema Vorzelt abgestimmt. Dank der speziellen Gewebestruktur und der Verwendung von hochwertigem, flexiblem und dauerhaft strapazierfähigem Kunststoff ist der Starlon besonders leicht und fühlt sich beim Barfußlaufen angenehm an. Der Teppich passt sich problemlos jeder Oberfläche an, lässt sich kompakt zusammenfalten und ist leicht zu reinigen – selbst Kaffee- oder Weinflecken können einfach mit einem feuchten Tuch entfernt werden. Da die Gewebestruktur luftdurchlässig ist, werden unangenehme Gerüche unter dem Teppich vermieden.

Farbe: blau

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
400x250x0,3 cm	9,80	075/955	98,-
500x250x0,3 cm	9,76	075/956	122,-
600x250x0,3 cm	9,73	075/957	146,-
700x250x0,3 cm	9,66	075/958	169,-
400x280x0,3 cm	10,54	075/959	118,-
500x280x0,3 cm	9,86	075/960	138,-
600x280x0,3 cm	9,76	075/961	164,-
700x280x0,3 cm	9,85	075/962	193,-

Farbe: grau

Maße (L x B x H)	m ²	Art-Nr.	Preis
400x250x0,3 cm	9,80	075/963	98,-
500x250x0,3 cm	9,76	075/964	122,-
600x250x0,3 cm	9,73	075/965	146,-
700x250x0,3 cm	9,66	075/966	169,-
800x250x0,3 cm	9,90	075/967	198,-
400x280x0,3 cm	10,54	075/968	118,-
500x280x0,3 cm	9,86	075/969	138,-



Schlafzelt für Vorzelt

Schlafkabine für zwei Personen zum Einhängen ins Vorzelt. Nur geeignet für Vorzelte mit Stahl- oder Aluminiumgestänge. Maße (BxHxT): 200x130x200 cm **075/905 129,-**



Luftschlauch Quick'n Easy Air

Quick'n Easy Air 225	075/483	99,40
Quick'n Easy Air 265	075/484	105,50
Quick'n Easy Air 325	075/485	111,70
Quick'n Easy Air, Dach	075/487	42,90
Quick'n Easy Air, vorne/hinten	075/486	105,50
Quick'n Easy Luxus, Dach	075/488	59,40
Quick'n Easy Luxus, vorne/hinten	075/489	128,50

Zusatzgestänge

Stahl

Dachstange

Ausziehbar: 250 – 300 cm
ø 25 mm **075/916 29,-**

Orkanstütze

Ausziehbar: 170 – 250 cm
ø 25 mm **075/919 46,-**

Verandastange ø 22 mm

Ausziehbar: 120 – 215 cm **075/912 22,-**
Ausziehbar: 195 – 280 cm **075/913 25,-**
Ausziehbar: 270 – 355 cm **075/914 30,-**

Vordachstange ø 22 mm

Ausziehbar: 115 – 210 cm **075/921 14,-**
Ausziehbar: 210 – 295 cm **075/922 22,-**
Ausziehbar: 290 – 360 cm **075/923 25,-**

Zusatzgestänge

Fiberglas

Dachstange ø 30,5 mm

Ausziehbar: 185 – 250 cm **075/937 56,-**
Ausziehbar: 250 – 280 cm **075/938 65,-**

Verandastange

Ausziehbar: 115 – 210 cm
ø 25,5 mm **075/934 40,-**

Orkanstütze

Ausziehbar: 185 – 250 cm
ø 25,5 mm **075/939 47,-**

Zusatzgestänge

Aluminium

Orkanstütze

Ausziehbar: 180 – 245 cm
ø 28 mm **075/930 34,-**

Dachstange

Ausziehbar: 185 – 250 cm
ø 25 mm **075/927 32,-**

Verandastange


Ausziehbar: 120 – 215 cm
ø 25 mm **075/924 30,-**

Vordachstange

Ausziehbar: 115 – 210 cm
ø 25 mm **075/931 22,-**

Zusatzgestänge

PIPER
... wir zeigen Lösungen

**Orkanstütze**

Ausziehbar: 165 – 260 cm

Passend für Lux, Lago und Stella.
Stahl ø 22 mm **610/026** **23,50**

Passend für Stella.
Aluminium ø 25 mm **610/009** **28,50**

Passend für Prestige und Feldberg.
Stahl ø 25 mm **610/044** **25,50**

Passend für Prestige.
Aluminium ø 28 mm **610/065** **28,50**

**Dachhakenstange**

Passend für Stella und Prestige.

Ausziehbar: 170 – 260 cm; Aluminium ø 28 mm
610/066 **29,50**

Passend für Lux, Lago, Stella und Prestige.
Ausziehbar: 160 – 260 cm; Stahl ø 25 mm
610/043 **24,50**

Passend für Feldberg.
Ausziehbar: 215 – 300 cm; Stahl ø 25 mm
610/113 **26,90**

**Spann- und Firststab**

Passend für die Vorzelte Lux und Lago.

Ausziehbar: 200 – 280 cm; Stahl ø 22 mm
610/021 **22,95**

**Gestänge-Zwischenstück**

Mit Klemmfeder an der Verjüngung. Passend für Bodensee. Maße(Lxø): 80 cm x 25 mm;
Inhalt: 2 Stück **610/052** **17,95**

109,95**PP Abspannset 270°**

Sichern Sie Ihre 270°-Markise oder Ihren Pavillon bei Wind zusätzlich durch diese Kombination aus Spanngurten und Schraubheringen. Ideal für normale, weiche und sandige Böden dank komprimierender Gewinde. Mit PP Schraubhering Schlag (Alu) für harte Böden. Ausgestattet mit höhenverstellbaren Haken.

Das Set enthält: 3 Schraubheringe N 20 cm, 3 Schraubheringe Schlag 15 cm, 3 Schraubheringe L 32 cm, 3 Crocodile Peggys, 6 L-Haken, 3 N-Haken, 3 U-Connectors, 3 T-Connectors, 1 Kombi Tool Alu, 1 Tasche orange.

610/454 **109,95**

Mehr Infos?
Das Bärdbuch **i**

**79,95****PP Schraubheringe StartKit**

Der glasfaserverstärkte, höhenverstellbare Universal-Schraubhering für Vorzelte, Leinen und Zelte etc. Inhalt: 30 Peggys N 20 cm lang mit 30 Haken, 20 Peggys S 12 cm plus Kombi-Tool mit Drill-Set und Aufbewahrungstasche (100 % Polyester). Ausreichend für Caravan Vorzelt 4,5 – 5,0 m Aufbauhöhe. **610/121** **79,95**

27,50

Outwell



Gefahr!, H226, H315, H319, H334, H335, H373, EUH204

Reparaturkit Field Repair Kit

Das ideale Outwell Reparaturkit zum Schutz der Zeltnähte, des Außenzeltes, des Zeltbodens und der Netzeinsätze. Reparieren Sie Risse und Löcher in Ihrer Ausrüstung und versiegeln Sie Nähte. Flicken können auf die richtige Größe geschnitten werden. Inklusive praktischer Aufbewahrungstasche. **610/639** **27,50**

9,50

Outwell

Reparatur-Kit – Airtube

Drei Reparaturflicken. Für die Reparatur von aufblasbaren Zelten optimiert. **610/631** **9,50**

Isabella

17,-**Reparaturset für Vorzelte**

Selbstklebendes Reparaturset zum Abdichten von Löchern und Rissen in Vorzelten. Die drei Flicker (78 x 150 mm, 36 x 36 mm, 23 x 23 mm) sind transparent und beliebig schneidbar. Inkl. Verstärkungsschnur und Reinigungstüchern.

Typ A eignet sich für Acryl (z. B. Zelttuch).

Typ B eignet sich für PVC (speziell für Fenster, PVC-Dächer und die unteren Elemente des Vorzelts).

Reparaturset PVC Typ B **610/633** **17,-**Reparaturset Acryl Typ A **610/634** **17,-**

ab 5,²⁵



Verbindungskeder

Verbindungskeder grau. Vorzeltbefestigung am Fahrzeug. Aus Vollkunststoff. Wird auf der einen Seite in die Regenrinne eingehängt, auf der anderen Seite wird der Profilkeder des Sonnensegels oder des Zeltes eingezogen.

100 cm 5,25/m **610/791** 5,25
250 cm 4,60/m **610/792** 11,50

10,⁹⁵



SOLENDA
Individual Brushes
MADE IN GERMANY

Kederbürste Nylondraht

Beseitigt schnell den Schmutz aus der Vorzelt-Einzugsschiene. Für eine schonende Reinigung ohne Kratzer. Holzgriff ø x L: 21 x 90 mm. Maße (LxBxH): 130x55x9 mm; Packmaß: 12,9x4,5x2,1 cm; Gewicht: 23 g **610/818** 10,95


19,⁹⁵



Befestigungssaugnapf

Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T4). Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 60x100 mm **610/664** 19,95

i Information: So klappt die Anbringung des Vorzelts an Ihrem Fahrzeug:



1. Befestigung ohne Regenrinne:

Schleusenstab in Klappsauger klemmen. Schleusenstab auf dem Fahrzeugdach befestigen.

2. Befestigungssaugnäpfe:

Schleusenstab einfach in Befestigungssaugnapf einklemmen. Lackschonende Anbringung.

3. Befestigung mit Keder:

Mit Hilfe des Keder-Magnetadaptersets. Wird mit Keder und Profilen mit Zelt verbunden und haftet auf ebenen Fahrzeugdächern.

KUNZER
Qualität verbindet



23,²⁵

Miniklappsauger

Vielseitig einsetzbarer Klappsauger. Eignet sich beispielsweise für die schraubenlose Befestigung von Vordächern, Sonnensegeln u. a. auf glatter, trockener und sauberer Fläche. Tragkraft bei perfekter Oberfläche ca. 12 kg.

Maße(Hxø): 70 x 55 mm; Inhalt: 2 Stück **610/666** 23,25



46,⁹⁰

Klappsauger

Zur Befestigung des Schleusenstabs auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen. Inhalt: 1 Stück; Maße(Hxø): 75 x 55 mm

610/665 46,90



56,⁹⁵

Magnetadapter

Der 3-teilige Magnetadapter bietet eine schnelle Möglichkeit, Ihr Touring-Vorzelt am Fahrzeug zu befestigen. Er haftet auf Blechdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden. Inklusive Spannleinen und Heringen. Maße(BxH xT): 260x1x17 cm **610/340** 56,95

NEU



28,⁹⁵

Crosscamp Connect Set 7 – 9 mm

Adapter zwischen Crosscamp-Schiene und Vorzelt. Im Lieferumfang enthalten ist ein 9 mm Keder-Profil, um ein freistehendes Busvorzelt an ein Fahrzeug mit einer werkseitig montierten Crosscamp-Kederschiene anzuschließen. Verbindet Ihr Busvorzelt mit Ihrem Fahrzeug. **610/341** 28,95

✓ Lackschonende Befestigung!

Outwell
Outdoor Equipment

33,⁹⁵



Doppel-Kederadapterset

Passend für Markisen, VW California und herkömmliche Kederschiene. (7+5 mm). Das doppelte Kederband wird in die Kederschiene des Fahrzeuges eingefädelt. Durch die Anbringung der Doppelprofil-Schiene kann der Vorzeltkeder einfach mit dem Fahrzeug verbunden werden. Somit wird ein einfaches Andocken und Wegfahren des Fahrzeuges ermöglicht. **610/337** 33,95

FlexiMags Sets




MAGNETIC CAMPING KIT
flexiMAGS.

BRUGGER
MAGNETSYSTEME

Die smarten, kompakten Magnetboxen mit bis zu 102 Teilen sind ideal für alle Camper. Mit FlexiMags können Sie schnell und flexibel Gegenstände befestigen – starker Halt garantiert. Zum Schutz der Karosserie empfehlen wir Magnetsysteme mit weißem Gummimantel. Mit den FlexiMags Magneten ist eine einfache Befestigung dank Magneten und Gegenscheibe auch ohne Metall möglich. Ob Ankleben, Einschieben oder flexibles Anheften. Schon haben Sie im Vorzelt im Fahrzeug Ihr Equipment immer griffbereit. Egal, ob Leuchte, Haken, Wäscheleine – alles ist schnell und sicher befestigt. Sie erhalten außerdem in jedem Set umfangreiches Zubehör, wie zum Beispiel Kabelhalter, Metallbänder oder einen USB-Stick mit Anwendungsbeispielen.

Erklärung der Magnetsysteme:

- Magnete \varnothing 25 mm, beidseitig haftend im Kunststoffgehäuse, Haltekraft je 0,4 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 18 kg
- Magnetsystem 55 x 27 mm, im Kunststoffgehäuse, Haken, Haltekraft je 40 kg
- Magnetsystem \varnothing 18 mm, Haltekraft je 2,5 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem \varnothing 22 mm, Haltekraft je 3,8 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem \varnothing 43 mm, Haltekraft je 10 kg, Gewinde M4
- Magnetsystem \varnothing 66 mm, Haltekraft je 25 kg, Bohrung für M5 Schraube
- Magnetsystem \varnothing 88 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem \varnothing 125 mm, Haltekraft je 55 kg, Gewinde M6
- Magnetsystem L115 mm, Haltekraft je 35 kg, mit Scharnier



95,⁹⁵

34 Teile



111,⁹⁵

77 Teile



195,⁹⁵

102 Teile



flexiMAGS Set Starter

- 5 Magnete \varnothing 25 mm
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 18 kg
- 2 Magnetsysteme 55 x 27 mm, Haltekraft je 40 kg
- 4 Magnetsysteme \varnothing 22 mm
- je 2 Magnetsysteme \varnothing 43 mm, \varnothing 66 mm
- umfangreiches Zubehör **610/236 95,95**

flexiMAGS Set Basic

- je 8 Magnetsysteme \varnothing 18 mm, \varnothing 22 mm
- 4 Magnetsysteme \varnothing 43 mm
- 2 Magnetsysteme \varnothing 66 mm (Gewinde M6)
- umfangreiches Zubehör **610/237 111,95**

flexiMAGS Set Classic

- je 4 Magnetsysteme \varnothing 18 mm, \varnothing 22 mm, \varnothing 43 mm
- je 2 Magnetsysteme \varnothing 66 mm, \varnothing 88 mm
- 1 Magnetsystem \varnothing 125 mm
- 1 Magnetsystem L115 mm
- umfangreiches Zubehör **610/238 195,95**



Markisenmagnethalterset flexiMAGS

Der Markisenfußhalter ermöglicht eine Befestigung der Markisenfüße direkt an der Fahrzeugwand von Vans und Kastenwagen. Ideal für kurze Stopps oder auf Untergründen, die ein Einschlagen des Herings unmöglich machen. Passend für Wand- und Dachmarkisen.

Lieferumfang: 2 x Magnet A-System gummiert 125 mm mit Gewindezapfen M6 X 28 mm und Rändelmutter M6. Farbe: schwarz; Maße(Ø): 125 mm; Gewicht: 220 g

071/999 92,95

NEU



Magnetbefestigung Sonnensegel flexiMAGS

Magnetisches Sonnensegelkit für eine schnelle Befestigung des Sonnenschutzes mittels 2 starker gummierter Magnetsysteme (Ø 66 mm; Ø 88 mm). Durch die Gummierung besteht ein hoher Schutz vor Kratzern auf dem Lack. Wir empfehlen verschmutzte Oberflächen vor dem Ansetzen der Magnete zu reinigen.

Lieferumfang: Magnetbefestigung für Sonnensegel, Karabiner für das Segel, Montageanleitung und Transporttasche.

610/447 55,95

NEU

MAGNETIC CAMPING BY flexiMAGS.

BRUGGER MAGNETSYSTEME



schwarz

weiß, schwarz

Garderobenhaken Luftschauch flexiMAGS

Einfach den Reißverschluss Ihres Luftschauchzelts öffnen, Edelstahltafel einlegen und den Reißverschluss wieder verschließen, flexiMAGS Haken dran und schon hat Ihre Jacke oder Tasche ihren Platz. Das Set enthält 1 Edelstahltafel und 2 flexiMAGS Haken.

Maße(LxBxH): 100x35x1 mm

schwarz, schwarz 610/443 25,95
weiß, schwarz 610/444 25,95

Zubehör



LED-Lichtleisten-Set für Vorzelte

LED-Lichtleisten-Set, 230 V mit Fernbedienung für das Ein- und Ausschalten und Dimmfunktion. Nennspannung: 230 V; Inhalt: 3 Stück; Maße(LxBxH): 120x1,5x0,6 cm; Packmaß: 121,2x14,5x6,5 cm; Gewicht: 1,15 kg

320/429 169,-



dimmbar

inkl. Fernbedienung



Magnetbefestigungsset für LED-Lichtleisten

Magnet-Set zur Befestigung des Dimatec LED-Lampensets in Luftschauchzelten. Durch das Einlegen der speziell für diesen Einsatz entwickelten Magnete im Luftschauch des Luftzelts kann das Lampenset befestigt werden und sorgt für eine gute Beleuchtung im Zelt. Das Set enthält: 10 Platten mit Magnet, 2 gummierte Systeme Ø 22 mm mit Kabelhalter, 2 Scheiben weiß Ø 30 mm, 1 Scheibe Ø 30 mm weiß mit Magnet und 2 Kabelbinder (wiederverwendbar).

Gewicht: 490 g 610/446 91,95

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Vorderwand										Seitenwand		
			Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschluss	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand

Reisevorzelte

4 – 5	Stella Sonnendach	075/200...			opt.						opt.					
6 – 7	Palermo Air	072/390			✓	✓	✓					✓		✓		
8 – 9	Barcelona	070/080...	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓
10 – 11	Meira	075/643...	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓
12 – 13	Ceres	075/619...	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
14 – 15	Octavia Air	075/323...	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓		✓
16 – 17	Pluto 2.0	075/761...	✓			✓	✓					✓		✓		✓
18 – 19	Pluto XL 2.0	075/767...	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓
20 – 21	Luxor Air	075/566	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		✓
22 – 23	Galaxy 2.0	075/772...	✓		✓	✓	✓	✓				✓		✓		

Saisonzelte

24 – 25	Lux	070/340...	✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓
26 – 27	Prestige	070/090...	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓			✓

Dauervorzelte

28 – 29	Finnland	075/541...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
30 – 31	Rhön DC	070/210...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	opt.		
32 – 33	Grönland	075/382	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
34 – 35	Feldberg DC	070/161...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
36 – 37	Allgäu	075/136...	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Teilzelte

40	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492...									✓			✓		
41	Quick'n Easy Air	075/180...		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		
42	Siena	075/034...			✓	✓	✓				✓	✓				✓
43	Lynx	075/425...					✓	✓				✓	✓	✓		
44 – 45	Dorado XL	075/624		✓		✓	✓	✓				✓	✓	✓		
46 – 47	Vega 2.0	075/775...				✓	✓	✓				✓	✓	✓		
48 – 49	Friesland	075/638...	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
50	Tessin	075/030...					✓				✓			✓		

Bus- und Reisemobilvorzelte

52	Pilote	075/381			✓		✓	✓	✓							
53	Comet VW T5/T6	075/195			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		
54	Cruiser Air	075/539					✓							✓		
55	Escape	072/392			✓		✓	✓	✓			✓	✓			
56	Travel Extra	070/001					✓					✓	✓			✓
57	Pisa	075/061					✓	✓	✓			✓	✓			✓
58	Lakecrest	075/500	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
59	Oak Creek 400 500	075/815 ...					✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓
60	Hydra	075/625			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		
61	Quick'n Easy Air	075/183...			✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓
62	Newburg 160 Air	075/591	✓	✓			✓	✓			✓			✓	✓	✓
63	San Marino Portofino Air	075/379...					✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓
64	Orion 2.0	075/724			✓		✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓
65	Quick'n Easy Luxus Air	075/184			✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓
66	Triton	075/732			✓		✓	✓			✓	✓	✓			
67	Mars	075/618					✓	✓			✓	✓	✓	✓		
68	Journeymaster Deluxe L	075/669			✓	✓		✓	✓			✓	✓			
69	Neptune 2.0	075/780...					✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓
70	Zodiac	075/673														
71	Aquila Pro	075/728					✓					✓	✓	✓		✓
72	Garmisch	075/141					✓				✓			✓		✓

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge						Zubehör		
			Stahl	Aluminium	GFK	Airtube	Abspannmaterial	Bodenschürze	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt

Reisevorzelte

4 – 5	Stella Sonnendach	075/200...	opt.	opt.			✓				opt.		
6 – 7	Palermo Air	072/390			✓	✓	✓						
8 – 9	Barcelona	070/080...	opt.	opt.			✓			opt.	✓		
10 – 11	Meira	075/643...	✓				✓	✓		opt.	✓		
12 – 13	Ceres	075/619...					✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
14 – 15	Octavia Air	075/323...					✓	✓	✓	opt.	✓		opt.
16 – 17	Pluto 2.0	075/761...					✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
18 – 19	Pluto XL 2.0	075/767...					✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
20 – 21	Luxor Air	075/566					✓	✓	✓	opt.	✓		
22 – 23	Galaxy 2.0	075/772...					✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.

Saisonorzelte

24 – 25	Lux	070/340...	✓				✓	✓		✓			
26 – 27	Prestige	070/090...	opt.	opt.			✓	✓		✓			

Dauervorzelte

28 – 29	Finnland	075/541...	✓				✓	✓		opt.	✓		
30 – 31	Rhön DC	070/210...	✓				✓	✓			✓		
32 – 33	Grönland	075/382	✓				✓	✓		opt.	✓		
34 – 35	Feldberg DC	070/161...	✓				✓	✓			✓		
36 – 37	Allgäu	075/136...	✓				✓				✓		

Teilzelte

40	Quick'n Easy Air Sonnendach	075/492...					✓	✓			✓		
41	Quick'n Easy Air	075/180...					✓	✓			✓		
42	Siena	075/034...			✓		✓	✓			✓		
43	Lynx	075/425...					✓	✓	✓		✓		
44 – 45	Dorado XL	075/624					✓	✓	✓		✓		
46 – 47	Vega 2.0	075/775...					✓	✓	✓	opt.	✓	opt.	opt.
48 – 49	Friesland	075/638...	✓				✓	✓	✓	opt.	✓		opt.
50	Tessin	075/030...	✓				✓				✓		

Bus- und Reisemobilvorzelte

52	Pilote	075/381					✓				✓		
53	Comet VW T5/T6	075/195	✓		✓		✓				✓		
54	Cruiser Air	075/539			✓	✓	✓				✓		
55	Escape	072/392	✓	✓			✓				✓		
56	Travel Extra	070/001			✓		✓				✓	opt.	
57	Pisa	075/061	✓		✓		✓				✓		
58	Lakecrest	075/500		✓			✓				✓		
59	Oak Creek 400 500	075/815 ...			✓		✓				✓		
60	Hydra	075/625		✓			✓	✓			✓		
61	Quick'n Easy Air	075/183...					✓	✓			✓		
62	Newburg 160 Air	075/591					✓						
63	San Marino Portofino Air	075/379...	✓		✓		✓				✓	opt.	
64	Orion 2.0	075/724					✓	✓			✓		
65	Quick'n Easy Luxus Air	075/184					✓	✓			✓	opt.	
66	Triton	075/732					✓	✓					
67	Mars	075/618					✓	✓		opt.	✓	opt.	opt.
68	Journeymaster Deluxe L	075/669	✓				✓						
69	Neptune 2.0	075/780...		✓			✓	✓			✓	opt.	
70	Zodiac	075/673											
71	Aquila Pro	075/728					✓	✓					
72	Garmisch	075/141	✓				✓	✓			✓		

✓ im Lieferumfang enthalten
opt. optional erhältlich

Katalogseite	Vorderwand										Seitenwand			
	Veranda-Effekt	hochrollbar	abnehmbar	Reißverschluss	Fenster	Fensterklappen	Gardinen	abnehmbar	Fenster	Fensterklappen	Tür	Gardinen	Dachüberstand	Rückwand

Dachzelte

74	Moonlight Tent	075/808...						✓	✓			✓	✓	✓		✓
75	GT Roof	075/617				✓		✓	✓			✓	✓			✓
76	TRT120E	075/598...						✓	✓			✓	✓			✓
77	Yano	075/597						✓	✓			✓	✓	✓		

Sonnendächer

79	Playa	070/400-1...														
80	Fjord	070/130...			opt.					opt.						
81	Canopy Shady Pro	075/741...														
82	Hillcrest Tarp	072/610			opt.					opt.						
83 – 86	Bent Canvas	072/571...														

Katalogseite	Zeltname	Art-Nr.	Gestänge							Zubehör		
			Stahl	Aluminium	GFK	Airtube	Abspann-/Befestigungsset	Sonnensegel	Seitenanbau	Packsack	Innenzelt	Vorzelt (Umkleide,

Dachzelte

74	Moonlight Tent	075/808...		✓			✓									opt.
75	GT Roof	075/617				✓	✓									
76	TRT120E	075/598...		✓			✓									
77	Yano	075/597		✓			✓	opt.								

Sonnendächer

79	Playa	070/400-1...		✓			✓			opt.						
80	Fjord	070/130...	✓				✓			opt.						
81	Canopy Shady Pro	075/741...	✓				✓			✓						
82	Hillcrest Tarp	072/610	✓				✓		opt.	✓						
83 – 86	Bent Canvas	072/571...					✓			✓						

✓ im Lieferumfang enthalten
opt. optional erhältlich

Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU | Einstufung und Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Quelle: www.baua.de

Bitte beachten Sie bei Produkten, die mit Gefahrstoffkennzeichnungen versehen sind, die Anwendungshinweise und Sicherheitsdatenblätter.

Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente, Kodierung und Wortlaut

H200-Reihe: Physikalische Gefahren

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H300-Reihe: Gesundheitsgefahren

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Ergänzende Kennzeichnungselemente

EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GHS02		Entzündbar
GHS07		Gesundheitsgefahr
GHS08		Ernste Gesundheitsgefahr



Freude, Innovation und Qualität sind die Grundlagen einer 60-jährigen Wachstumsgeschichte. Das umfangreiche Sortiment bietet spezifische Produkte für Outdoor, Freizeit und Touring.



Nach 120 Jahren ist Coleman-Ausrüstung überall dabei: auf dem Trail, am See, beim Camping oder mitten auf einem Musikfestival.



Dometic ist ein internationales Unternehmen mit langer Geschichte, das marktführende Produkte für den Outdoor- und Heimbereich sowie für den professionellen Einsatz anbietet.



EUROTRAIL verwirklicht seit Jahren die Wünsche der Camper und bietet ein umfangreiches Sortiment an Campingartikeln für jeden Urlaub!



Fiamma steht für einen nachhaltigen Lebensstil und einen Kontakt mit der Natur. Das große Fiamma Sortiment sorgt dafür, dass Sie sich an jedem Ort, an dem Sie sich aufhalten, geborgen fühlen.

GENTLETENT

GentleTent ist ein Start-up aus Wien, das sich auf aufblasbare Zeltsysteme spezialisiert hat. Mit eigenen Ideen und Entwicklungen ist es der Luftzeltponier am Campingmarkt.



Seit über 85 Jahren entstehen in der GÜSTO Zeltmanufaktur individuelle und maßgeschneiderte Qualitätsvorzelte „Made in Germany“ – jedes Vorzelt ein Unikat.



Hahn-Zelte produziert klassische Vorzelte. Besonders stark ist sie im Dauerstandzelte-Segment. Hier zeichnet sich ihre Kollektion durch hochwertigste Ausstattung aus.



Der hervorragende Ruf und Erfolg des Unternehmens beruht auf seinem ausgeprägten Familiensinn und dem Wunsch, Familien dazu zu inspirieren, das Outdoor-Leben für sich zu entdecken und zu genießen.



Bei StarCamp, einer Produktlinie von Dorema, finden Sie Luftzelte zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Wir führen exklusive Modelle dieser Produktlinie.



TAMBU hat sich umweltbewusstes Camping zum Ziel gesetzt. TAMBU ist die erste Zeltmarke in Europa, die ihre komplette Kollektion aus recycelten und umweltschonenden Materialien produziert.



Die Firma Westfield ist Spezialist im Bereich Luftzelte sowie Campingmöbel. Seit Firmengründung steht Westfield TQC für Qualität, Innovation und Komfort.



Mit einer Erfahrung von über 30 Jahren und hervorragender Qualität produziert WIGO ausschließlich in Deutschland.

Unsere
**Marken-
hersteller**

Bent – Funktionales
Lifestyle-Produkt



83

Totale Freiheit
beim Camping
mit dem Auto



73

PREIS
TIPP



Reisevorzelt Octavia Air



Diesen tollen Preistipp finden Sie im Katalog auf Seite

14

 **Frankana Freiko®**

Alles für Caravan | Camping | Freizeit
Südstraße 4
97258 Gollhofen

Telefon +49 9339 97 13 600
Telefax +49 9339 97 13 900
info@frankana.de

www.frankanafreiko.de



Sämtliche mit „Made in Germany“ beworbenen Produkte werden laut Angabe der Hersteller in Deutschland produziert. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine Haftung übernehmen können, sollten sich während der Gültigkeit des Kataloges Änderungen ergeben. Trotz sorgfältiger Katalog-Zusammenstellung können sich Fehler eingeschlichen haben. Hierfür übernehmen wir keine Haftung. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen sind vorbehalten! Teilweise zeigen Abbildungen Dekorationen und Extras, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.